

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	6	10	12	22.106
SJRPC2	2013	6	10	11	22.13
SJRPC2	2013	6	10	10	22.082
SJRPC2	2013	6	10	9	22.011
SJRPC2	2013	6	10	8	22.011
SJRPC2	2013	6	10	7	22.034
SJRPC2	2013	6	10	6	22.13
SJRPC2	2013	6	10	5	22.034
SJRPC2	2013	6	10	4	22.034
SJRPC2	2013	6	10	3	22.13
SJRPC2	2013	6	10	2	22.082
SJRPC2	2013	6	10	1	22.106
SJRPC2	2013	6	10	0	22.154
SJRPC2	2013	6	9	23	22.154
SJRPC2	2013	6	9	22	22.178
SJRPC2	2013	6	9	21	22.202
SJRPC2	2013	6	9	20	22.274
SJRPC2	2013	6	9	19	22.465
SJRPC2	2013	6	9	18	22.274
SJRPC2	2013	6	9	17	22.25
SJRPC2	2013	6	9	16	22.106
SJRPC2	2013	6	9	15	22.106
SJRPC2	2013	6	9	14	22.011
SJRPC2	2013	6	9	13	22.011
SJRPC2	2013	6	9	12	21.963
SJRPC2	2013	6	9	11	21.819
SJRPC2	2013	6	9	10	21.772
SJRPC2	2013	6	9	9	21.772
SJRPC2	2013	6	9	8	21.772
SJRPC2	2013	6	9	7	21.748
SJRPC2	2013	6	9	6	21.724
SJRPC2	2013	6	9	5	21.676
SJRPC2	2013	6	9	4	21.676
SJRPC2	2013	6	9	3	21.676
SJRPC2	2013	6	9	2	21.7
SJRPC2	2013	6	9	1	21.7
SJRPC2	2013	6	9	0	21.7
SJRPC2	2013	6	8	23	21.724
SJRPC2	2013	6	8	22	21.795
SJRPC2	2013	6	8	21	21.819
SJRPC2	2013	6	8	20	21.819
SJRPC2	2013	6	8	19	21.915
SJRPC2	2013	6	8	18	21.915
SJRPC2	2013	6	8	17	21.843

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	6	8	16	21.843
SJRPC2	2013	6	8	15	21.819
SJRPC2	2013	6	8	14	21.724
SJRPC2	2013	6	8	13	21.676
SJRPC2	2013	6	8	12	21.533
SJRPC2	2013	6	8	11	21.485
SJRPC2	2013	6	8	10	21.485
SJRPC2	2013	6	8	9	21.461
SJRPC2	2013	6	8	8	21.437
SJRPC2	2013	6	8	7	21.437
SJRPC2	2013	6	8	6	21.461
SJRPC2	2013	6	8	5	21.509
SJRPC2	2013	6	8	4	21.413
SJRPC2	2013	6	8	3	21.413
SJRPC2	2013	6	8	2	21.413
SJRPC2	2013	6	8	1	21.413
SJRPC2	2013	6	8	0	21.437
SJRPC2	2013	6	7	23	21.461
SJRPC2	2013	6	7	22	21.461
SJRPC2	2013	6	7	21	21.509
SJRPC2	2013	6	7	20	21.509
SJRPC2	2013	6	7	19	21.557
SJRPC2	2013	6	7	18	21.604
SJRPC2	2013	6	7	17	21.604
SJRPC2	2013	6	7	16	21.581
SJRPC2	2013	6	7	15	21.533
SJRPC2	2013	6	7	14	21.533
SJRPC2	2013	6	7	13	21.413
SJRPC2	2013	6	7	12	21.318
SJRPC2	2013	6	7	11	21.27
SJRPC2	2013	6	7	10	21.223
SJRPC2	2013	6	7	9	21.223
SJRPC2	2013	6	7	8	21.127
SJRPC2	2013	6	7	7	21.127
SJRPC2	2013	6	7	6	21.127
SJRPC2	2013	6	7	5	21.103
SJRPC2	2013	6	7	4	21.127
SJRPC2	2013	6	7	3	21.127
SJRPC2	2013	6	7	2	21.199
SJRPC2	2013	6	7	1	21.151
SJRPC2	2013	6	7	0	21.175
SJRPC2	2013	6	6	23	21.175
SJRPC2	2013	6	6	22	21.199
SJRPC2	2013	6	6	21	21.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	6	6	20	21.27
SJRPC2	2013	6	6	19	21.318
SJRPC2	2013	6	6	18	21.366
SJRPC2	2013	6	6	17	21.342
SJRPC2	2013	6	6	16	21.294
SJRPC2	2013	6	6	15	21.223
SJRPC2	2013	6	6	14	21.199
SJRPC2	2013	6	6	13	21.175
SJRPC2	2013	6	6	12	21.127
SJRPC2	2013	6	6	11	21.079
SJRPC2	2013	6	6	10	21.032
SJRPC2	2013	6	6	9	20.984
SJRPC2	2013	6	6	8	20.936
SJRPC2	2013	6	6	7	20.984
SJRPC2	2013	6	6	6	20.936
SJRPC2	2013	6	6	5	20.913
SJRPC2	2013	6	6	4	20.936
SJRPC2	2013	6	6	3	20.96
SJRPC2	2013	6	6	2	20.936
SJRPC2	2013	6	6	1	20.96
SJRPC2	2013	6	6	0	20.96
SJRPC2	2013	6	5	23	20.96
SJRPC2	2013	6	5	22	20.984
SJRPC2	2013	6	5	21	20.984
SJRPC2	2013	6	5	20	21.008
SJRPC2	2013	6	5	19	21.127
SJRPC2	2013	6	5	18	21.079
SJRPC2	2013	6	5	17	21.103
SJRPC2	2013	6	5	16	21.056
SJRPC2	2013	6	5	15	21.032
SJRPC2	2013	6	5	14	21.008
SJRPC2	2013	6	5	13	20.984
SJRPC2	2013	6	5	12	20.96
SJRPC2	2013	6	5	11	20.841
SJRPC2	2013	6	5	10	20.77
SJRPC2	2013	6	5	9	20.77
SJRPC2	2013	6	5	8	20.722
SJRPC2	2013	6	5	7	20.722
SJRPC2	2013	6	5	6	20.722
SJRPC2	2013	6	5	5	20.698
SJRPC2	2013	6	5	4	20.698
SJRPC2	2013	6	5	3	20.698
SJRPC2	2013	6	5	2	20.722
SJRPC2	2013	6	5	1	20.722

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	6	5	0	20.746
SJRPC2	2013	6	4	23	20.77
SJRPC2	2013	6	4	22	20.77
SJRPC2	2013	6	4	21	20.793
SJRPC2	2013	6	4	20	20.841
SJRPC2	2013	6	4	19	20.913
SJRPC2	2013	6	4	18	20.984
SJRPC2	2013	6	4	17	20.936
SJRPC2	2013	6	4	16	20.865
SJRPC2	2013	6	4	15	20.865
SJRPC2	2013	6	4	14	20.865
SJRPC2	2013	6	4	13	20.746
SJRPC2	2013	6	4	12	20.793
SJRPC2	2013	6	4	11	20.698
SJRPC2	2013	6	4	10	20.627
SJRPC2	2013	6	4	9	20.555
SJRPC2	2013	6	4	8	20.531
SJRPC2	2013	6	4	7	20.507
SJRPC2	2013	6	4	6	20.579
SJRPC2	2013	6	4	5	20.531
SJRPC2	2013	6	4	4	20.484
SJRPC2	2013	6	4	3	20.484
SJRPC2	2013	6	4	2	20.507
SJRPC2	2013	6	4	1	20.507
SJRPC2	2013	6	4	0	20.507
SJRPC2	2013	6	3	23	20.507
SJRPC2	2013	6	3	22	20.507
SJRPC2	2013	6	3	21	20.531
SJRPC2	2013	6	3	20	20.531
SJRPC2	2013	6	3	19	20.579
SJRPC2	2013	6	3	18	20.555
SJRPC2	2013	6	3	17	20.579
SJRPC2	2013	6	3	16	20.579
SJRPC2	2013	6	3	15	20.484
SJRPC2	2013	6	3	14	20.507
SJRPC2	2013	6	3	13	20.531
SJRPC2	2013	6	3	12	20.531
SJRPC2	2013	6	3	11	20.484
SJRPC2	2013	6	3	10	20.436
SJRPC2	2013	6	3	9	20.46
SJRPC2	2013	6	3	8	20.436
SJRPC2	2013	6	3	7	20.436
SJRPC2	2013	6	3	6	20.484
SJRPC2	2013	6	3	5	20.531

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	6	3	4	20.412
SJRPC2	2013	6	3	3	20.388
SJRPC2	2013	6	3	2	20.388
SJRPC2	2013	6	3	1	20.388
SJRPC2	2013	6	3	0	20.412
SJRPC2	2013	6	2	23	20.531
SJRPC2	2013	6	2	22	20.412
SJRPC2	2013	6	2	21	20.436
SJRPC2	2013	6	2	20	20.484
SJRPC2	2013	6	2	19	20.865
SJRPC2	2013	6	2	18	20.531
SJRPC2	2013	6	2	17	20.579
SJRPC2	2013	6	2	16	20.46
SJRPC2	2013	6	2	15	20.555
SJRPC2	2013	6	2	14	20.412
SJRPC2	2013	6	2	13	20.412
SJRPC2	2013	6	2	12	20.531
SJRPC2	2013	6	2	11	20.436
SJRPC2	2013	6	2	10	20.388
SJRPC2	2013	6	2	9	20.365
SJRPC2	2013	6	2	8	20.293
SJRPC2	2013	6	2	7	20.269
SJRPC2	2013	6	2	6	20.222
SJRPC2	2013	6	2	5	20.126
SJRPC2	2013	6	2	4	20.055
SJRPC2	2013	6	2	3	19.984
SJRPC2	2013	6	2	2	19.984
SJRPC2	2013	6	2	1	19.96
SJRPC2	2013	6	2	0	19.96
SJRPC2	2013	6	1	23	19.96
SJRPC2	2013	6	1	22	19.984
SJRPC2	2013	6	1	21	20.103
SJRPC2	2013	6	1	20	20.079
SJRPC2	2013	6	1	19	20.246
SJRPC2	2013	6	1	18	20.126
SJRPC2	2013	6	1	17	20.15
SJRPC2	2013	6	1	16	20.269
SJRPC2	2013	6	1	15	20.103
SJRPC2	2013	6	1	14	20.031
SJRPC2	2013	6	1	13	20.103
SJRPC2	2013	6	1	12	20.007
SJRPC2	2013	6	1	11	20.103
SJRPC2	2013	6	1	10	19.888
SJRPC2	2013	6	1	9	19.841

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC2	2013	6	1	8	19.817
SJRGPC2	2013	6	1	7	20.103
SJRGPC2	2013	6	1	6	19.674
SJRGPC2	2013	6	1	5	19.603
SJRGPC2	2013	6	1	4	19.508
SJRGPC2	2013	6	1	3	19.46
SJRGPC2	2013	6	1	2	19.436
SJRGPC2	2013	6	1	1	19.436
SJRGPC2	2013	6	1	0	19.46
SJRGPC2	2013	5	31	23	19.484
SJRGPC2	2013	5	31	22	19.508
SJRGPC2	2013	5	31	21	19.46
SJRGPC2	2013	5	31	20	19.46
SJRGPC2	2013	5	31	19	19.532
SJRGPC2	2013	5	31	18	19.627
SJRGPC2	2013	5	31	17	19.579
SJRGPC2	2013	5	31	16	19.484
SJRGPC2	2013	5	31	15	19.532
SJRGPC2	2013	5	31	14	19.508
SJRGPC2	2013	5	31	13	19.413
SJRGPC2	2013	5	31	12	19.341
SJRGPC2	2013	5	31	11	19.246
SJRGPC2	2013	5	31	10	19.199
SJRGPC2	2013	5	31	9	19.151
SJRGPC2	2013	5	31	8	19.127
SJRGPC2	2013	5	31	7	19.08
SJRGPC2	2013	5	31	6	19.056
SJRGPC2	2013	5	31	5	19.008
SJRGPC2	2013	5	31	4	19.008
SJRGPC2	2013	5	31	3	18.985
SJRGPC2	2013	5	31	2	18.985
SJRGPC2	2013	5	31	1	18.985
SJRGPC2	2013	5	31	0	18.985
SJRGPC2	2013	5	30	23	19.008
SJRGPC2	2013	5	30	22	18.985
SJRGPC2	2013	5	30	21	19.032
SJRGPC2	2013	5	30	20	19.08
SJRGPC2	2013	5	30	19	19.151
SJRGPC2	2013	5	30	18	19.103
SJRGPC2	2013	5	30	17	19.127
SJRGPC2	2013	5	30	16	19.056
SJRGPC2	2013	5	30	15	19.056
SJRGPC2	2013	5	30	14	19.008
SJRGPC2	2013	5	30	13	18.961

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	30	12	18.889
SJRPC2	2013	5	30	11	18.866
SJRPC2	2013	5	30	10	18.842
SJRPC2	2013	5	30	9	18.723
SJRPC2	2013	5	30	8	18.723
SJRPC2	2013	5	30	7	18.723
SJRPC2	2013	5	30	6	18.675
SJRPC2	2013	5	30	5	18.652
SJRPC2	2013	5	30	4	18.675
SJRPC2	2013	5	30	3	18.699
SJRPC2	2013	5	30	2	18.699
SJRPC2	2013	5	30	1	18.723
SJRPC2	2013	5	30	0	18.747
SJRPC2	2013	5	29	23	18.771
SJRPC2	2013	5	29	22	18.771
SJRPC2	2013	5	29	21	18.771
SJRPC2	2013	5	29	20	18.818
SJRPC2	2013	5	29	19	18.818
SJRPC2	2013	5	29	18	18.866
SJRPC2	2013	5	29	17	18.842
SJRPC2	2013	5	29	16	18.866
SJRPC2	2013	5	29	15	18.747
SJRPC2	2013	5	29	14	18.699
SJRPC2	2013	5	29	13	18.604
SJRPC2	2013	5	29	12	18.533
SJRPC2	2013	5	29	11	18.438
SJRPC2	2013	5	29	10	18.343
SJRPC2	2013	5	29	9	18.343
SJRPC2	2013	5	29	8	18.319
SJRPC2	2013	5	29	7	18.343
SJRPC2	2013	5	29	6	18.343
SJRPC2	2013	5	29	5	18.366
SJRPC2	2013	5	29	4	18.366
SJRPC2	2013	5	29	3	18.295
SJRPC2	2013	5	29	2	18.295
SJRPC2	2013	5	29	1	18.343
SJRPC2	2013	5	29	0	18.366
SJRPC2	2013	5	28	23	18.39
SJRPC2	2013	5	28	22	18.414
SJRPC2	2013	5	28	21	18.461
SJRPC2	2013	5	28	20	18.39
SJRPC2	2013	5	28	19	18.414
SJRPC2	2013	5	28	18	18.366
SJRPC2	2013	5	28	17	18.39

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	28	16	18.319
SJRPC2	2013	5	28	15	18.224
SJRPC2	2013	5	28	14	18.2
SJRPC2	2013	5	28	13	18.176
SJRPC2	2013	5	28	12	18.152
SJRPC2	2013	5	28	11	18.176
SJRPC2	2013	5	28	10	18.271
SJRPC2	2013	5	28	9	18.366
SJRPC2	2013	5	28	8	18.438
SJRPC2	2013	5	28	7	18.485
SJRPC2	2013	5	28	6	18.557
SJRPC2	2013	5	28	5	18.58
SJRPC2	2013	5	28	4	18.58
SJRPC2	2013	5	28	3	18.509
SJRPC2	2013	5	28	2	18.509
SJRPC2	2013	5	28	1	18.533
SJRPC2	2013	5	28	0	18.533
SJRPC2	2013	5	27	23	18.557
SJRPC2	2013	5	27	22	18.557
SJRPC2	2013	5	27	21	18.58
SJRPC2	2013	5	27	20	18.58
SJRPC2	2013	5	27	19	18.604
SJRPC2	2013	5	27	18	18.652
SJRPC2	2013	5	27	17	18.628
SJRPC2	2013	5	27	16	18.58
SJRPC2	2013	5	27	15	18.58
SJRPC2	2013	5	27	14	18.533
SJRPC2	2013	5	27	13	18.438
SJRPC2	2013	5	27	12	18.39
SJRPC2	2013	5	27	11	18.39
SJRPC2	2013	5	27	10	18.366
SJRPC2	2013	5	27	9	18.319
SJRPC2	2013	5	27	8	18.295
SJRPC2	2013	5	27	7	18.343
SJRPC2	2013	5	27	6	18.319
SJRPC2	2013	5	27	5	18.319
SJRPC2	2013	5	27	4	18.343
SJRPC2	2013	5	27	3	18.319
SJRPC2	2013	5	27	2	18.343
SJRPC2	2013	5	27	1	18.343
SJRPC2	2013	5	27	0	18.319
SJRPC2	2013	5	26	23	18.319
SJRPC2	2013	5	26	22	18.39
SJRPC2	2013	5	26	21	18.438

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	26	20	18.39
SJRPC2	2013	5	26	19	18.414
SJRPC2	2013	5	26	18	18.414
SJRPC2	2013	5	26	17	18.414
SJRPC2	2013	5	26	16	18.39
SJRPC2	2013	5	26	15	18.295
SJRPC2	2013	5	26	14	18.224
SJRPC2	2013	5	26	13	18.2
SJRPC2	2013	5	26	12	18.152
SJRPC2	2013	5	26	11	18.081
SJRPC2	2013	5	26	10	18.057
SJRPC2	2013	5	26	9	17.986
SJRPC2	2013	5	26	8	17.962
SJRPC2	2013	5	26	7	17.962
SJRPC2	2013	5	26	6	17.962
SJRPC2	2013	5	26	5	17.962
SJRPC2	2013	5	26	4	17.938
SJRPC2	2013	5	26	3	17.938
SJRPC2	2013	5	26	2	17.938
SJRPC2	2013	5	26	1	17.938
SJRPC2	2013	5	26	0	17.962
SJRPC2	2013	5	25	23	17.962
SJRPC2	2013	5	25	22	17.938
SJRPC2	2013	5	25	21	17.962
SJRPC2	2013	5	25	20	17.962
SJRPC2	2013	5	25	19	17.962
SJRPC2	2013	5	25	18	17.986
SJRPC2	2013	5	25	17	17.986
SJRPC2	2013	5	25	16	17.962
SJRPC2	2013	5	25	15	17.915
SJRPC2	2013	5	25	14	17.891
SJRPC2	2013	5	25	13	17.915
SJRPC2	2013	5	25	12	17.891
SJRPC2	2013	5	25	11	17.843
SJRPC2	2013	5	25	10	17.796
SJRPC2	2013	5	25	9	17.748
SJRPC2	2013	5	25	8	17.701
SJRPC2	2013	5	25	7	17.701
SJRPC2	2013	5	25	6	17.701
SJRPC2	2013	5	25	5	17.701
SJRPC2	2013	5	25	4	17.677
SJRPC2	2013	5	25	3	17.701
SJRPC2	2013	5	25	2	17.701
SJRPC2	2013	5	25	1	17.677

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	25	0	17.677
SJRPC2	2013	5	24	23	17.724
SJRPC2	2013	5	24	22	17.724
SJRPC2	2013	5	24	21	17.724
SJRPC2	2013	5	24	20	17.748
SJRPC2	2013	5	24	19	17.748
SJRPC2	2013	5	24	18	17.748
SJRPC2	2013	5	24	17	17.772
SJRPC2	2013	5	24	16	17.819
SJRPC2	2013	5	24	15	17.819
SJRPC2	2013	5	24	14	17.819
SJRPC2	2013	5	24	13	17.796
SJRPC2	2013	5	24	12	17.843
SJRPC2	2013	5	24	11	17.796
SJRPC2	2013	5	24	10	17.748
SJRPC2	2013	5	24	9	17.748
SJRPC2	2013	5	24	8	17.724
SJRPC2	2013	5	24	7	17.677
SJRPC2	2013	5	24	6	17.677
SJRPC2	2013	5	24	5	17.653
SJRPC2	2013	5	24	4	17.653
SJRPC2	2013	5	24	3	17.677
SJRPC2	2013	5	24	2	17.677
SJRPC2	2013	5	24	1	17.653
SJRPC2	2013	5	24	0	17.677
SJRPC2	2013	5	23	23	17.653
SJRPC2	2013	5	23	22	17.653
SJRPC2	2013	5	23	21	17.701
SJRPC2	2013	5	23	20	17.772
SJRPC2	2013	5	23	19	17.748
SJRPC2	2013	5	23	18	17.938
SJRPC2	2013	5	23	17	18.033
SJRPC2	2013	5	23	16	18.271
SJRPC2	2013	5	23	15	18.485
SJRPC2	2013	5	23	14	18.604
SJRPC2	2013	5	23	13	18.628
SJRPC2	2013	5	23	12	18.557
SJRPC2	2013	5	23	11	18.533
SJRPC2	2013	5	23	10	18.604
SJRPC2	2013	5	23	9	18.723
SJRPC2	2013	5	23	8	18.818
SJRPC2	2013	5	23	7	18.937
SJRPC2	2013	5	23	6	19.056
SJRPC2	2013	5	23	5	19.151

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	23	4	19.318
SJRPC2	2013	5	23	3	19.436
SJRPC2	2013	5	23	2	19.46
SJRPC2	2013	5	23	1	19.46
SJRPC2	2013	5	23	0	19.436
SJRPC2	2013	5	22	23	19.436
SJRPC2	2013	5	22	22	19.436
SJRPC2	2013	5	22	21	19.413
SJRPC2	2013	5	22	20	19.436
SJRPC2	2013	5	22	19	19.508
SJRPC2	2013	5	22	18	19.532
SJRPC2	2013	5	22	17	19.651
SJRPC2	2013	5	22	16	19.555
SJRPC2	2013	5	22	15	19.413
SJRPC2	2013	5	22	14	19.532
SJRPC2	2013	5	22	13	19.603
SJRPC2	2013	5	22	12	19.579
SJRPC2	2013	5	22	11	19.436
SJRPC2	2013	5	22	10	19.436
SJRPC2	2013	5	22	9	19.032
SJRPC2	2013	5	22	8	19.103
SJRPC2	2013	5	22	7	19.08
SJRPC2	2013	5	22	6	19.008
SJRPC2	2013	5	22	5	19.08
SJRPC2	2013	5	22	4	19.103
SJRPC2	2013	5	22	3	19.08
SJRPC2	2013	5	22	2	19.08
SJRPC2	2013	5	22	1	19.103
SJRPC2	2013	5	22	0	19.127
SJRPC2	2013	5	21	23	19.151
SJRPC2	2013	5	21	22	19.222
SJRPC2	2013	5	21	21	19.103
SJRPC2	2013	5	21	20	19.127
SJRPC2	2013	5	21	19	19.199
SJRPC2	2013	5	21	18	19.222
SJRPC2	2013	5	21	17	19.151
SJRPC2	2013	5	21	16	19.151
SJRPC2	2013	5	21	15	19.103
SJRPC2	2013	5	21	14	19.032
SJRPC2	2013	5	21	13	18.961
SJRPC2	2013	5	21	12	18.889
SJRPC2	2013	5	21	11	18.794
SJRPC2	2013	5	21	10	18.747
SJRPC2	2013	5	21	9	18.723

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	21	8	18.652
SJRPC2	2013	5	21	7	18.628
SJRPC2	2013	5	21	6	18.628
SJRPC2	2013	5	21	5	18.628
SJRPC2	2013	5	21	4	18.628
SJRPC2	2013	5	21	3	18.652
SJRPC2	2013	5	21	2	18.675
SJRPC2	2013	5	21	1	18.675
SJRPC2	2013	5	21	0	18.652
SJRPC2	2013	5	20	23	18.675
SJRPC2	2013	5	20	22	18.699
SJRPC2	2013	5	20	21	18.699
SJRPC2	2013	5	20	20	18.699
SJRPC2	2013	5	20	19	18.699
SJRPC2	2013	5	20	18	18.747
SJRPC2	2013	5	20	17	18.771
SJRPC2	2013	5	20	16	18.771
SJRPC2	2013	5	20	15	18.747
SJRPC2	2013	5	20	14	18.723
SJRPC2	2013	5	20	13	18.675
SJRPC2	2013	5	20	12	18.628
SJRPC2	2013	5	20	11	18.58
SJRPC2	2013	5	20	10	18.557
SJRPC2	2013	5	20	9	18.509
SJRPC2	2013	5	20	8	18.461
SJRPC2	2013	5	20	7	18.461
SJRPC2	2013	5	20	6	18.414
SJRPC2	2013	5	20	5	18.438
SJRPC2	2013	5	20	4	18.438
SJRPC2	2013	5	20	3	18.438
SJRPC2	2013	5	20	2	18.438
SJRPC2	2013	5	20	1	18.438
SJRPC2	2013	5	20	0	18.461
SJRPC2	2013	5	19	23	18.461
SJRPC2	2013	5	19	22	18.438
SJRPC2	2013	5	19	21	18.485
SJRPC2	2013	5	19	20	18.509
SJRPC2	2013	5	19	19	18.533
SJRPC2	2013	5	19	18	18.557
SJRPC2	2013	5	19	17	18.461
SJRPC2	2013	5	19	16	18.533
SJRPC2	2013	5	19	15	18.533
SJRPC2	2013	5	19	14	18.509
SJRPC2	2013	5	19	13	18.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC2	2013	5	19	12	18.414
SJRGPC2	2013	5	19	11	18.343
SJRGPC2	2013	5	19	10	18.271
SJRGPC2	2013	5	19	9	18.224
SJRGPC2	2013	5	19	8	18.2
SJRGPC2	2013	5	19	7	18.2
SJRGPC2	2013	5	19	6	18.176
SJRGPC2	2013	5	19	5	18.176
SJRGPC2	2013	5	19	4	18.176
SJRGPC2	2013	5	19	3	18.176
SJRGPC2	2013	5	19	2	18.176
SJRGPC2	2013	5	19	1	18.2
SJRGPC2	2013	5	19	0	18.176
SJRGPC2	2013	5	18	23	18.176
SJRGPC2	2013	5	18	22	18.176
SJRGPC2	2013	5	18	21	18.176
SJRGPC2	2013	5	18	20	18.271
SJRGPC2	2013	5	18	19	18.224
SJRGPC2	2013	5	18	18	18.224
SJRGPC2	2013	5	18	17	18.271
SJRGPC2	2013	5	18	16	18.271
SJRGPC2	2013	5	18	15	18.295
SJRGPC2	2013	5	18	14	18.414
SJRGPC2	2013	5	18	13	18.485
SJRGPC2	2013	5	18	12	18.509
SJRGPC2	2013	5	18	11	18.604
SJRGPC2	2013	5	18	10	18.604
SJRGPC2	2013	5	18	9	18.818
SJRGPC2	2013	5	18	8	19.127
SJRGPC2	2013	5	18	7	19.365
SJRGPC2	2013	5	18	6	19.46
SJRGPC2	2013	5	18	5	19.484
SJRGPC2	2013	5	18	4	19.555
SJRGPC2	2013	5	18	3	19.555
SJRGPC2	2013	5	18	2	19.555
SJRGPC2	2013	5	18	1	19.603
SJRGPC2	2013	5	18	0	19.651
SJRGPC2	2013	5	17	23	19.698
SJRGPC2	2013	5	17	22	19.651
SJRGPC2	2013	5	17	21	19.722
SJRGPC2	2013	5	17	20	19.865
SJRGPC2	2013	5	17	19	19.912
SJRGPC2	2013	5	17	18	19.96
SJRGPC2	2013	5	17	17	20.007

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC2	2013	5	17	16	20.007
SJRGPC2	2013	5	17	15	19.984
SJRGPC2	2013	5	17	14	19.96
SJRGPC2	2013	5	17	13	19.912
SJRGPC2	2013	5	17	12	19.888
SJRGPC2	2013	5	17	11	19.793
SJRGPC2	2013	5	17	10	19.793
SJRGPC2	2013	5	17	9	19.793
SJRGPC2	2013	5	17	8	19.77
SJRGPC2	2013	5	17	7	19.793
SJRGPC2	2013	5	17	6	19.817
SJRGPC2	2013	5	17	5	19.841
SJRGPC2	2013	5	17	4	19.936
SJRGPC2	2013	5	17	3	19.888
SJRGPC2	2013	5	17	2	19.936
SJRGPC2	2013	5	17	1	19.912
SJRGPC2	2013	5	17	0	19.912
SJRGPC2	2013	5	16	23	19.96
SJRGPC2	2013	5	16	22	20.079
SJRGPC2	2013	5	16	21	20.079
SJRGPC2	2013	5	16	20	20.055
SJRGPC2	2013	5	16	19	20.246
SJRGPC2	2013	5	16	18	20.293
SJRGPC2	2013	5	16	17	20.15
SJRGPC2	2013	5	16	16	20.007
SJRGPC2	2013	5	16	15	19.984
SJRGPC2	2013	5	16	14	19.984
SJRGPC2	2013	5	16	13	19.912
SJRGPC2	2013	5	16	12	19.817
SJRGPC2	2013	5	16	11	19.793
SJRGPC2	2013	5	16	10	19.722
SJRGPC2	2013	5	16	9	19.579
SJRGPC2	2013	5	16	8	19.46
SJRGPC2	2013	5	16	7	19.46
SJRGPC2	2013	5	16	6	19.413
SJRGPC2	2013	5	16	5	19.413
SJRGPC2	2013	5	16	4	19.436
SJRGPC2	2013	5	16	3	19.413
SJRGPC2	2013	5	16	2	19.413
SJRGPC2	2013	5	16	1	19.413
SJRGPC2	2013	5	16	0	19.436
SJRGPC2	2013	5	15	23	19.484
SJRGPC2	2013	5	15	22	19.484
SJRGPC2	2013	5	15	21	19.603

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	15	20	19.793
SJRPC2	2013	5	15	19	19.841
SJRPC2	2013	5	15	18	19.936
SJRPC2	2013	5	15	17	19.841
SJRPC2	2013	5	15	16	19.603
SJRPC2	2013	5	15	15	19.532
SJRPC2	2013	5	15	14	19.436
SJRPC2	2013	5	15	13	19.46
SJRPC2	2013	5	15	12	19.389
SJRPC2	2013	5	15	11	19.484
SJRPC2	2013	5	15	10	19.389
SJRPC2	2013	5	15	9	19.27
SJRPC2	2013	5	15	8	19.032
SJRPC2	2013	5	15	7	19.032
SJRPC2	2013	5	15	6	19.008
SJRPC2	2013	5	15	5	18.985
SJRPC2	2013	5	15	4	18.985
SJRPC2	2013	5	15	3	19.008
SJRPC2	2013	5	15	2	19.008
SJRPC2	2013	5	15	1	19.008
SJRPC2	2013	5	15	0	18.985
SJRPC2	2013	5	14	23	18.961
SJRPC2	2013	5	14	22	19.127
SJRPC2	2013	5	14	21	19.08
SJRPC2	2013	5	14	20	19.08
SJRPC2	2013	5	14	19	19.127
SJRPC2	2013	5	14	18	19.246
SJRPC2	2013	5	14	17	19.294
SJRPC2	2013	5	14	16	19.199
SJRPC2	2013	5	14	15	19.08
SJRPC2	2013	5	14	14	18.985
SJRPC2	2013	5	14	13	18.889
SJRPC2	2013	5	14	12	19.008
SJRPC2	2013	5	14	11	18.937
SJRPC2	2013	5	14	10	18.937
SJRPC2	2013	5	14	9	18.913
SJRPC2	2013	5	14	8	18.652
SJRPC2	2013	5	14	7	18.604
SJRPC2	2013	5	14	6	18.58
SJRPC2	2013	5	14	5	18.58
SJRPC2	2013	5	14	4	18.58
SJRPC2	2013	5	14	3	18.557
SJRPC2	2013	5	14	2	18.58
SJRPC2	2013	5	14	1	18.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	14	0	18.628
SJRPC2	2013	5	13	23	18.652
SJRPC2	2013	5	13	22	18.58
SJRPC2	2013	5	13	21	18.675
SJRPC2	2013	5	13	20	18.628
SJRPC2	2013	5	13	19	18.675
SJRPC2	2013	5	13	18	18.699
SJRPC2	2013	5	13	17	18.699
SJRPC2	2013	5	13	16	18.628
SJRPC2	2013	5	13	15	18.699
SJRPC2	2013	5	13	14	18.675
SJRPC2	2013	5	13	13	18.533
SJRPC2	2013	5	13	12	18.461
SJRPC2	2013	5	13	11	18.414
SJRPC2	2013	5	13	10	18.343
SJRPC2	2013	5	13	9	18.295
SJRPC2	2013	5	13	8	18.295
SJRPC2	2013	5	13	7	18.271
SJRPC2	2013	5	13	6	18.271
SJRPC2	2013	5	13	5	18.247
SJRPC2	2013	5	13	4	18.224
SJRPC2	2013	5	13	3	18.247
SJRPC2	2013	5	13	2	18.2
SJRPC2	2013	5	13	1	18.2
SJRPC2	2013	5	13	0	18.295
SJRPC2	2013	5	12	23	18.295
SJRPC2	2013	5	12	22	18.343
SJRPC2	2013	5	12	21	18.319
SJRPC2	2013	5	12	20	18.366
SJRPC2	2013	5	12	19	18.39
SJRPC2	2013	5	12	18	18.485
SJRPC2	2013	5	12	17	18.485
SJRPC2	2013	5	12	16	18.438
SJRPC2	2013	5	12	15	18.319
SJRPC2	2013	5	12	14	18.2
SJRPC2	2013	5	12	13	18.152
SJRPC2	2013	5	12	12	18.033
SJRPC2	2013	5	12	11	17.986
SJRPC2	2013	5	12	10	18.01
SJRPC2	2013	5	12	9	17.962
SJRPC2	2013	5	12	8	17.915
SJRPC2	2013	5	12	7	17.915
SJRPC2	2013	5	12	6	17.891
SJRPC2	2013	5	12	5	17.867

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	12	4	17.867
SJRPC2	2013	5	12	3	17.915
SJRPC2	2013	5	12	2	17.867
SJRPC2	2013	5	12	1	17.915
SJRPC2	2013	5	12	0	17.867
SJRPC2	2013	5	11	23	17.915
SJRPC2	2013	5	11	22	17.938
SJRPC2	2013	5	11	21	17.962
SJRPC2	2013	5	11	20	17.915
SJRPC2	2013	5	11	19	17.938
SJRPC2	2013	5	11	18	17.938
SJRPC2	2013	5	11	17	17.986
SJRPC2	2013	5	11	16	17.867
SJRPC2	2013	5	11	15	17.867
SJRPC2	2013	5	11	14	17.819
SJRPC2	2013	5	11	13	17.819
SJRPC2	2013	5	11	12	17.748
SJRPC2	2013	5	11	11	17.701
SJRPC2	2013	5	11	10	17.677
SJRPC2	2013	5	11	9	17.772
SJRPC2	2013	5	11	8	17.629
SJRPC2	2013	5	11	7	17.629
SJRPC2	2013	5	11	6	17.605
SJRPC2	2013	5	11	5	17.582
SJRPC2	2013	5	11	4	17.582
SJRPC2	2013	5	11	3	17.582
SJRPC2	2013	5	11	2	17.582
SJRPC2	2013	5	11	1	17.558
SJRPC2	2013	5	11	0	17.558
SJRPC2	2013	5	10	23	17.629
SJRPC2	2013	5	10	22	17.653
SJRPC2	2013	5	10	21	17.653
SJRPC2	2013	5	10	20	17.629
SJRPC2	2013	5	10	19	17.629
SJRPC2	2013	5	10	18	17.772
SJRPC2	2013	5	10	17	17.677
SJRPC2	2013	5	10	16	17.724
SJRPC2	2013	5	10	15	17.677
SJRPC2	2013	5	10	14	17.582
SJRPC2	2013	5	10	13	17.605
SJRPC2	2013	5	10	12	17.582
SJRPC2	2013	5	10	11	17.534
SJRPC2	2013	5	10	10	17.415
SJRPC2	2013	5	10	9	17.439

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	10	8	17.344
SJRPC2	2013	5	10	7	17.344
SJRPC2	2013	5	10	6	17.296
SJRPC2	2013	5	10	5	17.296
SJRPC2	2013	5	10	4	17.272
SJRPC2	2013	5	10	3	17.225
SJRPC2	2013	5	10	2	17.32
SJRPC2	2013	5	10	1	17.391
SJRPC2	2013	5	10	0	17.32
SJRPC2	2013	5	9	23	17.32
SJRPC2	2013	5	9	22	17.368
SJRPC2	2013	5	9	21	17.32
SJRPC2	2013	5	9	20	17.368
SJRPC2	2013	5	9	19	17.32
SJRPC2	2013	5	9	18	17.368
SJRPC2	2013	5	9	17	17.391
SJRPC2	2013	5	9	16	17.344
SJRPC2	2013	5	9	15	17.344
SJRPC2	2013	5	9	14	17.344
SJRPC2	2013	5	9	13	17.296
SJRPC2	2013	5	9	12	17.344
SJRPC2	2013	5	9	11	17.296
SJRPC2	2013	5	9	10	17.225
SJRPC2	2013	5	9	9	17.106
SJRPC2	2013	5	9	8	17.082
SJRPC2	2013	5	9	7	17.106
SJRPC2	2013	5	9	6	17.034
SJRPC2	2013	5	9	5	17.034
SJRPC2	2013	5	9	4	17.011
SJRPC2	2013	5	9	3	16.963
SJRPC2	2013	5	9	2	17.058
SJRPC2	2013	5	9	1	17.011
SJRPC2	2013	5	9	0	17.011
SJRPC2	2013	5	8	23	17.034
SJRPC2	2013	5	8	22	16.963
SJRPC2	2013	5	8	21	16.939
SJRPC2	2013	5	8	20	17.106
SJRPC2	2013	5	8	19	17.153
SJRPC2	2013	5	8	18	17.034
SJRPC2	2013	5	8	17	17.011
SJRPC2	2013	5	8	16	17.177
SJRPC2	2013	5	8	15	17.177
SJRPC2	2013	5	8	14	16.987
SJRPC2	2013	5	8	13	16.987

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	8	12	16.915
SJRPC2	2013	5	8	11	16.939
SJRPC2	2013	5	8	10	16.868
SJRPC2	2013	5	8	9	16.844
SJRPC2	2013	5	8	8	16.796
SJRPC2	2013	5	8	7	16.773
SJRPC2	2013	5	8	6	16.82
SJRPC2	2013	5	8	5	16.844
SJRPC2	2013	5	8	4	16.844
SJRPC2	2013	5	8	3	16.773
SJRPC2	2013	5	8	2	16.773
SJRPC2	2013	5	8	1	16.773
SJRPC2	2013	5	8	0	16.796
SJRPC2	2013	5	7	23	16.82
SJRPC2	2013	5	7	22	16.773
SJRPC2	2013	5	7	21	16.749
SJRPC2	2013	5	7	20	16.773
SJRPC2	2013	5	7	19	16.844
SJRPC2	2013	5	7	18	16.844
SJRPC2	2013	5	7	17	16.82
SJRPC2	2013	5	7	16	16.844
SJRPC2	2013	5	7	15	16.796
SJRPC2	2013	5	7	14	16.892
SJRPC2	2013	5	7	13	16.701
SJRPC2	2013	5	7	12	16.677
SJRPC2	2013	5	7	11	16.63
SJRPC2	2013	5	7	10	16.582
SJRPC2	2013	5	7	9	16.606
SJRPC2	2013	5	7	8	16.63
SJRPC2	2013	5	7	7	16.606
SJRPC2	2013	5	7	6	16.582
SJRPC2	2013	5	7	5	16.606
SJRPC2	2013	5	7	4	16.558
SJRPC2	2013	5	7	3	16.582
SJRPC2	2013	5	7	2	16.606
SJRPC2	2013	5	7	1	16.63
SJRPC2	2013	5	7	0	16.63
SJRPC2	2013	5	6	23	16.582
SJRPC2	2013	5	6	22	16.582
SJRPC2	2013	5	6	21	16.654
SJRPC2	2013	5	6	20	16.677
SJRPC2	2013	5	6	19	16.701
SJRPC2	2013	5	6	18	16.677
SJRPC2	2013	5	6	17	16.701

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	6	16	16.701
SJRPC2	2013	5	6	15	16.677
SJRPC2	2013	5	6	14	16.654
SJRPC2	2013	5	6	13	16.654
SJRPC2	2013	5	6	12	16.582
SJRPC2	2013	5	6	11	16.534
SJRPC2	2013	5	6	10	16.487
SJRPC2	2013	5	6	9	16.439
SJRPC2	2013	5	6	8	16.415
SJRPC2	2013	5	6	7	16.487
SJRPC2	2013	5	6	6	16.392
SJRPC2	2013	5	6	5	16.392
SJRPC2	2013	5	6	4	16.392
SJRPC2	2013	5	6	3	16.368
SJRPC2	2013	5	6	2	16.415
SJRPC2	2013	5	6	1	16.487
SJRPC2	2013	5	6	0	16.439
SJRPC2	2013	5	5	23	16.439
SJRPC2	2013	5	5	22	16.511
SJRPC2	2013	5	5	21	16.558
SJRPC2	2013	5	5	20	16.558
SJRPC2	2013	5	5	19	16.511
SJRPC2	2013	5	5	18	16.534
SJRPC2	2013	5	5	17	16.534
SJRPC2	2013	5	5	16	16.392
SJRPC2	2013	5	5	15	16.439
SJRPC2	2013	5	5	14	16.415
SJRPC2	2013	5	5	13	16.368
SJRPC2	2013	5	5	12	16.368
SJRPC2	2013	5	5	11	16.296
SJRPC2	2013	5	5	10	17.106
SJRPC2	2013	5	5	9	16.439
SJRPC2	2013	5	5	8	16.249
SJRPC2	2013	5	5	7	16.225
SJRPC2	2013	5	5	6	16.225
SJRPC2	2013	5	5	5	16.129
SJRPC2	2013	5	5	4	16.201
SJRPC2	2013	5	5	3	16.201
SJRPC2	2013	5	5	2	16.153
SJRPC2	2013	5	5	1	16.153
SJRPC2	2013	5	5	0	16.153
SJRPC2	2013	5	4	23	16.058
SJRPC2	2013	5	4	22	16.177
SJRPC2	2013	5	4	21	16.177

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	4	20	16.106
SJRPC2	2013	5	4	19	16.249
SJRPC2	2013	5	4	18	16.249
SJRPC2	2013	5	4	17	16.225
SJRPC2	2013	5	4	16	16.249
SJRPC2	2013	5	4	15	16.177
SJRPC2	2013	5	4	14	16.106
SJRPC2	2013	5	4	13	16.058
SJRPC2	2013	5	4	12	16.01
SJRPC2	2013	5	4	11	15.891
SJRPC2	2013	5	4	10	15.819
SJRPC2	2013	5	4	9	15.748
SJRPC2	2013	5	4	8	15.724
SJRPC2	2013	5	4	7	15.7
SJRPC2	2013	5	4	6	15.7
SJRPC2	2013	5	4	5	15.724
SJRPC2	2013	5	4	4	15.724
SJRPC2	2013	5	4	3	15.724
SJRPC2	2013	5	4	2	15.748
SJRPC2	2013	5	4	1	15.748
SJRPC2	2013	5	4	0	15.819
SJRPC2	2013	5	3	23	15.796
SJRPC2	2013	5	3	22	15.819
SJRPC2	2013	5	3	21	15.843
SJRPC2	2013	5	3	20	15.772
SJRPC2	2013	5	3	19	15.819
SJRPC2	2013	5	3	18	15.772
SJRPC2	2013	5	3	17	15.724
SJRPC2	2013	5	3	16	15.772
SJRPC2	2013	5	3	15	15.676
SJRPC2	2013	5	3	14	15.652
SJRPC2	2013	5	3	13	15.581
SJRPC2	2013	5	3	12	15.533
SJRPC2	2013	5	3	11	15.461
SJRPC2	2013	5	3	10	15.414
SJRPC2	2013	5	3	9	15.39
SJRPC2	2013	5	3	8	15.366
SJRPC2	2013	5	3	7	15.366
SJRPC2	2013	5	3	6	15.342
SJRPC2	2013	5	3	5	15.366
SJRPC2	2013	5	3	4	15.366
SJRPC2	2013	5	3	3	15.366
SJRPC2	2013	5	3	2	15.39
SJRPC2	2013	5	3	1	15.39

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	3	0	15.414
SJRPC2	2013	5	2	23	15.414
SJRPC2	2013	5	2	22	15.414
SJRPC2	2013	5	2	21	15.414
SJRPC2	2013	5	2	20	15.414
SJRPC2	2013	5	2	19	15.414
SJRPC2	2013	5	2	18	15.438
SJRPC2	2013	5	2	17	15.414
SJRPC2	2013	5	2	16	15.39
SJRPC2	2013	5	2	15	15.294
SJRPC2	2013	5	2	14	15.294
SJRPC2	2013	5	2	13	15.223
SJRPC2	2013	5	2	12	15.151
SJRPC2	2013	5	2	11	15.103
SJRPC2	2013	5	2	10	15.055
SJRPC2	2013	5	2	9	15.055
SJRPC2	2013	5	2	8	15.055
SJRPC2	2013	5	2	7	15.031
SJRPC2	2013	5	2	6	15.031
SJRPC2	2013	5	2	5	15.008
SJRPC2	2013	5	2	4	15.008
SJRPC2	2013	5	2	3	15.008
SJRPC2	2013	5	2	2	15.031
SJRPC2	2013	5	2	1	15.055
SJRPC2	2013	5	2	0	15.079
SJRPC2	2013	5	1	23	15.079
SJRPC2	2013	5	1	22	15.127
SJRPC2	2013	5	1	21	15.151
SJRPC2	2013	5	1	20	15.127
SJRPC2	2013	5	1	19	15.247
SJRPC2	2013	5	1	18	15.294
SJRPC2	2013	5	1	17	15.318
SJRPC2	2013	5	1	16	15.414
SJRPC2	2013	5	1	15	15.366
SJRPC2	2013	5	1	14	15.39
SJRPC2	2013	5	1	13	15.342
SJRPC2	2013	5	1	12	15.294
SJRPC2	2013	5	1	11	15.27
SJRPC2	2013	5	1	10	15.247
SJRPC2	2013	5	1	9	15.199
SJRPC2	2013	5	1	8	15.199
SJRPC2	2013	5	1	7	15.175
SJRPC2	2013	5	1	6	15.175
SJRPC2	2013	5	1	5	15.175

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	5	1	4	15.175
SJRPC2	2013	5	1	3	15.199
SJRPC2	2013	5	1	2	15.199
SJRPC2	2013	5	1	1	15.175
SJRPC2	2013	5	1	0	15.175
SJRPC2	2013	4	30	23	15.175
SJRPC2	2013	4	30	22	15.199
SJRPC2	2013	4	30	21	15.175
SJRPC2	2013	4	30	20	15.199
SJRPC2	2013	4	30	19	15.199
SJRPC2	2013	4	30	18	15.175
SJRPC2	2013	4	30	17	15.151
SJRPC2	2013	4	30	16	15.151
SJRPC2	2013	4	30	15	15.151
SJRPC2	2013	4	30	14	15.055
SJRPC2	2013	4	30	13	15.055
SJRPC2	2013	4	30	12	14.912
SJRPC2	2013	4	30	11	14.96
SJRPC2	2013	4	30	10	14.864
SJRPC2	2013	4	30	9	14.888
SJRPC2	2013	4	30	8	14.84
SJRPC2	2013	4	30	7	14.84
SJRPC2	2013	4	30	6	14.864
SJRPC2	2013	4	30	5	14.816
SJRPC2	2013	4	30	4	14.84
SJRPC2	2013	4	30	3	14.816
SJRPC2	2013	4	30	2	14.864
SJRPC2	2013	4	30	1	14.816
SJRPC2	2013	4	30	0	14.936
SJRPC2	2013	4	29	23	14.864
SJRPC2	2013	4	29	22	14.912
SJRPC2	2013	4	29	21	14.96
SJRPC2	2013	4	29	20	14.912
SJRPC2	2013	4	29	19	15.008
SJRPC2	2013	4	29	18	14.96
SJRPC2	2013	4	29	17	15.031
SJRPC2	2013	4	29	16	15.008
SJRPC2	2013	4	29	15	15.031
SJRPC2	2013	4	29	14	14.984
SJRPC2	2013	4	29	13	14.936
SJRPC2	2013	4	29	12	14.912
SJRPC2	2013	4	29	11	14.84
SJRPC2	2013	4	29	10	14.816
SJRPC2	2013	4	29	9	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	29	8	14.745
SJRPC2	2013	4	29	7	14.745
SJRPC2	2013	4	29	6	14.745
SJRPC2	2013	4	29	5	14.745
SJRPC2	2013	4	29	4	14.745
SJRPC2	2013	4	29	3	14.768
SJRPC2	2013	4	29	2	14.768
SJRPC2	2013	4	29	1	14.792
SJRPC2	2013	4	29	0	14.792
SJRPC2	2013	4	28	23	14.792
SJRPC2	2013	4	28	22	14.816
SJRPC2	2013	4	28	21	14.912
SJRPC2	2013	4	28	20	14.816
SJRPC2	2013	4	28	19	14.888
SJRPC2	2013	4	28	18	14.864
SJRPC2	2013	4	28	17	14.864
SJRPC2	2013	4	28	16	14.936
SJRPC2	2013	4	28	15	14.864
SJRPC2	2013	4	28	14	14.84
SJRPC2	2013	4	28	13	14.768
SJRPC2	2013	4	28	12	14.745
SJRPC2	2013	4	28	11	14.697
SJRPC2	2013	4	28	10	14.673
SJRPC2	2013	4	28	9	14.625
SJRPC2	2013	4	28	8	14.601
SJRPC2	2013	4	28	7	14.625
SJRPC2	2013	4	28	6	14.601
SJRPC2	2013	4	28	5	14.601
SJRPC2	2013	4	28	4	14.577
SJRPC2	2013	4	28	3	14.625
SJRPC2	2013	4	28	2	14.577
SJRPC2	2013	4	28	1	14.625
SJRPC2	2013	4	28	0	14.625
SJRPC2	2013	4	27	23	14.577
SJRPC2	2013	4	27	22	14.721
SJRPC2	2013	4	27	21	14.721
SJRPC2	2013	4	27	20	14.697
SJRPC2	2013	4	27	19	14.721
SJRPC2	2013	4	27	18	14.745
SJRPC2	2013	4	27	17	14.792
SJRPC2	2013	4	27	16	14.84
SJRPC2	2013	4	27	15	14.792
SJRPC2	2013	4	27	14	14.816
SJRPC2	2013	4	27	13	14.745

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	27	12	14.697
SJRPC2	2013	4	27	11	14.697
SJRPC2	2013	4	27	10	14.625
SJRPC2	2013	4	27	9	14.601
SJRPC2	2013	4	27	8	14.601
SJRPC2	2013	4	27	7	14.577
SJRPC2	2013	4	27	6	14.577
SJRPC2	2013	4	27	5	14.577
SJRPC2	2013	4	27	4	14.601
SJRPC2	2013	4	27	3	14.553
SJRPC2	2013	4	27	2	14.577
SJRPC2	2013	4	27	1	14.625
SJRPC2	2013	4	27	0	14.625
SJRPC2	2013	4	26	23	14.673
SJRPC2	2013	4	26	22	14.673
SJRPC2	2013	4	26	21	14.673
SJRPC2	2013	4	26	20	14.721
SJRPC2	2013	4	26	19	14.792
SJRPC2	2013	4	26	18	14.792
SJRPC2	2013	4	26	17	14.84
SJRPC2	2013	4	26	16	14.84
SJRPC2	2013	4	26	15	14.84
SJRPC2	2013	4	26	14	14.816
SJRPC2	2013	4	26	13	14.768
SJRPC2	2013	4	26	12	14.721
SJRPC2	2013	4	26	11	14.697
SJRPC2	2013	4	26	10	14.673
SJRPC2	2013	4	26	9	14.673
SJRPC2	2013	4	26	8	14.625
SJRPC2	2013	4	26	7	14.625
SJRPC2	2013	4	26	6	14.601
SJRPC2	2013	4	26	5	14.625
SJRPC2	2013	4	26	4	14.673
SJRPC2	2013	4	26	3	14.673
SJRPC2	2013	4	26	2	14.697
SJRPC2	2013	4	26	1	14.649
SJRPC2	2013	4	26	0	14.697
SJRPC2	2013	4	25	23	14.697
SJRPC2	2013	4	25	22	14.745
SJRPC2	2013	4	25	21	14.721
SJRPC2	2013	4	25	20	14.721
SJRPC2	2013	4	25	19	14.745
SJRPC2	2013	4	25	18	14.745
SJRPC2	2013	4	25	17	14.721

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	25	16	14.792
SJRPC2	2013	4	25	15	14.721
SJRPC2	2013	4	25	14	14.673
SJRPC2	2013	4	25	13	14.625
SJRPC2	2013	4	25	12	14.577
SJRPC2	2013	4	25	11	14.529
SJRPC2	2013	4	25	10	14.481
SJRPC2	2013	4	25	9	14.457
SJRPC2	2013	4	25	8	14.481
SJRPC2	2013	4	25	7	14.457
SJRPC2	2013	4	25	6	14.409
SJRPC2	2013	4	25	5	14.529
SJRPC2	2013	4	25	4	14.409
SJRPC2	2013	4	25	3	14.481
SJRPC2	2013	4	25	2	14.457
SJRPC2	2013	4	25	1	14.481
SJRPC2	2013	4	25	0	14.577
SJRPC2	2013	4	24	23	14.481
SJRPC2	2013	4	24	22	14.481
SJRPC2	2013	4	24	21	14.577
SJRPC2	2013	4	24	20	14.553
SJRPC2	2013	4	24	19	14.673
SJRPC2	2013	4	24	18	14.625
SJRPC2	2013	4	24	17	14.649
SJRPC2	2013	4	24	16	14.601
SJRPC2	2013	4	24	15	14.601
SJRPC2	2013	4	24	14	14.625
SJRPC2	2013	4	24	13	14.553
SJRPC2	2013	4	24	12	14.481
SJRPC2	2013	4	24	11	14.457
SJRPC2	2013	4	24	10	14.433
SJRPC2	2013	4	24	9	14.385
SJRPC2	2013	4	24	8	14.385
SJRPC2	2013	4	24	7	14.385
SJRPC2	2013	4	24	6	14.361
SJRPC2	2013	4	24	5	14.385
SJRPC2	2013	4	24	4	14.409
SJRPC2	2013	4	24	3	14.337
SJRPC2	2013	4	24	2	14.457
SJRPC2	2013	4	24	1	14.409
SJRPC2	2013	4	24	0	14.433
SJRPC2	2013	4	23	23	14.457
SJRPC2	2013	4	23	22	14.505
SJRPC2	2013	4	23	21	14.505

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	23	20	14.529
SJRPC2	2013	4	23	19	14.601
SJRPC2	2013	4	23	18	14.577
SJRPC2	2013	4	23	17	14.625
SJRPC2	2013	4	23	16	14.601
SJRPC2	2013	4	23	15	14.553
SJRPC2	2013	4	23	14	14.505
SJRPC2	2013	4	23	13	14.433
SJRPC2	2013	4	23	12	14.457
SJRPC2	2013	4	23	11	14.361
SJRPC2	2013	4	23	10	14.361
SJRPC2	2013	4	23	9	14.361
SJRPC2	2013	4	23	8	14.29
SJRPC2	2013	4	23	7	14.29
SJRPC2	2013	4	23	6	14.337
SJRPC2	2013	4	23	5	14.242
SJRPC2	2013	4	23	4	14.337
SJRPC2	2013	4	23	3	14.29
SJRPC2	2013	4	23	2	14.337
SJRPC2	2013	4	23	1	14.314
SJRPC2	2013	4	23	0	14.337
SJRPC2	2013	4	22	23	14.385
SJRPC2	2013	4	22	22	14.361
SJRPC2	2013	4	22	21	14.385
SJRPC2	2013	4	22	20	14.385
SJRPC2	2013	4	22	19	14.385
SJRPC2	2013	4	22	18	14.409
SJRPC2	2013	4	22	17	14.385
SJRPC2	2013	4	22	16	14.409
SJRPC2	2013	4	22	15	14.337
SJRPC2	2013	4	22	14	14.314
SJRPC2	2013	4	22	13	14.29
SJRPC2	2013	4	22	12	14.266
SJRPC2	2013	4	22	11	14.194
SJRPC2	2013	4	22	10	14.194
SJRPC2	2013	4	22	9	14.146
SJRPC2	2013	4	22	8	14.17
SJRPC2	2013	4	22	7	14.122
SJRPC2	2013	4	22	6	14.146
SJRPC2	2013	4	22	5	14.146
SJRPC2	2013	4	22	4	14.122
SJRPC2	2013	4	22	3	14.146
SJRPC2	2013	4	22	2	14.17
SJRPC2	2013	4	22	1	14.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	22	0	14.194
SJRPC2	2013	4	21	23	14.218
SJRPC2	2013	4	21	22	14.194
SJRPC2	2013	4	21	21	14.242
SJRPC2	2013	4	21	20	14.194
SJRPC2	2013	4	21	19	14.266
SJRPC2	2013	4	21	18	14.242
SJRPC2	2013	4	21	17	14.242
SJRPC2	2013	4	21	16	14.194
SJRPC2	2013	4	21	15	14.194
SJRPC2	2013	4	21	14	14.194
SJRPC2	2013	4	21	13	14.146
SJRPC2	2013	4	21	12	14.098
SJRPC2	2013	4	21	11	14.098
SJRPC2	2013	4	21	10	14.026
SJRPC2	2013	4	21	9	14.002
SJRPC2	2013	4	21	8	13.978
SJRPC2	2013	4	21	7	13.954
SJRPC2	2013	4	21	6	13.978
SJRPC2	2013	4	21	5	13.978
SJRPC2	2013	4	21	4	13.978
SJRPC2	2013	4	21	3	13.978
SJRPC2	2013	4	21	2	13.978
SJRPC2	2013	4	21	1	13.978
SJRPC2	2013	4	21	0	14.002
SJRPC2	2013	4	20	23	14.026
SJRPC2	2013	4	20	22	14.002
SJRPC2	2013	4	20	21	14.026
SJRPC2	2013	4	20	20	13.978
SJRPC2	2013	4	20	19	14.002
SJRPC2	2013	4	20	18	14.026
SJRPC2	2013	4	20	17	14.002
SJRPC2	2013	4	20	16	13.954
SJRPC2	2013	4	20	15	13.954
SJRPC2	2013	4	20	14	13.906
SJRPC2	2013	4	20	13	13.834
SJRPC2	2013	4	20	12	13.786
SJRPC2	2013	4	20	11	13.762
SJRPC2	2013	4	20	10	13.786
SJRPC2	2013	4	20	9	13.714
SJRPC2	2013	4	20	8	13.714
SJRPC2	2013	4	20	7	13.69
SJRPC2	2013	4	20	6	13.714
SJRPC2	2013	4	20	5	13.69

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	20	4	13.69
SJRPC2	2013	4	20	3	13.69
SJRPC2	2013	4	20	2	13.714
SJRPC2	2013	4	20	1	13.69
SJRPC2	2013	4	20	0	13.714
SJRPC2	2013	4	19	23	13.714
SJRPC2	2013	4	19	22	13.738
SJRPC2	2013	4	19	21	13.69
SJRPC2	2013	4	19	20	13.738
SJRPC2	2013	4	19	19	13.762
SJRPC2	2013	4	19	18	13.762
SJRPC2	2013	4	19	17	13.714
SJRPC2	2013	4	19	16	13.714
SJRPC2	2013	4	19	15	13.69
SJRPC2	2013	4	19	14	13.69
SJRPC2	2013	4	19	13	13.618
SJRPC2	2013	4	19	12	13.57
SJRPC2	2013	4	19	11	13.57
SJRPC2	2013	4	19	10	13.57
SJRPC2	2013	4	19	9	13.546
SJRPC2	2013	4	19	8	13.497
SJRPC2	2013	4	19	7	13.473
SJRPC2	2013	4	19	6	13.473
SJRPC2	2013	4	19	5	13.473
SJRPC2	2013	4	19	4	13.449
SJRPC2	2013	4	19	3	13.473
SJRPC2	2013	4	19	2	13.473
SJRPC2	2013	4	19	1	13.449
SJRPC2	2013	4	19	0	13.473
SJRPC2	2013	4	18	23	13.473
SJRPC2	2013	4	18	22	13.449
SJRPC2	2013	4	18	21	13.473
SJRPC2	2013	4	18	20	13.522
SJRPC2	2013	4	18	19	13.594
SJRPC2	2013	4	18	18	13.57
SJRPC2	2013	4	18	17	13.642
SJRPC2	2013	4	18	16	13.642
SJRPC2	2013	4	18	15	13.618
SJRPC2	2013	4	18	14	13.666
SJRPC2	2013	4	18	13	13.666
SJRPC2	2013	4	18	12	13.666
SJRPC2	2013	4	18	11	13.57
SJRPC2	2013	4	18	10	13.546
SJRPC2	2013	4	18	9	13.57

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	18	8	13.57
SJRPC2	2013	4	18	7	13.546
SJRPC2	2013	4	18	6	13.522
SJRPC2	2013	4	18	5	13.497
SJRPC2	2013	4	18	4	13.497
SJRPC2	2013	4	18	3	13.473
SJRPC2	2013	4	18	2	13.449
SJRPC2	2013	4	18	1	13.449
SJRPC2	2013	4	18	0	13.449
SJRPC2	2013	4	17	23	13.449
SJRPC2	2013	4	17	22	13.425
SJRPC2	2013	4	17	21	13.377
SJRPC2	2013	4	17	20	13.522
SJRPC2	2013	4	17	19	13.473
SJRPC2	2013	4	17	18	13.522
SJRPC2	2013	4	17	17	13.449
SJRPC2	2013	4	17	16	13.522
SJRPC2	2013	4	17	15	13.594
SJRPC2	2013	4	17	14	13.642
SJRPC2	2013	4	17	13	13.714
SJRPC2	2013	4	17	12	13.834
SJRPC2	2013	4	17	11	13.978
SJRPC2	2013	4	17	10	13.978
SJRPC2	2013	4	17	9	14.002
SJRPC2	2013	4	17	8	14.05
SJRPC2	2013	4	17	7	14.098
SJRPC2	2013	4	17	6	14.146
SJRPC2	2013	4	17	5	14.17
SJRPC2	2013	4	17	4	14.194
SJRPC2	2013	4	17	3	14.194
SJRPC2	2013	4	17	2	14.194
SJRPC2	2013	4	17	1	14.242
SJRPC2	2013	4	17	0	14.242
SJRPC2	2013	4	16	23	14.266
SJRPC2	2013	4	16	22	14.29
SJRPC2	2013	4	16	21	14.409
SJRPC2	2013	4	16	20	14.361
SJRPC2	2013	4	16	19	14.122
SJRPC2	2013	4	16	18	14.577
SJRPC2	2013	4	16	17	14.505
SJRPC2	2013	4	16	16	14.074
SJRPC2	2013	4	16	15	14.146
SJRPC2	2013	4	16	14	14.194
SJRPC2	2013	4	16	13	14.266

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	16	12	14.29
SJRPC2	2013	4	16	11	14.29
SJRPC2	2013	4	16	10	14.242
SJRPC2	2013	4	16	9	14.337
SJRPC2	2013	4	16	8	14.385
SJRPC2	2013	4	16	7	14.385
SJRPC2	2013	4	16	6	14.385
SJRPC2	2013	4	16	5	14.409
SJRPC2	2013	4	16	4	14.409
SJRPC2	2013	4	16	3	14.409
SJRPC2	2013	4	16	2	14.433
SJRPC2	2013	4	16	1	14.361
SJRPC2	2013	4	16	0	14.457
SJRPC2	2013	4	15	23	14.481
SJRPC2	2013	4	15	22	14.29
SJRPC2	2013	4	15	21	14.337
SJRPC2	2013	4	15	20	14.242
SJRPC2	2013	4	15	19	14.194
SJRPC2	2013	4	15	18	14.433
SJRPC2	2013	4	15	17	14.385
SJRPC2	2013	4	15	16	14.409
SJRPC2	2013	4	15	15	14.361
SJRPC2	2013	4	15	14	14.337
SJRPC2	2013	4	15	13	14.337
SJRPC2	2013	4	15	12	14.314
SJRPC2	2013	4	15	11	14.314
SJRPC2	2013	4	15	10	14.266
SJRPC2	2013	4	15	9	14.242
SJRPC2	2013	4	15	8	14.194
SJRPC2	2013	4	15	7	14.242
SJRPC2	2013	4	15	6	14.218
SJRPC2	2013	4	15	5	14.242
SJRPC2	2013	4	15	4	14.218
SJRPC2	2013	4	15	3	14.218
SJRPC2	2013	4	15	2	14.242
SJRPC2	2013	4	15	1	14.242
SJRPC2	2013	4	15	0	14.266
SJRPC2	2013	4	14	23	14.29
SJRPC2	2013	4	14	22	14.242
SJRPC2	2013	4	14	21	14.242
SJRPC2	2013	4	14	20	14.242
SJRPC2	2013	4	14	19	14.361
SJRPC2	2013	4	14	18	14.29
SJRPC2	2013	4	14	17	14.29

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	14	16	14.29
SJRPC2	2013	4	14	15	14.314
SJRPC2	2013	4	14	14	14.29
SJRPC2	2013	4	14	13	14.17
SJRPC2	2013	4	14	12	14.266
SJRPC2	2013	4	14	11	14.194
SJRPC2	2013	4	14	10	14.194
SJRPC2	2013	4	14	9	14.194
SJRPC2	2013	4	14	8	14.122
SJRPC2	2013	4	14	7	14.146
SJRPC2	2013	4	14	6	14.098
SJRPC2	2013	4	14	5	14.17
SJRPC2	2013	4	14	4	14.098
SJRPC2	2013	4	14	3	14.098
SJRPC2	2013	4	14	2	14.146
SJRPC2	2013	4	14	1	14.146
SJRPC2	2013	4	14	0	14.122
SJRPC2	2013	4	13	23	14.122
SJRPC2	2013	4	13	22	14.194
SJRPC2	2013	4	13	21	14.146
SJRPC2	2013	4	13	20	14.194
SJRPC2	2013	4	13	19	14.266
SJRPC2	2013	4	13	18	14.242
SJRPC2	2013	4	13	17	14.361
SJRPC2	2013	4	13	16	14.29
SJRPC2	2013	4	13	15	14.433
SJRPC2	2013	4	13	14	14.457
SJRPC2	2013	4	13	13	14.481
SJRPC2	2013	4	13	12	14.457
SJRPC2	2013	4	13	11	14.433
SJRPC2	2013	4	13	10	14.433
SJRPC2	2013	4	13	9	14.385
SJRPC2	2013	4	13	8	14.409
SJRPC2	2013	4	13	7	14.385
SJRPC2	2013	4	13	6	14.385
SJRPC2	2013	4	13	5	14.361
SJRPC2	2013	4	13	4	14.361
SJRPC2	2013	4	13	3	14.337
SJRPC2	2013	4	13	2	14.337
SJRPC2	2013	4	13	1	14.337
SJRPC2	2013	4	13	0	14.314
SJRPC2	2013	4	12	23	14.29
SJRPC2	2013	4	12	22	14.242
SJRPC2	2013	4	12	21	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	12	20	14.266
SJRPC2	2013	4	12	19	14.314
SJRPC2	2013	4	12	18	14.218
SJRPC2	2013	4	12	17	14.146
SJRPC2	2013	4	12	16	14.266
SJRPC2	2013	4	12	15	14.218
SJRPC2	2013	4	12	14	14.17
SJRPC2	2013	4	12	13	14.146
SJRPC2	2013	4	12	12	14.122
SJRPC2	2013	4	12	11	14.122
SJRPC2	2013	4	12	10	14.098
SJRPC2	2013	4	12	9	14.05
SJRPC2	2013	4	12	8	14.05
SJRPC2	2013	4	12	7	14.026
SJRPC2	2013	4	12	6	14.002
SJRPC2	2013	4	12	5	14.026
SJRPC2	2013	4	12	4	14.026
SJRPC2	2013	4	12	3	14.026
SJRPC2	2013	4	12	2	14.026
SJRPC2	2013	4	12	1	13.978
SJRPC2	2013	4	12	0	14.026
SJRPC2	2013	4	11	23	14.002
SJRPC2	2013	4	11	22	13.978
SJRPC2	2013	4	11	21	13.954
SJRPC2	2013	4	11	20	14.002
SJRPC2	2013	4	11	19	14.026
SJRPC2	2013	4	11	18	13.954
SJRPC2	2013	4	11	17	14.002
SJRPC2	2013	4	11	16	13.954
SJRPC2	2013	4	11	15	13.954
SJRPC2	2013	4	11	14	13.93
SJRPC2	2013	4	11	13	13.93
SJRPC2	2013	4	11	12	13.906
SJRPC2	2013	4	11	11	13.858
SJRPC2	2013	4	11	10	13.834
SJRPC2	2013	4	11	9	13.882
SJRPC2	2013	4	11	8	13.882
SJRPC2	2013	4	11	7	13.858
SJRPC2	2013	4	11	6	13.858
SJRPC2	2013	4	11	5	13.834
SJRPC2	2013	4	11	4	13.834
SJRPC2	2013	4	11	3	13.834
SJRPC2	2013	4	11	2	13.81
SJRPC2	2013	4	11	1	13.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	11	0	13.81
SJRPC2	2013	4	10	23	13.786
SJRPC2	2013	4	10	22	13.762
SJRPC2	2013	4	10	21	13.762
SJRPC2	2013	4	10	20	13.786
SJRPC2	2013	4	10	19	13.786
SJRPC2	2013	4	10	18	13.786
SJRPC2	2013	4	10	17	13.762
SJRPC2	2013	4	10	16	13.762
SJRPC2	2013	4	10	15	13.738
SJRPC2	2013	4	10	14	13.714
SJRPC2	2013	4	10	13	13.69
SJRPC2	2013	4	10	12	13.69
SJRPC2	2013	4	10	11	13.666
SJRPC2	2013	4	10	10	13.666
SJRPC2	2013	4	10	9	13.642
SJRPC2	2013	4	10	8	13.642
SJRPC2	2013	4	10	7	13.642
SJRPC2	2013	4	10	6	13.642
SJRPC2	2013	4	10	5	13.57
SJRPC2	2013	4	10	4	13.522
SJRPC2	2013	4	10	3	13.57
SJRPC2	2013	4	10	2	13.594
SJRPC2	2013	4	10	1	13.642
SJRPC2	2013	4	10	0	13.57
SJRPC2	2013	4	9	23	13.57
SJRPC2	2013	4	9	22	13.546
SJRPC2	2013	4	9	21	13.57
SJRPC2	2013	4	9	20	13.69
SJRPC2	2013	4	9	19	13.834
SJRPC2	2013	4	9	18	13.834
SJRPC2	2013	4	9	17	13.978
SJRPC2	2013	4	9	16	14.074
SJRPC2	2013	4	9	15	14.361
SJRPC2	2013	4	9	14	14.529
SJRPC2	2013	4	9	13	14.864
SJRPC2	2013	4	9	12	14.912
SJRPC2	2013	4	9	11	14.912
SJRPC2	2013	4	9	10	15.008
SJRPC2	2013	4	9	9	15.247
SJRPC2	2013	4	9	8	15.39
SJRPC2	2013	4	9	7	15.461
SJRPC2	2013	4	9	6	15.509
SJRPC2	2013	4	9	5	15.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	9	4	15.724
SJRPC2	2013	4	9	3	15.748
SJRPC2	2013	4	9	2	15.772
SJRPC2	2013	4	9	1	15.652
SJRPC2	2013	4	9	0	15.652
SJRPC2	2013	4	8	23	15.7
SJRPC2	2013	4	8	22	16.344
SJRPC2	2013	4	8	21	16.463
SJRPC2	2013	4	8	20	16.534
SJRPC2	2013	4	8	19	16.677
SJRPC2	2013	4	8	18	16.606
SJRPC2	2013	4	8	17	15.27
SJRPC2	2013	4	8	16	15.199
SJRPC2	2013	4	8	15	15.103
SJRPC2	2013	4	8	14	15.103
SJRPC2	2013	4	8	13	15.055
SJRPC2	2013	4	8	12	15.031
SJRPC2	2013	4	8	11	15.031
SJRPC2	2013	4	8	10	15.031
SJRPC2	2013	4	8	9	15.031
SJRPC2	2013	4	8	8	15.031
SJRPC2	2013	4	8	7	15.031
SJRPC2	2013	4	8	6	14.96
SJRPC2	2013	4	8	5	15.008
SJRPC2	2013	4	8	4	15.008
SJRPC2	2013	4	8	3	15.008
SJRPC2	2013	4	8	2	15.008
SJRPC2	2013	4	8	1	15.008
SJRPC2	2013	4	8	0	14.984
SJRPC2	2013	4	7	23	14.984
SJRPC2	2013	4	7	22	14.984
SJRPC2	2013	4	7	21	14.984
SJRPC2	2013	4	7	20	15.008
SJRPC2	2013	4	7	19	15.031
SJRPC2	2013	4	7	18	15.031
SJRPC2	2013	4	7	17	15.055
SJRPC2	2013	4	7	16	15.031
SJRPC2	2013	4	7	15	15.031
SJRPC2	2013	4	7	14	15.008
SJRPC2	2013	4	7	13	14.936
SJRPC2	2013	4	7	12	14.936
SJRPC2	2013	4	7	11	14.888
SJRPC2	2013	4	7	10	14.792
SJRPC2	2013	4	7	9	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	7	8	14.792
SJRPC2	2013	4	7	7	14.792
SJRPC2	2013	4	7	6	14.792
SJRPC2	2013	4	7	5	14.816
SJRPC2	2013	4	7	4	14.816
SJRPC2	2013	4	7	3	14.816
SJRPC2	2013	4	7	2	14.84
SJRPC2	2013	4	7	1	14.816
SJRPC2	2013	4	7	0	14.816
SJRPC2	2013	4	6	23	14.864
SJRPC2	2013	4	6	22	14.888
SJRPC2	2013	4	6	21	14.912
SJRPC2	2013	4	6	20	14.912
SJRPC2	2013	4	6	19	14.912
SJRPC2	2013	4	6	18	14.936
SJRPC2	2013	4	6	17	14.984
SJRPC2	2013	4	6	16	14.984
SJRPC2	2013	4	6	15	14.984
SJRPC2	2013	4	6	14	14.96
SJRPC2	2013	4	6	13	14.96
SJRPC2	2013	4	6	12	15.008
SJRPC2	2013	4	6	11	14.936
SJRPC2	2013	4	6	10	14.912
SJRPC2	2013	4	6	9	14.912
SJRPC2	2013	4	6	8	14.912
SJRPC2	2013	4	6	7	14.936
SJRPC2	2013	4	6	6	14.96
SJRPC2	2013	4	6	5	14.96
SJRPC2	2013	4	6	4	14.96
SJRPC2	2013	4	6	3	14.96
SJRPC2	2013	4	6	2	14.936
SJRPC2	2013	4	6	1	14.984
SJRPC2	2013	4	6	0	15.008
SJRPC2	2013	4	5	23	15.008
SJRPC2	2013	4	5	22	15.008
SJRPC2	2013	4	5	21	15.008
SJRPC2	2013	4	5	20	15.127
SJRPC2	2013	4	5	19	15.127
SJRPC2	2013	4	5	18	15.199
SJRPC2	2013	4	5	17	15.223
SJRPC2	2013	4	5	16	15.199
SJRPC2	2013	4	5	15	15.27
SJRPC2	2013	4	5	14	15.27
SJRPC2	2013	4	5	13	15.39

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	5	12	15.342
SJRPC2	2013	4	5	11	15.27
SJRPC2	2013	4	5	10	15.199
SJRPC2	2013	4	5	9	15.247
SJRPC2	2013	4	5	8	15.27
SJRPC2	2013	4	5	7	15.294
SJRPC2	2013	4	5	6	15.27
SJRPC2	2013	4	5	5	15.318
SJRPC2	2013	4	5	4	15.318
SJRPC2	2013	4	5	3	15.318
SJRPC2	2013	4	5	2	15.318
SJRPC2	2013	4	5	1	15.342
SJRPC2	2013	4	5	0	15.342
SJRPC2	2013	4	4	23	15.39
SJRPC2	2013	4	4	22	15.39
SJRPC2	2013	4	4	21	15.39
SJRPC2	2013	4	4	20	15.438
SJRPC2	2013	4	4	19	15.461
SJRPC2	2013	4	4	18	15.461
SJRPC2	2013	4	4	17	15.509
SJRPC2	2013	4	4	16	15.533
SJRPC2	2013	4	4	15	15.509
SJRPC2	2013	4	4	14	15.509
SJRPC2	2013	4	4	13	15.438
SJRPC2	2013	4	4	12	15.39
SJRPC2	2013	4	4	11	15.318
SJRPC2	2013	4	4	10	15.318
SJRPC2	2013	4	4	9	15.294
SJRPC2	2013	4	4	8	15.294
SJRPC2	2013	4	4	7	15.27
SJRPC2	2013	4	4	6	15.27
SJRPC2	2013	4	4	5	15.294
SJRPC2	2013	4	4	4	15.294
SJRPC2	2013	4	4	3	15.318
SJRPC2	2013	4	4	2	15.318
SJRPC2	2013	4	4	1	15.342
SJRPC2	2013	4	4	0	15.366
SJRPC2	2013	4	3	23	15.366
SJRPC2	2013	4	3	22	15.39
SJRPC2	2013	4	3	21	15.414
SJRPC2	2013	4	3	20	15.438
SJRPC2	2013	4	3	19	15.461
SJRPC2	2013	4	3	18	15.509
SJRPC2	2013	4	3	17	15.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	3	16	15.581
SJRPC2	2013	4	3	15	15.581
SJRPC2	2013	4	3	14	15.557
SJRPC2	2013	4	3	13	15.461
SJRPC2	2013	4	3	12	15.438
SJRPC2	2013	4	3	11	15.39
SJRPC2	2013	4	3	10	15.366
SJRPC2	2013	4	3	9	15.294
SJRPC2	2013	4	3	8	15.27
SJRPC2	2013	4	3	7	15.27
SJRPC2	2013	4	3	6	15.294
SJRPC2	2013	4	3	5	15.27
SJRPC2	2013	4	3	4	15.294
SJRPC2	2013	4	3	3	15.294
SJRPC2	2013	4	3	2	15.318
SJRPC2	2013	4	3	1	15.318
SJRPC2	2013	4	3	0	15.342
SJRPC2	2013	4	2	23	15.342
SJRPC2	2013	4	2	22	15.366
SJRPC2	2013	4	2	21	15.39
SJRPC2	2013	4	2	20	15.438
SJRPC2	2013	4	2	19	15.485
SJRPC2	2013	4	2	18	15.533
SJRPC2	2013	4	2	17	15.509
SJRPC2	2013	4	2	16	15.509
SJRPC2	2013	4	2	15	15.485
SJRPC2	2013	4	2	14	15.557
SJRPC2	2013	4	2	13	15.509
SJRPC2	2013	4	2	12	15.414
SJRPC2	2013	4	2	11	15.366
SJRPC2	2013	4	2	10	15.294
SJRPC2	2013	4	2	9	15.223
SJRPC2	2013	4	2	8	15.199
SJRPC2	2013	4	2	7	15.175
SJRPC2	2013	4	2	6	15.199
SJRPC2	2013	4	2	5	15.175
SJRPC2	2013	4	2	4	15.223
SJRPC2	2013	4	2	3	15.199
SJRPC2	2013	4	2	2	15.223
SJRPC2	2013	4	2	1	15.223
SJRPC2	2013	4	2	0	15.27
SJRPC2	2013	4	1	23	15.247
SJRPC2	2013	4	1	22	15.27
SJRPC2	2013	4	1	21	15.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	4	1	20	15.318
SJRPC2	2013	4	1	19	15.366
SJRPC2	2013	4	1	18	15.414
SJRPC2	2013	4	1	17	15.39
SJRPC2	2013	4	1	16	15.414
SJRPC2	2013	4	1	15	15.39
SJRPC2	2013	4	1	14	15.342
SJRPC2	2013	4	1	13	15.318
SJRPC2	2013	4	1	12	15.175
SJRPC2	2013	4	1	11	15.127
SJRPC2	2013	4	1	10	15.079
SJRPC2	2013	4	1	9	15.031
SJRPC2	2013	4	1	8	15.008
SJRPC2	2013	4	1	7	14.96
SJRPC2	2013	4	1	6	14.984
SJRPC2	2013	4	1	5	15.031
SJRPC2	2013	4	1	4	14.96
SJRPC2	2013	4	1	3	14.96
SJRPC2	2013	4	1	2	15.008
SJRPC2	2013	4	1	1	15.008
SJRPC2	2013	4	1	0	15.055
SJRPC2	2013	3	31	23	15.055
SJRPC2	2013	3	31	22	15.103
SJRPC2	2013	3	31	21	15.103
SJRPC2	2013	3	31	20	15.055
SJRPC2	2013	3	31	19	15.103
SJRPC2	2013	3	31	18	15.151
SJRPC2	2013	3	31	17	15.175
SJRPC2	2013	3	31	16	15.151
SJRPC2	2013	3	31	15	15.079
SJRPC2	2013	3	31	14	15.008
SJRPC2	2013	3	31	13	14.984
SJRPC2	2013	3	31	12	14.96
SJRPC2	2013	3	31	11	14.936
SJRPC2	2013	3	31	10	14.84
SJRPC2	2013	3	31	9	14.768
SJRPC2	2013	3	31	8	14.745
SJRPC2	2013	3	31	7	14.721
SJRPC2	2013	3	31	6	14.721
SJRPC2	2013	3	31	5	14.745
SJRPC2	2013	3	31	4	14.745
SJRPC2	2013	3	31	3	14.745
SJRPC2	2013	3	31	2	14.768
SJRPC2	2013	3	31	1	14.745

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	31	0	14.768
SJRPC2	2013	3	30	23	14.768
SJRPC2	2013	3	30	22	14.792
SJRPC2	2013	3	30	21	14.792
SJRPC2	2013	3	30	20	14.864
SJRPC2	2013	3	30	19	14.816
SJRPC2	2013	3	30	18	14.864
SJRPC2	2013	3	30	17	14.888
SJRPC2	2013	3	30	16	14.864
SJRPC2	2013	3	30	15	14.84
SJRPC2	2013	3	30	14	14.816
SJRPC2	2013	3	30	13	14.721
SJRPC2	2013	3	30	12	14.625
SJRPC2	2013	3	30	11	14.577
SJRPC2	2013	3	30	10	14.553
SJRPC2	2013	3	30	9	14.481
SJRPC2	2013	3	30	8	14.433
SJRPC2	2013	3	30	7	14.433
SJRPC2	2013	3	30	6	14.433
SJRPC2	2013	3	30	5	14.457
SJRPC2	2013	3	30	4	14.457
SJRPC2	2013	3	30	3	14.481
SJRPC2	2013	3	30	2	14.481
SJRPC2	2013	3	30	1	14.481
SJRPC2	2013	3	30	0	14.481
SJRPC2	2013	3	29	23	14.505
SJRPC2	2013	3	29	22	14.505
SJRPC2	2013	3	29	21	14.529
SJRPC2	2013	3	29	20	14.553
SJRPC2	2013	3	29	19	14.601
SJRPC2	2013	3	29	18	14.625
SJRPC2	2013	3	29	17	14.649
SJRPC2	2013	3	29	16	14.625
SJRPC2	2013	3	29	15	14.553
SJRPC2	2013	3	29	14	14.577
SJRPC2	2013	3	29	13	14.529
SJRPC2	2013	3	29	12	14.505
SJRPC2	2013	3	29	11	14.433
SJRPC2	2013	3	29	10	14.457
SJRPC2	2013	3	29	9	14.385
SJRPC2	2013	3	29	8	14.361
SJRPC2	2013	3	29	7	14.337
SJRPC2	2013	3	29	6	14.361
SJRPC2	2013	3	29	5	14.361

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	29	4	14.361
SJRPC2	2013	3	29	3	14.385
SJRPC2	2013	3	29	2	14.385
SJRPC2	2013	3	29	1	14.385
SJRPC2	2013	3	29	0	14.385
SJRPC2	2013	3	28	23	14.385
SJRPC2	2013	3	28	22	14.409
SJRPC2	2013	3	28	21	14.409
SJRPC2	2013	3	28	20	14.433
SJRPC2	2013	3	28	19	14.481
SJRPC2	2013	3	28	18	14.505
SJRPC2	2013	3	28	17	14.529
SJRPC2	2013	3	28	16	14.457
SJRPC2	2013	3	28	15	14.457
SJRPC2	2013	3	28	14	14.433
SJRPC2	2013	3	28	13	14.433
SJRPC2	2013	3	28	12	14.433
SJRPC2	2013	3	28	11	14.385
SJRPC2	2013	3	28	10	14.337
SJRPC2	2013	3	28	9	14.29
SJRPC2	2013	3	28	8	14.242
SJRPC2	2013	3	28	7	14.218
SJRPC2	2013	3	28	6	14.218
SJRPC2	2013	3	28	5	14.242
SJRPC2	2013	3	28	4	14.242
SJRPC2	2013	3	28	3	14.242
SJRPC2	2013	3	28	2	14.266
SJRPC2	2013	3	28	1	14.266
SJRPC2	2013	3	28	0	14.266
SJRPC2	2013	3	27	23	14.266
SJRPC2	2013	3	27	22	14.29
SJRPC2	2013	3	27	21	14.314
SJRPC2	2013	3	27	20	14.337
SJRPC2	2013	3	27	19	14.361
SJRPC2	2013	3	27	18	14.385
SJRPC2	2013	3	27	17	14.361
SJRPC2	2013	3	27	16	14.409
SJRPC2	2013	3	27	15	14.337
SJRPC2	2013	3	27	14	14.314
SJRPC2	2013	3	27	13	14.29
SJRPC2	2013	3	27	12	14.29
SJRPC2	2013	3	27	11	14.242
SJRPC2	2013	3	27	10	14.146
SJRPC2	2013	3	27	9	14.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	27	8	14.05
SJRPC2	2013	3	27	7	14.026
SJRPC2	2013	3	27	6	14.026
SJRPC2	2013	3	27	5	14.026
SJRPC2	2013	3	27	4	14.026
SJRPC2	2013	3	27	3	14.05
SJRPC2	2013	3	27	2	14.026
SJRPC2	2013	3	27	1	14.026
SJRPC2	2013	3	27	0	14.05
SJRPC2	2013	3	26	23	14.05
SJRPC2	2013	3	26	22	14.05
SJRPC2	2013	3	26	21	14.074
SJRPC2	2013	3	26	20	14.098
SJRPC2	2013	3	26	19	14.098
SJRPC2	2013	3	26	18	14.122
SJRPC2	2013	3	26	17	14.122
SJRPC2	2013	3	26	16	14.122
SJRPC2	2013	3	26	15	14.098
SJRPC2	2013	3	26	14	14.05
SJRPC2	2013	3	26	13	14.026
SJRPC2	2013	3	26	12	14.002
SJRPC2	2013	3	26	11	13.954
SJRPC2	2013	3	26	10	13.906
SJRPC2	2013	3	26	9	13.834
SJRPC2	2013	3	26	8	13.81
SJRPC2	2013	3	26	7	13.81
SJRPC2	2013	3	26	6	13.786
SJRPC2	2013	3	26	5	13.786
SJRPC2	2013	3	26	4	13.786
SJRPC2	2013	3	26	3	13.81
SJRPC2	2013	3	26	2	13.81
SJRPC2	2013	3	26	1	13.81
SJRPC2	2013	3	26	0	13.81
SJRPC2	2013	3	25	23	13.81
SJRPC2	2013	3	25	22	13.81
SJRPC2	2013	3	25	21	13.81
SJRPC2	2013	3	25	20	13.834
SJRPC2	2013	3	25	19	13.858
SJRPC2	2013	3	25	18	13.858
SJRPC2	2013	3	25	17	13.906
SJRPC2	2013	3	25	16	13.858
SJRPC2	2013	3	25	15	13.858
SJRPC2	2013	3	25	14	13.882
SJRPC2	2013	3	25	13	13.834

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	25	12	13.762
SJRPC2	2013	3	25	11	13.714
SJRPC2	2013	3	25	10	13.69
SJRPC2	2013	3	25	9	13.642
SJRPC2	2013	3	25	8	13.618
SJRPC2	2013	3	25	7	13.594
SJRPC2	2013	3	25	6	13.618
SJRPC2	2013	3	25	5	13.618
SJRPC2	2013	3	25	4	13.618
SJRPC2	2013	3	25	3	13.618
SJRPC2	2013	3	25	2	13.618
SJRPC2	2013	3	25	1	13.618
SJRPC2	2013	3	25	0	13.594
SJRPC2	2013	3	24	23	13.594
SJRPC2	2013	3	24	22	13.57
SJRPC2	2013	3	24	21	13.57
SJRPC2	2013	3	24	20	13.57
SJRPC2	2013	3	24	19	13.57
SJRPC2	2013	3	24	18	13.618
SJRPC2	2013	3	24	17	13.57
SJRPC2	2013	3	24	16	13.642
SJRPC2	2013	3	24	15	13.642
SJRPC2	2013	3	24	14	13.618
SJRPC2	2013	3	24	13	13.57
SJRPC2	2013	3	24	12	13.546
SJRPC2	2013	3	24	11	13.497
SJRPC2	2013	3	24	10	13.449
SJRPC2	2013	3	24	9	13.425
SJRPC2	2013	3	24	8	13.377
SJRPC2	2013	3	24	7	13.377
SJRPC2	2013	3	24	6	13.329
SJRPC2	2013	3	24	5	13.329
SJRPC2	2013	3	24	4	13.329
SJRPC2	2013	3	24	3	13.329
SJRPC2	2013	3	24	2	13.281
SJRPC2	2013	3	24	1	13.305
SJRPC2	2013	3	24	0	13.281
SJRPC2	2013	3	23	23	13.281
SJRPC2	2013	3	23	22	13.305
SJRPC2	2013	3	23	21	13.257
SJRPC2	2013	3	23	20	13.329
SJRPC2	2013	3	23	19	13.329
SJRPC2	2013	3	23	18	13.329
SJRPC2	2013	3	23	17	13.449

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	23	16	13.449
SJRPC2	2013	3	23	15	13.425
SJRPC2	2013	3	23	14	13.377
SJRPC2	2013	3	23	13	13.546
SJRPC2	2013	3	23	12	13.618
SJRPC2	2013	3	23	11	13.858
SJRPC2	2013	3	23	10	13.858
SJRPC2	2013	3	23	9	14.002
SJRPC2	2013	3	23	8	14.218
SJRPC2	2013	3	23	7	14.385
SJRPC2	2013	3	23	6	14.721
SJRPC2	2013	3	23	5	14.936
SJRPC2	2013	3	23	4	14.96
SJRPC2	2013	3	23	3	15.008
SJRPC2	2013	3	23	2	15.055
SJRPC2	2013	3	23	1	15.079
SJRPC2	2013	3	23	0	15.079
SJRPC2	2013	3	22	23	15.103
SJRPC2	2013	3	22	22	15.103
SJRPC2	2013	3	22	21	15.151
SJRPC2	2013	3	22	20	15.223
SJRPC2	2013	3	22	19	15.175
SJRPC2	2013	3	22	18	15.27
SJRPC2	2013	3	22	17	15.199
SJRPC2	2013	3	22	16	15.294
SJRPC2	2013	3	22	15	15.27
SJRPC2	2013	3	22	14	15.294
SJRPC2	2013	3	22	13	15.294
SJRPC2	2013	3	22	12	15.247
SJRPC2	2013	3	22	11	15.199
SJRPC2	2013	3	22	10	15.223
SJRPC2	2013	3	22	9	15.247
SJRPC2	2013	3	22	8	15.223
SJRPC2	2013	3	22	7	15.223
SJRPC2	2013	3	22	6	15.247
SJRPC2	2013	3	22	5	15.294
SJRPC2	2013	3	22	4	15.247
SJRPC2	2013	3	22	3	15.27
SJRPC2	2013	3	22	2	15.247
SJRPC2	2013	3	22	1	15.223
SJRPC2	2013	3	22	0	15.247
SJRPC2	2013	3	21	23	15.27
SJRPC2	2013	3	21	22	15.247
SJRPC2	2013	3	21	21	15.27

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC2	2013	3	21	20	15.27
SJRGPC2	2013	3	21	19	15.27
SJRGPC2	2013	3	21	18	15.318
SJRGPC2	2013	3	21	17	15.39
SJRGPC2	2013	3	21	16	15.366
SJRGPC2	2013	3	21	15	15.199
SJRGPC2	2013	3	21	14	15.175
SJRGPC2	2013	3	21	13	15.031
SJRGPC2	2013	3	21	12	14.984
SJRGPC2	2013	3	21	11	15.008
SJRGPC2	2013	3	21	10	15.055
SJRGPC2	2013	3	21	9	15.055
SJRGPC2	2013	3	21	8	15.055
SJRGPC2	2013	3	21	7	15.008
SJRGPC2	2013	3	21	6	15.055
SJRGPC2	2013	3	21	5	15.008
SJRGPC2	2013	3	21	4	15.008
SJRGPC2	2013	3	21	3	15.008
SJRGPC2	2013	3	21	2	15.008
SJRGPC2	2013	3	21	1	15.008
SJRGPC2	2013	3	21	0	15.008
SJRGPC2	2013	3	20	23	15.055
SJRGPC2	2013	3	20	22	15.079
SJRGPC2	2013	3	20	21	14.984
SJRGPC2	2013	3	20	20	14.984
SJRGPC2	2013	3	20	19	15.008
SJRGPC2	2013	3	20	18	15.055
SJRGPC2	2013	3	20	17	15.127
SJRGPC2	2013	3	20	16	15.008
SJRGPC2	2013	3	20	15	15.031
SJRGPC2	2013	3	20	14	15.079
SJRGPC2	2013	3	20	13	15.008
SJRGPC2	2013	3	20	12	15.008
SJRGPC2	2013	3	20	11	14.936
SJRGPC2	2013	3	20	10	14.864
SJRGPC2	2013	3	20	9	14.888
SJRGPC2	2013	3	20	8	14.84
SJRGPC2	2013	3	20	7	14.864
SJRGPC2	2013	3	20	6	14.888
SJRGPC2	2013	3	20	5	14.888
SJRGPC2	2013	3	20	4	14.984
SJRGPC2	2013	3	20	3	15.008
SJRGPC2	2013	3	20	2	15.103
SJRGPC2	2013	3	20	1	15.079

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	20	0	15.008
SJRPC2	2013	3	19	23	14.864
SJRPC2	2013	3	19	22	14.816
SJRPC2	2013	3	19	21	14.721
SJRPC2	2013	3	19	20	14.96
SJRPC2	2013	3	19	19	14.912
SJRPC2	2013	3	19	18	14.96
SJRPC2	2013	3	19	17	14.888
SJRPC2	2013	3	19	16	14.936
SJRPC2	2013	3	19	15	14.912
SJRPC2	2013	3	19	14	14.888
SJRPC2	2013	3	19	13	14.816
SJRPC2	2013	3	19	12	14.721
SJRPC2	2013	3	19	11	14.721
SJRPC2	2013	3	19	10	14.721
SJRPC2	2013	3	19	9	14.649
SJRPC2	2013	3	19	8	14.673
SJRPC2	2013	3	19	7	14.673
SJRPC2	2013	3	19	6	14.673
SJRPC2	2013	3	19	5	14.625
SJRPC2	2013	3	19	4	14.625
SJRPC2	2013	3	19	3	14.673
SJRPC2	2013	3	19	2	14.768
SJRPC2	2013	3	19	1	14.649
SJRPC2	2013	3	19	0	14.625
SJRPC2	2013	3	18	23	14.577
SJRPC2	2013	3	18	22	14.625
SJRPC2	2013	3	18	21	14.625
SJRPC2	2013	3	18	20	14.721
SJRPC2	2013	3	18	19	14.697
SJRPC2	2013	3	18	18	14.768
SJRPC2	2013	3	18	17	14.673
SJRPC2	2013	3	18	16	14.625
SJRPC2	2013	3	18	15	14.673
SJRPC2	2013	3	18	14	14.673
SJRPC2	2013	3	18	13	14.529
SJRPC2	2013	3	18	12	14.625
SJRPC2	2013	3	18	11	14.721
SJRPC2	2013	3	18	10	14.529
SJRPC2	2013	3	18	9	14.481
SJRPC2	2013	3	18	8	14.433
SJRPC2	2013	3	18	7	14.433
SJRPC2	2013	3	18	6	14.457
SJRPC2	2013	3	18	5	14.553

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	18	4	14.481
SJRPC2	2013	3	18	3	14.457
SJRPC2	2013	3	18	2	14.505
SJRPC2	2013	3	18	1	14.457
SJRPC2	2013	3	18	0	14.457
SJRPC2	2013	3	17	23	14.481
SJRPC2	2013	3	17	22	14.577
SJRPC2	2013	3	17	21	14.529
SJRPC2	2013	3	17	20	14.601
SJRPC2	2013	3	17	19	14.505
SJRPC2	2013	3	17	18	14.553
SJRPC2	2013	3	17	17	14.601
SJRPC2	2013	3	17	16	14.577
SJRPC2	2013	3	17	15	14.625
SJRPC2	2013	3	17	14	14.553
SJRPC2	2013	3	17	13	14.505
SJRPC2	2013	3	17	12	14.385
SJRPC2	2013	3	17	11	14.194
SJRPC2	2013	3	17	10	14.122
SJRPC2	2013	3	17	9	14.098
SJRPC2	2013	3	17	8	14.098
SJRPC2	2013	3	17	7	14.17
SJRPC2	2013	3	17	6	14.074
SJRPC2	2013	3	17	5	14.194
SJRPC2	2013	3	17	4	14.122
SJRPC2	2013	3	17	3	14.122
SJRPC2	2013	3	17	2	14.194
SJRPC2	2013	3	17	1	14.098
SJRPC2	2013	3	17	0	14.146
SJRPC2	2013	3	16	23	14.17
SJRPC2	2013	3	16	22	14.122
SJRPC2	2013	3	16	21	14.098
SJRPC2	2013	3	16	20	14.242
SJRPC2	2013	3	16	19	14.17
SJRPC2	2013	3	16	18	14.242
SJRPC2	2013	3	16	17	14.146
SJRPC2	2013	3	16	16	14.074
SJRPC2	2013	3	16	15	14.098
SJRPC2	2013	3	16	14	14.05
SJRPC2	2013	3	16	13	14.002
SJRPC2	2013	3	16	12	13.906
SJRPC2	2013	3	16	11	13.81
SJRPC2	2013	3	16	10	13.762
SJRPC2	2013	3	16	9	13.714

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	16	8	13.69
SJRPC2	2013	3	16	7	13.666
SJRPC2	2013	3	16	6	13.666
SJRPC2	2013	3	16	5	13.666
SJRPC2	2013	3	16	4	13.69
SJRPC2	2013	3	16	3	13.666
SJRPC2	2013	3	16	2	13.69
SJRPC2	2013	3	16	1	13.666
SJRPC2	2013	3	16	0	13.666
SJRPC2	2013	3	15	23	13.714
SJRPC2	2013	3	15	22	13.69
SJRPC2	2013	3	15	21	13.69
SJRPC2	2013	3	15	20	13.738
SJRPC2	2013	3	15	19	13.738
SJRPC2	2013	3	15	18	13.786
SJRPC2	2013	3	15	17	13.738
SJRPC2	2013	3	15	16	13.714
SJRPC2	2013	3	15	15	13.762
SJRPC2	2013	3	15	14	13.666
SJRPC2	2013	3	15	13	13.618
SJRPC2	2013	3	15	12	13.57
SJRPC2	2013	3	15	11	13.522
SJRPC2	2013	3	15	10	13.449
SJRPC2	2013	3	15	9	13.401
SJRPC2	2013	3	15	8	13.377
SJRPC2	2013	3	15	7	13.353
SJRPC2	2013	3	15	6	13.353
SJRPC2	2013	3	15	5	13.377
SJRPC2	2013	3	15	4	13.377
SJRPC2	2013	3	15	3	13.353
SJRPC2	2013	3	15	2	13.377
SJRPC2	2013	3	15	1	13.377
SJRPC2	2013	3	15	0	13.401
SJRPC2	2013	3	14	23	13.377
SJRPC2	2013	3	14	22	13.353
SJRPC2	2013	3	14	21	13.353
SJRPC2	2013	3	14	20	13.377
SJRPC2	2013	3	14	19	13.401
SJRPC2	2013	3	14	18	13.449
SJRPC2	2013	3	14	17	13.425
SJRPC2	2013	3	14	16	13.425
SJRPC2	2013	3	14	15	13.353
SJRPC2	2013	3	14	14	13.377
SJRPC2	2013	3	14	13	13.353

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	14	12	13.281
SJRPC2	2013	3	14	11	13.257
SJRPC2	2013	3	14	10	13.209
SJRPC2	2013	3	14	9	13.137
SJRPC2	2013	3	14	8	13.137
SJRPC2	2013	3	14	7	13.137
SJRPC2	2013	3	14	6	13.137
SJRPC2	2013	3	14	5	13.137
SJRPC2	2013	3	14	4	13.137
SJRPC2	2013	3	14	3	13.137
SJRPC2	2013	3	14	2	13.137
SJRPC2	2013	3	14	1	13.137
SJRPC2	2013	3	14	0	13.137
SJRPC2	2013	3	13	23	13.112
SJRPC2	2013	3	13	22	13.137
SJRPC2	2013	3	13	21	13.137
SJRPC2	2013	3	13	20	13.137
SJRPC2	2013	3	13	19	13.137
SJRPC2	2013	3	13	18	13.185
SJRPC2	2013	3	13	17	13.185
SJRPC2	2013	3	13	16	13.161
SJRPC2	2013	3	13	15	13.161
SJRPC2	2013	3	13	14	13.137
SJRPC2	2013	3	13	13	13.064
SJRPC2	2013	3	13	12	13.064
SJRPC2	2013	3	13	11	13.04
SJRPC2	2013	3	13	10	12.992
SJRPC2	2013	3	13	9	12.968
SJRPC2	2013	3	13	8	12.944
SJRPC2	2013	3	13	7	12.944
SJRPC2	2013	3	13	6	12.944
SJRPC2	2013	3	13	5	12.944
SJRPC2	2013	3	13	4	12.944
SJRPC2	2013	3	13	3	12.944
SJRPC2	2013	3	13	2	12.944
SJRPC2	2013	3	13	1	12.944
SJRPC2	2013	3	13	0	12.944
SJRPC2	2013	3	12	23	12.944
SJRPC2	2013	3	12	22	12.92
SJRPC2	2013	3	12	21	12.92
SJRPC2	2013	3	12	20	12.944
SJRPC2	2013	3	12	19	12.944
SJRPC2	2013	3	12	18	12.944
SJRPC2	2013	3	12	17	12.944

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	12	16	12.92
SJRPC2	2013	3	12	15	12.944
SJRPC2	2013	3	12	14	12.896
SJRPC2	2013	3	12	13	12.896
SJRPC2	2013	3	12	12	12.871
SJRPC2	2013	3	12	11	12.896
SJRPC2	2013	3	12	10	12.871
SJRPC2	2013	3	12	9	12.799
SJRPC2	2013	3	12	8	12.799
SJRPC2	2013	3	12	7	12.799
SJRPC2	2013	3	12	6	12.799
SJRPC2	2013	3	12	5	12.823
SJRPC2	2013	3	12	4	12.823
SJRPC2	2013	3	12	3	12.823
SJRPC2	2013	3	12	2	12.799
SJRPC2	2013	3	12	1	12.799
SJRPC2	2013	3	12	0	12.799
SJRPC2	2013	3	11	23	12.799
SJRPC2	2013	3	11	22	12.799
SJRPC2	2013	3	11	21	12.799
SJRPC2	2013	3	11	20	12.823
SJRPC2	2013	3	11	19	12.799
SJRPC2	2013	3	11	18	12.799
SJRPC2	2013	3	11	17	12.799
SJRPC2	2013	3	11	16	12.823
SJRPC2	2013	3	11	15	12.799
SJRPC2	2013	3	11	14	12.799
SJRPC2	2013	3	11	13	12.799
SJRPC2	2013	3	11	12	12.799
SJRPC2	2013	3	11	11	12.775
SJRPC2	2013	3	11	10	12.751
SJRPC2	2013	3	11	9	12.751
SJRPC2	2013	3	11	8	12.751
SJRPC2	2013	3	11	7	12.727
SJRPC2	2013	3	11	6	12.751
SJRPC2	2013	3	11	5	12.751
SJRPC2	2013	3	11	4	12.775
SJRPC2	2013	3	11	3	12.775
SJRPC2	2013	3	11	2	12.775
SJRPC2	2013	3	11	1	12.751
SJRPC2	2013	3	11	0	12.775
SJRPC2	2013	3	10	23	12.823
SJRPC2	2013	3	10	22	12.847
SJRPC2	2013	3	10	21	12.896

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	10	20	12.944
SJRPC2	2013	3	10	19	12.92
SJRPC2	2013	3	10	18	12.992
SJRPC2	2013	3	10	17	12.992
SJRPC2	2013	3	10	16	13.016
SJRPC2	2013	3	10	15	12.992
SJRPC2	2013	3	10	14	13.016
SJRPC2	2013	3	10	13	13.04
SJRPC2	2013	3	10	12	13.064
SJRPC2	2013	3	10	11	13.016
SJRPC2	2013	3	10	10	12.992
SJRPC2	2013	3	10	9	12.968
SJRPC2	2013	3	10	8	12.944
SJRPC2	2013	3	10	7	12.944
SJRPC2	2013	3	10	6	12.944
SJRPC2	2013	3	10	5	12.968
SJRPC2	2013	3	10	4	12.968
SJRPC2	2013	3	10	3	12.992
SJRPC2	2013	3	10	2	12.992
SJRPC2	2013	3	10	1	12.992
SJRPC2	2013	3	10	0	12.992
SJRPC2	2013	3	9	23	13.016
SJRPC2	2013	3	9	22	13.04
SJRPC2	2013	3	9	21	13.016
SJRPC2	2013	3	9	20	13.016
SJRPC2	2013	3	9	19	13.016
SJRPC2	2013	3	9	18	13.016
SJRPC2	2013	3	9	17	13.064
SJRPC2	2013	3	9	16	13.04
SJRPC2	2013	3	9	15	13.04
SJRPC2	2013	3	9	14	12.944
SJRPC2	2013	3	9	13	12.92
SJRPC2	2013	3	9	12	12.896
SJRPC2	2013	3	9	11	12.944
SJRPC2	2013	3	9	10	12.896
SJRPC2	2013	3	9	9	12.896
SJRPC2	2013	3	9	8	12.896
SJRPC2	2013	3	9	7	12.896
SJRPC2	2013	3	9	6	12.92
SJRPC2	2013	3	9	5	12.896
SJRPC2	2013	3	9	4	12.896
SJRPC2	2013	3	9	3	12.896
SJRPC2	2013	3	9	2	12.896
SJRPC2	2013	3	9	1	12.92

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	9	0	12.92
SJRPC2	2013	3	8	23	12.944
SJRPC2	2013	3	8	22	12.944
SJRPC2	2013	3	8	21	12.968
SJRPC2	2013	3	8	20	13.064
SJRPC2	2013	3	8	19	13.497
SJRPC2	2013	3	8	18	13.738
SJRPC2	2013	3	8	17	13.546
SJRPC2	2013	3	8	16	13.425
SJRPC2	2013	3	8	15	13.209
SJRPC2	2013	3	8	14	12.944
SJRPC2	2013	3	8	13	12.92
SJRPC2	2013	3	8	12	12.896
SJRPC2	2013	3	8	11	12.896
SJRPC2	2013	3	8	10	12.896
SJRPC2	2013	3	8	9	12.896
SJRPC2	2013	3	8	8	12.92
SJRPC2	2013	3	8	7	12.92
SJRPC2	2013	3	8	6	12.944
SJRPC2	2013	3	8	5	12.944
SJRPC2	2013	3	8	4	12.968
SJRPC2	2013	3	8	3	12.968
SJRPC2	2013	3	8	2	12.968
SJRPC2	2013	3	8	1	13.016
SJRPC2	2013	3	8	0	13.04
SJRPC2	2013	3	7	23	13.04
SJRPC2	2013	3	7	22	13.064
SJRPC2	2013	3	7	21	13.088
SJRPC2	2013	3	7	20	13.088
SJRPC2	2013	3	7	19	13.112
SJRPC2	2013	3	7	18	13.064
SJRPC2	2013	3	7	17	13.112
SJRPC2	2013	3	7	16	13.185
SJRPC2	2013	3	7	15	13.233
SJRPC2	2013	3	7	14	13.618
SJRPC2	2013	3	7	13	13.473
SJRPC2	2013	3	7	12	13.281
SJRPC2	2013	3	7	11	13.137
SJRPC2	2013	3	7	10	13.112
SJRPC2	2013	3	7	9	13.137
SJRPC2	2013	3	7	8	13.137
SJRPC2	2013	3	7	7	13.185
SJRPC2	2013	3	7	6	13.161
SJRPC2	2013	3	7	5	13.185

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	7	4	13.209
SJRPC2	2013	3	7	3	13.233
SJRPC2	2013	3	7	2	13.161
SJRPC2	2013	3	7	1	13.161
SJRPC2	2013	3	7	0	13.161
SJRPC2	2013	3	6	23	13.137
SJRPC2	2013	3	6	22	13.137
SJRPC2	2013	3	6	21	13.137
SJRPC2	2013	3	6	20	13.112
SJRPC2	2013	3	6	19	13.04
SJRPC2	2013	3	6	18	13.04
SJRPC2	2013	3	6	17	13.064
SJRPC2	2013	3	6	16	13.161
SJRPC2	2013	3	6	15	13.209
SJRPC2	2013	3	6	14	13.882
SJRPC2	2013	3	6	13	14.194
SJRPC2	2013	3	6	12	14.17
SJRPC2	2013	3	6	11	14.146
SJRPC2	2013	3	6	10	14.122
SJRPC2	2013	3	6	9	14.218
SJRPC2	2013	3	6	8	14.29
SJRPC2	2013	3	6	7	14.385
SJRPC2	2013	3	6	6	14.385
SJRPC2	2013	3	6	5	14.529
SJRPC2	2013	3	6	4	14.385
SJRPC2	2013	3	6	3	13.858
SJRPC2	2013	3	6	2	13.209
SJRPC2	2013	3	6	1	12.944
SJRPC2	2013	3	6	0	12.654
SJRPC2	2013	3	5	23	12.678
SJRPC2	2013	3	5	22	12.654
SJRPC2	2013	3	5	21	12.678
SJRPC2	2013	3	5	20	12.703
SJRPC2	2013	3	5	19	12.678
SJRPC2	2013	3	5	18	12.703
SJRPC2	2013	3	5	17	12.678
SJRPC2	2013	3	5	16	12.678
SJRPC2	2013	3	5	15	12.703
SJRPC2	2013	3	5	14	12.678
SJRPC2	2013	3	5	13	12.606
SJRPC2	2013	3	5	12	12.606
SJRPC2	2013	3	5	11	12.654
SJRPC2	2013	3	5	10	12.606
SJRPC2	2013	3	5	9	12.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	5	8	12.413
SJRPC2	2013	3	5	7	12.389
SJRPC2	2013	3	5	6	12.389
SJRPC2	2013	3	5	5	12.389
SJRPC2	2013	3	5	4	12.413
SJRPC2	2013	3	5	3	12.437
SJRPC2	2013	3	5	2	12.389
SJRPC2	2013	3	5	1	12.389
SJRPC2	2013	3	5	0	12.364
SJRPC2	2013	3	4	23	12.364
SJRPC2	2013	3	4	22	12.389
SJRPC2	2013	3	4	21	12.389
SJRPC2	2013	3	4	20	12.413
SJRPC2	2013	3	4	19	12.389
SJRPC2	2013	3	4	18	12.413
SJRPC2	2013	3	4	17	12.413
SJRPC2	2013	3	4	16	12.413
SJRPC2	2013	3	4	15	12.413
SJRPC2	2013	3	4	14	12.364
SJRPC2	2013	3	4	13	12.364
SJRPC2	2013	3	4	12	12.316
SJRPC2	2013	3	4	11	12.268
SJRPC2	2013	3	4	10	12.219
SJRPC2	2013	3	4	9	12.219
SJRPC2	2013	3	4	8	12.195
SJRPC2	2013	3	4	7	12.195
SJRPC2	2013	3	4	6	12.195
SJRPC2	2013	3	4	5	12.195
SJRPC2	2013	3	4	4	12.171
SJRPC2	2013	3	4	3	12.147
SJRPC2	2013	3	4	2	12.171
SJRPC2	2013	3	4	1	12.171
SJRPC2	2013	3	4	0	12.171
SJRPC2	2013	3	3	23	12.171
SJRPC2	2013	3	3	22	12.171
SJRPC2	2013	3	3	21	12.171
SJRPC2	2013	3	3	20	12.171
SJRPC2	2013	3	3	19	12.171
SJRPC2	2013	3	3	18	12.171
SJRPC2	2013	3	3	17	12.171
SJRPC2	2013	3	3	16	12.171
SJRPC2	2013	3	3	15	12.147
SJRPC2	2013	3	3	14	12.122
SJRPC2	2013	3	3	13	12.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	3	12	12.074
SJRPC2	2013	3	3	11	12.05
SJRPC2	2013	3	3	10	12.05
SJRPC2	2013	3	3	9	12.05
SJRPC2	2013	3	3	8	12.025
SJRPC2	2013	3	3	7	12.025
SJRPC2	2013	3	3	6	12.025
SJRPC2	2013	3	3	5	12.025
SJRPC2	2013	3	3	4	12.025
SJRPC2	2013	3	3	3	12.025
SJRPC2	2013	3	3	2	12.001
SJRPC2	2013	3	3	1	12.025
SJRPC2	2013	3	3	0	12.001
SJRPC2	2013	3	2	23	12.025
SJRPC2	2013	3	2	22	12.025
SJRPC2	2013	3	2	21	12.025
SJRPC2	2013	3	2	20	12.025
SJRPC2	2013	3	2	19	12.025
SJRPC2	2013	3	2	18	12.025
SJRPC2	2013	3	2	17	12.025
SJRPC2	2013	3	2	16	12.025
SJRPC2	2013	3	2	15	12.001
SJRPC2	2013	3	2	14	11.977
SJRPC2	2013	3	2	13	11.977
SJRPC2	2013	3	2	12	11.929
SJRPC2	2013	3	2	11	11.953
SJRPC2	2013	3	2	10	11.904
SJRPC2	2013	3	2	9	11.88
SJRPC2	2013	3	2	8	11.856
SJRPC2	2013	3	2	7	11.88
SJRPC2	2013	3	2	6	11.856
SJRPC2	2013	3	2	5	11.856
SJRPC2	2013	3	2	4	11.856
SJRPC2	2013	3	2	3	11.856
SJRPC2	2013	3	2	2	11.856
SJRPC2	2013	3	2	1	11.832
SJRPC2	2013	3	2	0	11.832
SJRPC2	2013	3	1	23	11.832
SJRPC2	2013	3	1	22	11.832
SJRPC2	2013	3	1	21	11.832
SJRPC2	2013	3	1	20	11.856
SJRPC2	2013	3	1	19	11.856
SJRPC2	2013	3	1	18	11.856
SJRPC2	2013	3	1	17	11.88

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	3	1	16	11.88
SJRPC2	2013	3	1	15	11.856
SJRPC2	2013	3	1	14	11.807
SJRPC2	2013	3	1	13	11.783
SJRPC2	2013	3	1	12	11.759
SJRPC2	2013	3	1	11	11.734
SJRPC2	2013	3	1	10	11.686
SJRPC2	2013	3	1	9	11.686
SJRPC2	2013	3	1	8	11.662
SJRPC2	2013	3	1	7	11.662
SJRPC2	2013	3	1	6	11.662
SJRPC2	2013	3	1	5	11.662
SJRPC2	2013	3	1	4	11.662
SJRPC2	2013	3	1	3	11.662
SJRPC2	2013	3	1	2	11.662
SJRPC2	2013	3	1	1	11.637
SJRPC2	2013	3	1	0	11.637
SJRPC2	2013	2	28	23	11.662
SJRPC2	2013	2	28	22	11.662
SJRPC2	2013	2	28	21	11.662
SJRPC2	2013	2	28	20	11.662
SJRPC2	2013	2	28	19	11.662
SJRPC2	2013	2	28	18	11.662
SJRPC2	2013	2	28	17	11.662
SJRPC2	2013	2	28	16	11.662
SJRPC2	2013	2	28	15	11.662
SJRPC2	2013	2	28	14	11.637
SJRPC2	2013	2	28	13	11.613
SJRPC2	2013	2	28	12	11.589
SJRPC2	2013	2	28	11	11.565
SJRPC2	2013	2	28	10	11.54
SJRPC2	2013	2	28	9	11.516
SJRPC2	2013	2	28	8	11.492
SJRPC2	2013	2	28	7	11.492
SJRPC2	2013	2	28	6	11.492
SJRPC2	2013	2	28	5	11.492
SJRPC2	2013	2	28	4	11.492
SJRPC2	2013	2	28	3	11.492
SJRPC2	2013	2	28	2	11.492
SJRPC2	2013	2	28	1	11.492
SJRPC2	2013	2	28	0	11.492
SJRPC2	2013	2	27	23	11.492
SJRPC2	2013	2	27	22	11.492
SJRPC2	2013	2	27	21	11.492

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	27	20	11.492
SJRPC2	2013	2	27	19	11.492
SJRPC2	2013	2	27	18	11.516
SJRPC2	2013	2	27	17	11.54
SJRPC2	2013	2	27	16	11.516
SJRPC2	2013	2	27	15	11.516
SJRPC2	2013	2	27	14	11.492
SJRPC2	2013	2	27	13	11.467
SJRPC2	2013	2	27	12	11.467
SJRPC2	2013	2	27	11	11.419
SJRPC2	2013	2	27	10	11.394
SJRPC2	2013	2	27	9	11.346
SJRPC2	2013	2	27	8	11.346
SJRPC2	2013	2	27	7	11.346
SJRPC2	2013	2	27	6	11.346
SJRPC2	2013	2	27	5	11.346
SJRPC2	2013	2	27	4	11.321
SJRPC2	2013	2	27	3	11.321
SJRPC2	2013	2	27	2	11.321
SJRPC2	2013	2	27	1	11.321
SJRPC2	2013	2	27	0	11.321
SJRPC2	2013	2	26	23	11.297
SJRPC2	2013	2	26	22	11.297
SJRPC2	2013	2	26	21	11.321
SJRPC2	2013	2	26	20	11.321
SJRPC2	2013	2	26	19	11.321
SJRPC2	2013	2	26	18	11.321
SJRPC2	2013	2	26	17	11.297
SJRPC2	2013	2	26	16	11.321
SJRPC2	2013	2	26	15	11.346
SJRPC2	2013	2	26	14	11.321
SJRPC2	2013	2	26	13	11.297
SJRPC2	2013	2	26	12	11.273
SJRPC2	2013	2	26	11	11.248
SJRPC2	2013	2	26	10	11.224
SJRPC2	2013	2	26	9	11.2
SJRPC2	2013	2	26	8	11.2
SJRPC2	2013	2	26	7	11.2
SJRPC2	2013	2	26	6	11.2
SJRPC2	2013	2	26	5	11.2
SJRPC2	2013	2	26	4	11.2
SJRPC2	2013	2	26	3	11.2
SJRPC2	2013	2	26	2	11.175
SJRPC2	2013	2	26	1	11.175

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	26	0	11.151
SJRPC2	2013	2	25	23	11.151
SJRPC2	2013	2	25	22	11.151
SJRPC2	2013	2	25	21	11.151
SJRPC2	2013	2	25	20	11.2
SJRPC2	2013	2	25	19	11.175
SJRPC2	2013	2	25	18	11.2
SJRPC2	2013	2	25	17	11.2
SJRPC2	2013	2	25	16	11.2
SJRPC2	2013	2	25	15	11.175
SJRPC2	2013	2	25	14	11.175
SJRPC2	2013	2	25	13	11.2
SJRPC2	2013	2	25	12	11.2
SJRPC2	2013	2	25	11	11.151
SJRPC2	2013	2	25	10	11.102
SJRPC2	2013	2	25	9	11.078
SJRPC2	2013	2	25	8	11.078
SJRPC2	2013	2	25	7	11.053
SJRPC2	2013	2	25	6	11.053
SJRPC2	2013	2	25	5	11.053
SJRPC2	2013	2	25	4	11.053
SJRPC2	2013	2	25	3	11.029
SJRPC2	2013	2	25	2	11.029
SJRPC2	2013	2	25	1	11.029
SJRPC2	2013	2	25	0	11.029
SJRPC2	2013	2	24	23	11.029
SJRPC2	2013	2	24	22	11.029
SJRPC2	2013	2	24	21	11.029
SJRPC2	2013	2	24	20	11.005
SJRPC2	2013	2	24	19	11.029
SJRPC2	2013	2	24	18	11.053
SJRPC2	2013	2	24	17	11.029
SJRPC2	2013	2	24	16	11.005
SJRPC2	2013	2	24	15	11.053
SJRPC2	2013	2	24	14	11.078
SJRPC2	2013	2	24	13	11.005
SJRPC2	2013	2	24	12	10.98
SJRPC2	2013	2	24	11	11.102
SJRPC2	2013	2	24	10	11.151
SJRPC2	2013	2	24	9	11.127
SJRPC2	2013	2	24	8	11.175
SJRPC2	2013	2	24	7	11.224
SJRPC2	2013	2	24	6	11.2
SJRPC2	2013	2	24	5	11.2

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	24	4	11.175
SJRPC2	2013	2	24	3	11.175
SJRPC2	2013	2	24	2	11.175
SJRPC2	2013	2	24	1	11.151
SJRPC2	2013	2	24	0	11.151
SJRPC2	2013	2	23	23	11.151
SJRPC2	2013	2	23	22	11.127
SJRPC2	2013	2	23	21	11.127
SJRPC2	2013	2	23	20	11.127
SJRPC2	2013	2	23	19	11.102
SJRPC2	2013	2	23	18	11.102
SJRPC2	2013	2	23	17	11.029
SJRPC2	2013	2	23	16	11.005
SJRPC2	2013	2	23	15	11.005
SJRPC2	2013	2	23	14	10.932
SJRPC2	2013	2	23	13	10.932
SJRPC2	2013	2	23	12	10.956
SJRPC2	2013	2	23	11	11.005
SJRPC2	2013	2	23	10	10.98
SJRPC2	2013	2	23	9	10.956
SJRPC2	2013	2	23	8	10.956
SJRPC2	2013	2	23	7	10.956
SJRPC2	2013	2	23	6	10.956
SJRPC2	2013	2	23	5	10.932
SJRPC2	2013	2	23	4	10.932
SJRPC2	2013	2	23	3	10.907
SJRPC2	2013	2	23	2	10.932
SJRPC2	2013	2	23	1	10.932
SJRPC2	2013	2	23	0	10.907
SJRPC2	2013	2	22	23	10.858
SJRPC2	2013	2	22	22	10.907
SJRPC2	2013	2	22	21	10.883
SJRPC2	2013	2	22	20	10.858
SJRPC2	2013	2	22	19	10.858
SJRPC2	2013	2	22	18	10.858
SJRPC2	2013	2	22	17	10.883
SJRPC2	2013	2	22	16	10.858
SJRPC2	2013	2	22	15	10.834
SJRPC2	2013	2	22	14	10.81
SJRPC2	2013	2	22	13	10.81
SJRPC2	2013	2	22	12	10.761
SJRPC2	2013	2	22	11	10.761
SJRPC2	2013	2	22	10	10.761
SJRPC2	2013	2	22	9	10.761

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	22	8	10.81
SJRPC2	2013	2	22	7	10.858
SJRPC2	2013	2	22	6	10.907
SJRPC2	2013	2	22	5	10.785
SJRPC2	2013	2	22	4	10.81
SJRPC2	2013	2	22	3	10.834
SJRPC2	2013	2	22	2	10.858
SJRPC2	2013	2	22	1	10.883
SJRPC2	2013	2	22	0	10.883
SJRPC2	2013	2	21	23	10.907
SJRPC2	2013	2	21	22	10.907
SJRPC2	2013	2	21	21	10.907
SJRPC2	2013	2	21	20	10.883
SJRPC2	2013	2	21	19	10.883
SJRPC2	2013	2	21	18	10.858
SJRPC2	2013	2	21	17	10.834
SJRPC2	2013	2	21	16	10.834
SJRPC2	2013	2	21	15	10.932
SJRPC2	2013	2	21	14	10.907
SJRPC2	2013	2	21	13	10.932
SJRPC2	2013	2	21	12	10.907
SJRPC2	2013	2	21	11	10.858
SJRPC2	2013	2	21	10	10.858
SJRPC2	2013	2	21	9	10.883
SJRPC2	2013	2	21	8	10.907
SJRPC2	2013	2	21	7	10.907
SJRPC2	2013	2	21	6	10.956
SJRPC2	2013	2	21	5	11.029
SJRPC2	2013	2	21	4	11.005
SJRPC2	2013	2	21	3	11.053
SJRPC2	2013	2	21	2	11.005
SJRPC2	2013	2	21	1	10.98
SJRPC2	2013	2	21	0	11.005
SJRPC2	2013	2	20	23	11.029
SJRPC2	2013	2	20	22	11.005
SJRPC2	2013	2	20	21	10.98
SJRPC2	2013	2	20	20	10.956
SJRPC2	2013	2	20	19	10.956
SJRPC2	2013	2	20	18	10.956
SJRPC2	2013	2	20	17	10.956
SJRPC2	2013	2	20	16	10.956
SJRPC2	2013	2	20	15	10.956
SJRPC2	2013	2	20	14	11.102
SJRPC2	2013	2	20	13	11.102

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	20	12	11.175
SJRPC2	2013	2	20	11	11.175
SJRPC2	2013	2	20	10	11.224
SJRPC2	2013	2	20	9	11.224
SJRPC2	2013	2	20	8	11.273
SJRPC2	2013	2	20	7	11.297
SJRPC2	2013	2	20	6	11.37
SJRPC2	2013	2	20	5	11.37
SJRPC2	2013	2	20	4	11.589
SJRPC2	2013	2	20	3	11.662
SJRPC2	2013	2	20	2	11.686
SJRPC2	2013	2	20	1	11.734
SJRPC2	2013	2	20	0	11.783
SJRPC2	2013	2	19	23	11.832
SJRPC2	2013	2	19	22	11.88
SJRPC2	2013	2	19	21	11.953
SJRPC2	2013	2	19	20	12.025
SJRPC2	2013	2	19	19	12.074
SJRPC2	2013	2	19	18	12.219
SJRPC2	2013	2	19	17	12.219
SJRPC2	2013	2	19	16	12.195
SJRPC2	2013	2	19	15	12.025
SJRPC2	2013	2	19	14	11.904
SJRPC2	2013	2	19	13	11.686
SJRPC2	2013	2	19	12	11.662
SJRPC2	2013	2	19	11	11.637
SJRPC2	2013	2	19	10	11.613
SJRPC2	2013	2	19	9	11.613
SJRPC2	2013	2	19	8	11.589
SJRPC2	2013	2	19	7	11.589
SJRPC2	2013	2	19	6	11.589
SJRPC2	2013	2	19	5	11.589
SJRPC2	2013	2	19	4	11.589
SJRPC2	2013	2	19	3	11.589
SJRPC2	2013	2	19	2	11.589
SJRPC2	2013	2	19	1	11.613
SJRPC2	2013	2	19	0	11.54
SJRPC2	2013	2	18	23	11.54
SJRPC2	2013	2	18	22	11.589
SJRPC2	2013	2	18	21	11.565
SJRPC2	2013	2	18	20	11.613
SJRPC2	2013	2	18	19	11.516
SJRPC2	2013	2	18	18	11.54
SJRPC2	2013	2	18	17	11.54

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	18	16	11.54
SJRPC2	2013	2	18	15	11.516
SJRPC2	2013	2	18	14	11.443
SJRPC2	2013	2	18	13	11.565
SJRPC2	2013	2	18	12	11.589
SJRPC2	2013	2	18	11	11.443
SJRPC2	2013	2	18	10	11.346
SJRPC2	2013	2	18	9	11.346
SJRPC2	2013	2	18	8	11.273
SJRPC2	2013	2	18	7	11.273
SJRPC2	2013	2	18	6	11.273
SJRPC2	2013	2	18	5	11.248
SJRPC2	2013	2	18	4	11.248
SJRPC2	2013	2	18	3	11.248
SJRPC2	2013	2	18	2	11.248
SJRPC2	2013	2	18	1	11.248
SJRPC2	2013	2	18	0	11.248
SJRPC2	2013	2	17	23	11.273
SJRPC2	2013	2	17	22	11.297
SJRPC2	2013	2	17	21	11.273
SJRPC2	2013	2	17	20	11.297
SJRPC2	2013	2	17	19	11.273
SJRPC2	2013	2	17	18	11.273
SJRPC2	2013	2	17	17	11.297
SJRPC2	2013	2	17	16	11.297
SJRPC2	2013	2	17	15	11.273
SJRPC2	2013	2	17	14	11.2
SJRPC2	2013	2	17	13	11.2
SJRPC2	2013	2	17	12	11.2
SJRPC2	2013	2	17	11	11.127
SJRPC2	2013	2	17	10	11.053
SJRPC2	2013	2	17	9	11.005
SJRPC2	2013	2	17	8	11.005
SJRPC2	2013	2	17	7	11.005
SJRPC2	2013	2	17	6	11.005
SJRPC2	2013	2	17	5	10.98
SJRPC2	2013	2	17	4	10.98
SJRPC2	2013	2	17	3	10.98
SJRPC2	2013	2	17	2	10.98
SJRPC2	2013	2	17	1	10.98
SJRPC2	2013	2	17	0	10.98
SJRPC2	2013	2	16	23	10.956
SJRPC2	2013	2	16	22	10.98
SJRPC2	2013	2	16	21	10.98

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	16	20	11.005
SJRPC2	2013	2	16	19	10.98
SJRPC2	2013	2	16	18	10.98
SJRPC2	2013	2	16	17	11.005
SJRPC2	2013	2	16	16	11.005
SJRPC2	2013	2	16	15	10.956
SJRPC2	2013	2	16	14	10.932
SJRPC2	2013	2	16	13	10.932
SJRPC2	2013	2	16	12	10.907
SJRPC2	2013	2	16	11	10.858
SJRPC2	2013	2	16	10	10.81
SJRPC2	2013	2	16	9	10.81
SJRPC2	2013	2	16	8	10.785
SJRPC2	2013	2	16	7	10.785
SJRPC2	2013	2	16	6	10.785
SJRPC2	2013	2	16	5	10.785
SJRPC2	2013	2	16	4	10.785
SJRPC2	2013	2	16	3	10.785
SJRPC2	2013	2	16	2	10.785
SJRPC2	2013	2	16	1	10.785
SJRPC2	2013	2	16	0	10.785
SJRPC2	2013	2	15	23	10.761
SJRPC2	2013	2	15	22	10.761
SJRPC2	2013	2	15	21	10.761
SJRPC2	2013	2	15	20	10.761
SJRPC2	2013	2	15	19	10.761
SJRPC2	2013	2	15	18	10.761
SJRPC2	2013	2	15	17	10.785
SJRPC2	2013	2	15	16	10.761
SJRPC2	2013	2	15	15	10.761
SJRPC2	2013	2	15	14	10.785
SJRPC2	2013	2	15	13	10.761
SJRPC2	2013	2	15	12	10.712
SJRPC2	2013	2	15	11	10.638
SJRPC2	2013	2	15	10	10.614
SJRPC2	2013	2	15	9	10.565
SJRPC2	2013	2	15	8	10.565
SJRPC2	2013	2	15	7	10.565
SJRPC2	2013	2	15	6	10.565
SJRPC2	2013	2	15	5	10.565
SJRPC2	2013	2	15	4	10.541
SJRPC2	2013	2	15	3	10.541
SJRPC2	2013	2	15	2	10.565
SJRPC2	2013	2	15	1	10.565

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	15	0	10.565
SJRPC2	2013	2	14	23	10.565
SJRPC2	2013	2	14	22	10.565
SJRPC2	2013	2	14	21	10.565
SJRPC2	2013	2	14	20	10.541
SJRPC2	2013	2	14	19	10.541
SJRPC2	2013	2	14	18	10.565
SJRPC2	2013	2	14	17	10.541
SJRPC2	2013	2	14	16	10.516
SJRPC2	2013	2	14	15	10.516
SJRPC2	2013	2	14	14	10.492
SJRPC2	2013	2	14	13	10.492
SJRPC2	2013	2	14	12	10.443
SJRPC2	2013	2	14	11	10.443
SJRPC2	2013	2	14	10	10.394
SJRPC2	2013	2	14	9	10.345
SJRPC2	2013	2	14	8	10.345
SJRPC2	2013	2	14	7	10.345
SJRPC2	2013	2	14	6	10.32
SJRPC2	2013	2	14	5	10.32
SJRPC2	2013	2	14	4	10.32
SJRPC2	2013	2	14	3	10.32
SJRPC2	2013	2	14	2	10.296
SJRPC2	2013	2	14	1	10.296
SJRPC2	2013	2	14	0	10.296
SJRPC2	2013	2	13	23	10.296
SJRPC2	2013	2	13	22	10.296
SJRPC2	2013	2	13	21	10.32
SJRPC2	2013	2	13	20	10.32
SJRPC2	2013	2	13	19	10.296
SJRPC2	2013	2	13	18	10.32
SJRPC2	2013	2	13	17	10.296
SJRPC2	2013	2	13	16	10.296
SJRPC2	2013	2	13	15	10.32
SJRPC2	2013	2	13	14	10.345
SJRPC2	2013	2	13	13	10.296
SJRPC2	2013	2	13	12	10.271
SJRPC2	2013	2	13	11	10.222
SJRPC2	2013	2	13	10	10.149
SJRPC2	2013	2	13	9	10.124
SJRPC2	2013	2	13	8	10.124
SJRPC2	2013	2	13	7	10.124
SJRPC2	2013	2	13	6	10.1
SJRPC2	2013	2	13	5	10.075

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	13	4	10.075
SJRPC2	2013	2	13	3	10.075
SJRPC2	2013	2	13	2	10.1
SJRPC2	2013	2	13	1	10.075
SJRPC2	2013	2	13	0	10.051
SJRPC2	2013	2	12	23	10.051
SJRPC2	2013	2	12	22	10.051
SJRPC2	2013	2	12	21	10.051
SJRPC2	2013	2	12	20	10.051
SJRPC2	2013	2	12	19	10.026
SJRPC2	2013	2	12	18	10.026
SJRPC2	2013	2	12	17	10.026
SJRPC2	2013	2	12	16	10.001
SJRPC2	2013	2	12	15	9.952
SJRPC2	2013	2	12	14	9.952
SJRPC2	2013	2	12	13	9.977
SJRPC2	2013	2	12	12	9.879
SJRPC2	2013	2	12	11	9.903
SJRPC2	2013	2	12	10	10.026
SJRPC2	2013	2	12	9	9.977
SJRPC2	2013	2	12	8	10.026
SJRPC2	2013	2	12	7	10.1
SJRPC2	2013	2	12	6	10.1
SJRPC2	2013	2	12	5	10.051
SJRPC2	2013	2	12	4	10.026
SJRPC2	2013	2	12	3	10.051
SJRPC2	2013	2	12	2	10.051
SJRPC2	2013	2	12	1	10.051
SJRPC2	2013	2	12	0	10.026
SJRPC2	2013	2	11	23	10.051
SJRPC2	2013	2	11	22	10.075
SJRPC2	2013	2	11	21	10.075
SJRPC2	2013	2	11	20	10.051
SJRPC2	2013	2	11	19	10.026
SJRPC2	2013	2	11	18	10.026
SJRPC2	2013	2	11	17	10.051
SJRPC2	2013	2	11	16	10.026
SJRPC2	2013	2	11	15	10.051
SJRPC2	2013	2	11	14	10.051
SJRPC2	2013	2	11	13	10.051
SJRPC2	2013	2	11	12	10.026
SJRPC2	2013	2	11	11	10.051
SJRPC2	2013	2	11	10	10.026
SJRPC2	2013	2	11	9	10.001

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	11	8	10.026
SJRPC2	2013	2	11	7	10.075
SJRPC2	2013	2	11	6	10.124
SJRPC2	2013	2	11	5	10.173
SJRPC2	2013	2	11	4	10.198
SJRPC2	2013	2	11	3	10.173
SJRPC2	2013	2	11	2	10.173
SJRPC2	2013	2	11	1	10.173
SJRPC2	2013	2	11	0	10.124
SJRPC2	2013	2	10	23	10.149
SJRPC2	2013	2	10	22	10.124
SJRPC2	2013	2	10	21	10.124
SJRPC2	2013	2	10	20	10.149
SJRPC2	2013	2	10	19	10.173
SJRPC2	2013	2	10	18	10.173
SJRPC2	2013	2	10	17	10.149
SJRPC2	2013	2	10	16	10.149
SJRPC2	2013	2	10	15	10.173
SJRPC2	2013	2	10	14	10.173
SJRPC2	2013	2	10	13	10.124
SJRPC2	2013	2	10	12	10.051
SJRPC2	2013	2	10	11	10.075
SJRPC2	2013	2	10	10	10.1
SJRPC2	2013	2	10	9	10.124
SJRPC2	2013	2	10	8	10.173
SJRPC2	2013	2	10	7	10.198
SJRPC2	2013	2	10	6	10.247
SJRPC2	2013	2	10	5	10.32
SJRPC2	2013	2	10	4	10.394
SJRPC2	2013	2	10	3	10.369
SJRPC2	2013	2	10	2	10.369
SJRPC2	2013	2	10	1	10.369
SJRPC2	2013	2	10	0	10.345
SJRPC2	2013	2	9	23	10.345
SJRPC2	2013	2	9	22	10.345
SJRPC2	2013	2	9	21	10.32
SJRPC2	2013	2	9	20	10.32
SJRPC2	2013	2	9	19	10.32
SJRPC2	2013	2	9	18	10.296
SJRPC2	2013	2	9	17	10.32
SJRPC2	2013	2	9	16	10.32
SJRPC2	2013	2	9	15	10.271
SJRPC2	2013	2	9	14	10.247
SJRPC2	2013	2	9	13	10.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	9	12	10.222
SJRPC2	2013	2	9	11	10.247
SJRPC2	2013	2	9	10	10.271
SJRPC2	2013	2	9	9	10.32
SJRPC2	2013	2	9	8	10.418
SJRPC2	2013	2	9	7	10.418
SJRPC2	2013	2	9	6	10.418
SJRPC2	2013	2	9	5	10.467
SJRPC2	2013	2	9	4	10.516
SJRPC2	2013	2	9	3	10.565
SJRPC2	2013	2	9	2	10.638
SJRPC2	2013	2	9	1	10.638
SJRPC2	2013	2	9	0	10.663
SJRPC2	2013	2	8	23	10.712
SJRPC2	2013	2	8	22	10.761
SJRPC2	2013	2	8	21	10.81
SJRPC2	2013	2	8	20	10.858
SJRPC2	2013	2	8	19	10.907
SJRPC2	2013	2	8	18	11.005
SJRPC2	2013	2	8	17	11.005
SJRPC2	2013	2	8	16	10.932
SJRPC2	2013	2	8	15	10.81
SJRPC2	2013	2	8	14	10.638
SJRPC2	2013	2	8	13	10.565
SJRPC2	2013	2	8	12	10.541
SJRPC2	2013	2	8	11	10.565
SJRPC2	2013	2	8	10	10.541
SJRPC2	2013	2	8	9	10.516
SJRPC2	2013	2	8	8	10.516
SJRPC2	2013	2	8	7	10.492
SJRPC2	2013	2	8	6	10.492
SJRPC2	2013	2	8	5	10.467
SJRPC2	2013	2	8	4	10.467
SJRPC2	2013	2	8	3	10.467
SJRPC2	2013	2	8	2	10.443
SJRPC2	2013	2	8	1	10.443
SJRPC2	2013	2	8	0	10.443
SJRPC2	2013	2	7	23	10.418
SJRPC2	2013	2	7	22	10.443
SJRPC2	2013	2	7	21	10.418
SJRPC2	2013	2	7	20	10.32
SJRPC2	2013	2	7	19	10.443
SJRPC2	2013	2	7	18	10.443
SJRPC2	2013	2	7	17	10.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	7	16	10.516
SJRPC2	2013	2	7	15	10.565
SJRPC2	2013	2	7	14	10.614
SJRPC2	2013	2	7	13	10.614
SJRPC2	2013	2	7	12	10.565
SJRPC2	2013	2	7	11	10.59
SJRPC2	2013	2	7	10	10.663
SJRPC2	2013	2	7	9	10.687
SJRPC2	2013	2	7	8	10.712
SJRPC2	2013	2	7	7	10.736
SJRPC2	2013	2	7	6	10.834
SJRPC2	2013	2	7	5	10.858
SJRPC2	2013	2	7	4	10.858
SJRPC2	2013	2	7	3	10.883
SJRPC2	2013	2	7	2	10.956
SJRPC2	2013	2	7	1	11.029
SJRPC2	2013	2	7	0	11.053
SJRPC2	2013	2	6	23	11.053
SJRPC2	2013	2	6	22	11.053
SJRPC2	2013	2	6	21	11.053
SJRPC2	2013	2	6	20	11.053
SJRPC2	2013	2	6	19	11.053
SJRPC2	2013	2	6	18	11.053
SJRPC2	2013	2	6	17	11.053
SJRPC2	2013	2	6	16	11.005
SJRPC2	2013	2	6	15	11.029
SJRPC2	2013	2	6	14	11.053
SJRPC2	2013	2	6	13	11.053
SJRPC2	2013	2	6	12	11.005
SJRPC2	2013	2	6	11	11.005
SJRPC2	2013	2	6	10	10.98
SJRPC2	2013	2	6	9	10.98
SJRPC2	2013	2	6	8	10.98
SJRPC2	2013	2	6	7	10.98
SJRPC2	2013	2	6	6	10.98
SJRPC2	2013	2	6	5	10.956
SJRPC2	2013	2	6	4	10.956
SJRPC2	2013	2	6	3	10.932
SJRPC2	2013	2	6	2	10.932
SJRPC2	2013	2	6	1	10.932
SJRPC2	2013	2	6	0	10.932
SJRPC2	2013	2	5	23	10.932
SJRPC2	2013	2	5	22	10.956
SJRPC2	2013	2	5	21	10.907

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	5	20	10.883
SJRPC2	2013	2	5	19	10.883
SJRPC2	2013	2	5	18	10.907
SJRPC2	2013	2	5	17	10.907
SJRPC2	2013	2	5	16	10.98
SJRPC2	2013	2	5	15	10.907
SJRPC2	2013	2	5	14	10.907
SJRPC2	2013	2	5	13	10.907
SJRPC2	2013	2	5	12	10.883
SJRPC2	2013	2	5	11	10.81
SJRPC2	2013	2	5	10	10.736
SJRPC2	2013	2	5	9	10.712
SJRPC2	2013	2	5	8	10.687
SJRPC2	2013	2	5	7	10.712
SJRPC2	2013	2	5	6	10.712
SJRPC2	2013	2	5	5	10.687
SJRPC2	2013	2	5	4	10.687
SJRPC2	2013	2	5	3	10.687
SJRPC2	2013	2	5	2	10.687
SJRPC2	2013	2	5	1	10.687
SJRPC2	2013	2	5	0	10.687
SJRPC2	2013	2	4	23	10.687
SJRPC2	2013	2	4	22	10.712
SJRPC2	2013	2	4	21	10.712
SJRPC2	2013	2	4	20	10.712
SJRPC2	2013	2	4	19	10.736
SJRPC2	2013	2	4	18	10.736
SJRPC2	2013	2	4	17	10.761
SJRPC2	2013	2	4	16	10.761
SJRPC2	2013	2	4	15	10.761
SJRPC2	2013	2	4	14	10.736
SJRPC2	2013	2	4	13	10.736
SJRPC2	2013	2	4	12	10.687
SJRPC2	2013	2	4	11	10.565
SJRPC2	2013	2	4	10	10.492
SJRPC2	2013	2	4	9	10.467
SJRPC2	2013	2	4	8	10.467
SJRPC2	2013	2	4	7	10.443
SJRPC2	2013	2	4	6	10.443
SJRPC2	2013	2	4	5	10.443
SJRPC2	2013	2	4	4	10.443
SJRPC2	2013	2	4	3	10.443
SJRPC2	2013	2	4	2	10.418
SJRPC2	2013	2	4	1	10.418

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	4	0	10.418
SJRPC2	2013	2	3	23	10.418
SJRPC2	2013	2	3	22	10.418
SJRPC2	2013	2	3	21	10.418
SJRPC2	2013	2	3	20	10.418
SJRPC2	2013	2	3	19	10.443
SJRPC2	2013	2	3	18	10.467
SJRPC2	2013	2	3	17	10.492
SJRPC2	2013	2	3	16	10.492
SJRPC2	2013	2	3	15	10.467
SJRPC2	2013	2	3	14	10.443
SJRPC2	2013	2	3	13	10.394
SJRPC2	2013	2	3	12	10.345
SJRPC2	2013	2	3	11	10.32
SJRPC2	2013	2	3	10	10.271
SJRPC2	2013	2	3	9	10.247
SJRPC2	2013	2	3	8	10.247
SJRPC2	2013	2	3	7	10.222
SJRPC2	2013	2	3	6	10.222
SJRPC2	2013	2	3	5	10.222
SJRPC2	2013	2	3	4	10.222
SJRPC2	2013	2	3	3	10.198
SJRPC2	2013	2	3	2	10.222
SJRPC2	2013	2	3	1	10.222
SJRPC2	2013	2	3	0	10.222
SJRPC2	2013	2	2	23	10.198
SJRPC2	2013	2	2	22	10.198
SJRPC2	2013	2	2	21	10.198
SJRPC2	2013	2	2	20	10.222
SJRPC2	2013	2	2	19	10.222
SJRPC2	2013	2	2	18	10.222
SJRPC2	2013	2	2	17	10.247
SJRPC2	2013	2	2	16	10.247
SJRPC2	2013	2	2	15	10.222
SJRPC2	2013	2	2	14	10.222
SJRPC2	2013	2	2	13	10.198
SJRPC2	2013	2	2	12	10.173
SJRPC2	2013	2	2	11	10.149
SJRPC2	2013	2	2	10	10.124
SJRPC2	2013	2	2	9	10.075
SJRPC2	2013	2	2	8	10.051
SJRPC2	2013	2	2	7	10.051
SJRPC2	2013	2	2	6	10.051
SJRPC2	2013	2	2	5	10.051

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	2	2	4	10.051
SJRPC2	2013	2	2	3	10.051
SJRPC2	2013	2	2	2	10.051
SJRPC2	2013	2	2	1	10.051
SJRPC2	2013	2	2	0	10.051
SJRPC2	2013	2	1	23	10.051
SJRPC2	2013	2	1	22	10.051
SJRPC2	2013	2	1	21	10.051
SJRPC2	2013	2	1	20	10.051
SJRPC2	2013	2	1	19	10.075
SJRPC2	2013	2	1	18	10.075
SJRPC2	2013	2	1	17	10.075
SJRPC2	2013	2	1	16	10.075
SJRPC2	2013	2	1	15	10.026
SJRPC2	2013	2	1	14	10.075
SJRPC2	2013	2	1	13	10.051
SJRPC2	2013	2	1	12	10.026
SJRPC2	2013	2	1	11	9.952
SJRPC2	2013	2	1	10	9.903
SJRPC2	2013	2	1	9	9.854
SJRPC2	2013	2	1	8	9.854
SJRPC2	2013	2	1	7	9.854
SJRPC2	2013	2	1	6	9.829
SJRPC2	2013	2	1	5	9.829
SJRPC2	2013	2	1	4	9.829
SJRPC2	2013	2	1	3	9.829
SJRPC2	2013	2	1	2	9.829
SJRPC2	2013	2	1	1	9.829
SJRPC2	2013	2	1	0	9.829
SJRPC2	2013	1	31	23	9.829
SJRPC2	2013	1	31	22	9.829
SJRPC2	2013	1	31	21	9.829
SJRPC2	2013	1	31	20	9.829
SJRPC2	2013	1	31	19	9.829
SJRPC2	2013	1	31	18	9.829
SJRPC2	2013	1	31	17	9.829
SJRPC2	2013	1	31	16	9.829
SJRPC2	2013	1	31	15	9.829
SJRPC2	2013	1	31	14	9.78
SJRPC2	2013	1	31	13	9.731
SJRPC2	2013	1	31	12	9.706
SJRPC2	2013	1	31	11	9.682
SJRPC2	2013	1	31	10	9.657
SJRPC2	2013	1	31	9	9.632

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	31	8	9.632
SJRPC2	2013	1	31	7	9.608
SJRPC2	2013	1	31	6	9.583
SJRPC2	2013	1	31	5	9.583
SJRPC2	2013	1	31	4	9.558
SJRPC2	2013	1	31	3	9.583
SJRPC2	2013	1	31	2	9.558
SJRPC2	2013	1	31	1	9.608
SJRPC2	2013	1	31	0	9.608
SJRPC2	2013	1	30	23	9.632
SJRPC2	2013	1	30	22	9.608
SJRPC2	2013	1	30	21	9.583
SJRPC2	2013	1	30	20	9.632
SJRPC2	2013	1	30	19	9.608
SJRPC2	2013	1	30	18	9.608
SJRPC2	2013	1	30	17	9.558
SJRPC2	2013	1	30	16	9.657
SJRPC2	2013	1	30	15	9.632
SJRPC2	2013	1	30	14	9.682
SJRPC2	2013	1	30	13	9.657
SJRPC2	2013	1	30	12	9.558
SJRPC2	2013	1	30	11	9.485
SJRPC2	2013	1	30	10	9.435
SJRPC2	2013	1	30	9	9.46
SJRPC2	2013	1	30	8	9.509
SJRPC2	2013	1	30	7	9.534
SJRPC2	2013	1	30	6	9.534
SJRPC2	2013	1	30	5	9.509
SJRPC2	2013	1	30	4	9.485
SJRPC2	2013	1	30	3	9.509
SJRPC2	2013	1	30	2	9.509
SJRPC2	2013	1	30	1	9.485
SJRPC2	2013	1	30	0	9.485
SJRPC2	2013	1	29	23	9.485
SJRPC2	2013	1	29	22	9.485
SJRPC2	2013	1	29	21	9.46
SJRPC2	2013	1	29	20	9.485
SJRPC2	2013	1	29	19	9.485
SJRPC2	2013	1	29	18	9.534
SJRPC2	2013	1	29	17	9.534
SJRPC2	2013	1	29	16	9.509
SJRPC2	2013	1	29	15	9.46
SJRPC2	2013	1	29	14	9.41
SJRPC2	2013	1	29	13	9.46

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	29	12	9.46
SJRPC2	2013	1	29	11	9.435
SJRPC2	2013	1	29	10	9.41
SJRPC2	2013	1	29	9	9.41
SJRPC2	2013	1	29	8	9.46
SJRPC2	2013	1	29	7	9.558
SJRPC2	2013	1	29	6	9.608
SJRPC2	2013	1	29	5	9.706
SJRPC2	2013	1	29	4	9.756
SJRPC2	2013	1	29	3	9.731
SJRPC2	2013	1	29	2	9.706
SJRPC2	2013	1	29	1	9.706
SJRPC2	2013	1	29	0	9.682
SJRPC2	2013	1	28	23	9.657
SJRPC2	2013	1	28	22	9.657
SJRPC2	2013	1	28	21	9.682
SJRPC2	2013	1	28	20	9.706
SJRPC2	2013	1	28	19	9.706
SJRPC2	2013	1	28	18	9.706
SJRPC2	2013	1	28	17	9.682
SJRPC2	2013	1	28	16	9.632
SJRPC2	2013	1	28	15	9.608
SJRPC2	2013	1	28	14	9.534
SJRPC2	2013	1	28	13	9.509
SJRPC2	2013	1	28	12	9.583
SJRPC2	2013	1	28	11	9.583
SJRPC2	2013	1	28	10	9.632
SJRPC2	2013	1	28	9	9.657
SJRPC2	2013	1	28	8	9.731
SJRPC2	2013	1	28	7	9.756
SJRPC2	2013	1	28	6	9.829
SJRPC2	2013	1	28	5	9.879
SJRPC2	2013	1	28	4	9.928
SJRPC2	2013	1	28	3	9.952
SJRPC2	2013	1	28	2	10.026
SJRPC2	2013	1	28	1	9.977
SJRPC2	2013	1	28	0	9.977
SJRPC2	2013	1	27	23	9.977
SJRPC2	2013	1	27	22	9.977
SJRPC2	2013	1	27	21	10.001
SJRPC2	2013	1	27	20	10.026
SJRPC2	2013	1	27	19	10.075
SJRPC2	2013	1	27	18	10.516
SJRPC2	2013	1	27	17	10.614

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	27	16	10.418
SJRPC2	2013	1	27	15	9.78
SJRPC2	2013	1	27	14	10.222
SJRPC2	2013	1	27	13	9.903
SJRPC2	2013	1	27	12	9.435
SJRPC2	2013	1	27	11	9.386
SJRPC2	2013	1	27	10	9.361
SJRPC2	2013	1	27	9	9.336
SJRPC2	2013	1	27	8	9.287
SJRPC2	2013	1	27	7	9.287
SJRPC2	2013	1	27	6	9.262
SJRPC2	2013	1	27	5	9.238
SJRPC2	2013	1	27	4	9.238
SJRPC2	2013	1	27	3	9.188
SJRPC2	2013	1	27	2	9.139
SJRPC2	2013	1	27	1	9.139
SJRPC2	2013	1	27	0	9.139
SJRPC2	2013	1	26	23	9.139
SJRPC2	2013	1	26	22	9.114
SJRPC2	2013	1	26	21	9.089
SJRPC2	2013	1	26	20	9.114
SJRPC2	2013	1	26	19	9.139
SJRPC2	2013	1	26	18	9.139
SJRPC2	2013	1	26	17	9.114
SJRPC2	2013	1	26	16	9.163
SJRPC2	2013	1	26	15	9.139
SJRPC2	2013	1	26	14	9.114
SJRPC2	2013	1	26	13	9.089
SJRPC2	2013	1	26	12	9.064
SJRPC2	2013	1	26	11	9.04
SJRPC2	2013	1	26	10	9.064
SJRPC2	2013	1	26	9	8.99
SJRPC2	2013	1	26	8	8.99
SJRPC2	2013	1	26	7	8.99
SJRPC2	2013	1	26	6	8.965
SJRPC2	2013	1	26	5	8.965
SJRPC2	2013	1	26	4	8.99
SJRPC2	2013	1	26	3	8.99
SJRPC2	2013	1	26	2	8.965
SJRPC2	2013	1	26	1	8.941
SJRPC2	2013	1	26	0	8.965
SJRPC2	2013	1	25	23	8.99
SJRPC2	2013	1	25	22	8.99
SJRPC2	2013	1	25	21	8.941

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	25	20	8.941
SJRPC2	2013	1	25	19	8.941
SJRPC2	2013	1	25	18	8.941
SJRPC2	2013	1	25	17	8.965
SJRPC2	2013	1	25	16	8.941
SJRPC2	2013	1	25	15	8.866
SJRPC2	2013	1	25	14	8.841
SJRPC2	2013	1	25	13	8.891
SJRPC2	2013	1	25	12	8.891
SJRPC2	2013	1	25	11	8.841
SJRPC2	2013	1	25	10	8.792
SJRPC2	2013	1	25	9	8.792
SJRPC2	2013	1	25	8	8.792
SJRPC2	2013	1	25	7	8.767
SJRPC2	2013	1	25	6	8.767
SJRPC2	2013	1	25	5	8.742
SJRPC2	2013	1	25	4	8.742
SJRPC2	2013	1	25	3	8.742
SJRPC2	2013	1	25	2	8.742
SJRPC2	2013	1	25	1	8.742
SJRPC2	2013	1	25	0	8.792
SJRPC2	2013	1	24	23	8.742
SJRPC2	2013	1	24	22	8.717
SJRPC2	2013	1	24	21	8.792
SJRPC2	2013	1	24	20	8.792
SJRPC2	2013	1	24	19	8.742
SJRPC2	2013	1	24	18	8.717
SJRPC2	2013	1	24	17	8.693
SJRPC2	2013	1	24	16	8.668
SJRPC2	2013	1	24	15	8.593
SJRPC2	2013	1	24	14	8.568
SJRPC2	2013	1	24	13	8.568
SJRPC2	2013	1	24	12	8.593
SJRPC2	2013	1	24	11	8.543
SJRPC2	2013	1	24	10	8.543
SJRPC2	2013	1	24	9	8.519
SJRPC2	2013	1	24	8	8.519
SJRPC2	2013	1	24	7	8.494
SJRPC2	2013	1	24	6	8.494
SJRPC2	2013	1	24	5	8.494
SJRPC2	2013	1	24	4	8.444
SJRPC2	2013	1	24	3	8.444
SJRPC2	2013	1	24	2	8.444
SJRPC2	2013	1	24	1	8.419

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	24	0	8.394
SJRPC2	2013	1	23	23	8.419
SJRPC2	2013	1	23	22	8.444
SJRPC2	2013	1	23	21	8.419
SJRPC2	2013	1	23	20	8.394
SJRPC2	2013	1	23	19	8.394
SJRPC2	2013	1	23	18	8.344
SJRPC2	2013	1	23	17	8.295
SJRPC2	2013	1	23	16	8.295
SJRPC2	2013	1	23	15	8.344
SJRPC2	2013	1	23	14	8.369
SJRPC2	2013	1	23	13	8.369
SJRPC2	2013	1	23	12	8.319
SJRPC2	2013	1	23	11	8.245
SJRPC2	2013	1	23	10	8.22
SJRPC2	2013	1	23	9	8.195
SJRPC2	2013	1	23	8	8.195
SJRPC2	2013	1	23	7	8.17
SJRPC2	2013	1	23	6	8.17
SJRPC2	2013	1	23	5	8.17
SJRPC2	2013	1	23	4	8.17
SJRPC2	2013	1	23	3	8.145
SJRPC2	2013	1	23	2	8.145
SJRPC2	2013	1	23	1	8.145
SJRPC2	2013	1	23	0	8.145
SJRPC2	2013	1	22	23	8.145
SJRPC2	2013	1	22	22	8.12
SJRPC2	2013	1	22	21	8.12
SJRPC2	2013	1	22	20	8.095
SJRPC2	2013	1	22	19	8.095
SJRPC2	2013	1	22	18	8.095
SJRPC2	2013	1	22	17	8.095
SJRPC2	2013	1	22	16	8.095
SJRPC2	2013	1	22	15	8.07
SJRPC2	2013	1	22	14	8.045
SJRPC2	2013	1	22	13	7.995
SJRPC2	2013	1	22	12	7.97
SJRPC2	2013	1	22	11	7.945
SJRPC2	2013	1	22	10	7.92
SJRPC2	2013	1	22	9	7.945
SJRPC2	2013	1	22	8	8.045
SJRPC2	2013	1	22	7	8.145
SJRPC2	2013	1	22	6	8.045
SJRPC2	2013	1	22	5	8.045

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	22	4	8.02
SJRPC2	2013	1	22	3	8.02
SJRPC2	2013	1	22	2	7.995
SJRPC2	2013	1	22	1	7.995
SJRPC2	2013	1	22	0	7.97
SJRPC2	2013	1	21	23	7.945
SJRPC2	2013	1	21	22	7.97
SJRPC2	2013	1	21	21	7.945
SJRPC2	2013	1	21	20	7.945
SJRPC2	2013	1	21	19	7.945
SJRPC2	2013	1	21	18	7.92
SJRPC2	2013	1	21	17	7.92
SJRPC2	2013	1	21	16	7.92
SJRPC2	2013	1	21	15	7.92
SJRPC2	2013	1	21	14	7.895
SJRPC2	2013	1	21	13	7.87
SJRPC2	2013	1	21	12	7.82
SJRPC2	2013	1	21	11	7.795
SJRPC2	2013	1	21	10	7.77
SJRPC2	2013	1	21	9	7.845
SJRPC2	2013	1	21	8	7.895
SJRPC2	2013	1	21	7	7.92
SJRPC2	2013	1	21	6	7.895
SJRPC2	2013	1	21	5	7.895
SJRPC2	2013	1	21	4	7.87
SJRPC2	2013	1	21	3	7.845
SJRPC2	2013	1	21	2	7.845
SJRPC2	2013	1	21	1	7.82
SJRPC2	2013	1	21	0	7.82
SJRPC2	2013	1	20	23	7.82
SJRPC2	2013	1	20	22	7.82
SJRPC2	2013	1	20	21	7.795
SJRPC2	2013	1	20	20	7.795
SJRPC2	2013	1	20	19	7.82
SJRPC2	2013	1	20	18	7.795
SJRPC2	2013	1	20	17	7.795
SJRPC2	2013	1	20	16	7.77
SJRPC2	2013	1	20	15	7.77
SJRPC2	2013	1	20	14	7.745
SJRPC2	2013	1	20	13	7.72
SJRPC2	2013	1	20	12	7.695
SJRPC2	2013	1	20	11	7.645
SJRPC2	2013	1	20	10	7.619
SJRPC2	2013	1	20	9	7.645

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	20	8	7.645
SJRPC2	2013	1	20	7	7.619
SJRPC2	2013	1	20	6	7.645
SJRPC2	2013	1	20	5	7.619
SJRPC2	2013	1	20	4	7.645
SJRPC2	2013	1	20	3	7.645
SJRPC2	2013	1	20	2	7.645
SJRPC2	2013	1	20	1	7.619
SJRPC2	2013	1	20	0	7.594
SJRPC2	2013	1	19	23	7.594
SJRPC2	2013	1	19	22	7.594
SJRPC2	2013	1	19	21	7.594
SJRPC2	2013	1	19	20	7.594
SJRPC2	2013	1	19	19	7.594
SJRPC2	2013	1	19	18	7.594
SJRPC2	2013	1	19	17	7.569
SJRPC2	2013	1	19	16	7.569
SJRPC2	2013	1	19	15	7.544
SJRPC2	2013	1	19	14	7.544
SJRPC2	2013	1	19	13	7.519
SJRPC2	2013	1	19	12	7.469
SJRPC2	2013	1	19	11	7.444
SJRPC2	2013	1	19	10	7.393
SJRPC2	2013	1	19	9	7.419
SJRPC2	2013	1	19	8	7.393
SJRPC2	2013	1	19	7	7.393
SJRPC2	2013	1	19	6	7.419
SJRPC2	2013	1	19	5	7.393
SJRPC2	2013	1	19	4	7.368
SJRPC2	2013	1	19	3	7.368
SJRPC2	2013	1	19	2	7.343
SJRPC2	2013	1	19	1	7.343
SJRPC2	2013	1	19	0	7.343
SJRPC2	2013	1	18	23	7.343
SJRPC2	2013	1	18	22	7.343
SJRPC2	2013	1	18	21	7.343
SJRPC2	2013	1	18	20	7.293
SJRPC2	2013	1	18	19	7.318
SJRPC2	2013	1	18	18	7.293
SJRPC2	2013	1	18	17	7.293
SJRPC2	2013	1	18	16	7.293
SJRPC2	2013	1	18	15	7.293
SJRPC2	2013	1	18	14	7.268
SJRPC2	2013	1	18	13	7.192

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	18	12	7.167
SJRPC2	2013	1	18	11	7.116
SJRPC2	2013	1	18	10	7.091
SJRPC2	2013	1	18	9	7.091
SJRPC2	2013	1	18	8	7.142
SJRPC2	2013	1	18	7	7.242
SJRPC2	2013	1	18	6	7.268
SJRPC2	2013	1	18	5	7.217
SJRPC2	2013	1	18	4	7.192
SJRPC2	2013	1	18	3	7.192
SJRPC2	2013	1	18	2	7.167
SJRPC2	2013	1	18	1	7.167
SJRPC2	2013	1	18	0	7.167
SJRPC2	2013	1	17	23	7.142
SJRPC2	2013	1	17	22	7.167
SJRPC2	2013	1	17	21	7.142
SJRPC2	2013	1	17	20	7.142
SJRPC2	2013	1	17	19	7.142
SJRPC2	2013	1	17	18	7.116
SJRPC2	2013	1	17	17	7.116
SJRPC2	2013	1	17	16	7.091
SJRPC2	2013	1	17	15	7.066
SJRPC2	2013	1	17	14	7.041
SJRPC2	2013	1	17	13	6.99
SJRPC2	2013	1	17	12	6.99
SJRPC2	2013	1	17	11	7.015
SJRPC2	2013	1	17	10	7.015
SJRPC2	2013	1	17	9	7.015
SJRPC2	2013	1	17	8	7.041
SJRPC2	2013	1	17	7	7.091
SJRPC2	2013	1	17	6	7.142
SJRPC2	2013	1	17	5	7.142
SJRPC2	2013	1	17	4	7.116
SJRPC2	2013	1	17	3	7.091
SJRPC2	2013	1	17	2	7.066
SJRPC2	2013	1	17	1	7.041
SJRPC2	2013	1	17	0	7.041
SJRPC2	2013	1	16	23	7.066
SJRPC2	2013	1	16	22	7.066
SJRPC2	2013	1	16	21	7.091
SJRPC2	2013	1	16	20	7.066
SJRPC2	2013	1	16	19	7.041
SJRPC2	2013	1	16	18	7.041
SJRPC2	2013	1	16	17	6.99

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	16	16	7.015
SJRPC2	2013	1	16	15	7.041
SJRPC2	2013	1	16	14	7.015
SJRPC2	2013	1	16	13	6.94
SJRPC2	2013	1	16	12	6.914
SJRPC2	2013	1	16	11	6.864
SJRPC2	2013	1	16	10	6.839
SJRPC2	2013	1	16	9	6.839
SJRPC2	2013	1	16	8	6.889
SJRPC2	2013	1	16	7	6.94
SJRPC2	2013	1	16	6	6.965
SJRPC2	2013	1	16	5	7.015
SJRPC2	2013	1	16	4	7.041
SJRPC2	2013	1	16	3	7.116
SJRPC2	2013	1	16	2	7.091
SJRPC2	2013	1	16	1	7.091
SJRPC2	2013	1	16	0	7.091
SJRPC2	2013	1	15	23	7.066
SJRPC2	2013	1	15	22	7.066
SJRPC2	2013	1	15	21	7.041
SJRPC2	2013	1	15	20	7.041
SJRPC2	2013	1	15	19	7.015
SJRPC2	2013	1	15	18	7.015
SJRPC2	2013	1	15	17	6.99
SJRPC2	2013	1	15	16	6.94
SJRPC2	2013	1	15	15	6.94
SJRPC2	2013	1	15	14	6.914
SJRPC2	2013	1	15	13	6.864
SJRPC2	2013	1	15	12	6.94
SJRPC2	2013	1	15	11	6.914
SJRPC2	2013	1	15	10	6.94
SJRPC2	2013	1	15	9	6.94
SJRPC2	2013	1	15	8	6.99
SJRPC2	2013	1	15	7	7.015
SJRPC2	2013	1	15	6	7.066
SJRPC2	2013	1	15	5	7.066
SJRPC2	2013	1	15	4	7.142
SJRPC2	2013	1	15	3	7.142
SJRPC2	2013	1	15	2	7.167
SJRPC2	2013	1	15	1	7.192
SJRPC2	2013	1	15	0	7.242
SJRPC2	2013	1	14	23	7.217
SJRPC2	2013	1	14	22	7.217
SJRPC2	2013	1	14	21	7.192

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	14	20	7.167
SJRPC2	2013	1	14	19	7.142
SJRPC2	2013	1	14	18	7.116
SJRPC2	2013	1	14	17	7.116
SJRPC2	2013	1	14	16	7.116
SJRPC2	2013	1	14	15	7.142
SJRPC2	2013	1	14	14	7.116
SJRPC2	2013	1	14	13	7.041
SJRPC2	2013	1	14	12	6.99
SJRPC2	2013	1	14	11	7.015
SJRPC2	2013	1	14	10	7.015
SJRPC2	2013	1	14	9	7.015
SJRPC2	2013	1	14	8	7.091
SJRPC2	2013	1	14	7	7.116
SJRPC2	2013	1	14	6	7.167
SJRPC2	2013	1	14	5	7.242
SJRPC2	2013	1	14	4	7.268
SJRPC2	2013	1	14	3	7.343
SJRPC2	2013	1	14	2	7.393
SJRPC2	2013	1	14	1	7.444
SJRPC2	2013	1	14	0	7.494
SJRPC2	2013	1	13	23	7.519
SJRPC2	2013	1	13	22	7.494
SJRPC2	2013	1	13	21	7.469
SJRPC2	2013	1	13	20	7.494
SJRPC2	2013	1	13	19	7.519
SJRPC2	2013	1	13	18	7.444
SJRPC2	2013	1	13	17	7.444
SJRPC2	2013	1	13	16	7.393
SJRPC2	2013	1	13	15	7.368
SJRPC2	2013	1	13	14	7.343
SJRPC2	2013	1	13	13	7.343
SJRPC2	2013	1	13	12	7.293
SJRPC2	2013	1	13	11	7.268
SJRPC2	2013	1	13	10	7.318
SJRPC2	2013	1	13	9	7.393
SJRPC2	2013	1	13	8	7.444
SJRPC2	2013	1	13	7	7.494
SJRPC2	2013	1	13	6	7.544
SJRPC2	2013	1	13	5	7.619
SJRPC2	2013	1	13	4	7.67
SJRPC2	2013	1	13	3	7.745
SJRPC2	2013	1	13	2	7.77
SJRPC2	2013	1	13	1	7.795

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	13	0	7.745
SJRPC2	2013	1	12	23	7.745
SJRPC2	2013	1	12	22	7.745
SJRPC2	2013	1	12	21	7.72
SJRPC2	2013	1	12	20	7.72
SJRPC2	2013	1	12	19	7.695
SJRPC2	2013	1	12	18	7.695
SJRPC2	2013	1	12	17	7.695
SJRPC2	2013	1	12	16	7.67
SJRPC2	2013	1	12	15	7.645
SJRPC2	2013	1	12	14	7.594
SJRPC2	2013	1	12	13	7.594
SJRPC2	2013	1	12	12	7.594
SJRPC2	2013	1	12	11	7.67
SJRPC2	2013	1	12	10	7.695
SJRPC2	2013	1	12	9	7.72
SJRPC2	2013	1	12	8	7.745
SJRPC2	2013	1	12	7	7.82
SJRPC2	2013	1	12	6	7.845
SJRPC2	2013	1	12	5	7.92
SJRPC2	2013	1	12	4	7.945
SJRPC2	2013	1	12	3	8.045
SJRPC2	2013	1	12	2	8.12
SJRPC2	2013	1	12	1	8.145
SJRPC2	2013	1	12	0	8.12
SJRPC2	2013	1	11	23	8.12
SJRPC2	2013	1	11	22	8.095
SJRPC2	2013	1	11	21	8.07
SJRPC2	2013	1	11	20	8.045
SJRPC2	2013	1	11	19	8.045
SJRPC2	2013	1	11	18	8.095
SJRPC2	2013	1	11	17	8.195
SJRPC2	2013	1	11	16	8.07
SJRPC2	2013	1	11	15	7.995
SJRPC2	2013	1	11	14	7.92
SJRPC2	2013	1	11	13	7.845
SJRPC2	2013	1	11	12	7.845
SJRPC2	2013	1	11	11	7.97
SJRPC2	2013	1	11	10	8.045
SJRPC2	2013	1	11	9	8.045
SJRPC2	2013	1	11	8	8.12
SJRPC2	2013	1	11	7	8.145
SJRPC2	2013	1	11	6	8.22
SJRPC2	2013	1	11	5	8.295

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	11	4	8.369
SJRPC2	2013	1	11	3	8.444
SJRPC2	2013	1	11	2	8.494
SJRPC2	2013	1	11	1	8.543
SJRPC2	2013	1	11	0	8.618
SJRPC2	2013	1	10	23	8.693
SJRPC2	2013	1	10	22	8.742
SJRPC2	2013	1	10	21	8.767
SJRPC2	2013	1	10	20	8.767
SJRPC2	2013	1	10	19	8.792
SJRPC2	2013	1	10	18	8.792
SJRPC2	2013	1	10	17	8.866
SJRPC2	2013	1	10	16	8.866
SJRPC2	2013	1	10	15	8.767
SJRPC2	2013	1	10	14	8.618
SJRPC2	2013	1	10	13	8.494
SJRPC2	2013	1	10	12	8.444
SJRPC2	2013	1	10	11	8.369
SJRPC2	2013	1	10	10	8.419
SJRPC2	2013	1	10	9	8.444
SJRPC2	2013	1	10	8	8.469
SJRPC2	2013	1	10	7	8.519
SJRPC2	2013	1	10	6	8.543
SJRPC2	2013	1	10	5	8.543
SJRPC2	2013	1	10	4	8.543
SJRPC2	2013	1	10	3	8.543
SJRPC2	2013	1	10	2	8.693
SJRPC2	2013	1	10	1	8.693
SJRPC2	2013	1	10	0	8.717
SJRPC2	2013	1	9	23	8.519
SJRPC2	2013	1	9	22	8.519
SJRPC2	2013	1	9	21	8.469
SJRPC2	2013	1	9	20	8.494
SJRPC2	2013	1	9	19	8.494
SJRPC2	2013	1	9	18	8.494
SJRPC2	2013	1	9	17	8.519
SJRPC2	2013	1	9	16	8.494
SJRPC2	2013	1	9	15	8.543
SJRPC2	2013	1	9	14	8.593
SJRPC2	2013	1	9	13	8.543
SJRPC2	2013	1	9	12	8.543
SJRPC2	2013	1	9	11	8.519
SJRPC2	2013	1	9	10	8.494
SJRPC2	2013	1	9	9	8.494

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	9	8	8.494
SJRPC2	2013	1	9	7	8.494
SJRPC2	2013	1	9	6	8.469
SJRPC2	2013	1	9	5	8.444
SJRPC2	2013	1	9	4	8.419
SJRPC2	2013	1	9	3	8.394
SJRPC2	2013	1	9	2	8.394
SJRPC2	2013	1	9	1	8.394
SJRPC2	2013	1	9	0	8.394
SJRPC2	2013	1	8	23	8.394
SJRPC2	2013	1	8	22	8.394
SJRPC2	2013	1	8	21	8.394
SJRPC2	2013	1	8	20	8.419
SJRPC2	2013	1	8	19	8.394
SJRPC2	2013	1	8	18	8.369
SJRPC2	2013	1	8	17	8.369
SJRPC2	2013	1	8	16	8.369
SJRPC2	2013	1	8	15	8.369
SJRPC2	2013	1	8	14	8.344
SJRPC2	2013	1	8	13	8.344
SJRPC2	2013	1	8	12	8.394
SJRPC2	2013	1	8	11	8.394
SJRPC2	2013	1	8	10	8.394
SJRPC2	2013	1	8	9	8.444
SJRPC2	2013	1	8	8	8.444
SJRPC2	2013	1	8	7	8.444
SJRPC2	2013	1	8	6	8.494
SJRPC2	2013	1	8	5	8.519
SJRPC2	2013	1	8	4	8.568
SJRPC2	2013	1	8	3	8.593
SJRPC2	2013	1	8	2	8.643
SJRPC2	2013	1	8	1	8.693
SJRPC2	2013	1	8	0	8.693
SJRPC2	2013	1	7	23	8.767
SJRPC2	2013	1	7	22	8.767
SJRPC2	2013	1	7	21	8.792
SJRPC2	2013	1	7	20	8.841
SJRPC2	2013	1	7	19	8.866
SJRPC2	2013	1	7	18	8.866
SJRPC2	2013	1	7	17	8.841
SJRPC2	2013	1	7	16	8.792
SJRPC2	2013	1	7	15	8.792
SJRPC2	2013	1	7	14	8.792
SJRPC2	2013	1	7	13	8.742

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	7	12	8.693
SJRPC2	2013	1	7	11	8.717
SJRPC2	2013	1	7	10	8.742
SJRPC2	2013	1	7	9	8.767
SJRPC2	2013	1	7	8	8.742
SJRPC2	2013	1	7	7	8.742
SJRPC2	2013	1	7	6	8.767
SJRPC2	2013	1	7	5	8.767
SJRPC2	2013	1	7	4	8.767
SJRPC2	2013	1	7	3	8.792
SJRPC2	2013	1	7	2	8.792
SJRPC2	2013	1	7	1	8.817
SJRPC2	2013	1	7	0	8.817
SJRPC2	2013	1	6	23	8.841
SJRPC2	2013	1	6	22	8.841
SJRPC2	2013	1	6	21	8.792
SJRPC2	2013	1	6	20	8.792
SJRPC2	2013	1	6	19	8.792
SJRPC2	2013	1	6	18	8.817
SJRPC2	2013	1	6	17	8.841
SJRPC2	2013	1	6	16	8.841
SJRPC2	2013	1	6	15	8.767
SJRPC2	2013	1	6	14	8.767
SJRPC2	2013	1	6	13	8.742
SJRPC2	2013	1	6	12	8.742
SJRPC2	2013	1	6	11	8.693
SJRPC2	2013	1	6	10	8.668
SJRPC2	2013	1	6	9	8.693
SJRPC2	2013	1	6	8	8.717
SJRPC2	2013	1	6	7	8.717
SJRPC2	2013	1	6	6	8.717
SJRPC2	2013	1	6	5	8.593
SJRPC2	2013	1	6	4	8.593
SJRPC2	2013	1	6	3	8.568
SJRPC2	2013	1	6	2	8.543
SJRPC2	2013	1	6	1	8.568
SJRPC2	2013	1	6	0	8.568
SJRPC2	2013	1	5	23	8.543
SJRPC2	2013	1	5	22	8.519
SJRPC2	2013	1	5	21	8.543
SJRPC2	2013	1	5	20	8.494
SJRPC2	2013	1	5	19	8.444
SJRPC2	2013	1	5	18	8.469
SJRPC2	2013	1	5	17	8.444

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	5	16	8.394
SJRPC2	2013	1	5	15	8.369
SJRPC2	2013	1	5	14	8.369
SJRPC2	2013	1	5	13	8.444
SJRPC2	2013	1	5	12	8.344
SJRPC2	2013	1	5	11	8.295
SJRPC2	2013	1	5	10	8.245
SJRPC2	2013	1	5	9	8.245
SJRPC2	2013	1	5	8	8.245
SJRPC2	2013	1	5	7	8.344
SJRPC2	2013	1	5	6	8.394
SJRPC2	2013	1	5	5	8.444
SJRPC2	2013	1	5	4	8.494
SJRPC2	2013	1	5	3	8.494
SJRPC2	2013	1	5	2	8.469
SJRPC2	2013	1	5	1	8.469
SJRPC2	2013	1	5	0	8.444
SJRPC2	2013	1	4	23	8.444
SJRPC2	2013	1	4	22	8.444
SJRPC2	2013	1	4	21	8.419
SJRPC2	2013	1	4	20	8.419
SJRPC2	2013	1	4	19	8.394
SJRPC2	2013	1	4	18	8.394
SJRPC2	2013	1	4	17	8.369
SJRPC2	2013	1	4	16	8.369
SJRPC2	2013	1	4	15	8.369
SJRPC2	2013	1	4	14	8.319
SJRPC2	2013	1	4	13	8.295
SJRPC2	2013	1	4	12	8.369
SJRPC2	2013	1	4	11	8.344
SJRPC2	2013	1	4	10	8.419
SJRPC2	2013	1	4	9	8.394
SJRPC2	2013	1	4	8	8.394
SJRPC2	2013	1	4	7	8.419
SJRPC2	2013	1	4	6	8.469
SJRPC2	2013	1	4	5	8.568
SJRPC2	2013	1	4	4	8.618
SJRPC2	2013	1	4	3	8.643
SJRPC2	2013	1	4	2	8.643
SJRPC2	2013	1	4	1	8.643
SJRPC2	2013	1	4	0	8.593
SJRPC2	2013	1	3	23	8.618
SJRPC2	2013	1	3	22	8.593
SJRPC2	2013	1	3	21	8.593

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC2	2013	1	3	20	8.618
SJRGPC2	2013	1	3	19	8.593
SJRGPC2	2013	1	3	18	8.593
SJRGPC2	2013	1	3	17	8.568
SJRGPC2	2013	1	3	16	8.543
SJRGPC2	2013	1	3	15	8.543
SJRGPC2	2013	1	3	14	8.543
SJRGPC2	2013	1	3	13	8.519
SJRGPC2	2013	1	3	12	8.469
SJRGPC2	2013	1	3	11	8.494
SJRGPC2	2013	1	3	10	8.494
SJRGPC2	2013	1	3	9	8.519
SJRGPC2	2013	1	3	8	8.593
SJRGPC2	2013	1	3	7	8.643
SJRGPC2	2013	1	3	6	8.668
SJRGPC2	2013	1	3	5	8.742
SJRGPC2	2013	1	3	4	8.742
SJRGPC2	2013	1	3	3	8.742
SJRGPC2	2013	1	3	2	8.717
SJRGPC2	2013	1	3	1	8.693
SJRGPC2	2013	1	3	0	8.693
SJRGPC2	2013	1	2	23	8.668
SJRGPC2	2013	1	2	22	8.668
SJRGPC2	2013	1	2	21	8.668
SJRGPC2	2013	1	2	20	8.643
SJRGPC2	2013	1	2	19	8.618
SJRGPC2	2013	1	2	18	8.593
SJRGPC2	2013	1	2	17	8.593
SJRGPC2	2013	1	2	16	8.568
SJRGPC2	2013	1	2	15	8.543
SJRGPC2	2013	1	2	14	8.543
SJRGPC2	2013	1	2	13	8.519
SJRGPC2	2013	1	2	12	8.494
SJRGPC2	2013	1	2	11	8.543
SJRGPC2	2013	1	2	10	8.519
SJRGPC2	2013	1	2	9	8.593
SJRGPC2	2013	1	2	8	8.593
SJRGPC2	2013	1	2	7	8.693
SJRGPC2	2013	1	2	6	8.742
SJRGPC2	2013	1	2	5	8.841
SJRGPC2	2013	1	2	4	8.866
SJRGPC2	2013	1	2	3	8.916
SJRGPC2	2013	1	2	2	8.916
SJRGPC2	2013	1	2	1	8.965

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2013	1	2	0	9.015
SJRPC2	2013	1	1	23	9.04
SJRPC2	2013	1	1	22	8.99
SJRPC2	2013	1	1	21	8.99
SJRPC2	2013	1	1	20	8.99
SJRPC2	2013	1	1	19	9.04
SJRPC2	2013	1	1	18	9.089
SJRPC2	2013	1	1	17	8.99
SJRPC2	2013	1	1	16	8.99
SJRPC2	2013	1	1	15	9.015
SJRPC2	2013	1	1	14	9.015
SJRPC2	2013	1	1	13	8.965
SJRPC2	2013	1	1	12	9.064
SJRPC2	2013	1	1	11	9.04
SJRPC2	2013	1	1	10	9.089
SJRPC2	2013	1	1	9	9.114
SJRPC2	2013	1	1	8	9.163
SJRPC2	2013	1	1	7	9.188
SJRPC2	2013	1	1	6	9.238
SJRPC2	2013	1	1	5	9.213
SJRPC2	2013	1	1	4	9.287
SJRPC2	2013	1	1	3	9.336
SJRPC2	2013	1	1	2	9.361
SJRPC2	2013	1	1	1	9.336
SJRPC2	2013	1	1	0	9.336
SJRPC2	2012	12	31	23	9.312
SJRPC2	2012	12	31	22	9.312
SJRPC2	2012	12	31	21	9.287
SJRPC2	2012	12	31	20	9.287
SJRPC2	2012	12	31	19	9.262
SJRPC2	2012	12	31	18	9.262
SJRPC2	2012	12	31	17	9.262
SJRPC2	2012	12	31	16	9.238
SJRPC2	2012	12	31	15	9.188
SJRPC2	2012	12	31	14	9.188
SJRPC2	2012	12	31	13	9.163
SJRPC2	2012	12	31	12	9.064
SJRPC2	2012	12	31	11	9.163
SJRPC2	2012	12	31	10	9.188
SJRPC2	2012	12	31	9	9.213
SJRPC2	2012	12	31	8	9.238
SJRPC2	2012	12	31	7	9.287
SJRPC2	2012	12	31	6	9.312
SJRPC2	2012	12	31	5	9.386

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	31	4	9.435
SJRPC2	2012	12	31	3	9.435
SJRPC2	2012	12	31	2	9.435
SJRPC2	2012	12	31	1	9.46
SJRPC2	2012	12	31	0	9.435
SJRPC2	2012	12	30	23	9.435
SJRPC2	2012	12	30	22	9.46
SJRPC2	2012	12	30	21	9.46
SJRPC2	2012	12	30	20	9.386
SJRPC2	2012	12	30	19	9.361
SJRPC2	2012	12	30	18	9.386
SJRPC2	2012	12	30	17	9.435
SJRPC2	2012	12	30	16	9.336
SJRPC2	2012	12	30	15	9.287
SJRPC2	2012	12	30	14	9.287
SJRPC2	2012	12	30	13	9.262
SJRPC2	2012	12	30	12	9.287
SJRPC2	2012	12	30	11	9.287
SJRPC2	2012	12	30	10	9.336
SJRPC2	2012	12	30	9	9.312
SJRPC2	2012	12	30	8	9.336
SJRPC2	2012	12	30	7	9.386
SJRPC2	2012	12	30	6	9.41
SJRPC2	2012	12	30	5	9.435
SJRPC2	2012	12	30	4	9.485
SJRPC2	2012	12	30	3	9.485
SJRPC2	2012	12	30	2	9.534
SJRPC2	2012	12	30	1	9.558
SJRPC2	2012	12	30	0	9.583
SJRPC2	2012	12	29	23	9.657
SJRPC2	2012	12	29	22	9.682
SJRPC2	2012	12	29	21	9.731
SJRPC2	2012	12	29	20	9.731
SJRPC2	2012	12	29	19	9.731
SJRPC2	2012	12	29	18	9.731
SJRPC2	2012	12	29	17	9.731
SJRPC2	2012	12	29	16	9.682
SJRPC2	2012	12	29	15	9.682
SJRPC2	2012	12	29	14	9.706
SJRPC2	2012	12	29	13	9.682
SJRPC2	2012	12	29	12	9.682
SJRPC2	2012	12	29	11	9.682
SJRPC2	2012	12	29	10	9.682
SJRPC2	2012	12	29	9	9.682

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	29	8	9.706
SJRPC2	2012	12	29	7	9.756
SJRPC2	2012	12	29	6	9.78
SJRPC2	2012	12	29	5	9.78
SJRPC2	2012	12	29	4	9.756
SJRPC2	2012	12	29	3	9.731
SJRPC2	2012	12	29	2	9.731
SJRPC2	2012	12	29	1	9.731
SJRPC2	2012	12	29	0	9.706
SJRPC2	2012	12	28	23	9.706
SJRPC2	2012	12	28	22	9.657
SJRPC2	2012	12	28	21	9.657
SJRPC2	2012	12	28	20	9.632
SJRPC2	2012	12	28	19	9.632
SJRPC2	2012	12	28	18	9.583
SJRPC2	2012	12	28	17	9.632
SJRPC2	2012	12	28	16	9.583
SJRPC2	2012	12	28	15	9.608
SJRPC2	2012	12	28	14	9.583
SJRPC2	2012	12	28	13	9.558
SJRPC2	2012	12	28	12	9.534
SJRPC2	2012	12	28	11	9.583
SJRPC2	2012	12	28	10	9.657
SJRPC2	2012	12	28	9	9.706
SJRPC2	2012	12	28	8	9.756
SJRPC2	2012	12	28	7	9.78
SJRPC2	2012	12	28	6	9.829
SJRPC2	2012	12	28	5	9.879
SJRPC2	2012	12	28	4	9.928
SJRPC2	2012	12	28	3	9.977
SJRPC2	2012	12	28	2	10.075
SJRPC2	2012	12	28	1	10.124
SJRPC2	2012	12	28	0	10.149
SJRPC2	2012	12	27	23	10.198
SJRPC2	2012	12	27	22	10.222
SJRPC2	2012	12	27	21	10.222
SJRPC2	2012	12	27	20	10.222
SJRPC2	2012	12	27	19	10.198
SJRPC2	2012	12	27	18	10.32
SJRPC2	2012	12	27	17	10.271
SJRPC2	2012	12	27	16	10.173
SJRPC2	2012	12	27	15	10.247
SJRPC2	2012	12	27	14	10.075
SJRPC2	2012	12	27	13	10.124

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	27	12	10.1
SJRPC2	2012	12	27	11	10.075
SJRPC2	2012	12	27	10	10.051
SJRPC2	2012	12	27	9	10.051
SJRPC2	2012	12	27	8	10.051
SJRPC2	2012	12	27	7	10.051
SJRPC2	2012	12	27	6	10.026
SJRPC2	2012	12	27	5	10.026
SJRPC2	2012	12	27	4	10.026
SJRPC2	2012	12	27	3	10.001
SJRPC2	2012	12	27	2	10.001
SJRPC2	2012	12	27	1	10.026
SJRPC2	2012	12	27	0	10.026
SJRPC2	2012	12	26	23	10.001
SJRPC2	2012	12	26	22	9.977
SJRPC2	2012	12	26	21	9.928
SJRPC2	2012	12	26	20	9.903
SJRPC2	2012	12	26	19	9.879
SJRPC2	2012	12	26	18	9.854
SJRPC2	2012	12	26	17	9.829
SJRPC2	2012	12	26	16	9.829
SJRPC2	2012	12	26	15	9.829
SJRPC2	2012	12	26	14	9.854
SJRPC2	2012	12	26	13	9.829
SJRPC2	2012	12	26	12	9.805
SJRPC2	2012	12	26	11	9.805
SJRPC2	2012	12	26	10	9.829
SJRPC2	2012	12	26	9	9.854
SJRPC2	2012	12	26	8	9.829
SJRPC2	2012	12	26	7	9.854
SJRPC2	2012	12	26	6	9.879
SJRPC2	2012	12	26	5	9.903
SJRPC2	2012	12	26	4	9.903
SJRPC2	2012	12	26	3	9.928
SJRPC2	2012	12	26	2	9.952
SJRPC2	2012	12	26	1	9.952
SJRPC2	2012	12	26	0	9.977
SJRPC2	2012	12	25	23	10.001
SJRPC2	2012	12	25	22	10.001
SJRPC2	2012	12	25	21	10.001
SJRPC2	2012	12	25	20	10.026
SJRPC2	2012	12	25	19	10.026
SJRPC2	2012	12	25	18	10.026
SJRPC2	2012	12	25	17	9.903

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	25	16	9.928
SJRPC2	2012	12	25	15	9.928
SJRPC2	2012	12	25	14	9.879
SJRPC2	2012	12	25	13	9.854
SJRPC2	2012	12	25	12	9.879
SJRPC2	2012	12	25	11	9.903
SJRPC2	2012	12	25	10	9.879
SJRPC2	2012	12	25	9	9.879
SJRPC2	2012	12	25	8	9.879
SJRPC2	2012	12	25	7	9.879
SJRPC2	2012	12	25	6	9.879
SJRPC2	2012	12	25	5	9.854
SJRPC2	2012	12	25	4	9.854
SJRPC2	2012	12	25	3	9.854
SJRPC2	2012	12	25	2	9.854
SJRPC2	2012	12	25	1	9.854
SJRPC2	2012	12	25	0	9.854
SJRPC2	2012	12	24	23	9.829
SJRPC2	2012	12	24	22	9.78
SJRPC2	2012	12	24	21	9.756
SJRPC2	2012	12	24	20	9.731
SJRPC2	2012	12	24	19	9.706
SJRPC2	2012	12	24	18	9.706
SJRPC2	2012	12	24	17	9.78
SJRPC2	2012	12	24	16	9.805
SJRPC2	2012	12	24	15	9.756
SJRPC2	2012	12	24	14	9.682
SJRPC2	2012	12	24	13	9.632
SJRPC2	2012	12	24	12	9.558
SJRPC2	2012	12	24	11	9.509
SJRPC2	2012	12	24	10	9.435
SJRPC2	2012	12	24	9	9.46
SJRPC2	2012	12	24	8	9.509
SJRPC2	2012	12	24	7	9.534
SJRPC2	2012	12	24	6	9.558
SJRPC2	2012	12	24	5	9.558
SJRPC2	2012	12	24	4	9.558
SJRPC2	2012	12	24	3	9.583
SJRPC2	2012	12	24	2	9.583
SJRPC2	2012	12	24	1	9.534
SJRPC2	2012	12	24	0	9.509
SJRPC2	2012	12	23	23	9.509
SJRPC2	2012	12	23	22	9.485
SJRPC2	2012	12	23	21	9.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	23	20	9.509
SJRPC2	2012	12	23	19	9.534
SJRPC2	2012	12	23	18	9.534
SJRPC2	2012	12	23	17	9.509
SJRPC2	2012	12	23	16	9.485
SJRPC2	2012	12	23	15	9.485
SJRPC2	2012	12	23	14	9.46
SJRPC2	2012	12	23	13	9.435
SJRPC2	2012	12	23	12	9.435
SJRPC2	2012	12	23	11	9.41
SJRPC2	2012	12	23	10	9.386
SJRPC2	2012	12	23	9	9.46
SJRPC2	2012	12	23	8	9.46
SJRPC2	2012	12	23	7	9.46
SJRPC2	2012	12	23	6	9.46
SJRPC2	2012	12	23	5	9.46
SJRPC2	2012	12	23	4	9.46
SJRPC2	2012	12	23	3	9.485
SJRPC2	2012	12	23	2	9.485
SJRPC2	2012	12	23	1	9.485
SJRPC2	2012	12	23	0	9.46
SJRPC2	2012	12	22	23	9.435
SJRPC2	2012	12	22	22	9.46
SJRPC2	2012	12	22	21	9.435
SJRPC2	2012	12	22	20	9.435
SJRPC2	2012	12	22	19	9.435
SJRPC2	2012	12	22	18	9.386
SJRPC2	2012	12	22	17	9.287
SJRPC2	2012	12	22	16	9.287
SJRPC2	2012	12	22	15	9.262
SJRPC2	2012	12	22	14	9.188
SJRPC2	2012	12	22	13	9.089
SJRPC2	2012	12	22	12	9.04
SJRPC2	2012	12	22	11	9.04
SJRPC2	2012	12	22	10	9.04
SJRPC2	2012	12	22	9	9.04
SJRPC2	2012	12	22	8	9.064
SJRPC2	2012	12	22	7	9.089
SJRPC2	2012	12	22	6	9.139
SJRPC2	2012	12	22	5	9.213
SJRPC2	2012	12	22	4	9.238
SJRPC2	2012	12	22	3	9.188
SJRPC2	2012	12	22	2	9.213
SJRPC2	2012	12	22	1	9.238

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	22	0	9.213
SJRPC2	2012	12	21	23	9.238
SJRPC2	2012	12	21	22	9.238
SJRPC2	2012	12	21	21	9.238
SJRPC2	2012	12	21	20	9.238
SJRPC2	2012	12	21	19	9.188
SJRPC2	2012	12	21	18	9.188
SJRPC2	2012	12	21	17	9.213
SJRPC2	2012	12	21	16	9.188
SJRPC2	2012	12	21	15	9.163
SJRPC2	2012	12	21	14	9.114
SJRPC2	2012	12	21	13	9.04
SJRPC2	2012	12	21	12	8.965
SJRPC2	2012	12	21	11	8.941
SJRPC2	2012	12	21	10	8.916
SJRPC2	2012	12	21	9	8.891
SJRPC2	2012	12	21	8	8.965
SJRPC2	2012	12	21	7	9.064
SJRPC2	2012	12	21	6	9.114
SJRPC2	2012	12	21	5	9.139
SJRPC2	2012	12	21	4	9.238
SJRPC2	2012	12	21	3	9.312
SJRPC2	2012	12	21	2	9.287
SJRPC2	2012	12	21	1	9.262
SJRPC2	2012	12	21	0	9.262
SJRPC2	2012	12	20	23	9.213
SJRPC2	2012	12	20	22	9.188
SJRPC2	2012	12	20	21	9.188
SJRPC2	2012	12	20	20	9.188
SJRPC2	2012	12	20	19	9.188
SJRPC2	2012	12	20	18	9.213
SJRPC2	2012	12	20	17	9.188
SJRPC2	2012	12	20	16	9.188
SJRPC2	2012	12	20	15	9.188
SJRPC2	2012	12	20	14	9.188
SJRPC2	2012	12	20	13	9.139
SJRPC2	2012	12	20	12	9.04
SJRPC2	2012	12	20	11	9.139
SJRPC2	2012	12	20	10	9.287
SJRPC2	2012	12	20	9	9.386
SJRPC2	2012	12	20	8	9.41
SJRPC2	2012	12	20	7	9.485
SJRPC2	2012	12	20	6	9.583
SJRPC2	2012	12	20	5	9.657

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	20	4	9.706
SJRPC2	2012	12	20	3	9.756
SJRPC2	2012	12	20	2	9.829
SJRPC2	2012	12	20	1	9.903
SJRPC2	2012	12	20	0	9.952
SJRPC2	2012	12	19	23	10.026
SJRPC2	2012	12	19	22	10.075
SJRPC2	2012	12	19	21	10.149
SJRPC2	2012	12	19	20	10.173
SJRPC2	2012	12	19	19	10.173
SJRPC2	2012	12	19	18	10.173
SJRPC2	2012	12	19	17	10.173
SJRPC2	2012	12	19	16	10.198
SJRPC2	2012	12	19	15	10.149
SJRPC2	2012	12	19	14	10.075
SJRPC2	2012	12	19	13	10.026
SJRPC2	2012	12	19	12	10.001
SJRPC2	2012	12	19	11	9.682
SJRPC2	2012	12	19	10	9.657
SJRPC2	2012	12	19	9	9.879
SJRPC2	2012	12	19	8	10.026
SJRPC2	2012	12	19	7	10.1
SJRPC2	2012	12	19	6	10.222
SJRPC2	2012	12	19	5	10.296
SJRPC2	2012	12	19	4	10.369
SJRPC2	2012	12	19	3	10.492
SJRPC2	2012	12	19	2	10.565
SJRPC2	2012	12	19	1	10.638
SJRPC2	2012	12	19	0	10.712
SJRPC2	2012	12	18	23	10.81
SJRPC2	2012	12	18	22	10.883
SJRPC2	2012	12	18	21	10.98
SJRPC2	2012	12	18	20	11.078
SJRPC2	2012	12	18	19	11.2
SJRPC2	2012	12	18	18	11.248
SJRPC2	2012	12	18	17	11.346
SJRPC2	2012	12	18	16	11.394
SJRPC2	2012	12	18	15	11.37
SJRPC2	2012	12	18	14	11.321
SJRPC2	2012	12	18	13	11.297
SJRPC2	2012	12	18	12	11.297
SJRPC2	2012	12	18	11	11.321
SJRPC2	2012	12	18	10	11.297
SJRPC2	2012	12	18	9	11.346

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	18	8	11.394
SJRPC2	2012	12	18	7	11.467
SJRPC2	2012	12	18	6	11.492
SJRPC2	2012	12	18	5	11.443
SJRPC2	2012	12	18	4	11.467
SJRPC2	2012	12	18	3	11.492
SJRPC2	2012	12	18	2	11.516
SJRPC2	2012	12	18	1	11.589
SJRPC2	2012	12	18	0	11.613
SJRPC2	2012	12	17	23	11.613
SJRPC2	2012	12	17	22	11.637
SJRPC2	2012	12	17	21	11.662
SJRPC2	2012	12	17	20	11.686
SJRPC2	2012	12	17	19	11.686
SJRPC2	2012	12	17	18	11.686
SJRPC2	2012	12	17	17	11.686
SJRPC2	2012	12	17	16	11.686
SJRPC2	2012	12	17	15	11.565
SJRPC2	2012	12	17	14	11.492
SJRPC2	2012	12	17	13	11.394
SJRPC2	2012	12	17	12	11.2
SJRPC2	2012	12	17	11	10.98
SJRPC2	2012	12	17	10	10.907
SJRPC2	2012	12	17	9	10.932
SJRPC2	2012	12	17	8	10.956
SJRPC2	2012	12	17	7	11.005
SJRPC2	2012	12	17	6	10.98
SJRPC2	2012	12	17	5	10.98
SJRPC2	2012	12	17	4	10.956
SJRPC2	2012	12	17	3	10.81
SJRPC2	2012	12	17	2	10.785
SJRPC2	2012	12	17	1	10.761
SJRPC2	2012	12	17	0	10.761
SJRPC2	2012	12	16	23	10.761
SJRPC2	2012	12	16	22	10.736
SJRPC2	2012	12	16	21	10.712
SJRPC2	2012	12	16	20	10.712
SJRPC2	2012	12	16	19	10.687
SJRPC2	2012	12	16	18	10.638
SJRPC2	2012	12	16	17	10.638
SJRPC2	2012	12	16	16	10.614
SJRPC2	2012	12	16	15	10.59
SJRPC2	2012	12	16	14	10.59
SJRPC2	2012	12	16	13	10.541

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	16	12	10.516
SJRPC2	2012	12	16	11	10.687
SJRPC2	2012	12	16	10	10.687
SJRPC2	2012	12	16	9	10.687
SJRPC2	2012	12	16	8	10.736
SJRPC2	2012	12	16	7	10.785
SJRPC2	2012	12	16	6	10.834
SJRPC2	2012	12	16	5	10.932
SJRPC2	2012	12	16	4	10.907
SJRPC2	2012	12	16	3	11.005
SJRPC2	2012	12	16	2	11.151
SJRPC2	2012	12	16	1	11.224
SJRPC2	2012	12	16	0	11.224
SJRPC2	2012	12	15	23	11.297
SJRPC2	2012	12	15	22	11.346
SJRPC2	2012	12	15	21	11.346
SJRPC2	2012	12	15	20	11.419
SJRPC2	2012	12	15	19	11.443
SJRPC2	2012	12	15	18	11.467
SJRPC2	2012	12	15	17	11.443
SJRPC2	2012	12	15	16	11.394
SJRPC2	2012	12	15	15	11.297
SJRPC2	2012	12	15	14	11.2
SJRPC2	2012	12	15	13	11.102
SJRPC2	2012	12	15	12	11.053
SJRPC2	2012	12	15	11	11.102
SJRPC2	2012	12	15	10	11.102
SJRPC2	2012	12	15	9	11.127
SJRPC2	2012	12	15	8	11.127
SJRPC2	2012	12	15	7	11.2
SJRPC2	2012	12	15	6	11.224
SJRPC2	2012	12	15	5	11.273
SJRPC2	2012	12	15	4	11.346
SJRPC2	2012	12	15	3	11.37
SJRPC2	2012	12	15	2	11.492
SJRPC2	2012	12	15	1	11.467
SJRPC2	2012	12	15	0	11.467
SJRPC2	2012	12	14	23	11.443
SJRPC2	2012	12	14	22	11.443
SJRPC2	2012	12	14	21	11.394
SJRPC2	2012	12	14	20	11.419
SJRPC2	2012	12	14	19	11.394
SJRPC2	2012	12	14	18	11.394
SJRPC2	2012	12	14	17	11.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	14	16	11.467
SJRPC2	2012	12	14	15	11.394
SJRPC2	2012	12	14	14	11.273
SJRPC2	2012	12	14	13	11.2
SJRPC2	2012	12	14	12	11.151
SJRPC2	2012	12	14	11	11.151
SJRPC2	2012	12	14	10	11.248
SJRPC2	2012	12	14	9	11.37
SJRPC2	2012	12	14	8	11.492
SJRPC2	2012	12	14	7	11.686
SJRPC2	2012	12	14	6	11.734
SJRPC2	2012	12	14	5	11.807
SJRPC2	2012	12	14	4	11.929
SJRPC2	2012	12	14	3	11.977
SJRPC2	2012	12	14	2	12.074
SJRPC2	2012	12	14	1	12.098
SJRPC2	2012	12	14	0	12.147
SJRPC2	2012	12	13	23	12.268
SJRPC2	2012	12	13	22	12.316
SJRPC2	2012	12	13	21	12.364
SJRPC2	2012	12	13	20	12.389
SJRPC2	2012	12	13	19	12.437
SJRPC2	2012	12	13	18	12.461
SJRPC2	2012	12	13	17	12.413
SJRPC2	2012	12	13	16	12.268
SJRPC2	2012	12	13	15	12.098
SJRPC2	2012	12	13	14	11.929
SJRPC2	2012	12	13	13	11.88
SJRPC2	2012	12	13	12	11.807
SJRPC2	2012	12	13	11	12.001
SJRPC2	2012	12	13	10	11.953
SJRPC2	2012	12	13	9	12.195
SJRPC2	2012	12	13	8	12.316
SJRPC2	2012	12	13	7	12.364
SJRPC2	2012	12	13	6	12.437
SJRPC2	2012	12	13	5	12.413
SJRPC2	2012	12	13	4	12.485
SJRPC2	2012	12	13	3	12.558
SJRPC2	2012	12	13	2	12.63
SJRPC2	2012	12	13	1	12.606
SJRPC2	2012	12	13	0	12.606
SJRPC2	2012	12	12	23	12.558
SJRPC2	2012	12	12	22	12.678
SJRPC2	2012	12	12	21	12.727

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	12	20	12.678
SJRPC2	2012	12	12	19	12.751
SJRPC2	2012	12	12	18	12.799
SJRPC2	2012	12	12	17	12.799
SJRPC2	2012	12	12	16	12.847
SJRPC2	2012	12	12	15	12.847
SJRPC2	2012	12	12	14	12.799
SJRPC2	2012	12	12	13	12.799
SJRPC2	2012	12	12	12	12.799
SJRPC2	2012	12	12	11	12.799
SJRPC2	2012	12	12	10	12.775
SJRPC2	2012	12	12	9	12.823
SJRPC2	2012	12	12	8	12.847
SJRPC2	2012	12	12	7	12.92
SJRPC2	2012	12	12	6	12.944
SJRPC2	2012	12	12	5	12.944
SJRPC2	2012	12	12	4	13.016
SJRPC2	2012	12	12	3	13.088
SJRPC2	2012	12	12	2	13.088
SJRPC2	2012	12	12	1	13.064
SJRPC2	2012	12	12	0	13.016
SJRPC2	2012	12	11	23	13.064
SJRPC2	2012	12	11	22	13.016
SJRPC2	2012	12	11	21	12.992
SJRPC2	2012	12	11	20	12.992
SJRPC2	2012	12	11	19	12.992
SJRPC2	2012	12	11	18	12.992
SJRPC2	2012	12	11	17	12.992
SJRPC2	2012	12	11	16	12.968
SJRPC2	2012	12	11	15	12.944
SJRPC2	2012	12	11	14	12.944
SJRPC2	2012	12	11	13	12.896
SJRPC2	2012	12	11	12	12.896
SJRPC2	2012	12	11	11	12.847
SJRPC2	2012	12	11	10	12.896
SJRPC2	2012	12	11	9	12.92
SJRPC2	2012	12	11	8	12.944
SJRPC2	2012	12	11	7	13.04
SJRPC2	2012	12	11	6	13.04
SJRPC2	2012	12	11	5	13.064
SJRPC2	2012	12	11	4	13.088
SJRPC2	2012	12	11	3	13.04
SJRPC2	2012	12	11	2	13.04
SJRPC2	2012	12	11	1	13.016

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	11	0	13.016
SJRPC2	2012	12	10	23	13.016
SJRPC2	2012	12	10	22	12.992
SJRPC2	2012	12	10	21	12.992
SJRPC2	2012	12	10	20	12.992
SJRPC2	2012	12	10	19	12.944
SJRPC2	2012	12	10	18	12.92
SJRPC2	2012	12	10	17	12.92
SJRPC2	2012	12	10	16	12.847
SJRPC2	2012	12	10	15	12.871
SJRPC2	2012	12	10	14	12.871
SJRPC2	2012	12	10	13	12.775
SJRPC2	2012	12	10	12	12.799
SJRPC2	2012	12	10	11	12.847
SJRPC2	2012	12	10	10	12.944
SJRPC2	2012	12	10	9	13.04
SJRPC2	2012	12	10	8	13.088
SJRPC2	2012	12	10	7	13.064
SJRPC2	2012	12	10	6	13.088
SJRPC2	2012	12	10	5	13.233
SJRPC2	2012	12	10	4	13.353
SJRPC2	2012	12	10	3	13.425
SJRPC2	2012	12	10	2	13.546
SJRPC2	2012	12	10	1	13.57
SJRPC2	2012	12	10	0	13.618
SJRPC2	2012	12	9	23	13.738
SJRPC2	2012	12	9	22	13.81
SJRPC2	2012	12	9	21	13.81
SJRPC2	2012	12	9	20	13.882
SJRPC2	2012	12	9	19	13.93
SJRPC2	2012	12	9	18	13.954
SJRPC2	2012	12	9	17	13.954
SJRPC2	2012	12	9	16	13.954
SJRPC2	2012	12	9	15	13.954
SJRPC2	2012	12	9	14	14.002
SJRPC2	2012	12	9	13	14.002
SJRPC2	2012	12	9	12	13.954
SJRPC2	2012	12	9	11	13.954
SJRPC2	2012	12	9	10	13.906
SJRPC2	2012	12	9	9	13.954
SJRPC2	2012	12	9	8	14.002
SJRPC2	2012	12	9	7	14.002
SJRPC2	2012	12	9	6	14.05
SJRPC2	2012	12	9	5	14.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	9	4	14.122
SJRPC2	2012	12	9	3	14.122
SJRPC2	2012	12	9	2	14.122
SJRPC2	2012	12	9	1	14.098
SJRPC2	2012	12	9	0	14.122
SJRPC2	2012	12	8	23	14.098
SJRPC2	2012	12	8	22	14.098
SJRPC2	2012	12	8	21	14.098
SJRPC2	2012	12	8	20	14.074
SJRPC2	2012	12	8	19	14.05
SJRPC2	2012	12	8	18	14.026
SJRPC2	2012	12	8	17	13.978
SJRPC2	2012	12	8	16	13.954
SJRPC2	2012	12	8	15	13.906
SJRPC2	2012	12	8	14	13.858
SJRPC2	2012	12	8	13	13.834
SJRPC2	2012	12	8	12	13.81
SJRPC2	2012	12	8	11	13.81
SJRPC2	2012	12	8	10	13.786
SJRPC2	2012	12	8	9	13.882
SJRPC2	2012	12	8	8	13.978
SJRPC2	2012	12	8	7	14.05
SJRPC2	2012	12	8	6	14.098
SJRPC2	2012	12	8	5	14.146
SJRPC2	2012	12	8	4	14.194
SJRPC2	2012	12	8	3	14.218
SJRPC2	2012	12	8	2	14.29
SJRPC2	2012	12	8	1	14.337
SJRPC2	2012	12	8	0	14.337
SJRPC2	2012	12	7	23	14.337
SJRPC2	2012	12	7	22	14.314
SJRPC2	2012	12	7	21	14.314
SJRPC2	2012	12	7	20	14.314
SJRPC2	2012	12	7	19	14.29
SJRPC2	2012	12	7	18	14.29
SJRPC2	2012	12	7	17	14.29
SJRPC2	2012	12	7	16	14.266
SJRPC2	2012	12	7	15	14.242
SJRPC2	2012	12	7	14	14.218
SJRPC2	2012	12	7	13	14.194
SJRPC2	2012	12	7	12	14.194
SJRPC2	2012	12	7	11	14.17
SJRPC2	2012	12	7	10	14.17
SJRPC2	2012	12	7	9	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	7	8	14.194
SJRPC2	2012	12	7	7	14.242
SJRPC2	2012	12	7	6	14.242
SJRPC2	2012	12	7	5	14.266
SJRPC2	2012	12	7	4	14.29
SJRPC2	2012	12	7	3	14.29
SJRPC2	2012	12	7	2	14.337
SJRPC2	2012	12	7	1	14.337
SJRPC2	2012	12	7	0	14.361
SJRPC2	2012	12	6	23	14.361
SJRPC2	2012	12	6	22	14.385
SJRPC2	2012	12	6	21	14.409
SJRPC2	2012	12	6	20	14.433
SJRPC2	2012	12	6	19	14.457
SJRPC2	2012	12	6	18	14.481
SJRPC2	2012	12	6	17	14.505
SJRPC2	2012	12	6	16	14.481
SJRPC2	2012	12	6	15	14.433
SJRPC2	2012	12	6	14	14.433
SJRPC2	2012	12	6	13	14.385
SJRPC2	2012	12	6	12	14.361
SJRPC2	2012	12	6	11	14.385
SJRPC2	2012	12	6	10	14.385
SJRPC2	2012	12	6	9	14.409
SJRPC2	2012	12	6	8	14.409
SJRPC2	2012	12	6	7	14.409
SJRPC2	2012	12	6	6	14.433
SJRPC2	2012	12	6	5	14.433
SJRPC2	2012	12	6	4	14.433
SJRPC2	2012	12	6	3	14.433
SJRPC2	2012	12	6	2	14.409
SJRPC2	2012	12	6	1	14.385
SJRPC2	2012	12	6	0	14.361
SJRPC2	2012	12	5	23	14.337
SJRPC2	2012	12	5	22	14.337
SJRPC2	2012	12	5	21	14.337
SJRPC2	2012	12	5	20	14.314
SJRPC2	2012	12	5	19	14.314
SJRPC2	2012	12	5	18	14.29
SJRPC2	2012	12	5	17	14.29
SJRPC2	2012	12	5	16	14.242
SJRPC2	2012	12	5	15	14.242
SJRPC2	2012	12	5	14	14.242
SJRPC2	2012	12	5	13	14.218

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	5	12	14.194
SJRPC2	2012	12	5	11	14.242
SJRPC2	2012	12	5	10	14.242
SJRPC2	2012	12	5	9	14.242
SJRPC2	2012	12	5	8	14.242
SJRPC2	2012	12	5	7	14.29
SJRPC2	2012	12	5	6	14.314
SJRPC2	2012	12	5	5	14.337
SJRPC2	2012	12	5	4	14.385
SJRPC2	2012	12	5	3	14.385
SJRPC2	2012	12	5	2	14.385
SJRPC2	2012	12	5	1	14.385
SJRPC2	2012	12	5	0	14.385
SJRPC2	2012	12	4	23	14.385
SJRPC2	2012	12	4	22	14.361
SJRPC2	2012	12	4	21	14.361
SJRPC2	2012	12	4	20	14.361
SJRPC2	2012	12	4	19	14.361
SJRPC2	2012	12	4	18	14.361
SJRPC2	2012	12	4	17	14.361
SJRPC2	2012	12	4	16	14.361
SJRPC2	2012	12	4	15	14.361
SJRPC2	2012	12	4	14	14.337
SJRPC2	2012	12	4	13	14.29
SJRPC2	2012	12	4	12	14.242
SJRPC2	2012	12	4	11	14.218
SJRPC2	2012	12	4	10	14.194
SJRPC2	2012	12	4	9	14.194
SJRPC2	2012	12	4	8	14.218
SJRPC2	2012	12	4	7	14.218
SJRPC2	2012	12	4	6	14.218
SJRPC2	2012	12	4	5	14.194
SJRPC2	2012	12	4	4	14.194
SJRPC2	2012	12	4	3	14.194
SJRPC2	2012	12	4	2	14.194
SJRPC2	2012	12	4	1	14.194
SJRPC2	2012	12	4	0	14.194
SJRPC2	2012	12	3	23	14.17
SJRPC2	2012	12	3	22	14.17
SJRPC2	2012	12	3	21	14.17
SJRPC2	2012	12	3	20	14.17
SJRPC2	2012	12	3	19	14.17
SJRPC2	2012	12	3	18	14.17
SJRPC2	2012	12	3	17	14.17

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	3	16	14.17
SJRPC2	2012	12	3	15	14.17
SJRPC2	2012	12	3	14	14.17
SJRPC2	2012	12	3	13	14.146
SJRPC2	2012	12	3	12	14.098
SJRPC2	2012	12	3	11	14.074
SJRPC2	2012	12	3	10	14.074
SJRPC2	2012	12	3	9	14.074
SJRPC2	2012	12	3	8	14.098
SJRPC2	2012	12	3	7	14.074
SJRPC2	2012	12	3	6	14.074
SJRPC2	2012	12	3	5	14.074
SJRPC2	2012	12	3	4	14.05
SJRPC2	2012	12	3	3	14.05
SJRPC2	2012	12	3	2	14.05
SJRPC2	2012	12	3	1	14.05
SJRPC2	2012	12	3	0	14.05
SJRPC2	2012	12	2	23	14.122
SJRPC2	2012	12	2	22	14.122
SJRPC2	2012	12	2	21	14.122
SJRPC2	2012	12	2	20	14.122
SJRPC2	2012	12	2	19	14.098
SJRPC2	2012	12	2	18	14.074
SJRPC2	2012	12	2	17	14.074
SJRPC2	2012	12	2	16	14.002
SJRPC2	2012	12	2	15	13.954
SJRPC2	2012	12	2	14	13.93
SJRPC2	2012	12	2	13	13.906
SJRPC2	2012	12	2	12	13.906
SJRPC2	2012	12	2	11	13.978
SJRPC2	2012	12	2	10	13.954
SJRPC2	2012	12	2	9	13.93
SJRPC2	2012	12	2	8	13.93
SJRPC2	2012	12	2	7	13.93
SJRPC2	2012	12	2	6	13.954
SJRPC2	2012	12	2	5	13.954
SJRPC2	2012	12	2	4	13.954
SJRPC2	2012	12	2	3	13.954
SJRPC2	2012	12	2	2	13.93
SJRPC2	2012	12	2	1	13.906
SJRPC2	2012	12	2	0	13.762
SJRPC2	2012	12	1	23	13.738
SJRPC2	2012	12	1	22	13.666
SJRPC2	2012	12	1	21	13.666

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	12	1	20	13.69
SJRPC2	2012	12	1	19	13.714
SJRPC2	2012	12	1	18	13.714
SJRPC2	2012	12	1	17	13.714
SJRPC2	2012	12	1	16	13.69
SJRPC2	2012	12	1	15	13.666
SJRPC2	2012	12	1	14	13.642
SJRPC2	2012	12	1	13	13.594
SJRPC2	2012	12	1	12	13.522
SJRPC2	2012	12	1	11	13.473
SJRPC2	2012	12	1	10	13.473
SJRPC2	2012	12	1	9	13.497
SJRPC2	2012	12	1	8	13.497
SJRPC2	2012	12	1	7	13.522
SJRPC2	2012	12	1	6	13.522
SJRPC2	2012	12	1	5	13.522
SJRPC2	2012	12	1	4	13.546
SJRPC2	2012	12	1	3	13.57
SJRPC2	2012	12	1	2	13.594
SJRPC2	2012	12	1	1	13.594
SJRPC2	2012	12	1	0	13.594
SJRPC2	2012	11	30	23	13.618
SJRPC2	2012	11	30	22	13.642
SJRPC2	2012	11	30	21	13.642
SJRPC2	2012	11	30	20	13.642
SJRPC2	2012	11	30	19	13.642
SJRPC2	2012	11	30	18	13.642
SJRPC2	2012	11	30	17	13.618
SJRPC2	2012	11	30	16	13.618
SJRPC2	2012	11	30	15	13.618
SJRPC2	2012	11	30	14	13.546
SJRPC2	2012	11	30	13	13.522
SJRPC2	2012	11	30	12	13.57
SJRPC2	2012	11	30	11	13.57
SJRPC2	2012	11	30	10	13.546
SJRPC2	2012	11	30	9	13.57
SJRPC2	2012	11	30	8	13.594
SJRPC2	2012	11	30	7	13.594
SJRPC2	2012	11	30	6	13.546
SJRPC2	2012	11	30	5	13.594
SJRPC2	2012	11	30	4	13.594
SJRPC2	2012	11	30	3	13.57
SJRPC2	2012	11	30	2	13.57
SJRPC2	2012	11	30	1	13.57

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	30	0	13.618
SJRPC2	2012	11	29	23	13.618
SJRPC2	2012	11	29	22	13.57
SJRPC2	2012	11	29	21	13.57
SJRPC2	2012	11	29	20	13.522
SJRPC2	2012	11	29	19	13.497
SJRPC2	2012	11	29	18	13.473
SJRPC2	2012	11	29	17	13.546
SJRPC2	2012	11	29	16	13.497
SJRPC2	2012	11	29	15	13.377
SJRPC2	2012	11	29	14	13.281
SJRPC2	2012	11	29	13	13.137
SJRPC2	2012	11	29	12	12.992
SJRPC2	2012	11	29	11	12.944
SJRPC2	2012	11	29	10	12.92
SJRPC2	2012	11	29	9	12.896
SJRPC2	2012	11	29	8	12.92
SJRPC2	2012	11	29	7	12.944
SJRPC2	2012	11	29	6	12.992
SJRPC2	2012	11	29	5	12.968
SJRPC2	2012	11	29	4	12.992
SJRPC2	2012	11	29	3	13.04
SJRPC2	2012	11	29	2	13.04
SJRPC2	2012	11	29	1	13.04
SJRPC2	2012	11	29	0	13.04
SJRPC2	2012	11	28	23	13.04
SJRPC2	2012	11	28	22	13.064
SJRPC2	2012	11	28	21	13.088
SJRPC2	2012	11	28	20	13.088
SJRPC2	2012	11	28	19	13.088
SJRPC2	2012	11	28	18	13.088
SJRPC2	2012	11	28	17	13.088
SJRPC2	2012	11	28	16	13.064
SJRPC2	2012	11	28	15	12.992
SJRPC2	2012	11	28	14	12.944
SJRPC2	2012	11	28	13	12.968
SJRPC2	2012	11	28	12	12.968
SJRPC2	2012	11	28	11	12.871
SJRPC2	2012	11	28	10	12.847
SJRPC2	2012	11	28	9	12.896
SJRPC2	2012	11	28	8	12.992
SJRPC2	2012	11	28	7	12.992
SJRPC2	2012	11	28	6	13.064
SJRPC2	2012	11	28	5	13.088

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	28	4	13.161
SJRPC2	2012	11	28	3	13.185
SJRPC2	2012	11	28	2	13.257
SJRPC2	2012	11	28	1	13.257
SJRPC2	2012	11	28	0	13.257
SJRPC2	2012	11	27	23	13.257
SJRPC2	2012	11	27	22	13.233
SJRPC2	2012	11	27	21	13.233
SJRPC2	2012	11	27	20	13.209
SJRPC2	2012	11	27	19	13.209
SJRPC2	2012	11	27	18	13.185
SJRPC2	2012	11	27	17	13.185
SJRPC2	2012	11	27	16	13.161
SJRPC2	2012	11	27	15	13.137
SJRPC2	2012	11	27	14	13.137
SJRPC2	2012	11	27	13	13.088
SJRPC2	2012	11	27	12	13.04
SJRPC2	2012	11	27	11	13.016
SJRPC2	2012	11	27	10	13.088
SJRPC2	2012	11	27	9	13.112
SJRPC2	2012	11	27	8	13.185
SJRPC2	2012	11	27	7	13.281
SJRPC2	2012	11	27	6	13.377
SJRPC2	2012	11	27	5	13.425
SJRPC2	2012	11	27	4	13.425
SJRPC2	2012	11	27	3	13.473
SJRPC2	2012	11	27	2	13.473
SJRPC2	2012	11	27	1	13.449
SJRPC2	2012	11	27	0	13.449
SJRPC2	2012	11	26	23	13.449
SJRPC2	2012	11	26	22	13.449
SJRPC2	2012	11	26	21	13.425
SJRPC2	2012	11	26	20	13.425
SJRPC2	2012	11	26	19	13.425
SJRPC2	2012	11	26	18	13.401
SJRPC2	2012	11	26	17	13.401
SJRPC2	2012	11	26	16	13.377
SJRPC2	2012	11	26	15	13.377
SJRPC2	2012	11	26	14	13.353
SJRPC2	2012	11	26	13	13.329
SJRPC2	2012	11	26	12	13.281
SJRPC2	2012	11	26	11	13.281
SJRPC2	2012	11	26	10	13.281
SJRPC2	2012	11	26	9	13.353

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	26	8	13.449
SJRPC2	2012	11	26	7	13.497
SJRPC2	2012	11	26	6	13.497
SJRPC2	2012	11	26	5	13.546
SJRPC2	2012	11	26	4	13.594
SJRPC2	2012	11	26	3	13.618
SJRPC2	2012	11	26	2	13.594
SJRPC2	2012	11	26	1	13.594
SJRPC2	2012	11	26	0	13.594
SJRPC2	2012	11	25	23	13.57
SJRPC2	2012	11	25	22	13.57
SJRPC2	2012	11	25	21	13.546
SJRPC2	2012	11	25	20	13.57
SJRPC2	2012	11	25	19	13.546
SJRPC2	2012	11	25	18	13.522
SJRPC2	2012	11	25	17	13.522
SJRPC2	2012	11	25	16	13.522
SJRPC2	2012	11	25	15	13.497
SJRPC2	2012	11	25	14	13.473
SJRPC2	2012	11	25	13	13.425
SJRPC2	2012	11	25	12	13.425
SJRPC2	2012	11	25	11	13.401
SJRPC2	2012	11	25	10	13.473
SJRPC2	2012	11	25	9	13.497
SJRPC2	2012	11	25	8	13.594
SJRPC2	2012	11	25	7	13.522
SJRPC2	2012	11	25	6	13.618
SJRPC2	2012	11	25	5	13.642
SJRPC2	2012	11	25	4	13.642
SJRPC2	2012	11	25	3	13.642
SJRPC2	2012	11	25	2	13.618
SJRPC2	2012	11	25	1	13.618
SJRPC2	2012	11	25	0	13.618
SJRPC2	2012	11	24	23	13.594
SJRPC2	2012	11	24	22	13.594
SJRPC2	2012	11	24	21	13.57
SJRPC2	2012	11	24	20	13.57
SJRPC2	2012	11	24	19	13.57
SJRPC2	2012	11	24	18	13.546
SJRPC2	2012	11	24	17	13.522
SJRPC2	2012	11	24	16	13.522
SJRPC2	2012	11	24	15	13.522
SJRPC2	2012	11	24	14	13.497
SJRPC2	2012	11	24	13	13.449

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	24	12	13.425
SJRPC2	2012	11	24	11	13.401
SJRPC2	2012	11	24	10	13.425
SJRPC2	2012	11	24	9	13.449
SJRPC2	2012	11	24	8	13.473
SJRPC2	2012	11	24	7	13.522
SJRPC2	2012	11	24	6	13.57
SJRPC2	2012	11	24	5	13.618
SJRPC2	2012	11	24	4	13.642
SJRPC2	2012	11	24	3	13.618
SJRPC2	2012	11	24	2	13.618
SJRPC2	2012	11	24	1	13.618
SJRPC2	2012	11	24	0	13.594
SJRPC2	2012	11	23	23	13.594
SJRPC2	2012	11	23	22	13.594
SJRPC2	2012	11	23	21	13.594
SJRPC2	2012	11	23	20	13.57
SJRPC2	2012	11	23	19	13.546
SJRPC2	2012	11	23	18	13.522
SJRPC2	2012	11	23	17	13.522
SJRPC2	2012	11	23	16	13.497
SJRPC2	2012	11	23	15	13.473
SJRPC2	2012	11	23	14	13.473
SJRPC2	2012	11	23	13	13.425
SJRPC2	2012	11	23	12	13.401
SJRPC2	2012	11	23	11	13.401
SJRPC2	2012	11	23	10	13.401
SJRPC2	2012	11	23	9	13.449
SJRPC2	2012	11	23	8	13.546
SJRPC2	2012	11	23	7	13.594
SJRPC2	2012	11	23	6	13.642
SJRPC2	2012	11	23	5	13.666
SJRPC2	2012	11	23	4	13.762
SJRPC2	2012	11	23	3	13.81
SJRPC2	2012	11	23	2	13.786
SJRPC2	2012	11	23	1	13.882
SJRPC2	2012	11	23	0	13.906
SJRPC2	2012	11	22	23	13.93
SJRPC2	2012	11	22	22	13.93
SJRPC2	2012	11	22	21	13.93
SJRPC2	2012	11	22	20	13.93
SJRPC2	2012	11	22	19	13.906
SJRPC2	2012	11	22	18	13.906
SJRPC2	2012	11	22	17	13.882

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	22	16	13.834
SJRPC2	2012	11	22	15	13.81
SJRPC2	2012	11	22	14	13.762
SJRPC2	2012	11	22	13	13.762
SJRPC2	2012	11	22	12	13.81
SJRPC2	2012	11	22	11	13.858
SJRPC2	2012	11	22	10	13.906
SJRPC2	2012	11	22	9	13.906
SJRPC2	2012	11	22	8	13.954
SJRPC2	2012	11	22	7	14.002
SJRPC2	2012	11	22	6	14.05
SJRPC2	2012	11	22	5	14.074
SJRPC2	2012	11	22	4	14.122
SJRPC2	2012	11	22	3	14.146
SJRPC2	2012	11	22	2	14.194
SJRPC2	2012	11	22	1	14.242
SJRPC2	2012	11	22	0	14.218
SJRPC2	2012	11	21	23	14.218
SJRPC2	2012	11	21	22	14.218
SJRPC2	2012	11	21	21	14.194
SJRPC2	2012	11	21	20	14.194
SJRPC2	2012	11	21	19	14.194
SJRPC2	2012	11	21	18	14.194
SJRPC2	2012	11	21	17	14.17
SJRPC2	2012	11	21	16	14.17
SJRPC2	2012	11	21	15	14.17
SJRPC2	2012	11	21	14	14.146
SJRPC2	2012	11	21	13	14.122
SJRPC2	2012	11	21	12	14.05
SJRPC2	2012	11	21	11	13.954
SJRPC2	2012	11	21	10	13.93
SJRPC2	2012	11	21	9	13.906
SJRPC2	2012	11	21	8	13.954
SJRPC2	2012	11	21	7	13.978
SJRPC2	2012	11	21	6	14.002
SJRPC2	2012	11	21	5	14.05
SJRPC2	2012	11	21	4	14.05
SJRPC2	2012	11	21	3	14.05
SJRPC2	2012	11	21	2	14.026
SJRPC2	2012	11	21	1	14.026
SJRPC2	2012	11	21	0	14.026
SJRPC2	2012	11	20	23	14.002
SJRPC2	2012	11	20	22	14.002
SJRPC2	2012	11	20	21	14.002

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	20	20	13.978
SJRPC2	2012	11	20	19	13.954
SJRPC2	2012	11	20	18	13.954
SJRPC2	2012	11	20	17	13.954
SJRPC2	2012	11	20	16	13.93
SJRPC2	2012	11	20	15	13.93
SJRPC2	2012	11	20	14	13.906
SJRPC2	2012	11	20	13	13.858
SJRPC2	2012	11	20	12	13.81
SJRPC2	2012	11	20	11	13.786
SJRPC2	2012	11	20	10	13.834
SJRPC2	2012	11	20	9	13.906
SJRPC2	2012	11	20	8	13.978
SJRPC2	2012	11	20	7	14.026
SJRPC2	2012	11	20	6	14.05
SJRPC2	2012	11	20	5	14.098
SJRPC2	2012	11	20	4	14.17
SJRPC2	2012	11	20	3	14.194
SJRPC2	2012	11	20	2	14.218
SJRPC2	2012	11	20	1	14.218
SJRPC2	2012	11	20	0	14.218
SJRPC2	2012	11	19	23	14.194
SJRPC2	2012	11	19	22	14.194
SJRPC2	2012	11	19	21	14.194
SJRPC2	2012	11	19	20	14.194
SJRPC2	2012	11	19	19	14.194
SJRPC2	2012	11	19	18	14.194
SJRPC2	2012	11	19	17	14.194
SJRPC2	2012	11	19	16	14.17
SJRPC2	2012	11	19	15	14.17
SJRPC2	2012	11	19	14	14.146
SJRPC2	2012	11	19	13	14.05
SJRPC2	2012	11	19	12	14.002
SJRPC2	2012	11	19	11	13.954
SJRPC2	2012	11	19	10	13.954
SJRPC2	2012	11	19	9	13.954
SJRPC2	2012	11	19	8	13.978
SJRPC2	2012	11	19	7	14.002
SJRPC2	2012	11	19	6	14.074
SJRPC2	2012	11	19	5	14.098
SJRPC2	2012	11	19	4	14.122
SJRPC2	2012	11	19	3	14.122
SJRPC2	2012	11	19	2	14.098
SJRPC2	2012	11	19	1	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	19	0	14.098
SJRPC2	2012	11	18	23	14.098
SJRPC2	2012	11	18	22	14.098
SJRPC2	2012	11	18	21	14.098
SJRPC2	2012	11	18	20	14.098
SJRPC2	2012	11	18	19	14.122
SJRPC2	2012	11	18	18	14.122
SJRPC2	2012	11	18	17	14.122
SJRPC2	2012	11	18	16	14.122
SJRPC2	2012	11	18	15	14.098
SJRPC2	2012	11	18	14	14.05
SJRPC2	2012	11	18	13	14.05
SJRPC2	2012	11	18	12	13.978
SJRPC2	2012	11	18	11	13.954
SJRPC2	2012	11	18	10	13.906
SJRPC2	2012	11	18	9	13.906
SJRPC2	2012	11	18	8	13.906
SJRPC2	2012	11	18	7	13.93
SJRPC2	2012	11	18	6	13.906
SJRPC2	2012	11	18	5	13.858
SJRPC2	2012	11	18	4	13.786
SJRPC2	2012	11	18	3	13.714
SJRPC2	2012	11	18	2	13.666
SJRPC2	2012	11	18	1	13.666
SJRPC2	2012	11	18	0	13.69
SJRPC2	2012	11	17	23	13.738
SJRPC2	2012	11	17	22	13.786
SJRPC2	2012	11	17	21	13.762
SJRPC2	2012	11	17	20	13.882
SJRPC2	2012	11	17	19	14.05
SJRPC2	2012	11	17	18	14.074
SJRPC2	2012	11	17	17	14.074
SJRPC2	2012	11	17	16	14.026
SJRPC2	2012	11	17	15	13.69
SJRPC2	2012	11	17	14	13.546
SJRPC2	2012	11	17	13	13.473
SJRPC2	2012	11	17	12	13.473
SJRPC2	2012	11	17	11	13.425
SJRPC2	2012	11	17	10	13.401
SJRPC2	2012	11	17	9	13.353
SJRPC2	2012	11	17	8	13.281
SJRPC2	2012	11	17	7	13.233
SJRPC2	2012	11	17	6	13.233
SJRPC2	2012	11	17	5	13.233

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	17	4	13.233
SJRPC2	2012	11	17	3	13.209
SJRPC2	2012	11	17	2	13.209
SJRPC2	2012	11	17	1	13.209
SJRPC2	2012	11	17	0	13.209
SJRPC2	2012	11	16	23	13.185
SJRPC2	2012	11	16	22	13.161
SJRPC2	2012	11	16	21	13.161
SJRPC2	2012	11	16	20	13.161
SJRPC2	2012	11	16	19	13.137
SJRPC2	2012	11	16	18	13.137
SJRPC2	2012	11	16	17	13.137
SJRPC2	2012	11	16	16	13.016
SJRPC2	2012	11	16	15	12.992
SJRPC2	2012	11	16	14	12.968
SJRPC2	2012	11	16	13	12.944
SJRPC2	2012	11	16	12	12.92
SJRPC2	2012	11	16	11	12.896
SJRPC2	2012	11	16	10	12.871
SJRPC2	2012	11	16	9	12.847
SJRPC2	2012	11	16	8	12.847
SJRPC2	2012	11	16	7	12.823
SJRPC2	2012	11	16	6	12.799
SJRPC2	2012	11	16	5	12.799
SJRPC2	2012	11	16	4	12.775
SJRPC2	2012	11	16	3	12.775
SJRPC2	2012	11	16	2	12.751
SJRPC2	2012	11	16	1	12.751
SJRPC2	2012	11	16	0	12.727
SJRPC2	2012	11	15	23	12.703
SJRPC2	2012	11	15	22	12.678
SJRPC2	2012	11	15	21	12.654
SJRPC2	2012	11	15	20	12.654
SJRPC2	2012	11	15	19	12.654
SJRPC2	2012	11	15	18	12.606
SJRPC2	2012	11	15	17	12.606
SJRPC2	2012	11	15	16	12.582
SJRPC2	2012	11	15	15	12.558
SJRPC2	2012	11	15	14	12.509
SJRPC2	2012	11	15	13	12.485
SJRPC2	2012	11	15	12	12.461
SJRPC2	2012	11	15	11	12.461
SJRPC2	2012	11	15	10	12.558
SJRPC2	2012	11	15	9	12.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	15	8	12.606
SJRPC2	2012	11	15	7	12.654
SJRPC2	2012	11	15	6	12.703
SJRPC2	2012	11	15	5	12.751
SJRPC2	2012	11	15	4	12.847
SJRPC2	2012	11	15	3	12.799
SJRPC2	2012	11	15	2	12.799
SJRPC2	2012	11	15	1	12.799
SJRPC2	2012	11	15	0	12.799
SJRPC2	2012	11	14	23	12.775
SJRPC2	2012	11	14	22	12.751
SJRPC2	2012	11	14	21	12.751
SJRPC2	2012	11	14	20	12.727
SJRPC2	2012	11	14	19	12.703
SJRPC2	2012	11	14	18	12.703
SJRPC2	2012	11	14	17	12.678
SJRPC2	2012	11	14	16	12.678
SJRPC2	2012	11	14	15	12.654
SJRPC2	2012	11	14	14	12.606
SJRPC2	2012	11	14	13	12.558
SJRPC2	2012	11	14	12	12.534
SJRPC2	2012	11	14	11	12.534
SJRPC2	2012	11	14	10	12.606
SJRPC2	2012	11	14	9	12.582
SJRPC2	2012	11	14	8	12.606
SJRPC2	2012	11	14	7	12.678
SJRPC2	2012	11	14	6	12.751
SJRPC2	2012	11	14	5	12.823
SJRPC2	2012	11	14	4	12.847
SJRPC2	2012	11	14	3	12.92
SJRPC2	2012	11	14	2	12.92
SJRPC2	2012	11	14	1	12.92
SJRPC2	2012	11	14	0	12.92
SJRPC2	2012	11	13	23	12.896
SJRPC2	2012	11	13	22	12.871
SJRPC2	2012	11	13	21	12.847
SJRPC2	2012	11	13	20	12.847
SJRPC2	2012	11	13	19	12.823
SJRPC2	2012	11	13	18	12.823
SJRPC2	2012	11	13	17	12.799
SJRPC2	2012	11	13	16	12.799
SJRPC2	2012	11	13	15	12.775
SJRPC2	2012	11	13	14	12.751
SJRPC2	2012	11	13	13	12.703

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	13	12	12.63
SJRPC2	2012	11	13	11	12.63
SJRPC2	2012	11	13	10	12.678
SJRPC2	2012	11	13	9	12.703
SJRPC2	2012	11	13	8	12.823
SJRPC2	2012	11	13	7	12.847
SJRPC2	2012	11	13	6	12.896
SJRPC2	2012	11	13	5	12.992
SJRPC2	2012	11	13	4	13.04
SJRPC2	2012	11	13	3	13.137
SJRPC2	2012	11	13	2	13.161
SJRPC2	2012	11	13	1	13.257
SJRPC2	2012	11	13	0	13.233
SJRPC2	2012	11	12	23	13.209
SJRPC2	2012	11	12	22	13.209
SJRPC2	2012	11	12	21	13.185
SJRPC2	2012	11	12	20	13.161
SJRPC2	2012	11	12	19	13.137
SJRPC2	2012	11	12	18	13.137
SJRPC2	2012	11	12	17	13.088
SJRPC2	2012	11	12	16	13.064
SJRPC2	2012	11	12	15	13.016
SJRPC2	2012	11	12	14	12.992
SJRPC2	2012	11	12	13	12.944
SJRPC2	2012	11	12	12	12.968
SJRPC2	2012	11	12	11	13.04
SJRPC2	2012	11	12	10	13.112
SJRPC2	2012	11	12	9	13.112
SJRPC2	2012	11	12	8	13.137
SJRPC2	2012	11	12	7	13.209
SJRPC2	2012	11	12	6	13.257
SJRPC2	2012	11	12	5	13.305
SJRPC2	2012	11	12	4	13.401
SJRPC2	2012	11	12	3	13.449
SJRPC2	2012	11	12	2	13.522
SJRPC2	2012	11	12	1	13.594
SJRPC2	2012	11	12	0	13.57
SJRPC2	2012	11	11	23	13.546
SJRPC2	2012	11	11	22	13.522
SJRPC2	2012	11	11	21	13.522
SJRPC2	2012	11	11	20	13.473
SJRPC2	2012	11	11	19	13.473
SJRPC2	2012	11	11	18	13.449
SJRPC2	2012	11	11	17	13.401

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	11	16	13.377
SJRPC2	2012	11	11	15	13.329
SJRPC2	2012	11	11	14	13.281
SJRPC2	2012	11	11	13	13.281
SJRPC2	2012	11	11	12	13.233
SJRPC2	2012	11	11	11	13.305
SJRPC2	2012	11	11	10	13.522
SJRPC2	2012	11	11	9	13.618
SJRPC2	2012	11	11	8	13.642
SJRPC2	2012	11	11	7	13.738
SJRPC2	2012	11	11	6	13.81
SJRPC2	2012	11	11	5	13.906
SJRPC2	2012	11	11	4	13.954
SJRPC2	2012	11	11	3	14.05
SJRPC2	2012	11	11	2	14.098
SJRPC2	2012	11	11	1	14.146
SJRPC2	2012	11	11	0	14.218
SJRPC2	2012	11	10	23	14.314
SJRPC2	2012	11	10	22	14.385
SJRPC2	2012	11	10	21	14.409
SJRPC2	2012	11	10	20	14.433
SJRPC2	2012	11	10	19	14.409
SJRPC2	2012	11	10	18	14.409
SJRPC2	2012	11	10	17	14.409
SJRPC2	2012	11	10	16	14.385
SJRPC2	2012	11	10	15	14.361
SJRPC2	2012	11	10	14	14.314
SJRPC2	2012	11	10	13	14.29
SJRPC2	2012	11	10	12	14.29
SJRPC2	2012	11	10	11	14.385
SJRPC2	2012	11	10	10	14.457
SJRPC2	2012	11	10	9	14.553
SJRPC2	2012	11	10	8	14.577
SJRPC2	2012	11	10	7	14.625
SJRPC2	2012	11	10	6	14.673
SJRPC2	2012	11	10	5	14.697
SJRPC2	2012	11	10	4	14.768
SJRPC2	2012	11	10	3	14.816
SJRPC2	2012	11	10	2	14.864
SJRPC2	2012	11	10	1	14.936
SJRPC2	2012	11	10	0	14.984
SJRPC2	2012	11	9	23	15.031
SJRPC2	2012	11	9	22	15.103
SJRPC2	2012	11	9	21	15.151

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	9	20	15.199
SJRPC2	2012	11	9	19	15.27
SJRPC2	2012	11	9	18	15.27
SJRPC2	2012	11	9	17	15.27
SJRPC2	2012	11	9	16	15.294
SJRPC2	2012	11	9	15	15.294
SJRPC2	2012	11	9	14	15.318
SJRPC2	2012	11	9	13	15.199
SJRPC2	2012	11	9	12	15.223
SJRPC2	2012	11	9	11	15.342
SJRPC2	2012	11	9	10	15.461
SJRPC2	2012	11	9	9	15.461
SJRPC2	2012	11	9	8	15.485
SJRPC2	2012	11	9	7	15.557
SJRPC2	2012	11	9	6	15.652
SJRPC2	2012	11	9	5	15.724
SJRPC2	2012	11	9	4	15.772
SJRPC2	2012	11	9	3	15.891
SJRPC2	2012	11	9	2	15.963
SJRPC2	2012	11	9	1	15.986
SJRPC2	2012	11	9	0	16.034
SJRPC2	2012	11	8	23	16.106
SJRPC2	2012	11	8	22	16.177
SJRPC2	2012	11	8	21	16.225
SJRPC2	2012	11	8	20	16.272
SJRPC2	2012	11	8	19	16.296
SJRPC2	2012	11	8	18	16.296
SJRPC2	2012	11	8	17	16.296
SJRPC2	2012	11	8	16	16.296
SJRPC2	2012	11	8	15	16.296
SJRPC2	2012	11	8	14	16.32
SJRPC2	2012	11	8	13	16.272
SJRPC2	2012	11	8	12	16.225
SJRPC2	2012	11	8	11	16.201
SJRPC2	2012	11	8	10	16.177
SJRPC2	2012	11	8	9	16.177
SJRPC2	2012	11	8	8	16.201
SJRPC2	2012	11	8	7	16.201
SJRPC2	2012	11	8	6	16.201
SJRPC2	2012	11	8	5	16.201
SJRPC2	2012	11	8	4	16.201
SJRPC2	2012	11	8	3	16.201
SJRPC2	2012	11	8	2	16.201
SJRPC2	2012	11	8	1	16.201

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	8	0	16.225
SJRPC2	2012	11	7	23	16.225
SJRPC2	2012	11	7	22	16.225
SJRPC2	2012	11	7	21	16.225
SJRPC2	2012	11	7	20	16.225
SJRPC2	2012	11	7	19	16.225
SJRPC2	2012	11	7	18	16.225
SJRPC2	2012	11	7	17	16.225
SJRPC2	2012	11	7	16	16.201
SJRPC2	2012	11	7	15	16.201
SJRPC2	2012	11	7	14	16.201
SJRPC2	2012	11	7	13	16.153
SJRPC2	2012	11	7	12	16.153
SJRPC2	2012	11	7	11	16.106
SJRPC2	2012	11	7	10	16.082
SJRPC2	2012	11	7	9	16.082
SJRPC2	2012	11	7	8	16.082
SJRPC2	2012	11	7	7	16.058
SJRPC2	2012	11	7	6	16.058
SJRPC2	2012	11	7	5	16.058
SJRPC2	2012	11	7	4	16.082
SJRPC2	2012	11	7	3	16.082
SJRPC2	2012	11	7	2	16.082
SJRPC2	2012	11	7	1	16.106
SJRPC2	2012	11	7	0	16.106
SJRPC2	2012	11	6	23	16.106
SJRPC2	2012	11	6	22	16.106
SJRPC2	2012	11	6	21	16.106
SJRPC2	2012	11	6	20	16.106
SJRPC2	2012	11	6	19	16.106
SJRPC2	2012	11	6	18	16.082
SJRPC2	2012	11	6	17	16.082
SJRPC2	2012	11	6	16	16.082
SJRPC2	2012	11	6	15	16.058
SJRPC2	2012	11	6	14	16.058
SJRPC2	2012	11	6	13	16.034
SJRPC2	2012	11	6	12	16.01
SJRPC2	2012	11	6	11	15.986
SJRPC2	2012	11	6	10	15.963
SJRPC2	2012	11	6	9	15.939
SJRPC2	2012	11	6	8	15.939
SJRPC2	2012	11	6	7	15.963
SJRPC2	2012	11	6	6	15.963
SJRPC2	2012	11	6	5	15.963

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	6	4	15.963
SJRPC2	2012	11	6	3	15.963
SJRPC2	2012	11	6	2	15.939
SJRPC2	2012	11	6	1	15.963
SJRPC2	2012	11	6	0	15.963
SJRPC2	2012	11	5	23	15.963
SJRPC2	2012	11	5	22	15.963
SJRPC2	2012	11	5	21	15.963
SJRPC2	2012	11	5	20	15.963
SJRPC2	2012	11	5	19	15.963
SJRPC2	2012	11	5	18	15.963
SJRPC2	2012	11	5	17	15.939
SJRPC2	2012	11	5	16	15.939
SJRPC2	2012	11	5	15	15.915
SJRPC2	2012	11	5	14	15.891
SJRPC2	2012	11	5	13	15.867
SJRPC2	2012	11	5	12	15.819
SJRPC2	2012	11	5	11	15.796
SJRPC2	2012	11	5	10	15.772
SJRPC2	2012	11	5	9	15.748
SJRPC2	2012	11	5	8	15.748
SJRPC2	2012	11	5	7	15.748
SJRPC2	2012	11	5	6	15.748
SJRPC2	2012	11	5	5	15.772
SJRPC2	2012	11	5	4	15.772
SJRPC2	2012	11	5	3	15.772
SJRPC2	2012	11	5	2	15.772
SJRPC2	2012	11	5	1	15.748
SJRPC2	2012	11	5	0	15.748
SJRPC2	2012	11	4	23	15.748
SJRPC2	2012	11	4	22	15.748
SJRPC2	2012	11	4	21	15.748
SJRPC2	2012	11	4	20	15.772
SJRPC2	2012	11	4	19	15.772
SJRPC2	2012	11	4	18	15.772
SJRPC2	2012	11	4	17	15.748
SJRPC2	2012	11	4	16	15.724
SJRPC2	2012	11	4	15	15.7
SJRPC2	2012	11	4	14	15.7
SJRPC2	2012	11	4	13	15.7
SJRPC2	2012	11	4	12	15.652
SJRPC2	2012	11	4	11	15.605
SJRPC2	2012	11	4	10	15.557
SJRPC2	2012	11	4	9	15.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	4	8	15.557
SJRPC2	2012	11	4	7	15.557
SJRPC2	2012	11	4	6	15.557
SJRPC2	2012	11	4	5	15.557
SJRPC2	2012	11	4	4	15.557
SJRPC2	2012	11	4	3	15.533
SJRPC2	2012	11	4	2	15.557
SJRPC2	2012	11	4	1	15.557
SJRPC2	2012	11	4	0	15.557
SJRPC2	2012	11	3	23	15.557
SJRPC2	2012	11	3	22	15.581
SJRPC2	2012	11	3	21	15.581
SJRPC2	2012	11	3	20	15.581
SJRPC2	2012	11	3	19	15.581
SJRPC2	2012	11	3	18	15.581
SJRPC2	2012	11	3	17	15.581
SJRPC2	2012	11	3	16	15.557
SJRPC2	2012	11	3	15	15.533
SJRPC2	2012	11	3	14	15.485
SJRPC2	2012	11	3	13	15.461
SJRPC2	2012	11	3	12	15.438
SJRPC2	2012	11	3	11	15.39
SJRPC2	2012	11	3	10	15.366
SJRPC2	2012	11	3	9	15.342
SJRPC2	2012	11	3	8	15.318
SJRPC2	2012	11	3	7	15.318
SJRPC2	2012	11	3	6	15.342
SJRPC2	2012	11	3	5	15.342
SJRPC2	2012	11	3	4	15.318
SJRPC2	2012	11	3	3	15.318
SJRPC2	2012	11	3	2	15.318
SJRPC2	2012	11	3	1	15.342
SJRPC2	2012	11	3	0	15.342
SJRPC2	2012	11	2	23	15.366
SJRPC2	2012	11	2	22	15.39
SJRPC2	2012	11	2	21	15.39
SJRPC2	2012	11	2	20	15.39
SJRPC2	2012	11	2	19	15.414
SJRPC2	2012	11	2	18	15.39
SJRPC2	2012	11	2	17	15.438
SJRPC2	2012	11	2	16	15.485
SJRPC2	2012	11	2	15	15.557
SJRPC2	2012	11	2	14	15.533
SJRPC2	2012	11	2	13	15.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	11	2	12	15.485
SJRPC2	2012	11	2	11	15.509
SJRPC2	2012	11	2	10	15.509
SJRPC2	2012	11	2	9	15.557
SJRPC2	2012	11	2	8	15.629
SJRPC2	2012	11	2	7	15.724
SJRPC2	2012	11	2	6	15.867
SJRPC2	2012	11	2	5	16.058
SJRPC2	2012	11	2	4	16.249
SJRPC2	2012	11	2	3	16.368
SJRPC2	2012	11	2	2	16.487
SJRPC2	2012	11	2	1	16.701
SJRPC2	2012	11	2	0	17.011
SJRPC2	2012	11	1	23	17.201
SJRPC2	2012	11	1	22	17.225
SJRPC2	2012	11	1	21	17.272
SJRPC2	2012	11	1	20	17.296
SJRPC2	2012	11	1	19	17.296
SJRPC2	2012	11	1	18	17.296
SJRPC2	2012	11	1	17	17.272
SJRPC2	2012	11	1	16	17.272
SJRPC2	2012	11	1	15	17.32
SJRPC2	2012	11	1	14	17.344
SJRPC2	2012	11	1	13	17.32
SJRPC2	2012	11	1	12	17.32
SJRPC2	2012	11	1	11	17.32
SJRPC2	2012	11	1	10	17.344
SJRPC2	2012	11	1	9	17.344
SJRPC2	2012	11	1	8	17.344
SJRPC2	2012	11	1	7	17.344
SJRPC2	2012	11	1	6	17.368
SJRPC2	2012	11	1	5	17.368
SJRPC2	2012	11	1	4	17.391
SJRPC2	2012	11	1	3	17.391
SJRPC2	2012	11	1	2	17.391
SJRPC2	2012	11	1	1	17.391
SJRPC2	2012	11	1	0	17.391
SJRPC2	2012	10	31	23	17.391
SJRPC2	2012	10	31	22	17.391
SJRPC2	2012	10	31	21	17.415
SJRPC2	2012	10	31	20	17.415
SJRPC2	2012	10	31	19	17.391
SJRPC2	2012	10	31	18	17.391
SJRPC2	2012	10	31	17	17.391

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	31	16	17.415
SJRPC2	2012	10	31	15	17.391
SJRPC2	2012	10	31	14	17.368
SJRPC2	2012	10	31	13	17.344
SJRPC2	2012	10	31	12	17.296
SJRPC2	2012	10	31	11	17.296
SJRPC2	2012	10	31	10	17.272
SJRPC2	2012	10	31	9	17.249
SJRPC2	2012	10	31	8	17.225
SJRPC2	2012	10	31	7	17.225
SJRPC2	2012	10	31	6	17.225
SJRPC2	2012	10	31	5	17.225
SJRPC2	2012	10	31	4	17.225
SJRPC2	2012	10	31	3	17.201
SJRPC2	2012	10	31	2	17.225
SJRPC2	2012	10	31	1	17.225
SJRPC2	2012	10	31	0	17.225
SJRPC2	2012	10	30	23	17.225
SJRPC2	2012	10	30	22	17.225
SJRPC2	2012	10	30	21	17.225
SJRPC2	2012	10	30	20	17.225
SJRPC2	2012	10	30	19	17.225
SJRPC2	2012	10	30	18	17.225
SJRPC2	2012	10	30	17	17.201
SJRPC2	2012	10	30	16	17.201
SJRPC2	2012	10	30	15	17.201
SJRPC2	2012	10	30	14	17.177
SJRPC2	2012	10	30	13	17.13
SJRPC2	2012	10	30	12	17.082
SJRPC2	2012	10	30	11	17.058
SJRPC2	2012	10	30	10	17.034
SJRPC2	2012	10	30	9	17.011
SJRPC2	2012	10	30	8	17.011
SJRPC2	2012	10	30	7	17.011
SJRPC2	2012	10	30	6	17.011
SJRPC2	2012	10	30	5	17.011
SJRPC2	2012	10	30	4	17.011
SJRPC2	2012	10	30	3	17.011
SJRPC2	2012	10	30	2	17.034
SJRPC2	2012	10	30	1	17.034
SJRPC2	2012	10	30	0	17.034
SJRPC2	2012	10	29	23	17.011
SJRPC2	2012	10	29	22	17.011
SJRPC2	2012	10	29	21	17.011

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	29	20	17.011
SJRPC2	2012	10	29	19	17.011
SJRPC2	2012	10	29	18	16.987
SJRPC2	2012	10	29	17	16.987
SJRPC2	2012	10	29	16	16.987
SJRPC2	2012	10	29	15	16.963
SJRPC2	2012	10	29	14	16.939
SJRPC2	2012	10	29	13	16.915
SJRPC2	2012	10	29	12	16.868
SJRPC2	2012	10	29	11	16.844
SJRPC2	2012	10	29	10	16.82
SJRPC2	2012	10	29	9	16.82
SJRPC2	2012	10	29	8	16.82
SJRPC2	2012	10	29	7	16.82
SJRPC2	2012	10	29	6	16.82
SJRPC2	2012	10	29	5	16.82
SJRPC2	2012	10	29	4	16.82
SJRPC2	2012	10	29	3	16.82
SJRPC2	2012	10	29	2	16.82
SJRPC2	2012	10	29	1	16.82
SJRPC2	2012	10	29	0	16.82
SJRPC2	2012	10	28	23	16.82
SJRPC2	2012	10	28	22	16.82
SJRPC2	2012	10	28	21	16.796
SJRPC2	2012	10	28	20	16.796
SJRPC2	2012	10	28	19	16.796
SJRPC2	2012	10	28	18	16.773
SJRPC2	2012	10	28	17	16.773
SJRPC2	2012	10	28	16	16.773
SJRPC2	2012	10	28	15	16.749
SJRPC2	2012	10	28	14	16.725
SJRPC2	2012	10	28	13	16.677
SJRPC2	2012	10	28	12	16.677
SJRPC2	2012	10	28	11	16.63
SJRPC2	2012	10	28	10	16.606
SJRPC2	2012	10	28	9	16.606
SJRPC2	2012	10	28	8	16.606
SJRPC2	2012	10	28	7	16.677
SJRPC2	2012	10	28	6	16.677
SJRPC2	2012	10	28	5	16.677
SJRPC2	2012	10	28	4	16.677
SJRPC2	2012	10	28	3	16.677
SJRPC2	2012	10	28	2	16.677
SJRPC2	2012	10	28	1	16.677

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	28	0	16.677
SJRPC2	2012	10	27	23	16.654
SJRPC2	2012	10	27	22	16.654
SJRPC2	2012	10	27	21	16.654
SJRPC2	2012	10	27	20	16.654
SJRPC2	2012	10	27	19	16.63
SJRPC2	2012	10	27	18	16.63
SJRPC2	2012	10	27	17	16.63
SJRPC2	2012	10	27	16	16.606
SJRPC2	2012	10	27	15	16.606
SJRPC2	2012	10	27	14	16.558
SJRPC2	2012	10	27	13	16.534
SJRPC2	2012	10	27	12	16.463
SJRPC2	2012	10	27	11	16.439
SJRPC2	2012	10	27	10	16.415
SJRPC2	2012	10	27	9	16.415
SJRPC2	2012	10	27	8	16.439
SJRPC2	2012	10	27	7	16.511
SJRPC2	2012	10	27	6	16.511
SJRPC2	2012	10	27	5	16.511
SJRPC2	2012	10	27	4	16.511
SJRPC2	2012	10	27	3	16.511
SJRPC2	2012	10	27	2	16.511
SJRPC2	2012	10	27	1	16.511
SJRPC2	2012	10	27	0	16.534
SJRPC2	2012	10	26	23	16.534
SJRPC2	2012	10	26	22	16.534
SJRPC2	2012	10	26	21	16.534
SJRPC2	2012	10	26	20	16.534
SJRPC2	2012	10	26	19	16.558
SJRPC2	2012	10	26	18	16.534
SJRPC2	2012	10	26	17	16.511
SJRPC2	2012	10	26	16	16.511
SJRPC2	2012	10	26	15	16.463
SJRPC2	2012	10	26	14	16.415
SJRPC2	2012	10	26	13	16.392
SJRPC2	2012	10	26	12	16.415
SJRPC2	2012	10	26	11	16.392
SJRPC2	2012	10	26	10	16.392
SJRPC2	2012	10	26	9	16.368
SJRPC2	2012	10	26	8	16.415
SJRPC2	2012	10	26	7	16.439
SJRPC2	2012	10	26	6	16.534
SJRPC2	2012	10	26	5	16.606

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	26	4	16.654
SJRPC2	2012	10	26	3	16.725
SJRPC2	2012	10	26	2	16.773
SJRPC2	2012	10	26	1	16.796
SJRPC2	2012	10	26	0	16.796
SJRPC2	2012	10	25	23	16.773
SJRPC2	2012	10	25	22	16.749
SJRPC2	2012	10	25	21	16.749
SJRPC2	2012	10	25	20	16.749
SJRPC2	2012	10	25	19	16.725
SJRPC2	2012	10	25	18	16.725
SJRPC2	2012	10	25	17	16.701
SJRPC2	2012	10	25	16	16.677
SJRPC2	2012	10	25	15	16.654
SJRPC2	2012	10	25	14	16.63
SJRPC2	2012	10	25	13	16.582
SJRPC2	2012	10	25	12	16.534
SJRPC2	2012	10	25	11	16.511
SJRPC2	2012	10	25	10	16.511
SJRPC2	2012	10	25	9	16.511
SJRPC2	2012	10	25	8	16.534
SJRPC2	2012	10	25	7	16.582
SJRPC2	2012	10	25	6	16.63
SJRPC2	2012	10	25	5	16.654
SJRPC2	2012	10	25	4	16.677
SJRPC2	2012	10	25	3	16.725
SJRPC2	2012	10	25	2	16.773
SJRPC2	2012	10	25	1	16.796
SJRPC2	2012	10	25	0	16.773
SJRPC2	2012	10	24	23	16.773
SJRPC2	2012	10	24	22	16.773
SJRPC2	2012	10	24	21	16.749
SJRPC2	2012	10	24	20	16.725
SJRPC2	2012	10	24	19	16.701
SJRPC2	2012	10	24	18	16.677
SJRPC2	2012	10	24	17	16.654
SJRPC2	2012	10	24	16	16.63
SJRPC2	2012	10	24	15	16.558
SJRPC2	2012	10	24	14	16.511
SJRPC2	2012	10	24	13	16.439
SJRPC2	2012	10	24	12	16.415
SJRPC2	2012	10	24	11	16.415
SJRPC2	2012	10	24	10	16.534
SJRPC2	2012	10	24	9	16.725

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	24	8	16.749
SJRPC2	2012	10	24	7	16.868
SJRPC2	2012	10	24	6	16.963
SJRPC2	2012	10	24	5	17.058
SJRPC2	2012	10	24	4	17.153
SJRPC2	2012	10	24	3	17.201
SJRPC2	2012	10	24	2	17.272
SJRPC2	2012	10	24	1	17.344
SJRPC2	2012	10	24	0	17.415
SJRPC2	2012	10	23	23	17.415
SJRPC2	2012	10	23	22	17.391
SJRPC2	2012	10	23	21	17.391
SJRPC2	2012	10	23	20	17.368
SJRPC2	2012	10	23	19	17.344
SJRPC2	2012	10	23	18	17.344
SJRPC2	2012	10	23	17	17.32
SJRPC2	2012	10	23	16	17.272
SJRPC2	2012	10	23	15	17.249
SJRPC2	2012	10	23	14	17.225
SJRPC2	2012	10	23	13	17.177
SJRPC2	2012	10	23	12	17.106
SJRPC2	2012	10	23	11	17.082
SJRPC2	2012	10	23	10	17.201
SJRPC2	2012	10	23	9	17.344
SJRPC2	2012	10	23	8	17.391
SJRPC2	2012	10	23	7	17.391
SJRPC2	2012	10	23	6	17.439
SJRPC2	2012	10	23	5	17.558
SJRPC2	2012	10	23	4	17.819
SJRPC2	2012	10	23	3	17.986
SJRPC2	2012	10	23	2	18.057
SJRPC2	2012	10	23	1	18.129
SJRPC2	2012	10	23	0	18.2
SJRPC2	2012	10	22	23	18.295
SJRPC2	2012	10	22	22	18.343
SJRPC2	2012	10	22	21	18.39
SJRPC2	2012	10	22	20	18.461
SJRPC2	2012	10	22	19	18.414
SJRPC2	2012	10	22	18	18.533
SJRPC2	2012	10	22	17	18.628
SJRPC2	2012	10	22	16	18.675
SJRPC2	2012	10	22	15	18.866
SJRPC2	2012	10	22	14	18.913
SJRPC2	2012	10	22	13	18.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	22	12	18.985
SJRPC2	2012	10	22	11	19.056
SJRPC2	2012	10	22	10	19.175
SJRPC2	2012	10	22	9	19.222
SJRPC2	2012	10	22	8	19.294
SJRPC2	2012	10	22	7	19.341
SJRPC2	2012	10	22	6	19.436
SJRPC2	2012	10	22	5	19.508
SJRPC2	2012	10	22	4	19.532
SJRPC2	2012	10	22	3	19.579
SJRPC2	2012	10	22	2	19.603
SJRPC2	2012	10	22	1	19.627
SJRPC2	2012	10	22	0	19.651
SJRPC2	2012	10	21	23	19.674
SJRPC2	2012	10	21	22	19.674
SJRPC2	2012	10	21	21	19.722
SJRPC2	2012	10	21	20	19.722
SJRPC2	2012	10	21	19	19.746
SJRPC2	2012	10	21	18	19.746
SJRPC2	2012	10	21	17	19.746
SJRPC2	2012	10	21	16	19.746
SJRPC2	2012	10	21	15	19.77
SJRPC2	2012	10	21	14	19.77
SJRPC2	2012	10	21	13	19.746
SJRPC2	2012	10	21	12	19.746
SJRPC2	2012	10	21	11	19.674
SJRPC2	2012	10	21	10	19.674
SJRPC2	2012	10	21	9	19.627
SJRPC2	2012	10	21	8	19.627
SJRPC2	2012	10	21	7	19.627
SJRPC2	2012	10	21	6	19.651
SJRPC2	2012	10	21	5	19.674
SJRPC2	2012	10	21	4	19.674
SJRPC2	2012	10	21	3	19.722
SJRPC2	2012	10	21	2	19.746
SJRPC2	2012	10	21	1	19.746
SJRPC2	2012	10	21	0	19.77
SJRPC2	2012	10	20	23	19.77
SJRPC2	2012	10	20	22	19.793
SJRPC2	2012	10	20	21	19.817
SJRPC2	2012	10	20	20	19.817
SJRPC2	2012	10	20	19	19.817
SJRPC2	2012	10	20	18	19.841
SJRPC2	2012	10	20	17	19.841

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	20	16	19.817
SJRPC2	2012	10	20	15	19.746
SJRPC2	2012	10	20	14	19.746
SJRPC2	2012	10	20	13	19.698
SJRPC2	2012	10	20	12	19.627
SJRPC2	2012	10	20	11	19.555
SJRPC2	2012	10	20	10	19.508
SJRPC2	2012	10	20	9	19.484
SJRPC2	2012	10	20	8	19.46
SJRPC2	2012	10	20	7	19.46
SJRPC2	2012	10	20	6	19.484
SJRPC2	2012	10	20	5	19.484
SJRPC2	2012	10	20	4	19.484
SJRPC2	2012	10	20	3	19.484
SJRPC2	2012	10	20	2	19.508
SJRPC2	2012	10	20	1	19.508
SJRPC2	2012	10	20	0	19.532
SJRPC2	2012	10	19	23	19.532
SJRPC2	2012	10	19	22	19.555
SJRPC2	2012	10	19	21	19.555
SJRPC2	2012	10	19	20	19.579
SJRPC2	2012	10	19	19	19.603
SJRPC2	2012	10	19	18	19.603
SJRPC2	2012	10	19	17	19.603
SJRPC2	2012	10	19	16	19.579
SJRPC2	2012	10	19	15	19.579
SJRPC2	2012	10	19	14	19.555
SJRPC2	2012	10	19	13	19.484
SJRPC2	2012	10	19	12	19.389
SJRPC2	2012	10	19	11	19.318
SJRPC2	2012	10	19	10	19.27
SJRPC2	2012	10	19	9	19.246
SJRPC2	2012	10	19	8	19.199
SJRPC2	2012	10	19	7	19.199
SJRPC2	2012	10	19	6	19.199
SJRPC2	2012	10	19	5	19.199
SJRPC2	2012	10	19	4	19.199
SJRPC2	2012	10	19	3	19.199
SJRPC2	2012	10	19	2	19.199
SJRPC2	2012	10	19	1	19.199
SJRPC2	2012	10	19	0	19.199
SJRPC2	2012	10	18	23	19.199
SJRPC2	2012	10	18	22	19.199
SJRPC2	2012	10	18	21	19.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	18	20	19.222
SJRPC2	2012	10	18	19	19.222
SJRPC2	2012	10	18	18	19.222
SJRPC2	2012	10	18	17	19.222
SJRPC2	2012	10	18	16	19.222
SJRPC2	2012	10	18	15	19.199
SJRPC2	2012	10	18	14	19.127
SJRPC2	2012	10	18	13	19.08
SJRPC2	2012	10	18	12	19.056
SJRPC2	2012	10	18	11	18.985
SJRPC2	2012	10	18	10	18.937
SJRPC2	2012	10	18	9	18.889
SJRPC2	2012	10	18	8	18.866
SJRPC2	2012	10	18	7	18.866
SJRPC2	2012	10	18	6	18.866
SJRPC2	2012	10	18	5	18.842
SJRPC2	2012	10	18	4	18.842
SJRPC2	2012	10	18	3	18.842
SJRPC2	2012	10	18	2	18.842
SJRPC2	2012	10	18	1	18.866
SJRPC2	2012	10	18	0	18.866
SJRPC2	2012	10	17	23	18.866
SJRPC2	2012	10	17	22	18.866
SJRPC2	2012	10	17	21	18.866
SJRPC2	2012	10	17	20	18.866
SJRPC2	2012	10	17	19	18.866
SJRPC2	2012	10	17	18	18.866
SJRPC2	2012	10	17	17	18.866
SJRPC2	2012	10	17	16	18.818
SJRPC2	2012	10	17	15	18.794
SJRPC2	2012	10	17	14	18.794
SJRPC2	2012	10	17	13	18.747
SJRPC2	2012	10	17	12	18.675
SJRPC2	2012	10	17	11	18.652
SJRPC2	2012	10	17	10	18.604
SJRPC2	2012	10	17	9	18.58
SJRPC2	2012	10	17	8	18.557
SJRPC2	2012	10	17	7	18.533
SJRPC2	2012	10	17	6	18.533
SJRPC2	2012	10	17	5	18.533
SJRPC2	2012	10	17	4	18.557
SJRPC2	2012	10	17	3	18.557
SJRPC2	2012	10	17	2	18.557
SJRPC2	2012	10	17	1	18.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	17	0	18.58
SJRPC2	2012	10	16	23	18.58
SJRPC2	2012	10	16	22	18.557
SJRPC2	2012	10	16	21	18.557
SJRPC2	2012	10	16	20	18.58
SJRPC2	2012	10	16	19	18.58
SJRPC2	2012	10	16	18	18.58
SJRPC2	2012	10	16	17	18.604
SJRPC2	2012	10	16	16	18.58
SJRPC2	2012	10	16	15	18.533
SJRPC2	2012	10	16	14	18.509
SJRPC2	2012	10	16	13	18.509
SJRPC2	2012	10	16	12	18.461
SJRPC2	2012	10	16	11	18.39
SJRPC2	2012	10	16	10	18.343
SJRPC2	2012	10	16	9	18.319
SJRPC2	2012	10	16	8	18.295
SJRPC2	2012	10	16	7	18.295
SJRPC2	2012	10	16	6	18.295
SJRPC2	2012	10	16	5	18.295
SJRPC2	2012	10	16	4	18.295
SJRPC2	2012	10	16	3	18.295
SJRPC2	2012	10	16	2	18.319
SJRPC2	2012	10	16	1	18.319
SJRPC2	2012	10	16	0	18.319
SJRPC2	2012	10	15	23	18.319
SJRPC2	2012	10	15	22	18.343
SJRPC2	2012	10	15	21	18.343
SJRPC2	2012	10	15	20	18.343
SJRPC2	2012	10	15	19	18.366
SJRPC2	2012	10	15	18	18.366
SJRPC2	2012	10	15	17	18.343
SJRPC2	2012	10	15	16	18.343
SJRPC2	2012	10	15	15	18.319
SJRPC2	2012	10	15	14	18.319
SJRPC2	2012	10	15	13	18.319
SJRPC2	2012	10	15	12	18.295
SJRPC2	2012	10	15	11	18.247
SJRPC2	2012	10	15	10	18.2
SJRPC2	2012	10	15	9	18.176
SJRPC2	2012	10	15	8	18.176
SJRPC2	2012	10	15	7	18.176
SJRPC2	2012	10	15	6	18.176
SJRPC2	2012	10	15	5	18.2

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	15	4	18.2
SJRPC2	2012	10	15	3	18.224
SJRPC2	2012	10	15	2	18.224
SJRPC2	2012	10	15	1	18.247
SJRPC2	2012	10	15	0	18.247
SJRPC2	2012	10	14	23	18.247
SJRPC2	2012	10	14	22	18.271
SJRPC2	2012	10	14	21	18.295
SJRPC2	2012	10	14	20	18.295
SJRPC2	2012	10	14	19	18.319
SJRPC2	2012	10	14	18	18.319
SJRPC2	2012	10	14	17	18.295
SJRPC2	2012	10	14	16	18.295
SJRPC2	2012	10	14	15	18.247
SJRPC2	2012	10	14	14	18.224
SJRPC2	2012	10	14	13	18.224
SJRPC2	2012	10	14	12	18.176
SJRPC2	2012	10	14	11	18.129
SJRPC2	2012	10	14	10	18.105
SJRPC2	2012	10	14	9	18.129
SJRPC2	2012	10	14	8	18.152
SJRPC2	2012	10	14	7	18.176
SJRPC2	2012	10	14	6	18.2
SJRPC2	2012	10	14	5	18.224
SJRPC2	2012	10	14	4	18.224
SJRPC2	2012	10	14	3	18.224
SJRPC2	2012	10	14	2	18.271
SJRPC2	2012	10	14	1	18.295
SJRPC2	2012	10	14	0	18.319
SJRPC2	2012	10	13	23	18.319
SJRPC2	2012	10	13	22	18.319
SJRPC2	2012	10	13	21	18.319
SJRPC2	2012	10	13	20	18.319
SJRPC2	2012	10	13	19	18.295
SJRPC2	2012	10	13	18	18.295
SJRPC2	2012	10	13	17	18.271
SJRPC2	2012	10	13	16	18.224
SJRPC2	2012	10	13	15	18.2
SJRPC2	2012	10	13	14	18.176
SJRPC2	2012	10	13	13	18.105
SJRPC2	2012	10	13	12	18.057
SJRPC2	2012	10	13	11	17.986
SJRPC2	2012	10	13	10	18.129
SJRPC2	2012	10	13	9	18.319

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	13	8	18.343
SJRPC2	2012	10	13	7	18.438
SJRPC2	2012	10	13	6	18.509
SJRPC2	2012	10	13	5	18.58
SJRPC2	2012	10	13	4	18.652
SJRPC2	2012	10	13	3	18.723
SJRPC2	2012	10	13	2	18.818
SJRPC2	2012	10	13	1	18.913
SJRPC2	2012	10	13	0	18.961
SJRPC2	2012	10	12	23	18.985
SJRPC2	2012	10	12	22	19.056
SJRPC2	2012	10	12	21	19.103
SJRPC2	2012	10	12	20	19.127
SJRPC2	2012	10	12	19	19.127
SJRPC2	2012	10	12	18	19.127
SJRPC2	2012	10	12	17	19.127
SJRPC2	2012	10	12	16	19.127
SJRPC2	2012	10	12	15	19.127
SJRPC2	2012	10	12	14	19.175
SJRPC2	2012	10	12	13	19.199
SJRPC2	2012	10	12	12	19.199
SJRPC2	2012	10	12	11	19.222
SJRPC2	2012	10	12	10	19.222
SJRPC2	2012	10	12	9	19.222
SJRPC2	2012	10	12	8	19.246
SJRPC2	2012	10	12	7	19.294
SJRPC2	2012	10	12	6	19.318
SJRPC2	2012	10	12	5	19.341
SJRPC2	2012	10	12	4	19.389
SJRPC2	2012	10	12	3	19.436
SJRPC2	2012	10	12	2	19.508
SJRPC2	2012	10	12	1	19.555
SJRPC2	2012	10	12	0	19.603
SJRPC2	2012	10	11	23	19.674
SJRPC2	2012	10	11	22	19.722
SJRPC2	2012	10	11	21	19.722
SJRPC2	2012	10	11	20	19.722
SJRPC2	2012	10	11	19	19.698
SJRPC2	2012	10	11	18	19.698
SJRPC2	2012	10	11	17	19.674
SJRPC2	2012	10	11	16	19.674
SJRPC2	2012	10	11	15	19.674
SJRPC2	2012	10	11	14	19.698
SJRPC2	2012	10	11	13	19.698

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	11	12	19.746
SJRPC2	2012	10	11	11	19.817
SJRPC2	2012	10	11	10	19.841
SJRPC2	2012	10	11	9	19.865
SJRPC2	2012	10	11	8	19.888
SJRPC2	2012	10	11	7	19.936
SJRPC2	2012	10	11	6	19.96
SJRPC2	2012	10	11	5	19.984
SJRPC2	2012	10	11	4	19.984
SJRPC2	2012	10	11	3	20.031
SJRPC2	2012	10	11	2	20.055
SJRPC2	2012	10	11	1	20.079
SJRPC2	2012	10	11	0	20.126
SJRPC2	2012	10	10	23	20.15
SJRPC2	2012	10	10	22	20.15
SJRPC2	2012	10	10	21	20.174
SJRPC2	2012	10	10	20	20.198
SJRPC2	2012	10	10	19	20.269
SJRPC2	2012	10	10	18	20.317
SJRPC2	2012	10	10	17	20.341
SJRPC2	2012	10	10	16	20.341
SJRPC2	2012	10	10	15	20.269
SJRPC2	2012	10	10	14	20.198
SJRPC2	2012	10	10	13	20.15
SJRPC2	2012	10	10	12	20.103
SJRPC2	2012	10	10	11	20.055
SJRPC2	2012	10	10	10	20.007
SJRPC2	2012	10	10	9	20.007
SJRPC2	2012	10	10	8	20.126
SJRPC2	2012	10	10	7	20.198
SJRPC2	2012	10	10	6	20.269
SJRPC2	2012	10	10	5	20.317
SJRPC2	2012	10	10	4	20.341
SJRPC2	2012	10	10	3	20.365
SJRPC2	2012	10	10	2	20.365
SJRPC2	2012	10	10	1	20.388
SJRPC2	2012	10	10	0	20.388
SJRPC2	2012	10	9	23	20.388
SJRPC2	2012	10	9	22	20.412
SJRPC2	2012	10	9	21	20.412
SJRPC2	2012	10	9	20	20.436
SJRPC2	2012	10	9	19	20.436
SJRPC2	2012	10	9	18	20.484
SJRPC2	2012	10	9	17	20.507

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	9	16	20.579
SJRPC2	2012	10	9	15	20.555
SJRPC2	2012	10	9	14	20.531
SJRPC2	2012	10	9	13	20.507
SJRPC2	2012	10	9	12	20.507
SJRPC2	2012	10	9	11	20.484
SJRPC2	2012	10	9	10	20.507
SJRPC2	2012	10	9	9	20.507
SJRPC2	2012	10	9	8	20.555
SJRPC2	2012	10	9	7	20.627
SJRPC2	2012	10	9	6	20.674
SJRPC2	2012	10	9	5	20.77
SJRPC2	2012	10	9	4	20.817
SJRPC2	2012	10	9	3	20.793
SJRPC2	2012	10	9	2	20.793
SJRPC2	2012	10	9	1	20.793
SJRPC2	2012	10	9	0	20.793
SJRPC2	2012	10	8	23	20.817
SJRPC2	2012	10	8	22	20.841
SJRPC2	2012	10	8	21	20.841
SJRPC2	2012	10	8	20	20.841
SJRPC2	2012	10	8	19	20.841
SJRPC2	2012	10	8	18	20.865
SJRPC2	2012	10	8	17	20.889
SJRPC2	2012	10	8	16	20.865
SJRPC2	2012	10	8	15	20.841
SJRPC2	2012	10	8	14	20.817
SJRPC2	2012	10	8	13	20.817
SJRPC2	2012	10	8	12	20.817
SJRPC2	2012	10	8	11	20.841
SJRPC2	2012	10	8	10	20.841
SJRPC2	2012	10	8	9	20.889
SJRPC2	2012	10	8	8	20.889
SJRPC2	2012	10	8	7	20.913
SJRPC2	2012	10	8	6	20.936
SJRPC2	2012	10	8	5	20.96
SJRPC2	2012	10	8	4	20.984
SJRPC2	2012	10	8	3	21.008
SJRPC2	2012	10	8	2	21.056
SJRPC2	2012	10	8	1	21.056
SJRPC2	2012	10	8	0	21.079
SJRPC2	2012	10	7	23	21.103
SJRPC2	2012	10	7	22	21.151
SJRPC2	2012	10	7	21	21.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	7	20	21.246
SJRPC2	2012	10	7	19	21.246
SJRPC2	2012	10	7	18	21.27
SJRPC2	2012	10	7	17	21.294
SJRPC2	2012	10	7	16	21.294
SJRPC2	2012	10	7	15	21.294
SJRPC2	2012	10	7	14	21.27
SJRPC2	2012	10	7	13	21.27
SJRPC2	2012	10	7	12	21.246
SJRPC2	2012	10	7	11	21.246
SJRPC2	2012	10	7	10	21.199
SJRPC2	2012	10	7	9	21.223
SJRPC2	2012	10	7	8	21.27
SJRPC2	2012	10	7	7	21.246
SJRPC2	2012	10	7	6	21.294
SJRPC2	2012	10	7	5	21.318
SJRPC2	2012	10	7	4	21.366
SJRPC2	2012	10	7	3	21.413
SJRPC2	2012	10	7	2	21.485
SJRPC2	2012	10	7	1	21.533
SJRPC2	2012	10	7	0	21.652
SJRPC2	2012	10	6	23	21.7
SJRPC2	2012	10	6	22	21.7
SJRPC2	2012	10	6	21	21.676
SJRPC2	2012	10	6	20	21.724
SJRPC2	2012	10	6	19	21.7
SJRPC2	2012	10	6	18	21.724
SJRPC2	2012	10	6	17	21.748
SJRPC2	2012	10	6	16	21.772
SJRPC2	2012	10	6	15	21.795
SJRPC2	2012	10	6	14	21.748
SJRPC2	2012	10	6	13	21.7
SJRPC2	2012	10	6	12	21.724
SJRPC2	2012	10	6	11	21.724
SJRPC2	2012	10	6	10	21.772
SJRPC2	2012	10	6	9	21.772
SJRPC2	2012	10	6	8	21.795
SJRPC2	2012	10	6	7	21.843
SJRPC2	2012	10	6	6	21.939
SJRPC2	2012	10	6	5	22.011
SJRPC2	2012	10	6	4	21.963
SJRPC2	2012	10	6	3	22.011
SJRPC2	2012	10	6	2	22.034
SJRPC2	2012	10	6	1	22.058

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	6	0	22.106
SJRPC2	2012	10	5	23	22.13
SJRPC2	2012	10	5	22	22.178
SJRPC2	2012	10	5	21	22.202
SJRPC2	2012	10	5	20	22.202
SJRPC2	2012	10	5	19	22.226
SJRPC2	2012	10	5	18	22.25
SJRPC2	2012	10	5	17	22.298
SJRPC2	2012	10	5	16	22.321
SJRPC2	2012	10	5	15	22.274
SJRPC2	2012	10	5	14	22.226
SJRPC2	2012	10	5	13	22.202
SJRPC2	2012	10	5	12	22.25
SJRPC2	2012	10	5	11	22.25
SJRPC2	2012	10	5	10	22.226
SJRPC2	2012	10	5	9	22.202
SJRPC2	2012	10	5	8	22.202
SJRPC2	2012	10	5	7	22.202
SJRPC2	2012	10	5	6	22.202
SJRPC2	2012	10	5	5	22.226
SJRPC2	2012	10	5	4	22.25
SJRPC2	2012	10	5	3	22.274
SJRPC2	2012	10	5	2	22.298
SJRPC2	2012	10	5	1	22.321
SJRPC2	2012	10	5	0	22.345
SJRPC2	2012	10	4	23	22.345
SJRPC2	2012	10	4	22	22.369
SJRPC2	2012	10	4	21	22.393
SJRPC2	2012	10	4	20	22.393
SJRPC2	2012	10	4	19	22.417
SJRPC2	2012	10	4	18	22.441
SJRPC2	2012	10	4	17	22.465
SJRPC2	2012	10	4	16	22.441
SJRPC2	2012	10	4	15	22.441
SJRPC2	2012	10	4	14	22.417
SJRPC2	2012	10	4	13	22.393
SJRPC2	2012	10	4	12	22.369
SJRPC2	2012	10	4	11	22.345
SJRPC2	2012	10	4	10	22.321
SJRPC2	2012	10	4	9	22.274
SJRPC2	2012	10	4	8	22.25
SJRPC2	2012	10	4	7	22.25
SJRPC2	2012	10	4	6	22.298
SJRPC2	2012	10	4	5	22.298

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	4	4	22.298
SJRPC2	2012	10	4	3	22.345
SJRPC2	2012	10	4	2	22.345
SJRPC2	2012	10	4	1	22.369
SJRPC2	2012	10	4	0	22.393
SJRPC2	2012	10	3	23	22.393
SJRPC2	2012	10	3	22	22.393
SJRPC2	2012	10	3	21	22.393
SJRPC2	2012	10	3	20	22.441
SJRPC2	2012	10	3	19	22.465
SJRPC2	2012	10	3	18	22.465
SJRPC2	2012	10	3	17	22.489
SJRPC2	2012	10	3	16	22.513
SJRPC2	2012	10	3	15	22.489
SJRPC2	2012	10	3	14	22.417
SJRPC2	2012	10	3	13	22.441
SJRPC2	2012	10	3	12	22.369
SJRPC2	2012	10	3	11	22.321
SJRPC2	2012	10	3	10	22.274
SJRPC2	2012	10	3	9	22.226
SJRPC2	2012	10	3	8	22.226
SJRPC2	2012	10	3	7	22.226
SJRPC2	2012	10	3	6	22.25
SJRPC2	2012	10	3	5	22.25
SJRPC2	2012	10	3	4	22.274
SJRPC2	2012	10	3	3	22.298
SJRPC2	2012	10	3	2	22.298
SJRPC2	2012	10	3	1	22.321
SJRPC2	2012	10	3	0	22.321
SJRPC2	2012	10	2	23	22.345
SJRPC2	2012	10	2	22	22.345
SJRPC2	2012	10	2	21	22.345
SJRPC2	2012	10	2	20	22.417
SJRPC2	2012	10	2	19	22.417
SJRPC2	2012	10	2	18	22.417
SJRPC2	2012	10	2	17	22.465
SJRPC2	2012	10	2	16	22.489
SJRPC2	2012	10	2	15	22.465
SJRPC2	2012	10	2	14	22.417
SJRPC2	2012	10	2	13	22.345
SJRPC2	2012	10	2	12	22.345
SJRPC2	2012	10	2	11	22.298
SJRPC2	2012	10	2	10	22.25
SJRPC2	2012	10	2	9	22.202

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRPC2	2012	10	2	8	22.178
SJRPC2	2012	10	2	7	22.178
SJRPC2	2012	10	2	6	22.202
SJRPC2	2012	10	2	5	22.202
SJRPC2	2012	10	2	4	22.226
SJRPC2	2012	10	2	3	22.25
SJRPC2	2012	10	2	2	22.25
SJRPC2	2012	10	2	1	22.298
SJRPC2	2012	10	2	0	22.298
SJRPC2	2012	10	1	23	22.321
SJRPC2	2012	10	1	22	22.345
SJRPC2	2012	10	1	21	22.393
SJRPC2	2012	10	1	20	22.393
SJRPC2	2012	10	1	19	22.417
SJRPC2	2012	10	1	18	22.441
SJRPC2	2012	10	1	17	22.417
SJRPC2	2012	10	1	16	22.441
SJRPC2	2012	10	1	15	22.441
SJRPC2	2012	10	1	14	22.369
SJRPC2	2012	10	1	13	22.345
SJRPC2	2012	10	1	12	22.369
SJRPC2	2012	10	1	11	22.345
SJRPC2	2012	10	1	10	22.298
SJRPC2	2012	10	1	9	22.226
SJRPC2	2012	10	1	8	22.25
SJRPC2	2012	10	1	7	22.226
SJRPC2	2012	10	1	6	22.25
SJRPC2	2012	10	1	5	22.25
SJRPC2	2012	10	1	4	22.298
SJRPC2	2012	10	1	3	22.298
SJRPC2	2012	10	1	2	22.345
SJRPC2	2012	10	1	1	22.369
SJRPC2	2012	10	1	0	22.393