

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	6	10	12	19.341
SJRGPB2	2013	6	10	11	19.222
SJRGPB2	2013	6	10	10	18.343
SJRGPB2	2013	6	10	9	19.341
SJRGPB2	2013	6	10	8	20.507
SJRGPB2	2013	6	10	7	20.555
SJRGPB2	2013	6	10	6	19.318
SJRGPB2	2013	6	10	5	19.246
SJRGPB2	2013	6	10	4	20.436
SJRGPB2	2013	6	10	3	20.246
SJRGPB2	2013	6	10	2	20.555
SJRGPB2	2013	6	10	1	20.746
SJRGPB2	2013	6	10	0	20.674
SJRGPB2	2013	6	9	23	21.987
SJRGPB2	2013	6	9	22	21.533
SJRGPB2	2013	6	9	21	21.437
SJRGPB2	2013	6	9	20	20.865
SJRGPB2	2013	6	9	19	20.913
SJRGPB2	2013	6	9	18	20.793
SJRGPB2	2013	6	9	17	20.96
SJRGPB2	2013	6	9	16	20.579
SJRGPB2	2013	6	9	15	20.46
SJRGPB2	2013	6	9	14	20.055
SJRGPB2	2013	6	9	13	19.77
SJRGPB2	2013	6	9	12	19.413
SJRGPB2	2013	6	9	11	19.365
SJRGPB2	2013	6	9	10	19.532
SJRGPB2	2013	6	9	9	19.222
SJRGPB2	2013	6	9	8	19.222
SJRGPB2	2013	6	9	7	19.27
SJRGPB2	2013	6	9	6	19.318
SJRGPB2	2013	6	9	5	19.722
SJRGPB2	2013	6	9	4	19.722
SJRGPB2	2013	6	9	3	19.96
SJRGPB2	2013	6	9	2	20.269
SJRGPB2	2013	6	9	1	20.484
SJRGPB2	2013	6	9	0	20.698
SJRGPB2	2013	6	8	23	20.555
SJRGPB2	2013	6	8	22	20.579
SJRGPB2	2013	6	8	21	20.579
SJRGPB2	2013	6	8	20	21.032
SJRGPB2	2013	6	8	19	20.865
SJRGPB2	2013	6	8	18	20.627
SJRGPB2	2013	6	8	17	20.793

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	6	8	16	20.317
SJRGPB2	2013	6	8	15	20.388
SJRGPB2	2013	6	8	14	20.269
SJRGPB2	2013	6	8	13	19.817
SJRGPB2	2013	6	8	12	19.341
SJRGPB2	2013	6	8	11	19.008
SJRGPB2	2013	6	8	10	18.889
SJRGPB2	2013	6	8	9	18.866
SJRGPB2	2013	6	8	8	18.937
SJRGPB2	2013	6	8	7	18.913
SJRGPB2	2013	6	8	6	19.175
SJRGPB2	2013	6	8	5	19.27
SJRGPB2	2013	6	8	4	19.532
SJRGPB2	2013	6	8	3	19.698
SJRGPB2	2013	6	8	2	20.007
SJRGPB2	2013	6	8	1	20.055
SJRGPB2	2013	6	8	0	19.984
SJRGPB2	2013	6	7	23	20.293
SJRGPB2	2013	6	7	22	19.841
SJRGPB2	2013	6	7	21	20.603
SJRGPB2	2013	6	7	20	20.293
SJRGPB2	2013	6	7	19	19.936
SJRGPB2	2013	6	7	18	20.293
SJRGPB2	2013	6	7	17	20.174
SJRGPB2	2013	6	7	16	19.984
SJRGPB2	2013	6	7	15	19.651
SJRGPB2	2013	6	7	14	19.365
SJRGPB2	2013	6	7	13	19.318
SJRGPB2	2013	6	7	12	18.604
SJRGPB2	2013	6	7	11	18.414
SJRGPB2	2013	6	7	10	18.58
SJRGPB2	2013	6	7	9	18.533
SJRGPB2	2013	6	7	8	18.39
SJRGPB2	2013	6	7	7	18.485
SJRGPB2	2013	6	7	6	18.58
SJRGPB2	2013	6	7	5	18.771
SJRGPB2	2013	6	7	4	19.175
SJRGPB2	2013	6	7	3	19.341
SJRGPB2	2013	6	7	2	19.436
SJRGPB2	2013	6	7	1	19.77
SJRGPB2	2013	6	7	0	19.96
SJRGPB2	2013	6	6	23	20.126
SJRGPB2	2013	6	6	22	20.031
SJRGPB2	2013	6	6	21	20.055

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	6	6	20	20.007
SJRGPB2	2013	6	6	19	20.222
SJRGPB2	2013	6	6	18	20.055
SJRGPB2	2013	6	6	17	20.103
SJRGPB2	2013	6	6	16	19.912
SJRGPB2	2013	6	6	15	19.841
SJRGPB2	2013	6	6	14	19.389
SJRGPB2	2013	6	6	13	19.103
SJRGPB2	2013	6	6	12	18.557
SJRGPB2	2013	6	6	11	18.652
SJRGPB2	2013	6	6	10	18.889
SJRGPB2	2013	6	6	9	18.438
SJRGPB2	2013	6	6	8	18.414
SJRGPB2	2013	6	6	7	18.58
SJRGPB2	2013	6	6	6	18.675
SJRGPB2	2013	6	6	5	18.842
SJRGPB2	2013	6	6	4	19.246
SJRGPB2	2013	6	6	3	19.46
SJRGPB2	2013	6	6	2	19.579
SJRGPB2	2013	6	6	1	19.865
SJRGPB2	2013	6	6	0	19.912
SJRGPB2	2013	6	5	23	20.007
SJRGPB2	2013	6	5	22	20.126
SJRGPB2	2013	6	5	21	20.174
SJRGPB2	2013	6	5	20	20.007
SJRGPB2	2013	6	5	19	19.888
SJRGPB2	2013	6	5	18	20.031
SJRGPB2	2013	6	5	17	20.222
SJRGPB2	2013	6	5	16	19.865
SJRGPB2	2013	6	5	15	19.484
SJRGPB2	2013	6	5	14	19.508
SJRGPB2	2013	6	5	13	18.723
SJRGPB2	2013	6	5	12	18.699
SJRGPB2	2013	6	5	11	18.58
SJRGPB2	2013	6	5	10	18.343
SJRGPB2	2013	6	5	9	18.319
SJRGPB2	2013	6	5	8	18.509
SJRGPB2	2013	6	5	7	18.414
SJRGPB2	2013	6	5	6	18.699
SJRGPB2	2013	6	5	5	18.675
SJRGPB2	2013	6	5	4	19.032
SJRGPB2	2013	6	5	3	19.246
SJRGPB2	2013	6	5	2	19.508
SJRGPB2	2013	6	5	1	19.865

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	6	5	0	19.888
SJRGPB2	2013	6	4	23	20.15
SJRGPB2	2013	6	4	22	20.15
SJRGPB2	2013	6	4	21	20.269
SJRGPB2	2013	6	4	20	20.222
SJRGPB2	2013	6	4	19	20.222
SJRGPB2	2013	6	4	18	20.198
SJRGPB2	2013	6	4	17	20.293
SJRGPB2	2013	6	4	16	19.674
SJRGPB2	2013	6	4	15	20.126
SJRGPB2	2013	6	4	14	19.555
SJRGPB2	2013	6	4	13	19.389
SJRGPB2	2013	6	4	12	18.438
SJRGPB2	2013	6	4	11	18.675
SJRGPB2	2013	6	4	10	18.438
SJRGPB2	2013	6	4	9	18.366
SJRGPB2	2013	6	4	8	18.533
SJRGPB2	2013	6	4	7	18.533
SJRGPB2	2013	6	4	6	18.723
SJRGPB2	2013	6	4	5	18.961
SJRGPB2	2013	6	4	4	19.103
SJRGPB2	2013	6	4	3	19.341
SJRGPB2	2013	6	4	2	19.77
SJRGPB2	2013	6	4	1	19.912
SJRGPB2	2013	6	4	0	20.103
SJRGPB2	2013	6	3	23	20.15
SJRGPB2	2013	6	3	22	20.317
SJRGPB2	2013	6	3	21	20.436
SJRGPB2	2013	6	3	20	20.246
SJRGPB2	2013	6	3	19	20.46
SJRGPB2	2013	6	3	18	20.198
SJRGPB2	2013	6	3	17	20.222
SJRGPB2	2013	6	3	16	20.388
SJRGPB2	2013	6	3	15	20.031
SJRGPB2	2013	6	3	14	19.555
SJRGPB2	2013	6	3	13	18.889
SJRGPB2	2013	6	3	12	18.842
SJRGPB2	2013	6	3	11	18.628
SJRGPB2	2013	6	3	10	18.485
SJRGPB2	2013	6	3	9	18.557
SJRGPB2	2013	6	3	8	18.461
SJRGPB2	2013	6	3	7	18.557
SJRGPB2	2013	6	3	6	18.58
SJRGPB2	2013	6	3	5	18.771

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	6	3	4	19.151
SJRGPB2	2013	6	3	3	19.318
SJRGPB2	2013	6	3	2	19.555
SJRGPB2	2013	6	3	1	19.746
SJRGPB2	2013	6	3	0	19.865
SJRGPB2	2013	6	2	23	19.888
SJRGPB2	2013	6	2	22	19.722
SJRGPB2	2013	6	2	21	19.912
SJRGPB2	2013	6	2	20	20.317
SJRGPB2	2013	6	2	19	20.007
SJRGPB2	2013	6	2	18	19.746
SJRGPB2	2013	6	2	17	19.793
SJRGPB2	2013	6	2	16	19.698
SJRGPB2	2013	6	2	15	19.484
SJRGPB2	2013	6	2	14	19.579
SJRGPB2	2013	6	2	13	18.723
SJRGPB2	2013	6	2	12	18.533
SJRGPB2	2013	6	2	11	18.39
SJRGPB2	2013	6	2	10	18.105
SJRGPB2	2013	6	2	9	18.152
SJRGPB2	2013	6	2	8	18.105
SJRGPB2	2013	6	2	7	18.2
SJRGPB2	2013	6	2	6	18.247
SJRGPB2	2013	6	2	5	18.461
SJRGPB2	2013	6	2	4	18.652
SJRGPB2	2013	6	2	3	19.08
SJRGPB2	2013	6	2	2	19.199
SJRGPB2	2013	6	2	1	19.508
SJRGPB2	2013	6	2	0	19.46
SJRGPB2	2013	6	1	23	19.817
SJRGPB2	2013	6	1	22	19.46
SJRGPB2	2013	6	1	21	19.912
SJRGPB2	2013	6	1	20	19.579
SJRGPB2	2013	6	1	19	19.508
SJRGPB2	2013	6	1	18	19.436
SJRGPB2	2013	6	1	17	19.579
SJRGPB2	2013	6	1	16	19.627
SJRGPB2	2013	6	1	15	18.937
SJRGPB2	2013	6	1	14	19.032
SJRGPB2	2013	6	1	13	18.937
SJRGPB2	2013	6	1	12	17.891
SJRGPB2	2013	6	1	11	17.938
SJRGPB2	2013	6	1	10	18.033
SJRGPB2	2013	6	1	9	17.772

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	6	1	8	17.677
SJRGPB2	2013	6	1	7	17.724
SJRGPB2	2013	6	1	6	17.867
SJRGPB2	2013	6	1	5	18.105
SJRGPB2	2013	6	1	4	18.271
SJRGPB2	2013	6	1	3	18.628
SJRGPB2	2013	6	1	2	18.771
SJRGPB2	2013	6	1	1	18.937
SJRGPB2	2013	6	1	0	19.175
SJRGPB2	2013	5	31	23	19.056
SJRGPB2	2013	5	31	22	19.318
SJRGPB2	2013	5	31	21	19.555
SJRGPB2	2013	5	31	20	19.08
SJRGPB2	2013	5	31	19	19.27
SJRGPB2	2013	5	31	18	19.413
SJRGPB2	2013	5	31	17	18.985
SJRGPB2	2013	5	31	16	18.866
SJRGPB2	2013	5	31	15	18.58
SJRGPB2	2013	5	31	14	17.915
SJRGPB2	2013	5	31	13	18.533
SJRGPB2	2013	5	31	12	18.105
SJRGPB2	2013	5	31	11	17.796
SJRGPB2	2013	5	31	10	17.463
SJRGPB2	2013	5	31	9	17.177
SJRGPB2	2013	5	31	8	17.463
SJRGPB2	2013	5	31	7	17.391
SJRGPB2	2013	5	31	6	17.772
SJRGPB2	2013	5	31	5	17.772
SJRGPB2	2013	5	31	4	18.01
SJRGPB2	2013	5	31	3	18.366
SJRGPB2	2013	5	31	2	18.485
SJRGPB2	2013	5	31	1	18.675
SJRGPB2	2013	5	31	0	18.794
SJRGPB2	2013	5	30	23	18.985
SJRGPB2	2013	5	30	22	18.889
SJRGPB2	2013	5	30	21	19.056
SJRGPB2	2013	5	30	20	18.699
SJRGPB2	2013	5	30	19	18.866
SJRGPB2	2013	5	30	18	18.985
SJRGPB2	2013	5	30	17	18.723
SJRGPB2	2013	5	30	16	18.842
SJRGPB2	2013	5	30	15	18.319
SJRGPB2	2013	5	30	14	17.772
SJRGPB2	2013	5	30	13	17.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	30	12	17.915
SJRGPB2	2013	5	30	11	17.558
SJRGPB2	2013	5	30	10	16.892
SJRGPB2	2013	5	30	9	17.034
SJRGPB2	2013	5	30	8	16.963
SJRGPB2	2013	5	30	7	16.939
SJRGPB2	2013	5	30	6	17.011
SJRGPB2	2013	5	30	5	17.13
SJRGPB2	2013	5	30	4	17.415
SJRGPB2	2013	5	30	3	17.605
SJRGPB2	2013	5	30	2	17.867
SJRGPB2	2013	5	30	1	18.247
SJRGPB2	2013	5	30	0	18.39
SJRGPB2	2013	5	29	23	19.318
SJRGPB2	2013	5	29	22	19.627
SJRGPB2	2013	5	29	21	19.294
SJRGPB2	2013	5	29	20	19.817
SJRGPB2	2013	5	29	19	20.341
SJRGPB2	2013	5	29	18	20.436
SJRGPB2	2013	5	29	17	19.984
SJRGPB2	2013	5	29	16	19.865
SJRGPB2	2013	5	29	15	18.247
SJRGPB2	2013	5	29	14	17.938
SJRGPB2	2013	5	29	13	17.772
SJRGPB2	2013	5	29	12	18.961
SJRGPB2	2013	5	29	11	18.675
SJRGPB2	2013	5	29	10	18.152
SJRGPB2	2013	5	29	9	18.176
SJRGPB2	2013	5	29	8	16.677
SJRGPB2	2013	5	29	7	16.749
SJRGPB2	2013	5	29	6	16.773
SJRGPB2	2013	5	29	5	16.796
SJRGPB2	2013	5	29	4	16.773
SJRGPB2	2013	5	29	3	17.225
SJRGPB2	2013	5	29	2	17.225
SJRGPB2	2013	5	29	1	17.272
SJRGPB2	2013	5	29	0	17.653
SJRGPB2	2013	5	28	23	17.724
SJRGPB2	2013	5	28	22	18.889
SJRGPB2	2013	5	28	21	17.463
SJRGPB2	2013	5	28	20	19.151
SJRGPB2	2013	5	28	19	19.318
SJRGPB2	2013	5	28	18	18.818
SJRGPB2	2013	5	28	17	19.627

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	28	16	18.176
SJRGPB2	2013	5	28	15	19.151
SJRGPB2	2013	5	28	14	18.985
SJRGPB2	2013	5	28	13	18.461
SJRGPB2	2013	5	28	12	18.105
SJRGPB2	2013	5	28	11	17.843
SJRGPB2	2013	5	28	10	17.51
SJRGPB2	2013	5	28	9	17.629
SJRGPB2	2013	5	28	8	16.153
SJRGPB2	2013	5	28	7	15.438
SJRGPB2	2013	5	28	6	15.581
SJRGPB2	2013	5	28	5	15.748
SJRGPB2	2013	5	28	4	15.724
SJRGPB2	2013	5	28	3	16.01
SJRGPB2	2013	5	28	2	16.511
SJRGPB2	2013	5	28	1	16.796
SJRGPB2	2013	5	28	0	16.963
SJRGPB2	2013	5	27	23	17.915
SJRGPB2	2013	5	27	22	18.057
SJRGPB2	2013	5	27	21	18.438
SJRGPB2	2013	5	27	20	18.509
SJRGPB2	2013	5	27	19	18.557
SJRGPB2	2013	5	27	18	18.628
SJRGPB2	2013	5	27	17	18.652
SJRGPB2	2013	5	27	16	18.699
SJRGPB2	2013	5	27	15	18.818
SJRGPB2	2013	5	27	14	17.201
SJRGPB2	2013	5	27	13	16.915
SJRGPB2	2013	5	27	12	16.463
SJRGPB2	2013	5	27	11	18.01
SJRGPB2	2013	5	27	10	17.629
SJRGPB2	2013	5	27	9	16.296
SJRGPB2	2013	5	27	8	16.534
SJRGPB2	2013	5	27	7	16.201
SJRGPB2	2013	5	27	6	16.177
SJRGPB2	2013	5	27	5	16.511
SJRGPB2	2013	5	27	4	16.868
SJRGPB2	2013	5	27	3	17.51
SJRGPB2	2013	5	27	2	18.033
SJRGPB2	2013	5	27	1	18.2
SJRGPB2	2013	5	27	0	18.152
SJRGPB2	2013	5	26	23	18.675
SJRGPB2	2013	5	26	22	18.485
SJRGPB2	2013	5	26	21	17.629

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	26	20	18.152
SJRGPB2	2013	5	26	19	19.103
SJRGPB2	2013	5	26	18	17.772
SJRGPB2	2013	5	26	17	19.056
SJRGPB2	2013	5	26	16	19.08
SJRGPB2	2013	5	26	15	18.747
SJRGPB2	2013	5	26	14	18.509
SJRGPB2	2013	5	26	13	18.533
SJRGPB2	2013	5	26	12	18.247
SJRGPB2	2013	5	26	11	18.129
SJRGPB2	2013	5	26	10	17.653
SJRGPB2	2013	5	26	9	17.13
SJRGPB2	2013	5	26	8	15.915
SJRGPB2	2013	5	26	7	15.748
SJRGPB2	2013	5	26	6	16.034
SJRGPB2	2013	5	26	5	16.487
SJRGPB2	2013	5	26	4	16.034
SJRGPB2	2013	5	26	3	16.392
SJRGPB2	2013	5	26	2	16.796
SJRGPB2	2013	5	26	1	16.606
SJRGPB2	2013	5	26	0	17.225
SJRGPB2	2013	5	25	23	17.296
SJRGPB2	2013	5	25	22	17.32
SJRGPB2	2013	5	25	21	17.296
SJRGPB2	2013	5	25	20	17.463
SJRGPB2	2013	5	25	19	17.463
SJRGPB2	2013	5	25	18	17.724
SJRGPB2	2013	5	25	17	17.439
SJRGPB2	2013	5	25	16	16.796
SJRGPB2	2013	5	25	15	16.963
SJRGPB2	2013	5	25	14	16.654
SJRGPB2	2013	5	25	13	16.701
SJRGPB2	2013	5	25	12	16.344
SJRGPB2	2013	5	25	11	16.201
SJRGPB2	2013	5	25	10	15.724
SJRGPB2	2013	5	25	9	15.557
SJRGPB2	2013	5	25	8	15.7
SJRGPB2	2013	5	25	7	15.605
SJRGPB2	2013	5	25	6	15.629
SJRGPB2	2013	5	25	5	15.772
SJRGPB2	2013	5	25	4	15.939
SJRGPB2	2013	5	25	3	16.201
SJRGPB2	2013	5	25	2	16.63
SJRGPB2	2013	5	25	1	16.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	25	0	16.749
SJRGPB2	2013	5	24	23	16.892
SJRGPB2	2013	5	24	22	17.034
SJRGPB2	2013	5	24	21	17.058
SJRGPB2	2013	5	24	20	16.868
SJRGPB2	2013	5	24	19	16.915
SJRGPB2	2013	5	24	18	17.058
SJRGPB2	2013	5	24	17	17.058
SJRGPB2	2013	5	24	16	17.034
SJRGPB2	2013	5	24	15	16.415
SJRGPB2	2013	5	24	14	16.677
SJRGPB2	2013	5	24	13	16.058
SJRGPB2	2013	5	24	12	15.819
SJRGPB2	2013	5	24	11	15.796
SJRGPB2	2013	5	24	10	15.652
SJRGPB2	2013	5	24	9	15.366
SJRGPB2	2013	5	24	8	15.127
SJRGPB2	2013	5	24	7	15.175
SJRGPB2	2013	5	24	6	15.031
SJRGPB2	2013	5	24	5	15.414
SJRGPB2	2013	5	24	4	15.605
SJRGPB2	2013	5	24	3	15.581
SJRGPB2	2013	5	24	2	15.819
SJRGPB2	2013	5	24	1	16.177
SJRGPB2	2013	5	24	0	16.439
SJRGPB2	2013	5	23	23	16.677
SJRGPB2	2013	5	23	22	16.701
SJRGPB2	2013	5	23	21	16.749
SJRGPB2	2013	5	23	20	16.606
SJRGPB2	2013	5	23	19	17.058
SJRGPB2	2013	5	23	18	17.011
SJRGPB2	2013	5	23	17	16.487
SJRGPB2	2013	5	23	16	16.558
SJRGPB2	2013	5	23	15	16.392
SJRGPB2	2013	5	23	14	15.867
SJRGPB2	2013	5	23	13	15.461
SJRGPB2	2013	5	23	12	15.7
SJRGPB2	2013	5	23	11	14.984
SJRGPB2	2013	5	23	10	15.867
SJRGPB2	2013	5	23	9	16.987
SJRGPB2	2013	5	23	8	15.27
SJRGPB2	2013	5	23	7	15.079
SJRGPB2	2013	5	23	6	15.414
SJRGPB2	2013	5	23	5	15.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	23	4	15.509
SJRGPB2	2013	5	23	3	15.819
SJRGPB2	2013	5	23	2	16.534
SJRGPB2	2013	5	23	1	16.582
SJRGPB2	2013	5	23	0	17.439
SJRGPB2	2013	5	22	23	17.296
SJRGPB2	2013	5	22	22	17.582
SJRGPB2	2013	5	22	21	17.724
SJRGPB2	2013	5	22	20	18.461
SJRGPB2	2013	5	22	19	19.08
SJRGPB2	2013	5	22	18	19.08
SJRGPB2	2013	5	22	17	18.961
SJRGPB2	2013	5	22	16	19.008
SJRGPB2	2013	5	22	15	18.723
SJRGPB2	2013	5	22	14	18.509
SJRGPB2	2013	5	22	13	18.319
SJRGPB2	2013	5	22	12	18.01
SJRGPB2	2013	5	22	11	17.772
SJRGPB2	2013	5	22	10	17.534
SJRGPB2	2013	5	22	9	17.344
SJRGPB2	2013	5	22	8	17.32
SJRGPB2	2013	5	22	7	17.296
SJRGPB2	2013	5	22	6	16.677
SJRGPB2	2013	5	22	5	17.582
SJRGPB2	2013	5	22	4	17.962
SJRGPB2	2013	5	22	3	17.344
SJRGPB2	2013	5	22	2	17.701
SJRGPB2	2013	5	22	1	18.438
SJRGPB2	2013	5	22	0	18.509
SJRGPB2	2013	5	21	23	18.913
SJRGPB2	2013	5	21	22	19.175
SJRGPB2	2013	5	21	21	19.555
SJRGPB2	2013	5	21	20	17.891
SJRGPB2	2013	5	21	19	18.485
SJRGPB2	2013	5	21	18	18.794
SJRGPB2	2013	5	21	17	18.39
SJRGPB2	2013	5	21	16	17.558
SJRGPB2	2013	5	21	15	17.344
SJRGPB2	2013	5	21	14	17.344
SJRGPB2	2013	5	21	13	16.892
SJRGPB2	2013	5	21	12	16.534
SJRGPB2	2013	5	21	11	16.487
SJRGPB2	2013	5	21	10	16.296
SJRGPB2	2013	5	21	9	16.249

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	21	8	16.344
SJRGPB2	2013	5	21	7	16.415
SJRGPB2	2013	5	21	6	16.511
SJRGPB2	2013	5	21	5	16.82
SJRGPB2	2013	5	21	4	16.844
SJRGPB2	2013	5	21	3	16.987
SJRGPB2	2013	5	21	2	17.106
SJRGPB2	2013	5	21	1	17.463
SJRGPB2	2013	5	21	0	17.701
SJRGPB2	2013	5	20	23	17.962
SJRGPB2	2013	5	20	22	18.081
SJRGPB2	2013	5	20	21	18.057
SJRGPB2	2013	5	20	20	17.915
SJRGPB2	2013	5	20	19	17.962
SJRGPB2	2013	5	20	18	17.986
SJRGPB2	2013	5	20	17	17.915
SJRGPB2	2013	5	20	16	17.962
SJRGPB2	2013	5	20	15	17.891
SJRGPB2	2013	5	20	14	17.344
SJRGPB2	2013	5	20	13	17.415
SJRGPB2	2013	5	20	12	16.415
SJRGPB2	2013	5	20	11	16.392
SJRGPB2	2013	5	20	10	16.487
SJRGPB2	2013	5	20	9	16.272
SJRGPB2	2013	5	20	8	16.392
SJRGPB2	2013	5	20	7	16.368
SJRGPB2	2013	5	20	6	16.368
SJRGPB2	2013	5	20	5	16.606
SJRGPB2	2013	5	20	4	16.773
SJRGPB2	2013	5	20	3	16.725
SJRGPB2	2013	5	20	2	17.13
SJRGPB2	2013	5	20	1	17.415
SJRGPB2	2013	5	20	0	17.486
SJRGPB2	2013	5	19	23	17.819
SJRGPB2	2013	5	19	22	17.819
SJRGPB2	2013	5	19	21	17.772
SJRGPB2	2013	5	19	20	17.986
SJRGPB2	2013	5	19	19	17.962
SJRGPB2	2013	5	19	18	17.796
SJRGPB2	2013	5	19	17	17.772
SJRGPB2	2013	5	19	16	17.582
SJRGPB2	2013	5	19	15	17.344
SJRGPB2	2013	5	19	14	17.653
SJRGPB2	2013	5	19	13	17.058

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	19	12	16.558
SJRGPB2	2013	5	19	11	15.915
SJRGPB2	2013	5	19	10	17.582
SJRGPB2	2013	5	19	9	16.392
SJRGPB2	2013	5	19	8	16.963
SJRGPB2	2013	5	19	7	16.01
SJRGPB2	2013	5	19	6	16.058
SJRGPB2	2013	5	19	5	16.392
SJRGPB2	2013	5	19	4	16.344
SJRGPB2	2013	5	19	3	16.582
SJRGPB2	2013	5	19	2	17.034
SJRGPB2	2013	5	19	1	17.153
SJRGPB2	2013	5	19	0	17.986
SJRGPB2	2013	5	18	23	17.796
SJRGPB2	2013	5	18	22	17.915
SJRGPB2	2013	5	18	21	17.891
SJRGPB2	2013	5	18	20	17.986
SJRGPB2	2013	5	18	19	18.152
SJRGPB2	2013	5	18	18	17.796
SJRGPB2	2013	5	18	17	17.986
SJRGPB2	2013	5	18	16	17.486
SJRGPB2	2013	5	18	15	17.582
SJRGPB2	2013	5	18	14	17.724
SJRGPB2	2013	5	18	13	17.558
SJRGPB2	2013	5	18	12	16.796
SJRGPB2	2013	5	18	11	16.296
SJRGPB2	2013	5	18	10	16.939
SJRGPB2	2013	5	18	9	16.415
SJRGPB2	2013	5	18	8	16.511
SJRGPB2	2013	5	18	7	16.82
SJRGPB2	2013	5	18	6	16.915
SJRGPB2	2013	5	18	5	16.915
SJRGPB2	2013	5	18	4	17.177
SJRGPB2	2013	5	18	3	17.653
SJRGPB2	2013	5	18	2	18.224
SJRGPB2	2013	5	18	1	18.628
SJRGPB2	2013	5	18	0	18.794
SJRGPB2	2013	5	17	23	19.127
SJRGPB2	2013	5	17	22	19.008
SJRGPB2	2013	5	17	21	17.986
SJRGPB2	2013	5	17	20	18.105
SJRGPB2	2013	5	17	19	18.485
SJRGPB2	2013	5	17	18	18.081
SJRGPB2	2013	5	17	17	17.629

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	17	16	17.153
SJRGPB2	2013	5	17	15	17.653
SJRGPB2	2013	5	17	14	17.177
SJRGPB2	2013	5	17	13	16.582
SJRGPB2	2013	5	17	12	16.463
SJRGPB2	2013	5	17	11	18.889
SJRGPB2	2013	5	17	10	18.628
SJRGPB2	2013	5	17	9	18.438
SJRGPB2	2013	5	17	8	16.939
SJRGPB2	2013	5	17	7	16.415
SJRGPB2	2013	5	17	6	16.844
SJRGPB2	2013	5	17	5	17.32
SJRGPB2	2013	5	17	4	17.225
SJRGPB2	2013	5	17	3	18.58
SJRGPB2	2013	5	17	2	18.033
SJRGPB2	2013	5	17	1	18.129
SJRGPB2	2013	5	17	0	17.724
SJRGPB2	2013	5	16	23	18.01
SJRGPB2	2013	5	16	22	18.081
SJRGPB2	2013	5	16	21	18.105
SJRGPB2	2013	5	16	20	18.295
SJRGPB2	2013	5	16	19	19.651
SJRGPB2	2013	5	16	18	18.771
SJRGPB2	2013	5	16	17	20.269
SJRGPB2	2013	5	16	16	20.246
SJRGPB2	2013	5	16	15	20.317
SJRGPB2	2013	5	16	14	20.246
SJRGPB2	2013	5	16	13	20.269
SJRGPB2	2013	5	16	12	20.317
SJRGPB2	2013	5	16	11	20.484
SJRGPB2	2013	5	16	10	20.555
SJRGPB2	2013	5	16	9	18.747
SJRGPB2	2013	5	16	8	19.199
SJRGPB2	2013	5	16	7	18.842
SJRGPB2	2013	5	16	6	18.889
SJRGPB2	2013	5	16	5	19.27
SJRGPB2	2013	5	16	4	19.555
SJRGPB2	2013	5	16	3	19.603
SJRGPB2	2013	5	16	2	20.293
SJRGPB2	2013	5	16	1	20.293
SJRGPB2	2013	5	16	0	20.365
SJRGPB2	2013	5	15	23	20.627
SJRGPB2	2013	5	15	22	20.484
SJRGPB2	2013	5	15	21	20.698

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	15	20	20.817
SJRGPB2	2013	5	15	19	20.698
SJRGPB2	2013	5	15	18	20.365
SJRGPB2	2013	5	15	17	20.841
SJRGPB2	2013	5	15	16	20.889
SJRGPB2	2013	5	15	15	20.341
SJRGPB2	2013	5	15	14	20.198
SJRGPB2	2013	5	15	13	19.27
SJRGPB2	2013	5	15	12	20.103
SJRGPB2	2013	5	15	11	19.056
SJRGPB2	2013	5	15	10	19.246
SJRGPB2	2013	5	15	9	19.175
SJRGPB2	2013	5	15	8	19.294
SJRGPB2	2013	5	15	7	19.436
SJRGPB2	2013	5	15	6	19.532
SJRGPB2	2013	5	15	5	19.793
SJRGPB2	2013	5	15	4	19.936
SJRGPB2	2013	5	15	3	20.079
SJRGPB2	2013	5	15	2	20.174
SJRGPB2	2013	5	15	1	20.484
SJRGPB2	2013	5	15	0	20.484
SJRGPB2	2013	5	14	23	20.65
SJRGPB2	2013	5	14	22	20.698
SJRGPB2	2013	5	14	21	21.223
SJRGPB2	2013	5	14	20	21.103
SJRGPB2	2013	5	14	19	20.96
SJRGPB2	2013	5	14	18	20.77
SJRGPB2	2013	5	14	17	20.15
SJRGPB2	2013	5	14	16	20.889
SJRGPB2	2013	5	14	15	19.936
SJRGPB2	2013	5	14	14	19.912
SJRGPB2	2013	5	14	13	20.055
SJRGPB2	2013	5	14	12	20.269
SJRGPB2	2013	5	14	11	19.912
SJRGPB2	2013	5	14	10	19.484
SJRGPB2	2013	5	14	9	19.365
SJRGPB2	2013	5	14	8	19.865
SJRGPB2	2013	5	14	7	19.627
SJRGPB2	2013	5	14	6	19.77
SJRGPB2	2013	5	14	5	19.888
SJRGPB2	2013	5	14	4	20.103
SJRGPB2	2013	5	14	3	20.365
SJRGPB2	2013	5	14	2	20.555
SJRGPB2	2013	5	14	1	20.698

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	14	0	20.674
SJRGPB2	2013	5	13	23	20.817
SJRGPB2	2013	5	13	22	20.936
SJRGPB2	2013	5	13	21	20.817
SJRGPB2	2013	5	13	20	20.817
SJRGPB2	2013	5	13	19	20.793
SJRGPB2	2013	5	13	18	20.841
SJRGPB2	2013	5	13	17	20.746
SJRGPB2	2013	5	13	16	20.936
SJRGPB2	2013	5	13	15	20.388
SJRGPB2	2013	5	13	14	20.079
SJRGPB2	2013	5	13	13	19.936
SJRGPB2	2013	5	13	12	19.746
SJRGPB2	2013	5	13	11	19.627
SJRGPB2	2013	5	13	10	19.674
SJRGPB2	2013	5	13	9	19.698
SJRGPB2	2013	5	13	8	19.77
SJRGPB2	2013	5	13	7	19.793
SJRGPB2	2013	5	13	6	19.793
SJRGPB2	2013	5	13	5	20.007
SJRGPB2	2013	5	13	4	20.126
SJRGPB2	2013	5	13	3	20.388
SJRGPB2	2013	5	13	2	20.484
SJRGPB2	2013	5	13	1	20.698
SJRGPB2	2013	5	13	0	20.722
SJRGPB2	2013	5	12	23	20.579
SJRGPB2	2013	5	12	22	20.698
SJRGPB2	2013	5	12	21	20.913
SJRGPB2	2013	5	12	20	20.889
SJRGPB2	2013	5	12	19	20.793
SJRGPB2	2013	5	12	18	20.412
SJRGPB2	2013	5	12	17	20.722
SJRGPB2	2013	5	12	16	20.746
SJRGPB2	2013	5	12	15	20.269
SJRGPB2	2013	5	12	14	20.412
SJRGPB2	2013	5	12	13	19.817
SJRGPB2	2013	5	12	12	19.817
SJRGPB2	2013	5	12	11	19.817
SJRGPB2	2013	5	12	10	19.555
SJRGPB2	2013	5	12	9	19.555
SJRGPB2	2013	5	12	8	19.294
SJRGPB2	2013	5	12	7	19.341
SJRGPB2	2013	5	12	6	19.46
SJRGPB2	2013	5	12	5	19.532

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	12	4	19.603
SJRGPB2	2013	5	12	3	19.77
SJRGPB2	2013	5	12	2	19.865
SJRGPB2	2013	5	12	1	19.936
SJRGPB2	2013	5	12	0	19.793
SJRGPB2	2013	5	11	23	19.722
SJRGPB2	2013	5	11	22	19.841
SJRGPB2	2013	5	11	21	19.936
SJRGPB2	2013	5	11	20	19.936
SJRGPB2	2013	5	11	19	19.532
SJRGPB2	2013	5	11	18	19.888
SJRGPB2	2013	5	11	17	19.793
SJRGPB2	2013	5	11	16	19.698
SJRGPB2	2013	5	11	15	19.817
SJRGPB2	2013	5	11	14	19.318
SJRGPB2	2013	5	11	13	19.151
SJRGPB2	2013	5	11	12	18.842
SJRGPB2	2013	5	11	11	18.794
SJRGPB2	2013	5	11	10	18.628
SJRGPB2	2013	5	11	9	18.295
SJRGPB2	2013	5	11	8	18.271
SJRGPB2	2013	5	11	7	18.247
SJRGPB2	2013	5	11	6	18.247
SJRGPB2	2013	5	11	5	18.295
SJRGPB2	2013	5	11	4	18.366
SJRGPB2	2013	5	11	3	18.438
SJRGPB2	2013	5	11	2	18.509
SJRGPB2	2013	5	11	1	18.461
SJRGPB2	2013	5	11	0	18.414
SJRGPB2	2013	5	10	23	18.604
SJRGPB2	2013	5	10	22	18.533
SJRGPB2	2013	5	10	21	18.176
SJRGPB2	2013	5	10	20	19.722
SJRGPB2	2013	5	10	19	18.628
SJRGPB2	2013	5	10	18	18.961
SJRGPB2	2013	5	10	17	18.39
SJRGPB2	2013	5	10	16	18.247
SJRGPB2	2013	5	10	15	17.986
SJRGPB2	2013	5	10	14	17.962
SJRGPB2	2013	5	10	13	17.677
SJRGPB2	2013	5	10	12	17.558
SJRGPB2	2013	5	10	11	17.391
SJRGPB2	2013	5	10	10	17.106
SJRGPB2	2013	5	10	9	16.939

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	10	8	16.987
SJRGPB2	2013	5	10	7	17.082
SJRGPB2	2013	5	10	6	17.13
SJRGPB2	2013	5	10	5	17.011
SJRGPB2	2013	5	10	4	16.844
SJRGPB2	2013	5	10	3	17.13
SJRGPB2	2013	5	10	2	17.153
SJRGPB2	2013	5	10	1	17.439
SJRGPB2	2013	5	10	0	17.391
SJRGPB2	2013	5	9	23	17.058
SJRGPB2	2013	5	9	22	17.272
SJRGPB2	2013	5	9	21	17.296
SJRGPB2	2013	5	9	20	17.463
SJRGPB2	2013	5	9	19	17.486
SJRGPB2	2013	5	9	18	17.011
SJRGPB2	2013	5	9	17	17.13
SJRGPB2	2013	5	9	16	16.844
SJRGPB2	2013	5	9	15	16.939
SJRGPB2	2013	5	9	14	16.368
SJRGPB2	2013	5	9	13	16.63
SJRGPB2	2013	5	9	12	16.129
SJRGPB2	2013	5	9	11	15.915
SJRGPB2	2013	5	9	10	15.676
SJRGPB2	2013	5	9	9	16.129
SJRGPB2	2013	5	9	8	16.082
SJRGPB2	2013	5	9	7	15.891
SJRGPB2	2013	5	9	6	15.843
SJRGPB2	2013	5	9	5	15.867
SJRGPB2	2013	5	9	4	16.249
SJRGPB2	2013	5	9	3	16.368
SJRGPB2	2013	5	9	2	16.582
SJRGPB2	2013	5	9	1	16.439
SJRGPB2	2013	5	9	0	16.915
SJRGPB2	2013	5	8	23	16.701
SJRGPB2	2013	5	8	22	17.011
SJRGPB2	2013	5	8	21	17.272
SJRGPB2	2013	5	8	20	16.511
SJRGPB2	2013	5	8	19	16.773
SJRGPB2	2013	5	8	18	16.963
SJRGPB2	2013	5	8	17	16.439
SJRGPB2	2013	5	8	16	16.344
SJRGPB2	2013	5	8	15	16.534
SJRGPB2	2013	5	8	14	16.129
SJRGPB2	2013	5	8	13	15.652

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	8	12	15.557
SJRGPB2	2013	5	8	11	15.557
SJRGPB2	2013	5	8	10	15.605
SJRGPB2	2013	5	8	9	15.843
SJRGPB2	2013	5	8	8	15.7
SJRGPB2	2013	5	8	7	15.676
SJRGPB2	2013	5	8	6	15.843
SJRGPB2	2013	5	8	5	16.153
SJRGPB2	2013	5	8	4	16.201
SJRGPB2	2013	5	8	3	16.32
SJRGPB2	2013	5	8	2	16.582
SJRGPB2	2013	5	8	1	16.701
SJRGPB2	2013	5	8	0	16.677
SJRGPB2	2013	5	7	23	16.701
SJRGPB2	2013	5	7	22	16.963
SJRGPB2	2013	5	7	21	17.034
SJRGPB2	2013	5	7	20	17.13
SJRGPB2	2013	5	7	19	17.034
SJRGPB2	2013	5	7	18	17.439
SJRGPB2	2013	5	7	17	17.344
SJRGPB2	2013	5	7	16	17.249
SJRGPB2	2013	5	7	15	16.868
SJRGPB2	2013	5	7	14	16.701
SJRGPB2	2013	5	7	13	18.343
SJRGPB2	2013	5	7	12	16.892
SJRGPB2	2013	5	7	11	17.701
SJRGPB2	2013	5	7	10	17.463
SJRGPB2	2013	5	7	9	17.368
SJRGPB2	2013	5	7	8	16.868
SJRGPB2	2013	5	7	7	16.939
SJRGPB2	2013	5	7	6	17.915
SJRGPB2	2013	5	7	5	17.558
SJRGPB2	2013	5	7	4	18.033
SJRGPB2	2013	5	7	3	17.748
SJRGPB2	2013	5	7	2	17.915
SJRGPB2	2013	5	7	1	17.748
SJRGPB2	2013	5	7	0	17.558
SJRGPB2	2013	5	6	23	17.938
SJRGPB2	2013	5	6	22	17.724
SJRGPB2	2013	5	6	21	17.891
SJRGPB2	2013	5	6	20	18.985
SJRGPB2	2013	5	6	19	18.271
SJRGPB2	2013	5	6	18	19.08
SJRGPB2	2013	5	6	17	18.652

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	6	16	17.843
SJRGPB2	2013	5	6	15	17.938
SJRGPB2	2013	5	6	14	17.867
SJRGPB2	2013	5	6	13	16.606
SJRGPB2	2013	5	6	12	16.868
SJRGPB2	2013	5	6	11	17.32
SJRGPB2	2013	5	6	10	17.13
SJRGPB2	2013	5	6	9	16.654
SJRGPB2	2013	5	6	8	16.773
SJRGPB2	2013	5	6	7	17.177
SJRGPB2	2013	5	6	6	17.415
SJRGPB2	2013	5	6	5	17.534
SJRGPB2	2013	5	6	4	17.582
SJRGPB2	2013	5	6	3	17.582
SJRGPB2	2013	5	6	2	17.796
SJRGPB2	2013	5	6	1	17.653
SJRGPB2	2013	5	6	0	17.534
SJRGPB2	2013	5	5	23	17.605
SJRGPB2	2013	5	5	22	17.629
SJRGPB2	2013	5	5	21	17.867
SJRGPB2	2013	5	5	20	17.962
SJRGPB2	2013	5	5	19	18.105
SJRGPB2	2013	5	5	18	18.176
SJRGPB2	2013	5	5	17	18.224
SJRGPB2	2013	5	5	16	17.891
SJRGPB2	2013	5	5	15	17.677
SJRGPB2	2013	5	5	14	17.51
SJRGPB2	2013	5	5	13	17.201
SJRGPB2	2013	5	5	12	16.939
SJRGPB2	2013	5	5	11	16.701
SJRGPB2	2013	5	5	10	16.225
SJRGPB2	2013	5	5	9	16.106
SJRGPB2	2013	5	5	8	15.963
SJRGPB2	2013	5	5	7	15.867
SJRGPB2	2013	5	5	6	15.652
SJRGPB2	2013	5	5	5	15.796
SJRGPB2	2013	5	5	4	15.748
SJRGPB2	2013	5	5	3	15.724
SJRGPB2	2013	5	5	2	15.748
SJRGPB2	2013	5	5	1	15.748
SJRGPB2	2013	5	5	0	15.772
SJRGPB2	2013	5	4	23	15.867
SJRGPB2	2013	5	4	22	16.034
SJRGPB2	2013	5	4	21	16.368

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	4	20	16.034
SJRGPB2	2013	5	4	19	16.01
SJRGPB2	2013	5	4	18	16.153
SJRGPB2	2013	5	4	17	15.963
SJRGPB2	2013	5	4	16	15.796
SJRGPB2	2013	5	4	15	15.772
SJRGPB2	2013	5	4	14	15.438
SJRGPB2	2013	5	4	13	15.199
SJRGPB2	2013	5	4	12	15.247
SJRGPB2	2013	5	4	11	14.96
SJRGPB2	2013	5	4	10	14.888
SJRGPB2	2013	5	4	9	14.864
SJRGPB2	2013	5	4	8	14.768
SJRGPB2	2013	5	4	7	14.768
SJRGPB2	2013	5	4	6	14.864
SJRGPB2	2013	5	4	5	14.984
SJRGPB2	2013	5	4	4	15.103
SJRGPB2	2013	5	4	3	15.079
SJRGPB2	2013	5	4	2	15.127
SJRGPB2	2013	5	4	1	15.366
SJRGPB2	2013	5	4	0	15.247
SJRGPB2	2013	5	3	23	15.247
SJRGPB2	2013	5	3	22	15.294
SJRGPB2	2013	5	3	21	15.39
SJRGPB2	2013	5	3	20	15.151
SJRGPB2	2013	5	3	19	15.247
SJRGPB2	2013	5	3	18	15.223
SJRGPB2	2013	5	3	17	15.223
SJRGPB2	2013	5	3	16	15.223
SJRGPB2	2013	5	3	15	15.366
SJRGPB2	2013	5	3	14	14.721
SJRGPB2	2013	5	3	13	14.553
SJRGPB2	2013	5	3	12	14.505
SJRGPB2	2013	5	3	11	14.409
SJRGPB2	2013	5	3	10	14.314
SJRGPB2	2013	5	3	9	14.385
SJRGPB2	2013	5	3	8	14.409
SJRGPB2	2013	5	3	7	14.337
SJRGPB2	2013	5	3	6	14.337
SJRGPB2	2013	5	3	5	14.481
SJRGPB2	2013	5	3	4	14.481
SJRGPB2	2013	5	3	3	14.505
SJRGPB2	2013	5	3	2	14.505
SJRGPB2	2013	5	3	1	14.457

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	3	0	14.457
SJRGPB2	2013	5	2	23	14.457
SJRGPB2	2013	5	2	22	14.409
SJRGPB2	2013	5	2	21	14.457
SJRGPB2	2013	5	2	20	14.385
SJRGPB2	2013	5	2	19	14.481
SJRGPB2	2013	5	2	18	14.625
SJRGPB2	2013	5	2	17	14.385
SJRGPB2	2013	5	2	16	14.361
SJRGPB2	2013	5	2	15	14.242
SJRGPB2	2013	5	2	14	14.05
SJRGPB2	2013	5	2	13	13.834
SJRGPB2	2013	5	2	12	13.954
SJRGPB2	2013	5	2	11	13.57
SJRGPB2	2013	5	2	10	13.522
SJRGPB2	2013	5	2	9	13.473
SJRGPB2	2013	5	2	8	13.618
SJRGPB2	2013	5	2	7	13.69
SJRGPB2	2013	5	2	6	13.906
SJRGPB2	2013	5	2	5	14.002
SJRGPB2	2013	5	2	4	14.194
SJRGPB2	2013	5	2	3	14.242
SJRGPB2	2013	5	2	2	14.242
SJRGPB2	2013	5	2	1	14.361
SJRGPB2	2013	5	2	0	14.314
SJRGPB2	2013	5	1	23	14.314
SJRGPB2	2013	5	1	22	14.05
SJRGPB2	2013	5	1	21	14.17
SJRGPB2	2013	5	1	20	14.074
SJRGPB2	2013	5	1	19	14.026
SJRGPB2	2013	5	1	18	14.242
SJRGPB2	2013	5	1	17	14.17
SJRGPB2	2013	5	1	16	14.074
SJRGPB2	2013	5	1	15	13.81
SJRGPB2	2013	5	1	14	13.762
SJRGPB2	2013	5	1	13	13.449
SJRGPB2	2013	5	1	12	13.329
SJRGPB2	2013	5	1	11	13.185
SJRGPB2	2013	5	1	10	13.209
SJRGPB2	2013	5	1	9	13.353
SJRGPB2	2013	5	1	8	13.377
SJRGPB2	2013	5	1	7	13.642
SJRGPB2	2013	5	1	6	13.858
SJRGPB2	2013	5	1	5	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	5	1	4	14.098
SJRGPB2	2013	5	1	3	14.194
SJRGPB2	2013	5	1	2	14.361
SJRGPB2	2013	5	1	1	14.649
SJRGPB2	2013	5	1	0	14.385
SJRGPB2	2013	4	30	23	14.697
SJRGPB2	2013	4	30	22	14.697
SJRGPB2	2013	4	30	21	14.601
SJRGPB2	2013	4	30	20	14.673
SJRGPB2	2013	4	30	19	15.008
SJRGPB2	2013	4	30	18	16.201
SJRGPB2	2013	4	30	17	16.129
SJRGPB2	2013	4	30	16	15.915
SJRGPB2	2013	4	30	15	15.676
SJRGPB2	2013	4	30	14	14.146
SJRGPB2	2013	4	30	13	14.194
SJRGPB2	2013	4	30	12	13.834
SJRGPB2	2013	4	30	11	13.858
SJRGPB2	2013	4	30	10	13.642
SJRGPB2	2013	4	30	9	13.642
SJRGPB2	2013	4	30	8	13.882
SJRGPB2	2013	4	30	7	13.906
SJRGPB2	2013	4	30	6	14.026
SJRGPB2	2013	4	30	5	14.194
SJRGPB2	2013	4	30	4	14.266
SJRGPB2	2013	4	30	3	14.29
SJRGPB2	2013	4	30	2	14.314
SJRGPB2	2013	4	30	1	14.314
SJRGPB2	2013	4	30	0	14.242
SJRGPB2	2013	4	29	23	14.218
SJRGPB2	2013	4	29	22	14.361
SJRGPB2	2013	4	29	21	14.505
SJRGPB2	2013	4	29	20	14.314
SJRGPB2	2013	4	29	19	14.266
SJRGPB2	2013	4	29	18	14.337
SJRGPB2	2013	4	29	17	14.577
SJRGPB2	2013	4	29	16	14.266
SJRGPB2	2013	4	29	15	13.978
SJRGPB2	2013	4	29	14	13.906
SJRGPB2	2013	4	29	13	13.906
SJRGPB2	2013	4	29	12	13.642
SJRGPB2	2013	4	29	11	13.522
SJRGPB2	2013	4	29	10	13.497
SJRGPB2	2013	4	29	9	13.497

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	29	8	13.522
SJRGPB2	2013	4	29	7	13.618
SJRGPB2	2013	4	29	6	13.858
SJRGPB2	2013	4	29	5	14.002
SJRGPB2	2013	4	29	4	14.17
SJRGPB2	2013	4	29	3	14.122
SJRGPB2	2013	4	29	2	14.098
SJRGPB2	2013	4	29	1	14.266
SJRGPB2	2013	4	29	0	14.074
SJRGPB2	2013	4	28	23	14.17
SJRGPB2	2013	4	28	22	14.361
SJRGPB2	2013	4	28	21	14.409
SJRGPB2	2013	4	28	20	14.146
SJRGPB2	2013	4	28	19	14.002
SJRGPB2	2013	4	28	18	14.194
SJRGPB2	2013	4	28	17	14.218
SJRGPB2	2013	4	28	16	14.457
SJRGPB2	2013	4	28	15	13.666
SJRGPB2	2013	4	28	14	13.449
SJRGPB2	2013	4	28	13	13.93
SJRGPB2	2013	4	28	12	13.522
SJRGPB2	2013	4	28	11	13.401
SJRGPB2	2013	4	28	10	13.329
SJRGPB2	2013	4	28	9	13.305
SJRGPB2	2013	4	28	8	13.377
SJRGPB2	2013	4	28	7	13.546
SJRGPB2	2013	4	28	6	13.666
SJRGPB2	2013	4	28	5	13.81
SJRGPB2	2013	4	28	4	13.906
SJRGPB2	2013	4	28	3	13.906
SJRGPB2	2013	4	28	2	13.858
SJRGPB2	2013	4	28	1	13.834
SJRGPB2	2013	4	28	0	13.834
SJRGPB2	2013	4	27	23	13.858
SJRGPB2	2013	4	27	22	13.978
SJRGPB2	2013	4	27	21	14.242
SJRGPB2	2013	4	27	20	13.93
SJRGPB2	2013	4	27	19	13.834
SJRGPB2	2013	4	27	18	13.786
SJRGPB2	2013	4	27	17	14.457
SJRGPB2	2013	4	27	16	14.098
SJRGPB2	2013	4	27	15	13.882
SJRGPB2	2013	4	27	14	13.594
SJRGPB2	2013	4	27	13	13.401

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	27	12	13.064
SJRGPB2	2013	4	27	11	12.871
SJRGPB2	2013	4	27	10	12.944
SJRGPB2	2013	4	27	9	12.896
SJRGPB2	2013	4	27	8	13.04
SJRGPB2	2013	4	27	7	13.161
SJRGPB2	2013	4	27	6	13.473
SJRGPB2	2013	4	27	5	13.666
SJRGPB2	2013	4	27	4	13.81
SJRGPB2	2013	4	27	3	13.93
SJRGPB2	2013	4	27	2	13.858
SJRGPB2	2013	4	27	1	13.906
SJRGPB2	2013	4	27	0	13.906
SJRGPB2	2013	4	26	23	13.714
SJRGPB2	2013	4	26	22	13.714
SJRGPB2	2013	4	26	21	13.978
SJRGPB2	2013	4	26	20	13.786
SJRGPB2	2013	4	26	19	13.762
SJRGPB2	2013	4	26	18	13.834
SJRGPB2	2013	4	26	17	13.834
SJRGPB2	2013	4	26	16	13.69
SJRGPB2	2013	4	26	15	13.57
SJRGPB2	2013	4	26	14	13.161
SJRGPB2	2013	4	26	13	13.088
SJRGPB2	2013	4	26	12	13.112
SJRGPB2	2013	4	26	11	12.896
SJRGPB2	2013	4	26	10	12.751
SJRGPB2	2013	4	26	9	12.847
SJRGPB2	2013	4	26	8	13.088
SJRGPB2	2013	4	26	7	13.281
SJRGPB2	2013	4	26	6	13.497
SJRGPB2	2013	4	26	5	13.666
SJRGPB2	2013	4	26	4	13.762
SJRGPB2	2013	4	26	3	13.882
SJRGPB2	2013	4	26	2	13.93
SJRGPB2	2013	4	26	1	13.906
SJRGPB2	2013	4	26	0	13.93
SJRGPB2	2013	4	25	23	14.026
SJRGPB2	2013	4	25	22	14.122
SJRGPB2	2013	4	25	21	14.002
SJRGPB2	2013	4	25	20	13.738
SJRGPB2	2013	4	25	19	13.762
SJRGPB2	2013	4	25	18	13.786
SJRGPB2	2013	4	25	17	13.714

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	25	16	13.714
SJRGPB2	2013	4	25	15	13.522
SJRGPB2	2013	4	25	14	13.377
SJRGPB2	2013	4	25	13	13.016
SJRGPB2	2013	4	25	12	13.112
SJRGPB2	2013	4	25	11	12.847
SJRGPB2	2013	4	25	10	12.968
SJRGPB2	2013	4	25	9	12.896
SJRGPB2	2013	4	25	8	13.088
SJRGPB2	2013	4	25	7	13.209
SJRGPB2	2013	4	25	6	13.57
SJRGPB2	2013	4	25	5	13.81
SJRGPB2	2013	4	25	4	13.786
SJRGPB2	2013	4	25	3	13.618
SJRGPB2	2013	4	25	2	13.954
SJRGPB2	2013	4	25	1	13.858
SJRGPB2	2013	4	25	0	13.738
SJRGPB2	2013	4	24	23	13.954
SJRGPB2	2013	4	24	22	13.954
SJRGPB2	2013	4	24	21	13.762
SJRGPB2	2013	4	24	20	13.834
SJRGPB2	2013	4	24	19	13.738
SJRGPB2	2013	4	24	18	13.69
SJRGPB2	2013	4	24	17	13.522
SJRGPB2	2013	4	24	16	13.401
SJRGPB2	2013	4	24	15	13.329
SJRGPB2	2013	4	24	14	13.281
SJRGPB2	2013	4	24	13	13.016
SJRGPB2	2013	4	24	12	12.944
SJRGPB2	2013	4	24	11	12.944
SJRGPB2	2013	4	24	10	12.847
SJRGPB2	2013	4	24	9	12.871
SJRGPB2	2013	4	24	8	13.04
SJRGPB2	2013	4	24	7	13.088
SJRGPB2	2013	4	24	6	13.377
SJRGPB2	2013	4	24	5	13.522
SJRGPB2	2013	4	24	4	13.738
SJRGPB2	2013	4	24	3	13.762
SJRGPB2	2013	4	24	2	13.834
SJRGPB2	2013	4	24	1	13.954
SJRGPB2	2013	4	24	0	13.882
SJRGPB2	2013	4	23	23	13.738
SJRGPB2	2013	4	23	22	13.858
SJRGPB2	2013	4	23	21	13.714

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	23	20	13.57
SJRGPB2	2013	4	23	19	13.666
SJRGPB2	2013	4	23	18	13.954
SJRGPB2	2013	4	23	17	13.762
SJRGPB2	2013	4	23	16	13.497
SJRGPB2	2013	4	23	15	13.401
SJRGPB2	2013	4	23	14	13.281
SJRGPB2	2013	4	23	13	13.257
SJRGPB2	2013	4	23	12	12.968
SJRGPB2	2013	4	23	11	12.944
SJRGPB2	2013	4	23	10	12.823
SJRGPB2	2013	4	23	9	12.92
SJRGPB2	2013	4	23	8	13.064
SJRGPB2	2013	4	23	7	13.185
SJRGPB2	2013	4	23	6	13.305
SJRGPB2	2013	4	23	5	13.618
SJRGPB2	2013	4	23	4	13.594
SJRGPB2	2013	4	23	3	13.642
SJRGPB2	2013	4	23	2	13.81
SJRGPB2	2013	4	23	1	13.666
SJRGPB2	2013	4	23	0	13.81
SJRGPB2	2013	4	22	23	13.906
SJRGPB2	2013	4	22	22	14.098
SJRGPB2	2013	4	22	21	14.002
SJRGPB2	2013	4	22	20	13.834
SJRGPB2	2013	4	22	19	13.642
SJRGPB2	2013	4	22	18	13.954
SJRGPB2	2013	4	22	17	14.074
SJRGPB2	2013	4	22	16	13.473
SJRGPB2	2013	4	22	15	13.161
SJRGPB2	2013	4	22	14	13.185
SJRGPB2	2013	4	22	13	13.281
SJRGPB2	2013	4	22	12	12.896
SJRGPB2	2013	4	22	11	12.823
SJRGPB2	2013	4	22	10	12.896
SJRGPB2	2013	4	22	9	12.823
SJRGPB2	2013	4	22	8	12.944
SJRGPB2	2013	4	22	7	12.968
SJRGPB2	2013	4	22	6	13.329
SJRGPB2	2013	4	22	5	13.497
SJRGPB2	2013	4	22	4	13.522
SJRGPB2	2013	4	22	3	13.522
SJRGPB2	2013	4	22	2	13.522
SJRGPB2	2013	4	22	1	13.57

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	22	0	13.714
SJRGPB2	2013	4	21	23	13.546
SJRGPB2	2013	4	21	22	13.497
SJRGPB2	2013	4	21	21	13.594
SJRGPB2	2013	4	21	20	13.473
SJRGPB2	2013	4	21	19	13.377
SJRGPB2	2013	4	21	18	13.594
SJRGPB2	2013	4	21	17	13.425
SJRGPB2	2013	4	21	16	13.281
SJRGPB2	2013	4	21	15	13.353
SJRGPB2	2013	4	21	14	13.064
SJRGPB2	2013	4	21	13	12.847
SJRGPB2	2013	4	21	12	12.727
SJRGPB2	2013	4	21	11	12.558
SJRGPB2	2013	4	21	10	12.606
SJRGPB2	2013	4	21	9	12.63
SJRGPB2	2013	4	21	8	12.775
SJRGPB2	2013	4	21	7	12.896
SJRGPB2	2013	4	21	6	13.137
SJRGPB2	2013	4	21	5	13.185
SJRGPB2	2013	4	21	4	13.233
SJRGPB2	2013	4	21	3	13.353
SJRGPB2	2013	4	21	2	13.377
SJRGPB2	2013	4	21	1	13.353
SJRGPB2	2013	4	21	0	13.425
SJRGPB2	2013	4	20	23	13.185
SJRGPB2	2013	4	20	22	13.497
SJRGPB2	2013	4	20	21	13.353
SJRGPB2	2013	4	20	20	13.112
SJRGPB2	2013	4	20	19	13.329
SJRGPB2	2013	4	20	18	13.088
SJRGPB2	2013	4	20	17	13.016
SJRGPB2	2013	4	20	16	12.823
SJRGPB2	2013	4	20	15	12.703
SJRGPB2	2013	4	20	14	12.485
SJRGPB2	2013	4	20	13	12.268
SJRGPB2	2013	4	20	12	12.074
SJRGPB2	2013	4	20	11	12.001
SJRGPB2	2013	4	20	10	12.122
SJRGPB2	2013	4	20	9	12.074
SJRGPB2	2013	4	20	8	12.364
SJRGPB2	2013	4	20	7	12.389
SJRGPB2	2013	4	20	6	12.582
SJRGPB2	2013	4	20	5	12.871

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	20	4	12.92
SJRGPB2	2013	4	20	3	12.799
SJRGPB2	2013	4	20	2	12.944
SJRGPB2	2013	4	20	1	12.799
SJRGPB2	2013	4	20	0	12.847
SJRGPB2	2013	4	19	23	12.799
SJRGPB2	2013	4	19	22	12.775
SJRGPB2	2013	4	19	21	13.112
SJRGPB2	2013	4	19	20	12.799
SJRGPB2	2013	4	19	19	12.799
SJRGPB2	2013	4	19	18	12.654
SJRGPB2	2013	4	19	17	12.485
SJRGPB2	2013	4	19	16	12.389
SJRGPB2	2013	4	19	15	12.219
SJRGPB2	2013	4	19	14	12.074
SJRGPB2	2013	4	19	13	11.904
SJRGPB2	2013	4	19	12	11.807
SJRGPB2	2013	4	19	11	11.686
SJRGPB2	2013	4	19	10	11.613
SJRGPB2	2013	4	19	9	11.88
SJRGPB2	2013	4	19	8	12.001
SJRGPB2	2013	4	19	7	12.195
SJRGPB2	2013	4	19	6	12.461
SJRGPB2	2013	4	19	5	12.654
SJRGPB2	2013	4	19	4	12.678
SJRGPB2	2013	4	19	3	12.703
SJRGPB2	2013	4	19	2	12.703
SJRGPB2	2013	4	19	1	12.678
SJRGPB2	2013	4	19	0	12.678
SJRGPB2	2013	4	18	23	12.63
SJRGPB2	2013	4	18	22	12.582
SJRGPB2	2013	4	18	21	12.558
SJRGPB2	2013	4	18	20	12.63
SJRGPB2	2013	4	18	19	12.799
SJRGPB2	2013	4	18	18	12.485
SJRGPB2	2013	4	18	17	12.268
SJRGPB2	2013	4	18	16	12.171
SJRGPB2	2013	4	18	15	12.122
SJRGPB2	2013	4	18	14	11.734
SJRGPB2	2013	4	18	13	11.492
SJRGPB2	2013	4	18	12	11.54
SJRGPB2	2013	4	18	11	11.613
SJRGPB2	2013	4	18	10	11.565
SJRGPB2	2013	4	18	9	11.54

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	18	8	11.686
SJRGPB2	2013	4	18	7	11.929
SJRGPB2	2013	4	18	6	12.147
SJRGPB2	2013	4	18	5	12.316
SJRGPB2	2013	4	18	4	12.413
SJRGPB2	2013	4	18	3	12.534
SJRGPB2	2013	4	18	2	12.582
SJRGPB2	2013	4	18	1	12.558
SJRGPB2	2013	4	18	0	12.509
SJRGPB2	2013	4	17	23	12.389
SJRGPB2	2013	4	17	22	12.799
SJRGPB2	2013	4	17	21	12.485
SJRGPB2	2013	4	17	20	12.34
SJRGPB2	2013	4	17	19	12.509
SJRGPB2	2013	4	17	18	12.316
SJRGPB2	2013	4	17	17	12.268
SJRGPB2	2013	4	17	16	12.147
SJRGPB2	2013	4	17	15	11.759
SJRGPB2	2013	4	17	14	11.516
SJRGPB2	2013	4	17	13	11.346
SJRGPB2	2013	4	17	12	11.224
SJRGPB2	2013	4	17	11	11.053
SJRGPB2	2013	4	17	10	11.175
SJRGPB2	2013	4	17	9	11.273
SJRGPB2	2013	4	17	8	11.297
SJRGPB2	2013	4	17	7	11.516
SJRGPB2	2013	4	17	6	11.88
SJRGPB2	2013	4	17	5	12.098
SJRGPB2	2013	4	17	4	12.268
SJRGPB2	2013	4	17	3	12.485
SJRGPB2	2013	4	17	2	12.703
SJRGPB2	2013	4	17	1	12.847
SJRGPB2	2013	4	17	0	12.896
SJRGPB2	2013	4	16	23	12.775
SJRGPB2	2013	4	16	22	13.064
SJRGPB2	2013	4	16	21	12.896
SJRGPB2	2013	4	16	20	13.882
SJRGPB2	2013	4	16	19	13.305
SJRGPB2	2013	4	16	18	13.281
SJRGPB2	2013	4	16	17	13.425
SJRGPB2	2013	4	16	16	12.799
SJRGPB2	2013	4	16	15	12.074
SJRGPB2	2013	4	16	14	11.832
SJRGPB2	2013	4	16	13	11.637

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	16	12	11.54
SJRGPB2	2013	4	16	11	11.443
SJRGPB2	2013	4	16	10	11.346
SJRGPB2	2013	4	16	9	11.516
SJRGPB2	2013	4	16	8	11.637
SJRGPB2	2013	4	16	7	11.807
SJRGPB2	2013	4	16	6	12.025
SJRGPB2	2013	4	16	5	12.171
SJRGPB2	2013	4	16	4	12.389
SJRGPB2	2013	4	16	3	12.799
SJRGPB2	2013	4	16	2	13.064
SJRGPB2	2013	4	16	1	13.329
SJRGPB2	2013	4	16	0	13.353
SJRGPB2	2013	4	15	23	13.762
SJRGPB2	2013	4	15	22	13.858
SJRGPB2	2013	4	15	21	13.906
SJRGPB2	2013	4	15	20	14.026
SJRGPB2	2013	4	15	19	13.473
SJRGPB2	2013	4	15	18	13.016
SJRGPB2	2013	4	15	17	12.751
SJRGPB2	2013	4	15	16	12.654
SJRGPB2	2013	4	15	15	12.678
SJRGPB2	2013	4	15	14	12.34
SJRGPB2	2013	4	15	13	12.074
SJRGPB2	2013	4	15	12	11.904
SJRGPB2	2013	4	15	11	11.807
SJRGPB2	2013	4	15	10	12.001
SJRGPB2	2013	4	15	9	11.953
SJRGPB2	2013	4	15	8	12.147
SJRGPB2	2013	4	15	7	12.413
SJRGPB2	2013	4	15	6	12.727
SJRGPB2	2013	4	15	5	12.992
SJRGPB2	2013	4	15	4	13.353
SJRGPB2	2013	4	15	3	13.329
SJRGPB2	2013	4	15	2	13.834
SJRGPB2	2013	4	15	1	13.522
SJRGPB2	2013	4	15	0	13.425
SJRGPB2	2013	4	14	23	13.425
SJRGPB2	2013	4	14	22	13.281
SJRGPB2	2013	4	14	21	13.425
SJRGPB2	2013	4	14	20	13.329
SJRGPB2	2013	4	14	19	13.329
SJRGPB2	2013	4	14	18	14.481
SJRGPB2	2013	4	14	17	13.305

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	14	16	12.871
SJRGPB2	2013	4	14	15	12.678
SJRGPB2	2013	4	14	14	12.485
SJRGPB2	2013	4	14	13	12.243
SJRGPB2	2013	4	14	12	12.171
SJRGPB2	2013	4	14	11	12.001
SJRGPB2	2013	4	14	10	12.001
SJRGPB2	2013	4	14	9	12.171
SJRGPB2	2013	4	14	8	12.268
SJRGPB2	2013	4	14	7	12.582
SJRGPB2	2013	4	14	6	12.799
SJRGPB2	2013	4	14	5	13.016
SJRGPB2	2013	4	14	4	13.257
SJRGPB2	2013	4	14	3	13.329
SJRGPB2	2013	4	14	2	13.329
SJRGPB2	2013	4	14	1	13.522
SJRGPB2	2013	4	14	0	13.377
SJRGPB2	2013	4	13	23	13.425
SJRGPB2	2013	4	13	22	13.522
SJRGPB2	2013	4	13	21	13.497
SJRGPB2	2013	4	13	20	13.377
SJRGPB2	2013	4	13	19	13.305
SJRGPB2	2013	4	13	18	13.137
SJRGPB2	2013	4	13	17	13.064
SJRGPB2	2013	4	13	16	13.112
SJRGPB2	2013	4	13	15	12.751
SJRGPB2	2013	4	13	14	12.582
SJRGPB2	2013	4	13	13	12.413
SJRGPB2	2013	4	13	12	12.389
SJRGPB2	2013	4	13	11	12.219
SJRGPB2	2013	4	13	10	12.171
SJRGPB2	2013	4	13	9	12.364
SJRGPB2	2013	4	13	8	12.63
SJRGPB2	2013	4	13	7	12.847
SJRGPB2	2013	4	13	6	13.305
SJRGPB2	2013	4	13	5	13.618
SJRGPB2	2013	4	13	4	13.906
SJRGPB2	2013	4	13	3	14.074
SJRGPB2	2013	4	13	2	14.05
SJRGPB2	2013	4	13	1	14.026
SJRGPB2	2013	4	13	0	14.05
SJRGPB2	2013	4	12	23	14.194
SJRGPB2	2013	4	12	22	14.194
SJRGPB2	2013	4	12	21	14.242

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	12	20	14.218
SJRGPB2	2013	4	12	19	14.098
SJRGPB2	2013	4	12	18	14.146
SJRGPB2	2013	4	12	17	14.05
SJRGPB2	2013	4	12	16	13.93
SJRGPB2	2013	4	12	15	13.762
SJRGPB2	2013	4	12	14	13.666
SJRGPB2	2013	4	12	13	13.666
SJRGPB2	2013	4	12	12	13.618
SJRGPB2	2013	4	12	11	13.666
SJRGPB2	2013	4	12	10	13.522
SJRGPB2	2013	4	12	9	13.473
SJRGPB2	2013	4	12	8	13.618
SJRGPB2	2013	4	12	7	13.762
SJRGPB2	2013	4	12	6	13.81
SJRGPB2	2013	4	12	5	13.882
SJRGPB2	2013	4	12	4	14.002
SJRGPB2	2013	4	12	3	14.026
SJRGPB2	2013	4	12	2	14.098
SJRGPB2	2013	4	12	1	14.17
SJRGPB2	2013	4	12	0	14.146
SJRGPB2	2013	4	11	23	14.194
SJRGPB2	2013	4	11	22	14.122
SJRGPB2	2013	4	11	21	14.17
SJRGPB2	2013	4	11	20	14.146
SJRGPB2	2013	4	11	19	14.098
SJRGPB2	2013	4	11	18	14.026
SJRGPB2	2013	4	11	17	13.954
SJRGPB2	2013	4	11	16	13.882
SJRGPB2	2013	4	11	15	13.762
SJRGPB2	2013	4	11	14	13.57
SJRGPB2	2013	4	11	13	13.377
SJRGPB2	2013	4	11	12	13.281
SJRGPB2	2013	4	11	11	13.93
SJRGPB2	2013	4	11	10	13.185
SJRGPB2	2013	4	11	9	13.594
SJRGPB2	2013	4	11	8	13.353
SJRGPB2	2013	4	11	7	13.329
SJRGPB2	2013	4	11	6	13.425
SJRGPB2	2013	4	11	5	13.425
SJRGPB2	2013	4	11	4	13.473
SJRGPB2	2013	4	11	3	13.546
SJRGPB2	2013	4	11	2	13.642
SJRGPB2	2013	4	11	1	13.594

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	11	0	13.666
SJRGPB2	2013	4	10	23	13.69
SJRGPB2	2013	4	10	22	13.69
SJRGPB2	2013	4	10	21	13.594
SJRGPB2	2013	4	10	20	13.69
SJRGPB2	2013	4	10	19	13.714
SJRGPB2	2013	4	10	18	13.594
SJRGPB2	2013	4	10	17	13.473
SJRGPB2	2013	4	10	16	13.834
SJRGPB2	2013	4	10	15	13.666
SJRGPB2	2013	4	10	14	13.305
SJRGPB2	2013	4	10	13	13.425
SJRGPB2	2013	4	10	12	13.209
SJRGPB2	2013	4	10	11	13.064
SJRGPB2	2013	4	10	10	12.944
SJRGPB2	2013	4	10	9	12.896
SJRGPB2	2013	4	10	8	12.775
SJRGPB2	2013	4	10	7	12.775
SJRGPB2	2013	4	10	6	13.016
SJRGPB2	2013	4	10	5	12.968
SJRGPB2	2013	4	10	4	12.92
SJRGPB2	2013	4	10	3	13.04
SJRGPB2	2013	4	10	2	12.944
SJRGPB2	2013	4	10	1	12.968
SJRGPB2	2013	4	10	0	13.353
SJRGPB2	2013	4	9	23	13.04
SJRGPB2	2013	4	9	22	13.016
SJRGPB2	2013	4	9	21	13.04
SJRGPB2	2013	4	9	20	13.016
SJRGPB2	2013	4	9	19	12.871
SJRGPB2	2013	4	9	18	12.823
SJRGPB2	2013	4	9	17	12.727
SJRGPB2	2013	4	9	16	12.727
SJRGPB2	2013	4	9	15	12.896
SJRGPB2	2013	4	9	14	12.582
SJRGPB2	2013	4	9	13	12.316
SJRGPB2	2013	4	9	12	12.389
SJRGPB2	2013	4	9	11	11.856
SJRGPB2	2013	4	9	10	12.122
SJRGPB2	2013	4	9	9	11.953
SJRGPB2	2013	4	9	8	12.727
SJRGPB2	2013	4	9	7	12.847
SJRGPB2	2013	4	9	6	12.485
SJRGPB2	2013	4	9	5	12.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	9	4	13.088
SJRGPB2	2013	4	9	3	13.281
SJRGPB2	2013	4	9	2	13.329
SJRGPB2	2013	4	9	1	13.401
SJRGPB2	2013	4	9	0	13.522
SJRGPB2	2013	4	8	23	13.594
SJRGPB2	2013	4	8	22	13.906
SJRGPB2	2013	4	8	21	14.026
SJRGPB2	2013	4	8	20	14.122
SJRGPB2	2013	4	8	19	14.122
SJRGPB2	2013	4	8	18	14.457
SJRGPB2	2013	4	8	17	14.481
SJRGPB2	2013	4	8	16	14.361
SJRGPB2	2013	4	8	15	14.361
SJRGPB2	2013	4	8	14	14.194
SJRGPB2	2013	4	8	13	14.218
SJRGPB2	2013	4	8	12	13.954
SJRGPB2	2013	4	8	11	13.906
SJRGPB2	2013	4	8	10	13.858
SJRGPB2	2013	4	8	9	14.026
SJRGPB2	2013	4	8	8	13.81
SJRGPB2	2013	4	8	7	14.002
SJRGPB2	2013	4	8	6	14.074
SJRGPB2	2013	4	8	5	13.882
SJRGPB2	2013	4	8	4	13.762
SJRGPB2	2013	4	8	3	13.954
SJRGPB2	2013	4	8	2	14.218
SJRGPB2	2013	4	8	1	14.074
SJRGPB2	2013	4	8	0	13.882
SJRGPB2	2013	4	7	23	14.505
SJRGPB2	2013	4	7	22	13.882
SJRGPB2	2013	4	7	21	13.858
SJRGPB2	2013	4	7	20	13.762
SJRGPB2	2013	4	7	19	13.834
SJRGPB2	2013	4	7	18	14.002
SJRGPB2	2013	4	7	17	13.834
SJRGPB2	2013	4	7	16	13.978
SJRGPB2	2013	4	7	15	13.522
SJRGPB2	2013	4	7	14	13.642
SJRGPB2	2013	4	7	13	13.618
SJRGPB2	2013	4	7	12	13.257
SJRGPB2	2013	4	7	11	13.401
SJRGPB2	2013	4	7	10	13.04
SJRGPB2	2013	4	7	9	13.185

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	7	8	13.425
SJRGPB2	2013	4	7	7	13.209
SJRGPB2	2013	4	7	6	13.281
SJRGPB2	2013	4	7	5	13.497
SJRGPB2	2013	4	7	4	13.738
SJRGPB2	2013	4	7	3	13.522
SJRGPB2	2013	4	7	2	13.642
SJRGPB2	2013	4	7	1	13.497
SJRGPB2	2013	4	7	0	13.81
SJRGPB2	2013	4	6	23	13.666
SJRGPB2	2013	4	6	22	13.473
SJRGPB2	2013	4	6	21	13.522
SJRGPB2	2013	4	6	20	13.473
SJRGPB2	2013	4	6	19	13.69
SJRGPB2	2013	4	6	18	13.546
SJRGPB2	2013	4	6	17	13.377
SJRGPB2	2013	4	6	16	13.161
SJRGPB2	2013	4	6	15	13.209
SJRGPB2	2013	4	6	14	12.944
SJRGPB2	2013	4	6	13	12.823
SJRGPB2	2013	4	6	12	12.751
SJRGPB2	2013	4	6	11	12.485
SJRGPB2	2013	4	6	10	12.92
SJRGPB2	2013	4	6	9	12.992
SJRGPB2	2013	4	6	8	12.799
SJRGPB2	2013	4	6	7	12.703
SJRGPB2	2013	4	6	6	12.558
SJRGPB2	2013	4	6	5	12.823
SJRGPB2	2013	4	6	4	13.016
SJRGPB2	2013	4	6	3	13.088
SJRGPB2	2013	4	6	2	13.329
SJRGPB2	2013	4	6	1	13.377
SJRGPB2	2013	4	6	0	13.57
SJRGPB2	2013	4	5	23	13.449
SJRGPB2	2013	4	5	22	13.642
SJRGPB2	2013	4	5	21	13.666
SJRGPB2	2013	4	5	20	13.762
SJRGPB2	2013	4	5	19	13.714
SJRGPB2	2013	4	5	18	13.522
SJRGPB2	2013	4	5	17	13.305
SJRGPB2	2013	4	5	16	13.666
SJRGPB2	2013	4	5	15	13.642
SJRGPB2	2013	4	5	14	13.522
SJRGPB2	2013	4	5	13	13.401

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	5	12	13.377
SJRGPB2	2013	4	5	11	13.281
SJRGPB2	2013	4	5	10	12.944
SJRGPB2	2013	4	5	9	12.992
SJRGPB2	2013	4	5	8	13.064
SJRGPB2	2013	4	5	7	13.088
SJRGPB2	2013	4	5	6	13.329
SJRGPB2	2013	4	5	5	12.992
SJRGPB2	2013	4	5	4	13.377
SJRGPB2	2013	4	5	3	13.666
SJRGPB2	2013	4	5	2	13.81
SJRGPB2	2013	4	5	1	13.69
SJRGPB2	2013	4	5	0	13.858
SJRGPB2	2013	4	4	23	13.81
SJRGPB2	2013	4	4	22	13.594
SJRGPB2	2013	4	4	21	13.57
SJRGPB2	2013	4	4	20	13.81
SJRGPB2	2013	4	4	19	13.642
SJRGPB2	2013	4	4	18	14.026
SJRGPB2	2013	4	4	17	13.954
SJRGPB2	2013	4	4	16	14.05
SJRGPB2	2013	4	4	15	13.666
SJRGPB2	2013	4	4	14	13.329
SJRGPB2	2013	4	4	13	13.425
SJRGPB2	2013	4	4	12	13.522
SJRGPB2	2013	4	4	11	13.185
SJRGPB2	2013	4	4	10	13.738
SJRGPB2	2013	4	4	9	13.81
SJRGPB2	2013	4	4	8	13.594
SJRGPB2	2013	4	4	7	13.281
SJRGPB2	2013	4	4	6	13.473
SJRGPB2	2013	4	4	5	13.522
SJRGPB2	2013	4	4	4	13.69
SJRGPB2	2013	4	4	3	13.714
SJRGPB2	2013	4	4	2	13.882
SJRGPB2	2013	4	4	1	13.834
SJRGPB2	2013	4	4	0	13.81
SJRGPB2	2013	4	3	23	13.81
SJRGPB2	2013	4	3	22	13.978
SJRGPB2	2013	4	3	21	14.05
SJRGPB2	2013	4	3	20	13.954
SJRGPB2	2013	4	3	19	13.786
SJRGPB2	2013	4	3	18	13.882
SJRGPB2	2013	4	3	17	13.906

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	3	16	13.834
SJRGPB2	2013	4	3	15	13.473
SJRGPB2	2013	4	3	14	13.666
SJRGPB2	2013	4	3	13	13.738
SJRGPB2	2013	4	3	12	13.137
SJRGPB2	2013	4	3	11	13.329
SJRGPB2	2013	4	3	10	13.233
SJRGPB2	2013	4	3	9	13.088
SJRGPB2	2013	4	3	8	13.112
SJRGPB2	2013	4	3	7	13.185
SJRGPB2	2013	4	3	6	13.257
SJRGPB2	2013	4	3	5	13.305
SJRGPB2	2013	4	3	4	13.425
SJRGPB2	2013	4	3	3	13.522
SJRGPB2	2013	4	3	2	13.57
SJRGPB2	2013	4	3	1	13.69
SJRGPB2	2013	4	3	0	13.81
SJRGPB2	2013	4	2	23	13.786
SJRGPB2	2013	4	2	22	14.002
SJRGPB2	2013	4	2	21	13.762
SJRGPB2	2013	4	2	20	13.978
SJRGPB2	2013	4	2	19	13.906
SJRGPB2	2013	4	2	18	14.074
SJRGPB2	2013	4	2	17	13.81
SJRGPB2	2013	4	2	16	13.834
SJRGPB2	2013	4	2	15	13.594
SJRGPB2	2013	4	2	14	13.954
SJRGPB2	2013	4	2	13	13.858
SJRGPB2	2013	4	2	12	13.401
SJRGPB2	2013	4	2	11	13.064
SJRGPB2	2013	4	2	10	13.233
SJRGPB2	2013	4	2	9	13.377
SJRGPB2	2013	4	2	8	13.305
SJRGPB2	2013	4	2	7	13.233
SJRGPB2	2013	4	2	6	13.305
SJRGPB2	2013	4	2	5	13.762
SJRGPB2	2013	4	2	4	13.57
SJRGPB2	2013	4	2	3	13.522
SJRGPB2	2013	4	2	2	13.69
SJRGPB2	2013	4	2	1	13.714
SJRGPB2	2013	4	2	0	13.834
SJRGPB2	2013	4	1	23	13.882
SJRGPB2	2013	4	1	22	14.242
SJRGPB2	2013	4	1	21	14.002

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	4	1	20	13.954
SJRGPB2	2013	4	1	19	14.002
SJRGPB2	2013	4	1	18	14.29
SJRGPB2	2013	4	1	17	14.146
SJRGPB2	2013	4	1	16	14.218
SJRGPB2	2013	4	1	15	13.858
SJRGPB2	2013	4	1	14	13.786
SJRGPB2	2013	4	1	13	13.882
SJRGPB2	2013	4	1	12	13.858
SJRGPB2	2013	4	1	11	13.377
SJRGPB2	2013	4	1	10	13.329
SJRGPB2	2013	4	1	9	13.112
SJRGPB2	2013	4	1	8	13.377
SJRGPB2	2013	4	1	7	13.425
SJRGPB2	2013	4	1	6	13.329
SJRGPB2	2013	4	1	5	13.473
SJRGPB2	2013	4	1	4	13.93
SJRGPB2	2013	4	1	3	13.978
SJRGPB2	2013	4	1	2	13.834
SJRGPB2	2013	4	1	1	14.098
SJRGPB2	2013	4	1	0	13.666
SJRGPB2	2013	3	31	23	13.762
SJRGPB2	2013	3	31	22	14.098
SJRGPB2	2013	3	31	21	13.882
SJRGPB2	2013	3	31	20	14.002
SJRGPB2	2013	3	31	19	14.002
SJRGPB2	2013	3	31	18	14.146
SJRGPB2	2013	3	31	17	14.409
SJRGPB2	2013	3	31	16	14.194
SJRGPB2	2013	3	31	15	14.002
SJRGPB2	2013	3	31	14	13.81
SJRGPB2	2013	3	31	13	14.146
SJRGPB2	2013	3	31	12	14.074
SJRGPB2	2013	3	31	11	13.81
SJRGPB2	2013	3	31	10	13.786
SJRGPB2	2013	3	31	9	13.69
SJRGPB2	2013	3	31	8	13.594
SJRGPB2	2013	3	31	7	13.642
SJRGPB2	2013	3	31	6	13.642
SJRGPB2	2013	3	31	5	13.762
SJRGPB2	2013	3	31	4	13.666
SJRGPB2	2013	3	31	3	13.762
SJRGPB2	2013	3	31	2	14.026
SJRGPB2	2013	3	31	1	14.002

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	31	0	13.762
SJRGPB2	2013	3	30	23	14.05
SJRGPB2	2013	3	30	22	13.978
SJRGPB2	2013	3	30	21	13.93
SJRGPB2	2013	3	30	20	13.834
SJRGPB2	2013	3	30	19	14.05
SJRGPB2	2013	3	30	18	14.002
SJRGPB2	2013	3	30	17	13.978
SJRGPB2	2013	3	30	16	13.882
SJRGPB2	2013	3	30	15	13.906
SJRGPB2	2013	3	30	14	13.954
SJRGPB2	2013	3	30	13	13.81
SJRGPB2	2013	3	30	12	13.57
SJRGPB2	2013	3	30	11	13.401
SJRGPB2	2013	3	30	10	13.305
SJRGPB2	2013	3	30	9	13.112
SJRGPB2	2013	3	30	8	13.064
SJRGPB2	2013	3	30	7	13.04
SJRGPB2	2013	3	30	6	13.04
SJRGPB2	2013	3	30	5	13.064
SJRGPB2	2013	3	30	4	13.137
SJRGPB2	2013	3	30	3	13.209
SJRGPB2	2013	3	30	2	13.233
SJRGPB2	2013	3	30	1	13.209
SJRGPB2	2013	3	30	0	13.137
SJRGPB2	2013	3	29	23	13.112
SJRGPB2	2013	3	29	22	13.233
SJRGPB2	2013	3	29	21	13.281
SJRGPB2	2013	3	29	20	13.257
SJRGPB2	2013	3	29	19	13.161
SJRGPB2	2013	3	29	18	13.233
SJRGPB2	2013	3	29	17	13.161
SJRGPB2	2013	3	29	16	13.088
SJRGPB2	2013	3	29	15	12.944
SJRGPB2	2013	3	29	14	12.847
SJRGPB2	2013	3	29	13	12.992
SJRGPB2	2013	3	29	12	12.992
SJRGPB2	2013	3	29	11	12.219
SJRGPB2	2013	3	29	10	12.268
SJRGPB2	2013	3	29	9	12.195
SJRGPB2	2013	3	29	8	12.098
SJRGPB2	2013	3	29	7	12.098
SJRGPB2	2013	3	29	6	12.292
SJRGPB2	2013	3	29	5	12.389

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	29	4	12.413
SJRGPB2	2013	3	29	3	12.461
SJRGPB2	2013	3	29	2	12.509
SJRGPB2	2013	3	29	1	12.654
SJRGPB2	2013	3	29	0	12.751
SJRGPB2	2013	3	28	23	12.847
SJRGPB2	2013	3	28	22	12.92
SJRGPB2	2013	3	28	21	13.04
SJRGPB2	2013	3	28	20	13.04
SJRGPB2	2013	3	28	19	13.233
SJRGPB2	2013	3	28	18	13.088
SJRGPB2	2013	3	28	17	13.161
SJRGPB2	2013	3	28	16	12.992
SJRGPB2	2013	3	28	15	12.992
SJRGPB2	2013	3	28	14	12.871
SJRGPB2	2013	3	28	13	12.992
SJRGPB2	2013	3	28	12	13.137
SJRGPB2	2013	3	28	11	12.896
SJRGPB2	2013	3	28	10	12.799
SJRGPB2	2013	3	28	9	12.654
SJRGPB2	2013	3	28	8	12.703
SJRGPB2	2013	3	28	7	12.775
SJRGPB2	2013	3	28	6	12.992
SJRGPB2	2013	3	28	5	12.871
SJRGPB2	2013	3	28	4	12.944
SJRGPB2	2013	3	28	3	12.847
SJRGPB2	2013	3	28	2	12.896
SJRGPB2	2013	3	28	1	12.992
SJRGPB2	2013	3	28	0	12.823
SJRGPB2	2013	3	27	23	12.799
SJRGPB2	2013	3	27	22	12.92
SJRGPB2	2013	3	27	21	12.823
SJRGPB2	2013	3	27	20	13.04
SJRGPB2	2013	3	27	19	13.137
SJRGPB2	2013	3	27	18	12.92
SJRGPB2	2013	3	27	17	12.847
SJRGPB2	2013	3	27	16	12.871
SJRGPB2	2013	3	27	15	13.161
SJRGPB2	2013	3	27	14	12.968
SJRGPB2	2013	3	27	13	12.654
SJRGPB2	2013	3	27	12	12.534
SJRGPB2	2013	3	27	11	12.751
SJRGPB2	2013	3	27	10	12.63
SJRGPB2	2013	3	27	9	12.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	27	8	12.63
SJRGPB2	2013	3	27	7	12.654
SJRGPB2	2013	3	27	6	12.871
SJRGPB2	2013	3	27	5	12.775
SJRGPB2	2013	3	27	4	12.871
SJRGPB2	2013	3	27	3	12.871
SJRGPB2	2013	3	27	2	12.92
SJRGPB2	2013	3	27	1	12.944
SJRGPB2	2013	3	27	0	13.04
SJRGPB2	2013	3	26	23	12.896
SJRGPB2	2013	3	26	22	12.896
SJRGPB2	2013	3	26	21	12.823
SJRGPB2	2013	3	26	20	12.775
SJRGPB2	2013	3	26	19	12.799
SJRGPB2	2013	3	26	18	12.847
SJRGPB2	2013	3	26	17	12.823
SJRGPB2	2013	3	26	16	12.944
SJRGPB2	2013	3	26	15	12.775
SJRGPB2	2013	3	26	14	12.582
SJRGPB2	2013	3	26	13	12.606
SJRGPB2	2013	3	26	12	12.461
SJRGPB2	2013	3	26	11	12.219
SJRGPB2	2013	3	26	10	12.219
SJRGPB2	2013	3	26	9	12.171
SJRGPB2	2013	3	26	8	12.316
SJRGPB2	2013	3	26	7	12.292
SJRGPB2	2013	3	26	6	12.509
SJRGPB2	2013	3	26	5	12.703
SJRGPB2	2013	3	26	4	12.582
SJRGPB2	2013	3	26	3	12.582
SJRGPB2	2013	3	26	2	12.751
SJRGPB2	2013	3	26	1	12.558
SJRGPB2	2013	3	26	0	12.678
SJRGPB2	2013	3	25	23	12.799
SJRGPB2	2013	3	25	22	12.799
SJRGPB2	2013	3	25	21	12.727
SJRGPB2	2013	3	25	20	12.823
SJRGPB2	2013	3	25	19	13.088
SJRGPB2	2013	3	25	18	12.775
SJRGPB2	2013	3	25	17	12.847
SJRGPB2	2013	3	25	16	12.751
SJRGPB2	2013	3	25	15	12.678
SJRGPB2	2013	3	25	14	12.775
SJRGPB2	2013	3	25	13	13.016

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	25	12	12.823
SJRGPB2	2013	3	25	11	12.389
SJRGPB2	2013	3	25	10	12.606
SJRGPB2	2013	3	25	9	12.437
SJRGPB2	2013	3	25	8	12.413
SJRGPB2	2013	3	25	7	12.558
SJRGPB2	2013	3	25	6	12.63
SJRGPB2	2013	3	25	5	12.751
SJRGPB2	2013	3	25	4	12.799
SJRGPB2	2013	3	25	3	12.944
SJRGPB2	2013	3	25	2	12.992
SJRGPB2	2013	3	25	1	12.968
SJRGPB2	2013	3	25	0	13.137
SJRGPB2	2013	3	24	23	12.944
SJRGPB2	2013	3	24	22	13.064
SJRGPB2	2013	3	24	21	13.112
SJRGPB2	2013	3	24	20	12.847
SJRGPB2	2013	3	24	19	12.727
SJRGPB2	2013	3	24	18	13.088
SJRGPB2	2013	3	24	17	12.775
SJRGPB2	2013	3	24	16	12.847
SJRGPB2	2013	3	24	15	12.678
SJRGPB2	2013	3	24	14	12.775
SJRGPB2	2013	3	24	13	12.799
SJRGPB2	2013	3	24	12	12.461
SJRGPB2	2013	3	24	11	12.122
SJRGPB2	2013	3	24	10	12.292
SJRGPB2	2013	3	24	9	12.147
SJRGPB2	2013	3	24	8	12.316
SJRGPB2	2013	3	24	7	12.147
SJRGPB2	2013	3	24	6	12.292
SJRGPB2	2013	3	24	5	12.292
SJRGPB2	2013	3	24	4	12.34
SJRGPB2	2013	3	24	3	12.437
SJRGPB2	2013	3	24	2	12.413
SJRGPB2	2013	3	24	1	12.558
SJRGPB2	2013	3	24	0	12.92
SJRGPB2	2013	3	23	23	12.703
SJRGPB2	2013	3	23	22	12.823
SJRGPB2	2013	3	23	21	12.799
SJRGPB2	2013	3	23	20	12.847
SJRGPB2	2013	3	23	19	13.185
SJRGPB2	2013	3	23	18	12.871
SJRGPB2	2013	3	23	17	12.896

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	23	16	13.064
SJRGPB2	2013	3	23	15	12.871
SJRGPB2	2013	3	23	14	12.703
SJRGPB2	2013	3	23	13	12.654
SJRGPB2	2013	3	23	12	12.871
SJRGPB2	2013	3	23	11	12.364
SJRGPB2	2013	3	23	10	12.268
SJRGPB2	2013	3	23	9	12.437
SJRGPB2	2013	3	23	8	12.509
SJRGPB2	2013	3	23	7	12.582
SJRGPB2	2013	3	23	6	12.799
SJRGPB2	2013	3	23	5	12.92
SJRGPB2	2013	3	23	4	13.137
SJRGPB2	2013	3	23	3	13.233
SJRGPB2	2013	3	23	2	13.497
SJRGPB2	2013	3	23	1	13.906
SJRGPB2	2013	3	23	0	14.146
SJRGPB2	2013	3	22	23	14.05
SJRGPB2	2013	3	22	22	14.05
SJRGPB2	2013	3	22	21	14.05
SJRGPB2	2013	3	22	20	13.906
SJRGPB2	2013	3	22	19	14.074
SJRGPB2	2013	3	22	18	13.642
SJRGPB2	2013	3	22	17	13.594
SJRGPB2	2013	3	22	16	13.329
SJRGPB2	2013	3	22	15	14.098
SJRGPB2	2013	3	22	14	13.329
SJRGPB2	2013	3	22	13	12.968
SJRGPB2	2013	3	22	12	12.871
SJRGPB2	2013	3	22	11	12.92
SJRGPB2	2013	3	22	10	13.449
SJRGPB2	2013	3	22	9	12.896
SJRGPB2	2013	3	22	8	13.305
SJRGPB2	2013	3	22	7	13.714
SJRGPB2	2013	3	22	6	13.57
SJRGPB2	2013	3	22	5	13.882
SJRGPB2	2013	3	22	4	13.906
SJRGPB2	2013	3	22	3	13.738
SJRGPB2	2013	3	22	2	13.834
SJRGPB2	2013	3	22	1	14.577
SJRGPB2	2013	3	22	0	14.649
SJRGPB2	2013	3	21	23	14.505
SJRGPB2	2013	3	21	22	14.529
SJRGPB2	2013	3	21	21	14.577

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	21	20	14.745
SJRGPB2	2013	3	21	19	14.385
SJRGPB2	2013	3	21	18	14.745
SJRGPB2	2013	3	21	17	14.505
SJRGPB2	2013	3	21	16	14.146
SJRGPB2	2013	3	21	15	14.242
SJRGPB2	2013	3	21	14	13.738
SJRGPB2	2013	3	21	13	14.05
SJRGPB2	2013	3	21	12	14.17
SJRGPB2	2013	3	21	11	14.098
SJRGPB2	2013	3	21	10	13.762
SJRGPB2	2013	3	21	9	13.858
SJRGPB2	2013	3	21	8	13.906
SJRGPB2	2013	3	21	7	13.906
SJRGPB2	2013	3	21	6	14.026
SJRGPB2	2013	3	21	5	14.218
SJRGPB2	2013	3	21	4	14.481
SJRGPB2	2013	3	21	3	14.385
SJRGPB2	2013	3	21	2	14.601
SJRGPB2	2013	3	21	1	14.529
SJRGPB2	2013	3	21	0	14.266
SJRGPB2	2013	3	20	23	14.074
SJRGPB2	2013	3	20	22	14.266
SJRGPB2	2013	3	20	21	13.882
SJRGPB2	2013	3	20	20	14.146
SJRGPB2	2013	3	20	19	14.337
SJRGPB2	2013	3	20	18	14.026
SJRGPB2	2013	3	20	17	14.266
SJRGPB2	2013	3	20	16	14.29
SJRGPB2	2013	3	20	15	14.17
SJRGPB2	2013	3	20	14	13.425
SJRGPB2	2013	3	20	13	13.377
SJRGPB2	2013	3	20	12	13.666
SJRGPB2	2013	3	20	11	14.074
SJRGPB2	2013	3	20	10	13.401
SJRGPB2	2013	3	20	9	13.618
SJRGPB2	2013	3	20	8	13.666
SJRGPB2	2013	3	20	7	13.93
SJRGPB2	2013	3	20	6	14.146
SJRGPB2	2013	3	20	5	14.122
SJRGPB2	2013	3	20	4	13.882
SJRGPB2	2013	3	20	3	14.098
SJRGPB2	2013	3	20	2	14.912
SJRGPB2	2013	3	20	1	15.103

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	20	0	14.936
SJRGPB2	2013	3	19	23	14.17
SJRGPB2	2013	3	19	22	14.864
SJRGPB2	2013	3	19	21	13.425
SJRGPB2	2013	3	19	20	13.738
SJRGPB2	2013	3	19	19	13.594
SJRGPB2	2013	3	19	18	13.594
SJRGPB2	2013	3	19	17	13.714
SJRGPB2	2013	3	19	16	13.546
SJRGPB2	2013	3	19	15	13.209
SJRGPB2	2013	3	19	14	12.968
SJRGPB2	2013	3	19	13	13.425
SJRGPB2	2013	3	19	12	13.497
SJRGPB2	2013	3	19	11	12.654
SJRGPB2	2013	3	19	10	12.654
SJRGPB2	2013	3	19	9	12.799
SJRGPB2	2013	3	19	8	12.509
SJRGPB2	2013	3	19	7	12.558
SJRGPB2	2013	3	19	6	12.727
SJRGPB2	2013	3	19	5	12.92
SJRGPB2	2013	3	19	4	12.944
SJRGPB2	2013	3	19	3	12.896
SJRGPB2	2013	3	19	2	13.305
SJRGPB2	2013	3	19	1	13.209
SJRGPB2	2013	3	19	0	13.449
SJRGPB2	2013	3	18	23	13.618
SJRGPB2	2013	3	18	22	13.762
SJRGPB2	2013	3	18	21	13.69
SJRGPB2	2013	3	18	20	13.762
SJRGPB2	2013	3	18	19	13.209
SJRGPB2	2013	3	18	18	13.281
SJRGPB2	2013	3	18	17	13.281
SJRGPB2	2013	3	18	16	13.425
SJRGPB2	2013	3	18	15	13.088
SJRGPB2	2013	3	18	14	13.522
SJRGPB2	2013	3	18	13	13.425
SJRGPB2	2013	3	18	12	13.449
SJRGPB2	2013	3	18	11	12.63
SJRGPB2	2013	3	18	10	12.678
SJRGPB2	2013	3	18	9	12.823
SJRGPB2	2013	3	18	8	12.992
SJRGPB2	2013	3	18	7	13.064
SJRGPB2	2013	3	18	6	13.401
SJRGPB2	2013	3	18	5	13.425

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	18	4	13.377
SJRGPB2	2013	3	18	3	13.594
SJRGPB2	2013	3	18	2	13.738
SJRGPB2	2013	3	18	1	14.242
SJRGPB2	2013	3	18	0	14.242
SJRGPB2	2013	3	17	23	14.409
SJRGPB2	2013	3	17	22	14.529
SJRGPB2	2013	3	17	21	14.266
SJRGPB2	2013	3	17	20	14.745
SJRGPB2	2013	3	17	19	14.385
SJRGPB2	2013	3	17	18	14.361
SJRGPB2	2013	3	17	17	14.218
SJRGPB2	2013	3	17	16	14.29
SJRGPB2	2013	3	17	15	14.337
SJRGPB2	2013	3	17	14	13.81
SJRGPB2	2013	3	17	13	13.858
SJRGPB2	2013	3	17	12	13.906
SJRGPB2	2013	3	17	11	14.242
SJRGPB2	2013	3	17	10	13.93
SJRGPB2	2013	3	17	9	13.522
SJRGPB2	2013	3	17	8	13.305
SJRGPB2	2013	3	17	7	13.834
SJRGPB2	2013	3	17	6	13.666
SJRGPB2	2013	3	17	5	13.954
SJRGPB2	2013	3	17	4	13.906
SJRGPB2	2013	3	17	3	13.858
SJRGPB2	2013	3	17	2	14.026
SJRGPB2	2013	3	17	1	14.242
SJRGPB2	2013	3	17	0	14.194
SJRGPB2	2013	3	16	23	14.218
SJRGPB2	2013	3	16	22	14.146
SJRGPB2	2013	3	16	21	14.074
SJRGPB2	2013	3	16	20	13.93
SJRGPB2	2013	3	16	19	13.81
SJRGPB2	2013	3	16	18	13.81
SJRGPB2	2013	3	16	17	13.618
SJRGPB2	2013	3	16	16	13.93
SJRGPB2	2013	3	16	15	13.906
SJRGPB2	2013	3	16	14	13.137
SJRGPB2	2013	3	16	13	13.449
SJRGPB2	2013	3	16	12	13.497
SJRGPB2	2013	3	16	11	12.823
SJRGPB2	2013	3	16	10	12.823
SJRGPB2	2013	3	16	9	13.112

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	16	8	12.992
SJRGPB2	2013	3	16	7	13.064
SJRGPB2	2013	3	16	6	13.137
SJRGPB2	2013	3	16	5	13.425
SJRGPB2	2013	3	16	4	13.497
SJRGPB2	2013	3	16	3	13.425
SJRGPB2	2013	3	16	2	13.449
SJRGPB2	2013	3	16	1	13.642
SJRGPB2	2013	3	16	0	13.954
SJRGPB2	2013	3	15	23	14.074
SJRGPB2	2013	3	15	22	13.93
SJRGPB2	2013	3	15	21	13.882
SJRGPB2	2013	3	15	20	13.714
SJRGPB2	2013	3	15	19	13.497
SJRGPB2	2013	3	15	18	13.522
SJRGPB2	2013	3	15	17	13.522
SJRGPB2	2013	3	15	16	13.786
SJRGPB2	2013	3	15	15	13.233
SJRGPB2	2013	3	15	14	13.353
SJRGPB2	2013	3	15	13	13.233
SJRGPB2	2013	3	15	12	13.064
SJRGPB2	2013	3	15	11	12.92
SJRGPB2	2013	3	15	10	12.847
SJRGPB2	2013	3	15	9	12.896
SJRGPB2	2013	3	15	8	13.04
SJRGPB2	2013	3	15	7	13.185
SJRGPB2	2013	3	15	6	13.353
SJRGPB2	2013	3	15	5	13.401
SJRGPB2	2013	3	15	4	13.449
SJRGPB2	2013	3	15	3	13.497
SJRGPB2	2013	3	15	2	13.618
SJRGPB2	2013	3	15	1	13.666
SJRGPB2	2013	3	15	0	13.978
SJRGPB2	2013	3	14	23	13.978
SJRGPB2	2013	3	14	22	13.954
SJRGPB2	2013	3	14	21	13.81
SJRGPB2	2013	3	14	20	13.714
SJRGPB2	2013	3	14	19	13.762
SJRGPB2	2013	3	14	18	13.81
SJRGPB2	2013	3	14	17	13.834
SJRGPB2	2013	3	14	16	13.329
SJRGPB2	2013	3	14	15	13.088
SJRGPB2	2013	3	14	14	13.882
SJRGPB2	2013	3	14	13	13.762

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	14	12	13.233
SJRGPB2	2013	3	14	11	12.823
SJRGPB2	2013	3	14	10	13.04
SJRGPB2	2013	3	14	9	13.209
SJRGPB2	2013	3	14	8	13.185
SJRGPB2	2013	3	14	7	13.257
SJRGPB2	2013	3	14	6	13.257
SJRGPB2	2013	3	14	5	13.401
SJRGPB2	2013	3	14	4	13.546
SJRGPB2	2013	3	14	3	13.497
SJRGPB2	2013	3	14	2	13.642
SJRGPB2	2013	3	14	1	13.714
SJRGPB2	2013	3	14	0	13.738
SJRGPB2	2013	3	13	23	13.762
SJRGPB2	2013	3	13	22	13.714
SJRGPB2	2013	3	13	21	13.714
SJRGPB2	2013	3	13	20	13.69
SJRGPB2	2013	3	13	19	13.546
SJRGPB2	2013	3	13	18	13.762
SJRGPB2	2013	3	13	17	13.69
SJRGPB2	2013	3	13	16	13.401
SJRGPB2	2013	3	13	15	13.016
SJRGPB2	2013	3	13	14	13.69
SJRGPB2	2013	3	13	13	13.233
SJRGPB2	2013	3	13	12	13.04
SJRGPB2	2013	3	13	11	12.871
SJRGPB2	2013	3	13	10	12.823
SJRGPB2	2013	3	13	9	12.847
SJRGPB2	2013	3	13	8	12.871
SJRGPB2	2013	3	13	7	12.944
SJRGPB2	2013	3	13	6	13.112
SJRGPB2	2013	3	13	5	13.209
SJRGPB2	2013	3	13	4	13.112
SJRGPB2	2013	3	13	3	13.233
SJRGPB2	2013	3	13	2	13.305
SJRGPB2	2013	3	13	1	13.233
SJRGPB2	2013	3	13	0	13.161
SJRGPB2	2013	3	12	23	13.377
SJRGPB2	2013	3	12	22	13.377
SJRGPB2	2013	3	12	21	13.257
SJRGPB2	2013	3	12	20	13.185
SJRGPB2	2013	3	12	19	13.064
SJRGPB2	2013	3	12	18	13.016
SJRGPB2	2013	3	12	17	13.185

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	12	16	12.847
SJRGPB2	2013	3	12	15	12.775
SJRGPB2	2013	3	12	14	12.92
SJRGPB2	2013	3	12	13	12.751
SJRGPB2	2013	3	12	12	12.558
SJRGPB2	2013	3	12	11	12.437
SJRGPB2	2013	3	12	10	12.606
SJRGPB2	2013	3	12	9	12.558
SJRGPB2	2013	3	12	8	12.437
SJRGPB2	2013	3	12	7	12.703
SJRGPB2	2013	3	12	6	12.654
SJRGPB2	2013	3	12	5	12.727
SJRGPB2	2013	3	12	4	12.751
SJRGPB2	2013	3	12	3	12.823
SJRGPB2	2013	3	12	2	12.775
SJRGPB2	2013	3	12	1	12.871
SJRGPB2	2013	3	12	0	12.727
SJRGPB2	2013	3	11	23	12.775
SJRGPB2	2013	3	11	22	12.871
SJRGPB2	2013	3	11	21	12.775
SJRGPB2	2013	3	11	20	12.775
SJRGPB2	2013	3	11	19	12.727
SJRGPB2	2013	3	11	18	12.534
SJRGPB2	2013	3	11	17	12.389
SJRGPB2	2013	3	11	16	12.703
SJRGPB2	2013	3	11	15	12.751
SJRGPB2	2013	3	11	14	12.268
SJRGPB2	2013	3	11	13	12.316
SJRGPB2	2013	3	11	12	12.122
SJRGPB2	2013	3	11	11	12.025
SJRGPB2	2013	3	11	10	12.001
SJRGPB2	2013	3	11	9	11.856
SJRGPB2	2013	3	11	8	11.977
SJRGPB2	2013	3	11	7	12.098
SJRGPB2	2013	3	11	6	12.147
SJRGPB2	2013	3	11	5	12.243
SJRGPB2	2013	3	11	4	12.268
SJRGPB2	2013	3	11	3	12.34
SJRGPB2	2013	3	11	2	12.364
SJRGPB2	2013	3	11	1	12.268
SJRGPB2	2013	3	11	0	12.413
SJRGPB2	2013	3	10	23	12.413
SJRGPB2	2013	3	10	22	12.437
SJRGPB2	2013	3	10	21	12.389

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	10	20	12.389
SJRGPB2	2013	3	10	19	12.147
SJRGPB2	2013	3	10	18	12.171
SJRGPB2	2013	3	10	17	12.147
SJRGPB2	2013	3	10	16	12.195
SJRGPB2	2013	3	10	15	12.485
SJRGPB2	2013	3	10	14	12.292
SJRGPB2	2013	3	10	13	11.589
SJRGPB2	2013	3	10	12	11.394
SJRGPB2	2013	3	10	11	11.321
SJRGPB2	2013	3	10	10	11.248
SJRGPB2	2013	3	10	9	11.37
SJRGPB2	2013	3	10	8	11.394
SJRGPB2	2013	3	10	7	11.589
SJRGPB2	2013	3	10	6	11.71
SJRGPB2	2013	3	10	5	11.492
SJRGPB2	2013	3	10	4	11.783
SJRGPB2	2013	3	10	3	11.783
SJRGPB2	2013	3	10	2	11.977
SJRGPB2	2013	3	10	1	12.025
SJRGPB2	2013	3	10	0	11.88
SJRGPB2	2013	3	9	23	11.904
SJRGPB2	2013	3	9	22	11.953
SJRGPB2	2013	3	9	21	11.516
SJRGPB2	2013	3	9	20	11.492
SJRGPB2	2013	3	9	19	11.613
SJRGPB2	2013	3	9	18	11.613
SJRGPB2	2013	3	9	17	12.025
SJRGPB2	2013	3	9	16	11.565
SJRGPB2	2013	3	9	15	11.394
SJRGPB2	2013	3	9	14	11.37
SJRGPB2	2013	3	9	13	11.419
SJRGPB2	2013	3	9	12	11.686
SJRGPB2	2013	3	9	11	11.613
SJRGPB2	2013	3	9	10	10.956
SJRGPB2	2013	3	9	9	11.467
SJRGPB2	2013	3	9	8	11.224
SJRGPB2	2013	3	9	7	11.394
SJRGPB2	2013	3	9	6	11.686
SJRGPB2	2013	3	9	5	11.613
SJRGPB2	2013	3	9	4	11.759
SJRGPB2	2013	3	9	3	12.025
SJRGPB2	2013	3	9	2	12.389
SJRGPB2	2013	3	9	1	12.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	9	0	12.582
SJRGPB2	2013	3	8	23	12.751
SJRGPB2	2013	3	8	22	12.871
SJRGPB2	2013	3	8	21	12.847
SJRGPB2	2013	3	8	20	12.896
SJRGPB2	2013	3	8	19	12.968
SJRGPB2	2013	3	8	18	13.161
SJRGPB2	2013	3	8	17	13.016
SJRGPB2	2013	3	8	16	12.944
SJRGPB2	2013	3	8	15	12.751
SJRGPB2	2013	3	8	14	12.171
SJRGPB2	2013	3	8	13	11.686
SJRGPB2	2013	3	8	12	11.71
SJRGPB2	2013	3	8	11	11.419
SJRGPB2	2013	3	8	10	11.759
SJRGPB2	2013	3	8	9	11.686
SJRGPB2	2013	3	8	8	11.54
SJRGPB2	2013	3	8	7	11.419
SJRGPB2	2013	3	8	6	11.856
SJRGPB2	2013	3	8	5	11.807
SJRGPB2	2013	3	8	4	11.977
SJRGPB2	2013	3	8	3	11.467
SJRGPB2	2013	3	8	2	11.637
SJRGPB2	2013	3	8	1	11.832
SJRGPB2	2013	3	8	0	12.098
SJRGPB2	2013	3	7	23	11.929
SJRGPB2	2013	3	7	22	12.122
SJRGPB2	2013	3	7	21	12.243
SJRGPB2	2013	3	7	20	12.025
SJRGPB2	2013	3	7	19	11.662
SJRGPB2	2013	3	7	18	12.389
SJRGPB2	2013	3	7	17	12.751
SJRGPB2	2013	3	7	16	12.437
SJRGPB2	2013	3	7	15	12.098
SJRGPB2	2013	3	7	14	11.807
SJRGPB2	2013	3	7	13	12.098
SJRGPB2	2013	3	7	12	11.662
SJRGPB2	2013	3	7	11	11.175
SJRGPB2	2013	3	7	10	11.2
SJRGPB2	2013	3	7	9	11.613
SJRGPB2	2013	3	7	8	11.88
SJRGPB2	2013	3	7	7	11.419
SJRGPB2	2013	3	7	6	11.832
SJRGPB2	2013	3	7	5	11.832

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	7	4	11.783
SJRGPB2	2013	3	7	3	11.929
SJRGPB2	2013	3	7	2	12.292
SJRGPB2	2013	3	7	1	12.703
SJRGPB2	2013	3	7	0	12.654
SJRGPB2	2013	3	6	23	12.703
SJRGPB2	2013	3	6	22	13.064
SJRGPB2	2013	3	6	21	12.896
SJRGPB2	2013	3	6	20	13.257
SJRGPB2	2013	3	6	19	13.281
SJRGPB2	2013	3	6	18	13.546
SJRGPB2	2013	3	6	17	13.69
SJRGPB2	2013	3	6	16	13.69
SJRGPB2	2013	3	6	15	13.618
SJRGPB2	2013	3	6	14	13.546
SJRGPB2	2013	3	6	13	13.449
SJRGPB2	2013	3	6	12	13.449
SJRGPB2	2013	3	6	11	13.425
SJRGPB2	2013	3	6	10	13.329
SJRGPB2	2013	3	6	9	13.473
SJRGPB2	2013	3	6	8	13.449
SJRGPB2	2013	3	6	7	13.425
SJRGPB2	2013	3	6	6	13.401
SJRGPB2	2013	3	6	5	13.57
SJRGPB2	2013	3	6	4	13.69
SJRGPB2	2013	3	6	3	13.81
SJRGPB2	2013	3	6	2	13.906
SJRGPB2	2013	3	6	1	13.329
SJRGPB2	2013	3	6	0	12.992
SJRGPB2	2013	3	5	23	13.353
SJRGPB2	2013	3	5	22	13.714
SJRGPB2	2013	3	5	21	13.425
SJRGPB2	2013	3	5	20	13.281
SJRGPB2	2013	3	5	19	12.92
SJRGPB2	2013	3	5	18	13.377
SJRGPB2	2013	3	5	17	13.185
SJRGPB2	2013	3	5	16	13.738
SJRGPB2	2013	3	5	15	13.473
SJRGPB2	2013	3	5	14	13.281
SJRGPB2	2013	3	5	13	13.112
SJRGPB2	2013	3	5	12	12.703
SJRGPB2	2013	3	5	11	12.582
SJRGPB2	2013	3	5	10	12.582
SJRGPB2	2013	3	5	9	12.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	5	8	12.316
SJRGPB2	2013	3	5	7	12.292
SJRGPB2	2013	3	5	6	12.316
SJRGPB2	2013	3	5	5	12.413
SJRGPB2	2013	3	5	4	12.534
SJRGPB2	2013	3	5	3	12.389
SJRGPB2	2013	3	5	2	12.461
SJRGPB2	2013	3	5	1	12.364
SJRGPB2	2013	3	5	0	12.292
SJRGPB2	2013	3	4	23	12.727
SJRGPB2	2013	3	4	22	12.509
SJRGPB2	2013	3	4	21	12.823
SJRGPB2	2013	3	4	20	12.703
SJRGPB2	2013	3	4	19	12.34
SJRGPB2	2013	3	4	18	12.171
SJRGPB2	2013	3	4	17	12.461
SJRGPB2	2013	3	4	16	12.074
SJRGPB2	2013	3	4	15	12.606
SJRGPB2	2013	3	4	14	11.807
SJRGPB2	2013	3	4	13	11.662
SJRGPB2	2013	3	4	12	11.734
SJRGPB2	2013	3	4	11	11.953
SJRGPB2	2013	3	4	10	12.147
SJRGPB2	2013	3	4	9	11.637
SJRGPB2	2013	3	4	8	11.783
SJRGPB2	2013	3	4	7	12.074
SJRGPB2	2013	3	4	6	12.171
SJRGPB2	2013	3	4	5	11.856
SJRGPB2	2013	3	4	4	12.243
SJRGPB2	2013	3	4	3	12.558
SJRGPB2	2013	3	4	2	12.775
SJRGPB2	2013	3	4	1	12.823
SJRGPB2	2013	3	4	0	12.775
SJRGPB2	2013	3	3	23	12.703
SJRGPB2	2013	3	3	22	12.751
SJRGPB2	2013	3	3	21	12.823
SJRGPB2	2013	3	3	20	12.654
SJRGPB2	2013	3	3	19	12.703
SJRGPB2	2013	3	3	18	12.944
SJRGPB2	2013	3	3	17	12.63
SJRGPB2	2013	3	3	16	12.534
SJRGPB2	2013	3	3	15	12.606
SJRGPB2	2013	3	3	14	12.678
SJRGPB2	2013	3	3	13	12.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	3	12	12.219
SJRGPB2	2013	3	3	11	12.219
SJRGPB2	2013	3	3	10	12.292
SJRGPB2	2013	3	3	9	12.389
SJRGPB2	2013	3	3	8	12.558
SJRGPB2	2013	3	3	7	12.654
SJRGPB2	2013	3	3	6	12.509
SJRGPB2	2013	3	3	5	12.606
SJRGPB2	2013	3	3	4	12.678
SJRGPB2	2013	3	3	3	12.509
SJRGPB2	2013	3	3	2	12.413
SJRGPB2	2013	3	3	1	12.703
SJRGPB2	2013	3	3	0	12.896
SJRGPB2	2013	3	2	23	12.751
SJRGPB2	2013	3	2	22	12.727
SJRGPB2	2013	3	2	21	12.678
SJRGPB2	2013	3	2	20	12.654
SJRGPB2	2013	3	2	19	12.654
SJRGPB2	2013	3	2	18	12.799
SJRGPB2	2013	3	2	17	12.461
SJRGPB2	2013	3	2	16	12.413
SJRGPB2	2013	3	2	15	12.413
SJRGPB2	2013	3	2	14	12.558
SJRGPB2	2013	3	2	13	12.195
SJRGPB2	2013	3	2	12	12.243
SJRGPB2	2013	3	2	11	12.098
SJRGPB2	2013	3	2	10	11.953
SJRGPB2	2013	3	2	9	12.074
SJRGPB2	2013	3	2	8	11.977
SJRGPB2	2013	3	2	7	12.171
SJRGPB2	2013	3	2	6	12.268
SJRGPB2	2013	3	2	5	12.268
SJRGPB2	2013	3	2	4	12.268
SJRGPB2	2013	3	2	3	12.292
SJRGPB2	2013	3	2	2	12.461
SJRGPB2	2013	3	2	1	12.413
SJRGPB2	2013	3	2	0	12.509
SJRGPB2	2013	3	1	23	12.606
SJRGPB2	2013	3	1	22	12.63
SJRGPB2	2013	3	1	21	12.461
SJRGPB2	2013	3	1	20	12.534
SJRGPB2	2013	3	1	19	12.461
SJRGPB2	2013	3	1	18	12.558
SJRGPB2	2013	3	1	17	12.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	3	1	16	12.122
SJRGPB2	2013	3	1	15	12.219
SJRGPB2	2013	3	1	14	12.461
SJRGPB2	2013	3	1	13	12.025
SJRGPB2	2013	3	1	12	12.098
SJRGPB2	2013	3	1	11	11.759
SJRGPB2	2013	3	1	10	11.734
SJRGPB2	2013	3	1	9	11.637
SJRGPB2	2013	3	1	8	11.637
SJRGPB2	2013	3	1	7	11.734
SJRGPB2	2013	3	1	6	11.759
SJRGPB2	2013	3	1	5	11.832
SJRGPB2	2013	3	1	4	11.856
SJRGPB2	2013	3	1	3	11.88
SJRGPB2	2013	3	1	2	11.904
SJRGPB2	2013	3	1	1	12.05
SJRGPB2	2013	3	1	0	12.268
SJRGPB2	2013	2	28	23	12.122
SJRGPB2	2013	2	28	22	12.147
SJRGPB2	2013	2	28	21	12.074
SJRGPB2	2013	2	28	20	11.832
SJRGPB2	2013	2	28	19	11.71
SJRGPB2	2013	2	28	18	12.025
SJRGPB2	2013	2	28	17	11.977
SJRGPB2	2013	2	28	16	11.637
SJRGPB2	2013	2	28	15	11.637
SJRGPB2	2013	2	28	14	11.662
SJRGPB2	2013	2	28	13	11.589
SJRGPB2	2013	2	28	12	11.613
SJRGPB2	2013	2	28	11	11.613
SJRGPB2	2013	2	28	10	11.419
SJRGPB2	2013	2	28	9	11.492
SJRGPB2	2013	2	28	8	11.54
SJRGPB2	2013	2	28	7	11.589
SJRGPB2	2013	2	28	6	11.516
SJRGPB2	2013	2	28	5	11.565
SJRGPB2	2013	2	28	4	11.565
SJRGPB2	2013	2	28	3	11.734
SJRGPB2	2013	2	28	2	11.807
SJRGPB2	2013	2	28	1	11.807
SJRGPB2	2013	2	28	0	11.904
SJRGPB2	2013	2	27	23	11.953
SJRGPB2	2013	2	27	22	11.88
SJRGPB2	2013	2	27	21	11.71

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	27	20	11.904
SJRGPB2	2013	2	27	19	12.074
SJRGPB2	2013	2	27	18	11.297
SJRGPB2	2013	2	27	17	11.297
SJRGPB2	2013	2	27	16	11.613
SJRGPB2	2013	2	27	15	11.929
SJRGPB2	2013	2	27	14	11.589
SJRGPB2	2013	2	27	13	11.127
SJRGPB2	2013	2	27	12	11.613
SJRGPB2	2013	2	27	11	11.102
SJRGPB2	2013	2	27	10	11.102
SJRGPB2	2013	2	27	9	11.151
SJRGPB2	2013	2	27	8	11.297
SJRGPB2	2013	2	27	7	11.346
SJRGPB2	2013	2	27	6	11.394
SJRGPB2	2013	2	27	5	11.37
SJRGPB2	2013	2	27	4	11.565
SJRGPB2	2013	2	27	3	11.321
SJRGPB2	2013	2	27	2	11.37
SJRGPB2	2013	2	27	1	11.637
SJRGPB2	2013	2	27	0	11.686
SJRGPB2	2013	2	26	23	11.734
SJRGPB2	2013	2	26	22	11.662
SJRGPB2	2013	2	26	21	11.54
SJRGPB2	2013	2	26	20	11.467
SJRGPB2	2013	2	26	19	11.394
SJRGPB2	2013	2	26	18	11.54
SJRGPB2	2013	2	26	17	11.565
SJRGPB2	2013	2	26	16	11.394
SJRGPB2	2013	2	26	15	11.394
SJRGPB2	2013	2	26	14	11.127
SJRGPB2	2013	2	26	13	11.346
SJRGPB2	2013	2	26	12	11.151
SJRGPB2	2013	2	26	11	11.053
SJRGPB2	2013	2	26	10	11.005
SJRGPB2	2013	2	26	9	11.151
SJRGPB2	2013	2	26	8	11.127
SJRGPB2	2013	2	26	7	11.151
SJRGPB2	2013	2	26	6	11.248
SJRGPB2	2013	2	26	5	11.248
SJRGPB2	2013	2	26	4	11.2
SJRGPB2	2013	2	26	3	11.394
SJRGPB2	2013	2	26	2	11.394
SJRGPB2	2013	2	26	1	11.443

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	26	0	11.394
SJRGPB2	2013	2	25	23	11.37
SJRGPB2	2013	2	25	22	11.394
SJRGPB2	2013	2	25	21	11.321
SJRGPB2	2013	2	25	20	11.127
SJRGPB2	2013	2	25	19	11.321
SJRGPB2	2013	2	25	18	11.297
SJRGPB2	2013	2	25	17	11.078
SJRGPB2	2013	2	25	16	11.2
SJRGPB2	2013	2	25	15	11.467
SJRGPB2	2013	2	25	14	11.053
SJRGPB2	2013	2	25	13	10.834
SJRGPB2	2013	2	25	12	10.761
SJRGPB2	2013	2	25	11	10.98
SJRGPB2	2013	2	25	10	10.858
SJRGPB2	2013	2	25	9	10.687
SJRGPB2	2013	2	25	8	10.712
SJRGPB2	2013	2	25	7	10.956
SJRGPB2	2013	2	25	6	10.98
SJRGPB2	2013	2	25	5	11.053
SJRGPB2	2013	2	25	4	11.102
SJRGPB2	2013	2	25	3	11.175
SJRGPB2	2013	2	25	2	11.2
SJRGPB2	2013	2	25	1	11.297
SJRGPB2	2013	2	25	0	11.346
SJRGPB2	2013	2	24	23	11.175
SJRGPB2	2013	2	24	22	10.907
SJRGPB2	2013	2	24	21	11.151
SJRGPB2	2013	2	24	20	11.467
SJRGPB2	2013	2	24	19	11.151
SJRGPB2	2013	2	24	18	11.102
SJRGPB2	2013	2	24	17	11.297
SJRGPB2	2013	2	24	16	11.54
SJRGPB2	2013	2	24	15	11.346
SJRGPB2	2013	2	24	14	11.053
SJRGPB2	2013	2	24	13	10.907
SJRGPB2	2013	2	24	12	10.663
SJRGPB2	2013	2	24	11	10.687
SJRGPB2	2013	2	24	10	10.565
SJRGPB2	2013	2	24	9	10.663
SJRGPB2	2013	2	24	8	10.712
SJRGPB2	2013	2	24	7	10.785
SJRGPB2	2013	2	24	6	10.834
SJRGPB2	2013	2	24	5	10.932

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	24	4	11.005
SJRGPB2	2013	2	24	3	11.078
SJRGPB2	2013	2	24	2	11.127
SJRGPB2	2013	2	24	1	11.224
SJRGPB2	2013	2	24	0	11.297
SJRGPB2	2013	2	23	23	11.394
SJRGPB2	2013	2	23	22	11.492
SJRGPB2	2013	2	23	21	11.662
SJRGPB2	2013	2	23	20	11.686
SJRGPB2	2013	2	23	19	11.637
SJRGPB2	2013	2	23	18	11.783
SJRGPB2	2013	2	23	17	11.832
SJRGPB2	2013	2	23	16	11.613
SJRGPB2	2013	2	23	15	11.346
SJRGPB2	2013	2	23	14	11.2
SJRGPB2	2013	2	23	13	11.127
SJRGPB2	2013	2	23	12	10.858
SJRGPB2	2013	2	23	11	10.907
SJRGPB2	2013	2	23	10	10.834
SJRGPB2	2013	2	23	9	10.785
SJRGPB2	2013	2	23	8	10.785
SJRGPB2	2013	2	23	7	10.81
SJRGPB2	2013	2	23	6	10.907
SJRGPB2	2013	2	23	5	10.956
SJRGPB2	2013	2	23	4	10.98
SJRGPB2	2013	2	23	3	10.956
SJRGPB2	2013	2	23	2	11.005
SJRGPB2	2013	2	23	1	10.956
SJRGPB2	2013	2	23	0	10.907
SJRGPB2	2013	2	22	23	11.005
SJRGPB2	2013	2	22	22	10.907
SJRGPB2	2013	2	22	21	10.736
SJRGPB2	2013	2	22	20	10.834
SJRGPB2	2013	2	22	19	10.858
SJRGPB2	2013	2	22	18	10.81
SJRGPB2	2013	2	22	17	11.151
SJRGPB2	2013	2	22	16	11.127
SJRGPB2	2013	2	22	15	11.029
SJRGPB2	2013	2	22	14	10.761
SJRGPB2	2013	2	22	13	10.736
SJRGPB2	2013	2	22	12	10.467
SJRGPB2	2013	2	22	11	10.247
SJRGPB2	2013	2	22	10	10.271
SJRGPB2	2013	2	22	9	10.271

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	22	8	10.296
SJRGPB2	2013	2	22	7	10.345
SJRGPB2	2013	2	22	6	10.394
SJRGPB2	2013	2	22	5	10.418
SJRGPB2	2013	2	22	4	10.516
SJRGPB2	2013	2	22	3	10.565
SJRGPB2	2013	2	22	2	10.59
SJRGPB2	2013	2	22	1	10.59
SJRGPB2	2013	2	22	0	10.516
SJRGPB2	2013	2	21	23	10.565
SJRGPB2	2013	2	21	22	10.516
SJRGPB2	2013	2	21	21	10.467
SJRGPB2	2013	2	21	20	10.467
SJRGPB2	2013	2	21	19	10.1
SJRGPB2	2013	2	21	18	10.173
SJRGPB2	2013	2	21	17	10.345
SJRGPB2	2013	2	21	16	10.492
SJRGPB2	2013	2	21	15	10.051
SJRGPB2	2013	2	21	14	10.418
SJRGPB2	2013	2	21	13	10.271
SJRGPB2	2013	2	21	12	10.369
SJRGPB2	2013	2	21	11	10.1
SJRGPB2	2013	2	21	10	10.026
SJRGPB2	2013	2	21	9	10.124
SJRGPB2	2013	2	21	8	10.124
SJRGPB2	2013	2	21	7	10.173
SJRGPB2	2013	2	21	6	10.222
SJRGPB2	2013	2	21	5	10.369
SJRGPB2	2013	2	21	4	10.467
SJRGPB2	2013	2	21	3	10.59
SJRGPB2	2013	2	21	2	10.663
SJRGPB2	2013	2	21	1	10.687
SJRGPB2	2013	2	21	0	10.614
SJRGPB2	2013	2	20	23	10.638
SJRGPB2	2013	2	20	22	10.59
SJRGPB2	2013	2	20	21	10.516
SJRGPB2	2013	2	20	20	10.614
SJRGPB2	2013	2	20	19	10.247
SJRGPB2	2013	2	20	18	10.247
SJRGPB2	2013	2	20	17	11.029
SJRGPB2	2013	2	20	16	10.712
SJRGPB2	2013	2	20	15	10.394
SJRGPB2	2013	2	20	14	10.32
SJRGPB2	2013	2	20	13	10.075

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	20	12	10.467
SJRGPB2	2013	2	20	11	10.443
SJRGPB2	2013	2	20	10	10.492
SJRGPB2	2013	2	20	9	10.443
SJRGPB2	2013	2	20	8	10.443
SJRGPB2	2013	2	20	7	10.418
SJRGPB2	2013	2	20	6	10.345
SJRGPB2	2013	2	20	5	10.149
SJRGPB2	2013	2	20	4	10.271
SJRGPB2	2013	2	20	3	10.736
SJRGPB2	2013	2	20	2	10.858
SJRGPB2	2013	2	20	1	11.005
SJRGPB2	2013	2	20	0	11.053
SJRGPB2	2013	2	19	23	11.029
SJRGPB2	2013	2	19	22	11.224
SJRGPB2	2013	2	19	21	11.273
SJRGPB2	2013	2	19	20	11.346
SJRGPB2	2013	2	19	19	11.419
SJRGPB2	2013	2	19	18	11.321
SJRGPB2	2013	2	19	17	11.662
SJRGPB2	2013	2	19	16	11.686
SJRGPB2	2013	2	19	15	11.686
SJRGPB2	2013	2	19	14	11.443
SJRGPB2	2013	2	19	13	11.297
SJRGPB2	2013	2	19	12	11.297
SJRGPB2	2013	2	19	11	11.053
SJRGPB2	2013	2	19	10	10.98
SJRGPB2	2013	2	19	9	11.248
SJRGPB2	2013	2	19	8	11.078
SJRGPB2	2013	2	19	7	11.224
SJRGPB2	2013	2	19	6	11.127
SJRGPB2	2013	2	19	5	11.443
SJRGPB2	2013	2	19	4	11.54
SJRGPB2	2013	2	19	3	11.734
SJRGPB2	2013	2	19	2	11.759
SJRGPB2	2013	2	19	1	11.783
SJRGPB2	2013	2	19	0	11.807
SJRGPB2	2013	2	18	23	12.098
SJRGPB2	2013	2	18	22	12.268
SJRGPB2	2013	2	18	21	12.219
SJRGPB2	2013	2	18	20	11.783
SJRGPB2	2013	2	18	19	11.734
SJRGPB2	2013	2	18	18	12.292
SJRGPB2	2013	2	18	17	11.662

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	18	16	11.832
SJRGPB2	2013	2	18	15	11.759
SJRGPB2	2013	2	18	14	11.613
SJRGPB2	2013	2	18	13	11.565
SJRGPB2	2013	2	18	12	11.492
SJRGPB2	2013	2	18	11	11.175
SJRGPB2	2013	2	18	10	10.98
SJRGPB2	2013	2	18	9	11.151
SJRGPB2	2013	2	18	8	11.151
SJRGPB2	2013	2	18	7	11.394
SJRGPB2	2013	2	18	6	11.2
SJRGPB2	2013	2	18	5	11.078
SJRGPB2	2013	2	18	4	11.127
SJRGPB2	2013	2	18	3	11.297
SJRGPB2	2013	2	18	2	11.297
SJRGPB2	2013	2	18	1	11.394
SJRGPB2	2013	2	18	0	11.467
SJRGPB2	2013	2	17	23	11.467
SJRGPB2	2013	2	17	22	11.419
SJRGPB2	2013	2	17	21	11.321
SJRGPB2	2013	2	17	20	11.2
SJRGPB2	2013	2	17	19	11.078
SJRGPB2	2013	2	17	18	11.102
SJRGPB2	2013	2	17	17	11.321
SJRGPB2	2013	2	17	16	11.37
SJRGPB2	2013	2	17	15	11.492
SJRGPB2	2013	2	17	14	11.151
SJRGPB2	2013	2	17	13	10.761
SJRGPB2	2013	2	17	12	10.907
SJRGPB2	2013	2	17	11	10.761
SJRGPB2	2013	2	17	10	10.883
SJRGPB2	2013	2	17	9	10.932
SJRGPB2	2013	2	17	8	11.005
SJRGPB2	2013	2	17	7	11.029
SJRGPB2	2013	2	17	6	10.98
SJRGPB2	2013	2	17	5	11.127
SJRGPB2	2013	2	17	4	11.175
SJRGPB2	2013	2	17	3	11.321
SJRGPB2	2013	2	17	2	11.273
SJRGPB2	2013	2	17	1	11.394
SJRGPB2	2013	2	17	0	11.346
SJRGPB2	2013	2	16	23	11.248
SJRGPB2	2013	2	16	22	11.394
SJRGPB2	2013	2	16	21	11.443

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	16	20	11.297
SJRGPB2	2013	2	16	19	11.127
SJRGPB2	2013	2	16	18	11.127
SJRGPB2	2013	2	16	17	11.248
SJRGPB2	2013	2	16	16	11.467
SJRGPB2	2013	2	16	15	11.175
SJRGPB2	2013	2	16	14	11.224
SJRGPB2	2013	2	16	13	11.248
SJRGPB2	2013	2	16	12	11.029
SJRGPB2	2013	2	16	11	11.029
SJRGPB2	2013	2	16	10	11.127
SJRGPB2	2013	2	16	9	11.102
SJRGPB2	2013	2	16	8	11.127
SJRGPB2	2013	2	16	7	11.151
SJRGPB2	2013	2	16	6	11.053
SJRGPB2	2013	2	16	5	11.151
SJRGPB2	2013	2	16	4	11.175
SJRGPB2	2013	2	16	3	11.224
SJRGPB2	2013	2	16	2	11.224
SJRGPB2	2013	2	16	1	11.2
SJRGPB2	2013	2	16	0	11.248
SJRGPB2	2013	2	15	23	11.2
SJRGPB2	2013	2	15	22	11.248
SJRGPB2	2013	2	15	21	11.248
SJRGPB2	2013	2	15	20	11.248
SJRGPB2	2013	2	15	19	11.2
SJRGPB2	2013	2	15	18	11.127
SJRGPB2	2013	2	15	17	11.102
SJRGPB2	2013	2	15	16	11.029
SJRGPB2	2013	2	15	15	11.321
SJRGPB2	2013	2	15	14	11.102
SJRGPB2	2013	2	15	13	11.029
SJRGPB2	2013	2	15	12	10.956
SJRGPB2	2013	2	15	11	10.932
SJRGPB2	2013	2	15	10	10.858
SJRGPB2	2013	2	15	9	10.883
SJRGPB2	2013	2	15	8	10.907
SJRGPB2	2013	2	15	7	10.907
SJRGPB2	2013	2	15	6	10.907
SJRGPB2	2013	2	15	5	10.907
SJRGPB2	2013	2	15	4	10.907
SJRGPB2	2013	2	15	3	10.907
SJRGPB2	2013	2	15	2	10.98
SJRGPB2	2013	2	15	1	10.956

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	15	0	10.932
SJRGPB2	2013	2	14	23	10.907
SJRGPB2	2013	2	14	22	10.932
SJRGPB2	2013	2	14	21	10.907
SJRGPB2	2013	2	14	20	10.761
SJRGPB2	2013	2	14	19	10.883
SJRGPB2	2013	2	14	18	10.907
SJRGPB2	2013	2	14	17	10.883
SJRGPB2	2013	2	14	16	11.102
SJRGPB2	2013	2	14	15	10.907
SJRGPB2	2013	2	14	14	10.761
SJRGPB2	2013	2	14	13	10.785
SJRGPB2	2013	2	14	12	10.687
SJRGPB2	2013	2	14	11	10.663
SJRGPB2	2013	2	14	10	10.565
SJRGPB2	2013	2	14	9	10.516
SJRGPB2	2013	2	14	8	10.565
SJRGPB2	2013	2	14	7	10.638
SJRGPB2	2013	2	14	6	10.687
SJRGPB2	2013	2	14	5	10.638
SJRGPB2	2013	2	14	4	10.638
SJRGPB2	2013	2	14	3	10.687
SJRGPB2	2013	2	14	2	10.687
SJRGPB2	2013	2	14	1	10.736
SJRGPB2	2013	2	14	0	10.736
SJRGPB2	2013	2	13	23	10.712
SJRGPB2	2013	2	13	22	10.687
SJRGPB2	2013	2	13	21	10.663
SJRGPB2	2013	2	13	20	10.663
SJRGPB2	2013	2	13	19	10.614
SJRGPB2	2013	2	13	18	10.565
SJRGPB2	2013	2	13	17	10.761
SJRGPB2	2013	2	13	16	10.81
SJRGPB2	2013	2	13	15	10.638
SJRGPB2	2013	2	13	14	10.663
SJRGPB2	2013	2	13	13	10.565
SJRGPB2	2013	2	13	12	10.443
SJRGPB2	2013	2	13	11	10.369
SJRGPB2	2013	2	13	10	10.345
SJRGPB2	2013	2	13	9	10.296
SJRGPB2	2013	2	13	8	10.296
SJRGPB2	2013	2	13	7	10.394
SJRGPB2	2013	2	13	6	10.443
SJRGPB2	2013	2	13	5	10.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	13	4	10.565
SJRGPB2	2013	2	13	3	10.59
SJRGPB2	2013	2	13	2	10.565
SJRGPB2	2013	2	13	1	10.59
SJRGPB2	2013	2	13	0	10.59
SJRGPB2	2013	2	12	23	10.443
SJRGPB2	2013	2	12	22	10.418
SJRGPB2	2013	2	12	21	10.418
SJRGPB2	2013	2	12	20	10.565
SJRGPB2	2013	2	12	19	10.565
SJRGPB2	2013	2	12	18	10.638
SJRGPB2	2013	2	12	17	10.736
SJRGPB2	2013	2	12	16	10.736
SJRGPB2	2013	2	12	15	10.516
SJRGPB2	2013	2	12	14	10.443
SJRGPB2	2013	2	12	13	10.32
SJRGPB2	2013	2	12	12	10.149
SJRGPB2	2013	2	12	11	10.001
SJRGPB2	2013	2	12	10	10.001
SJRGPB2	2013	2	12	9	9.928
SJRGPB2	2013	2	12	8	10.001
SJRGPB2	2013	2	12	7	10.1
SJRGPB2	2013	2	12	6	10.149
SJRGPB2	2013	2	12	5	10.222
SJRGPB2	2013	2	12	4	10.32
SJRGPB2	2013	2	12	3	10.345
SJRGPB2	2013	2	12	2	10.369
SJRGPB2	2013	2	12	1	10.345
SJRGPB2	2013	2	12	0	10.345
SJRGPB2	2013	2	11	23	10.32
SJRGPB2	2013	2	11	22	10.32
SJRGPB2	2013	2	11	21	10.271
SJRGPB2	2013	2	11	20	10.271
SJRGPB2	2013	2	11	19	10.222
SJRGPB2	2013	2	11	18	10.247
SJRGPB2	2013	2	11	17	10.369
SJRGPB2	2013	2	11	16	10.394
SJRGPB2	2013	2	11	15	10.247
SJRGPB2	2013	2	11	14	10.124
SJRGPB2	2013	2	11	13	10.075
SJRGPB2	2013	2	11	12	9.977
SJRGPB2	2013	2	11	11	9.78
SJRGPB2	2013	2	11	10	9.731
SJRGPB2	2013	2	11	9	9.829

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	11	8	9.903
SJRGPB2	2013	2	11	7	10.001
SJRGPB2	2013	2	11	6	10.075
SJRGPB2	2013	2	11	5	10.173
SJRGPB2	2013	2	11	4	10.271
SJRGPB2	2013	2	11	3	10.345
SJRGPB2	2013	2	11	2	10.394
SJRGPB2	2013	2	11	1	10.467
SJRGPB2	2013	2	11	0	10.516
SJRGPB2	2013	2	10	23	10.32
SJRGPB2	2013	2	10	22	10.271
SJRGPB2	2013	2	10	21	10.271
SJRGPB2	2013	2	10	20	10.516
SJRGPB2	2013	2	10	19	10.492
SJRGPB2	2013	2	10	18	10.516
SJRGPB2	2013	2	10	17	10.492
SJRGPB2	2013	2	10	16	10.492
SJRGPB2	2013	2	10	15	10.345
SJRGPB2	2013	2	10	14	10.394
SJRGPB2	2013	2	10	13	10.198
SJRGPB2	2013	2	10	12	10.001
SJRGPB2	2013	2	10	11	9.854
SJRGPB2	2013	2	10	10	9.879
SJRGPB2	2013	2	10	9	9.928
SJRGPB2	2013	2	10	8	10.001
SJRGPB2	2013	2	10	7	10.1
SJRGPB2	2013	2	10	6	10.173
SJRGPB2	2013	2	10	5	10.247
SJRGPB2	2013	2	10	4	10.247
SJRGPB2	2013	2	10	3	10.418
SJRGPB2	2013	2	10	2	10.443
SJRGPB2	2013	2	10	1	10.467
SJRGPB2	2013	2	10	0	10.663
SJRGPB2	2013	2	9	23	10.712
SJRGPB2	2013	2	9	22	10.736
SJRGPB2	2013	2	9	21	10.614
SJRGPB2	2013	2	9	20	10.443
SJRGPB2	2013	2	9	19	10.565
SJRGPB2	2013	2	9	18	10.638
SJRGPB2	2013	2	9	17	10.736
SJRGPB2	2013	2	9	16	10.541
SJRGPB2	2013	2	9	15	10.369
SJRGPB2	2013	2	9	14	10.271
SJRGPB2	2013	2	9	13	10.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	9	12	10.173
SJRGPB2	2013	2	9	11	10.124
SJRGPB2	2013	2	9	10	10.124
SJRGPB2	2013	2	9	9	10.124
SJRGPB2	2013	2	9	8	10.222
SJRGPB2	2013	2	9	7	10.247
SJRGPB2	2013	2	9	6	10.296
SJRGPB2	2013	2	9	5	10.394
SJRGPB2	2013	2	9	4	10.443
SJRGPB2	2013	2	9	3	10.516
SJRGPB2	2013	2	9	2	10.541
SJRGPB2	2013	2	9	1	10.59
SJRGPB2	2013	2	9	0	10.638
SJRGPB2	2013	2	8	23	10.663
SJRGPB2	2013	2	8	22	10.687
SJRGPB2	2013	2	8	21	10.736
SJRGPB2	2013	2	8	20	10.736
SJRGPB2	2013	2	8	19	10.785
SJRGPB2	2013	2	8	18	10.932
SJRGPB2	2013	2	8	17	10.956
SJRGPB2	2013	2	8	16	10.932
SJRGPB2	2013	2	8	15	10.834
SJRGPB2	2013	2	8	14	10.663
SJRGPB2	2013	2	8	13	10.492
SJRGPB2	2013	2	8	12	10.418
SJRGPB2	2013	2	8	11	10.369
SJRGPB2	2013	2	8	10	10.369
SJRGPB2	2013	2	8	9	10.394
SJRGPB2	2013	2	8	8	10.418
SJRGPB2	2013	2	8	7	10.418
SJRGPB2	2013	2	8	6	10.418
SJRGPB2	2013	2	8	5	10.418
SJRGPB2	2013	2	8	4	10.369
SJRGPB2	2013	2	8	3	10.296
SJRGPB2	2013	2	8	2	10.492
SJRGPB2	2013	2	8	1	10.345
SJRGPB2	2013	2	8	0	10.271
SJRGPB2	2013	2	7	23	10.271
SJRGPB2	2013	2	7	22	10.173
SJRGPB2	2013	2	7	21	10.418
SJRGPB2	2013	2	7	20	9.829
SJRGPB2	2013	2	7	19	9.854
SJRGPB2	2013	2	7	18	10.271
SJRGPB2	2013	2	7	17	10.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	7	16	10.32
SJRGPB2	2013	2	7	15	10.026
SJRGPB2	2013	2	7	14	9.977
SJRGPB2	2013	2	7	13	10.149
SJRGPB2	2013	2	7	12	10.075
SJRGPB2	2013	2	7	11	10.1
SJRGPB2	2013	2	7	10	10.173
SJRGPB2	2013	2	7	9	10.124
SJRGPB2	2013	2	7	8	10.149
SJRGPB2	2013	2	7	7	10.222
SJRGPB2	2013	2	7	6	10.296
SJRGPB2	2013	2	7	5	10.369
SJRGPB2	2013	2	7	4	10.467
SJRGPB2	2013	2	7	3	10.541
SJRGPB2	2013	2	7	2	10.614
SJRGPB2	2013	2	7	1	10.663
SJRGPB2	2013	2	7	0	10.736
SJRGPB2	2013	2	6	23	10.785
SJRGPB2	2013	2	6	22	10.858
SJRGPB2	2013	2	6	21	10.858
SJRGPB2	2013	2	6	20	10.956
SJRGPB2	2013	2	6	19	10.834
SJRGPB2	2013	2	6	18	11.102
SJRGPB2	2013	2	6	17	11.078
SJRGPB2	2013	2	6	16	11.029
SJRGPB2	2013	2	6	15	10.932
SJRGPB2	2013	2	6	14	10.761
SJRGPB2	2013	2	6	13	10.687
SJRGPB2	2013	2	6	12	10.614
SJRGPB2	2013	2	6	11	10.736
SJRGPB2	2013	2	6	10	10.81
SJRGPB2	2013	2	6	9	10.932
SJRGPB2	2013	2	6	8	11.005
SJRGPB2	2013	2	6	7	11.053
SJRGPB2	2013	2	6	6	11.102
SJRGPB2	2013	2	6	5	11.2
SJRGPB2	2013	2	6	4	11.248
SJRGPB2	2013	2	6	3	11.297
SJRGPB2	2013	2	6	2	11.321
SJRGPB2	2013	2	6	1	11.37
SJRGPB2	2013	2	6	0	11.297
SJRGPB2	2013	2	5	23	11.443
SJRGPB2	2013	2	5	22	11.492
SJRGPB2	2013	2	5	21	11.613

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	5	20	11.589
SJRGPB2	2013	2	5	19	11.516
SJRGPB2	2013	2	5	18	11.273
SJRGPB2	2013	2	5	17	10.932
SJRGPB2	2013	2	5	16	10.956
SJRGPB2	2013	2	5	15	11.224
SJRGPB2	2013	2	5	14	11.127
SJRGPB2	2013	2	5	13	11.102
SJRGPB2	2013	2	5	12	11.151
SJRGPB2	2013	2	5	11	11.151
SJRGPB2	2013	2	5	10	11.078
SJRGPB2	2013	2	5	9	11.102
SJRGPB2	2013	2	5	8	11.127
SJRGPB2	2013	2	5	7	11.151
SJRGPB2	2013	2	5	6	11.2
SJRGPB2	2013	2	5	5	11.2
SJRGPB2	2013	2	5	4	11.175
SJRGPB2	2013	2	5	3	11.102
SJRGPB2	2013	2	5	2	11.2
SJRGPB2	2013	2	5	1	11.175
SJRGPB2	2013	2	5	0	11.248
SJRGPB2	2013	2	4	23	11.175
SJRGPB2	2013	2	4	22	11.053
SJRGPB2	2013	2	4	21	11.029
SJRGPB2	2013	2	4	20	11.151
SJRGPB2	2013	2	4	19	11.029
SJRGPB2	2013	2	4	18	11.102
SJRGPB2	2013	2	4	17	11.297
SJRGPB2	2013	2	4	16	11.224
SJRGPB2	2013	2	4	15	11.224
SJRGPB2	2013	2	4	14	11.151
SJRGPB2	2013	2	4	13	11.029
SJRGPB2	2013	2	4	12	10.932
SJRGPB2	2013	2	4	11	10.834
SJRGPB2	2013	2	4	10	10.834
SJRGPB2	2013	2	4	9	10.81
SJRGPB2	2013	2	4	8	10.858
SJRGPB2	2013	2	4	7	10.883
SJRGPB2	2013	2	4	6	10.956
SJRGPB2	2013	2	4	5	11.005
SJRGPB2	2013	2	4	4	11.005
SJRGPB2	2013	2	4	3	10.932
SJRGPB2	2013	2	4	2	10.956
SJRGPB2	2013	2	4	1	10.98

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	4	0	10.956
SJRGPB2	2013	2	3	23	10.932
SJRGPB2	2013	2	3	22	10.834
SJRGPB2	2013	2	3	21	10.736
SJRGPB2	2013	2	3	20	10.907
SJRGPB2	2013	2	3	19	11.102
SJRGPB2	2013	2	3	18	10.883
SJRGPB2	2013	2	3	17	10.81
SJRGPB2	2013	2	3	16	10.907
SJRGPB2	2013	2	3	15	10.883
SJRGPB2	2013	2	3	14	10.883
SJRGPB2	2013	2	3	13	10.834
SJRGPB2	2013	2	3	12	10.736
SJRGPB2	2013	2	3	11	10.712
SJRGPB2	2013	2	3	10	10.663
SJRGPB2	2013	2	3	9	10.687
SJRGPB2	2013	2	3	8	10.687
SJRGPB2	2013	2	3	7	10.736
SJRGPB2	2013	2	3	6	10.785
SJRGPB2	2013	2	3	5	10.712
SJRGPB2	2013	2	3	4	10.712
SJRGPB2	2013	2	3	3	10.834
SJRGPB2	2013	2	3	2	10.712
SJRGPB2	2013	2	3	1	10.712
SJRGPB2	2013	2	3	0	10.834
SJRGPB2	2013	2	2	23	10.663
SJRGPB2	2013	2	2	22	10.614
SJRGPB2	2013	2	2	21	10.541
SJRGPB2	2013	2	2	20	10.614
SJRGPB2	2013	2	2	19	10.663
SJRGPB2	2013	2	2	18	10.638
SJRGPB2	2013	2	2	17	10.663
SJRGPB2	2013	2	2	16	10.687
SJRGPB2	2013	2	2	15	10.736
SJRGPB2	2013	2	2	14	10.687
SJRGPB2	2013	2	2	13	10.663
SJRGPB2	2013	2	2	12	10.59
SJRGPB2	2013	2	2	11	10.492
SJRGPB2	2013	2	2	10	10.443
SJRGPB2	2013	2	2	9	10.443
SJRGPB2	2013	2	2	8	10.516
SJRGPB2	2013	2	2	7	10.418
SJRGPB2	2013	2	2	6	10.369
SJRGPB2	2013	2	2	5	10.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	2	2	4	10.394
SJRGPB2	2013	2	2	3	10.394
SJRGPB2	2013	2	2	2	10.418
SJRGPB2	2013	2	2	1	10.394
SJRGPB2	2013	2	2	0	10.418
SJRGPB2	2013	2	1	23	10.443
SJRGPB2	2013	2	1	22	10.418
SJRGPB2	2013	2	1	21	10.394
SJRGPB2	2013	2	1	20	10.369
SJRGPB2	2013	2	1	19	10.418
SJRGPB2	2013	2	1	18	10.443
SJRGPB2	2013	2	1	17	10.467
SJRGPB2	2013	2	1	16	10.492
SJRGPB2	2013	2	1	15	10.394
SJRGPB2	2013	2	1	14	10.369
SJRGPB2	2013	2	1	13	10.32
SJRGPB2	2013	2	1	12	10.222
SJRGPB2	2013	2	1	11	10.173
SJRGPB2	2013	2	1	10	10.124
SJRGPB2	2013	2	1	9	10.124
SJRGPB2	2013	2	1	8	10.149
SJRGPB2	2013	2	1	7	10.222
SJRGPB2	2013	2	1	6	10.173
SJRGPB2	2013	2	1	5	10.124
SJRGPB2	2013	2	1	4	10.173
SJRGPB2	2013	2	1	3	10.149
SJRGPB2	2013	2	1	2	10.1
SJRGPB2	2013	2	1	1	10.173
SJRGPB2	2013	2	1	0	10.247
SJRGPB2	2013	1	31	23	10.1
SJRGPB2	2013	1	31	22	10.1
SJRGPB2	2013	1	31	21	10.051
SJRGPB2	2013	1	31	20	10.051
SJRGPB2	2013	1	31	19	10.075
SJRGPB2	2013	1	31	18	10.149
SJRGPB2	2013	1	31	17	10.173
SJRGPB2	2013	1	31	16	10.222
SJRGPB2	2013	1	31	15	10.1
SJRGPB2	2013	1	31	14	10.051
SJRGPB2	2013	1	31	13	9.977
SJRGPB2	2013	1	31	12	9.928
SJRGPB2	2013	1	31	11	9.879
SJRGPB2	2013	1	31	10	9.928
SJRGPB2	2013	1	31	9	9.928

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	31	8	9.928
SJRGPB2	2013	1	31	7	9.928
SJRGPB2	2013	1	31	6	9.928
SJRGPB2	2013	1	31	5	9.903
SJRGPB2	2013	1	31	4	9.903
SJRGPB2	2013	1	31	3	9.903
SJRGPB2	2013	1	31	2	9.928
SJRGPB2	2013	1	31	1	9.903
SJRGPB2	2013	1	31	0	9.879
SJRGPB2	2013	1	30	23	9.903
SJRGPB2	2013	1	30	22	9.854
SJRGPB2	2013	1	30	21	9.854
SJRGPB2	2013	1	30	20	9.928
SJRGPB2	2013	1	30	19	10.001
SJRGPB2	2013	1	30	18	9.879
SJRGPB2	2013	1	30	17	10.001
SJRGPB2	2013	1	30	16	10.026
SJRGPB2	2013	1	30	15	10.001
SJRGPB2	2013	1	30	14	9.928
SJRGPB2	2013	1	30	13	9.879
SJRGPB2	2013	1	30	12	9.756
SJRGPB2	2013	1	30	11	9.682
SJRGPB2	2013	1	30	10	9.632
SJRGPB2	2013	1	30	9	9.632
SJRGPB2	2013	1	30	8	9.657
SJRGPB2	2013	1	30	7	9.706
SJRGPB2	2013	1	30	6	9.731
SJRGPB2	2013	1	30	5	9.805
SJRGPB2	2013	1	30	4	9.903
SJRGPB2	2013	1	30	3	9.952
SJRGPB2	2013	1	30	2	9.952
SJRGPB2	2013	1	30	1	9.928
SJRGPB2	2013	1	30	0	9.903
SJRGPB2	2013	1	29	23	9.879
SJRGPB2	2013	1	29	22	9.879
SJRGPB2	2013	1	29	21	9.854
SJRGPB2	2013	1	29	20	9.903
SJRGPB2	2013	1	29	19	10.051
SJRGPB2	2013	1	29	18	10.026
SJRGPB2	2013	1	29	17	10.001
SJRGPB2	2013	1	29	16	9.928
SJRGPB2	2013	1	29	15	9.903
SJRGPB2	2013	1	29	14	9.854
SJRGPB2	2013	1	29	13	9.829

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	29	12	9.657
SJRGPB2	2013	1	29	11	9.657
SJRGPB2	2013	1	29	10	9.682
SJRGPB2	2013	1	29	9	9.657
SJRGPB2	2013	1	29	8	9.706
SJRGPB2	2013	1	29	7	9.756
SJRGPB2	2013	1	29	6	9.805
SJRGPB2	2013	1	29	5	9.854
SJRGPB2	2013	1	29	4	9.903
SJRGPB2	2013	1	29	3	10.001
SJRGPB2	2013	1	29	2	10.051
SJRGPB2	2013	1	29	1	10.124
SJRGPB2	2013	1	29	0	10.173
SJRGPB2	2013	1	28	23	10.1
SJRGPB2	2013	1	28	22	10.051
SJRGPB2	2013	1	28	21	10.051
SJRGPB2	2013	1	28	20	10.026
SJRGPB2	2013	1	28	19	10.1
SJRGPB2	2013	1	28	18	10.443
SJRGPB2	2013	1	28	17	10.516
SJRGPB2	2013	1	28	16	10.418
SJRGPB2	2013	1	28	15	10.369
SJRGPB2	2013	1	28	14	9.977
SJRGPB2	2013	1	28	13	10.026
SJRGPB2	2013	1	28	12	9.903
SJRGPB2	2013	1	28	11	9.829
SJRGPB2	2013	1	28	10	9.952
SJRGPB2	2013	1	28	9	9.928
SJRGPB2	2013	1	28	8	10.001
SJRGPB2	2013	1	28	7	10.051
SJRGPB2	2013	1	28	6	10.1
SJRGPB2	2013	1	28	5	10.149
SJRGPB2	2013	1	28	4	10.247
SJRGPB2	2013	1	28	3	10.32
SJRGPB2	2013	1	28	2	10.418
SJRGPB2	2013	1	28	1	10.467
SJRGPB2	2013	1	28	0	10.541
SJRGPB2	2013	1	27	23	10.638
SJRGPB2	2013	1	27	22	10.687
SJRGPB2	2013	1	27	21	10.638
SJRGPB2	2013	1	27	20	10.565
SJRGPB2	2013	1	27	19	10.516
SJRGPB2	2013	1	27	18	11.029
SJRGPB2	2013	1	27	17	11.102

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	27	16	11.078
SJRGPB2	2013	1	27	15	11.005
SJRGPB2	2013	1	27	14	10.81
SJRGPB2	2013	1	27	13	10.614
SJRGPB2	2013	1	27	12	10.516
SJRGPB2	2013	1	27	11	10.369
SJRGPB2	2013	1	27	10	10.296
SJRGPB2	2013	1	27	9	10.271
SJRGPB2	2013	1	27	8	10.222
SJRGPB2	2013	1	27	7	10.369
SJRGPB2	2013	1	27	6	10.369
SJRGPB2	2013	1	27	5	10.345
SJRGPB2	2013	1	27	4	10.516
SJRGPB2	2013	1	27	3	10.932
SJRGPB2	2013	1	27	2	10.907
SJRGPB2	2013	1	27	1	10.858
SJRGPB2	2013	1	27	0	10.834
SJRGPB2	2013	1	26	23	10.638
SJRGPB2	2013	1	26	22	10.026
SJRGPB2	2013	1	26	21	10.051
SJRGPB2	2013	1	26	20	10.026
SJRGPB2	2013	1	26	19	10.026
SJRGPB2	2013	1	26	18	10.075
SJRGPB2	2013	1	26	17	10.051
SJRGPB2	2013	1	26	16	10.173
SJRGPB2	2013	1	26	15	10.124
SJRGPB2	2013	1	26	14	9.928
SJRGPB2	2013	1	26	13	9.829
SJRGPB2	2013	1	26	12	9.952
SJRGPB2	2013	1	26	11	10.1
SJRGPB2	2013	1	26	10	9.829
SJRGPB2	2013	1	26	9	9.928
SJRGPB2	2013	1	26	8	9.829
SJRGPB2	2013	1	26	7	9.78
SJRGPB2	2013	1	26	6	9.756
SJRGPB2	2013	1	26	5	9.829
SJRGPB2	2013	1	26	4	9.854
SJRGPB2	2013	1	26	3	9.879
SJRGPB2	2013	1	26	2	9.928
SJRGPB2	2013	1	26	1	9.756
SJRGPB2	2013	1	26	0	9.731
SJRGPB2	2013	1	25	23	9.756
SJRGPB2	2013	1	25	22	9.78
SJRGPB2	2013	1	25	21	9.879

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	25	20	9.632
SJRGPB2	2013	1	25	19	9.632
SJRGPB2	2013	1	25	18	9.829
SJRGPB2	2013	1	25	17	9.731
SJRGPB2	2013	1	25	16	9.928
SJRGPB2	2013	1	25	15	9.78
SJRGPB2	2013	1	25	14	9.731
SJRGPB2	2013	1	25	13	9.608
SJRGPB2	2013	1	25	12	9.583
SJRGPB2	2013	1	25	11	9.583
SJRGPB2	2013	1	25	10	9.632
SJRGPB2	2013	1	25	9	9.583
SJRGPB2	2013	1	25	8	9.534
SJRGPB2	2013	1	25	7	9.485
SJRGPB2	2013	1	25	6	9.46
SJRGPB2	2013	1	25	5	9.534
SJRGPB2	2013	1	25	4	9.682
SJRGPB2	2013	1	25	3	9.632
SJRGPB2	2013	1	25	2	9.534
SJRGPB2	2013	1	25	1	9.46
SJRGPB2	2013	1	25	0	9.435
SJRGPB2	2013	1	24	23	9.632
SJRGPB2	2013	1	24	22	9.509
SJRGPB2	2013	1	24	21	9.435
SJRGPB2	2013	1	24	20	9.41
SJRGPB2	2013	1	24	19	9.361
SJRGPB2	2013	1	24	18	9.485
SJRGPB2	2013	1	24	17	9.485
SJRGPB2	2013	1	24	16	9.41
SJRGPB2	2013	1	24	15	9.46
SJRGPB2	2013	1	24	14	9.41
SJRGPB2	2013	1	24	13	9.262
SJRGPB2	2013	1	24	12	9.312
SJRGPB2	2013	1	24	11	9.287
SJRGPB2	2013	1	24	10	9.287
SJRGPB2	2013	1	24	9	9.163
SJRGPB2	2013	1	24	8	9.114
SJRGPB2	2013	1	24	7	9.114
SJRGPB2	2013	1	24	6	9.238
SJRGPB2	2013	1	24	5	9.312
SJRGPB2	2013	1	24	4	9.04
SJRGPB2	2013	1	24	3	9.064
SJRGPB2	2013	1	24	2	9.139
SJRGPB2	2013	1	24	1	9.114

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	24	0	9.089
SJRGPB2	2013	1	23	23	8.99
SJRGPB2	2013	1	23	22	9.04
SJRGPB2	2013	1	23	21	9.04
SJRGPB2	2013	1	23	20	8.99
SJRGPB2	2013	1	23	19	8.891
SJRGPB2	2013	1	23	18	8.941
SJRGPB2	2013	1	23	17	8.965
SJRGPB2	2013	1	23	16	9.064
SJRGPB2	2013	1	23	15	9.064
SJRGPB2	2013	1	23	14	9.064
SJRGPB2	2013	1	23	13	9.04
SJRGPB2	2013	1	23	12	8.965
SJRGPB2	2013	1	23	11	8.965
SJRGPB2	2013	1	23	10	8.941
SJRGPB2	2013	1	23	9	8.866
SJRGPB2	2013	1	23	8	8.841
SJRGPB2	2013	1	23	7	8.841
SJRGPB2	2013	1	23	6	8.817
SJRGPB2	2013	1	23	5	8.817
SJRGPB2	2013	1	23	4	8.817
SJRGPB2	2013	1	23	3	8.792
SJRGPB2	2013	1	23	2	8.742
SJRGPB2	2013	1	23	1	8.742
SJRGPB2	2013	1	23	0	8.742
SJRGPB2	2013	1	22	23	8.767
SJRGPB2	2013	1	22	22	8.792
SJRGPB2	2013	1	22	21	8.792
SJRGPB2	2013	1	22	20	8.792
SJRGPB2	2013	1	22	19	8.792
SJRGPB2	2013	1	22	18	8.817
SJRGPB2	2013	1	22	17	8.792
SJRGPB2	2013	1	22	16	8.792
SJRGPB2	2013	1	22	15	8.817
SJRGPB2	2013	1	22	14	8.841
SJRGPB2	2013	1	22	13	8.767
SJRGPB2	2013	1	22	12	8.693
SJRGPB2	2013	1	22	11	8.568
SJRGPB2	2013	1	22	10	8.469
SJRGPB2	2013	1	22	9	8.444
SJRGPB2	2013	1	22	8	8.494
SJRGPB2	2013	1	22	7	8.593
SJRGPB2	2013	1	22	6	8.643
SJRGPB2	2013	1	22	5	8.593

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	22	4	8.643
SJRGPB2	2013	1	22	3	8.618
SJRGPB2	2013	1	22	2	8.593
SJRGPB2	2013	1	22	1	8.568
SJRGPB2	2013	1	22	0	8.543
SJRGPB2	2013	1	21	23	8.643
SJRGPB2	2013	1	21	22	8.543
SJRGPB2	2013	1	21	21	8.568
SJRGPB2	2013	1	21	20	8.593
SJRGPB2	2013	1	21	19	8.543
SJRGPB2	2013	1	21	18	8.519
SJRGPB2	2013	1	21	17	8.543
SJRGPB2	2013	1	21	16	8.593
SJRGPB2	2013	1	21	15	8.717
SJRGPB2	2013	1	21	14	8.618
SJRGPB2	2013	1	21	13	8.519
SJRGPB2	2013	1	21	12	8.444
SJRGPB2	2013	1	21	11	8.319
SJRGPB2	2013	1	21	10	8.27
SJRGPB2	2013	1	21	9	8.245
SJRGPB2	2013	1	21	8	8.27
SJRGPB2	2013	1	21	7	8.319
SJRGPB2	2013	1	21	6	8.394
SJRGPB2	2013	1	21	5	8.469
SJRGPB2	2013	1	21	4	8.469
SJRGPB2	2013	1	21	3	8.469
SJRGPB2	2013	1	21	2	8.444
SJRGPB2	2013	1	21	1	8.394
SJRGPB2	2013	1	21	0	8.344
SJRGPB2	2013	1	20	23	8.369
SJRGPB2	2013	1	20	22	8.319
SJRGPB2	2013	1	20	21	8.319
SJRGPB2	2013	1	20	20	8.344
SJRGPB2	2013	1	20	19	8.344
SJRGPB2	2013	1	20	18	8.394
SJRGPB2	2013	1	20	17	8.668
SJRGPB2	2013	1	20	16	8.394
SJRGPB2	2013	1	20	15	8.394
SJRGPB2	2013	1	20	14	8.319
SJRGPB2	2013	1	20	13	8.245
SJRGPB2	2013	1	20	12	8.245
SJRGPB2	2013	1	20	11	8.12
SJRGPB2	2013	1	20	10	8.045
SJRGPB2	2013	1	20	9	8.045

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	20	8	8.095
SJRGPB2	2013	1	20	7	8.17
SJRGPB2	2013	1	20	6	8.195
SJRGPB2	2013	1	20	5	8.145
SJRGPB2	2013	1	20	4	8.095
SJRGPB2	2013	1	20	3	8.12
SJRGPB2	2013	1	20	2	8.12
SJRGPB2	2013	1	20	1	8.12
SJRGPB2	2013	1	20	0	8.12
SJRGPB2	2013	1	19	23	8.145
SJRGPB2	2013	1	19	22	8.095
SJRGPB2	2013	1	19	21	8.07
SJRGPB2	2013	1	19	20	8.07
SJRGPB2	2013	1	19	19	8.17
SJRGPB2	2013	1	19	18	8.195
SJRGPB2	2013	1	19	17	8.369
SJRGPB2	2013	1	19	16	8.145
SJRGPB2	2013	1	19	15	8.145
SJRGPB2	2013	1	19	14	8.095
SJRGPB2	2013	1	19	13	8.095
SJRGPB2	2013	1	19	12	7.97
SJRGPB2	2013	1	19	11	7.92
SJRGPB2	2013	1	19	10	7.87
SJRGPB2	2013	1	19	9	7.845
SJRGPB2	2013	1	19	8	7.845
SJRGPB2	2013	1	19	7	7.87
SJRGPB2	2013	1	19	6	7.895
SJRGPB2	2013	1	19	5	7.945
SJRGPB2	2013	1	19	4	7.895
SJRGPB2	2013	1	19	3	7.895
SJRGPB2	2013	1	19	2	7.87
SJRGPB2	2013	1	19	1	7.845
SJRGPB2	2013	1	19	0	7.82
SJRGPB2	2013	1	18	23	7.82
SJRGPB2	2013	1	18	22	7.795
SJRGPB2	2013	1	18	21	7.795
SJRGPB2	2013	1	18	20	7.795
SJRGPB2	2013	1	18	19	7.87
SJRGPB2	2013	1	18	18	7.845
SJRGPB2	2013	1	18	17	7.845
SJRGPB2	2013	1	18	16	7.87
SJRGPB2	2013	1	18	15	7.895
SJRGPB2	2013	1	18	14	7.87
SJRGPB2	2013	1	18	13	7.77

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	18	12	7.745
SJRGPB2	2013	1	18	11	7.619
SJRGPB2	2013	1	18	10	7.544
SJRGPB2	2013	1	18	9	7.494
SJRGPB2	2013	1	18	8	7.519
SJRGPB2	2013	1	18	7	7.544
SJRGPB2	2013	1	18	6	7.645
SJRGPB2	2013	1	18	5	7.695
SJRGPB2	2013	1	18	4	7.745
SJRGPB2	2013	1	18	3	7.695
SJRGPB2	2013	1	18	2	7.645
SJRGPB2	2013	1	18	1	7.594
SJRGPB2	2013	1	18	0	7.594
SJRGPB2	2013	1	17	23	7.619
SJRGPB2	2013	1	17	22	7.594
SJRGPB2	2013	1	17	21	7.569
SJRGPB2	2013	1	17	20	7.569
SJRGPB2	2013	1	17	19	7.569
SJRGPB2	2013	1	17	18	7.67
SJRGPB2	2013	1	17	17	7.695
SJRGPB2	2013	1	17	16	7.67
SJRGPB2	2013	1	17	15	7.645
SJRGPB2	2013	1	17	14	7.594
SJRGPB2	2013	1	17	13	7.544
SJRGPB2	2013	1	17	12	7.494
SJRGPB2	2013	1	17	11	7.393
SJRGPB2	2013	1	17	10	7.268
SJRGPB2	2013	1	17	9	7.192
SJRGPB2	2013	1	17	8	7.217
SJRGPB2	2013	1	17	7	7.268
SJRGPB2	2013	1	17	6	7.343
SJRGPB2	2013	1	17	5	7.393
SJRGPB2	2013	1	17	4	7.494
SJRGPB2	2013	1	17	3	7.569
SJRGPB2	2013	1	17	2	7.594
SJRGPB2	2013	1	17	1	7.569
SJRGPB2	2013	1	17	0	7.519
SJRGPB2	2013	1	16	23	7.469
SJRGPB2	2013	1	16	22	7.419
SJRGPB2	2013	1	16	21	7.444
SJRGPB2	2013	1	16	20	7.444
SJRGPB2	2013	1	16	19	7.368
SJRGPB2	2013	1	16	18	7.393
SJRGPB2	2013	1	16	17	7.544

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	16	16	7.419
SJRGPB2	2013	1	16	15	7.368
SJRGPB2	2013	1	16	14	7.343
SJRGPB2	2013	1	16	13	7.343
SJRGPB2	2013	1	16	12	7.242
SJRGPB2	2013	1	16	11	7.192
SJRGPB2	2013	1	16	10	7.041
SJRGPB2	2013	1	16	9	7.041
SJRGPB2	2013	1	16	8	7.041
SJRGPB2	2013	1	16	7	7.091
SJRGPB2	2013	1	16	6	7.142
SJRGPB2	2013	1	16	5	7.217
SJRGPB2	2013	1	16	4	7.242
SJRGPB2	2013	1	16	3	7.318
SJRGPB2	2013	1	16	2	7.393
SJRGPB2	2013	1	16	1	7.444
SJRGPB2	2013	1	16	0	7.419
SJRGPB2	2013	1	15	23	7.393
SJRGPB2	2013	1	15	22	7.393
SJRGPB2	2013	1	15	21	7.419
SJRGPB2	2013	1	15	20	7.393
SJRGPB2	2013	1	15	19	7.368
SJRGPB2	2013	1	15	18	7.419
SJRGPB2	2013	1	15	17	7.494
SJRGPB2	2013	1	15	16	7.444
SJRGPB2	2013	1	15	15	7.368
SJRGPB2	2013	1	15	14	7.419
SJRGPB2	2013	1	15	13	7.343
SJRGPB2	2013	1	15	12	7.142
SJRGPB2	2013	1	15	11	7.116
SJRGPB2	2013	1	15	10	7.116
SJRGPB2	2013	1	15	9	7.242
SJRGPB2	2013	1	15	8	7.318
SJRGPB2	2013	1	15	7	7.393
SJRGPB2	2013	1	15	6	7.419
SJRGPB2	2013	1	15	5	7.444
SJRGPB2	2013	1	15	4	7.494
SJRGPB2	2013	1	15	3	7.544
SJRGPB2	2013	1	15	2	7.544
SJRGPB2	2013	1	15	1	7.594
SJRGPB2	2013	1	15	0	7.645
SJRGPB2	2013	1	14	23	7.67
SJRGPB2	2013	1	14	22	7.795
SJRGPB2	2013	1	14	21	7.745

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	14	20	7.77
SJRGPB2	2013	1	14	19	7.845
SJRGPB2	2013	1	14	18	7.745
SJRGPB2	2013	1	14	17	7.544
SJRGPB2	2013	1	14	16	7.469
SJRGPB2	2013	1	14	15	7.519
SJRGPB2	2013	1	14	14	7.544
SJRGPB2	2013	1	14	13	7.393
SJRGPB2	2013	1	14	12	7.268
SJRGPB2	2013	1	14	11	7.242
SJRGPB2	2013	1	14	10	7.217
SJRGPB2	2013	1	14	9	7.217
SJRGPB2	2013	1	14	8	7.368
SJRGPB2	2013	1	14	7	7.469
SJRGPB2	2013	1	14	6	7.519
SJRGPB2	2013	1	14	5	7.544
SJRGPB2	2013	1	14	4	7.619
SJRGPB2	2013	1	14	3	7.695
SJRGPB2	2013	1	14	2	7.72
SJRGPB2	2013	1	14	1	7.77
SJRGPB2	2013	1	14	0	7.82
SJRGPB2	2013	1	13	23	7.87
SJRGPB2	2013	1	13	22	7.945
SJRGPB2	2013	1	13	21	7.92
SJRGPB2	2013	1	13	20	7.845
SJRGPB2	2013	1	13	19	7.845
SJRGPB2	2013	1	13	18	7.895
SJRGPB2	2013	1	13	17	7.97
SJRGPB2	2013	1	13	16	7.995
SJRGPB2	2013	1	13	15	7.845
SJRGPB2	2013	1	13	14	7.695
SJRGPB2	2013	1	13	13	7.745
SJRGPB2	2013	1	13	12	7.645
SJRGPB2	2013	1	13	11	7.645
SJRGPB2	2013	1	13	10	7.695
SJRGPB2	2013	1	13	9	7.645
SJRGPB2	2013	1	13	8	7.695
SJRGPB2	2013	1	13	7	7.87
SJRGPB2	2013	1	13	6	7.92
SJRGPB2	2013	1	13	5	8.02
SJRGPB2	2013	1	13	4	8.045
SJRGPB2	2013	1	13	3	8.095
SJRGPB2	2013	1	13	2	8.12
SJRGPB2	2013	1	13	1	8.195

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	13	0	8.22
SJRGPB2	2013	1	12	23	8.27
SJRGPB2	2013	1	12	22	8.344
SJRGPB2	2013	1	12	21	8.369
SJRGPB2	2013	1	12	20	8.444
SJRGPB2	2013	1	12	19	8.469
SJRGPB2	2013	1	12	18	8.494
SJRGPB2	2013	1	12	17	8.344
SJRGPB2	2013	1	12	16	8.195
SJRGPB2	2013	1	12	15	8.07
SJRGPB2	2013	1	12	14	8.045
SJRGPB2	2013	1	12	13	7.995
SJRGPB2	2013	1	12	12	7.87
SJRGPB2	2013	1	12	11	7.895
SJRGPB2	2013	1	12	10	7.87
SJRGPB2	2013	1	12	9	7.87
SJRGPB2	2013	1	12	8	7.895
SJRGPB2	2013	1	12	7	8.02
SJRGPB2	2013	1	12	6	8.12
SJRGPB2	2013	1	12	5	8.22
SJRGPB2	2013	1	12	4	8.245
SJRGPB2	2013	1	12	3	8.295
SJRGPB2	2013	1	12	2	8.344
SJRGPB2	2013	1	12	1	8.394
SJRGPB2	2013	1	12	0	8.469
SJRGPB2	2013	1	11	23	8.543
SJRGPB2	2013	1	11	22	8.593
SJRGPB2	2013	1	11	21	8.618
SJRGPB2	2013	1	11	20	8.618
SJRGPB2	2013	1	11	19	8.593
SJRGPB2	2013	1	11	18	8.494
SJRGPB2	2013	1	11	17	8.543
SJRGPB2	2013	1	11	16	8.792
SJRGPB2	2013	1	11	15	8.494
SJRGPB2	2013	1	11	14	8.17
SJRGPB2	2013	1	11	13	8.22
SJRGPB2	2013	1	11	12	8.22
SJRGPB2	2013	1	11	11	8.27
SJRGPB2	2013	1	11	10	8.27
SJRGPB2	2013	1	11	9	8.245
SJRGPB2	2013	1	11	8	8.319
SJRGPB2	2013	1	11	7	8.369
SJRGPB2	2013	1	11	6	8.469
SJRGPB2	2013	1	11	5	8.519

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	11	4	8.568
SJRGPB2	2013	1	11	3	8.668
SJRGPB2	2013	1	11	2	8.767
SJRGPB2	2013	1	11	1	8.792
SJRGPB2	2013	1	11	0	8.817
SJRGPB2	2013	1	10	23	8.891
SJRGPB2	2013	1	10	22	8.941
SJRGPB2	2013	1	10	21	9.015
SJRGPB2	2013	1	10	20	9.089
SJRGPB2	2013	1	10	19	9.139
SJRGPB2	2013	1	10	18	9.163
SJRGPB2	2013	1	10	17	9.336
SJRGPB2	2013	1	10	16	9.361
SJRGPB2	2013	1	10	15	9.287
SJRGPB2	2013	1	10	14	9.139
SJRGPB2	2013	1	10	13	9.015
SJRGPB2	2013	1	10	12	8.941
SJRGPB2	2013	1	10	11	8.841
SJRGPB2	2013	1	10	10	8.841
SJRGPB2	2013	1	10	9	8.841
SJRGPB2	2013	1	10	8	8.866
SJRGPB2	2013	1	10	7	8.941
SJRGPB2	2013	1	10	6	8.99
SJRGPB2	2013	1	10	5	9.04
SJRGPB2	2013	1	10	4	8.941
SJRGPB2	2013	1	10	3	8.99
SJRGPB2	2013	1	10	2	9.015
SJRGPB2	2013	1	10	1	9.015
SJRGPB2	2013	1	10	0	9.04
SJRGPB2	2013	1	9	23	8.941
SJRGPB2	2013	1	9	22	8.891
SJRGPB2	2013	1	9	21	8.916
SJRGPB2	2013	1	9	20	8.866
SJRGPB2	2013	1	9	19	8.866
SJRGPB2	2013	1	9	18	8.866
SJRGPB2	2013	1	9	17	8.916
SJRGPB2	2013	1	9	16	8.916
SJRGPB2	2013	1	9	15	8.916
SJRGPB2	2013	1	9	14	8.866
SJRGPB2	2013	1	9	13	8.841
SJRGPB2	2013	1	9	12	8.767
SJRGPB2	2013	1	9	11	8.742
SJRGPB2	2013	1	9	10	8.668
SJRGPB2	2013	1	9	9	8.693

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	9	8	8.717
SJRGPB2	2013	1	9	7	8.742
SJRGPB2	2013	1	9	6	8.792
SJRGPB2	2013	1	9	5	8.841
SJRGPB2	2013	1	9	4	8.866
SJRGPB2	2013	1	9	3	8.891
SJRGPB2	2013	1	9	2	8.866
SJRGPB2	2013	1	9	1	8.841
SJRGPB2	2013	1	9	0	8.817
SJRGPB2	2013	1	8	23	8.817
SJRGPB2	2013	1	8	22	8.742
SJRGPB2	2013	1	8	21	8.742
SJRGPB2	2013	1	8	20	8.817
SJRGPB2	2013	1	8	19	8.717
SJRGPB2	2013	1	8	18	8.767
SJRGPB2	2013	1	8	17	8.717
SJRGPB2	2013	1	8	16	8.817
SJRGPB2	2013	1	8	15	8.742
SJRGPB2	2013	1	8	14	8.618
SJRGPB2	2013	1	8	13	8.543
SJRGPB2	2013	1	8	12	8.469
SJRGPB2	2013	1	8	11	8.444
SJRGPB2	2013	1	8	10	8.444
SJRGPB2	2013	1	8	9	8.444
SJRGPB2	2013	1	8	8	8.444
SJRGPB2	2013	1	8	7	8.543
SJRGPB2	2013	1	8	6	8.568
SJRGPB2	2013	1	8	5	8.643
SJRGPB2	2013	1	8	4	8.717
SJRGPB2	2013	1	8	3	8.767
SJRGPB2	2013	1	8	2	8.817
SJRGPB2	2013	1	8	1	8.891
SJRGPB2	2013	1	8	0	8.941
SJRGPB2	2013	1	7	23	8.99
SJRGPB2	2013	1	7	22	9.015
SJRGPB2	2013	1	7	21	9.04
SJRGPB2	2013	1	7	20	9.114
SJRGPB2	2013	1	7	19	9.114
SJRGPB2	2013	1	7	18	9.089
SJRGPB2	2013	1	7	17	9.089
SJRGPB2	2013	1	7	16	9.089
SJRGPB2	2013	1	7	15	9.04
SJRGPB2	2013	1	7	14	8.99
SJRGPB2	2013	1	7	13	8.965

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	7	12	8.965
SJRGPB2	2013	1	7	11	8.941
SJRGPB2	2013	1	7	10	8.941
SJRGPB2	2013	1	7	9	8.891
SJRGPB2	2013	1	7	8	8.965
SJRGPB2	2013	1	7	7	8.99
SJRGPB2	2013	1	7	6	8.99
SJRGPB2	2013	1	7	5	9.015
SJRGPB2	2013	1	7	4	9.04
SJRGPB2	2013	1	7	3	9.04
SJRGPB2	2013	1	7	2	9.015
SJRGPB2	2013	1	7	1	9.04
SJRGPB2	2013	1	7	0	9.04
SJRGPB2	2013	1	6	23	9.064
SJRGPB2	2013	1	6	22	9.089
SJRGPB2	2013	1	6	21	9.114
SJRGPB2	2013	1	6	20	9.163
SJRGPB2	2013	1	6	19	9.188
SJRGPB2	2013	1	6	18	9.213
SJRGPB2	2013	1	6	17	9.238
SJRGPB2	2013	1	6	16	9.262
SJRGPB2	2013	1	6	15	9.262
SJRGPB2	2013	1	6	14	9.163
SJRGPB2	2013	1	6	13	9.114
SJRGPB2	2013	1	6	12	9.015
SJRGPB2	2013	1	6	11	8.99
SJRGPB2	2013	1	6	10	8.99
SJRGPB2	2013	1	6	9	8.941
SJRGPB2	2013	1	6	8	8.941
SJRGPB2	2013	1	6	7	8.965
SJRGPB2	2013	1	6	6	8.99
SJRGPB2	2013	1	6	5	8.965
SJRGPB2	2013	1	6	4	8.941
SJRGPB2	2013	1	6	3	9.015
SJRGPB2	2013	1	6	2	9.015
SJRGPB2	2013	1	6	1	8.891
SJRGPB2	2013	1	6	0	9.015
SJRGPB2	2013	1	5	23	8.941
SJRGPB2	2013	1	5	22	8.99
SJRGPB2	2013	1	5	21	8.916
SJRGPB2	2013	1	5	20	8.891
SJRGPB2	2013	1	5	19	8.866
SJRGPB2	2013	1	5	18	8.941
SJRGPB2	2013	1	5	17	9.04

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	5	16	8.767
SJRGPB2	2013	1	5	15	8.742
SJRGPB2	2013	1	5	14	8.792
SJRGPB2	2013	1	5	13	8.693
SJRGPB2	2013	1	5	12	8.568
SJRGPB2	2013	1	5	11	8.593
SJRGPB2	2013	1	5	10	8.593
SJRGPB2	2013	1	5	9	8.593
SJRGPB2	2013	1	5	8	8.593
SJRGPB2	2013	1	5	7	8.643
SJRGPB2	2013	1	5	6	8.668
SJRGPB2	2013	1	5	5	8.717
SJRGPB2	2013	1	5	4	8.767
SJRGPB2	2013	1	5	3	8.866
SJRGPB2	2013	1	5	2	8.916
SJRGPB2	2013	1	5	1	8.941
SJRGPB2	2013	1	5	0	8.941
SJRGPB2	2013	1	4	23	8.891
SJRGPB2	2013	1	4	22	8.866
SJRGPB2	2013	1	4	21	8.866
SJRGPB2	2013	1	4	20	8.916
SJRGPB2	2013	1	4	19	8.916
SJRGPB2	2013	1	4	18	8.941
SJRGPB2	2013	1	4	17	8.965
SJRGPB2	2013	1	4	16	8.891
SJRGPB2	2013	1	4	15	8.866
SJRGPB2	2013	1	4	14	8.817
SJRGPB2	2013	1	4	13	8.717
SJRGPB2	2013	1	4	12	8.568
SJRGPB2	2013	1	4	11	8.543
SJRGPB2	2013	1	4	10	8.593
SJRGPB2	2013	1	4	9	8.543
SJRGPB2	2013	1	4	8	8.618
SJRGPB2	2013	1	4	7	8.668
SJRGPB2	2013	1	4	6	8.767
SJRGPB2	2013	1	4	5	8.841
SJRGPB2	2013	1	4	4	8.866
SJRGPB2	2013	1	4	3	8.941
SJRGPB2	2013	1	4	2	8.99
SJRGPB2	2013	1	4	1	9.015
SJRGPB2	2013	1	4	0	8.99
SJRGPB2	2013	1	3	23	8.916
SJRGPB2	2013	1	3	22	8.866
SJRGPB2	2013	1	3	21	8.841

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	3	20	8.941
SJRGPB2	2013	1	3	19	8.916
SJRGPB2	2013	1	3	18	8.99
SJRGPB2	2013	1	3	17	8.99
SJRGPB2	2013	1	3	16	8.891
SJRGPB2	2013	1	3	15	8.891
SJRGPB2	2013	1	3	14	8.941
SJRGPB2	2013	1	3	13	8.891
SJRGPB2	2013	1	3	12	8.643
SJRGPB2	2013	1	3	11	8.568
SJRGPB2	2013	1	3	10	8.643
SJRGPB2	2013	1	3	9	8.767
SJRGPB2	2013	1	3	8	8.817
SJRGPB2	2013	1	3	7	8.866
SJRGPB2	2013	1	3	6	8.941
SJRGPB2	2013	1	3	5	9.015
SJRGPB2	2013	1	3	4	9.089
SJRGPB2	2013	1	3	3	9.163
SJRGPB2	2013	1	3	2	9.238
SJRGPB2	2013	1	3	1	9.287
SJRGPB2	2013	1	3	0	9.287
SJRGPB2	2013	1	2	23	9.238
SJRGPB2	2013	1	2	22	9.188
SJRGPB2	2013	1	2	21	9.188
SJRGPB2	2013	1	2	20	9.114
SJRGPB2	2013	1	2	19	9.114
SJRGPB2	2013	1	2	18	9.163
SJRGPB2	2013	1	2	17	9.139
SJRGPB2	2013	1	2	16	9.163
SJRGPB2	2013	1	2	15	9.188
SJRGPB2	2013	1	2	14	9.089
SJRGPB2	2013	1	2	13	8.99
SJRGPB2	2013	1	2	12	8.866
SJRGPB2	2013	1	2	11	8.792
SJRGPB2	2013	1	2	10	8.792
SJRGPB2	2013	1	2	9	8.742
SJRGPB2	2013	1	2	8	8.792
SJRGPB2	2013	1	2	7	8.891
SJRGPB2	2013	1	2	6	8.941
SJRGPB2	2013	1	2	5	9.04
SJRGPB2	2013	1	2	4	9.064
SJRGPB2	2013	1	2	3	9.089
SJRGPB2	2013	1	2	2	9.163
SJRGPB2	2013	1	2	1	9.213

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2013	1	2	0	9.312
SJRGPB2	2013	1	1	23	9.361
SJRGPB2	2013	1	1	22	9.386
SJRGPB2	2013	1	1	21	9.435
SJRGPB2	2013	1	1	20	9.435
SJRGPB2	2013	1	1	19	9.485
SJRGPB2	2013	1	1	18	9.632
SJRGPB2	2013	1	1	17	9.657
SJRGPB2	2013	1	1	16	9.435
SJRGPB2	2013	1	1	15	9.46
SJRGPB2	2013	1	1	14	9.361
SJRGPB2	2013	1	1	13	9.287
SJRGPB2	2013	1	1	12	9.238
SJRGPB2	2013	1	1	11	9.238
SJRGPB2	2013	1	1	10	9.139
SJRGPB2	2013	1	1	9	9.188
SJRGPB2	2013	1	1	8	9.262
SJRGPB2	2013	1	1	7	9.287
SJRGPB2	2013	1	1	6	9.41
SJRGPB2	2013	1	1	5	9.485
SJRGPB2	2013	1	1	4	9.558
SJRGPB2	2013	1	1	3	9.608
SJRGPB2	2013	1	1	2	9.682
SJRGPB2	2013	1	1	1	9.731
SJRGPB2	2013	1	1	0	9.78
SJRGPB2	2012	12	31	23	9.829
SJRGPB2	2012	12	31	22	9.854
SJRGPB2	2012	12	31	21	9.879
SJRGPB2	2012	12	31	20	9.928
SJRGPB2	2012	12	31	19	9.977
SJRGPB2	2012	12	31	18	9.879
SJRGPB2	2012	12	31	17	9.854
SJRGPB2	2012	12	31	16	9.805
SJRGPB2	2012	12	31	15	9.756
SJRGPB2	2012	12	31	14	9.805
SJRGPB2	2012	12	31	13	9.731
SJRGPB2	2012	12	31	12	9.608
SJRGPB2	2012	12	31	11	9.534
SJRGPB2	2012	12	31	10	9.46
SJRGPB2	2012	12	31	9	9.435
SJRGPB2	2012	12	31	8	9.46
SJRGPB2	2012	12	31	7	9.509
SJRGPB2	2012	12	31	6	9.558
SJRGPB2	2012	12	31	5	9.608

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	31	4	9.682
SJRGPB2	2012	12	31	3	9.731
SJRGPB2	2012	12	31	2	9.78
SJRGPB2	2012	12	31	1	9.829
SJRGPB2	2012	12	31	0	9.829
SJRGPB2	2012	12	30	23	9.879
SJRGPB2	2012	12	30	22	9.928
SJRGPB2	2012	12	30	21	9.977
SJRGPB2	2012	12	30	20	9.977
SJRGPB2	2012	12	30	19	9.903
SJRGPB2	2012	12	30	18	10.026
SJRGPB2	2012	12	30	17	9.829
SJRGPB2	2012	12	30	16	9.977
SJRGPB2	2012	12	30	15	10.124
SJRGPB2	2012	12	30	14	9.805
SJRGPB2	2012	12	30	13	9.534
SJRGPB2	2012	12	30	12	9.509
SJRGPB2	2012	12	30	11	9.485
SJRGPB2	2012	12	30	10	9.534
SJRGPB2	2012	12	30	9	9.509
SJRGPB2	2012	12	30	8	9.509
SJRGPB2	2012	12	30	7	9.509
SJRGPB2	2012	12	30	6	9.608
SJRGPB2	2012	12	30	5	9.632
SJRGPB2	2012	12	30	4	9.706
SJRGPB2	2012	12	30	3	9.731
SJRGPB2	2012	12	30	2	9.756
SJRGPB2	2012	12	30	1	9.879
SJRGPB2	2012	12	30	0	9.903
SJRGPB2	2012	12	29	23	9.952
SJRGPB2	2012	12	29	22	10.001
SJRGPB2	2012	12	29	21	10.075
SJRGPB2	2012	12	29	20	10.1
SJRGPB2	2012	12	29	19	10.124
SJRGPB2	2012	12	29	18	10.173
SJRGPB2	2012	12	29	17	10.198
SJRGPB2	2012	12	29	16	10.198
SJRGPB2	2012	12	29	15	10.173
SJRGPB2	2012	12	29	14	10.1
SJRGPB2	2012	12	29	13	10.075
SJRGPB2	2012	12	29	12	10.051
SJRGPB2	2012	12	29	11	9.977
SJRGPB2	2012	12	29	10	9.928
SJRGPB2	2012	12	29	9	9.952

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	29	8	10.051
SJRGPB2	2012	12	29	7	10.075
SJRGPB2	2012	12	29	6	10.124
SJRGPB2	2012	12	29	5	10.173
SJRGPB2	2012	12	29	4	10.173
SJRGPB2	2012	12	29	3	10.198
SJRGPB2	2012	12	29	2	10.247
SJRGPB2	2012	12	29	1	10.296
SJRGPB2	2012	12	29	0	10.32
SJRGPB2	2012	12	28	23	10.369
SJRGPB2	2012	12	28	22	10.394
SJRGPB2	2012	12	28	21	10.418
SJRGPB2	2012	12	28	20	10.443
SJRGPB2	2012	12	28	19	10.467
SJRGPB2	2012	12	28	18	10.418
SJRGPB2	2012	12	28	17	10.516
SJRGPB2	2012	12	28	16	10.467
SJRGPB2	2012	12	28	15	10.394
SJRGPB2	2012	12	28	14	10.296
SJRGPB2	2012	12	28	13	10.198
SJRGPB2	2012	12	28	12	10.026
SJRGPB2	2012	12	28	11	9.952
SJRGPB2	2012	12	28	10	10.026
SJRGPB2	2012	12	28	9	10.051
SJRGPB2	2012	12	28	8	10.1
SJRGPB2	2012	12	28	7	10.198
SJRGPB2	2012	12	28	6	10.271
SJRGPB2	2012	12	28	5	10.345
SJRGPB2	2012	12	28	4	10.418
SJRGPB2	2012	12	28	3	10.443
SJRGPB2	2012	12	28	2	10.516
SJRGPB2	2012	12	28	1	10.541
SJRGPB2	2012	12	28	0	10.59
SJRGPB2	2012	12	27	23	10.638
SJRGPB2	2012	12	27	22	10.687
SJRGPB2	2012	12	27	21	10.761
SJRGPB2	2012	12	27	20	10.785
SJRGPB2	2012	12	27	19	10.785
SJRGPB2	2012	12	27	18	10.858
SJRGPB2	2012	12	27	17	11.102
SJRGPB2	2012	12	27	16	11.102
SJRGPB2	2012	12	27	15	11.005
SJRGPB2	2012	12	27	14	10.834
SJRGPB2	2012	12	27	13	10.663

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	27	12	10.663
SJRGPB2	2012	12	27	11	10.638
SJRGPB2	2012	12	27	10	10.565
SJRGPB2	2012	12	27	9	10.565
SJRGPB2	2012	12	27	8	10.59
SJRGPB2	2012	12	27	7	10.663
SJRGPB2	2012	12	27	6	10.663
SJRGPB2	2012	12	27	5	10.712
SJRGPB2	2012	12	27	4	10.712
SJRGPB2	2012	12	27	3	10.761
SJRGPB2	2012	12	27	2	10.761
SJRGPB2	2012	12	27	1	10.81
SJRGPB2	2012	12	27	0	10.858
SJRGPB2	2012	12	26	23	10.834
SJRGPB2	2012	12	26	22	10.858
SJRGPB2	2012	12	26	21	10.883
SJRGPB2	2012	12	26	20	10.883
SJRGPB2	2012	12	26	19	10.81
SJRGPB2	2012	12	26	18	10.81
SJRGPB2	2012	12	26	17	10.638
SJRGPB2	2012	12	26	16	10.614
SJRGPB2	2012	12	26	15	10.663
SJRGPB2	2012	12	26	14	10.59
SJRGPB2	2012	12	26	13	10.565
SJRGPB2	2012	12	26	12	10.467
SJRGPB2	2012	12	26	11	10.443
SJRGPB2	2012	12	26	10	10.394
SJRGPB2	2012	12	26	9	10.369
SJRGPB2	2012	12	26	8	10.369
SJRGPB2	2012	12	26	7	10.418
SJRGPB2	2012	12	26	6	10.418
SJRGPB2	2012	12	26	5	10.443
SJRGPB2	2012	12	26	4	10.492
SJRGPB2	2012	12	26	3	10.516
SJRGPB2	2012	12	26	2	10.541
SJRGPB2	2012	12	26	1	10.614
SJRGPB2	2012	12	26	0	10.638
SJRGPB2	2012	12	25	23	10.59
SJRGPB2	2012	12	25	22	10.59
SJRGPB2	2012	12	25	21	10.663
SJRGPB2	2012	12	25	20	10.712
SJRGPB2	2012	12	25	19	10.736
SJRGPB2	2012	12	25	18	10.761
SJRGPB2	2012	12	25	17	10.712

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	25	16	10.638
SJRGPB2	2012	12	25	15	10.638
SJRGPB2	2012	12	25	14	10.687
SJRGPB2	2012	12	25	13	10.687
SJRGPB2	2012	12	25	12	10.663
SJRGPB2	2012	12	25	11	10.638
SJRGPB2	2012	12	25	10	10.59
SJRGPB2	2012	12	25	9	10.516
SJRGPB2	2012	12	25	8	10.541
SJRGPB2	2012	12	25	7	10.541
SJRGPB2	2012	12	25	6	10.541
SJRGPB2	2012	12	25	5	10.516
SJRGPB2	2012	12	25	4	10.565
SJRGPB2	2012	12	25	3	10.565
SJRGPB2	2012	12	25	2	10.59
SJRGPB2	2012	12	25	1	10.59
SJRGPB2	2012	12	25	0	10.638
SJRGPB2	2012	12	24	23	10.687
SJRGPB2	2012	12	24	22	10.687
SJRGPB2	2012	12	24	21	10.687
SJRGPB2	2012	12	24	20	10.687
SJRGPB2	2012	12	24	19	10.687
SJRGPB2	2012	12	24	18	10.834
SJRGPB2	2012	12	24	17	10.98
SJRGPB2	2012	12	24	16	10.858
SJRGPB2	2012	12	24	15	10.907
SJRGPB2	2012	12	24	14	10.663
SJRGPB2	2012	12	24	13	10.541
SJRGPB2	2012	12	24	12	10.418
SJRGPB2	2012	12	24	11	10.271
SJRGPB2	2012	12	24	10	10.222
SJRGPB2	2012	12	24	9	10.198
SJRGPB2	2012	12	24	8	10.222
SJRGPB2	2012	12	24	7	10.222
SJRGPB2	2012	12	24	6	10.149
SJRGPB2	2012	12	24	5	10.198
SJRGPB2	2012	12	24	4	10.198
SJRGPB2	2012	12	24	3	10.271
SJRGPB2	2012	12	24	2	10.296
SJRGPB2	2012	12	24	1	10.32
SJRGPB2	2012	12	24	0	10.32
SJRGPB2	2012	12	23	23	10.32
SJRGPB2	2012	12	23	22	10.32
SJRGPB2	2012	12	23	21	10.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	23	20	10.345
SJRGPB2	2012	12	23	19	10.345
SJRGPB2	2012	12	23	18	10.32
SJRGPB2	2012	12	23	17	10.296
SJRGPB2	2012	12	23	16	10.271
SJRGPB2	2012	12	23	15	10.271
SJRGPB2	2012	12	23	14	10.222
SJRGPB2	2012	12	23	13	10.124
SJRGPB2	2012	12	23	12	10.026
SJRGPB2	2012	12	23	11	9.977
SJRGPB2	2012	12	23	10	9.952
SJRGPB2	2012	12	23	9	9.879
SJRGPB2	2012	12	23	8	9.879
SJRGPB2	2012	12	23	7	9.879
SJRGPB2	2012	12	23	6	9.879
SJRGPB2	2012	12	23	5	9.903
SJRGPB2	2012	12	23	4	9.977
SJRGPB2	2012	12	23	3	9.928
SJRGPB2	2012	12	23	2	9.977
SJRGPB2	2012	12	23	1	9.952
SJRGPB2	2012	12	23	0	9.952
SJRGPB2	2012	12	22	23	9.928
SJRGPB2	2012	12	22	22	9.903
SJRGPB2	2012	12	22	21	9.928
SJRGPB2	2012	12	22	20	9.928
SJRGPB2	2012	12	22	19	9.952
SJRGPB2	2012	12	22	18	10.026
SJRGPB2	2012	12	22	17	10.001
SJRGPB2	2012	12	22	16	9.879
SJRGPB2	2012	12	22	15	9.854
SJRGPB2	2012	12	22	14	9.805
SJRGPB2	2012	12	22	13	9.78
SJRGPB2	2012	12	22	12	9.706
SJRGPB2	2012	12	22	11	9.632
SJRGPB2	2012	12	22	10	9.608
SJRGPB2	2012	12	22	9	9.632
SJRGPB2	2012	12	22	8	9.632
SJRGPB2	2012	12	22	7	9.706
SJRGPB2	2012	12	22	6	9.731
SJRGPB2	2012	12	22	5	9.657
SJRGPB2	2012	12	22	4	9.657
SJRGPB2	2012	12	22	3	9.657
SJRGPB2	2012	12	22	2	9.657
SJRGPB2	2012	12	22	1	9.682

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	22	0	9.657
SJRGPB2	2012	12	21	23	9.682
SJRGPB2	2012	12	21	22	9.632
SJRGPB2	2012	12	21	21	9.608
SJRGPB2	2012	12	21	20	9.608
SJRGPB2	2012	12	21	19	9.608
SJRGPB2	2012	12	21	18	9.583
SJRGPB2	2012	12	21	17	9.583
SJRGPB2	2012	12	21	16	9.583
SJRGPB2	2012	12	21	15	9.558
SJRGPB2	2012	12	21	14	9.534
SJRGPB2	2012	12	21	13	9.435
SJRGPB2	2012	12	21	12	9.287
SJRGPB2	2012	12	21	11	9.139
SJRGPB2	2012	12	21	10	9.213
SJRGPB2	2012	12	21	9	9.238
SJRGPB2	2012	12	21	8	9.287
SJRGPB2	2012	12	21	7	9.361
SJRGPB2	2012	12	21	6	9.361
SJRGPB2	2012	12	21	5	9.386
SJRGPB2	2012	12	21	4	9.534
SJRGPB2	2012	12	21	3	9.632
SJRGPB2	2012	12	21	2	9.632
SJRGPB2	2012	12	21	1	9.657
SJRGPB2	2012	12	21	0	9.854
SJRGPB2	2012	12	20	23	9.977
SJRGPB2	2012	12	20	22	10.124
SJRGPB2	2012	12	20	21	10.198
SJRGPB2	2012	12	20	20	10.222
SJRGPB2	2012	12	20	19	10.271
SJRGPB2	2012	12	20	18	10.198
SJRGPB2	2012	12	20	17	10.001
SJRGPB2	2012	12	20	16	9.952
SJRGPB2	2012	12	20	15	9.903
SJRGPB2	2012	12	20	14	9.879
SJRGPB2	2012	12	20	13	9.805
SJRGPB2	2012	12	20	12	9.509
SJRGPB2	2012	12	20	11	9.361
SJRGPB2	2012	12	20	10	9.435
SJRGPB2	2012	12	20	9	9.46
SJRGPB2	2012	12	20	8	9.558
SJRGPB2	2012	12	20	7	9.657
SJRGPB2	2012	12	20	6	9.756
SJRGPB2	2012	12	20	5	9.879

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	20	4	9.952
SJRGPB2	2012	12	20	3	10.026
SJRGPB2	2012	12	20	2	10.124
SJRGPB2	2012	12	20	1	10.198
SJRGPB2	2012	12	20	0	10.369
SJRGPB2	2012	12	19	23	10.443
SJRGPB2	2012	12	19	22	10.516
SJRGPB2	2012	12	19	21	10.565
SJRGPB2	2012	12	19	20	10.59
SJRGPB2	2012	12	19	19	10.638
SJRGPB2	2012	12	19	18	10.687
SJRGPB2	2012	12	19	17	10.712
SJRGPB2	2012	12	19	16	10.663
SJRGPB2	2012	12	19	15	10.565
SJRGPB2	2012	12	19	14	10.443
SJRGPB2	2012	12	19	13	10.296
SJRGPB2	2012	12	19	12	10.173
SJRGPB2	2012	12	19	11	10.198
SJRGPB2	2012	12	19	10	10.222
SJRGPB2	2012	12	19	9	10.247
SJRGPB2	2012	12	19	8	10.32
SJRGPB2	2012	12	19	7	10.418
SJRGPB2	2012	12	19	6	10.467
SJRGPB2	2012	12	19	5	10.565
SJRGPB2	2012	12	19	4	10.712
SJRGPB2	2012	12	19	3	10.785
SJRGPB2	2012	12	19	2	10.883
SJRGPB2	2012	12	19	1	10.932
SJRGPB2	2012	12	19	0	11.029
SJRGPB2	2012	12	18	23	11.127
SJRGPB2	2012	12	18	22	11.175
SJRGPB2	2012	12	18	21	11.346
SJRGPB2	2012	12	18	20	11.443
SJRGPB2	2012	12	18	19	11.589
SJRGPB2	2012	12	18	18	11.71
SJRGPB2	2012	12	18	17	11.832
SJRGPB2	2012	12	18	16	11.904
SJRGPB2	2012	12	18	15	11.977
SJRGPB2	2012	12	18	14	11.929
SJRGPB2	2012	12	18	13	11.832
SJRGPB2	2012	12	18	12	11.759
SJRGPB2	2012	12	18	11	11.734
SJRGPB2	2012	12	18	10	11.759
SJRGPB2	2012	12	18	9	11.759

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	18	8	11.783
SJRGPB2	2012	12	18	7	11.856
SJRGPB2	2012	12	18	6	11.929
SJRGPB2	2012	12	18	5	12.025
SJRGPB2	2012	12	18	4	12.001
SJRGPB2	2012	12	18	3	12.05
SJRGPB2	2012	12	18	2	12.074
SJRGPB2	2012	12	18	1	12.098
SJRGPB2	2012	12	18	0	12.074
SJRGPB2	2012	12	17	23	11.977
SJRGPB2	2012	12	17	22	11.929
SJRGPB2	2012	12	17	21	11.783
SJRGPB2	2012	12	17	20	11.88
SJRGPB2	2012	12	17	19	11.807
SJRGPB2	2012	12	17	18	11.856
SJRGPB2	2012	12	17	17	11.929
SJRGPB2	2012	12	17	16	11.71
SJRGPB2	2012	12	17	15	12.05
SJRGPB2	2012	12	17	14	11.734
SJRGPB2	2012	12	17	13	11.662
SJRGPB2	2012	12	17	12	11.613
SJRGPB2	2012	12	17	11	11.346
SJRGPB2	2012	12	17	10	11.2
SJRGPB2	2012	12	17	9	11.151
SJRGPB2	2012	12	17	8	11.151
SJRGPB2	2012	12	17	7	11.127
SJRGPB2	2012	12	17	6	11.151
SJRGPB2	2012	12	17	5	11.151
SJRGPB2	2012	12	17	4	11.224
SJRGPB2	2012	12	17	3	11.248
SJRGPB2	2012	12	17	2	11.224
SJRGPB2	2012	12	17	1	11.224
SJRGPB2	2012	12	17	0	11.2
SJRGPB2	2012	12	16	23	11.175
SJRGPB2	2012	12	16	22	11.2
SJRGPB2	2012	12	16	21	11.248
SJRGPB2	2012	12	16	20	11.224
SJRGPB2	2012	12	16	19	11.2
SJRGPB2	2012	12	16	18	11.053
SJRGPB2	2012	12	16	17	11.029
SJRGPB2	2012	12	16	16	11.029
SJRGPB2	2012	12	16	15	11.078
SJRGPB2	2012	12	16	14	11.2
SJRGPB2	2012	12	16	13	10.932

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	16	12	10.81
SJRGPB2	2012	12	16	11	10.736
SJRGPB2	2012	12	16	10	10.736
SJRGPB2	2012	12	16	9	10.663
SJRGPB2	2012	12	16	8	10.712
SJRGPB2	2012	12	16	7	10.785
SJRGPB2	2012	12	16	6	10.858
SJRGPB2	2012	12	16	5	10.932
SJRGPB2	2012	12	16	4	11.029
SJRGPB2	2012	12	16	3	11.053
SJRGPB2	2012	12	16	2	11.151
SJRGPB2	2012	12	16	1	11.224
SJRGPB2	2012	12	16	0	11.297
SJRGPB2	2012	12	15	23	11.346
SJRGPB2	2012	12	15	22	11.419
SJRGPB2	2012	12	15	21	11.443
SJRGPB2	2012	12	15	20	11.516
SJRGPB2	2012	12	15	19	11.54
SJRGPB2	2012	12	15	18	11.565
SJRGPB2	2012	12	15	17	11.589
SJRGPB2	2012	12	15	16	11.589
SJRGPB2	2012	12	15	15	11.54
SJRGPB2	2012	12	15	14	11.589
SJRGPB2	2012	12	15	13	11.443
SJRGPB2	2012	12	15	12	11.321
SJRGPB2	2012	12	15	11	11.2
SJRGPB2	2012	12	15	10	11.175
SJRGPB2	2012	12	15	9	11.175
SJRGPB2	2012	12	15	8	11.273
SJRGPB2	2012	12	15	7	11.321
SJRGPB2	2012	12	15	6	11.394
SJRGPB2	2012	12	15	5	11.419
SJRGPB2	2012	12	15	4	11.467
SJRGPB2	2012	12	15	3	11.516
SJRGPB2	2012	12	15	2	11.54
SJRGPB2	2012	12	15	1	11.565
SJRGPB2	2012	12	15	0	11.613
SJRGPB2	2012	12	14	23	11.637
SJRGPB2	2012	12	14	22	11.662
SJRGPB2	2012	12	14	21	11.71
SJRGPB2	2012	12	14	20	11.759
SJRGPB2	2012	12	14	19	11.832
SJRGPB2	2012	12	14	18	11.88
SJRGPB2	2012	12	14	17	11.904

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	14	16	11.929
SJRGPB2	2012	12	14	15	11.832
SJRGPB2	2012	12	14	14	11.759
SJRGPB2	2012	12	14	13	11.686
SJRGPB2	2012	12	14	12	11.734
SJRGPB2	2012	12	14	11	11.686
SJRGPB2	2012	12	14	10	11.662
SJRGPB2	2012	12	14	9	11.686
SJRGPB2	2012	12	14	8	11.759
SJRGPB2	2012	12	14	7	11.807
SJRGPB2	2012	12	14	6	11.856
SJRGPB2	2012	12	14	5	11.929
SJRGPB2	2012	12	14	4	11.977
SJRGPB2	2012	12	14	3	12.001
SJRGPB2	2012	12	14	2	12.025
SJRGPB2	2012	12	14	1	12.074
SJRGPB2	2012	12	14	0	12.122
SJRGPB2	2012	12	13	23	12.195
SJRGPB2	2012	12	13	22	12.316
SJRGPB2	2012	12	13	21	12.364
SJRGPB2	2012	12	13	20	12.413
SJRGPB2	2012	12	13	19	12.461
SJRGPB2	2012	12	13	18	12.534
SJRGPB2	2012	12	13	17	12.63
SJRGPB2	2012	12	13	16	12.63
SJRGPB2	2012	12	13	15	12.558
SJRGPB2	2012	12	13	14	12.437
SJRGPB2	2012	12	13	13	12.364
SJRGPB2	2012	12	13	12	12.243
SJRGPB2	2012	12	13	11	12.171
SJRGPB2	2012	12	13	10	12.171
SJRGPB2	2012	12	13	9	12.171
SJRGPB2	2012	12	13	8	12.243
SJRGPB2	2012	12	13	7	12.292
SJRGPB2	2012	12	13	6	12.34
SJRGPB2	2012	12	13	5	12.413
SJRGPB2	2012	12	13	4	12.437
SJRGPB2	2012	12	13	3	12.485
SJRGPB2	2012	12	13	2	12.509
SJRGPB2	2012	12	13	1	12.582
SJRGPB2	2012	12	13	0	12.606
SJRGPB2	2012	12	12	23	12.678
SJRGPB2	2012	12	12	22	12.678
SJRGPB2	2012	12	12	21	12.775

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	12	20	12.799
SJRGPB2	2012	12	12	19	12.847
SJRGPB2	2012	12	12	18	12.871
SJRGPB2	2012	12	12	17	12.896
SJRGPB2	2012	12	12	16	12.92
SJRGPB2	2012	12	12	15	12.92
SJRGPB2	2012	12	12	14	12.944
SJRGPB2	2012	12	12	13	12.944
SJRGPB2	2012	12	12	12	12.968
SJRGPB2	2012	12	12	11	12.992
SJRGPB2	2012	12	12	10	12.992
SJRGPB2	2012	12	12	9	12.992
SJRGPB2	2012	12	12	8	13.04
SJRGPB2	2012	12	12	7	13.064
SJRGPB2	2012	12	12	6	13.137
SJRGPB2	2012	12	12	5	13.161
SJRGPB2	2012	12	12	4	13.185
SJRGPB2	2012	12	12	3	13.233
SJRGPB2	2012	12	12	2	13.329
SJRGPB2	2012	12	12	1	13.425
SJRGPB2	2012	12	12	0	13.353
SJRGPB2	2012	12	11	23	13.377
SJRGPB2	2012	12	11	22	13.377
SJRGPB2	2012	12	11	21	13.353
SJRGPB2	2012	12	11	20	13.305
SJRGPB2	2012	12	11	19	13.281
SJRGPB2	2012	12	11	18	13.425
SJRGPB2	2012	12	11	17	13.305
SJRGPB2	2012	12	11	16	13.233
SJRGPB2	2012	12	11	15	13.233
SJRGPB2	2012	12	11	14	13.233
SJRGPB2	2012	12	11	13	13.185
SJRGPB2	2012	12	11	12	13.088
SJRGPB2	2012	12	11	11	12.968
SJRGPB2	2012	12	11	10	12.992
SJRGPB2	2012	12	11	9	13.016
SJRGPB2	2012	12	11	8	13.04
SJRGPB2	2012	12	11	7	13.088
SJRGPB2	2012	12	11	6	13.137
SJRGPB2	2012	12	11	5	13.185
SJRGPB2	2012	12	11	4	13.209
SJRGPB2	2012	12	11	3	13.209
SJRGPB2	2012	12	11	2	13.257
SJRGPB2	2012	12	11	1	13.329

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	11	0	13.377
SJRGPB2	2012	12	10	23	13.377
SJRGPB2	2012	12	10	22	13.377
SJRGPB2	2012	12	10	21	13.522
SJRGPB2	2012	12	10	20	13.425
SJRGPB2	2012	12	10	19	13.353
SJRGPB2	2012	12	10	18	13.377
SJRGPB2	2012	12	10	17	13.401
SJRGPB2	2012	12	10	16	13.329
SJRGPB2	2012	12	10	15	13.377
SJRGPB2	2012	12	10	14	13.281
SJRGPB2	2012	12	10	13	13.137
SJRGPB2	2012	12	10	12	13.209
SJRGPB2	2012	12	10	11	13.137
SJRGPB2	2012	12	10	10	13.161
SJRGPB2	2012	12	10	9	13.209
SJRGPB2	2012	12	10	8	13.233
SJRGPB2	2012	12	10	7	13.281
SJRGPB2	2012	12	10	6	13.377
SJRGPB2	2012	12	10	5	13.425
SJRGPB2	2012	12	10	4	13.497
SJRGPB2	2012	12	10	3	13.57
SJRGPB2	2012	12	10	2	13.666
SJRGPB2	2012	12	10	1	13.714
SJRGPB2	2012	12	10	0	13.762
SJRGPB2	2012	12	9	23	13.81
SJRGPB2	2012	12	9	22	13.858
SJRGPB2	2012	12	9	21	13.93
SJRGPB2	2012	12	9	20	14.002
SJRGPB2	2012	12	9	19	14.026
SJRGPB2	2012	12	9	18	14.098
SJRGPB2	2012	12	9	17	14.05
SJRGPB2	2012	12	9	16	13.978
SJRGPB2	2012	12	9	15	13.93
SJRGPB2	2012	12	9	14	13.906
SJRGPB2	2012	12	9	13	13.882
SJRGPB2	2012	12	9	12	13.882
SJRGPB2	2012	12	9	11	13.906
SJRGPB2	2012	12	9	10	13.906
SJRGPB2	2012	12	9	9	13.93
SJRGPB2	2012	12	9	8	13.954
SJRGPB2	2012	12	9	7	14.002
SJRGPB2	2012	12	9	6	14.026
SJRGPB2	2012	12	9	5	14.05

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	9	4	14.098
SJRGPB2	2012	12	9	3	14.122
SJRGPB2	2012	12	9	2	14.17
SJRGPB2	2012	12	9	1	14.194
SJRGPB2	2012	12	9	0	14.194
SJRGPB2	2012	12	8	23	14.194
SJRGPB2	2012	12	8	22	14.17
SJRGPB2	2012	12	8	21	14.146
SJRGPB2	2012	12	8	20	14.17
SJRGPB2	2012	12	8	19	14.361
SJRGPB2	2012	12	8	18	14.433
SJRGPB2	2012	12	8	17	14.457
SJRGPB2	2012	12	8	16	14.457
SJRGPB2	2012	12	8	15	14.361
SJRGPB2	2012	12	8	14	13.978
SJRGPB2	2012	12	8	13	14.002
SJRGPB2	2012	12	8	12	13.954
SJRGPB2	2012	12	8	11	13.978
SJRGPB2	2012	12	8	10	13.978
SJRGPB2	2012	12	8	9	14.002
SJRGPB2	2012	12	8	8	14.026
SJRGPB2	2012	12	8	7	14.098
SJRGPB2	2012	12	8	6	14.122
SJRGPB2	2012	12	8	5	14.146
SJRGPB2	2012	12	8	4	14.218
SJRGPB2	2012	12	8	3	14.242
SJRGPB2	2012	12	8	2	14.29
SJRGPB2	2012	12	8	1	14.337
SJRGPB2	2012	12	8	0	14.385
SJRGPB2	2012	12	7	23	14.457
SJRGPB2	2012	12	7	22	14.529
SJRGPB2	2012	12	7	21	14.553
SJRGPB2	2012	12	7	20	14.625
SJRGPB2	2012	12	7	19	14.697
SJRGPB2	2012	12	7	18	14.649
SJRGPB2	2012	12	7	17	14.505
SJRGPB2	2012	12	7	16	14.481
SJRGPB2	2012	12	7	15	14.625
SJRGPB2	2012	12	7	14	14.553
SJRGPB2	2012	12	7	13	14.385
SJRGPB2	2012	12	7	12	14.314
SJRGPB2	2012	12	7	11	14.361
SJRGPB2	2012	12	7	10	14.337
SJRGPB2	2012	12	7	9	14.29

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	7	8	14.29
SJRGPB2	2012	12	7	7	14.314
SJRGPB2	2012	12	7	6	14.337
SJRGPB2	2012	12	7	5	14.337
SJRGPB2	2012	12	7	4	14.385
SJRGPB2	2012	12	7	3	14.409
SJRGPB2	2012	12	7	2	14.433
SJRGPB2	2012	12	7	1	14.433
SJRGPB2	2012	12	7	0	14.433
SJRGPB2	2012	12	6	23	14.433
SJRGPB2	2012	12	6	22	14.481
SJRGPB2	2012	12	6	21	14.481
SJRGPB2	2012	12	6	20	14.505
SJRGPB2	2012	12	6	19	14.529
SJRGPB2	2012	12	6	18	14.529
SJRGPB2	2012	12	6	17	14.577
SJRGPB2	2012	12	6	16	14.577
SJRGPB2	2012	12	6	15	14.577
SJRGPB2	2012	12	6	14	14.577
SJRGPB2	2012	12	6	13	14.529
SJRGPB2	2012	12	6	12	14.481
SJRGPB2	2012	12	6	11	14.457
SJRGPB2	2012	12	6	10	14.433
SJRGPB2	2012	12	6	9	14.433
SJRGPB2	2012	12	6	8	14.457
SJRGPB2	2012	12	6	7	14.457
SJRGPB2	2012	12	6	6	14.457
SJRGPB2	2012	12	6	5	14.481
SJRGPB2	2012	12	6	4	14.481
SJRGPB2	2012	12	6	3	14.505
SJRGPB2	2012	12	6	2	14.481
SJRGPB2	2012	12	6	1	14.481
SJRGPB2	2012	12	6	0	14.553
SJRGPB2	2012	12	5	23	14.553
SJRGPB2	2012	12	5	22	14.553
SJRGPB2	2012	12	5	21	14.553
SJRGPB2	2012	12	5	20	14.505
SJRGPB2	2012	12	5	19	14.553
SJRGPB2	2012	12	5	18	14.601
SJRGPB2	2012	12	5	17	14.481
SJRGPB2	2012	12	5	16	14.577
SJRGPB2	2012	12	5	15	14.481
SJRGPB2	2012	12	5	14	14.433
SJRGPB2	2012	12	5	13	14.433

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	5	12	14.433
SJRGPB2	2012	12	5	11	14.385
SJRGPB2	2012	12	5	10	14.385
SJRGPB2	2012	12	5	9	14.385
SJRGPB2	2012	12	5	8	14.409
SJRGPB2	2012	12	5	7	14.433
SJRGPB2	2012	12	5	6	14.433
SJRGPB2	2012	12	5	5	14.481
SJRGPB2	2012	12	5	4	14.529
SJRGPB2	2012	12	5	3	14.553
SJRGPB2	2012	12	5	2	14.601
SJRGPB2	2012	12	5	1	14.625
SJRGPB2	2012	12	5	0	14.673
SJRGPB2	2012	12	4	23	14.697
SJRGPB2	2012	12	4	22	14.577
SJRGPB2	2012	12	4	21	14.673
SJRGPB2	2012	12	4	20	14.697
SJRGPB2	2012	12	4	19	14.673
SJRGPB2	2012	12	4	18	14.649
SJRGPB2	2012	12	4	17	14.601
SJRGPB2	2012	12	4	16	14.577
SJRGPB2	2012	12	4	15	14.577
SJRGPB2	2012	12	4	14	14.553
SJRGPB2	2012	12	4	13	14.529
SJRGPB2	2012	12	4	12	14.481
SJRGPB2	2012	12	4	11	14.481
SJRGPB2	2012	12	4	10	14.457
SJRGPB2	2012	12	4	9	14.457
SJRGPB2	2012	12	4	8	14.457
SJRGPB2	2012	12	4	7	14.481
SJRGPB2	2012	12	4	6	14.505
SJRGPB2	2012	12	4	5	14.481
SJRGPB2	2012	12	4	4	14.553
SJRGPB2	2012	12	4	3	14.481
SJRGPB2	2012	12	4	2	14.481
SJRGPB2	2012	12	4	1	14.457
SJRGPB2	2012	12	4	0	14.481
SJRGPB2	2012	12	3	23	14.481
SJRGPB2	2012	12	3	22	14.529
SJRGPB2	2012	12	3	21	14.481
SJRGPB2	2012	12	3	20	14.505
SJRGPB2	2012	12	3	19	14.433
SJRGPB2	2012	12	3	18	14.409
SJRGPB2	2012	12	3	17	14.433

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	3	16	14.481
SJRGPB2	2012	12	3	15	14.529
SJRGPB2	2012	12	3	14	14.457
SJRGPB2	2012	12	3	13	14.385
SJRGPB2	2012	12	3	12	14.242
SJRGPB2	2012	12	3	11	14.194
SJRGPB2	2012	12	3	10	14.194
SJRGPB2	2012	12	3	9	14.17
SJRGPB2	2012	12	3	8	14.17
SJRGPB2	2012	12	3	7	14.146
SJRGPB2	2012	12	3	6	14.194
SJRGPB2	2012	12	3	5	14.17
SJRGPB2	2012	12	3	4	14.218
SJRGPB2	2012	12	3	3	14.17
SJRGPB2	2012	12	3	2	14.17
SJRGPB2	2012	12	3	1	14.194
SJRGPB2	2012	12	3	0	14.17
SJRGPB2	2012	12	2	23	14.17
SJRGPB2	2012	12	2	22	14.17
SJRGPB2	2012	12	2	21	14.17
SJRGPB2	2012	12	2	20	14.17
SJRGPB2	2012	12	2	19	14.17
SJRGPB2	2012	12	2	18	14.146
SJRGPB2	2012	12	2	17	14.17
SJRGPB2	2012	12	2	16	14.146
SJRGPB2	2012	12	2	15	14.098
SJRGPB2	2012	12	2	14	14.074
SJRGPB2	2012	12	2	13	14.05
SJRGPB2	2012	12	2	12	14.026
SJRGPB2	2012	12	2	11	14.002
SJRGPB2	2012	12	2	10	14.002
SJRGPB2	2012	12	2	9	13.954
SJRGPB2	2012	12	2	8	13.954
SJRGPB2	2012	12	2	7	13.906
SJRGPB2	2012	12	2	6	13.93
SJRGPB2	2012	12	2	5	13.906
SJRGPB2	2012	12	2	4	13.882
SJRGPB2	2012	12	2	3	13.906
SJRGPB2	2012	12	2	2	13.906
SJRGPB2	2012	12	2	1	13.93
SJRGPB2	2012	12	2	0	13.978
SJRGPB2	2012	12	1	23	13.93
SJRGPB2	2012	12	1	22	13.882
SJRGPB2	2012	12	1	21	13.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	12	1	20	13.738
SJRGPB2	2012	12	1	19	13.882
SJRGPB2	2012	12	1	18	13.906
SJRGPB2	2012	12	1	17	13.93
SJRGPB2	2012	12	1	16	13.81
SJRGPB2	2012	12	1	15	13.714
SJRGPB2	2012	12	1	14	13.786
SJRGPB2	2012	12	1	13	13.762
SJRGPB2	2012	12	1	12	13.666
SJRGPB2	2012	12	1	11	13.594
SJRGPB2	2012	12	1	10	13.57
SJRGPB2	2012	12	1	9	13.546
SJRGPB2	2012	12	1	8	13.546
SJRGPB2	2012	12	1	7	13.546
SJRGPB2	2012	12	1	6	13.546
SJRGPB2	2012	12	1	5	13.497
SJRGPB2	2012	12	1	4	13.522
SJRGPB2	2012	12	1	3	13.546
SJRGPB2	2012	12	1	2	13.57
SJRGPB2	2012	12	1	1	13.594
SJRGPB2	2012	12	1	0	13.618
SJRGPB2	2012	11	30	23	13.642
SJRGPB2	2012	11	30	22	13.69
SJRGPB2	2012	11	30	21	13.69
SJRGPB2	2012	11	30	20	13.666
SJRGPB2	2012	11	30	19	13.666
SJRGPB2	2012	11	30	18	13.666
SJRGPB2	2012	11	30	17	13.69
SJRGPB2	2012	11	30	16	13.666
SJRGPB2	2012	11	30	15	13.642
SJRGPB2	2012	11	30	14	13.618
SJRGPB2	2012	11	30	13	13.546
SJRGPB2	2012	11	30	12	13.522
SJRGPB2	2012	11	30	11	13.546
SJRGPB2	2012	11	30	10	13.546
SJRGPB2	2012	11	30	9	13.57
SJRGPB2	2012	11	30	8	13.57
SJRGPB2	2012	11	30	7	13.57
SJRGPB2	2012	11	30	6	13.57
SJRGPB2	2012	11	30	5	13.546
SJRGPB2	2012	11	30	4	13.546
SJRGPB2	2012	11	30	3	13.497
SJRGPB2	2012	11	30	2	13.57
SJRGPB2	2012	11	30	1	13.522

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	30	0	13.522
SJRGPB2	2012	11	29	23	13.522
SJRGPB2	2012	11	29	22	13.522
SJRGPB2	2012	11	29	21	13.546
SJRGPB2	2012	11	29	20	13.522
SJRGPB2	2012	11	29	19	13.473
SJRGPB2	2012	11	29	18	13.425
SJRGPB2	2012	11	29	17	13.425
SJRGPB2	2012	11	29	16	13.425
SJRGPB2	2012	11	29	15	13.401
SJRGPB2	2012	11	29	14	13.329
SJRGPB2	2012	11	29	13	13.209
SJRGPB2	2012	11	29	12	13.088
SJRGPB2	2012	11	29	11	13.016
SJRGPB2	2012	11	29	10	12.92
SJRGPB2	2012	11	29	9	12.871
SJRGPB2	2012	11	29	8	12.871
SJRGPB2	2012	11	29	7	12.871
SJRGPB2	2012	11	29	6	12.92
SJRGPB2	2012	11	29	5	12.944
SJRGPB2	2012	11	29	4	12.968
SJRGPB2	2012	11	29	3	12.992
SJRGPB2	2012	11	29	2	12.968
SJRGPB2	2012	11	29	1	12.992
SJRGPB2	2012	11	29	0	12.968
SJRGPB2	2012	11	28	23	12.968
SJRGPB2	2012	11	28	22	12.992
SJRGPB2	2012	11	28	21	12.992
SJRGPB2	2012	11	28	20	13.016
SJRGPB2	2012	11	28	19	13.04
SJRGPB2	2012	11	28	18	13.04
SJRGPB2	2012	11	28	17	13.04
SJRGPB2	2012	11	28	16	13.016
SJRGPB2	2012	11	28	15	12.992
SJRGPB2	2012	11	28	14	12.944
SJRGPB2	2012	11	28	13	12.896
SJRGPB2	2012	11	28	12	12.896
SJRGPB2	2012	11	28	11	12.896
SJRGPB2	2012	11	28	10	12.871
SJRGPB2	2012	11	28	9	12.92
SJRGPB2	2012	11	28	8	12.944
SJRGPB2	2012	11	28	7	12.968
SJRGPB2	2012	11	28	6	13.016
SJRGPB2	2012	11	28	5	13.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	28	4	13.137
SJRGPB2	2012	11	28	3	13.185
SJRGPB2	2012	11	28	2	13.209
SJRGPB2	2012	11	28	1	13.257
SJRGPB2	2012	11	28	0	13.329
SJRGPB2	2012	11	27	23	13.353
SJRGPB2	2012	11	27	22	13.353
SJRGPB2	2012	11	27	21	13.377
SJRGPB2	2012	11	27	20	13.329
SJRGPB2	2012	11	27	19	13.401
SJRGPB2	2012	11	27	18	13.401
SJRGPB2	2012	11	27	17	13.353
SJRGPB2	2012	11	27	16	13.281
SJRGPB2	2012	11	27	15	13.281
SJRGPB2	2012	11	27	14	13.281
SJRGPB2	2012	11	27	13	13.209
SJRGPB2	2012	11	27	12	13.233
SJRGPB2	2012	11	27	11	13.209
SJRGPB2	2012	11	27	10	13.137
SJRGPB2	2012	11	27	9	13.137
SJRGPB2	2012	11	27	8	13.185
SJRGPB2	2012	11	27	7	13.281
SJRGPB2	2012	11	27	6	13.281
SJRGPB2	2012	11	27	5	13.353
SJRGPB2	2012	11	27	4	13.449
SJRGPB2	2012	11	27	3	13.522
SJRGPB2	2012	11	27	2	13.522
SJRGPB2	2012	11	27	1	13.522
SJRGPB2	2012	11	27	0	13.522
SJRGPB2	2012	11	26	23	13.522
SJRGPB2	2012	11	26	22	13.497
SJRGPB2	2012	11	26	21	13.473
SJRGPB2	2012	11	26	20	13.497
SJRGPB2	2012	11	26	19	13.497
SJRGPB2	2012	11	26	18	13.546
SJRGPB2	2012	11	26	17	13.473
SJRGPB2	2012	11	26	16	13.497
SJRGPB2	2012	11	26	15	13.546
SJRGPB2	2012	11	26	14	13.449
SJRGPB2	2012	11	26	13	13.329
SJRGPB2	2012	11	26	12	13.305
SJRGPB2	2012	11	26	11	13.161
SJRGPB2	2012	11	26	10	13.185
SJRGPB2	2012	11	26	9	13.281

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	26	8	13.281
SJRGPB2	2012	11	26	7	13.353
SJRGPB2	2012	11	26	6	13.425
SJRGPB2	2012	11	26	5	13.473
SJRGPB2	2012	11	26	4	13.546
SJRGPB2	2012	11	26	3	13.594
SJRGPB2	2012	11	26	2	13.666
SJRGPB2	2012	11	26	1	13.738
SJRGPB2	2012	11	26	0	13.642
SJRGPB2	2012	11	25	23	13.618
SJRGPB2	2012	11	25	22	13.594
SJRGPB2	2012	11	25	21	13.594
SJRGPB2	2012	11	25	20	13.618
SJRGPB2	2012	11	25	19	13.57
SJRGPB2	2012	11	25	18	13.642
SJRGPB2	2012	11	25	17	13.714
SJRGPB2	2012	11	25	16	13.618
SJRGPB2	2012	11	25	15	13.594
SJRGPB2	2012	11	25	14	13.546
SJRGPB2	2012	11	25	13	13.497
SJRGPB2	2012	11	25	12	13.449
SJRGPB2	2012	11	25	11	13.377
SJRGPB2	2012	11	25	10	13.401
SJRGPB2	2012	11	25	9	13.377
SJRGPB2	2012	11	25	8	13.377
SJRGPB2	2012	11	25	7	13.473
SJRGPB2	2012	11	25	6	13.473
SJRGPB2	2012	11	25	5	13.546
SJRGPB2	2012	11	25	4	13.642
SJRGPB2	2012	11	25	3	13.738
SJRGPB2	2012	11	25	2	13.69
SJRGPB2	2012	11	25	1	13.666
SJRGPB2	2012	11	25	0	13.666
SJRGPB2	2012	11	24	23	13.666
SJRGPB2	2012	11	24	22	13.642
SJRGPB2	2012	11	24	21	13.618
SJRGPB2	2012	11	24	20	13.714
SJRGPB2	2012	11	24	19	13.618
SJRGPB2	2012	11	24	18	13.618
SJRGPB2	2012	11	24	17	13.69
SJRGPB2	2012	11	24	16	13.762
SJRGPB2	2012	11	24	15	13.642
SJRGPB2	2012	11	24	14	13.57
SJRGPB2	2012	11	24	13	13.522

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	24	12	13.473
SJRGPB2	2012	11	24	11	13.497
SJRGPB2	2012	11	24	10	13.449
SJRGPB2	2012	11	24	9	13.377
SJRGPB2	2012	11	24	8	13.425
SJRGPB2	2012	11	24	7	13.473
SJRGPB2	2012	11	24	6	13.522
SJRGPB2	2012	11	24	5	13.594
SJRGPB2	2012	11	24	4	13.666
SJRGPB2	2012	11	24	3	13.738
SJRGPB2	2012	11	24	2	13.786
SJRGPB2	2012	11	24	1	13.786
SJRGPB2	2012	11	24	0	13.738
SJRGPB2	2012	11	23	23	13.738
SJRGPB2	2012	11	23	22	13.738
SJRGPB2	2012	11	23	21	13.738
SJRGPB2	2012	11	23	20	13.714
SJRGPB2	2012	11	23	19	13.69
SJRGPB2	2012	11	23	18	13.738
SJRGPB2	2012	11	23	17	13.69
SJRGPB2	2012	11	23	16	13.642
SJRGPB2	2012	11	23	15	13.834
SJRGPB2	2012	11	23	14	13.57
SJRGPB2	2012	11	23	13	13.522
SJRGPB2	2012	11	23	12	13.522
SJRGPB2	2012	11	23	11	13.473
SJRGPB2	2012	11	23	10	13.377
SJRGPB2	2012	11	23	9	13.353
SJRGPB2	2012	11	23	8	13.377
SJRGPB2	2012	11	23	7	13.401
SJRGPB2	2012	11	23	6	13.546
SJRGPB2	2012	11	23	5	13.618
SJRGPB2	2012	11	23	4	13.69
SJRGPB2	2012	11	23	3	13.714
SJRGPB2	2012	11	23	2	13.762
SJRGPB2	2012	11	23	1	13.81
SJRGPB2	2012	11	23	0	13.858
SJRGPB2	2012	11	22	23	13.882
SJRGPB2	2012	11	22	22	13.906
SJRGPB2	2012	11	22	21	13.906
SJRGPB2	2012	11	22	20	13.906
SJRGPB2	2012	11	22	19	13.93
SJRGPB2	2012	11	22	18	14.026
SJRGPB2	2012	11	22	17	13.978

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	22	16	13.93
SJRGPB2	2012	11	22	15	13.93
SJRGPB2	2012	11	22	14	13.834
SJRGPB2	2012	11	22	13	13.786
SJRGPB2	2012	11	22	12	13.786
SJRGPB2	2012	11	22	11	13.786
SJRGPB2	2012	11	22	10	13.786
SJRGPB2	2012	11	22	9	13.81
SJRGPB2	2012	11	22	8	13.81
SJRGPB2	2012	11	22	7	13.882
SJRGPB2	2012	11	22	6	13.954
SJRGPB2	2012	11	22	5	14.002
SJRGPB2	2012	11	22	4	14.026
SJRGPB2	2012	11	22	3	14.074
SJRGPB2	2012	11	22	2	14.146
SJRGPB2	2012	11	22	1	14.218
SJRGPB2	2012	11	22	0	14.266
SJRGPB2	2012	11	21	23	14.29
SJRGPB2	2012	11	21	22	14.194
SJRGPB2	2012	11	21	21	14.17
SJRGPB2	2012	11	21	20	14.29
SJRGPB2	2012	11	21	19	14.29
SJRGPB2	2012	11	21	18	14.337
SJRGPB2	2012	11	21	17	14.242
SJRGPB2	2012	11	21	16	14.194
SJRGPB2	2012	11	21	15	14.098
SJRGPB2	2012	11	21	14	14.05
SJRGPB2	2012	11	21	13	14.074
SJRGPB2	2012	11	21	12	14.098
SJRGPB2	2012	11	21	11	13.978
SJRGPB2	2012	11	21	10	13.906
SJRGPB2	2012	11	21	9	13.882
SJRGPB2	2012	11	21	8	13.882
SJRGPB2	2012	11	21	7	13.906
SJRGPB2	2012	11	21	6	13.954
SJRGPB2	2012	11	21	5	14.002
SJRGPB2	2012	11	21	4	14.098
SJRGPB2	2012	11	21	3	14.05
SJRGPB2	2012	11	21	2	14.05
SJRGPB2	2012	11	21	1	14.074
SJRGPB2	2012	11	21	0	14.074
SJRGPB2	2012	11	20	23	14.074
SJRGPB2	2012	11	20	22	14.05
SJRGPB2	2012	11	20	21	13.954

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	20	20	13.954
SJRGPB2	2012	11	20	19	14.002
SJRGPB2	2012	11	20	18	14.002
SJRGPB2	2012	11	20	17	13.978
SJRGPB2	2012	11	20	16	13.978
SJRGPB2	2012	11	20	15	14.002
SJRGPB2	2012	11	20	14	13.906
SJRGPB2	2012	11	20	13	13.834
SJRGPB2	2012	11	20	12	13.81
SJRGPB2	2012	11	20	11	13.714
SJRGPB2	2012	11	20	10	13.786
SJRGPB2	2012	11	20	9	13.858
SJRGPB2	2012	11	20	8	13.882
SJRGPB2	2012	11	20	7	13.954
SJRGPB2	2012	11	20	6	14.026
SJRGPB2	2012	11	20	5	14.074
SJRGPB2	2012	11	20	4	14.122
SJRGPB2	2012	11	20	3	14.194
SJRGPB2	2012	11	20	2	14.266
SJRGPB2	2012	11	20	1	14.29
SJRGPB2	2012	11	20	0	14.314
SJRGPB2	2012	11	19	23	14.29
SJRGPB2	2012	11	19	22	14.337
SJRGPB2	2012	11	19	21	14.266
SJRGPB2	2012	11	19	20	14.218
SJRGPB2	2012	11	19	19	14.29
SJRGPB2	2012	11	19	18	14.242
SJRGPB2	2012	11	19	17	14.29
SJRGPB2	2012	11	19	16	14.361
SJRGPB2	2012	11	19	15	14.361
SJRGPB2	2012	11	19	14	14.218
SJRGPB2	2012	11	19	13	14.098
SJRGPB2	2012	11	19	12	13.978
SJRGPB2	2012	11	19	11	13.834
SJRGPB2	2012	11	19	10	13.834
SJRGPB2	2012	11	19	9	13.834
SJRGPB2	2012	11	19	8	13.834
SJRGPB2	2012	11	19	7	13.882
SJRGPB2	2012	11	19	6	13.93
SJRGPB2	2012	11	19	5	14.002
SJRGPB2	2012	11	19	4	14.05
SJRGPB2	2012	11	19	3	14.098
SJRGPB2	2012	11	19	2	14.146
SJRGPB2	2012	11	19	1	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	19	0	14.146
SJRGPB2	2012	11	18	23	14.29
SJRGPB2	2012	11	18	22	14.098
SJRGPB2	2012	11	18	21	14.122
SJRGPB2	2012	11	18	20	14.194
SJRGPB2	2012	11	18	19	14.242
SJRGPB2	2012	11	18	18	14.146
SJRGPB2	2012	11	18	17	14.17
SJRGPB2	2012	11	18	16	14.218
SJRGPB2	2012	11	18	15	14.385
SJRGPB2	2012	11	18	14	14.29
SJRGPB2	2012	11	18	13	14.05
SJRGPB2	2012	11	18	12	13.978
SJRGPB2	2012	11	18	11	13.834
SJRGPB2	2012	11	18	10	13.762
SJRGPB2	2012	11	18	9	13.69
SJRGPB2	2012	11	18	8	13.69
SJRGPB2	2012	11	18	7	13.714
SJRGPB2	2012	11	18	6	13.714
SJRGPB2	2012	11	18	5	13.786
SJRGPB2	2012	11	18	4	13.858
SJRGPB2	2012	11	18	3	13.858
SJRGPB2	2012	11	18	2	13.858
SJRGPB2	2012	11	18	1	13.882
SJRGPB2	2012	11	18	0	13.906
SJRGPB2	2012	11	17	23	13.954
SJRGPB2	2012	11	17	22	13.858
SJRGPB2	2012	11	17	21	13.81
SJRGPB2	2012	11	17	20	13.666
SJRGPB2	2012	11	17	19	13.618
SJRGPB2	2012	11	17	18	13.858
SJRGPB2	2012	11	17	17	13.858
SJRGPB2	2012	11	17	16	13.858
SJRGPB2	2012	11	17	15	13.858
SJRGPB2	2012	11	17	14	13.666
SJRGPB2	2012	11	17	13	13.546
SJRGPB2	2012	11	17	12	13.473
SJRGPB2	2012	11	17	11	13.329
SJRGPB2	2012	11	17	10	13.257
SJRGPB2	2012	11	17	9	13.257
SJRGPB2	2012	11	17	8	13.281
SJRGPB2	2012	11	17	7	13.185
SJRGPB2	2012	11	17	6	13.088
SJRGPB2	2012	11	17	5	13.137

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	17	4	13.137
SJRGPB2	2012	11	17	3	13.064
SJRGPB2	2012	11	17	2	13.161
SJRGPB2	2012	11	17	1	12.92
SJRGPB2	2012	11	17	0	13.04
SJRGPB2	2012	11	16	23	13.137
SJRGPB2	2012	11	16	22	12.992
SJRGPB2	2012	11	16	21	12.896
SJRGPB2	2012	11	16	20	12.968
SJRGPB2	2012	11	16	19	12.871
SJRGPB2	2012	11	16	18	13.088
SJRGPB2	2012	11	16	17	12.92
SJRGPB2	2012	11	16	16	12.799
SJRGPB2	2012	11	16	15	12.896
SJRGPB2	2012	11	16	14	12.799
SJRGPB2	2012	11	16	13	12.871
SJRGPB2	2012	11	16	12	12.847
SJRGPB2	2012	11	16	11	12.775
SJRGPB2	2012	11	16	10	12.727
SJRGPB2	2012	11	16	9	12.678
SJRGPB2	2012	11	16	8	12.582
SJRGPB2	2012	11	16	7	12.606
SJRGPB2	2012	11	16	6	12.606
SJRGPB2	2012	11	16	5	12.509
SJRGPB2	2012	11	16	4	12.63
SJRGPB2	2012	11	16	3	12.509
SJRGPB2	2012	11	16	2	12.485
SJRGPB2	2012	11	16	1	12.461
SJRGPB2	2012	11	16	0	12.437
SJRGPB2	2012	11	15	23	12.509
SJRGPB2	2012	11	15	22	12.461
SJRGPB2	2012	11	15	21	12.413
SJRGPB2	2012	11	15	20	12.461
SJRGPB2	2012	11	15	19	12.678
SJRGPB2	2012	11	15	18	12.413
SJRGPB2	2012	11	15	17	12.437
SJRGPB2	2012	11	15	16	12.437
SJRGPB2	2012	11	15	15	12.389
SJRGPB2	2012	11	15	14	12.316
SJRGPB2	2012	11	15	13	12.268
SJRGPB2	2012	11	15	12	12.219
SJRGPB2	2012	11	15	11	12.122
SJRGPB2	2012	11	15	10	12.122
SJRGPB2	2012	11	15	9	12.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	15	8	12.147
SJRGPB2	2012	11	15	7	12.171
SJRGPB2	2012	11	15	6	12.243
SJRGPB2	2012	11	15	5	12.292
SJRGPB2	2012	11	15	4	12.389
SJRGPB2	2012	11	15	3	12.461
SJRGPB2	2012	11	15	2	12.461
SJRGPB2	2012	11	15	1	12.413
SJRGPB2	2012	11	15	0	12.413
SJRGPB2	2012	11	14	23	12.437
SJRGPB2	2012	11	14	22	12.413
SJRGPB2	2012	11	14	21	12.389
SJRGPB2	2012	11	14	20	12.364
SJRGPB2	2012	11	14	19	12.389
SJRGPB2	2012	11	14	18	12.413
SJRGPB2	2012	11	14	17	12.437
SJRGPB2	2012	11	14	16	12.389
SJRGPB2	2012	11	14	15	12.389
SJRGPB2	2012	11	14	14	12.316
SJRGPB2	2012	11	14	13	12.219
SJRGPB2	2012	11	14	12	12.098
SJRGPB2	2012	11	14	11	12.098
SJRGPB2	2012	11	14	10	12.05
SJRGPB2	2012	11	14	9	12.05
SJRGPB2	2012	11	14	8	12.098
SJRGPB2	2012	11	14	7	12.122
SJRGPB2	2012	11	14	6	12.171
SJRGPB2	2012	11	14	5	12.219
SJRGPB2	2012	11	14	4	12.316
SJRGPB2	2012	11	14	3	12.389
SJRGPB2	2012	11	14	2	12.461
SJRGPB2	2012	11	14	1	12.413
SJRGPB2	2012	11	14	0	12.413
SJRGPB2	2012	11	13	23	12.437
SJRGPB2	2012	11	13	22	12.389
SJRGPB2	2012	11	13	21	12.34
SJRGPB2	2012	11	13	20	12.389
SJRGPB2	2012	11	13	19	12.413
SJRGPB2	2012	11	13	18	12.413
SJRGPB2	2012	11	13	17	12.437
SJRGPB2	2012	11	13	16	12.364
SJRGPB2	2012	11	13	15	12.316
SJRGPB2	2012	11	13	14	12.195
SJRGPB2	2012	11	13	13	12.219

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	13	12	12.098
SJRGPB2	2012	11	13	11	12.001
SJRGPB2	2012	11	13	10	11.953
SJRGPB2	2012	11	13	9	11.904
SJRGPB2	2012	11	13	8	11.953
SJRGPB2	2012	11	13	7	12.001
SJRGPB2	2012	11	13	6	12.098
SJRGPB2	2012	11	13	5	12.171
SJRGPB2	2012	11	13	4	12.268
SJRGPB2	2012	11	13	3	12.364
SJRGPB2	2012	11	13	2	12.389
SJRGPB2	2012	11	13	1	12.461
SJRGPB2	2012	11	13	0	12.558
SJRGPB2	2012	11	12	23	12.558
SJRGPB2	2012	11	12	22	12.534
SJRGPB2	2012	11	12	21	12.558
SJRGPB2	2012	11	12	20	12.534
SJRGPB2	2012	11	12	19	12.509
SJRGPB2	2012	11	12	18	12.63
SJRGPB2	2012	11	12	17	12.558
SJRGPB2	2012	11	12	16	12.534
SJRGPB2	2012	11	12	15	12.606
SJRGPB2	2012	11	12	14	12.364
SJRGPB2	2012	11	12	13	12.243
SJRGPB2	2012	11	12	12	12.195
SJRGPB2	2012	11	12	11	12.171
SJRGPB2	2012	11	12	10	12.05
SJRGPB2	2012	11	12	9	12.171
SJRGPB2	2012	11	12	8	12.195
SJRGPB2	2012	11	12	7	12.268
SJRGPB2	2012	11	12	6	12.292
SJRGPB2	2012	11	12	5	12.413
SJRGPB2	2012	11	12	4	12.461
SJRGPB2	2012	11	12	3	12.558
SJRGPB2	2012	11	12	2	12.606
SJRGPB2	2012	11	12	1	12.678
SJRGPB2	2012	11	12	0	12.775
SJRGPB2	2012	11	11	23	12.823
SJRGPB2	2012	11	11	22	12.92
SJRGPB2	2012	11	11	21	12.847
SJRGPB2	2012	11	11	20	12.896
SJRGPB2	2012	11	11	19	12.944
SJRGPB2	2012	11	11	18	12.847
SJRGPB2	2012	11	11	17	12.871

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	11	16	12.823
SJRGPB2	2012	11	11	15	12.703
SJRGPB2	2012	11	11	14	12.582
SJRGPB2	2012	11	11	13	12.558
SJRGPB2	2012	11	11	12	12.63
SJRGPB2	2012	11	11	11	12.509
SJRGPB2	2012	11	11	10	12.437
SJRGPB2	2012	11	11	9	12.461
SJRGPB2	2012	11	11	8	12.534
SJRGPB2	2012	11	11	7	12.558
SJRGPB2	2012	11	11	6	12.678
SJRGPB2	2012	11	11	5	12.751
SJRGPB2	2012	11	11	4	12.847
SJRGPB2	2012	11	11	3	12.871
SJRGPB2	2012	11	11	2	12.92
SJRGPB2	2012	11	11	1	12.992
SJRGPB2	2012	11	11	0	13.088
SJRGPB2	2012	11	10	23	13.209
SJRGPB2	2012	11	10	22	13.233
SJRGPB2	2012	11	10	21	13.233
SJRGPB2	2012	11	10	20	13.257
SJRGPB2	2012	11	10	19	13.233
SJRGPB2	2012	11	10	18	13.401
SJRGPB2	2012	11	10	17	13.281
SJRGPB2	2012	11	10	16	13.353
SJRGPB2	2012	11	10	15	13.137
SJRGPB2	2012	11	10	14	13.088
SJRGPB2	2012	11	10	13	12.944
SJRGPB2	2012	11	10	12	12.871
SJRGPB2	2012	11	10	11	13.112
SJRGPB2	2012	11	10	10	12.992
SJRGPB2	2012	11	10	9	12.896
SJRGPB2	2012	11	10	8	12.968
SJRGPB2	2012	11	10	7	13.088
SJRGPB2	2012	11	10	6	13.137
SJRGPB2	2012	11	10	5	13.257
SJRGPB2	2012	11	10	4	13.257
SJRGPB2	2012	11	10	3	13.305
SJRGPB2	2012	11	10	2	13.353
SJRGPB2	2012	11	10	1	13.425
SJRGPB2	2012	11	10	0	13.473
SJRGPB2	2012	11	9	23	13.666
SJRGPB2	2012	11	9	22	13.762
SJRGPB2	2012	11	9	21	13.834

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	9	20	13.834
SJRGPB2	2012	11	9	19	13.954
SJRGPB2	2012	11	9	18	14.074
SJRGPB2	2012	11	9	17	13.858
SJRGPB2	2012	11	9	16	13.81
SJRGPB2	2012	11	9	15	13.666
SJRGPB2	2012	11	9	14	13.594
SJRGPB2	2012	11	9	13	13.449
SJRGPB2	2012	11	9	12	13.401
SJRGPB2	2012	11	9	11	13.666
SJRGPB2	2012	11	9	10	13.642
SJRGPB2	2012	11	9	9	13.666
SJRGPB2	2012	11	9	8	13.714
SJRGPB2	2012	11	9	7	13.81
SJRGPB2	2012	11	9	6	13.834
SJRGPB2	2012	11	9	5	13.954
SJRGPB2	2012	11	9	4	14.026
SJRGPB2	2012	11	9	3	14.17
SJRGPB2	2012	11	9	2	14.218
SJRGPB2	2012	11	9	1	14.242
SJRGPB2	2012	11	9	0	14.29
SJRGPB2	2012	11	8	23	14.314
SJRGPB2	2012	11	8	22	14.242
SJRGPB2	2012	11	8	21	14.194
SJRGPB2	2012	11	8	20	14.361
SJRGPB2	2012	11	8	19	14.457
SJRGPB2	2012	11	8	18	14.505
SJRGPB2	2012	11	8	17	14.673
SJRGPB2	2012	11	8	16	14.768
SJRGPB2	2012	11	8	15	14.84
SJRGPB2	2012	11	8	14	14.864
SJRGPB2	2012	11	8	13	14.816
SJRGPB2	2012	11	8	12	14.745
SJRGPB2	2012	11	8	11	14.481
SJRGPB2	2012	11	8	10	14.194
SJRGPB2	2012	11	8	9	14.337
SJRGPB2	2012	11	8	8	14.481
SJRGPB2	2012	11	8	7	14.457
SJRGPB2	2012	11	8	6	14.601
SJRGPB2	2012	11	8	5	14.625
SJRGPB2	2012	11	8	4	14.673
SJRGPB2	2012	11	8	3	14.721
SJRGPB2	2012	11	8	2	14.745
SJRGPB2	2012	11	8	1	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	8	0	14.721
SJRGPB2	2012	11	7	23	14.697
SJRGPB2	2012	11	7	22	14.768
SJRGPB2	2012	11	7	21	14.816
SJRGPB2	2012	11	7	20	14.792
SJRGPB2	2012	11	7	19	14.768
SJRGPB2	2012	11	7	18	14.529
SJRGPB2	2012	11	7	17	14.816
SJRGPB2	2012	11	7	16	14.649
SJRGPB2	2012	11	7	15	14.601
SJRGPB2	2012	11	7	14	14.457
SJRGPB2	2012	11	7	13	14.433
SJRGPB2	2012	11	7	12	14.409
SJRGPB2	2012	11	7	11	14.529
SJRGPB2	2012	11	7	10	14.409
SJRGPB2	2012	11	7	9	14.409
SJRGPB2	2012	11	7	8	14.481
SJRGPB2	2012	11	7	7	14.505
SJRGPB2	2012	11	7	6	14.577
SJRGPB2	2012	11	7	5	14.577
SJRGPB2	2012	11	7	4	14.625
SJRGPB2	2012	11	7	3	14.625
SJRGPB2	2012	11	7	2	14.673
SJRGPB2	2012	11	7	1	14.649
SJRGPB2	2012	11	7	0	14.673
SJRGPB2	2012	11	6	23	14.673
SJRGPB2	2012	11	6	22	14.673
SJRGPB2	2012	11	6	21	14.721
SJRGPB2	2012	11	6	20	14.433
SJRGPB2	2012	11	6	19	14.361
SJRGPB2	2012	11	6	18	14.457
SJRGPB2	2012	11	6	17	14.577
SJRGPB2	2012	11	6	16	14.409
SJRGPB2	2012	11	6	15	14.529
SJRGPB2	2012	11	6	14	14.505
SJRGPB2	2012	11	6	13	14.433
SJRGPB2	2012	11	6	12	14.242
SJRGPB2	2012	11	6	11	14.433
SJRGPB2	2012	11	6	10	14.314
SJRGPB2	2012	11	6	9	14.337
SJRGPB2	2012	11	6	8	14.409
SJRGPB2	2012	11	6	7	14.457
SJRGPB2	2012	11	6	6	14.481
SJRGPB2	2012	11	6	5	14.553

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	6	4	14.577
SJRGPB2	2012	11	6	3	14.553
SJRGPB2	2012	11	6	2	14.577
SJRGPB2	2012	11	6	1	14.625
SJRGPB2	2012	11	6	0	14.529
SJRGPB2	2012	11	5	23	14.601
SJRGPB2	2012	11	5	22	14.625
SJRGPB2	2012	11	5	21	14.649
SJRGPB2	2012	11	5	20	14.673
SJRGPB2	2012	11	5	19	14.409
SJRGPB2	2012	11	5	18	14.433
SJRGPB2	2012	11	5	17	14.601
SJRGPB2	2012	11	5	16	14.529
SJRGPB2	2012	11	5	15	14.481
SJRGPB2	2012	11	5	14	14.385
SJRGPB2	2012	11	5	13	14.29
SJRGPB2	2012	11	5	12	14.409
SJRGPB2	2012	11	5	11	14.337
SJRGPB2	2012	11	5	10	14.29
SJRGPB2	2012	11	5	9	14.218
SJRGPB2	2012	11	5	8	14.361
SJRGPB2	2012	11	5	7	14.409
SJRGPB2	2012	11	5	6	14.433
SJRGPB2	2012	11	5	5	14.457
SJRGPB2	2012	11	5	4	14.457
SJRGPB2	2012	11	5	3	14.409
SJRGPB2	2012	11	5	2	14.385
SJRGPB2	2012	11	5	1	14.529
SJRGPB2	2012	11	5	0	14.481
SJRGPB2	2012	11	4	23	14.505
SJRGPB2	2012	11	4	22	14.457
SJRGPB2	2012	11	4	21	14.457
SJRGPB2	2012	11	4	20	14.601
SJRGPB2	2012	11	4	19	14.409
SJRGPB2	2012	11	4	18	14.505
SJRGPB2	2012	11	4	17	14.361
SJRGPB2	2012	11	4	16	14.433
SJRGPB2	2012	11	4	15	14.385
SJRGPB2	2012	11	4	14	14.361
SJRGPB2	2012	11	4	13	14.242
SJRGPB2	2012	11	4	12	14.05
SJRGPB2	2012	11	4	11	14.29
SJRGPB2	2012	11	4	10	14.194
SJRGPB2	2012	11	4	9	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	4	8	14.146
SJRGPB2	2012	11	4	7	14.194
SJRGPB2	2012	11	4	6	14.218
SJRGPB2	2012	11	4	5	14.266
SJRGPB2	2012	11	4	4	14.314
SJRGPB2	2012	11	4	3	14.29
SJRGPB2	2012	11	4	2	14.337
SJRGPB2	2012	11	4	1	14.242
SJRGPB2	2012	11	4	0	14.385
SJRGPB2	2012	11	3	23	14.385
SJRGPB2	2012	11	3	22	14.29
SJRGPB2	2012	11	3	21	14.242
SJRGPB2	2012	11	3	20	14.122
SJRGPB2	2012	11	3	19	14.098
SJRGPB2	2012	11	3	18	14.29
SJRGPB2	2012	11	3	17	14.314
SJRGPB2	2012	11	3	16	14.29
SJRGPB2	2012	11	3	15	14.146
SJRGPB2	2012	11	3	14	14.146
SJRGPB2	2012	11	3	13	14.05
SJRGPB2	2012	11	3	12	13.954
SJRGPB2	2012	11	3	11	14.146
SJRGPB2	2012	11	3	10	13.978
SJRGPB2	2012	11	3	9	14.002
SJRGPB2	2012	11	3	8	14.05
SJRGPB2	2012	11	3	7	14.05
SJRGPB2	2012	11	3	6	14.098
SJRGPB2	2012	11	3	5	14.122
SJRGPB2	2012	11	3	4	14.146
SJRGPB2	2012	11	3	3	14.17
SJRGPB2	2012	11	3	2	14.17
SJRGPB2	2012	11	3	1	14.242
SJRGPB2	2012	11	3	0	14.218
SJRGPB2	2012	11	2	23	14.218
SJRGPB2	2012	11	2	22	14.29
SJRGPB2	2012	11	2	21	14.29
SJRGPB2	2012	11	2	20	14.098
SJRGPB2	2012	11	2	19	14.266
SJRGPB2	2012	11	2	18	14.266
SJRGPB2	2012	11	2	17	14.194
SJRGPB2	2012	11	2	16	14.098
SJRGPB2	2012	11	2	15	14.05
SJRGPB2	2012	11	2	14	13.978
SJRGPB2	2012	11	2	13	14.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	11	2	12	13.858
SJRGPB2	2012	11	2	11	13.858
SJRGPB2	2012	11	2	10	14.098
SJRGPB2	2012	11	2	9	14.074
SJRGPB2	2012	11	2	8	14.122
SJRGPB2	2012	11	2	7	14.026
SJRGPB2	2012	11	2	6	13.978
SJRGPB2	2012	11	2	5	14.122
SJRGPB2	2012	11	2	4	14.409
SJRGPB2	2012	11	2	3	14.409
SJRGPB2	2012	11	2	2	14.433
SJRGPB2	2012	11	2	1	14.457
SJRGPB2	2012	11	2	0	14.577
SJRGPB2	2012	11	1	23	14.433
SJRGPB2	2012	11	1	22	14.553
SJRGPB2	2012	11	1	21	14.721
SJRGPB2	2012	11	1	20	14.649
SJRGPB2	2012	11	1	19	14.553
SJRGPB2	2012	11	1	18	14.529
SJRGPB2	2012	11	1	17	14.673
SJRGPB2	2012	11	1	16	14.816
SJRGPB2	2012	11	1	15	15.055
SJRGPB2	2012	11	1	14	14.936
SJRGPB2	2012	11	1	13	14.697
SJRGPB2	2012	11	1	12	14.553
SJRGPB2	2012	11	1	11	14.816
SJRGPB2	2012	11	1	10	14.505
SJRGPB2	2012	11	1	9	14.697
SJRGPB2	2012	11	1	8	14.84
SJRGPB2	2012	11	1	7	14.96
SJRGPB2	2012	11	1	6	14.96
SJRGPB2	2012	11	1	5	15.055
SJRGPB2	2012	11	1	4	14.984
SJRGPB2	2012	11	1	3	14.96
SJRGPB2	2012	11	1	2	15.247
SJRGPB2	2012	11	1	1	15.175
SJRGPB2	2012	11	1	0	15.151
SJRGPB2	2012	10	31	23	15.414
SJRGPB2	2012	10	31	22	15.27
SJRGPB2	2012	10	31	21	15.461
SJRGPB2	2012	10	31	20	15.175
SJRGPB2	2012	10	31	19	15.151
SJRGPB2	2012	10	31	18	15.175
SJRGPB2	2012	10	31	17	15.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	31	16	14.96
SJRGPB2	2012	10	31	15	14.984
SJRGPB2	2012	10	31	14	14.936
SJRGPB2	2012	10	31	13	15.199
SJRGPB2	2012	10	31	12	14.816
SJRGPB2	2012	10	31	11	15.031
SJRGPB2	2012	10	31	10	14.96
SJRGPB2	2012	10	31	9	14.816
SJRGPB2	2012	10	31	8	14.912
SJRGPB2	2012	10	31	7	14.912
SJRGPB2	2012	10	31	6	14.96
SJRGPB2	2012	10	31	5	15.008
SJRGPB2	2012	10	31	4	15.079
SJRGPB2	2012	10	31	3	15.151
SJRGPB2	2012	10	31	2	15.103
SJRGPB2	2012	10	31	1	15.223
SJRGPB2	2012	10	31	0	15.175
SJRGPB2	2012	10	30	23	15.318
SJRGPB2	2012	10	30	22	15.461
SJRGPB2	2012	10	30	21	15.509
SJRGPB2	2012	10	30	20	15.533
SJRGPB2	2012	10	30	19	15.39
SJRGPB2	2012	10	30	18	15.605
SJRGPB2	2012	10	30	17	15.294
SJRGPB2	2012	10	30	16	15.294
SJRGPB2	2012	10	30	15	15.294
SJRGPB2	2012	10	30	14	15.366
SJRGPB2	2012	10	30	13	15.127
SJRGPB2	2012	10	30	12	14.816
SJRGPB2	2012	10	30	11	14.553
SJRGPB2	2012	10	30	10	15.055
SJRGPB2	2012	10	30	9	14.792
SJRGPB2	2012	10	30	8	14.792
SJRGPB2	2012	10	30	7	14.84
SJRGPB2	2012	10	30	6	14.912
SJRGPB2	2012	10	30	5	14.96
SJRGPB2	2012	10	30	4	14.984
SJRGPB2	2012	10	30	3	14.984
SJRGPB2	2012	10	30	2	15.031
SJRGPB2	2012	10	30	1	15.151
SJRGPB2	2012	10	30	0	15.199
SJRGPB2	2012	10	29	23	15.366
SJRGPB2	2012	10	29	22	15.438
SJRGPB2	2012	10	29	21	15.438

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	29	20	15.485
SJRGPB2	2012	10	29	19	15.414
SJRGPB2	2012	10	29	18	15.27
SJRGPB2	2012	10	29	17	15.342
SJRGPB2	2012	10	29	16	15.151
SJRGPB2	2012	10	29	15	15.127
SJRGPB2	2012	10	29	14	14.888
SJRGPB2	2012	10	29	13	14.864
SJRGPB2	2012	10	29	12	14.84
SJRGPB2	2012	10	29	11	14.792
SJRGPB2	2012	10	29	10	14.745
SJRGPB2	2012	10	29	9	14.721
SJRGPB2	2012	10	29	8	14.768
SJRGPB2	2012	10	29	7	14.721
SJRGPB2	2012	10	29	6	14.768
SJRGPB2	2012	10	29	5	14.816
SJRGPB2	2012	10	29	4	14.864
SJRGPB2	2012	10	29	3	14.792
SJRGPB2	2012	10	29	2	14.888
SJRGPB2	2012	10	29	1	14.936
SJRGPB2	2012	10	29	0	15.008
SJRGPB2	2012	10	28	23	15.079
SJRGPB2	2012	10	28	22	15.175
SJRGPB2	2012	10	28	21	15.199
SJRGPB2	2012	10	28	20	14.888
SJRGPB2	2012	10	28	19	15.151
SJRGPB2	2012	10	28	18	14.864
SJRGPB2	2012	10	28	17	14.912
SJRGPB2	2012	10	28	16	14.984
SJRGPB2	2012	10	28	15	14.745
SJRGPB2	2012	10	28	14	14.768
SJRGPB2	2012	10	28	13	14.864
SJRGPB2	2012	10	28	12	14.625
SJRGPB2	2012	10	28	11	14.768
SJRGPB2	2012	10	28	10	14.601
SJRGPB2	2012	10	28	9	14.433
SJRGPB2	2012	10	28	8	14.697
SJRGPB2	2012	10	28	7	14.577
SJRGPB2	2012	10	28	6	14.673
SJRGPB2	2012	10	28	5	14.768
SJRGPB2	2012	10	28	4	14.745
SJRGPB2	2012	10	28	3	14.768
SJRGPB2	2012	10	28	2	14.864
SJRGPB2	2012	10	28	1	14.936

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	28	0	14.912
SJRGPB2	2012	10	27	23	15.103
SJRGPB2	2012	10	27	22	14.984
SJRGPB2	2012	10	27	21	14.768
SJRGPB2	2012	10	27	20	15.055
SJRGPB2	2012	10	27	19	15.127
SJRGPB2	2012	10	27	18	15.103
SJRGPB2	2012	10	27	17	14.649
SJRGPB2	2012	10	27	16	14.912
SJRGPB2	2012	10	27	15	14.936
SJRGPB2	2012	10	27	14	14.745
SJRGPB2	2012	10	27	13	14.697
SJRGPB2	2012	10	27	12	14.481
SJRGPB2	2012	10	27	11	14.29
SJRGPB2	2012	10	27	10	14.553
SJRGPB2	2012	10	27	9	14.457
SJRGPB2	2012	10	27	8	14.314
SJRGPB2	2012	10	27	7	14.505
SJRGPB2	2012	10	27	6	14.625
SJRGPB2	2012	10	27	5	14.625
SJRGPB2	2012	10	27	4	14.673
SJRGPB2	2012	10	27	3	14.673
SJRGPB2	2012	10	27	2	14.745
SJRGPB2	2012	10	27	1	14.816
SJRGPB2	2012	10	27	0	14.816
SJRGPB2	2012	10	26	23	14.912
SJRGPB2	2012	10	26	22	14.96
SJRGPB2	2012	10	26	21	14.816
SJRGPB2	2012	10	26	20	14.601
SJRGPB2	2012	10	26	19	14.96
SJRGPB2	2012	10	26	18	14.84
SJRGPB2	2012	10	26	17	14.792
SJRGPB2	2012	10	26	16	14.792
SJRGPB2	2012	10	26	15	14.864
SJRGPB2	2012	10	26	14	14.577
SJRGPB2	2012	10	26	13	14.505
SJRGPB2	2012	10	26	12	14.409
SJRGPB2	2012	10	26	11	14.481
SJRGPB2	2012	10	26	10	14.385
SJRGPB2	2012	10	26	9	14.337
SJRGPB2	2012	10	26	8	14.433
SJRGPB2	2012	10	26	7	14.529
SJRGPB2	2012	10	26	6	14.553
SJRGPB2	2012	10	26	5	14.601

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	26	4	14.673
SJRGPB2	2012	10	26	3	14.745
SJRGPB2	2012	10	26	2	14.864
SJRGPB2	2012	10	26	1	14.96
SJRGPB2	2012	10	26	0	14.864
SJRGPB2	2012	10	25	23	15.103
SJRGPB2	2012	10	25	22	15.031
SJRGPB2	2012	10	25	21	15.031
SJRGPB2	2012	10	25	20	14.625
SJRGPB2	2012	10	25	19	15.008
SJRGPB2	2012	10	25	18	14.984
SJRGPB2	2012	10	25	17	14.984
SJRGPB2	2012	10	25	16	14.697
SJRGPB2	2012	10	25	15	14.529
SJRGPB2	2012	10	25	14	14.673
SJRGPB2	2012	10	25	13	14.361
SJRGPB2	2012	10	25	12	14.146
SJRGPB2	2012	10	25	11	14.002
SJRGPB2	2012	10	25	10	14.29
SJRGPB2	2012	10	25	9	14.098
SJRGPB2	2012	10	25	8	14.146
SJRGPB2	2012	10	25	7	13.954
SJRGPB2	2012	10	25	6	14.098
SJRGPB2	2012	10	25	5	14.026
SJRGPB2	2012	10	25	4	14.29
SJRGPB2	2012	10	25	3	14.122
SJRGPB2	2012	10	25	2	14.146
SJRGPB2	2012	10	25	1	14.409
SJRGPB2	2012	10	25	0	14.242
SJRGPB2	2012	10	24	23	14.361
SJRGPB2	2012	10	24	22	14.29
SJRGPB2	2012	10	24	21	14.194
SJRGPB2	2012	10	24	20	14.026
SJRGPB2	2012	10	24	19	14.098
SJRGPB2	2012	10	24	18	14.146
SJRGPB2	2012	10	24	17	14.242
SJRGPB2	2012	10	24	16	13.906
SJRGPB2	2012	10	24	15	14.074
SJRGPB2	2012	10	24	14	14.242
SJRGPB2	2012	10	24	13	13.762
SJRGPB2	2012	10	24	12	13.834
SJRGPB2	2012	10	24	11	13.858
SJRGPB2	2012	10	24	10	13.81
SJRGPB2	2012	10	24	9	13.786

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	24	8	13.954
SJRGPB2	2012	10	24	7	13.978
SJRGPB2	2012	10	24	6	14.098
SJRGPB2	2012	10	24	5	14.337
SJRGPB2	2012	10	24	4	14.17
SJRGPB2	2012	10	24	3	14.218
SJRGPB2	2012	10	24	2	14.05
SJRGPB2	2012	10	24	1	14.098
SJRGPB2	2012	10	24	0	14.122
SJRGPB2	2012	10	23	23	14.242
SJRGPB2	2012	10	23	22	14.146
SJRGPB2	2012	10	23	21	14.266
SJRGPB2	2012	10	23	20	14.337
SJRGPB2	2012	10	23	19	14.05
SJRGPB2	2012	10	23	18	14.194
SJRGPB2	2012	10	23	17	14.409
SJRGPB2	2012	10	23	16	13.738
SJRGPB2	2012	10	23	15	13.762
SJRGPB2	2012	10	23	14	13.642
SJRGPB2	2012	10	23	13	14.409
SJRGPB2	2012	10	23	12	13.738
SJRGPB2	2012	10	23	11	13.906
SJRGPB2	2012	10	23	10	14.242
SJRGPB2	2012	10	23	9	14.146
SJRGPB2	2012	10	23	8	14.002
SJRGPB2	2012	10	23	7	14.433
SJRGPB2	2012	10	23	6	14.337
SJRGPB2	2012	10	23	5	14.625
SJRGPB2	2012	10	23	4	14.409
SJRGPB2	2012	10	23	3	14.649
SJRGPB2	2012	10	23	2	14.553
SJRGPB2	2012	10	23	1	14.864
SJRGPB2	2012	10	23	0	14.888
SJRGPB2	2012	10	22	23	15.055
SJRGPB2	2012	10	22	22	14.888
SJRGPB2	2012	10	22	21	15.366
SJRGPB2	2012	10	22	20	15.796
SJRGPB2	2012	10	22	19	15.891
SJRGPB2	2012	10	22	18	15.963
SJRGPB2	2012	10	22	17	15.963
SJRGPB2	2012	10	22	16	15.963
SJRGPB2	2012	10	22	15	16.01
SJRGPB2	2012	10	22	14	16.01
SJRGPB2	2012	10	22	13	15.986

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	22	12	15.915
SJRGPB2	2012	10	22	11	15.986
SJRGPB2	2012	10	22	10	15.175
SJRGPB2	2012	10	22	9	15.438
SJRGPB2	2012	10	22	8	15.629
SJRGPB2	2012	10	22	7	15.963
SJRGPB2	2012	10	22	6	15.151
SJRGPB2	2012	10	22	5	15.581
SJRGPB2	2012	10	22	4	15.7
SJRGPB2	2012	10	22	3	15.724
SJRGPB2	2012	10	22	2	15.676
SJRGPB2	2012	10	22	1	15.963
SJRGPB2	2012	10	22	0	15.819
SJRGPB2	2012	10	21	23	15.939
SJRGPB2	2012	10	21	22	16.106
SJRGPB2	2012	10	21	21	16.106
SJRGPB2	2012	10	21	20	16.082
SJRGPB2	2012	10	21	19	16.249
SJRGPB2	2012	10	21	18	16.201
SJRGPB2	2012	10	21	17	16.034
SJRGPB2	2012	10	21	16	15.7
SJRGPB2	2012	10	21	15	16.32
SJRGPB2	2012	10	21	14	15.724
SJRGPB2	2012	10	21	13	15.891
SJRGPB2	2012	10	21	12	16.01
SJRGPB2	2012	10	21	11	15.438
SJRGPB2	2012	10	21	10	15.557
SJRGPB2	2012	10	21	9	15.796
SJRGPB2	2012	10	21	8	15.796
SJRGPB2	2012	10	21	7	15.843
SJRGPB2	2012	10	21	6	15.963
SJRGPB2	2012	10	21	5	15.772
SJRGPB2	2012	10	21	4	15.986
SJRGPB2	2012	10	21	3	16.082
SJRGPB2	2012	10	21	2	16.439
SJRGPB2	2012	10	21	1	16.225
SJRGPB2	2012	10	21	0	16.392
SJRGPB2	2012	10	20	23	16.392
SJRGPB2	2012	10	20	22	16.463
SJRGPB2	2012	10	20	21	16.654
SJRGPB2	2012	10	20	20	16.677
SJRGPB2	2012	10	20	19	16.463
SJRGPB2	2012	10	20	18	16.82
SJRGPB2	2012	10	20	17	16.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	20	16	16.034
SJRGPB2	2012	10	20	15	16.368
SJRGPB2	2012	10	20	14	16.249
SJRGPB2	2012	10	20	13	16.32
SJRGPB2	2012	10	20	12	16.058
SJRGPB2	2012	10	20	11	15.986
SJRGPB2	2012	10	20	10	15.939
SJRGPB2	2012	10	20	9	15.963
SJRGPB2	2012	10	20	8	15.915
SJRGPB2	2012	10	20	7	15.986
SJRGPB2	2012	10	20	6	16.106
SJRGPB2	2012	10	20	5	16.153
SJRGPB2	2012	10	20	4	16.32
SJRGPB2	2012	10	20	3	16.368
SJRGPB2	2012	10	20	2	16.439
SJRGPB2	2012	10	20	1	16.487
SJRGPB2	2012	10	20	0	16.582
SJRGPB2	2012	10	19	23	16.582
SJRGPB2	2012	10	19	22	16.677
SJRGPB2	2012	10	19	21	16.773
SJRGPB2	2012	10	19	20	17.011
SJRGPB2	2012	10	19	19	16.939
SJRGPB2	2012	10	19	18	16.915
SJRGPB2	2012	10	19	17	16.63
SJRGPB2	2012	10	19	16	16.368
SJRGPB2	2012	10	19	15	16.725
SJRGPB2	2012	10	19	14	16.749
SJRGPB2	2012	10	19	13	16.344
SJRGPB2	2012	10	19	12	16.296
SJRGPB2	2012	10	19	11	16.368
SJRGPB2	2012	10	19	10	16.129
SJRGPB2	2012	10	19	9	16.177
SJRGPB2	2012	10	19	8	16.153
SJRGPB2	2012	10	19	7	16.225
SJRGPB2	2012	10	19	6	16.177
SJRGPB2	2012	10	19	5	16.225
SJRGPB2	2012	10	19	4	16.773
SJRGPB2	2012	10	19	3	16.606
SJRGPB2	2012	10	19	2	16.677
SJRGPB2	2012	10	19	1	16.63
SJRGPB2	2012	10	19	0	16.725
SJRGPB2	2012	10	18	23	16.915
SJRGPB2	2012	10	18	22	16.963
SJRGPB2	2012	10	18	21	16.844

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	18	20	16.939
SJRGPB2	2012	10	18	19	16.725
SJRGPB2	2012	10	18	18	16.606
SJRGPB2	2012	10	18	17	16.987
SJRGPB2	2012	10	18	16	16.606
SJRGPB2	2012	10	18	15	16.606
SJRGPB2	2012	10	18	14	16.582
SJRGPB2	2012	10	18	13	16.487
SJRGPB2	2012	10	18	12	16.392
SJRGPB2	2012	10	18	11	16.392
SJRGPB2	2012	10	18	10	16.296
SJRGPB2	2012	10	18	9	16.249
SJRGPB2	2012	10	18	8	16.272
SJRGPB2	2012	10	18	7	16.225
SJRGPB2	2012	10	18	6	16.32
SJRGPB2	2012	10	18	5	16.32
SJRGPB2	2012	10	18	4	16.392
SJRGPB2	2012	10	18	3	16.558
SJRGPB2	2012	10	18	2	16.582
SJRGPB2	2012	10	18	1	16.582
SJRGPB2	2012	10	18	0	16.749
SJRGPB2	2012	10	17	23	16.749
SJRGPB2	2012	10	17	22	16.844
SJRGPB2	2012	10	17	21	16.796
SJRGPB2	2012	10	17	20	16.63
SJRGPB2	2012	10	17	19	16.915
SJRGPB2	2012	10	17	18	16.915
SJRGPB2	2012	10	17	17	16.677
SJRGPB2	2012	10	17	16	16.773
SJRGPB2	2012	10	17	15	16.749
SJRGPB2	2012	10	17	14	16.392
SJRGPB2	2012	10	17	13	16.249
SJRGPB2	2012	10	17	12	16.344
SJRGPB2	2012	10	17	11	16.296
SJRGPB2	2012	10	17	10	16.153
SJRGPB2	2012	10	17	9	16.153
SJRGPB2	2012	10	17	8	16.034
SJRGPB2	2012	10	17	7	16.034
SJRGPB2	2012	10	17	6	16.082
SJRGPB2	2012	10	17	5	16.272
SJRGPB2	2012	10	17	4	16.201
SJRGPB2	2012	10	17	3	16.225
SJRGPB2	2012	10	17	2	16.225
SJRGPB2	2012	10	17	1	16.392

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	17	0	16.272
SJRGPB2	2012	10	16	23	16.296
SJRGPB2	2012	10	16	22	16.487
SJRGPB2	2012	10	16	21	16.463
SJRGPB2	2012	10	16	20	16.296
SJRGPB2	2012	10	16	19	16.177
SJRGPB2	2012	10	16	18	16.415
SJRGPB2	2012	10	16	17	16.534
SJRGPB2	2012	10	16	16	16.225
SJRGPB2	2012	10	16	15	16.106
SJRGPB2	2012	10	16	14	16.368
SJRGPB2	2012	10	16	13	16.201
SJRGPB2	2012	10	16	12	15.867
SJRGPB2	2012	10	16	11	15.485
SJRGPB2	2012	10	16	10	15.867
SJRGPB2	2012	10	16	9	15.676
SJRGPB2	2012	10	16	8	15.652
SJRGPB2	2012	10	16	7	15.629
SJRGPB2	2012	10	16	6	15.629
SJRGPB2	2012	10	16	5	15.843
SJRGPB2	2012	10	16	4	15.867
SJRGPB2	2012	10	16	3	15.939
SJRGPB2	2012	10	16	2	16.01
SJRGPB2	2012	10	16	1	16.034
SJRGPB2	2012	10	16	0	15.986
SJRGPB2	2012	10	15	23	16.058
SJRGPB2	2012	10	15	22	16.201
SJRGPB2	2012	10	15	21	16.082
SJRGPB2	2012	10	15	20	16.01
SJRGPB2	2012	10	15	19	16.201
SJRGPB2	2012	10	15	18	16.153
SJRGPB2	2012	10	15	17	16.153
SJRGPB2	2012	10	15	16	16.129
SJRGPB2	2012	10	15	15	16.106
SJRGPB2	2012	10	15	14	15.772
SJRGPB2	2012	10	15	13	15.986
SJRGPB2	2012	10	15	12	15.724
SJRGPB2	2012	10	15	11	15.557
SJRGPB2	2012	10	15	10	15.652
SJRGPB2	2012	10	15	9	15.485
SJRGPB2	2012	10	15	8	15.438
SJRGPB2	2012	10	15	7	15.485
SJRGPB2	2012	10	15	6	15.485
SJRGPB2	2012	10	15	5	15.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	15	4	15.533
SJRGPB2	2012	10	15	3	15.557
SJRGPB2	2012	10	15	2	15.509
SJRGPB2	2012	10	15	1	15.557
SJRGPB2	2012	10	15	0	15.676
SJRGPB2	2012	10	14	23	15.819
SJRGPB2	2012	10	14	22	15.652
SJRGPB2	2012	10	14	21	15.414
SJRGPB2	2012	10	14	20	15.557
SJRGPB2	2012	10	14	19	15.7
SJRGPB2	2012	10	14	18	15.557
SJRGPB2	2012	10	14	17	15.676
SJRGPB2	2012	10	14	16	15.629
SJRGPB2	2012	10	14	15	15.485
SJRGPB2	2012	10	14	14	15.509
SJRGPB2	2012	10	14	13	15.342
SJRGPB2	2012	10	14	12	15.39
SJRGPB2	2012	10	14	11	15.151
SJRGPB2	2012	10	14	10	15.27
SJRGPB2	2012	10	14	9	15.079
SJRGPB2	2012	10	14	8	14.984
SJRGPB2	2012	10	14	7	14.888
SJRGPB2	2012	10	14	6	14.936
SJRGPB2	2012	10	14	5	14.96
SJRGPB2	2012	10	14	4	14.984
SJRGPB2	2012	10	14	3	15.031
SJRGPB2	2012	10	14	2	15.031
SJRGPB2	2012	10	14	1	15.103
SJRGPB2	2012	10	14	0	15.055
SJRGPB2	2012	10	13	23	15.103
SJRGPB2	2012	10	13	22	15.103
SJRGPB2	2012	10	13	21	15.151
SJRGPB2	2012	10	13	20	15.175
SJRGPB2	2012	10	13	19	15.079
SJRGPB2	2012	10	13	18	14.912
SJRGPB2	2012	10	13	17	15.223
SJRGPB2	2012	10	13	16	14.792
SJRGPB2	2012	10	13	15	14.768
SJRGPB2	2012	10	13	14	14.984
SJRGPB2	2012	10	13	13	14.864
SJRGPB2	2012	10	13	12	14.385
SJRGPB2	2012	10	13	11	14.721
SJRGPB2	2012	10	13	10	14.673
SJRGPB2	2012	10	13	9	14.505

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	13	8	14.577
SJRGPB2	2012	10	13	7	14.577
SJRGPB2	2012	10	13	6	14.649
SJRGPB2	2012	10	13	5	14.697
SJRGPB2	2012	10	13	4	14.745
SJRGPB2	2012	10	13	3	14.936
SJRGPB2	2012	10	13	2	14.912
SJRGPB2	2012	10	13	1	14.888
SJRGPB2	2012	10	13	0	14.888
SJRGPB2	2012	10	12	23	14.936
SJRGPB2	2012	10	12	22	15.055
SJRGPB2	2012	10	12	21	15.175
SJRGPB2	2012	10	12	20	15.175
SJRGPB2	2012	10	12	19	15.127
SJRGPB2	2012	10	12	18	15.127
SJRGPB2	2012	10	12	17	15.103
SJRGPB2	2012	10	12	16	15.127
SJRGPB2	2012	10	12	15	14.864
SJRGPB2	2012	10	12	14	15.39
SJRGPB2	2012	10	12	13	15.318
SJRGPB2	2012	10	12	12	15.247
SJRGPB2	2012	10	12	11	15.223
SJRGPB2	2012	10	12	10	15.485
SJRGPB2	2012	10	12	9	15.366
SJRGPB2	2012	10	12	8	15.485
SJRGPB2	2012	10	12	7	15.318
SJRGPB2	2012	10	12	6	15.366
SJRGPB2	2012	10	12	5	15.557
SJRGPB2	2012	10	12	4	15.939
SJRGPB2	2012	10	12	3	15.843
SJRGPB2	2012	10	12	2	15.748
SJRGPB2	2012	10	12	1	15.915
SJRGPB2	2012	10	12	0	15.939
SJRGPB2	2012	10	11	23	16.582
SJRGPB2	2012	10	11	22	16.225
SJRGPB2	2012	10	11	21	16.32
SJRGPB2	2012	10	11	20	16.606
SJRGPB2	2012	10	11	19	16.582
SJRGPB2	2012	10	11	18	15.891
SJRGPB2	2012	10	11	17	15.867
SJRGPB2	2012	10	11	16	16.725
SJRGPB2	2012	10	11	15	15.843
SJRGPB2	2012	10	11	14	16.296
SJRGPB2	2012	10	11	13	16.201

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	11	12	15.772
SJRGPB2	2012	10	11	11	15.986
SJRGPB2	2012	10	11	10	16.129
SJRGPB2	2012	10	11	9	16.249
SJRGPB2	2012	10	11	8	16.249
SJRGPB2	2012	10	11	7	16.129
SJRGPB2	2012	10	11	6	16.225
SJRGPB2	2012	10	11	5	16.201
SJRGPB2	2012	10	11	4	17.106
SJRGPB2	2012	10	11	3	16.868
SJRGPB2	2012	10	11	2	16.773
SJRGPB2	2012	10	11	1	16.654
SJRGPB2	2012	10	11	0	16.773
SJRGPB2	2012	10	10	23	17.058
SJRGPB2	2012	10	10	22	17.106
SJRGPB2	2012	10	10	21	16.963
SJRGPB2	2012	10	10	20	17.296
SJRGPB2	2012	10	10	19	17.415
SJRGPB2	2012	10	10	18	17.201
SJRGPB2	2012	10	10	17	16.773
SJRGPB2	2012	10	10	16	16.868
SJRGPB2	2012	10	10	15	16.915
SJRGPB2	2012	10	10	14	17.32
SJRGPB2	2012	10	10	13	17.153
SJRGPB2	2012	10	10	12	16.344
SJRGPB2	2012	10	10	11	15.819
SJRGPB2	2012	10	10	10	16.225
SJRGPB2	2012	10	10	9	16.796
SJRGPB2	2012	10	10	8	16.534
SJRGPB2	2012	10	10	7	16.511
SJRGPB2	2012	10	10	6	16.558
SJRGPB2	2012	10	10	5	16.582
SJRGPB2	2012	10	10	4	16.725
SJRGPB2	2012	10	10	3	16.773
SJRGPB2	2012	10	10	2	16.796
SJRGPB2	2012	10	10	1	16.868
SJRGPB2	2012	10	10	0	16.915
SJRGPB2	2012	10	9	23	16.939
SJRGPB2	2012	10	9	22	17.082
SJRGPB2	2012	10	9	21	17.391
SJRGPB2	2012	10	9	20	16.963
SJRGPB2	2012	10	9	19	17.463
SJRGPB2	2012	10	9	18	17.225
SJRGPB2	2012	10	9	17	17.272

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	9	16	16.939
SJRGPB2	2012	10	9	15	16.63
SJRGPB2	2012	10	9	14	16.201
SJRGPB2	2012	10	9	13	16.225
SJRGPB2	2012	10	9	12	16.63
SJRGPB2	2012	10	9	11	16.534
SJRGPB2	2012	10	9	10	16.392
SJRGPB2	2012	10	9	9	16.296
SJRGPB2	2012	10	9	8	16.582
SJRGPB2	2012	10	9	7	16.749
SJRGPB2	2012	10	9	6	16.82
SJRGPB2	2012	10	9	5	16.892
SJRGPB2	2012	10	9	4	16.868
SJRGPB2	2012	10	9	3	16.939
SJRGPB2	2012	10	9	2	16.987
SJRGPB2	2012	10	9	1	17.106
SJRGPB2	2012	10	9	0	17.034
SJRGPB2	2012	10	8	23	17.153
SJRGPB2	2012	10	8	22	17.296
SJRGPB2	2012	10	8	21	17.082
SJRGPB2	2012	10	8	20	17.32
SJRGPB2	2012	10	8	19	17.153
SJRGPB2	2012	10	8	18	17.51
SJRGPB2	2012	10	8	17	17.296
SJRGPB2	2012	10	8	16	16.701
SJRGPB2	2012	10	8	15	17.225
SJRGPB2	2012	10	8	14	16.773
SJRGPB2	2012	10	8	13	16.558
SJRGPB2	2012	10	8	12	16.606
SJRGPB2	2012	10	8	11	16.725
SJRGPB2	2012	10	8	10	16.701
SJRGPB2	2012	10	8	9	16.368
SJRGPB2	2012	10	8	8	16.439
SJRGPB2	2012	10	8	7	16.582
SJRGPB2	2012	10	8	6	16.868
SJRGPB2	2012	10	8	5	16.534
SJRGPB2	2012	10	8	4	16.677
SJRGPB2	2012	10	8	3	17.106
SJRGPB2	2012	10	8	2	16.915
SJRGPB2	2012	10	8	1	16.939
SJRGPB2	2012	10	8	0	17.13
SJRGPB2	2012	10	7	23	17.082
SJRGPB2	2012	10	7	22	17.225
SJRGPB2	2012	10	7	21	17.058

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	7	20	17.272
SJRGPB2	2012	10	7	19	16.987
SJRGPB2	2012	10	7	18	17.391
SJRGPB2	2012	10	7	17	16.796
SJRGPB2	2012	10	7	16	16.82
SJRGPB2	2012	10	7	15	16.463
SJRGPB2	2012	10	7	14	16.32
SJRGPB2	2012	10	7	13	17.034
SJRGPB2	2012	10	7	12	16.344
SJRGPB2	2012	10	7	11	16.773
SJRGPB2	2012	10	7	10	16.439
SJRGPB2	2012	10	7	9	16.463
SJRGPB2	2012	10	7	8	16.558
SJRGPB2	2012	10	7	7	16.511
SJRGPB2	2012	10	7	6	16.534
SJRGPB2	2012	10	7	5	16.558
SJRGPB2	2012	10	7	4	16.844
SJRGPB2	2012	10	7	3	16.749
SJRGPB2	2012	10	7	2	17.011
SJRGPB2	2012	10	7	1	17.034
SJRGPB2	2012	10	7	0	16.915
SJRGPB2	2012	10	6	23	17.296
SJRGPB2	2012	10	6	22	17.106
SJRGPB2	2012	10	6	21	17.32
SJRGPB2	2012	10	6	20	17.058
SJRGPB2	2012	10	6	19	17.058
SJRGPB2	2012	10	6	18	17.272
SJRGPB2	2012	10	6	17	17.13
SJRGPB2	2012	10	6	16	17.034
SJRGPB2	2012	10	6	15	16.868
SJRGPB2	2012	10	6	14	16.773
SJRGPB2	2012	10	6	13	16.439
SJRGPB2	2012	10	6	12	16.153
SJRGPB2	2012	10	6	11	16.463
SJRGPB2	2012	10	6	10	16.415
SJRGPB2	2012	10	6	9	16.392
SJRGPB2	2012	10	6	8	16.415
SJRGPB2	2012	10	6	7	16.511
SJRGPB2	2012	10	6	6	16.606
SJRGPB2	2012	10	6	5	16.749
SJRGPB2	2012	10	6	4	16.749
SJRGPB2	2012	10	6	3	17.082
SJRGPB2	2012	10	6	2	17.13
SJRGPB2	2012	10	6	1	16.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	6	0	16.892
SJRGPB2	2012	10	5	23	17.344
SJRGPB2	2012	10	5	22	17.225
SJRGPB2	2012	10	5	21	17.368
SJRGPB2	2012	10	5	20	17.011
SJRGPB2	2012	10	5	19	17.13
SJRGPB2	2012	10	5	18	17.082
SJRGPB2	2012	10	5	17	16.915
SJRGPB2	2012	10	5	16	17.225
SJRGPB2	2012	10	5	15	16.987
SJRGPB2	2012	10	5	14	16.725
SJRGPB2	2012	10	5	13	16.677
SJRGPB2	2012	10	5	12	17.439
SJRGPB2	2012	10	5	11	17.272
SJRGPB2	2012	10	5	10	16.654
SJRGPB2	2012	10	5	9	16.892
SJRGPB2	2012	10	5	8	17.225
SJRGPB2	2012	10	5	7	17.296
SJRGPB2	2012	10	5	6	17.463
SJRGPB2	2012	10	5	5	17.415
SJRGPB2	2012	10	5	4	17.891
SJRGPB2	2012	10	5	3	17.415
SJRGPB2	2012	10	5	2	17.867
SJRGPB2	2012	10	5	1	18.057
SJRGPB2	2012	10	5	0	17.986
SJRGPB2	2012	10	4	23	17.796
SJRGPB2	2012	10	4	22	18.366
SJRGPB2	2012	10	4	21	17.962
SJRGPB2	2012	10	4	20	18.224
SJRGPB2	2012	10	4	19	17.915
SJRGPB2	2012	10	4	18	18.319
SJRGPB2	2012	10	4	17	17.796
SJRGPB2	2012	10	4	16	17.677
SJRGPB2	2012	10	4	15	17.867
SJRGPB2	2012	10	4	14	17.701
SJRGPB2	2012	10	4	13	17.962
SJRGPB2	2012	10	4	12	17.391
SJRGPB2	2012	10	4	11	17.32
SJRGPB2	2012	10	4	10	17.51
SJRGPB2	2012	10	4	9	17.391
SJRGPB2	2012	10	4	8	17.486
SJRGPB2	2012	10	4	7	17.724
SJRGPB2	2012	10	4	6	17.819
SJRGPB2	2012	10	4	5	17.867

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	4	4	17.938
SJRGPB2	2012	10	4	3	18.057
SJRGPB2	2012	10	4	2	18.105
SJRGPB2	2012	10	4	1	18.224
SJRGPB2	2012	10	4	0	18.224
SJRGPB2	2012	10	3	23	18.129
SJRGPB2	2012	10	3	22	18.438
SJRGPB2	2012	10	3	21	18.271
SJRGPB2	2012	10	3	20	18.485
SJRGPB2	2012	10	3	19	18.461
SJRGPB2	2012	10	3	18	17.938
SJRGPB2	2012	10	3	17	18.247
SJRGPB2	2012	10	3	16	18.247
SJRGPB2	2012	10	3	15	17.724
SJRGPB2	2012	10	3	14	18.105
SJRGPB2	2012	10	3	13	17.867
SJRGPB2	2012	10	3	12	17.724
SJRGPB2	2012	10	3	11	17.653
SJRGPB2	2012	10	3	10	17.653
SJRGPB2	2012	10	3	9	17.582
SJRGPB2	2012	10	3	8	17.701
SJRGPB2	2012	10	3	7	17.772
SJRGPB2	2012	10	3	6	17.843
SJRGPB2	2012	10	3	5	17.938
SJRGPB2	2012	10	3	4	17.986
SJRGPB2	2012	10	3	3	18.057
SJRGPB2	2012	10	3	2	18.129
SJRGPB2	2012	10	3	1	18.176
SJRGPB2	2012	10	3	0	18.271
SJRGPB2	2012	10	2	23	18.247
SJRGPB2	2012	10	2	22	18.295
SJRGPB2	2012	10	2	21	18.271
SJRGPB2	2012	10	2	20	18.271
SJRGPB2	2012	10	2	19	18.247
SJRGPB2	2012	10	2	18	18.129
SJRGPB2	2012	10	2	17	18.366
SJRGPB2	2012	10	2	16	18.319
SJRGPB2	2012	10	2	15	18.152
SJRGPB2	2012	10	2	14	17.891
SJRGPB2	2012	10	2	13	18.033
SJRGPB2	2012	10	2	12	17.891
SJRGPB2	2012	10	2	11	17.534
SJRGPB2	2012	10	2	10	17.629
SJRGPB2	2012	10	2	9	17.463

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB2	2012	10	2	8	17.605
SJRGPB2	2012	10	2	7	17.701
SJRGPB2	2012	10	2	6	17.677
SJRGPB2	2012	10	2	5	17.819
SJRGPB2	2012	10	2	4	17.915
SJRGPB2	2012	10	2	3	17.915
SJRGPB2	2012	10	2	2	17.938
SJRGPB2	2012	10	2	1	18.152
SJRGPB2	2012	10	2	0	18.224
SJRGPB2	2012	10	1	23	18.247
SJRGPB2	2012	10	1	22	18.343
SJRGPB2	2012	10	1	21	18.343
SJRGPB2	2012	10	1	20	18.343
SJRGPB2	2012	10	1	19	18.295
SJRGPB2	2012	10	1	18	18.39
SJRGPB2	2012	10	1	17	17.962
SJRGPB2	2012	10	1	16	18.247
SJRGPB2	2012	10	1	15	18.081
SJRGPB2	2012	10	1	14	17.867
SJRGPB2	2012	10	1	13	17.819
SJRGPB2	2012	10	1	12	17.938
SJRGPB2	2012	10	1	11	17.582
SJRGPB2	2012	10	1	10	17.51
SJRGPB2	2012	10	1	9	17.534
SJRGPB2	2012	10	1	8	17.605
SJRGPB2	2012	10	1	7	17.677
SJRGPB2	2012	10	1	6	17.748
SJRGPB2	2012	10	1	5	17.819
SJRGPB2	2012	10	1	4	17.843
SJRGPB2	2012	10	1	3	17.867
SJRGPB2	2012	10	1	2	17.986
SJRGPB2	2012	10	1	1	18.2
SJRGPB2	2012	10	1	0	18.224