

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	6	10	12	27.875
SJRGPA1	2013	6	10	11	27.604
SJRGPA1	2013	6	10	10	27.284
SJRGPA1	2013	6	10	9	27.259
SJRGPA1	2013	6	10	8	27.235
SJRGPA1	2013	6	10	7	27.259
SJRGPA1	2013	6	10	6	27.505
SJRGPA1	2013	6	10	5	27.801
SJRGPA1	2013	6	10	4	28.072
SJRGPA1	2013	6	10	3	28.369
SJRGPA1	2013	6	10	2	28.766
SJRGPA1	2013	6	10	1	29.165
SJRGPA1	2013	6	10	0	29.54
SJRGPA1	2013	6	9	23	29.966
SJRGPA1	2013	6	9	22	30.469
SJRGPA1	2013	6	9	21	30.925
SJRGPA1	2013	6	9	20	31.612
SJRGPA1	2013	6	9	19	32.098
SJRGPA1	2013	6	9	18	32.51
SJRGPA1	2013	6	9	17	32.665
SJRGPA1	2013	6	9	16	32.458
SJRGPA1	2013	6	9	15	32.175
SJRGPA1	2013	6	9	14	31.561
SJRGPA1	2013	6	9	13	31.001
SJRGPA1	2013	6	9	12	30.419
SJRGPA1	2013	6	9	11	30.016
SJRGPA1	2013	6	9	10	29.464
SJRGPA1	2013	6	9	9	29.365
SJRGPA1	2013	6	9	8	29.19
SJRGPA1	2013	6	9	7	29.24
SJRGPA1	2013	6	9	6	29.49
SJRGPA1	2013	6	9	5	29.79
SJRGPA1	2013	6	9	4	30.117
SJRGPA1	2013	6	9	3	30.394
SJRGPA1	2013	6	9	2	30.722
SJRGPA1	2013	6	9	1	31.128
SJRGPA1	2013	6	9	0	31.612
SJRGPA1	2013	6	8	23	31.893
SJRGPA1	2013	6	8	22	32.355
SJRGPA1	2013	6	8	21	32.794
SJRGPA1	2013	6	8	20	33.339
SJRGPA1	2013	6	8	19	33.6
SJRGPA1	2013	6	8	18	33.835
SJRGPA1	2013	6	8	17	33.339

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	6	8	16	33.105
SJRGPA1	2013	6	8	15	32.458
SJRGPA1	2013	6	8	14	32.175
SJRGPA1	2013	6	8	13	31.001
SJRGPA1	2013	6	8	12	30.243
SJRGPA1	2013	6	8	11	29.715
SJRGPA1	2013	6	8	10	29.24
SJRGPA1	2013	6	8	9	28.965
SJRGPA1	2013	6	8	8	28.742
SJRGPA1	2013	6	8	7	28.717
SJRGPA1	2013	6	8	6	28.841
SJRGPA1	2013	6	8	5	29.065
SJRGPA1	2013	6	8	4	29.29
SJRGPA1	2013	6	8	3	29.54
SJRGPA1	2013	6	8	2	29.79
SJRGPA1	2013	6	8	1	30.066
SJRGPA1	2013	6	8	0	30.343
SJRGPA1	2013	6	7	23	30.722
SJRGPA1	2013	6	7	22	31.128
SJRGPA1	2013	6	7	21	31.433
SJRGPA1	2013	6	7	20	31.74
SJRGPA1	2013	6	7	19	32.021
SJRGPA1	2013	6	7	18	32.201
SJRGPA1	2013	6	7	17	31.791
SJRGPA1	2013	6	7	16	31.23
SJRGPA1	2013	6	7	15	31.077
SJRGPA1	2013	6	7	14	30.343
SJRGPA1	2013	6	7	13	29.84
SJRGPA1	2013	6	7	12	28.965
SJRGPA1	2013	6	7	11	28.295
SJRGPA1	2013	6	7	10	27.974
SJRGPA1	2013	6	7	9	27.653
SJRGPA1	2013	6	7	8	27.505
SJRGPA1	2013	6	7	7	27.481
SJRGPA1	2013	6	7	6	27.628
SJRGPA1	2013	6	7	5	27.85
SJRGPA1	2013	6	7	4	28.097
SJRGPA1	2013	6	7	3	28.369
SJRGPA1	2013	6	7	2	28.617
SJRGPA1	2013	6	7	1	28.916
SJRGPA1	2013	6	7	0	29.215
SJRGPA1	2013	6	6	23	29.565
SJRGPA1	2013	6	6	22	29.991
SJRGPA1	2013	6	6	21	30.318

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	6	6	20	30.621
SJRGPA1	2013	6	6	19	30.849
SJRGPA1	2013	6	6	18	31.077
SJRGPA1	2013	6	6	17	30.722
SJRGPA1	2013	6	6	16	30.52
SJRGPA1	2013	6	6	15	29.79
SJRGPA1	2013	6	6	14	29.414
SJRGPA1	2013	6	6	13	27.998
SJRGPA1	2013	6	6	12	28.171
SJRGPA1	2013	6	6	11	27.431
SJRGPA1	2013	6	6	10	26.94
SJRGPA1	2013	6	6	9	26.744
SJRGPA1	2013	6	6	8	26.598
SJRGPA1	2013	6	6	7	26.598
SJRGPA1	2013	6	6	6	26.769
SJRGPA1	2013	6	6	5	26.989
SJRGPA1	2013	6	6	4	27.284
SJRGPA1	2013	6	6	3	27.604
SJRGPA1	2013	6	6	2	27.875
SJRGPA1	2013	6	6	1	28.221
SJRGPA1	2013	6	6	0	28.543
SJRGPA1	2013	6	5	23	28.766
SJRGPA1	2013	6	5	22	29.065
SJRGPA1	2013	6	5	21	29.464
SJRGPA1	2013	6	5	20	30.016
SJRGPA1	2013	6	5	19	30.369
SJRGPA1	2013	6	5	18	30.495
SJRGPA1	2013	6	5	17	30.394
SJRGPA1	2013	6	5	16	30.293
SJRGPA1	2013	6	5	15	29.59
SJRGPA1	2013	6	5	14	28.295
SJRGPA1	2013	6	5	13	28.32
SJRGPA1	2013	6	5	12	27.579
SJRGPA1	2013	6	5	11	27.014
SJRGPA1	2013	6	5	10	26.549
SJRGPA1	2013	6	5	9	26.451
SJRGPA1	2013	6	5	8	26.28
SJRGPA1	2013	6	5	7	26.304
SJRGPA1	2013	6	5	6	26.475
SJRGPA1	2013	6	5	5	26.671
SJRGPA1	2013	6	5	4	26.891
SJRGPA1	2013	6	5	3	27.136
SJRGPA1	2013	6	5	2	27.333
SJRGPA1	2013	6	5	1	27.579

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	6	5	0	27.85
SJRGPA1	2013	6	4	23	28.147
SJRGPA1	2013	6	4	22	28.419
SJRGPA1	2013	6	4	21	28.568
SJRGPA1	2013	6	4	20	28.766
SJRGPA1	2013	6	4	19	29.215
SJRGPA1	2013	6	4	18	29.34
SJRGPA1	2013	6	4	17	29.54
SJRGPA1	2013	6	4	16	29.265
SJRGPA1	2013	6	4	15	29.04
SJRGPA1	2013	6	4	14	28.345
SJRGPA1	2013	6	4	13	27.899
SJRGPA1	2013	6	4	12	27.358
SJRGPA1	2013	6	4	11	26.916
SJRGPA1	2013	6	4	10	26.622
SJRGPA1	2013	6	4	9	26.451
SJRGPA1	2013	6	4	8	26.329
SJRGPA1	2013	6	4	7	26.353
SJRGPA1	2013	6	4	6	26.549
SJRGPA1	2013	6	4	5	26.769
SJRGPA1	2013	6	4	4	26.989
SJRGPA1	2013	6	4	3	27.284
SJRGPA1	2013	6	4	2	27.481
SJRGPA1	2013	6	4	1	27.776
SJRGPA1	2013	6	4	0	28.072
SJRGPA1	2013	6	3	23	28.369
SJRGPA1	2013	6	3	22	28.667
SJRGPA1	2013	6	3	21	29.015
SJRGPA1	2013	6	3	20	29.29
SJRGPA1	2013	6	3	19	29.54
SJRGPA1	2013	6	3	18	29.615
SJRGPA1	2013	6	3	17	28.99
SJRGPA1	2013	6	3	16	28.916
SJRGPA1	2013	6	3	15	28.742
SJRGPA1	2013	6	3	14	28.072
SJRGPA1	2013	6	3	13	27.481
SJRGPA1	2013	6	3	12	27.038
SJRGPA1	2013	6	3	11	26.646
SJRGPA1	2013	6	3	10	26.402
SJRGPA1	2013	6	3	9	26.207
SJRGPA1	2013	6	3	8	26.085
SJRGPA1	2013	6	3	7	26.085
SJRGPA1	2013	6	3	6	26.256
SJRGPA1	2013	6	3	5	26.524

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	6	3	4	26.744
SJRGPA1	2013	6	3	3	27.038
SJRGPA1	2013	6	3	2	27.333
SJRGPA1	2013	6	3	1	27.677
SJRGPA1	2013	6	3	0	28.221
SJRGPA1	2013	6	2	23	28.667
SJRGPA1	2013	6	2	22	29.165
SJRGPA1	2013	6	2	21	29.715
SJRGPA1	2013	6	2	20	30.192
SJRGPA1	2013	6	2	19	30.495
SJRGPA1	2013	6	2	18	30.925
SJRGPA1	2013	6	2	17	29.59
SJRGPA1	2013	6	2	16	29.315
SJRGPA1	2013	6	2	15	29.389
SJRGPA1	2013	6	2	14	29.24
SJRGPA1	2013	6	2	13	28.072
SJRGPA1	2013	6	2	12	27.161
SJRGPA1	2013	6	2	11	26.378
SJRGPA1	2013	6	2	10	25.914
SJRGPA1	2013	6	2	9	25.647
SJRGPA1	2013	6	2	8	25.55
SJRGPA1	2013	6	2	7	25.501
SJRGPA1	2013	6	2	6	25.647
SJRGPA1	2013	6	2	5	25.914
SJRGPA1	2013	6	2	4	26.158
SJRGPA1	2013	6	2	3	26.451
SJRGPA1	2013	6	2	2	26.744
SJRGPA1	2013	6	2	1	27.063
SJRGPA1	2013	6	2	0	27.431
SJRGPA1	2013	6	1	23	27.825
SJRGPA1	2013	6	1	22	28.221
SJRGPA1	2013	6	1	21	28.568
SJRGPA1	2013	6	1	20	28.667
SJRGPA1	2013	6	1	19	28.816
SJRGPA1	2013	6	1	18	28.568
SJRGPA1	2013	6	1	17	28.27
SJRGPA1	2013	6	1	16	28.048
SJRGPA1	2013	6	1	15	27.604
SJRGPA1	2013	6	1	14	26.867
SJRGPA1	2013	6	1	13	26.207
SJRGPA1	2013	6	1	12	25.113
SJRGPA1	2013	6	1	11	24.847
SJRGPA1	2013	6	1	10	24.581
SJRGPA1	2013	6	1	9	24.219

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	6	1	8	24.05
SJRGPA1	2013	6	1	7	23.978
SJRGPA1	2013	6	1	6	24.122
SJRGPA1	2013	6	1	5	24.412
SJRGPA1	2013	6	1	4	24.677
SJRGPA1	2013	6	1	3	24.944
SJRGPA1	2013	6	1	2	25.283
SJRGPA1	2013	6	1	1	25.623
SJRGPA1	2013	6	1	0	26.012
SJRGPA1	2013	5	31	23	26.329
SJRGPA1	2013	5	31	22	26.598
SJRGPA1	2013	5	31	21	26.916
SJRGPA1	2013	5	31	20	27.382
SJRGPA1	2013	5	31	19	27.702
SJRGPA1	2013	5	31	18	27.628
SJRGPA1	2013	5	31	17	28.171
SJRGPA1	2013	5	31	16	27.481
SJRGPA1	2013	5	31	15	26.793
SJRGPA1	2013	5	31	14	26.036
SJRGPA1	2013	5	31	13	25.137
SJRGPA1	2013	5	31	12	23.954
SJRGPA1	2013	5	31	11	23.785
SJRGPA1	2013	5	31	10	23.232
SJRGPA1	2013	5	31	9	23.04
SJRGPA1	2013	5	31	8	22.848
SJRGPA1	2013	5	31	7	22.872
SJRGPA1	2013	5	31	6	22.992
SJRGPA1	2013	5	31	5	23.256
SJRGPA1	2013	5	31	4	23.497
SJRGPA1	2013	5	31	3	23.737
SJRGPA1	2013	5	31	2	24.026
SJRGPA1	2013	5	31	1	24.267
SJRGPA1	2013	5	31	0	24.557
SJRGPA1	2013	5	30	23	24.823
SJRGPA1	2013	5	30	22	25.234
SJRGPA1	2013	5	30	21	25.598
SJRGPA1	2013	5	30	20	25.866
SJRGPA1	2013	5	30	19	26.329
SJRGPA1	2013	5	30	18	26.646
SJRGPA1	2013	5	30	17	27.112
SJRGPA1	2013	5	30	16	26.965
SJRGPA1	2013	5	30	15	26.012
SJRGPA1	2013	5	30	14	25.186
SJRGPA1	2013	5	30	13	24.968

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	30	12	23.472
SJRGPA1	2013	5	30	11	23.232
SJRGPA1	2013	5	30	10	22.872
SJRGPA1	2013	5	30	9	22.633
SJRGPA1	2013	5	30	8	22.465
SJRGPA1	2013	5	30	7	22.441
SJRGPA1	2013	5	30	6	22.513
SJRGPA1	2013	5	30	5	22.681
SJRGPA1	2013	5	30	4	22.872
SJRGPA1	2013	5	30	3	23.04
SJRGPA1	2013	5	30	2	23.208
SJRGPA1	2013	5	30	1	23.376
SJRGPA1	2013	5	30	0	23.593
SJRGPA1	2013	5	29	23	23.857
SJRGPA1	2013	5	29	22	24.05
SJRGPA1	2013	5	29	21	24.291
SJRGPA1	2013	5	29	20	24.629
SJRGPA1	2013	5	29	19	24.944
SJRGPA1	2013	5	29	18	25.137
SJRGPA1	2013	5	29	17	25.283
SJRGPA1	2013	5	29	16	25.186
SJRGPA1	2013	5	29	15	24.847
SJRGPA1	2013	5	29	14	24.363
SJRGPA1	2013	5	29	13	23.593
SJRGPA1	2013	5	29	12	23.232
SJRGPA1	2013	5	29	11	22.753
SJRGPA1	2013	5	29	10	22.393
SJRGPA1	2013	5	29	9	22.154
SJRGPA1	2013	5	29	8	22.13
SJRGPA1	2013	5	29	7	22.106
SJRGPA1	2013	5	29	6	22.178
SJRGPA1	2013	5	29	5	22.274
SJRGPA1	2013	5	29	4	22.321
SJRGPA1	2013	5	29	3	22.441
SJRGPA1	2013	5	29	2	22.609
SJRGPA1	2013	5	29	1	22.776
SJRGPA1	2013	5	29	0	22.872
SJRGPA1	2013	5	28	23	23.04
SJRGPA1	2013	5	28	22	23.208
SJRGPA1	2013	5	28	21	23.497
SJRGPA1	2013	5	28	20	23.713
SJRGPA1	2013	5	28	19	23.881
SJRGPA1	2013	5	28	18	24.122
SJRGPA1	2013	5	28	17	24.219

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	28	16	23.881
SJRGPA1	2013	5	28	15	23.761
SJRGPA1	2013	5	28	14	23.448
SJRGPA1	2013	5	28	13	23.04
SJRGPA1	2013	5	28	12	22.393
SJRGPA1	2013	5	28	11	22.106
SJRGPA1	2013	5	28	10	21.795
SJRGPA1	2013	5	28	9	21.652
SJRGPA1	2013	5	28	8	21.533
SJRGPA1	2013	5	28	7	21.557
SJRGPA1	2013	5	28	6	21.604
SJRGPA1	2013	5	28	5	21.676
SJRGPA1	2013	5	28	4	21.748
SJRGPA1	2013	5	28	3	21.843
SJRGPA1	2013	5	28	2	22.011
SJRGPA1	2013	5	28	1	22.154
SJRGPA1	2013	5	28	0	22.345
SJRGPA1	2013	5	27	23	22.513
SJRGPA1	2013	5	27	22	22.705
SJRGPA1	2013	5	27	21	22.8
SJRGPA1	2013	5	27	20	23.016
SJRGPA1	2013	5	27	19	23.28
SJRGPA1	2013	5	27	18	23.376
SJRGPA1	2013	5	27	17	23.448
SJRGPA1	2013	5	27	16	23.785
SJRGPA1	2013	5	27	15	23.857
SJRGPA1	2013	5	27	14	24.026
SJRGPA1	2013	5	27	13	23.232
SJRGPA1	2013	5	27	12	22.705
SJRGPA1	2013	5	27	11	22.369
SJRGPA1	2013	5	27	10	22.13
SJRGPA1	2013	5	27	9	22.011
SJRGPA1	2013	5	27	8	21.915
SJRGPA1	2013	5	27	7	21.891
SJRGPA1	2013	5	27	6	21.963
SJRGPA1	2013	5	27	5	22.106
SJRGPA1	2013	5	27	4	22.25
SJRGPA1	2013	5	27	3	22.441
SJRGPA1	2013	5	27	2	22.585
SJRGPA1	2013	5	27	1	22.776
SJRGPA1	2013	5	27	0	22.992
SJRGPA1	2013	5	26	23	23.256
SJRGPA1	2013	5	26	22	23.545
SJRGPA1	2013	5	26	21	23.785



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	26	20	24.05
SJRGPA1	2013	5	26	19	24.146
SJRGPA1	2013	5	26	18	24.171
SJRGPA1	2013	5	26	17	24.339
SJRGPA1	2013	5	26	16	24.315
SJRGPA1	2013	5	26	15	24.122
SJRGPA1	2013	5	26	14	23.761
SJRGPA1	2013	5	26	13	23.448
SJRGPA1	2013	5	26	12	22.968
SJRGPA1	2013	5	26	11	22.561
SJRGPA1	2013	5	26	10	22.274
SJRGPA1	2013	5	26	9	22.106
SJRGPA1	2013	5	26	8	22.011
SJRGPA1	2013	5	26	7	22.011
SJRGPA1	2013	5	26	6	22.082
SJRGPA1	2013	5	26	5	22.298
SJRGPA1	2013	5	26	4	22.513
SJRGPA1	2013	5	26	3	22.729
SJRGPA1	2013	5	26	2	23.016
SJRGPA1	2013	5	26	1	23.304
SJRGPA1	2013	5	26	0	23.545
SJRGPA1	2013	5	25	23	23.785
SJRGPA1	2013	5	25	22	24.002
SJRGPA1	2013	5	25	21	24.363
SJRGPA1	2013	5	25	20	24.726
SJRGPA1	2013	5	25	19	25.162
SJRGPA1	2013	5	25	18	25.258
SJRGPA1	2013	5	25	17	25.113
SJRGPA1	2013	5	25	16	24.968
SJRGPA1	2013	5	25	15	24.823
SJRGPA1	2013	5	25	14	24.074
SJRGPA1	2013	5	25	13	23.448
SJRGPA1	2013	5	25	12	23.16
SJRGPA1	2013	5	25	11	22.705
SJRGPA1	2013	5	25	10	22.178
SJRGPA1	2013	5	25	9	21.987
SJRGPA1	2013	5	25	8	21.843
SJRGPA1	2013	5	25	7	21.843
SJRGPA1	2013	5	25	6	21.963
SJRGPA1	2013	5	25	5	22.154
SJRGPA1	2013	5	25	4	22.417
SJRGPA1	2013	5	25	3	22.681
SJRGPA1	2013	5	25	2	22.944
SJRGPA1	2013	5	25	1	23.232

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	25	0	23.545
SJRGPA1	2013	5	24	23	23.809
SJRGPA1	2013	5	24	22	24.05
SJRGPA1	2013	5	24	21	24.436
SJRGPA1	2013	5	24	20	24.653
SJRGPA1	2013	5	24	19	24.992
SJRGPA1	2013	5	24	18	25.283
SJRGPA1	2013	5	24	17	25.38
SJRGPA1	2013	5	24	16	24.823
SJRGPA1	2013	5	24	15	24.363
SJRGPA1	2013	5	24	14	23.978
SJRGPA1	2013	5	24	13	23.28
SJRGPA1	2013	5	24	12	22.729
SJRGPA1	2013	5	24	11	22.202
SJRGPA1	2013	5	24	10	21.891
SJRGPA1	2013	5	24	9	21.604
SJRGPA1	2013	5	24	8	21.461
SJRGPA1	2013	5	24	7	21.413
SJRGPA1	2013	5	24	6	21.485
SJRGPA1	2013	5	24	5	21.676
SJRGPA1	2013	5	24	4	21.843
SJRGPA1	2013	5	24	3	22.034
SJRGPA1	2013	5	24	2	22.154
SJRGPA1	2013	5	24	1	22.298
SJRGPA1	2013	5	24	0	22.561
SJRGPA1	2013	5	23	23	22.776
SJRGPA1	2013	5	23	22	22.992
SJRGPA1	2013	5	23	21	23.304
SJRGPA1	2013	5	23	20	23.472
SJRGPA1	2013	5	23	19	24.026
SJRGPA1	2013	5	23	18	24.291
SJRGPA1	2013	5	23	17	24.219
SJRGPA1	2013	5	23	16	24.05
SJRGPA1	2013	5	23	15	24.05
SJRGPA1	2013	5	23	14	23.376
SJRGPA1	2013	5	23	13	22.824
SJRGPA1	2013	5	23	12	22.513
SJRGPA1	2013	5	23	11	22.058
SJRGPA1	2013	5	23	10	21.581
SJRGPA1	2013	5	23	9	21.461
SJRGPA1	2013	5	23	8	21.366
SJRGPA1	2013	5	23	7	21.413
SJRGPA1	2013	5	23	6	21.485
SJRGPA1	2013	5	23	5	21.604

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	23	4	21.795
SJRGPA1	2013	5	23	3	21.915
SJRGPA1	2013	5	23	2	22.034
SJRGPA1	2013	5	23	1	22.202
SJRGPA1	2013	5	23	0	22.393
SJRGPA1	2013	5	22	23	22.609
SJRGPA1	2013	5	22	22	22.729
SJRGPA1	2013	5	22	21	22.92
SJRGPA1	2013	5	22	20	23.112
SJRGPA1	2013	5	22	19	23.304
SJRGPA1	2013	5	22	18	23.521
SJRGPA1	2013	5	22	17	23.641
SJRGPA1	2013	5	22	16	23.593
SJRGPA1	2013	5	22	15	23.521
SJRGPA1	2013	5	22	14	23.352
SJRGPA1	2013	5	22	13	23.064
SJRGPA1	2013	5	22	12	22.848
SJRGPA1	2013	5	22	11	22.633
SJRGPA1	2013	5	22	10	22.489
SJRGPA1	2013	5	22	9	22.465
SJRGPA1	2013	5	22	8	22.441
SJRGPA1	2013	5	22	7	22.537
SJRGPA1	2013	5	22	6	22.681
SJRGPA1	2013	5	22	5	22.872
SJRGPA1	2013	5	22	4	23.064
SJRGPA1	2013	5	22	3	23.4
SJRGPA1	2013	5	22	2	23.617
SJRGPA1	2013	5	22	1	23.809
SJRGPA1	2013	5	22	0	24.074
SJRGPA1	2013	5	21	23	24.388
SJRGPA1	2013	5	21	22	24.823
SJRGPA1	2013	5	21	21	25.162
SJRGPA1	2013	5	21	20	25.623
SJRGPA1	2013	5	21	19	25.866
SJRGPA1	2013	5	21	18	26.158
SJRGPA1	2013	5	21	17	26.353
SJRGPA1	2013	5	21	16	26.353
SJRGPA1	2013	5	21	15	26.036
SJRGPA1	2013	5	21	14	25.768
SJRGPA1	2013	5	21	13	25.234
SJRGPA1	2013	5	21	12	24.726
SJRGPA1	2013	5	21	11	24.219
SJRGPA1	2013	5	21	10	24.002
SJRGPA1	2013	5	21	9	23.737

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	21	8	23.641
SJRGPA1	2013	5	21	7	23.665
SJRGPA1	2013	5	21	6	23.809
SJRGPA1	2013	5	21	5	24.002
SJRGPA1	2013	5	21	4	24.243
SJRGPA1	2013	5	21	3	24.484
SJRGPA1	2013	5	21	2	24.702
SJRGPA1	2013	5	21	1	24.968
SJRGPA1	2013	5	21	0	25.283
SJRGPA1	2013	5	20	23	25.574
SJRGPA1	2013	5	20	22	25.963
SJRGPA1	2013	5	20	21	26.182
SJRGPA1	2013	5	20	20	26.426
SJRGPA1	2013	5	20	19	26.549
SJRGPA1	2013	5	20	18	26.329
SJRGPA1	2013	5	20	17	26.256
SJRGPA1	2013	5	20	16	26.061
SJRGPA1	2013	5	20	15	25.38
SJRGPA1	2013	5	20	14	25.089
SJRGPA1	2013	5	20	13	24.508
SJRGPA1	2013	5	20	12	24.05
SJRGPA1	2013	5	20	11	23.497
SJRGPA1	2013	5	20	10	23.112
SJRGPA1	2013	5	20	9	22.8
SJRGPA1	2013	5	20	8	22.729
SJRGPA1	2013	5	20	7	22.633
SJRGPA1	2013	5	20	6	22.729
SJRGPA1	2013	5	20	5	22.92
SJRGPA1	2013	5	20	4	23.088
SJRGPA1	2013	5	20	3	23.256
SJRGPA1	2013	5	20	2	23.472
SJRGPA1	2013	5	20	1	23.665
SJRGPA1	2013	5	20	0	23.833
SJRGPA1	2013	5	19	23	24.098
SJRGPA1	2013	5	19	22	24.46
SJRGPA1	2013	5	19	21	24.557
SJRGPA1	2013	5	19	20	24.75
SJRGPA1	2013	5	19	19	25.137
SJRGPA1	2013	5	19	18	25.38
SJRGPA1	2013	5	19	17	25.525
SJRGPA1	2013	5	19	16	25.598
SJRGPA1	2013	5	19	15	24.532
SJRGPA1	2013	5	19	14	24.726
SJRGPA1	2013	5	19	13	23.857

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	19	12	23.4
SJRGPA1	2013	5	19	11	22.968
SJRGPA1	2013	5	19	10	22.513
SJRGPA1	2013	5	19	9	22.321
SJRGPA1	2013	5	19	8	22.154
SJRGPA1	2013	5	19	7	22.106
SJRGPA1	2013	5	19	6	22.178
SJRGPA1	2013	5	19	5	22.345
SJRGPA1	2013	5	19	4	22.513
SJRGPA1	2013	5	19	3	22.729
SJRGPA1	2013	5	19	2	22.872
SJRGPA1	2013	5	19	1	23.064
SJRGPA1	2013	5	19	0	23.256
SJRGPA1	2013	5	18	23	23.569
SJRGPA1	2013	5	18	22	23.785
SJRGPA1	2013	5	18	21	24.002
SJRGPA1	2013	5	18	20	24.291
SJRGPA1	2013	5	18	19	24.653
SJRGPA1	2013	5	18	18	24.871
SJRGPA1	2013	5	18	17	25.04
SJRGPA1	2013	5	18	16	24.944
SJRGPA1	2013	5	18	15	24.75
SJRGPA1	2013	5	18	14	24.243
SJRGPA1	2013	5	18	13	23.761
SJRGPA1	2013	5	18	12	23.112
SJRGPA1	2013	5	18	11	22.729
SJRGPA1	2013	5	18	10	22.393
SJRGPA1	2013	5	18	9	22.202
SJRGPA1	2013	5	18	8	22.011
SJRGPA1	2013	5	18	7	21.987
SJRGPA1	2013	5	18	6	22.154
SJRGPA1	2013	5	18	5	22.298
SJRGPA1	2013	5	18	4	22.465
SJRGPA1	2013	5	18	3	22.633
SJRGPA1	2013	5	18	2	22.8
SJRGPA1	2013	5	18	1	22.944
SJRGPA1	2013	5	18	0	23.184
SJRGPA1	2013	5	17	23	23.328
SJRGPA1	2013	5	17	22	23.545
SJRGPA1	2013	5	17	21	23.785
SJRGPA1	2013	5	17	20	24.171
SJRGPA1	2013	5	17	19	24.484
SJRGPA1	2013	5	17	18	24.774
SJRGPA1	2013	5	17	17	24.871

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	17	16	24.823
SJRGPA1	2013	5	17	15	24.508
SJRGPA1	2013	5	17	14	23.905
SJRGPA1	2013	5	17	13	23.737
SJRGPA1	2013	5	17	12	23.328
SJRGPA1	2013	5	17	11	22.92
SJRGPA1	2013	5	17	10	22.681
SJRGPA1	2013	5	17	9	22.561
SJRGPA1	2013	5	17	8	22.465
SJRGPA1	2013	5	17	7	22.513
SJRGPA1	2013	5	17	6	22.585
SJRGPA1	2013	5	17	5	22.681
SJRGPA1	2013	5	17	4	22.848
SJRGPA1	2013	5	17	3	22.968
SJRGPA1	2013	5	17	2	23.16
SJRGPA1	2013	5	17	1	23.328
SJRGPA1	2013	5	17	0	23.497
SJRGPA1	2013	5	16	23	23.641
SJRGPA1	2013	5	16	22	23.785
SJRGPA1	2013	5	16	21	23.881
SJRGPA1	2013	5	16	20	23.954
SJRGPA1	2013	5	16	19	24.122
SJRGPA1	2013	5	16	18	24.171
SJRGPA1	2013	5	16	17	24.219
SJRGPA1	2013	5	16	16	24.219
SJRGPA1	2013	5	16	15	24.219
SJRGPA1	2013	5	16	14	24.219
SJRGPA1	2013	5	16	13	24.171
SJRGPA1	2013	5	16	12	24.195
SJRGPA1	2013	5	16	11	24.291
SJRGPA1	2013	5	16	10	24.388
SJRGPA1	2013	5	16	9	24.412
SJRGPA1	2013	5	16	8	24.436
SJRGPA1	2013	5	16	7	24.46
SJRGPA1	2013	5	16	6	24.581
SJRGPA1	2013	5	16	5	24.702
SJRGPA1	2013	5	16	4	24.944
SJRGPA1	2013	5	16	3	25.137
SJRGPA1	2013	5	16	2	25.355
SJRGPA1	2013	5	16	1	25.574
SJRGPA1	2013	5	16	0	25.744
SJRGPA1	2013	5	15	23	25.939
SJRGPA1	2013	5	15	22	26.182
SJRGPA1	2013	5	15	21	26.451

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	15	20	26.916
SJRGPA1	2013	5	15	19	27.161
SJRGPA1	2013	5	15	18	27.235
SJRGPA1	2013	5	15	17	27.481
SJRGPA1	2013	5	15	16	27.456
SJRGPA1	2013	5	15	15	26.965
SJRGPA1	2013	5	15	14	26.793
SJRGPA1	2013	5	15	13	26.231
SJRGPA1	2013	5	15	12	25.841
SJRGPA1	2013	5	15	11	25.72
SJRGPA1	2013	5	15	10	25.501
SJRGPA1	2013	5	15	9	25.21
SJRGPA1	2013	5	15	8	25.113
SJRGPA1	2013	5	15	7	25.162
SJRGPA1	2013	5	15	6	25.307
SJRGPA1	2013	5	15	5	25.501
SJRGPA1	2013	5	15	4	25.695
SJRGPA1	2013	5	15	3	25.866
SJRGPA1	2013	5	15	2	26.109
SJRGPA1	2013	5	15	1	26.304
SJRGPA1	2013	5	15	0	26.549
SJRGPA1	2013	5	14	23	26.769
SJRGPA1	2013	5	14	22	27.136
SJRGPA1	2013	5	14	21	27.53
SJRGPA1	2013	5	14	20	27.702
SJRGPA1	2013	5	14	19	27.875
SJRGPA1	2013	5	14	18	28.023
SJRGPA1	2013	5	14	17	28.023
SJRGPA1	2013	5	14	16	28.147
SJRGPA1	2013	5	14	15	27.53
SJRGPA1	2013	5	14	14	27.358
SJRGPA1	2013	5	14	13	26.989
SJRGPA1	2013	5	14	12	26.549
SJRGPA1	2013	5	14	11	25.987
SJRGPA1	2013	5	14	10	25.768
SJRGPA1	2013	5	14	9	25.55
SJRGPA1	2013	5	14	8	25.55
SJRGPA1	2013	5	14	7	25.598
SJRGPA1	2013	5	14	6	25.744
SJRGPA1	2013	5	14	5	25.963
SJRGPA1	2013	5	14	4	26.207
SJRGPA1	2013	5	14	3	26.451
SJRGPA1	2013	5	14	2	26.671
SJRGPA1	2013	5	14	1	26.867

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	14	0	27.136
SJRGPA1	2013	5	13	23	27.505
SJRGPA1	2013	5	13	22	27.85
SJRGPA1	2013	5	13	21	28.196
SJRGPA1	2013	5	13	20	28.667
SJRGPA1	2013	5	13	19	29.015
SJRGPA1	2013	5	13	18	29.265
SJRGPA1	2013	5	13	17	29.19
SJRGPA1	2013	5	13	16	28.916
SJRGPA1	2013	5	13	15	28.196
SJRGPA1	2013	5	13	14	27.875
SJRGPA1	2013	5	13	13	26.72
SJRGPA1	2013	5	13	12	26.378
SJRGPA1	2013	5	13	11	26.134
SJRGPA1	2013	5	13	10	25.623
SJRGPA1	2013	5	13	9	25.428
SJRGPA1	2013	5	13	8	25.186
SJRGPA1	2013	5	13	7	25.162
SJRGPA1	2013	5	13	6	25.283
SJRGPA1	2013	5	13	5	25.501
SJRGPA1	2013	5	13	4	25.695
SJRGPA1	2013	5	13	3	25.914
SJRGPA1	2013	5	13	2	26.182
SJRGPA1	2013	5	13	1	26.5
SJRGPA1	2013	5	13	0	26.72
SJRGPA1	2013	5	12	23	26.989
SJRGPA1	2013	5	12	22	27.186
SJRGPA1	2013	5	12	21	27.628
SJRGPA1	2013	5	12	20	27.875
SJRGPA1	2013	5	12	19	28.27
SJRGPA1	2013	5	12	18	28.593
SJRGPA1	2013	5	12	17	28.766
SJRGPA1	2013	5	12	16	28.518
SJRGPA1	2013	5	12	15	28.023
SJRGPA1	2013	5	12	14	27.554
SJRGPA1	2013	5	12	13	26.867
SJRGPA1	2013	5	12	12	26.402
SJRGPA1	2013	5	12	11	25.89
SJRGPA1	2013	5	12	10	25.404
SJRGPA1	2013	5	12	9	25.137
SJRGPA1	2013	5	12	8	24.992
SJRGPA1	2013	5	12	7	24.944
SJRGPA1	2013	5	12	6	25.089
SJRGPA1	2013	5	12	5	25.283



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	12	4	25.525
SJRGPA1	2013	5	12	3	25.793
SJRGPA1	2013	5	12	2	26.109
SJRGPA1	2013	5	12	1	26.353
SJRGPA1	2013	5	12	0	26.549
SJRGPA1	2013	5	11	23	26.818
SJRGPA1	2013	5	11	22	26.94
SJRGPA1	2013	5	11	21	27.333
SJRGPA1	2013	5	11	20	27.702
SJRGPA1	2013	5	11	19	27.875
SJRGPA1	2013	5	11	18	28.097
SJRGPA1	2013	5	11	17	27.702
SJRGPA1	2013	5	11	16	27.235
SJRGPA1	2013	5	11	15	26.842
SJRGPA1	2013	5	11	14	26.182
SJRGPA1	2013	5	11	13	25.477
SJRGPA1	2013	5	11	12	24.895
SJRGPA1	2013	5	11	11	24.291
SJRGPA1	2013	5	11	10	23.93
SJRGPA1	2013	5	11	9	23.665
SJRGPA1	2013	5	11	8	23.521
SJRGPA1	2013	5	11	7	23.521
SJRGPA1	2013	5	11	6	23.641
SJRGPA1	2013	5	11	5	23.857
SJRGPA1	2013	5	11	4	24.074
SJRGPA1	2013	5	11	3	24.315
SJRGPA1	2013	5	11	2	24.532
SJRGPA1	2013	5	11	1	24.798
SJRGPA1	2013	5	11	0	25.065
SJRGPA1	2013	5	10	23	25.331
SJRGPA1	2013	5	10	22	25.477
SJRGPA1	2013	5	10	21	25.623
SJRGPA1	2013	5	10	20	25.768
SJRGPA1	2013	5	10	19	25.574
SJRGPA1	2013	5	10	18	26.231
SJRGPA1	2013	5	10	17	25.793
SJRGPA1	2013	5	10	16	25.574
SJRGPA1	2013	5	10	15	25.234
SJRGPA1	2013	5	10	14	24.532
SJRGPA1	2013	5	10	13	23.617
SJRGPA1	2013	5	10	12	23.136
SJRGPA1	2013	5	10	11	22.705
SJRGPA1	2013	5	10	10	22.226
SJRGPA1	2013	5	10	9	22.13

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	10	8	21.915
SJRGPA1	2013	5	10	7	21.915
SJRGPA1	2013	5	10	6	22.034
SJRGPA1	2013	5	10	5	22.13
SJRGPA1	2013	5	10	4	22.274
SJRGPA1	2013	5	10	3	22.489
SJRGPA1	2013	5	10	2	22.633
SJRGPA1	2013	5	10	1	22.848
SJRGPA1	2013	5	10	0	23.136
SJRGPA1	2013	5	9	23	23.4
SJRGPA1	2013	5	9	22	23.665
SJRGPA1	2013	5	9	21	23.857
SJRGPA1	2013	5	9	20	23.978
SJRGPA1	2013	5	9	19	24.219
SJRGPA1	2013	5	9	18	24.267
SJRGPA1	2013	5	9	17	24.388
SJRGPA1	2013	5	9	16	24.026
SJRGPA1	2013	5	9	15	24.026
SJRGPA1	2013	5	9	14	22.992
SJRGPA1	2013	5	9	13	22.753
SJRGPA1	2013	5	9	12	22.417
SJRGPA1	2013	5	9	11	21.509
SJRGPA1	2013	5	9	10	21.246
SJRGPA1	2013	5	9	9	21.008
SJRGPA1	2013	5	9	8	20.793
SJRGPA1	2013	5	9	7	20.746
SJRGPA1	2013	5	9	6	20.817
SJRGPA1	2013	5	9	5	21.032
SJRGPA1	2013	5	9	4	21.199
SJRGPA1	2013	5	9	3	21.437
SJRGPA1	2013	5	9	2	21.628
SJRGPA1	2013	5	9	1	21.795
SJRGPA1	2013	5	9	0	22.082
SJRGPA1	2013	5	8	23	22.369
SJRGPA1	2013	5	8	22	22.489
SJRGPA1	2013	5	8	21	22.681
SJRGPA1	2013	5	8	20	22.8
SJRGPA1	2013	5	8	19	23.04
SJRGPA1	2013	5	8	18	23.328
SJRGPA1	2013	5	8	17	24.002
SJRGPA1	2013	5	8	16	23.184
SJRGPA1	2013	5	8	15	22.25
SJRGPA1	2013	5	8	14	22.082
SJRGPA1	2013	5	8	13	21.724

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	8	12	21.056
SJRGPA1	2013	5	8	11	20.841
SJRGPA1	2013	5	8	10	20.627
SJRGPA1	2013	5	8	9	20.46
SJRGPA1	2013	5	8	8	20.365
SJRGPA1	2013	5	8	7	20.317
SJRGPA1	2013	5	8	6	20.388
SJRGPA1	2013	5	8	5	20.46
SJRGPA1	2013	5	8	4	20.531
SJRGPA1	2013	5	8	3	20.627
SJRGPA1	2013	5	8	2	20.698
SJRGPA1	2013	5	8	1	20.793
SJRGPA1	2013	5	8	0	20.913
SJRGPA1	2013	5	7	23	21.008
SJRGPA1	2013	5	7	22	21.151
SJRGPA1	2013	5	7	21	21.294
SJRGPA1	2013	5	7	20	21.509
SJRGPA1	2013	5	7	19	21.628
SJRGPA1	2013	5	7	18	21.795
SJRGPA1	2013	5	7	17	21.724
SJRGPA1	2013	5	7	16	21.509
SJRGPA1	2013	5	7	15	21.318
SJRGPA1	2013	5	7	14	21.342
SJRGPA1	2013	5	7	13	21.079
SJRGPA1	2013	5	7	12	21.223
SJRGPA1	2013	5	7	11	21.199
SJRGPA1	2013	5	7	10	20.913
SJRGPA1	2013	5	7	9	20.841
SJRGPA1	2013	5	7	8	20.817
SJRGPA1	2013	5	7	7	20.913
SJRGPA1	2013	5	7	6	21.008
SJRGPA1	2013	5	7	5	21.008
SJRGPA1	2013	5	7	4	21.103
SJRGPA1	2013	5	7	3	21.294
SJRGPA1	2013	5	7	2	21.485
SJRGPA1	2013	5	7	1	21.628
SJRGPA1	2013	5	7	0	21.7
SJRGPA1	2013	5	6	23	21.819
SJRGPA1	2013	5	6	22	21.915
SJRGPA1	2013	5	6	21	21.915
SJRGPA1	2013	5	6	20	22.154
SJRGPA1	2013	5	6	19	22.345
SJRGPA1	2013	5	6	18	22.417
SJRGPA1	2013	5	6	17	22.513

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	6	16	22.441
SJRGPA1	2013	5	6	15	22.513
SJRGPA1	2013	5	6	14	22.274
SJRGPA1	2013	5	6	13	22.011
SJRGPA1	2013	5	6	12	21.748
SJRGPA1	2013	5	6	11	21.413
SJRGPA1	2013	5	6	10	21.39
SJRGPA1	2013	5	6	9	21.103
SJRGPA1	2013	5	6	8	20.889
SJRGPA1	2013	5	6	7	20.936
SJRGPA1	2013	5	6	6	21.008
SJRGPA1	2013	5	6	5	21.175
SJRGPA1	2013	5	6	4	21.294
SJRGPA1	2013	5	6	3	21.39
SJRGPA1	2013	5	6	2	21.533
SJRGPA1	2013	5	6	1	21.676
SJRGPA1	2013	5	6	0	21.867
SJRGPA1	2013	5	5	23	22.082
SJRGPA1	2013	5	5	22	22.178
SJRGPA1	2013	5	5	21	22.25
SJRGPA1	2013	5	5	20	22.393
SJRGPA1	2013	5	5	19	22.561
SJRGPA1	2013	5	5	18	22.705
SJRGPA1	2013	5	5	17	22.633
SJRGPA1	2013	5	5	16	22.896
SJRGPA1	2013	5	5	15	22.848
SJRGPA1	2013	5	5	14	22.513
SJRGPA1	2013	5	5	13	22.178
SJRGPA1	2013	5	5	12	21.963
SJRGPA1	2013	5	5	11	21.533
SJRGPA1	2013	5	5	10	21.223
SJRGPA1	2013	5	5	9	21.175
SJRGPA1	2013	5	5	8	21.175
SJRGPA1	2013	5	5	7	21.413
SJRGPA1	2013	5	5	6	21.628
SJRGPA1	2013	5	5	5	21.987
SJRGPA1	2013	5	5	4	22.345
SJRGPA1	2013	5	5	3	22.681
SJRGPA1	2013	5	5	2	23.256
SJRGPA1	2013	5	5	1	23.905
SJRGPA1	2013	5	5	0	24.436
SJRGPA1	2013	5	4	23	24.992
SJRGPA1	2013	5	4	22	25.258
SJRGPA1	2013	5	4	21	25.55

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	4	20	25.768
SJRGPA1	2013	5	4	19	26.085
SJRGPA1	2013	5	4	18	26.426
SJRGPA1	2013	5	4	17	25.987
SJRGPA1	2013	5	4	16	25.89
SJRGPA1	2013	5	4	15	25.38
SJRGPA1	2013	5	4	14	25.501
SJRGPA1	2013	5	4	13	23.713
SJRGPA1	2013	5	4	12	23.521
SJRGPA1	2013	5	4	11	23.184
SJRGPA1	2013	5	4	10	22.896
SJRGPA1	2013	5	4	9	22.633
SJRGPA1	2013	5	4	8	22.633
SJRGPA1	2013	5	4	7	22.633
SJRGPA1	2013	5	4	6	22.824
SJRGPA1	2013	5	4	5	23.112
SJRGPA1	2013	5	4	4	23.328
SJRGPA1	2013	5	4	3	23.593
SJRGPA1	2013	5	4	2	23.833
SJRGPA1	2013	5	4	1	24.074
SJRGPA1	2013	5	4	0	24.291
SJRGPA1	2013	5	3	23	24.532
SJRGPA1	2013	5	3	22	24.798
SJRGPA1	2013	5	3	21	24.919
SJRGPA1	2013	5	3	20	25.355
SJRGPA1	2013	5	3	19	25.695
SJRGPA1	2013	5	3	18	25.817
SJRGPA1	2013	5	3	17	25.72
SJRGPA1	2013	5	3	16	25.525
SJRGPA1	2013	5	3	15	25.331
SJRGPA1	2013	5	3	14	24.653
SJRGPA1	2013	5	3	13	24.122
SJRGPA1	2013	5	3	12	23.448
SJRGPA1	2013	5	3	11	23.136
SJRGPA1	2013	5	3	10	22.824
SJRGPA1	2013	5	3	9	22.609
SJRGPA1	2013	5	3	8	22.417
SJRGPA1	2013	5	3	7	22.393
SJRGPA1	2013	5	3	6	22.585
SJRGPA1	2013	5	3	5	22.824
SJRGPA1	2013	5	3	4	23.064
SJRGPA1	2013	5	3	3	23.28
SJRGPA1	2013	5	3	2	23.545
SJRGPA1	2013	5	3	1	23.809

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	3	0	24.098
SJRGPA1	2013	5	2	23	24.388
SJRGPA1	2013	5	2	22	24.677
SJRGPA1	2013	5	2	21	24.944
SJRGPA1	2013	5	2	20	25.186
SJRGPA1	2013	5	2	19	25.283
SJRGPA1	2013	5	2	18	25.574
SJRGPA1	2013	5	2	17	25.404
SJRGPA1	2013	5	2	16	24.847
SJRGPA1	2013	5	2	15	24.629
SJRGPA1	2013	5	2	14	24.002
SJRGPA1	2013	5	2	13	23.641
SJRGPA1	2013	5	2	12	22.944
SJRGPA1	2013	5	2	11	22.465
SJRGPA1	2013	5	2	10	22.058
SJRGPA1	2013	5	2	9	21.819
SJRGPA1	2013	5	2	8	21.748
SJRGPA1	2013	5	2	7	21.748
SJRGPA1	2013	5	2	6	21.915
SJRGPA1	2013	5	2	5	22.13
SJRGPA1	2013	5	2	4	22.345
SJRGPA1	2013	5	2	3	22.585
SJRGPA1	2013	5	2	2	22.776
SJRGPA1	2013	5	2	1	22.992
SJRGPA1	2013	5	2	0	23.256
SJRGPA1	2013	5	1	23	23.497
SJRGPA1	2013	5	1	22	23.785
SJRGPA1	2013	5	1	21	24.074
SJRGPA1	2013	5	1	20	24.315
SJRGPA1	2013	5	1	19	24.363
SJRGPA1	2013	5	1	18	24.363
SJRGPA1	2013	5	1	17	24.412
SJRGPA1	2013	5	1	16	23.809
SJRGPA1	2013	5	1	15	23.352
SJRGPA1	2013	5	1	14	22.896
SJRGPA1	2013	5	1	13	22.345
SJRGPA1	2013	5	1	12	21.987
SJRGPA1	2013	5	1	11	21.628
SJRGPA1	2013	5	1	10	21.413
SJRGPA1	2013	5	1	9	21.318
SJRGPA1	2013	5	1	8	21.223
SJRGPA1	2013	5	1	7	21.199
SJRGPA1	2013	5	1	6	21.342
SJRGPA1	2013	5	1	5	21.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	5	1	4	21.748
SJRGPA1	2013	5	1	3	22.058
SJRGPA1	2013	5	1	2	22.25
SJRGPA1	2013	5	1	1	22.441
SJRGPA1	2013	5	1	0	22.609
SJRGPA1	2013	4	30	23	22.872
SJRGPA1	2013	4	30	22	23.112
SJRGPA1	2013	4	30	21	23.304
SJRGPA1	2013	4	30	20	23.665
SJRGPA1	2013	4	30	19	23.833
SJRGPA1	2013	4	30	18	24.195
SJRGPA1	2013	4	30	17	24.339
SJRGPA1	2013	4	30	16	24.219
SJRGPA1	2013	4	30	15	24.122
SJRGPA1	2013	4	30	14	23.978
SJRGPA1	2013	4	30	13	23.472
SJRGPA1	2013	4	30	12	23.088
SJRGPA1	2013	4	30	11	22.681
SJRGPA1	2013	4	30	10	22.321
SJRGPA1	2013	4	30	9	22.082
SJRGPA1	2013	4	30	8	22.154
SJRGPA1	2013	4	30	7	22.226
SJRGPA1	2013	4	30	6	22.441
SJRGPA1	2013	4	30	5	22.729
SJRGPA1	2013	4	30	4	22.968
SJRGPA1	2013	4	30	3	23.232
SJRGPA1	2013	4	30	2	23.521
SJRGPA1	2013	4	30	1	23.833
SJRGPA1	2013	4	30	0	24.171
SJRGPA1	2013	4	29	23	24.267
SJRGPA1	2013	4	29	22	24.677
SJRGPA1	2013	4	29	21	24.992
SJRGPA1	2013	4	29	20	25.307
SJRGPA1	2013	4	29	19	25.525
SJRGPA1	2013	4	29	18	25.866
SJRGPA1	2013	4	29	17	25.914
SJRGPA1	2013	4	29	16	25.866
SJRGPA1	2013	4	29	15	25.065
SJRGPA1	2013	4	29	14	24.75
SJRGPA1	2013	4	29	13	24.074
SJRGPA1	2013	4	29	12	23.617
SJRGPA1	2013	4	29	11	22.872
SJRGPA1	2013	4	29	10	22.657
SJRGPA1	2013	4	29	9	22.369

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	29	8	22.178
SJRGPA1	2013	4	29	7	22.226
SJRGPA1	2013	4	29	6	22.465
SJRGPA1	2013	4	29	5	22.729
SJRGPA1	2013	4	29	4	23.016
SJRGPA1	2013	4	29	3	23.304
SJRGPA1	2013	4	29	2	23.617
SJRGPA1	2013	4	29	1	23.881
SJRGPA1	2013	4	29	0	24.219
SJRGPA1	2013	4	28	23	24.484
SJRGPA1	2013	4	28	22	24.774
SJRGPA1	2013	4	28	21	25.04
SJRGPA1	2013	4	28	20	25.186
SJRGPA1	2013	4	28	19	25.477
SJRGPA1	2013	4	28	18	25.671
SJRGPA1	2013	4	28	17	26.109
SJRGPA1	2013	4	28	16	25.598
SJRGPA1	2013	4	28	15	25.258
SJRGPA1	2013	4	28	14	24.702
SJRGPA1	2013	4	28	13	24.002
SJRGPA1	2013	4	28	12	23.184
SJRGPA1	2013	4	28	11	22.321
SJRGPA1	2013	4	28	10	22.106
SJRGPA1	2013	4	28	9	21.939
SJRGPA1	2013	4	28	8	21.795
SJRGPA1	2013	4	28	7	21.843
SJRGPA1	2013	4	28	6	22.082
SJRGPA1	2013	4	28	5	22.393
SJRGPA1	2013	4	28	4	22.729
SJRGPA1	2013	4	28	3	23.016
SJRGPA1	2013	4	28	2	23.328
SJRGPA1	2013	4	28	1	23.617
SJRGPA1	2013	4	28	0	24.026
SJRGPA1	2013	4	27	23	24.363
SJRGPA1	2013	4	27	22	24.75
SJRGPA1	2013	4	27	21	25.089
SJRGPA1	2013	4	27	20	25.501
SJRGPA1	2013	4	27	19	25.695
SJRGPA1	2013	4	27	18	25.841
SJRGPA1	2013	4	27	17	25.404
SJRGPA1	2013	4	27	16	25.186
SJRGPA1	2013	4	27	15	25.089
SJRGPA1	2013	4	27	14	24.146
SJRGPA1	2013	4	27	13	22.824



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	27	12	22.321
SJRGPA1	2013	4	27	11	21.819
SJRGPA1	2013	4	27	10	21.557
SJRGPA1	2013	4	27	9	21.437
SJRGPA1	2013	4	27	8	21.246
SJRGPA1	2013	4	27	7	21.294
SJRGPA1	2013	4	27	6	21.485
SJRGPA1	2013	4	27	5	21.7
SJRGPA1	2013	4	27	4	21.987
SJRGPA1	2013	4	27	3	22.25
SJRGPA1	2013	4	27	2	22.465
SJRGPA1	2013	4	27	1	22.776
SJRGPA1	2013	4	27	0	23.088
SJRGPA1	2013	4	26	23	23.424
SJRGPA1	2013	4	26	22	23.785
SJRGPA1	2013	4	26	21	24.05
SJRGPA1	2013	4	26	20	24.363
SJRGPA1	2013	4	26	19	24.726
SJRGPA1	2013	4	26	18	25.186
SJRGPA1	2013	4	26	17	25.186
SJRGPA1	2013	4	26	16	24.75
SJRGPA1	2013	4	26	15	24.026
SJRGPA1	2013	4	26	14	23.737
SJRGPA1	2013	4	26	13	23.136
SJRGPA1	2013	4	26	12	21.819
SJRGPA1	2013	4	26	11	21.676
SJRGPA1	2013	4	26	10	21.294
SJRGPA1	2013	4	26	9	21.032
SJRGPA1	2013	4	26	8	20.913
SJRGPA1	2013	4	26	7	21.008
SJRGPA1	2013	4	26	6	21.223
SJRGPA1	2013	4	26	5	21.461
SJRGPA1	2013	4	26	4	21.676
SJRGPA1	2013	4	26	3	21.963
SJRGPA1	2013	4	26	2	22.274
SJRGPA1	2013	4	26	1	22.537
SJRGPA1	2013	4	26	0	22.776
SJRGPA1	2013	4	25	23	23.04
SJRGPA1	2013	4	25	22	23.376
SJRGPA1	2013	4	25	21	23.593
SJRGPA1	2013	4	25	20	23.857
SJRGPA1	2013	4	25	19	24.388
SJRGPA1	2013	4	25	18	24.315
SJRGPA1	2013	4	25	17	24.605

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	25	16	24.074
SJRGPA1	2013	4	25	15	23.521
SJRGPA1	2013	4	25	14	23.04
SJRGPA1	2013	4	25	13	22.298
SJRGPA1	2013	4	25	12	21.819
SJRGPA1	2013	4	25	11	21.39
SJRGPA1	2013	4	25	10	21.103
SJRGPA1	2013	4	25	9	20.984
SJRGPA1	2013	4	25	8	20.96
SJRGPA1	2013	4	25	7	21.032
SJRGPA1	2013	4	25	6	21.223
SJRGPA1	2013	4	25	5	21.557
SJRGPA1	2013	4	25	4	21.748
SJRGPA1	2013	4	25	3	22.082
SJRGPA1	2013	4	25	2	22.393
SJRGPA1	2013	4	25	1	22.729
SJRGPA1	2013	4	25	0	23.064
SJRGPA1	2013	4	24	23	23.424
SJRGPA1	2013	4	24	22	23.713
SJRGPA1	2013	4	24	21	24.002
SJRGPA1	2013	4	24	20	24.339
SJRGPA1	2013	4	24	19	24.75
SJRGPA1	2013	4	24	18	25.21
SJRGPA1	2013	4	24	17	25.137
SJRGPA1	2013	4	24	16	24.944
SJRGPA1	2013	4	24	15	24.195
SJRGPA1	2013	4	24	14	24.002
SJRGPA1	2013	4	24	13	23.136
SJRGPA1	2013	4	24	12	22.561
SJRGPA1	2013	4	24	11	21.748
SJRGPA1	2013	4	24	10	21.533
SJRGPA1	2013	4	24	9	21.318
SJRGPA1	2013	4	24	8	21.151
SJRGPA1	2013	4	24	7	21.223
SJRGPA1	2013	4	24	6	21.437
SJRGPA1	2013	4	24	5	21.7
SJRGPA1	2013	4	24	4	21.939
SJRGPA1	2013	4	24	3	22.202
SJRGPA1	2013	4	24	2	22.489
SJRGPA1	2013	4	24	1	22.824
SJRGPA1	2013	4	24	0	23.136
SJRGPA1	2013	4	23	23	23.448
SJRGPA1	2013	4	23	22	23.785
SJRGPA1	2013	4	23	21	24.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	23	20	24.388
SJRGPA1	2013	4	23	19	24.726
SJRGPA1	2013	4	23	18	24.557
SJRGPA1	2013	4	23	17	24.557
SJRGPA1	2013	4	23	16	24.219
SJRGPA1	2013	4	23	15	23.641
SJRGPA1	2013	4	23	14	23.112
SJRGPA1	2013	4	23	13	22.537
SJRGPA1	2013	4	23	12	21.963
SJRGPA1	2013	4	23	11	21.557
SJRGPA1	2013	4	23	10	21.318
SJRGPA1	2013	4	23	9	21.079
SJRGPA1	2013	4	23	8	20.96
SJRGPA1	2013	4	23	7	21.056
SJRGPA1	2013	4	23	6	21.294
SJRGPA1	2013	4	23	5	21.533
SJRGPA1	2013	4	23	4	21.772
SJRGPA1	2013	4	23	3	22.058
SJRGPA1	2013	4	23	2	22.345
SJRGPA1	2013	4	23	1	22.585
SJRGPA1	2013	4	23	0	22.92
SJRGPA1	2013	4	22	23	23.256
SJRGPA1	2013	4	22	22	23.593
SJRGPA1	2013	4	22	21	23.785
SJRGPA1	2013	4	22	20	24.098
SJRGPA1	2013	4	22	19	24.46
SJRGPA1	2013	4	22	18	24.726
SJRGPA1	2013	4	22	17	24.75
SJRGPA1	2013	4	22	16	24.363
SJRGPA1	2013	4	22	15	23.954
SJRGPA1	2013	4	22	14	23.352
SJRGPA1	2013	4	22	13	22.705
SJRGPA1	2013	4	22	12	22.082
SJRGPA1	2013	4	22	11	21.342
SJRGPA1	2013	4	22	10	21.008
SJRGPA1	2013	4	22	9	20.674
SJRGPA1	2013	4	22	8	20.555
SJRGPA1	2013	4	22	7	20.65
SJRGPA1	2013	4	22	6	20.889
SJRGPA1	2013	4	22	5	21.175
SJRGPA1	2013	4	22	4	21.461
SJRGPA1	2013	4	22	3	21.772
SJRGPA1	2013	4	22	2	22.154
SJRGPA1	2013	4	22	1	22.537

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	22	0	22.872
SJRGPA1	2013	4	21	23	23.256
SJRGPA1	2013	4	21	22	23.617
SJRGPA1	2013	4	21	21	23.593
SJRGPA1	2013	4	21	20	24.098
SJRGPA1	2013	4	21	19	24.508
SJRGPA1	2013	4	21	18	24.605
SJRGPA1	2013	4	21	17	24.412
SJRGPA1	2013	4	21	16	23.954
SJRGPA1	2013	4	21	15	23.617
SJRGPA1	2013	4	21	14	22.92
SJRGPA1	2013	4	21	13	22.058
SJRGPA1	2013	4	21	12	21.103
SJRGPA1	2013	4	21	11	20.293
SJRGPA1	2013	4	21	10	19.984
SJRGPA1	2013	4	21	9	19.912
SJRGPA1	2013	4	21	8	19.746
SJRGPA1	2013	4	21	7	19.793
SJRGPA1	2013	4	21	6	20.007
SJRGPA1	2013	4	21	5	20.246
SJRGPA1	2013	4	21	4	20.484
SJRGPA1	2013	4	21	3	20.722
SJRGPA1	2013	4	21	2	21.008
SJRGPA1	2013	4	21	1	21.318
SJRGPA1	2013	4	21	0	21.724
SJRGPA1	2013	4	20	23	22.082
SJRGPA1	2013	4	20	22	22.441
SJRGPA1	2013	4	20	21	22.657
SJRGPA1	2013	4	20	20	22.992
SJRGPA1	2013	4	20	19	23.208
SJRGPA1	2013	4	20	18	23.064
SJRGPA1	2013	4	20	17	22.561
SJRGPA1	2013	4	20	16	22.441
SJRGPA1	2013	4	20	15	21.891
SJRGPA1	2013	4	20	14	21.294
SJRGPA1	2013	4	20	13	20.77
SJRGPA1	2013	4	20	12	20.341
SJRGPA1	2013	4	20	11	19.579
SJRGPA1	2013	4	20	10	19.008
SJRGPA1	2013	4	20	9	18.913
SJRGPA1	2013	4	20	8	18.794
SJRGPA1	2013	4	20	7	18.818
SJRGPA1	2013	4	20	6	19.056
SJRGPA1	2013	4	20	5	19.27

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	20	4	19.484
SJRGPA1	2013	4	20	3	19.746
SJRGPA1	2013	4	20	2	19.984
SJRGPA1	2013	4	20	1	20.222
SJRGPA1	2013	4	20	0	20.507
SJRGPA1	2013	4	19	23	20.746
SJRGPA1	2013	4	19	22	21.032
SJRGPA1	2013	4	19	21	21.413
SJRGPA1	2013	4	19	20	21.724
SJRGPA1	2013	4	19	19	21.748
SJRGPA1	2013	4	19	18	22.202
SJRGPA1	2013	4	19	17	22.034
SJRGPA1	2013	4	19	16	21.294
SJRGPA1	2013	4	19	15	21.509
SJRGPA1	2013	4	19	14	20.388
SJRGPA1	2013	4	19	13	19.008
SJRGPA1	2013	4	19	12	18.866
SJRGPA1	2013	4	19	11	18.343
SJRGPA1	2013	4	19	10	18.081
SJRGPA1	2013	4	19	9	17.938
SJRGPA1	2013	4	19	8	17.677
SJRGPA1	2013	4	19	7	17.677
SJRGPA1	2013	4	19	6	17.867
SJRGPA1	2013	4	19	5	18.081
SJRGPA1	2013	4	19	4	18.295
SJRGPA1	2013	4	19	3	18.509
SJRGPA1	2013	4	19	2	18.747
SJRGPA1	2013	4	19	1	19.008
SJRGPA1	2013	4	19	0	19.294
SJRGPA1	2013	4	18	23	19.532
SJRGPA1	2013	4	18	22	19.77
SJRGPA1	2013	4	18	21	20.055
SJRGPA1	2013	4	18	20	20.174
SJRGPA1	2013	4	18	19	20.412
SJRGPA1	2013	4	18	18	20.674
SJRGPA1	2013	4	18	17	20.079
SJRGPA1	2013	4	18	16	20.103
SJRGPA1	2013	4	18	15	19.532
SJRGPA1	2013	4	18	14	19.08
SJRGPA1	2013	4	18	13	18.557
SJRGPA1	2013	4	18	12	18.2
SJRGPA1	2013	4	18	11	17.629
SJRGPA1	2013	4	18	10	17.249
SJRGPA1	2013	4	18	9	17.034

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	18	8	17.034
SJRGPA1	2013	4	18	7	17.106
SJRGPA1	2013	4	18	6	17.272
SJRGPA1	2013	4	18	5	17.439
SJRGPA1	2013	4	18	4	17.605
SJRGPA1	2013	4	18	3	17.748
SJRGPA1	2013	4	18	2	17.962
SJRGPA1	2013	4	18	1	18.152
SJRGPA1	2013	4	18	0	18.295
SJRGPA1	2013	4	17	23	18.461
SJRGPA1	2013	4	17	22	18.604
SJRGPA1	2013	4	17	21	18.937
SJRGPA1	2013	4	17	20	19.175
SJRGPA1	2013	4	17	19	19.341
SJRGPA1	2013	4	17	18	19.722
SJRGPA1	2013	4	17	17	19.746
SJRGPA1	2013	4	17	16	19.77
SJRGPA1	2013	4	17	15	19.508
SJRGPA1	2013	4	17	14	18.937
SJRGPA1	2013	4	17	13	18.247
SJRGPA1	2013	4	17	12	17.938
SJRGPA1	2013	4	17	11	17.486
SJRGPA1	2013	4	17	10	17.153
SJRGPA1	2013	4	17	9	16.963
SJRGPA1	2013	4	17	8	16.915
SJRGPA1	2013	4	17	7	16.963
SJRGPA1	2013	4	17	6	17.058
SJRGPA1	2013	4	17	5	17.225
SJRGPA1	2013	4	17	4	17.368
SJRGPA1	2013	4	17	3	17.51
SJRGPA1	2013	4	17	2	17.677
SJRGPA1	2013	4	17	1	17.843
SJRGPA1	2013	4	17	0	17.986
SJRGPA1	2013	4	16	23	18.129
SJRGPA1	2013	4	16	22	18.295
SJRGPA1	2013	4	16	21	18.438
SJRGPA1	2013	4	16	20	18.723
SJRGPA1	2013	4	16	19	18.913
SJRGPA1	2013	4	16	18	19.175
SJRGPA1	2013	4	16	17	19.365
SJRGPA1	2013	4	16	16	19.627
SJRGPA1	2013	4	16	15	19.722
SJRGPA1	2013	4	16	14	19.27
SJRGPA1	2013	4	16	13	18.438

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	16	12	18.176
SJRGPA1	2013	4	16	11	17.891
SJRGPA1	2013	4	16	10	17.582
SJRGPA1	2013	4	16	9	17.391
SJRGPA1	2013	4	16	8	17.344
SJRGPA1	2013	4	16	7	17.368
SJRGPA1	2013	4	16	6	17.51
SJRGPA1	2013	4	16	5	17.677
SJRGPA1	2013	4	16	4	17.867
SJRGPA1	2013	4	16	3	18.105
SJRGPA1	2013	4	16	2	18.319
SJRGPA1	2013	4	16	1	18.533
SJRGPA1	2013	4	16	0	18.747
SJRGPA1	2013	4	15	23	18.889
SJRGPA1	2013	4	15	22	19.294
SJRGPA1	2013	4	15	21	19.532
SJRGPA1	2013	4	15	20	20.15
SJRGPA1	2013	4	15	19	20.627
SJRGPA1	2013	4	15	18	20.865
SJRGPA1	2013	4	15	17	20.96
SJRGPA1	2013	4	15	16	20.96
SJRGPA1	2013	4	15	15	20.77
SJRGPA1	2013	4	15	14	20.007
SJRGPA1	2013	4	15	13	19.651
SJRGPA1	2013	4	15	12	19.484
SJRGPA1	2013	4	15	11	19.08
SJRGPA1	2013	4	15	10	18.842
SJRGPA1	2013	4	15	9	18.675
SJRGPA1	2013	4	15	8	18.652
SJRGPA1	2013	4	15	7	18.699
SJRGPA1	2013	4	15	6	18.771
SJRGPA1	2013	4	15	5	18.937
SJRGPA1	2013	4	15	4	19.151
SJRGPA1	2013	4	15	3	19.389
SJRGPA1	2013	4	15	2	19.698
SJRGPA1	2013	4	15	1	19.936
SJRGPA1	2013	4	15	0	20.246
SJRGPA1	2013	4	14	23	20.674
SJRGPA1	2013	4	14	22	21.032
SJRGPA1	2013	4	14	21	21.318
SJRGPA1	2013	4	14	20	21.604
SJRGPA1	2013	4	14	19	21.795
SJRGPA1	2013	4	14	18	22.226
SJRGPA1	2013	4	14	17	22.537

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	14	16	22.585
SJRGPA1	2013	4	14	15	21.676
SJRGPA1	2013	4	14	14	21.127
SJRGPA1	2013	4	14	13	21.127
SJRGPA1	2013	4	14	12	20.555
SJRGPA1	2013	4	14	11	20.055
SJRGPA1	2013	4	14	10	19.817
SJRGPA1	2013	4	14	9	19.46
SJRGPA1	2013	4	14	8	19.436
SJRGPA1	2013	4	14	7	19.579
SJRGPA1	2013	4	14	6	19.793
SJRGPA1	2013	4	14	5	20.031
SJRGPA1	2013	4	14	4	20.222
SJRGPA1	2013	4	14	3	20.531
SJRGPA1	2013	4	14	2	20.889
SJRGPA1	2013	4	14	1	21.246
SJRGPA1	2013	4	14	0	21.557
SJRGPA1	2013	4	13	23	21.772
SJRGPA1	2013	4	13	22	22.034
SJRGPA1	2013	4	13	21	22.298
SJRGPA1	2013	4	13	20	22.657
SJRGPA1	2013	4	13	19	23.04
SJRGPA1	2013	4	13	18	23.208
SJRGPA1	2013	4	13	17	23.064
SJRGPA1	2013	4	13	16	22.561
SJRGPA1	2013	4	13	15	22.369
SJRGPA1	2013	4	13	14	21.676
SJRGPA1	2013	4	13	13	21.342
SJRGPA1	2013	4	13	12	20.674
SJRGPA1	2013	4	13	11	20.246
SJRGPA1	2013	4	13	10	19.77
SJRGPA1	2013	4	13	9	19.77
SJRGPA1	2013	4	13	8	19.555
SJRGPA1	2013	4	13	7	19.674
SJRGPA1	2013	4	13	6	19.912
SJRGPA1	2013	4	13	5	20.198
SJRGPA1	2013	4	13	4	20.46
SJRGPA1	2013	4	13	3	20.722
SJRGPA1	2013	4	13	2	21.056
SJRGPA1	2013	4	13	1	21.437
SJRGPA1	2013	4	13	0	21.819
SJRGPA1	2013	4	12	23	22.345
SJRGPA1	2013	4	12	22	22.729
SJRGPA1	2013	4	12	21	22.633



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	12	20	23.352
SJRGPA1	2013	4	12	19	23.352
SJRGPA1	2013	4	12	18	23.4
SJRGPA1	2013	4	12	17	23.328
SJRGPA1	2013	4	12	16	22.633
SJRGPA1	2013	4	12	15	22.13
SJRGPA1	2013	4	12	14	21.963
SJRGPA1	2013	4	12	13	21.175
SJRGPA1	2013	4	12	12	20.126
SJRGPA1	2013	4	12	11	19.532
SJRGPA1	2013	4	12	10	19.246
SJRGPA1	2013	4	12	9	19.127
SJRGPA1	2013	4	12	8	18.937
SJRGPA1	2013	4	12	7	18.937
SJRGPA1	2013	4	12	6	19.103
SJRGPA1	2013	4	12	5	19.27
SJRGPA1	2013	4	12	4	19.436
SJRGPA1	2013	4	12	3	19.627
SJRGPA1	2013	4	12	2	19.817
SJRGPA1	2013	4	12	1	20.055
SJRGPA1	2013	4	12	0	20.269
SJRGPA1	2013	4	11	23	20.46
SJRGPA1	2013	4	11	22	20.627
SJRGPA1	2013	4	11	21	20.817
SJRGPA1	2013	4	11	20	21.175
SJRGPA1	2013	4	11	19	21.318
SJRGPA1	2013	4	11	18	21.485
SJRGPA1	2013	4	11	17	21.533
SJRGPA1	2013	4	11	16	21.437
SJRGPA1	2013	4	11	15	21.151
SJRGPA1	2013	4	11	14	20.293
SJRGPA1	2013	4	11	13	20.055
SJRGPA1	2013	4	11	12	19.484
SJRGPA1	2013	4	11	11	19.032
SJRGPA1	2013	4	11	10	18.628
SJRGPA1	2013	4	11	9	18.414
SJRGPA1	2013	4	11	8	18.295
SJRGPA1	2013	4	11	7	18.39
SJRGPA1	2013	4	11	6	18.604
SJRGPA1	2013	4	11	5	18.818
SJRGPA1	2013	4	11	4	19.08
SJRGPA1	2013	4	11	3	19.318
SJRGPA1	2013	4	11	2	19.579
SJRGPA1	2013	4	11	1	19.817

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	11	0	20.198
SJRGPA1	2013	4	10	23	20.627
SJRGPA1	2013	4	10	22	21.008
SJRGPA1	2013	4	10	21	21.175
SJRGPA1	2013	4	10	20	21.39
SJRGPA1	2013	4	10	19	21.39
SJRGPA1	2013	4	10	18	21.795
SJRGPA1	2013	4	10	17	21.724
SJRGPA1	2013	4	10	16	20.96
SJRGPA1	2013	4	10	15	20.126
SJRGPA1	2013	4	10	14	19.318
SJRGPA1	2013	4	10	13	18.818
SJRGPA1	2013	4	10	12	18.247
SJRGPA1	2013	4	10	11	17.439
SJRGPA1	2013	4	10	10	17.344
SJRGPA1	2013	4	10	9	16.892
SJRGPA1	2013	4	10	8	16.725
SJRGPA1	2013	4	10	7	16.701
SJRGPA1	2013	4	10	6	16.868
SJRGPA1	2013	4	10	5	17.153
SJRGPA1	2013	4	10	4	17.034
SJRGPA1	2013	4	10	3	17.391
SJRGPA1	2013	4	10	2	17.843
SJRGPA1	2013	4	10	1	18.319
SJRGPA1	2013	4	10	0	18.604
SJRGPA1	2013	4	9	23	18.866
SJRGPA1	2013	4	9	22	19.175
SJRGPA1	2013	4	9	21	19.508
SJRGPA1	2013	4	9	20	19.722
SJRGPA1	2013	4	9	19	19.318
SJRGPA1	2013	4	9	18	19.532
SJRGPA1	2013	4	9	17	20.484
SJRGPA1	2013	4	9	16	20.269
SJRGPA1	2013	4	9	15	19.579
SJRGPA1	2013	4	9	14	19.08
SJRGPA1	2013	4	9	13	17.677
SJRGPA1	2013	4	9	12	17.986
SJRGPA1	2013	4	9	11	16.701
SJRGPA1	2013	4	9	10	16.582
SJRGPA1	2013	4	9	9	16.487
SJRGPA1	2013	4	9	8	16.368
SJRGPA1	2013	4	9	7	16.344
SJRGPA1	2013	4	9	6	16.463
SJRGPA1	2013	4	9	5	16.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	9	4	16.677
SJRGPA1	2013	4	9	3	16.773
SJRGPA1	2013	4	9	2	16.892
SJRGPA1	2013	4	9	1	16.987
SJRGPA1	2013	4	9	0	17.13
SJRGPA1	2013	4	8	23	17.249
SJRGPA1	2013	4	8	22	17.344
SJRGPA1	2013	4	8	21	17.558
SJRGPA1	2013	4	8	20	17.653
SJRGPA1	2013	4	8	19	17.915
SJRGPA1	2013	4	8	18	18.2
SJRGPA1	2013	4	8	17	18.39
SJRGPA1	2013	4	8	16	18.366
SJRGPA1	2013	4	8	15	18.295
SJRGPA1	2013	4	8	14	18.057
SJRGPA1	2013	4	8	13	18.057
SJRGPA1	2013	4	8	12	17.938
SJRGPA1	2013	4	8	11	17.891
SJRGPA1	2013	4	8	10	17.867
SJRGPA1	2013	4	8	9	17.986
SJRGPA1	2013	4	8	8	18.105
SJRGPA1	2013	4	8	7	18.343
SJRGPA1	2013	4	8	6	18.414
SJRGPA1	2013	4	8	5	18.699
SJRGPA1	2013	4	8	4	19.46
SJRGPA1	2013	4	8	3	19.698
SJRGPA1	2013	4	8	2	19.817
SJRGPA1	2013	4	8	1	19.96
SJRGPA1	2013	4	8	0	20.15
SJRGPA1	2013	4	7	23	20.555
SJRGPA1	2013	4	7	22	21.103
SJRGPA1	2013	4	7	21	21.127
SJRGPA1	2013	4	7	20	22.226
SJRGPA1	2013	4	7	19	22.321
SJRGPA1	2013	4	7	18	22.345
SJRGPA1	2013	4	7	17	22.513
SJRGPA1	2013	4	7	16	21.509
SJRGPA1	2013	4	7	15	21.819
SJRGPA1	2013	4	7	14	21.318
SJRGPA1	2013	4	7	13	20.77
SJRGPA1	2013	4	7	12	19.722
SJRGPA1	2013	4	7	11	19.365
SJRGPA1	2013	4	7	10	18.842
SJRGPA1	2013	4	7	9	18.889

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	7	8	18.842
SJRGPA1	2013	4	7	7	18.937
SJRGPA1	2013	4	7	6	19.08
SJRGPA1	2013	4	7	5	19.199
SJRGPA1	2013	4	7	4	19.341
SJRGPA1	2013	4	7	3	19.508
SJRGPA1	2013	4	7	2	19.722
SJRGPA1	2013	4	7	1	19.888
SJRGPA1	2013	4	7	0	20.126
SJRGPA1	2013	4	6	23	20.388
SJRGPA1	2013	4	6	22	20.627
SJRGPA1	2013	4	6	21	21.032
SJRGPA1	2013	4	6	20	21.223
SJRGPA1	2013	4	6	19	21.39
SJRGPA1	2013	4	6	18	21.604
SJRGPA1	2013	4	6	17	21.748
SJRGPA1	2013	4	6	16	21.7
SJRGPA1	2013	4	6	15	21.175
SJRGPA1	2013	4	6	14	20.484
SJRGPA1	2013	4	6	13	20.246
SJRGPA1	2013	4	6	12	19.389
SJRGPA1	2013	4	6	11	19.103
SJRGPA1	2013	4	6	10	18.628
SJRGPA1	2013	4	6	9	18.628
SJRGPA1	2013	4	6	8	18.557
SJRGPA1	2013	4	6	7	18.652
SJRGPA1	2013	4	6	6	18.889
SJRGPA1	2013	4	6	5	19.056
SJRGPA1	2013	4	6	4	19.27
SJRGPA1	2013	4	6	3	19.413
SJRGPA1	2013	4	6	2	19.651
SJRGPA1	2013	4	6	1	19.793
SJRGPA1	2013	4	6	0	19.96
SJRGPA1	2013	4	5	23	20.246
SJRGPA1	2013	4	5	22	20.603
SJRGPA1	2013	4	5	21	20.817
SJRGPA1	2013	4	5	20	21.127
SJRGPA1	2013	4	5	19	21.461
SJRGPA1	2013	4	5	18	21.772
SJRGPA1	2013	4	5	17	21.843
SJRGPA1	2013	4	5	16	21.772
SJRGPA1	2013	4	5	15	21.342
SJRGPA1	2013	4	5	14	20.841
SJRGPA1	2013	4	5	13	20.15

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	5	12	19.603
SJRGPA1	2013	4	5	11	19.389
SJRGPA1	2013	4	5	10	19.246
SJRGPA1	2013	4	5	9	19.199
SJRGPA1	2013	4	5	8	19.103
SJRGPA1	2013	4	5	7	19.294
SJRGPA1	2013	4	5	6	19.484
SJRGPA1	2013	4	5	5	19.722
SJRGPA1	2013	4	5	4	19.936
SJRGPA1	2013	4	5	3	20.126
SJRGPA1	2013	4	5	2	20.412
SJRGPA1	2013	4	5	1	20.603
SJRGPA1	2013	4	5	0	20.936
SJRGPA1	2013	4	4	23	21.151
SJRGPA1	2013	4	4	22	21.485
SJRGPA1	2013	4	4	21	21.819
SJRGPA1	2013	4	4	20	22.178
SJRGPA1	2013	4	4	19	22.345
SJRGPA1	2013	4	4	18	21.819
SJRGPA1	2013	4	4	17	21.199
SJRGPA1	2013	4	4	16	20.96
SJRGPA1	2013	4	4	15	20.746
SJRGPA1	2013	4	4	14	20.484
SJRGPA1	2013	4	4	13	19.722
SJRGPA1	2013	4	4	12	19.484
SJRGPA1	2013	4	4	11	19.46
SJRGPA1	2013	4	4	10	19.532
SJRGPA1	2013	4	4	9	19.674
SJRGPA1	2013	4	4	8	19.888
SJRGPA1	2013	4	4	7	20.079
SJRGPA1	2013	4	4	6	20.198
SJRGPA1	2013	4	4	5	20.365
SJRGPA1	2013	4	4	4	20.65
SJRGPA1	2013	4	4	3	20.96
SJRGPA1	2013	4	4	2	21.27
SJRGPA1	2013	4	4	1	21.676
SJRGPA1	2013	4	4	0	21.748
SJRGPA1	2013	4	3	23	22.298
SJRGPA1	2013	4	3	22	22.345
SJRGPA1	2013	4	3	21	22.202
SJRGPA1	2013	4	3	20	21.843
SJRGPA1	2013	4	3	19	22.872
SJRGPA1	2013	4	3	18	22.345
SJRGPA1	2013	4	3	17	22.465

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	3	16	22.8
SJRGPA1	2013	4	3	15	22.25
SJRGPA1	2013	4	3	14	20.46
SJRGPA1	2013	4	3	13	19.96
SJRGPA1	2013	4	3	12	19.817
SJRGPA1	2013	4	3	11	19.984
SJRGPA1	2013	4	3	10	19.389
SJRGPA1	2013	4	3	9	19.175
SJRGPA1	2013	4	3	8	19.127
SJRGPA1	2013	4	3	7	19.199
SJRGPA1	2013	4	3	6	19.436
SJRGPA1	2013	4	3	5	19.77
SJRGPA1	2013	4	3	4	20.031
SJRGPA1	2013	4	3	3	20.246
SJRGPA1	2013	4	3	2	20.507
SJRGPA1	2013	4	3	1	20.746
SJRGPA1	2013	4	3	0	20.984
SJRGPA1	2013	4	2	23	21.27
SJRGPA1	2013	4	2	22	21.437
SJRGPA1	2013	4	2	21	21.867
SJRGPA1	2013	4	2	20	22.417
SJRGPA1	2013	4	2	19	22.561
SJRGPA1	2013	4	2	18	22.058
SJRGPA1	2013	4	2	17	22.202
SJRGPA1	2013	4	2	16	23.184
SJRGPA1	2013	4	2	15	21.724
SJRGPA1	2013	4	2	14	21.413
SJRGPA1	2013	4	2	13	19.984
SJRGPA1	2013	4	2	12	19.651
SJRGPA1	2013	4	2	11	19.603
SJRGPA1	2013	4	2	10	19.175
SJRGPA1	2013	4	2	9	19.246
SJRGPA1	2013	4	2	8	19.175
SJRGPA1	2013	4	2	7	19.294
SJRGPA1	2013	4	2	6	19.46
SJRGPA1	2013	4	2	5	19.698
SJRGPA1	2013	4	2	4	19.936
SJRGPA1	2013	4	2	3	20.222
SJRGPA1	2013	4	2	2	20.484
SJRGPA1	2013	4	2	1	20.627
SJRGPA1	2013	4	2	0	20.984
SJRGPA1	2013	4	1	23	21.485
SJRGPA1	2013	4	1	22	21.891
SJRGPA1	2013	4	1	21	22.106

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	4	1	20	22.417
SJRGPA1	2013	4	1	19	22.729
SJRGPA1	2013	4	1	18	22.968
SJRGPA1	2013	4	1	17	22.729
SJRGPA1	2013	4	1	16	22.8
SJRGPA1	2013	4	1	15	21.939
SJRGPA1	2013	4	1	14	21.294
SJRGPA1	2013	4	1	13	20.388
SJRGPA1	2013	4	1	12	20.126
SJRGPA1	2013	4	1	11	19.674
SJRGPA1	2013	4	1	10	19.318
SJRGPA1	2013	4	1	9	19.056
SJRGPA1	2013	4	1	8	19.103
SJRGPA1	2013	4	1	7	19.199
SJRGPA1	2013	4	1	6	19.413
SJRGPA1	2013	4	1	5	19.627
SJRGPA1	2013	4	1	4	19.841
SJRGPA1	2013	4	1	3	20.031
SJRGPA1	2013	4	1	2	20.293
SJRGPA1	2013	4	1	1	20.412
SJRGPA1	2013	4	1	0	20.603
SJRGPA1	2013	3	31	23	21.008
SJRGPA1	2013	3	31	22	21.246
SJRGPA1	2013	3	31	21	21.127
SJRGPA1	2013	3	31	20	21.819
SJRGPA1	2013	3	31	19	21.676
SJRGPA1	2013	3	31	18	22.202
SJRGPA1	2013	3	31	17	22.345
SJRGPA1	2013	3	31	16	22.034
SJRGPA1	2013	3	31	15	21.628
SJRGPA1	2013	3	31	14	21.103
SJRGPA1	2013	3	31	13	20.865
SJRGPA1	2013	3	31	12	20.77
SJRGPA1	2013	3	31	11	20.484
SJRGPA1	2013	3	31	10	19.912
SJRGPA1	2013	3	31	9	19.841
SJRGPA1	2013	3	31	8	19.793
SJRGPA1	2013	3	31	7	19.865
SJRGPA1	2013	3	31	6	20.031
SJRGPA1	2013	3	31	5	20.15
SJRGPA1	2013	3	31	4	20.317
SJRGPA1	2013	3	31	3	20.531
SJRGPA1	2013	3	31	2	20.793
SJRGPA1	2013	3	31	1	20.984

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	31	0	21.342
SJRGPA1	2013	3	30	23	21.366
SJRGPA1	2013	3	30	22	22.13
SJRGPA1	2013	3	30	21	22.345
SJRGPA1	2013	3	30	20	21.223
SJRGPA1	2013	3	30	19	23.136
SJRGPA1	2013	3	30	18	23.4
SJRGPA1	2013	3	30	17	22.92
SJRGPA1	2013	3	30	16	22.8
SJRGPA1	2013	3	30	15	22.729
SJRGPA1	2013	3	30	14	21.461
SJRGPA1	2013	3	30	13	20.841
SJRGPA1	2013	3	30	12	20.246
SJRGPA1	2013	3	30	11	19.817
SJRGPA1	2013	3	30	10	19.056
SJRGPA1	2013	3	30	9	19.032
SJRGPA1	2013	3	30	8	18.937
SJRGPA1	2013	3	30	7	19.08
SJRGPA1	2013	3	30	6	19.318
SJRGPA1	2013	3	30	5	19.532
SJRGPA1	2013	3	30	4	19.817
SJRGPA1	2013	3	30	3	20.15
SJRGPA1	2013	3	30	2	20.484
SJRGPA1	2013	3	30	1	20.841
SJRGPA1	2013	3	30	0	21.246
SJRGPA1	2013	3	29	23	21.509
SJRGPA1	2013	3	29	22	21.7
SJRGPA1	2013	3	29	21	22.011
SJRGPA1	2013	3	29	20	22.345
SJRGPA1	2013	3	29	19	22.202
SJRGPA1	2013	3	29	18	22.8
SJRGPA1	2013	3	29	17	22.585
SJRGPA1	2013	3	29	16	21.461
SJRGPA1	2013	3	29	15	21.581
SJRGPA1	2013	3	29	14	20.722
SJRGPA1	2013	3	29	13	19.674
SJRGPA1	2013	3	29	12	18.509
SJRGPA1	2013	3	29	11	18.438
SJRGPA1	2013	3	29	10	17.819
SJRGPA1	2013	3	29	9	17.748
SJRGPA1	2013	3	29	8	17.605
SJRGPA1	2013	3	29	7	17.701
SJRGPA1	2013	3	29	6	17.915
SJRGPA1	2013	3	29	5	18.152



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	29	4	18.343
SJRGPA1	2013	3	29	3	18.58
SJRGPA1	2013	3	29	2	18.818
SJRGPA1	2013	3	29	1	19.127
SJRGPA1	2013	3	29	0	19.532
SJRGPA1	2013	3	28	23	19.77
SJRGPA1	2013	3	28	22	20.031
SJRGPA1	2013	3	28	21	20.269
SJRGPA1	2013	3	28	20	20.031
SJRGPA1	2013	3	28	19	20.436
SJRGPA1	2013	3	28	18	20.412
SJRGPA1	2013	3	28	17	20.865
SJRGPA1	2013	3	28	16	20.507
SJRGPA1	2013	3	28	15	20.269
SJRGPA1	2013	3	28	14	19.817
SJRGPA1	2013	3	28	13	19.674
SJRGPA1	2013	3	28	12	18.699
SJRGPA1	2013	3	28	11	18.461
SJRGPA1	2013	3	28	10	18.271
SJRGPA1	2013	3	28	9	18.152
SJRGPA1	2013	3	28	8	18.105
SJRGPA1	2013	3	28	7	18.2
SJRGPA1	2013	3	28	6	18.414
SJRGPA1	2013	3	28	5	18.604
SJRGPA1	2013	3	28	4	18.747
SJRGPA1	2013	3	28	3	18.961
SJRGPA1	2013	3	28	2	19.341
SJRGPA1	2013	3	28	1	19.579
SJRGPA1	2013	3	28	0	19.722
SJRGPA1	2013	3	27	23	19.722
SJRGPA1	2013	3	27	22	19.793
SJRGPA1	2013	3	27	21	19.888
SJRGPA1	2013	3	27	20	19.865
SJRGPA1	2013	3	27	19	20.222
SJRGPA1	2013	3	27	18	20.436
SJRGPA1	2013	3	27	17	20.722
SJRGPA1	2013	3	27	16	20.484
SJRGPA1	2013	3	27	15	19.746
SJRGPA1	2013	3	27	14	18.961
SJRGPA1	2013	3	27	13	18.557
SJRGPA1	2013	3	27	12	18.319
SJRGPA1	2013	3	27	11	18.057
SJRGPA1	2013	3	27	10	17.819
SJRGPA1	2013	3	27	9	17.701

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	27	8	17.653
SJRGPA1	2013	3	27	7	17.819
SJRGPA1	2013	3	27	6	17.986
SJRGPA1	2013	3	27	5	18.152
SJRGPA1	2013	3	27	4	18.438
SJRGPA1	2013	3	27	3	18.723
SJRGPA1	2013	3	27	2	19.032
SJRGPA1	2013	3	27	1	19.27
SJRGPA1	2013	3	27	0	19.579
SJRGPA1	2013	3	26	23	19.888
SJRGPA1	2013	3	26	22	20.269
SJRGPA1	2013	3	26	21	20.579
SJRGPA1	2013	3	26	20	20.46
SJRGPA1	2013	3	26	19	21.294
SJRGPA1	2013	3	26	18	20.484
SJRGPA1	2013	3	26	17	20.722
SJRGPA1	2013	3	26	16	20.579
SJRGPA1	2013	3	26	15	19.436
SJRGPA1	2013	3	26	14	19.103
SJRGPA1	2013	3	26	13	18.628
SJRGPA1	2013	3	26	12	17.843
SJRGPA1	2013	3	26	11	17.391
SJRGPA1	2013	3	26	10	17.272
SJRGPA1	2013	3	26	9	17.13
SJRGPA1	2013	3	26	8	17.082
SJRGPA1	2013	3	26	7	17.201
SJRGPA1	2013	3	26	6	17.368
SJRGPA1	2013	3	26	5	17.582
SJRGPA1	2013	3	26	4	17.772
SJRGPA1	2013	3	26	3	17.986
SJRGPA1	2013	3	26	2	18.295
SJRGPA1	2013	3	26	1	18.675
SJRGPA1	2013	3	26	0	19.008
SJRGPA1	2013	3	25	23	19.27
SJRGPA1	2013	3	25	22	19.222
SJRGPA1	2013	3	25	21	19.46
SJRGPA1	2013	3	25	20	20.103
SJRGPA1	2013	3	25	19	19.222
SJRGPA1	2013	3	25	18	18.533
SJRGPA1	2013	3	25	17	19.841
SJRGPA1	2013	3	25	16	19.651
SJRGPA1	2013	3	25	15	19.722
SJRGPA1	2013	3	25	14	18.675
SJRGPA1	2013	3	25	13	17.938

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	25	12	17.582
SJRGPA1	2013	3	25	11	17.296
SJRGPA1	2013	3	25	10	16.987
SJRGPA1	2013	3	25	9	16.773
SJRGPA1	2013	3	25	8	16.701
SJRGPA1	2013	3	25	7	16.773
SJRGPA1	2013	3	25	6	16.939
SJRGPA1	2013	3	25	5	17.153
SJRGPA1	2013	3	25	4	17.415
SJRGPA1	2013	3	25	3	17.653
SJRGPA1	2013	3	25	2	17.938
SJRGPA1	2013	3	25	1	18.247
SJRGPA1	2013	3	25	0	18.58
SJRGPA1	2013	3	24	23	19.008
SJRGPA1	2013	3	24	22	19.46
SJRGPA1	2013	3	24	21	19.484
SJRGPA1	2013	3	24	20	19.318
SJRGPA1	2013	3	24	19	19.722
SJRGPA1	2013	3	24	18	19.912
SJRGPA1	2013	3	24	17	19.579
SJRGPA1	2013	3	24	16	20.079
SJRGPA1	2013	3	24	15	19.127
SJRGPA1	2013	3	24	14	18.485
SJRGPA1	2013	3	24	13	17.891
SJRGPA1	2013	3	24	12	17.011
SJRGPA1	2013	3	24	11	16.915
SJRGPA1	2013	3	24	10	16.511
SJRGPA1	2013	3	24	9	16.225
SJRGPA1	2013	3	24	8	16.153
SJRGPA1	2013	3	24	7	16.272
SJRGPA1	2013	3	24	6	16.415
SJRGPA1	2013	3	24	5	16.63
SJRGPA1	2013	3	24	4	16.868
SJRGPA1	2013	3	24	3	17.106
SJRGPA1	2013	3	24	2	17.32
SJRGPA1	2013	3	24	1	17.701
SJRGPA1	2013	3	24	0	17.986
SJRGPA1	2013	3	23	23	18.2
SJRGPA1	2013	3	23	22	18.414
SJRGPA1	2013	3	23	21	18.604
SJRGPA1	2013	3	23	20	18.771
SJRGPA1	2013	3	23	19	18.723
SJRGPA1	2013	3	23	18	19.103
SJRGPA1	2013	3	23	17	19.222

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	23	16	18.913
SJRGPA1	2013	3	23	15	18.343
SJRGPA1	2013	3	23	14	18.319
SJRGPA1	2013	3	23	13	17.629
SJRGPA1	2013	3	23	12	17.153
SJRGPA1	2013	3	23	11	16.582
SJRGPA1	2013	3	23	10	16.296
SJRGPA1	2013	3	23	9	16.129
SJRGPA1	2013	3	23	8	16.106
SJRGPA1	2013	3	23	7	16.201
SJRGPA1	2013	3	23	6	16.392
SJRGPA1	2013	3	23	5	16.582
SJRGPA1	2013	3	23	4	16.796
SJRGPA1	2013	3	23	3	17.034
SJRGPA1	2013	3	23	2	17.368
SJRGPA1	2013	3	23	1	17.677
SJRGPA1	2013	3	23	0	17.938
SJRGPA1	2013	3	22	23	18.247
SJRGPA1	2013	3	22	22	18.438
SJRGPA1	2013	3	22	21	18.652
SJRGPA1	2013	3	22	20	19.103
SJRGPA1	2013	3	22	19	19.032
SJRGPA1	2013	3	22	18	19.698
SJRGPA1	2013	3	22	17	20.055
SJRGPA1	2013	3	22	16	20.15
SJRGPA1	2013	3	22	15	19.484
SJRGPA1	2013	3	22	14	19.032
SJRGPA1	2013	3	22	13	17.534
SJRGPA1	2013	3	22	12	17.344
SJRGPA1	2013	3	22	11	17.011
SJRGPA1	2013	3	22	10	16.844
SJRGPA1	2013	3	22	9	16.749
SJRGPA1	2013	3	22	8	16.749
SJRGPA1	2013	3	22	7	16.82
SJRGPA1	2013	3	22	6	16.987
SJRGPA1	2013	3	22	5	17.153
SJRGPA1	2013	3	22	4	17.296
SJRGPA1	2013	3	22	3	17.51
SJRGPA1	2013	3	22	2	17.677
SJRGPA1	2013	3	22	1	17.867
SJRGPA1	2013	3	22	0	18.01
SJRGPA1	2013	3	21	23	18.152
SJRGPA1	2013	3	21	22	18.39
SJRGPA1	2013	3	21	21	18.628

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	21	20	18.747
SJRGPA1	2013	3	21	19	18.913
SJRGPA1	2013	3	21	18	19.08
SJRGPA1	2013	3	21	17	19.27
SJRGPA1	2013	3	21	16	19.318
SJRGPA1	2013	3	21	15	18.818
SJRGPA1	2013	3	21	14	18.509
SJRGPA1	2013	3	21	13	17.962
SJRGPA1	2013	3	21	12	17.32
SJRGPA1	2013	3	21	11	17.13
SJRGPA1	2013	3	21	10	17.011
SJRGPA1	2013	3	21	9	17.082
SJRGPA1	2013	3	21	8	17.058
SJRGPA1	2013	3	21	7	17.177
SJRGPA1	2013	3	21	6	17.32
SJRGPA1	2013	3	21	5	17.439
SJRGPA1	2013	3	21	4	17.605
SJRGPA1	2013	3	21	3	17.772
SJRGPA1	2013	3	21	2	17.986
SJRGPA1	2013	3	21	1	18.152
SJRGPA1	2013	3	21	0	18.58
SJRGPA1	2013	3	20	23	18.985
SJRGPA1	2013	3	20	22	19.294
SJRGPA1	2013	3	20	21	19.532
SJRGPA1	2013	3	20	20	19.793
SJRGPA1	2013	3	20	19	19.365
SJRGPA1	2013	3	20	18	19.318
SJRGPA1	2013	3	20	17	19.698
SJRGPA1	2013	3	20	16	18.771
SJRGPA1	2013	3	20	15	18.509
SJRGPA1	2013	3	20	14	18.39
SJRGPA1	2013	3	20	13	18.414
SJRGPA1	2013	3	20	12	18.105
SJRGPA1	2013	3	20	11	17.867
SJRGPA1	2013	3	20	10	17.748
SJRGPA1	2013	3	20	9	17.605
SJRGPA1	2013	3	20	8	17.605
SJRGPA1	2013	3	20	7	17.629
SJRGPA1	2013	3	20	6	17.677
SJRGPA1	2013	3	20	5	17.748
SJRGPA1	2013	3	20	4	17.867
SJRGPA1	2013	3	20	3	17.938
SJRGPA1	2013	3	20	2	18.01
SJRGPA1	2013	3	20	1	18.319

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	20	0	18.913
SJRGPA1	2013	3	19	23	19.056
SJRGPA1	2013	3	19	22	19.46
SJRGPA1	2013	3	19	21	19.103
SJRGPA1	2013	3	19	20	20.722
SJRGPA1	2013	3	19	19	20.055
SJRGPA1	2013	3	19	18	21.413
SJRGPA1	2013	3	19	17	21.342
SJRGPA1	2013	3	19	16	21.246
SJRGPA1	2013	3	19	15	20.674
SJRGPA1	2013	3	19	14	19.746
SJRGPA1	2013	3	19	13	18.652
SJRGPA1	2013	3	19	12	17.843
SJRGPA1	2013	3	19	11	17.891
SJRGPA1	2013	3	19	10	17.558
SJRGPA1	2013	3	19	9	17.391
SJRGPA1	2013	3	19	8	17.344
SJRGPA1	2013	3	19	7	17.439
SJRGPA1	2013	3	19	6	17.605
SJRGPA1	2013	3	19	5	17.772
SJRGPA1	2013	3	19	4	17.962
SJRGPA1	2013	3	19	3	18.129
SJRGPA1	2013	3	19	2	18.319
SJRGPA1	2013	3	19	1	18.485
SJRGPA1	2013	3	19	0	18.628
SJRGPA1	2013	3	18	23	18.842
SJRGPA1	2013	3	18	22	19.032
SJRGPA1	2013	3	18	21	19.246
SJRGPA1	2013	3	18	20	19.413
SJRGPA1	2013	3	18	19	19.484
SJRGPA1	2013	3	18	18	19.77
SJRGPA1	2013	3	18	17	19.651
SJRGPA1	2013	3	18	16	19.555
SJRGPA1	2013	3	18	15	19.365
SJRGPA1	2013	3	18	14	19.127
SJRGPA1	2013	3	18	13	18.604
SJRGPA1	2013	3	18	12	17.843
SJRGPA1	2013	3	18	11	17.677
SJRGPA1	2013	3	18	10	17.272
SJRGPA1	2013	3	18	9	17.13
SJRGPA1	2013	3	18	8	17.082
SJRGPA1	2013	3	18	7	17.225
SJRGPA1	2013	3	18	6	17.391
SJRGPA1	2013	3	18	5	17.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	18	4	17.819
SJRGPA1	2013	3	18	3	18.01
SJRGPA1	2013	3	18	2	18.2
SJRGPA1	2013	3	18	1	18.438
SJRGPA1	2013	3	18	0	18.675
SJRGPA1	2013	3	17	23	18.937
SJRGPA1	2013	3	17	22	19.199
SJRGPA1	2013	3	17	21	19.603
SJRGPA1	2013	3	17	20	19.984
SJRGPA1	2013	3	17	19	20.15
SJRGPA1	2013	3	17	18	20.365
SJRGPA1	2013	3	17	17	20.365
SJRGPA1	2013	3	17	16	20.198
SJRGPA1	2013	3	17	15	19.865
SJRGPA1	2013	3	17	14	18.461
SJRGPA1	2013	3	17	13	18.366
SJRGPA1	2013	3	17	12	17.915
SJRGPA1	2013	3	17	11	17.677
SJRGPA1	2013	3	17	10	17.439
SJRGPA1	2013	3	17	9	17.344
SJRGPA1	2013	3	17	8	17.368
SJRGPA1	2013	3	17	7	17.51
SJRGPA1	2013	3	17	6	17.724
SJRGPA1	2013	3	17	5	17.962
SJRGPA1	2013	3	17	4	18.247
SJRGPA1	2013	3	17	3	18.461
SJRGPA1	2013	3	17	2	18.699
SJRGPA1	2013	3	17	1	18.889
SJRGPA1	2013	3	17	0	19.199
SJRGPA1	2013	3	16	23	19.389
SJRGPA1	2013	3	16	22	19.627
SJRGPA1	2013	3	16	21	20.269
SJRGPA1	2013	3	16	20	20.15
SJRGPA1	2013	3	16	19	20.341
SJRGPA1	2013	3	16	18	21.557
SJRGPA1	2013	3	16	17	21.533
SJRGPA1	2013	3	16	16	20.722
SJRGPA1	2013	3	16	15	19.532
SJRGPA1	2013	3	16	14	18.723
SJRGPA1	2013	3	16	13	18.699
SJRGPA1	2013	3	16	12	18.129
SJRGPA1	2013	3	16	11	17.938
SJRGPA1	2013	3	16	10	17.701
SJRGPA1	2013	3	16	9	17.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	16	8	17.534
SJRGPA1	2013	3	16	7	17.677
SJRGPA1	2013	3	16	6	17.867
SJRGPA1	2013	3	16	5	18.033
SJRGPA1	2013	3	16	4	18.271
SJRGPA1	2013	3	16	3	18.509
SJRGPA1	2013	3	16	2	18.699
SJRGPA1	2013	3	16	1	18.866
SJRGPA1	2013	3	16	0	19.199
SJRGPA1	2013	3	15	23	19.508
SJRGPA1	2013	3	15	22	19.817
SJRGPA1	2013	3	15	21	20.055
SJRGPA1	2013	3	15	20	20.103
SJRGPA1	2013	3	15	19	20.174
SJRGPA1	2013	3	15	18	20.674
SJRGPA1	2013	3	15	17	20.007
SJRGPA1	2013	3	15	16	19.555
SJRGPA1	2013	3	15	15	19.222
SJRGPA1	2013	3	15	14	19.579
SJRGPA1	2013	3	15	13	19.032
SJRGPA1	2013	3	15	12	18.176
SJRGPA1	2013	3	15	11	17.962
SJRGPA1	2013	3	15	10	17.724
SJRGPA1	2013	3	15	9	17.558
SJRGPA1	2013	3	15	8	17.51
SJRGPA1	2013	3	15	7	17.653
SJRGPA1	2013	3	15	6	17.867
SJRGPA1	2013	3	15	5	18.057
SJRGPA1	2013	3	15	4	18.271
SJRGPA1	2013	3	15	3	18.509
SJRGPA1	2013	3	15	2	18.675
SJRGPA1	2013	3	15	1	18.842
SJRGPA1	2013	3	15	0	19.151
SJRGPA1	2013	3	14	23	19.294
SJRGPA1	2013	3	14	22	19.151
SJRGPA1	2013	3	14	21	19.032
SJRGPA1	2013	3	14	20	19.365
SJRGPA1	2013	3	14	19	18.937
SJRGPA1	2013	3	14	18	18.818
SJRGPA1	2013	3	14	17	19.056
SJRGPA1	2013	3	14	16	19.032
SJRGPA1	2013	3	14	15	18.985
SJRGPA1	2013	3	14	14	18.2
SJRGPA1	2013	3	14	13	17.796



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	14	12	17.796
SJRGPA1	2013	3	14	11	17.177
SJRGPA1	2013	3	14	10	16.82
SJRGPA1	2013	3	14	9	16.677
SJRGPA1	2013	3	14	8	16.725
SJRGPA1	2013	3	14	7	16.868
SJRGPA1	2013	3	14	6	17.011
SJRGPA1	2013	3	14	5	17.272
SJRGPA1	2013	3	14	4	17.534
SJRGPA1	2013	3	14	3	17.843
SJRGPA1	2013	3	14	2	18.152
SJRGPA1	2013	3	14	1	18.58
SJRGPA1	2013	3	14	0	18.818
SJRGPA1	2013	3	13	23	18.771
SJRGPA1	2013	3	13	22	18.842
SJRGPA1	2013	3	13	21	18.937
SJRGPA1	2013	3	13	20	18.818
SJRGPA1	2013	3	13	19	18.509
SJRGPA1	2013	3	13	18	18.675
SJRGPA1	2013	3	13	17	19.008
SJRGPA1	2013	3	13	16	18.842
SJRGPA1	2013	3	13	15	18.771
SJRGPA1	2013	3	13	14	18.366
SJRGPA1	2013	3	13	13	17.558
SJRGPA1	2013	3	13	12	16.463
SJRGPA1	2013	3	13	11	16.177
SJRGPA1	2013	3	13	10	16.058
SJRGPA1	2013	3	13	9	15.652
SJRGPA1	2013	3	13	8	15.581
SJRGPA1	2013	3	13	7	15.724
SJRGPA1	2013	3	13	6	15.939
SJRGPA1	2013	3	13	5	16.201
SJRGPA1	2013	3	13	4	16.463
SJRGPA1	2013	3	13	3	16.725
SJRGPA1	2013	3	13	2	17.011
SJRGPA1	2013	3	13	1	17.439
SJRGPA1	2013	3	13	0	17.843
SJRGPA1	2013	3	12	23	18.2
SJRGPA1	2013	3	12	22	18.081
SJRGPA1	2013	3	12	21	17.677
SJRGPA1	2013	3	12	20	17.724
SJRGPA1	2013	3	12	19	18.58
SJRGPA1	2013	3	12	18	17.629
SJRGPA1	2013	3	12	17	17.368

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	12	16	17.51
SJRGPA1	2013	3	12	15	17.177
SJRGPA1	2013	3	12	14	17.225
SJRGPA1	2013	3	12	13	16.082
SJRGPA1	2013	3	12	12	15.557
SJRGPA1	2013	3	12	11	15.247
SJRGPA1	2013	3	12	10	15.103
SJRGPA1	2013	3	12	9	14.721
SJRGPA1	2013	3	12	8	14.625
SJRGPA1	2013	3	12	7	14.816
SJRGPA1	2013	3	12	6	15.055
SJRGPA1	2013	3	12	5	15.27
SJRGPA1	2013	3	12	4	15.533
SJRGPA1	2013	3	12	3	15.819
SJRGPA1	2013	3	12	2	16.201
SJRGPA1	2013	3	12	1	16.534
SJRGPA1	2013	3	12	0	16.63
SJRGPA1	2013	3	11	23	16.63
SJRGPA1	2013	3	11	22	16.677
SJRGPA1	2013	3	11	21	17.296
SJRGPA1	2013	3	11	20	17.225
SJRGPA1	2013	3	11	19	17.13
SJRGPA1	2013	3	11	18	16.201
SJRGPA1	2013	3	11	17	17.32
SJRGPA1	2013	3	11	16	16.701
SJRGPA1	2013	3	11	15	16.296
SJRGPA1	2013	3	11	14	16.034
SJRGPA1	2013	3	11	13	15.629
SJRGPA1	2013	3	11	12	14.864
SJRGPA1	2013	3	11	11	14.529
SJRGPA1	2013	3	11	10	14.337
SJRGPA1	2013	3	11	9	14.05
SJRGPA1	2013	3	11	8	14.002
SJRGPA1	2013	3	11	7	14.122
SJRGPA1	2013	3	11	6	14.314
SJRGPA1	2013	3	11	5	14.505
SJRGPA1	2013	3	11	4	14.721
SJRGPA1	2013	3	11	3	14.912
SJRGPA1	2013	3	11	2	15.223
SJRGPA1	2013	3	11	1	15.509
SJRGPA1	2013	3	11	0	15.819
SJRGPA1	2013	3	10	23	16.153
SJRGPA1	2013	3	10	22	16.534
SJRGPA1	2013	3	10	21	16.844

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	10	20	17.201
SJRGPA1	2013	3	10	19	17.391
SJRGPA1	2013	3	10	18	17.439
SJRGPA1	2013	3	10	17	16.106
SJRGPA1	2013	3	10	16	16.796
SJRGPA1	2013	3	10	15	16.344
SJRGPA1	2013	3	10	14	15.151
SJRGPA1	2013	3	10	13	14.266
SJRGPA1	2013	3	10	12	14.577
SJRGPA1	2013	3	10	11	13.81
SJRGPA1	2013	3	10	10	13.497
SJRGPA1	2013	3	10	9	13.305
SJRGPA1	2013	3	10	8	13.257
SJRGPA1	2013	3	10	7	13.329
SJRGPA1	2013	3	10	6	13.425
SJRGPA1	2013	3	10	5	13.497
SJRGPA1	2013	3	10	4	13.57
SJRGPA1	2013	3	10	3	13.69
SJRGPA1	2013	3	10	2	13.834
SJRGPA1	2013	3	10	1	13.978
SJRGPA1	2013	3	10	0	14.002
SJRGPA1	2013	3	9	23	14.05
SJRGPA1	2013	3	9	22	14.29
SJRGPA1	2013	3	9	21	14.194
SJRGPA1	2013	3	9	20	14.481
SJRGPA1	2013	3	9	19	14.864
SJRGPA1	2013	3	9	18	14.936
SJRGPA1	2013	3	9	17	15.127
SJRGPA1	2013	3	9	16	14.625
SJRGPA1	2013	3	9	15	14.625
SJRGPA1	2013	3	9	14	14.529
SJRGPA1	2013	3	9	13	14.457
SJRGPA1	2013	3	9	12	13.978
SJRGPA1	2013	3	9	11	13.738
SJRGPA1	2013	3	9	10	13.546
SJRGPA1	2013	3	9	9	13.449
SJRGPA1	2013	3	9	8	13.473
SJRGPA1	2013	3	9	7	13.522
SJRGPA1	2013	3	9	6	13.57
SJRGPA1	2013	3	9	5	13.594
SJRGPA1	2013	3	9	4	13.642
SJRGPA1	2013	3	9	3	13.666
SJRGPA1	2013	3	9	2	13.714
SJRGPA1	2013	3	9	1	13.762

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	9	0	13.834
SJRGPA1	2013	3	8	23	13.882
SJRGPA1	2013	3	8	22	13.978
SJRGPA1	2013	3	8	21	14.074
SJRGPA1	2013	3	8	20	13.978
SJRGPA1	2013	3	8	19	14.146
SJRGPA1	2013	3	8	18	14.266
SJRGPA1	2013	3	8	17	14.29
SJRGPA1	2013	3	8	16	14.385
SJRGPA1	2013	3	8	15	14.29
SJRGPA1	2013	3	8	14	14.17
SJRGPA1	2013	3	8	13	14.002
SJRGPA1	2013	3	8	12	13.786
SJRGPA1	2013	3	8	11	13.666
SJRGPA1	2013	3	8	10	13.69
SJRGPA1	2013	3	8	9	13.714
SJRGPA1	2013	3	8	8	13.714
SJRGPA1	2013	3	8	7	13.762
SJRGPA1	2013	3	8	6	13.858
SJRGPA1	2013	3	8	5	13.906
SJRGPA1	2013	3	8	4	13.978
SJRGPA1	2013	3	8	3	14.026
SJRGPA1	2013	3	8	2	14.098
SJRGPA1	2013	3	8	1	14.146
SJRGPA1	2013	3	8	0	14.242
SJRGPA1	2013	3	7	23	14.337
SJRGPA1	2013	3	7	22	14.433
SJRGPA1	2013	3	7	21	14.505
SJRGPA1	2013	3	7	20	14.601
SJRGPA1	2013	3	7	19	14.505
SJRGPA1	2013	3	7	18	14.577
SJRGPA1	2013	3	7	17	14.601
SJRGPA1	2013	3	7	16	14.697
SJRGPA1	2013	3	7	15	14.745
SJRGPA1	2013	3	7	14	14.745
SJRGPA1	2013	3	7	13	14.457
SJRGPA1	2013	3	7	12	14.314
SJRGPA1	2013	3	7	11	14.05
SJRGPA1	2013	3	7	10	14.002
SJRGPA1	2013	3	7	9	14.002
SJRGPA1	2013	3	7	8	14.026
SJRGPA1	2013	3	7	7	14.098
SJRGPA1	2013	3	7	6	14.146
SJRGPA1	2013	3	7	5	14.218

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	7	4	14.266
SJRGPA1	2013	3	7	3	14.314
SJRGPA1	2013	3	7	2	14.385
SJRGPA1	2013	3	7	1	14.481
SJRGPA1	2013	3	7	0	14.577
SJRGPA1	2013	3	6	23	14.673
SJRGPA1	2013	3	6	22	14.768
SJRGPA1	2013	3	6	21	14.864
SJRGPA1	2013	3	6	20	14.936
SJRGPA1	2013	3	6	19	15.008
SJRGPA1	2013	3	6	18	15.055
SJRGPA1	2013	3	6	17	15.079
SJRGPA1	2013	3	6	16	15.079
SJRGPA1	2013	3	6	15	14.984
SJRGPA1	2013	3	6	14	14.96
SJRGPA1	2013	3	6	13	14.625
SJRGPA1	2013	3	6	12	14.505
SJRGPA1	2013	3	6	11	14.505
SJRGPA1	2013	3	6	10	14.457
SJRGPA1	2013	3	6	9	14.433
SJRGPA1	2013	3	6	8	14.481
SJRGPA1	2013	3	6	7	14.577
SJRGPA1	2013	3	6	6	14.673
SJRGPA1	2013	3	6	5	14.816
SJRGPA1	2013	3	6	4	15.055
SJRGPA1	2013	3	6	3	15.509
SJRGPA1	2013	3	6	2	15.533
SJRGPA1	2013	3	6	1	15.724
SJRGPA1	2013	3	6	0	16.106
SJRGPA1	2013	3	5	23	16.249
SJRGPA1	2013	3	5	22	16.463
SJRGPA1	2013	3	5	21	16.225
SJRGPA1	2013	3	5	20	16.558
SJRGPA1	2013	3	5	19	16.868
SJRGPA1	2013	3	5	18	17.034
SJRGPA1	2013	3	5	17	16.773
SJRGPA1	2013	3	5	16	16.915
SJRGPA1	2013	3	5	15	16.487
SJRGPA1	2013	3	5	14	16.129
SJRGPA1	2013	3	5	13	15.843
SJRGPA1	2013	3	5	12	15.629
SJRGPA1	2013	3	5	11	15.175
SJRGPA1	2013	3	5	10	14.888
SJRGPA1	2013	3	5	9	14.768

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	5	8	14.768
SJRGPA1	2013	3	5	7	14.912
SJRGPA1	2013	3	5	6	15.055
SJRGPA1	2013	3	5	5	15.27
SJRGPA1	2013	3	5	4	15.461
SJRGPA1	2013	3	5	3	15.676
SJRGPA1	2013	3	5	2	16.01
SJRGPA1	2013	3	5	1	16.344
SJRGPA1	2013	3	5	0	16.487
SJRGPA1	2013	3	4	23	16.654
SJRGPA1	2013	3	4	22	16.796
SJRGPA1	2013	3	4	21	17.106
SJRGPA1	2013	3	4	20	16.511
SJRGPA1	2013	3	4	19	16.558
SJRGPA1	2013	3	4	18	17.629
SJRGPA1	2013	3	4	17	17.011
SJRGPA1	2013	3	4	16	16.582
SJRGPA1	2013	3	4	15	16.606
SJRGPA1	2013	3	4	14	15.605
SJRGPA1	2013	3	4	13	15.652
SJRGPA1	2013	3	4	12	15.127
SJRGPA1	2013	3	4	11	14.84
SJRGPA1	2013	3	4	10	14.601
SJRGPA1	2013	3	4	9	14.385
SJRGPA1	2013	3	4	8	14.385
SJRGPA1	2013	3	4	7	14.529
SJRGPA1	2013	3	4	6	14.721
SJRGPA1	2013	3	4	5	14.888
SJRGPA1	2013	3	4	4	15.008
SJRGPA1	2013	3	4	3	15.151
SJRGPA1	2013	3	4	2	15.294
SJRGPA1	2013	3	4	1	15.438
SJRGPA1	2013	3	4	0	15.605
SJRGPA1	2013	3	3	23	15.772
SJRGPA1	2013	3	3	22	15.939
SJRGPA1	2013	3	3	21	16.058
SJRGPA1	2013	3	3	20	16.225
SJRGPA1	2013	3	3	19	16.344
SJRGPA1	2013	3	3	18	16.439
SJRGPA1	2013	3	3	17	16.511
SJRGPA1	2013	3	3	16	16.558
SJRGPA1	2013	3	3	15	16.32
SJRGPA1	2013	3	3	14	16.034
SJRGPA1	2013	3	3	13	15.819

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	3	12	15.748
SJRGPA1	2013	3	3	11	15.748
SJRGPA1	2013	3	3	10	15.629
SJRGPA1	2013	3	3	9	15.652
SJRGPA1	2013	3	3	8	15.772
SJRGPA1	2013	3	3	7	15.867
SJRGPA1	2013	3	3	6	15.915
SJRGPA1	2013	3	3	5	16.034
SJRGPA1	2013	3	3	4	16.106
SJRGPA1	2013	3	3	3	16.249
SJRGPA1	2013	3	3	2	16.296
SJRGPA1	2013	3	3	1	16.439
SJRGPA1	2013	3	3	0	16.582
SJRGPA1	2013	3	2	23	16.701
SJRGPA1	2013	3	2	22	16.987
SJRGPA1	2013	3	2	21	16.987
SJRGPA1	2013	3	2	20	16.511
SJRGPA1	2013	3	2	19	16.582
SJRGPA1	2013	3	2	18	17.32
SJRGPA1	2013	3	2	17	16.677
SJRGPA1	2013	3	2	16	15.581
SJRGPA1	2013	3	2	15	16.034
SJRGPA1	2013	3	2	14	15.438
SJRGPA1	2013	3	2	13	15.796
SJRGPA1	2013	3	2	12	14.529
SJRGPA1	2013	3	2	11	14.242
SJRGPA1	2013	3	2	10	14.026
SJRGPA1	2013	3	2	9	13.858
SJRGPA1	2013	3	2	8	13.858
SJRGPA1	2013	3	2	7	13.978
SJRGPA1	2013	3	2	6	14.17
SJRGPA1	2013	3	2	5	14.385
SJRGPA1	2013	3	2	4	14.649
SJRGPA1	2013	3	2	3	14.888
SJRGPA1	2013	3	2	2	14.936
SJRGPA1	2013	3	2	1	15.103
SJRGPA1	2013	3	2	0	15.342
SJRGPA1	2013	3	1	23	15.939
SJRGPA1	2013	3	1	22	15.772
SJRGPA1	2013	3	1	21	15.175
SJRGPA1	2013	3	1	20	16.344
SJRGPA1	2013	3	1	19	16.534
SJRGPA1	2013	3	1	18	16.558
SJRGPA1	2013	3	1	17	15.963

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	3	1	16	16.392
SJRGPA1	2013	3	1	15	15.485
SJRGPA1	2013	3	1	14	15.055
SJRGPA1	2013	3	1	13	14.529
SJRGPA1	2013	3	1	12	14.194
SJRGPA1	2013	3	1	11	13.762
SJRGPA1	2013	3	1	10	13.473
SJRGPA1	2013	3	1	9	13.257
SJRGPA1	2013	3	1	8	13.233
SJRGPA1	2013	3	1	7	13.377
SJRGPA1	2013	3	1	6	13.57
SJRGPA1	2013	3	1	5	13.786
SJRGPA1	2013	3	1	4	13.978
SJRGPA1	2013	3	1	3	14.194
SJRGPA1	2013	3	1	2	14.409
SJRGPA1	2013	3	1	1	14.505
SJRGPA1	2013	3	1	0	14.409
SJRGPA1	2013	2	28	23	15.175
SJRGPA1	2013	2	28	22	15.485
SJRGPA1	2013	2	28	21	15.461
SJRGPA1	2013	2	28	20	15.438
SJRGPA1	2013	2	28	19	15.055
SJRGPA1	2013	2	28	18	16.511
SJRGPA1	2013	2	28	17	15.533
SJRGPA1	2013	2	28	16	14.673
SJRGPA1	2013	2	28	15	14.481
SJRGPA1	2013	2	28	14	14.194
SJRGPA1	2013	2	28	13	13.594
SJRGPA1	2013	2	28	12	13.377
SJRGPA1	2013	2	28	11	13.161
SJRGPA1	2013	2	28	10	12.847
SJRGPA1	2013	2	28	9	12.558
SJRGPA1	2013	2	28	8	12.558
SJRGPA1	2013	2	28	7	12.703
SJRGPA1	2013	2	28	6	12.871
SJRGPA1	2013	2	28	5	13.088
SJRGPA1	2013	2	28	4	13.329
SJRGPA1	2013	2	28	3	13.522
SJRGPA1	2013	2	28	2	13.738
SJRGPA1	2013	2	28	1	14.026
SJRGPA1	2013	2	28	0	14.29
SJRGPA1	2013	2	27	23	14.146
SJRGPA1	2013	2	27	22	15.127
SJRGPA1	2013	2	27	21	15.581



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	27	20	15.008
SJRGPA1	2013	2	27	19	15.557
SJRGPA1	2013	2	27	18	15.294
SJRGPA1	2013	2	27	17	15.318
SJRGPA1	2013	2	27	16	14.96
SJRGPA1	2013	2	27	15	14.17
SJRGPA1	2013	2	27	14	13.762
SJRGPA1	2013	2	27	13	13.522
SJRGPA1	2013	2	27	12	13.088
SJRGPA1	2013	2	27	11	12.389
SJRGPA1	2013	2	27	10	12.364
SJRGPA1	2013	2	27	9	12.171
SJRGPA1	2013	2	27	8	12.171
SJRGPA1	2013	2	27	7	12.292
SJRGPA1	2013	2	27	6	12.437
SJRGPA1	2013	2	27	5	12.606
SJRGPA1	2013	2	27	4	12.823
SJRGPA1	2013	2	27	3	13.04
SJRGPA1	2013	2	27	2	13.209
SJRGPA1	2013	2	27	1	13.449
SJRGPA1	2013	2	27	0	13.69
SJRGPA1	2013	2	26	23	13.954
SJRGPA1	2013	2	26	22	14.242
SJRGPA1	2013	2	26	21	14.361
SJRGPA1	2013	2	26	20	14.529
SJRGPA1	2013	2	26	19	14.601
SJRGPA1	2013	2	26	18	14.649
SJRGPA1	2013	2	26	17	14.649
SJRGPA1	2013	2	26	16	14.29
SJRGPA1	2013	2	26	15	13.81
SJRGPA1	2013	2	26	14	13.401
SJRGPA1	2013	2	26	13	12.992
SJRGPA1	2013	2	26	12	12.437
SJRGPA1	2013	2	26	11	12.098
SJRGPA1	2013	2	26	10	11.88
SJRGPA1	2013	2	26	9	11.807
SJRGPA1	2013	2	26	8	11.832
SJRGPA1	2013	2	26	7	11.953
SJRGPA1	2013	2	26	6	12.147
SJRGPA1	2013	2	26	5	12.316
SJRGPA1	2013	2	26	4	12.509
SJRGPA1	2013	2	26	3	12.775
SJRGPA1	2013	2	26	2	13.04
SJRGPA1	2013	2	26	1	13.353

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	26	0	13.666
SJRGPA1	2013	2	25	23	13.618
SJRGPA1	2013	2	25	22	13.81
SJRGPA1	2013	2	25	21	14.194
SJRGPA1	2013	2	25	20	13.281
SJRGPA1	2013	2	25	19	15.008
SJRGPA1	2013	2	25	18	14.577
SJRGPA1	2013	2	25	17	14.314
SJRGPA1	2013	2	25	16	14.601
SJRGPA1	2013	2	25	15	14.098
SJRGPA1	2013	2	25	14	12.968
SJRGPA1	2013	2	25	13	12.025
SJRGPA1	2013	2	25	12	12.122
SJRGPA1	2013	2	25	11	11.783
SJRGPA1	2013	2	25	10	11.492
SJRGPA1	2013	2	25	9	11.346
SJRGPA1	2013	2	25	8	11.37
SJRGPA1	2013	2	25	7	11.516
SJRGPA1	2013	2	25	6	11.686
SJRGPA1	2013	2	25	5	11.832
SJRGPA1	2013	2	25	4	12.001
SJRGPA1	2013	2	25	3	12.219
SJRGPA1	2013	2	25	2	12.413
SJRGPA1	2013	2	25	1	12.606
SJRGPA1	2013	2	25	0	12.871
SJRGPA1	2013	2	24	23	13.112
SJRGPA1	2013	2	24	22	13.329
SJRGPA1	2013	2	24	21	13.449
SJRGPA1	2013	2	24	20	13.546
SJRGPA1	2013	2	24	19	13.522
SJRGPA1	2013	2	24	18	13.786
SJRGPA1	2013	2	24	17	13.858
SJRGPA1	2013	2	24	16	13.209
SJRGPA1	2013	2	24	15	13.594
SJRGPA1	2013	2	24	14	12.413
SJRGPA1	2013	2	24	13	12.219
SJRGPA1	2013	2	24	12	11.686
SJRGPA1	2013	2	24	11	11.321
SJRGPA1	2013	2	24	10	11.297
SJRGPA1	2013	2	24	9	11.127
SJRGPA1	2013	2	24	8	11.127
SJRGPA1	2013	2	24	7	11.2
SJRGPA1	2013	2	24	6	11.297
SJRGPA1	2013	2	24	5	11.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	24	4	11.613
SJRGPA1	2013	2	24	3	11.759
SJRGPA1	2013	2	24	2	11.88
SJRGPA1	2013	2	24	1	12.001
SJRGPA1	2013	2	24	0	12.098
SJRGPA1	2013	2	23	23	12.171
SJRGPA1	2013	2	23	22	12.292
SJRGPA1	2013	2	23	21	12.509
SJRGPA1	2013	2	23	20	12.703
SJRGPA1	2013	2	23	19	12.63
SJRGPA1	2013	2	23	18	12.847
SJRGPA1	2013	2	23	17	13.04
SJRGPA1	2013	2	23	16	12.896
SJRGPA1	2013	2	23	15	12.799
SJRGPA1	2013	2	23	14	12.582
SJRGPA1	2013	2	23	13	12.219
SJRGPA1	2013	2	23	12	11.686
SJRGPA1	2013	2	23	11	11.734
SJRGPA1	2013	2	23	10	11.71
SJRGPA1	2013	2	23	9	11.467
SJRGPA1	2013	2	23	8	11.394
SJRGPA1	2013	2	23	7	11.492
SJRGPA1	2013	2	23	6	11.589
SJRGPA1	2013	2	23	5	11.783
SJRGPA1	2013	2	23	4	11.929
SJRGPA1	2013	2	23	3	12.05
SJRGPA1	2013	2	23	2	12.195
SJRGPA1	2013	2	23	1	12.509
SJRGPA1	2013	2	23	0	12.678
SJRGPA1	2013	2	22	23	12.871
SJRGPA1	2013	2	22	22	13.04
SJRGPA1	2013	2	22	21	13.281
SJRGPA1	2013	2	22	20	13.305
SJRGPA1	2013	2	22	19	13.377
SJRGPA1	2013	2	22	18	13.473
SJRGPA1	2013	2	22	17	13.666
SJRGPA1	2013	2	22	16	13.161
SJRGPA1	2013	2	22	15	12.896
SJRGPA1	2013	2	22	14	12.437
SJRGPA1	2013	2	22	13	12.001
SJRGPA1	2013	2	22	12	11.637
SJRGPA1	2013	2	22	11	11.273
SJRGPA1	2013	2	22	10	11.053
SJRGPA1	2013	2	22	9	10.932

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	22	8	10.907
SJRGPA1	2013	2	22	7	11.005
SJRGPA1	2013	2	22	6	11.102
SJRGPA1	2013	2	22	5	11.224
SJRGPA1	2013	2	22	4	11.346
SJRGPA1	2013	2	22	3	11.467
SJRGPA1	2013	2	22	2	11.637
SJRGPA1	2013	2	22	1	11.832
SJRGPA1	2013	2	22	0	11.977
SJRGPA1	2013	2	21	23	12.171
SJRGPA1	2013	2	21	22	12.268
SJRGPA1	2013	2	21	21	12.364
SJRGPA1	2013	2	21	20	12.509
SJRGPA1	2013	2	21	19	12.847
SJRGPA1	2013	2	21	18	12.171
SJRGPA1	2013	2	21	17	12.606
SJRGPA1	2013	2	21	16	12.703
SJRGPA1	2013	2	21	15	12.799
SJRGPA1	2013	2	21	14	12.147
SJRGPA1	2013	2	21	13	11.492
SJRGPA1	2013	2	21	12	11.273
SJRGPA1	2013	2	21	11	11.224
SJRGPA1	2013	2	21	10	10.907
SJRGPA1	2013	2	21	9	10.785
SJRGPA1	2013	2	21	8	10.81
SJRGPA1	2013	2	21	7	10.834
SJRGPA1	2013	2	21	6	10.883
SJRGPA1	2013	2	21	5	10.956
SJRGPA1	2013	2	21	4	11.053
SJRGPA1	2013	2	21	3	11.151
SJRGPA1	2013	2	21	2	11.273
SJRGPA1	2013	2	21	1	11.394
SJRGPA1	2013	2	21	0	11.54
SJRGPA1	2013	2	20	23	11.662
SJRGPA1	2013	2	20	22	11.88
SJRGPA1	2013	2	20	21	12.025
SJRGPA1	2013	2	20	20	12.001
SJRGPA1	2013	2	20	19	11.346
SJRGPA1	2013	2	20	18	11.88
SJRGPA1	2013	2	20	17	12.122
SJRGPA1	2013	2	20	16	12.703
SJRGPA1	2013	2	20	15	12.654
SJRGPA1	2013	2	20	14	12.025
SJRGPA1	2013	2	20	13	11.686

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	20	12	11.2
SJRGPA1	2013	2	20	11	11.297
SJRGPA1	2013	2	20	10	11.127
SJRGPA1	2013	2	20	9	10.932
SJRGPA1	2013	2	20	8	10.956
SJRGPA1	2013	2	20	7	11.029
SJRGPA1	2013	2	20	6	11.078
SJRGPA1	2013	2	20	5	11.127
SJRGPA1	2013	2	20	4	11.2
SJRGPA1	2013	2	20	3	11.224
SJRGPA1	2013	2	20	2	11.297
SJRGPA1	2013	2	20	1	11.346
SJRGPA1	2013	2	20	0	11.419
SJRGPA1	2013	2	19	23	11.443
SJRGPA1	2013	2	19	22	11.54
SJRGPA1	2013	2	19	21	11.54
SJRGPA1	2013	2	19	20	11.516
SJRGPA1	2013	2	19	19	11.54
SJRGPA1	2013	2	19	18	11.807
SJRGPA1	2013	2	19	17	11.904
SJRGPA1	2013	2	19	16	12.05
SJRGPA1	2013	2	19	15	12.243
SJRGPA1	2013	2	19	14	12.316
SJRGPA1	2013	2	19	13	12.413
SJRGPA1	2013	2	19	12	12.364
SJRGPA1	2013	2	19	11	12.195
SJRGPA1	2013	2	19	10	12.243
SJRGPA1	2013	2	19	9	12.171
SJRGPA1	2013	2	19	8	12.171
SJRGPA1	2013	2	19	7	12.34
SJRGPA1	2013	2	19	6	12.461
SJRGPA1	2013	2	19	5	12.558
SJRGPA1	2013	2	19	4	12.678
SJRGPA1	2013	2	19	3	12.775
SJRGPA1	2013	2	19	2	12.92
SJRGPA1	2013	2	19	1	13.112
SJRGPA1	2013	2	19	0	13.161
SJRGPA1	2013	2	18	23	13.185
SJRGPA1	2013	2	18	22	13.257
SJRGPA1	2013	2	18	21	13.714
SJRGPA1	2013	2	18	20	14.17
SJRGPA1	2013	2	18	19	14.314
SJRGPA1	2013	2	18	18	14.625
SJRGPA1	2013	2	18	17	14.529

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	18	16	14.05
SJRGPA1	2013	2	18	15	13.353
SJRGPA1	2013	2	18	14	13.185
SJRGPA1	2013	2	18	13	13.04
SJRGPA1	2013	2	18	12	12.678
SJRGPA1	2013	2	18	11	12.074
SJRGPA1	2013	2	18	10	11.953
SJRGPA1	2013	2	18	9	11.832
SJRGPA1	2013	2	18	8	11.88
SJRGPA1	2013	2	18	7	12.025
SJRGPA1	2013	2	18	6	12.147
SJRGPA1	2013	2	18	5	12.292
SJRGPA1	2013	2	18	4	12.437
SJRGPA1	2013	2	18	3	12.558
SJRGPA1	2013	2	18	2	12.751
SJRGPA1	2013	2	18	1	12.727
SJRGPA1	2013	2	18	0	13.04
SJRGPA1	2013	2	17	23	13.401
SJRGPA1	2013	2	17	22	13.642
SJRGPA1	2013	2	17	21	13.882
SJRGPA1	2013	2	17	20	14.17
SJRGPA1	2013	2	17	19	13.786
SJRGPA1	2013	2	17	18	14.337
SJRGPA1	2013	2	17	17	14.481
SJRGPA1	2013	2	17	16	13.954
SJRGPA1	2013	2	17	15	13.714
SJRGPA1	2013	2	17	14	12.461
SJRGPA1	2013	2	17	13	12.775
SJRGPA1	2013	2	17	12	12.413
SJRGPA1	2013	2	17	11	11.88
SJRGPA1	2013	2	17	10	11.662
SJRGPA1	2013	2	17	9	11.492
SJRGPA1	2013	2	17	8	11.516
SJRGPA1	2013	2	17	7	11.637
SJRGPA1	2013	2	17	6	11.807
SJRGPA1	2013	2	17	5	11.977
SJRGPA1	2013	2	17	4	12.098
SJRGPA1	2013	2	17	3	12.268
SJRGPA1	2013	2	17	2	12.364
SJRGPA1	2013	2	17	1	12.437
SJRGPA1	2013	2	17	0	12.654
SJRGPA1	2013	2	16	23	12.968
SJRGPA1	2013	2	16	22	13.377
SJRGPA1	2013	2	16	21	13.497

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	16	20	13.161
SJRGPA1	2013	2	16	19	13.088
SJRGPA1	2013	2	16	18	13.281
SJRGPA1	2013	2	16	17	13.522
SJRGPA1	2013	2	16	16	13.329
SJRGPA1	2013	2	16	15	13.04
SJRGPA1	2013	2	16	14	12.534
SJRGPA1	2013	2	16	13	12.195
SJRGPA1	2013	2	16	12	11.977
SJRGPA1	2013	2	16	11	11.904
SJRGPA1	2013	2	16	10	11.613
SJRGPA1	2013	2	16	9	11.492
SJRGPA1	2013	2	16	8	11.516
SJRGPA1	2013	2	16	7	11.686
SJRGPA1	2013	2	16	6	11.783
SJRGPA1	2013	2	16	5	11.977
SJRGPA1	2013	2	16	4	12.147
SJRGPA1	2013	2	16	3	12.364
SJRGPA1	2013	2	16	2	12.509
SJRGPA1	2013	2	16	1	12.654
SJRGPA1	2013	2	16	0	13.04
SJRGPA1	2013	2	15	23	13.401
SJRGPA1	2013	2	15	22	13.57
SJRGPA1	2013	2	15	21	13.57
SJRGPA1	2013	2	15	20	13.401
SJRGPA1	2013	2	15	19	14.098
SJRGPA1	2013	2	15	18	13.425
SJRGPA1	2013	2	15	17	13.185
SJRGPA1	2013	2	15	16	13.858
SJRGPA1	2013	2	15	15	13.522
SJRGPA1	2013	2	15	14	12.074
SJRGPA1	2013	2	15	13	11.856
SJRGPA1	2013	2	15	12	11.589
SJRGPA1	2013	2	15	11	11.321
SJRGPA1	2013	2	15	10	11.2
SJRGPA1	2013	2	15	9	11.029
SJRGPA1	2013	2	15	8	11.078
SJRGPA1	2013	2	15	7	11.248
SJRGPA1	2013	2	15	6	11.37
SJRGPA1	2013	2	15	5	11.394
SJRGPA1	2013	2	15	4	11.443
SJRGPA1	2013	2	15	3	11.734
SJRGPA1	2013	2	15	2	11.929
SJRGPA1	2013	2	15	1	12.219

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	15	0	12.461
SJRGPA1	2013	2	14	23	12.944
SJRGPA1	2013	2	14	22	13.305
SJRGPA1	2013	2	14	21	13.016
SJRGPA1	2013	2	14	20	13.329
SJRGPA1	2013	2	14	19	13.209
SJRGPA1	2013	2	14	18	13.016
SJRGPA1	2013	2	14	17	13.401
SJRGPA1	2013	2	14	16	13.233
SJRGPA1	2013	2	14	15	12.944
SJRGPA1	2013	2	14	14	11.832
SJRGPA1	2013	2	14	13	11.443
SJRGPA1	2013	2	14	12	11.151
SJRGPA1	2013	2	14	11	11.102
SJRGPA1	2013	2	14	10	10.736
SJRGPA1	2013	2	14	9	10.565
SJRGPA1	2013	2	14	8	10.59
SJRGPA1	2013	2	14	7	10.712
SJRGPA1	2013	2	14	6	10.883
SJRGPA1	2013	2	14	5	11.029
SJRGPA1	2013	2	14	4	11.2
SJRGPA1	2013	2	14	3	11.394
SJRGPA1	2013	2	14	2	11.565
SJRGPA1	2013	2	14	1	11.904
SJRGPA1	2013	2	14	0	12.268
SJRGPA1	2013	2	13	23	12.509
SJRGPA1	2013	2	13	22	12.847
SJRGPA1	2013	2	13	21	13.137
SJRGPA1	2013	2	13	20	13.305
SJRGPA1	2013	2	13	19	13.257
SJRGPA1	2013	2	13	18	13.112
SJRGPA1	2013	2	13	17	12.944
SJRGPA1	2013	2	13	16	12.92
SJRGPA1	2013	2	13	15	12.606
SJRGPA1	2013	2	13	14	11.297
SJRGPA1	2013	2	13	13	11.127
SJRGPA1	2013	2	13	12	10.858
SJRGPA1	2013	2	13	11	10.687
SJRGPA1	2013	2	13	10	10.467
SJRGPA1	2013	2	13	9	10.296
SJRGPA1	2013	2	13	8	10.32
SJRGPA1	2013	2	13	7	10.443
SJRGPA1	2013	2	13	6	10.516
SJRGPA1	2013	2	13	5	10.663



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	13	4	10.834
SJRGPA1	2013	2	13	3	11.078
SJRGPA1	2013	2	13	2	11.297
SJRGPA1	2013	2	13	1	11.467
SJRGPA1	2013	2	13	0	11.686
SJRGPA1	2013	2	12	23	11.904
SJRGPA1	2013	2	12	22	12.074
SJRGPA1	2013	2	12	21	12.316
SJRGPA1	2013	2	12	20	12.461
SJRGPA1	2013	2	12	19	12.461
SJRGPA1	2013	2	12	18	12.461
SJRGPA1	2013	2	12	17	12.001
SJRGPA1	2013	2	12	16	12.001
SJRGPA1	2013	2	12	15	12.316
SJRGPA1	2013	2	12	14	11.783
SJRGPA1	2013	2	12	13	11.102
SJRGPA1	2013	2	12	12	10.761
SJRGPA1	2013	2	12	11	10.369
SJRGPA1	2013	2	12	10	10.247
SJRGPA1	2013	2	12	9	10.001
SJRGPA1	2013	2	12	8	10.051
SJRGPA1	2013	2	12	7	10.124
SJRGPA1	2013	2	12	6	10.222
SJRGPA1	2013	2	12	5	10.369
SJRGPA1	2013	2	12	4	10.541
SJRGPA1	2013	2	12	3	10.712
SJRGPA1	2013	2	12	2	10.932
SJRGPA1	2013	2	12	1	11.151
SJRGPA1	2013	2	12	0	11.37
SJRGPA1	2013	2	11	23	11.783
SJRGPA1	2013	2	11	22	12.171
SJRGPA1	2013	2	11	21	12.437
SJRGPA1	2013	2	11	20	12.63
SJRGPA1	2013	2	11	19	12.775
SJRGPA1	2013	2	11	18	11.783
SJRGPA1	2013	2	11	17	12.025
SJRGPA1	2013	2	11	16	11.88
SJRGPA1	2013	2	11	15	11.005
SJRGPA1	2013	2	11	14	10.638
SJRGPA1	2013	2	11	13	10.834
SJRGPA1	2013	2	11	12	10.687
SJRGPA1	2013	2	11	11	10.32
SJRGPA1	2013	2	11	10	10.051
SJRGPA1	2013	2	11	9	9.952

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	11	8	9.977
SJRGPA1	2013	2	11	7	10.026
SJRGPA1	2013	2	11	6	10.051
SJRGPA1	2013	2	11	5	10.173
SJRGPA1	2013	2	11	4	10.271
SJRGPA1	2013	2	11	3	10.369
SJRGPA1	2013	2	11	2	10.492
SJRGPA1	2013	2	11	1	10.638
SJRGPA1	2013	2	11	0	10.761
SJRGPA1	2013	2	10	23	10.907
SJRGPA1	2013	2	10	22	11.102
SJRGPA1	2013	2	10	21	11.346
SJRGPA1	2013	2	10	20	11.492
SJRGPA1	2013	2	10	19	11.492
SJRGPA1	2013	2	10	18	11.467
SJRGPA1	2013	2	10	17	11.273
SJRGPA1	2013	2	10	16	11.467
SJRGPA1	2013	2	10	15	11.078
SJRGPA1	2013	2	10	14	10.834
SJRGPA1	2013	2	10	13	10.614
SJRGPA1	2013	2	10	12	10.492
SJRGPA1	2013	2	10	11	10.271
SJRGPA1	2013	2	10	10	10.051
SJRGPA1	2013	2	10	9	9.977
SJRGPA1	2013	2	10	8	10.001
SJRGPA1	2013	2	10	7	10.051
SJRGPA1	2013	2	10	6	10.149
SJRGPA1	2013	2	10	5	10.222
SJRGPA1	2013	2	10	4	10.271
SJRGPA1	2013	2	10	3	10.369
SJRGPA1	2013	2	10	2	10.467
SJRGPA1	2013	2	10	1	10.565
SJRGPA1	2013	2	10	0	10.712
SJRGPA1	2013	2	9	23	10.883
SJRGPA1	2013	2	9	22	11.078
SJRGPA1	2013	2	9	21	11.2
SJRGPA1	2013	2	9	20	11.346
SJRGPA1	2013	2	9	19	11.394
SJRGPA1	2013	2	9	18	11.443
SJRGPA1	2013	2	9	17	11.321
SJRGPA1	2013	2	9	16	11.224
SJRGPA1	2013	2	9	15	11.078
SJRGPA1	2013	2	9	14	11.005
SJRGPA1	2013	2	9	13	10.687

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	9	12	10.467
SJRGPA1	2013	2	9	11	10.443
SJRGPA1	2013	2	9	10	10.222
SJRGPA1	2013	2	9	9	10.124
SJRGPA1	2013	2	9	8	10.124
SJRGPA1	2013	2	9	7	10.173
SJRGPA1	2013	2	9	6	10.222
SJRGPA1	2013	2	9	5	10.271
SJRGPA1	2013	2	9	4	10.32
SJRGPA1	2013	2	9	3	10.394
SJRGPA1	2013	2	9	2	10.467
SJRGPA1	2013	2	9	1	10.516
SJRGPA1	2013	2	9	0	10.565
SJRGPA1	2013	2	8	23	10.638
SJRGPA1	2013	2	8	22	10.663
SJRGPA1	2013	2	8	21	10.687
SJRGPA1	2013	2	8	20	10.712
SJRGPA1	2013	2	8	19	10.785
SJRGPA1	2013	2	8	18	10.907
SJRGPA1	2013	2	8	17	10.98
SJRGPA1	2013	2	8	16	11.005
SJRGPA1	2013	2	8	15	10.932
SJRGPA1	2013	2	8	14	10.761
SJRGPA1	2013	2	8	13	10.834
SJRGPA1	2013	2	8	12	10.614
SJRGPA1	2013	2	8	11	10.712
SJRGPA1	2013	2	8	10	10.565
SJRGPA1	2013	2	8	9	10.565
SJRGPA1	2013	2	8	8	10.565
SJRGPA1	2013	2	8	7	10.614
SJRGPA1	2013	2	8	6	10.687
SJRGPA1	2013	2	8	5	10.736
SJRGPA1	2013	2	8	4	10.81
SJRGPA1	2013	2	8	3	10.907
SJRGPA1	2013	2	8	2	10.956
SJRGPA1	2013	2	8	1	11.029
SJRGPA1	2013	2	8	0	11.175
SJRGPA1	2013	2	7	23	11.273
SJRGPA1	2013	2	7	22	11.2
SJRGPA1	2013	2	7	21	11.273
SJRGPA1	2013	2	7	20	11.2
SJRGPA1	2013	2	7	19	11.54
SJRGPA1	2013	2	7	18	11.88
SJRGPA1	2013	2	7	17	11.248

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	7	16	11.443
SJRGPA1	2013	2	7	15	11.053
SJRGPA1	2013	2	7	14	10.932
SJRGPA1	2013	2	7	13	10.81
SJRGPA1	2013	2	7	12	10.32
SJRGPA1	2013	2	7	11	10.222
SJRGPA1	2013	2	7	10	10.124
SJRGPA1	2013	2	7	9	10.075
SJRGPA1	2013	2	7	8	10.1
SJRGPA1	2013	2	7	7	10.173
SJRGPA1	2013	2	7	6	10.198
SJRGPA1	2013	2	7	5	10.296
SJRGPA1	2013	2	7	4	10.345
SJRGPA1	2013	2	7	3	10.418
SJRGPA1	2013	2	7	2	10.467
SJRGPA1	2013	2	7	1	10.516
SJRGPA1	2013	2	7	0	10.59
SJRGPA1	2013	2	6	23	10.638
SJRGPA1	2013	2	6	22	10.687
SJRGPA1	2013	2	6	21	10.761
SJRGPA1	2013	2	6	20	10.858
SJRGPA1	2013	2	6	19	10.932
SJRGPA1	2013	2	6	18	11.029
SJRGPA1	2013	2	6	17	11.029
SJRGPA1	2013	2	6	16	10.98
SJRGPA1	2013	2	6	15	10.907
SJRGPA1	2013	2	6	14	10.907
SJRGPA1	2013	2	6	13	10.883
SJRGPA1	2013	2	6	12	10.883
SJRGPA1	2013	2	6	11	10.858
SJRGPA1	2013	2	6	10	10.81
SJRGPA1	2013	2	6	9	10.81
SJRGPA1	2013	2	6	8	10.834
SJRGPA1	2013	2	6	7	10.858
SJRGPA1	2013	2	6	6	10.98
SJRGPA1	2013	2	6	5	11.078
SJRGPA1	2013	2	6	4	11.151
SJRGPA1	2013	2	6	3	11.248
SJRGPA1	2013	2	6	2	11.321
SJRGPA1	2013	2	6	1	11.419
SJRGPA1	2013	2	6	0	11.516
SJRGPA1	2013	2	5	23	11.589
SJRGPA1	2013	2	5	22	11.637
SJRGPA1	2013	2	5	21	11.71

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	5	20	11.88
SJRGPA1	2013	2	5	19	12.074
SJRGPA1	2013	2	5	18	12.147
SJRGPA1	2013	2	5	17	12.171
SJRGPA1	2013	2	5	16	12.195
SJRGPA1	2013	2	5	15	11.953
SJRGPA1	2013	2	5	14	11.492
SJRGPA1	2013	2	5	13	11.394
SJRGPA1	2013	2	5	12	11.248
SJRGPA1	2013	2	5	11	11.2
SJRGPA1	2013	2	5	10	10.956
SJRGPA1	2013	2	5	9	10.81
SJRGPA1	2013	2	5	8	10.858
SJRGPA1	2013	2	5	7	10.956
SJRGPA1	2013	2	5	6	11.005
SJRGPA1	2013	2	5	5	11.078
SJRGPA1	2013	2	5	4	11.151
SJRGPA1	2013	2	5	3	11.273
SJRGPA1	2013	2	5	2	11.467
SJRGPA1	2013	2	5	1	11.686
SJRGPA1	2013	2	5	0	11.953
SJRGPA1	2013	2	4	23	12.219
SJRGPA1	2013	2	4	22	12.389
SJRGPA1	2013	2	4	21	12.582
SJRGPA1	2013	2	4	20	12.727
SJRGPA1	2013	2	4	19	12.703
SJRGPA1	2013	2	4	18	12.751
SJRGPA1	2013	2	4	17	12.63
SJRGPA1	2013	2	4	16	12.268
SJRGPA1	2013	2	4	15	11.977
SJRGPA1	2013	2	4	14	11.686
SJRGPA1	2013	2	4	13	11.224
SJRGPA1	2013	2	4	12	11.005
SJRGPA1	2013	2	4	11	10.712
SJRGPA1	2013	2	4	10	10.516
SJRGPA1	2013	2	4	9	10.369
SJRGPA1	2013	2	4	8	10.443
SJRGPA1	2013	2	4	7	10.516
SJRGPA1	2013	2	4	6	10.614
SJRGPA1	2013	2	4	5	10.687
SJRGPA1	2013	2	4	4	10.785
SJRGPA1	2013	2	4	3	10.932
SJRGPA1	2013	2	4	2	11.078
SJRGPA1	2013	2	4	1	11.273

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	4	0	11.492
SJRGPA1	2013	2	3	23	11.71
SJRGPA1	2013	2	3	22	11.904
SJRGPA1	2013	2	3	21	11.953
SJRGPA1	2013	2	3	20	12.195
SJRGPA1	2013	2	3	19	12.243
SJRGPA1	2013	2	3	18	11.759
SJRGPA1	2013	2	3	17	11.759
SJRGPA1	2013	2	3	16	11.929
SJRGPA1	2013	2	3	15	11.54
SJRGPA1	2013	2	3	14	11.127
SJRGPA1	2013	2	3	13	10.907
SJRGPA1	2013	2	3	12	10.541
SJRGPA1	2013	2	3	11	10.516
SJRGPA1	2013	2	3	10	10.418
SJRGPA1	2013	2	3	9	10.418
SJRGPA1	2013	2	3	8	10.467
SJRGPA1	2013	2	3	7	10.541
SJRGPA1	2013	2	3	6	10.687
SJRGPA1	2013	2	3	5	10.81
SJRGPA1	2013	2	3	4	10.883
SJRGPA1	2013	2	3	3	11.005
SJRGPA1	2013	2	3	2	11.151
SJRGPA1	2013	2	3	1	11.248
SJRGPA1	2013	2	3	0	11.321
SJRGPA1	2013	2	2	23	11.419
SJRGPA1	2013	2	2	22	11.54
SJRGPA1	2013	2	2	21	11.662
SJRGPA1	2013	2	2	20	11.71
SJRGPA1	2013	2	2	19	11.71
SJRGPA1	2013	2	2	18	11.686
SJRGPA1	2013	2	2	17	11.565
SJRGPA1	2013	2	2	16	11.224
SJRGPA1	2013	2	2	15	11.053
SJRGPA1	2013	2	2	14	10.883
SJRGPA1	2013	2	2	13	10.761
SJRGPA1	2013	2	2	12	10.663
SJRGPA1	2013	2	2	11	10.59
SJRGPA1	2013	2	2	10	10.516
SJRGPA1	2013	2	2	9	10.467
SJRGPA1	2013	2	2	8	10.516
SJRGPA1	2013	2	2	7	10.565
SJRGPA1	2013	2	2	6	10.614
SJRGPA1	2013	2	2	5	10.663

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	2	2	4	10.785
SJRGPA1	2013	2	2	3	10.907
SJRGPA1	2013	2	2	2	11.151
SJRGPA1	2013	2	2	1	11.321
SJRGPA1	2013	2	2	0	11.589
SJRGPA1	2013	2	1	23	11.832
SJRGPA1	2013	2	1	22	11.127
SJRGPA1	2013	2	1	21	11.953
SJRGPA1	2013	2	1	20	12.316
SJRGPA1	2013	2	1	19	12.413
SJRGPA1	2013	2	1	18	12.316
SJRGPA1	2013	2	1	17	11.929
SJRGPA1	2013	2	1	16	11.492
SJRGPA1	2013	2	1	15	11.492
SJRGPA1	2013	2	1	14	10.638
SJRGPA1	2013	2	1	13	10.492
SJRGPA1	2013	2	1	12	10.296
SJRGPA1	2013	2	1	11	10.075
SJRGPA1	2013	2	1	10	9.78
SJRGPA1	2013	2	1	9	9.632
SJRGPA1	2013	2	1	8	9.682
SJRGPA1	2013	2	1	7	9.805
SJRGPA1	2013	2	1	6	9.903
SJRGPA1	2013	2	1	5	10.026
SJRGPA1	2013	2	1	4	10.149
SJRGPA1	2013	2	1	3	10.32
SJRGPA1	2013	2	1	2	10.467
SJRGPA1	2013	2	1	1	10.687
SJRGPA1	2013	2	1	0	10.907
SJRGPA1	2013	1	31	23	11.2
SJRGPA1	2013	1	31	22	11.37
SJRGPA1	2013	1	31	21	11.637
SJRGPA1	2013	1	31	20	11.54
SJRGPA1	2013	1	31	19	11.346
SJRGPA1	2013	1	31	18	11.565
SJRGPA1	2013	1	31	17	11.151
SJRGPA1	2013	1	31	16	11.297
SJRGPA1	2013	1	31	15	11.102
SJRGPA1	2013	1	31	14	10.198
SJRGPA1	2013	1	31	13	10.271
SJRGPA1	2013	1	31	12	9.854
SJRGPA1	2013	1	31	11	9.756
SJRGPA1	2013	1	31	10	9.435
SJRGPA1	2013	1	31	9	9.312

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	31	8	9.312
SJRGPA1	2013	1	31	7	9.435
SJRGPA1	2013	1	31	6	9.534
SJRGPA1	2013	1	31	5	9.632
SJRGPA1	2013	1	31	4	9.78
SJRGPA1	2013	1	31	3	9.854
SJRGPA1	2013	1	31	2	10.026
SJRGPA1	2013	1	31	1	10.32
SJRGPA1	2013	1	31	0	10.541
SJRGPA1	2013	1	30	23	10.883
SJRGPA1	2013	1	30	22	11.102
SJRGPA1	2013	1	30	21	11.297
SJRGPA1	2013	1	30	20	11.394
SJRGPA1	2013	1	30	19	11.613
SJRGPA1	2013	1	30	18	11.321
SJRGPA1	2013	1	30	17	11.54
SJRGPA1	2013	1	30	16	11.127
SJRGPA1	2013	1	30	15	10.638
SJRGPA1	2013	1	30	14	9.879
SJRGPA1	2013	1	30	13	9.78
SJRGPA1	2013	1	30	12	9.558
SJRGPA1	2013	1	30	11	9.509
SJRGPA1	2013	1	30	10	9.238
SJRGPA1	2013	1	30	9	9.089
SJRGPA1	2013	1	30	8	9.114
SJRGPA1	2013	1	30	7	9.139
SJRGPA1	2013	1	30	6	9.238
SJRGPA1	2013	1	30	5	9.336
SJRGPA1	2013	1	30	4	9.435
SJRGPA1	2013	1	30	3	9.534
SJRGPA1	2013	1	30	2	9.657
SJRGPA1	2013	1	30	1	9.805
SJRGPA1	2013	1	30	0	9.928
SJRGPA1	2013	1	29	23	10.051
SJRGPA1	2013	1	29	22	10.247
SJRGPA1	2013	1	29	21	10.467
SJRGPA1	2013	1	29	20	10.614
SJRGPA1	2013	1	29	19	10.736
SJRGPA1	2013	1	29	18	10.785
SJRGPA1	2013	1	29	17	10.59
SJRGPA1	2013	1	29	16	10.687
SJRGPA1	2013	1	29	15	10.663
SJRGPA1	2013	1	29	14	10.271
SJRGPA1	2013	1	29	13	9.977



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	29	12	9.583
SJRGPA1	2013	1	29	11	9.41
SJRGPA1	2013	1	29	10	9.188
SJRGPA1	2013	1	29	9	9.015
SJRGPA1	2013	1	29	8	9.015
SJRGPA1	2013	1	29	7	9.064
SJRGPA1	2013	1	29	6	9.163
SJRGPA1	2013	1	29	5	9.238
SJRGPA1	2013	1	29	4	9.312
SJRGPA1	2013	1	29	3	9.41
SJRGPA1	2013	1	29	2	9.485
SJRGPA1	2013	1	29	1	9.682
SJRGPA1	2013	1	29	0	9.829
SJRGPA1	2013	1	28	23	9.977
SJRGPA1	2013	1	28	22	10.075
SJRGPA1	2013	1	28	21	10.247
SJRGPA1	2013	1	28	20	10.369
SJRGPA1	2013	1	28	19	10.492
SJRGPA1	2013	1	28	18	10.614
SJRGPA1	2013	1	28	17	10.736
SJRGPA1	2013	1	28	16	10.81
SJRGPA1	2013	1	28	15	10.712
SJRGPA1	2013	1	28	14	10.32
SJRGPA1	2013	1	28	13	9.756
SJRGPA1	2013	1	28	12	9.756
SJRGPA1	2013	1	28	11	9.583
SJRGPA1	2013	1	28	10	9.435
SJRGPA1	2013	1	28	9	9.312
SJRGPA1	2013	1	28	8	9.312
SJRGPA1	2013	1	28	7	9.435
SJRGPA1	2013	1	28	6	9.509
SJRGPA1	2013	1	28	5	9.583
SJRGPA1	2013	1	28	4	9.682
SJRGPA1	2013	1	28	3	9.78
SJRGPA1	2013	1	28	2	9.903
SJRGPA1	2013	1	28	1	9.977
SJRGPA1	2013	1	28	0	10.075
SJRGPA1	2013	1	27	23	10.173
SJRGPA1	2013	1	27	22	10.296
SJRGPA1	2013	1	27	21	10.418
SJRGPA1	2013	1	27	20	10.516
SJRGPA1	2013	1	27	19	10.565
SJRGPA1	2013	1	27	18	10.687
SJRGPA1	2013	1	27	17	10.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	27	16	10.81
SJRGPA1	2013	1	27	15	10.761
SJRGPA1	2013	1	27	14	10.761
SJRGPA1	2013	1	27	13	10.565
SJRGPA1	2013	1	27	12	10.247
SJRGPA1	2013	1	27	11	10.149
SJRGPA1	2013	1	27	10	10.075
SJRGPA1	2013	1	27	9	10.051
SJRGPA1	2013	1	27	8	10.173
SJRGPA1	2013	1	27	7	10.296
SJRGPA1	2013	1	27	6	10.443
SJRGPA1	2013	1	27	5	10.516
SJRGPA1	2013	1	27	4	10.492
SJRGPA1	2013	1	27	3	10.467
SJRGPA1	2013	1	27	2	10.638
SJRGPA1	2013	1	27	1	10.858
SJRGPA1	2013	1	27	0	11.053
SJRGPA1	2013	1	26	23	11.273
SJRGPA1	2013	1	26	22	11.492
SJRGPA1	2013	1	26	21	11.54
SJRGPA1	2013	1	26	20	11.832
SJRGPA1	2013	1	26	19	11.686
SJRGPA1	2013	1	26	18	11.832
SJRGPA1	2013	1	26	17	11.734
SJRGPA1	2013	1	26	16	11.589
SJRGPA1	2013	1	26	15	11.662
SJRGPA1	2013	1	26	14	11.394
SJRGPA1	2013	1	26	13	11.2
SJRGPA1	2013	1	26	12	11.273
SJRGPA1	2013	1	26	11	11.151
SJRGPA1	2013	1	26	10	11.005
SJRGPA1	2013	1	26	9	10.834
SJRGPA1	2013	1	26	8	10.98
SJRGPA1	2013	1	26	7	10.932
SJRGPA1	2013	1	26	6	10.883
SJRGPA1	2013	1	26	5	10.907
SJRGPA1	2013	1	26	4	10.81
SJRGPA1	2013	1	26	3	10.761
SJRGPA1	2013	1	26	2	10.614
SJRGPA1	2013	1	26	1	10.956
SJRGPA1	2013	1	26	0	10.834
SJRGPA1	2013	1	25	23	10.932
SJRGPA1	2013	1	25	22	11.029
SJRGPA1	2013	1	25	21	10.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	25	20	10.761
SJRGPA1	2013	1	25	19	10.81
SJRGPA1	2013	1	25	18	10.81
SJRGPA1	2013	1	25	17	10.81
SJRGPA1	2013	1	25	16	10.883
SJRGPA1	2013	1	25	15	10.663
SJRGPA1	2013	1	25	14	10.565
SJRGPA1	2013	1	25	13	10.516
SJRGPA1	2013	1	25	12	10.516
SJRGPA1	2013	1	25	11	10.467
SJRGPA1	2013	1	25	10	10.222
SJRGPA1	2013	1	25	9	10.296
SJRGPA1	2013	1	25	8	10.369
SJRGPA1	2013	1	25	7	10.345
SJRGPA1	2013	1	25	6	10.418
SJRGPA1	2013	1	25	5	10.369
SJRGPA1	2013	1	25	4	10.296
SJRGPA1	2013	1	25	3	10.198
SJRGPA1	2013	1	25	2	10.32
SJRGPA1	2013	1	25	1	10.345
SJRGPA1	2013	1	25	0	10.198
SJRGPA1	2013	1	24	23	10.271
SJRGPA1	2013	1	24	22	10.565
SJRGPA1	2013	1	24	21	10.614
SJRGPA1	2013	1	24	20	10.516
SJRGPA1	2013	1	24	19	10.247
SJRGPA1	2013	1	24	18	10.198
SJRGPA1	2013	1	24	17	10.492
SJRGPA1	2013	1	24	16	10.222
SJRGPA1	2013	1	24	15	9.829
SJRGPA1	2013	1	24	14	9.46
SJRGPA1	2013	1	24	13	9.312
SJRGPA1	2013	1	24	12	9.336
SJRGPA1	2013	1	24	11	9.213
SJRGPA1	2013	1	24	10	9.04
SJRGPA1	2013	1	24	9	8.99
SJRGPA1	2013	1	24	8	8.965
SJRGPA1	2013	1	24	7	8.965
SJRGPA1	2013	1	24	6	9.015
SJRGPA1	2013	1	24	5	9.04
SJRGPA1	2013	1	24	4	9.04
SJRGPA1	2013	1	24	3	9.064
SJRGPA1	2013	1	24	2	9.064
SJRGPA1	2013	1	24	1	9.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	24	0	9.089
SJRGPA1	2013	1	23	23	9.089
SJRGPA1	2013	1	23	22	9.114
SJRGPA1	2013	1	23	21	9.163
SJRGPA1	2013	1	23	20	9.139
SJRGPA1	2013	1	23	19	8.916
SJRGPA1	2013	1	23	18	9.287
SJRGPA1	2013	1	23	17	9.04
SJRGPA1	2013	1	23	16	8.916
SJRGPA1	2013	1	23	15	8.941
SJRGPA1	2013	1	23	14	8.891
SJRGPA1	2013	1	23	13	8.792
SJRGPA1	2013	1	23	12	8.643
SJRGPA1	2013	1	23	11	8.543
SJRGPA1	2013	1	23	10	8.519
SJRGPA1	2013	1	23	9	8.494
SJRGPA1	2013	1	23	8	8.469
SJRGPA1	2013	1	23	7	8.568
SJRGPA1	2013	1	23	6	8.643
SJRGPA1	2013	1	23	5	8.742
SJRGPA1	2013	1	23	4	8.841
SJRGPA1	2013	1	23	3	8.941
SJRGPA1	2013	1	23	2	9.04
SJRGPA1	2013	1	23	1	9.089
SJRGPA1	2013	1	23	0	9.262
SJRGPA1	2013	1	22	23	9.485
SJRGPA1	2013	1	22	22	9.657
SJRGPA1	2013	1	22	21	9.558
SJRGPA1	2013	1	22	20	9.336
SJRGPA1	2013	1	22	19	9.756
SJRGPA1	2013	1	22	18	9.879
SJRGPA1	2013	1	22	17	9.903
SJRGPA1	2013	1	22	16	9.361
SJRGPA1	2013	1	22	15	9.287
SJRGPA1	2013	1	22	14	8.941
SJRGPA1	2013	1	22	13	8.643
SJRGPA1	2013	1	22	12	8.319
SJRGPA1	2013	1	22	11	8.369
SJRGPA1	2013	1	22	10	8.17
SJRGPA1	2013	1	22	9	7.945
SJRGPA1	2013	1	22	8	8.045
SJRGPA1	2013	1	22	7	8.195
SJRGPA1	2013	1	22	6	8.319
SJRGPA1	2013	1	22	5	8.419

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	22	4	8.494
SJRGPA1	2013	1	22	3	8.494
SJRGPA1	2013	1	22	2	8.693
SJRGPA1	2013	1	22	1	9.262
SJRGPA1	2013	1	22	0	9.386
SJRGPA1	2013	1	21	23	9.558
SJRGPA1	2013	1	21	22	9.312
SJRGPA1	2013	1	21	21	9.952
SJRGPA1	2013	1	21	20	10.467
SJRGPA1	2013	1	21	19	10.565
SJRGPA1	2013	1	21	18	10.32
SJRGPA1	2013	1	21	17	10.1
SJRGPA1	2013	1	21	16	9.139
SJRGPA1	2013	1	21	15	9.089
SJRGPA1	2013	1	21	14	8.717
SJRGPA1	2013	1	21	13	8.543
SJRGPA1	2013	1	21	12	8.295
SJRGPA1	2013	1	21	11	8.195
SJRGPA1	2013	1	21	10	7.97
SJRGPA1	2013	1	21	9	7.895
SJRGPA1	2013	1	21	8	7.945
SJRGPA1	2013	1	21	7	8.045
SJRGPA1	2013	1	21	6	8.145
SJRGPA1	2013	1	21	5	8.245
SJRGPA1	2013	1	21	4	8.394
SJRGPA1	2013	1	21	3	8.543
SJRGPA1	2013	1	21	2	8.643
SJRGPA1	2013	1	21	1	8.792
SJRGPA1	2013	1	21	0	8.99
SJRGPA1	2013	1	20	23	9.386
SJRGPA1	2013	1	20	22	9.46
SJRGPA1	2013	1	20	21	9.829
SJRGPA1	2013	1	20	20	10.1
SJRGPA1	2013	1	20	19	9.928
SJRGPA1	2013	1	20	18	10.369
SJRGPA1	2013	1	20	17	10.075
SJRGPA1	2013	1	20	16	9.41
SJRGPA1	2013	1	20	15	8.742
SJRGPA1	2013	1	20	14	8.543
SJRGPA1	2013	1	20	13	8.643
SJRGPA1	2013	1	20	12	8.195
SJRGPA1	2013	1	20	11	7.995
SJRGPA1	2013	1	20	10	7.87
SJRGPA1	2013	1	20	9	7.77

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	20	8	7.845
SJRGPA1	2013	1	20	7	7.92
SJRGPA1	2013	1	20	6	8.045
SJRGPA1	2013	1	20	5	8.195
SJRGPA1	2013	1	20	4	8.295
SJRGPA1	2013	1	20	3	8.344
SJRGPA1	2013	1	20	2	8.444
SJRGPA1	2013	1	20	1	8.643
SJRGPA1	2013	1	20	0	8.693
SJRGPA1	2013	1	19	23	8.99
SJRGPA1	2013	1	19	22	9.386
SJRGPA1	2013	1	19	21	9.336
SJRGPA1	2013	1	19	20	9.534
SJRGPA1	2013	1	19	19	9.682
SJRGPA1	2013	1	19	18	9.829
SJRGPA1	2013	1	19	17	9.78
SJRGPA1	2013	1	19	16	9.262
SJRGPA1	2013	1	19	15	8.717
SJRGPA1	2013	1	19	14	8.295
SJRGPA1	2013	1	19	13	8.394
SJRGPA1	2013	1	19	12	8.145
SJRGPA1	2013	1	19	11	7.995
SJRGPA1	2013	1	19	10	7.795
SJRGPA1	2013	1	19	9	7.67
SJRGPA1	2013	1	19	8	7.695
SJRGPA1	2013	1	19	7	7.745
SJRGPA1	2013	1	19	6	7.87
SJRGPA1	2013	1	19	5	7.995
SJRGPA1	2013	1	19	4	8.12
SJRGPA1	2013	1	19	3	8.195
SJRGPA1	2013	1	19	2	8.344
SJRGPA1	2013	1	19	1	8.319
SJRGPA1	2013	1	19	0	8.469
SJRGPA1	2013	1	18	23	8.693
SJRGPA1	2013	1	18	22	9.139
SJRGPA1	2013	1	18	21	9.509
SJRGPA1	2013	1	18	20	9.386
SJRGPA1	2013	1	18	19	9.238
SJRGPA1	2013	1	18	18	10.075
SJRGPA1	2013	1	18	17	10.149
SJRGPA1	2013	1	18	16	9.04
SJRGPA1	2013	1	18	15	8.593
SJRGPA1	2013	1	18	14	8.27
SJRGPA1	2013	1	18	13	8.12

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	18	12	8.07
SJRGPA1	2013	1	18	11	7.87
SJRGPA1	2013	1	18	10	7.67
SJRGPA1	2013	1	18	9	7.544
SJRGPA1	2013	1	18	8	7.594
SJRGPA1	2013	1	18	7	7.695
SJRGPA1	2013	1	18	6	7.72
SJRGPA1	2013	1	18	5	7.77
SJRGPA1	2013	1	18	4	7.845
SJRGPA1	2013	1	18	3	7.97
SJRGPA1	2013	1	18	2	8.145
SJRGPA1	2013	1	18	1	8.344
SJRGPA1	2013	1	18	0	8.444
SJRGPA1	2013	1	17	23	8.792
SJRGPA1	2013	1	17	22	8.891
SJRGPA1	2013	1	17	21	9.46
SJRGPA1	2013	1	17	20	9.287
SJRGPA1	2013	1	17	19	9.632
SJRGPA1	2013	1	17	18	9.485
SJRGPA1	2013	1	17	17	9.336
SJRGPA1	2013	1	17	16	9.139
SJRGPA1	2013	1	17	15	8.717
SJRGPA1	2013	1	17	14	8.195
SJRGPA1	2013	1	17	13	8.095
SJRGPA1	2013	1	17	12	7.87
SJRGPA1	2013	1	17	11	7.795
SJRGPA1	2013	1	17	10	7.569
SJRGPA1	2013	1	17	9	7.469
SJRGPA1	2013	1	17	8	7.519
SJRGPA1	2013	1	17	7	7.569
SJRGPA1	2013	1	17	6	7.645
SJRGPA1	2013	1	17	5	7.72
SJRGPA1	2013	1	17	4	7.77
SJRGPA1	2013	1	17	3	7.845
SJRGPA1	2013	1	17	2	7.945
SJRGPA1	2013	1	17	1	8.07
SJRGPA1	2013	1	17	0	8.27
SJRGPA1	2013	1	16	23	8.593
SJRGPA1	2013	1	16	22	8.866
SJRGPA1	2013	1	16	21	9.064
SJRGPA1	2013	1	16	20	9.312
SJRGPA1	2013	1	16	19	9.386
SJRGPA1	2013	1	16	18	9.509
SJRGPA1	2013	1	16	17	9.386

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	16	16	8.866
SJRGPA1	2013	1	16	15	8.394
SJRGPA1	2013	1	16	14	8.195
SJRGPA1	2013	1	16	13	8.444
SJRGPA1	2013	1	16	12	8.07
SJRGPA1	2013	1	16	11	7.67
SJRGPA1	2013	1	16	10	7.544
SJRGPA1	2013	1	16	9	7.444
SJRGPA1	2013	1	16	8	7.444
SJRGPA1	2013	1	16	7	7.519
SJRGPA1	2013	1	16	6	7.519
SJRGPA1	2013	1	16	5	7.544
SJRGPA1	2013	1	16	4	7.619
SJRGPA1	2013	1	16	3	7.695
SJRGPA1	2013	1	16	2	7.82
SJRGPA1	2013	1	16	1	8.045
SJRGPA1	2013	1	16	0	8.344
SJRGPA1	2013	1	15	23	8.593
SJRGPA1	2013	1	15	22	8.792
SJRGPA1	2013	1	15	21	8.99
SJRGPA1	2013	1	15	20	9.064
SJRGPA1	2013	1	15	19	9.139
SJRGPA1	2013	1	15	18	9.064
SJRGPA1	2013	1	15	17	9.139
SJRGPA1	2013	1	15	16	9.312
SJRGPA1	2013	1	15	15	8.717
SJRGPA1	2013	1	15	14	8.145
SJRGPA1	2013	1	15	13	8.319
SJRGPA1	2013	1	15	12	7.945
SJRGPA1	2013	1	15	11	7.795
SJRGPA1	2013	1	15	10	7.645
SJRGPA1	2013	1	15	9	7.569
SJRGPA1	2013	1	15	8	7.569
SJRGPA1	2013	1	15	7	7.645
SJRGPA1	2013	1	15	6	7.695
SJRGPA1	2013	1	15	5	7.745
SJRGPA1	2013	1	15	4	7.795
SJRGPA1	2013	1	15	3	7.845
SJRGPA1	2013	1	15	2	7.945
SJRGPA1	2013	1	15	1	8.045
SJRGPA1	2013	1	15	0	8.17
SJRGPA1	2013	1	14	23	8.344
SJRGPA1	2013	1	14	22	8.494
SJRGPA1	2013	1	14	21	8.593



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	14	20	8.668
SJRGPA1	2013	1	14	19	8.767
SJRGPA1	2013	1	14	18	8.767
SJRGPA1	2013	1	14	17	8.444
SJRGPA1	2013	1	14	16	8.593
SJRGPA1	2013	1	14	15	8.742
SJRGPA1	2013	1	14	14	8.643
SJRGPA1	2013	1	14	13	8.369
SJRGPA1	2013	1	14	12	8.12
SJRGPA1	2013	1	14	11	7.92
SJRGPA1	2013	1	14	10	7.82
SJRGPA1	2013	1	14	9	7.745
SJRGPA1	2013	1	14	8	7.82
SJRGPA1	2013	1	14	7	7.845
SJRGPA1	2013	1	14	6	7.895
SJRGPA1	2013	1	14	5	7.92
SJRGPA1	2013	1	14	4	7.92
SJRGPA1	2013	1	14	3	8.02
SJRGPA1	2013	1	14	2	8.12
SJRGPA1	2013	1	14	1	8.22
SJRGPA1	2013	1	14	0	8.344
SJRGPA1	2013	1	13	23	8.494
SJRGPA1	2013	1	13	22	8.593
SJRGPA1	2013	1	13	21	8.742
SJRGPA1	2013	1	13	20	8.891
SJRGPA1	2013	1	13	19	8.941
SJRGPA1	2013	1	13	18	9.04
SJRGPA1	2013	1	13	17	9.015
SJRGPA1	2013	1	13	16	9.238
SJRGPA1	2013	1	13	15	8.792
SJRGPA1	2013	1	13	14	8.593
SJRGPA1	2013	1	13	13	8.593
SJRGPA1	2013	1	13	12	8.394
SJRGPA1	2013	1	13	11	8.17
SJRGPA1	2013	1	13	10	8.045
SJRGPA1	2013	1	13	9	7.995
SJRGPA1	2013	1	13	8	8.02
SJRGPA1	2013	1	13	7	8.045
SJRGPA1	2013	1	13	6	8.045
SJRGPA1	2013	1	13	5	8.095
SJRGPA1	2013	1	13	4	8.17
SJRGPA1	2013	1	13	3	8.195
SJRGPA1	2013	1	13	2	8.319
SJRGPA1	2013	1	13	1	8.419

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	13	0	8.519
SJRGPA1	2013	1	12	23	8.742
SJRGPA1	2013	1	12	22	8.866
SJRGPA1	2013	1	12	21	8.99
SJRGPA1	2013	1	12	20	9.114
SJRGPA1	2013	1	12	19	9.238
SJRGPA1	2013	1	12	18	9.238
SJRGPA1	2013	1	12	17	8.742
SJRGPA1	2013	1	12	16	8.916
SJRGPA1	2013	1	12	15	9.163
SJRGPA1	2013	1	12	14	8.99
SJRGPA1	2013	1	12	13	8.965
SJRGPA1	2013	1	12	12	8.494
SJRGPA1	2013	1	12	11	8.394
SJRGPA1	2013	1	12	10	8.245
SJRGPA1	2013	1	12	9	8.245
SJRGPA1	2013	1	12	8	8.195
SJRGPA1	2013	1	12	7	8.27
SJRGPA1	2013	1	12	6	8.319
SJRGPA1	2013	1	12	5	8.369
SJRGPA1	2013	1	12	4	8.394
SJRGPA1	2013	1	12	3	8.469
SJRGPA1	2013	1	12	2	8.543
SJRGPA1	2013	1	12	1	8.668
SJRGPA1	2013	1	12	0	8.742
SJRGPA1	2013	1	11	23	8.891
SJRGPA1	2013	1	11	22	9.04
SJRGPA1	2013	1	11	21	9.188
SJRGPA1	2013	1	11	20	9.361
SJRGPA1	2013	1	11	19	9.485
SJRGPA1	2013	1	11	18	9.46
SJRGPA1	2013	1	11	17	9.731
SJRGPA1	2013	1	11	16	9.336
SJRGPA1	2013	1	11	15	8.965
SJRGPA1	2013	1	11	14	9.04
SJRGPA1	2013	1	11	13	9.04
SJRGPA1	2013	1	11	12	8.866
SJRGPA1	2013	1	11	11	8.742
SJRGPA1	2013	1	11	10	8.543
SJRGPA1	2013	1	11	9	8.494
SJRGPA1	2013	1	11	8	8.494
SJRGPA1	2013	1	11	7	8.519
SJRGPA1	2013	1	11	6	8.543
SJRGPA1	2013	1	11	5	8.593

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	11	4	8.693
SJRGPA1	2013	1	11	3	8.742
SJRGPA1	2013	1	11	2	8.792
SJRGPA1	2013	1	11	1	8.866
SJRGPA1	2013	1	11	0	8.841
SJRGPA1	2013	1	10	23	8.916
SJRGPA1	2013	1	10	22	8.965
SJRGPA1	2013	1	10	21	9.015
SJRGPA1	2013	1	10	20	9.04
SJRGPA1	2013	1	10	19	9.064
SJRGPA1	2013	1	10	18	9.114
SJRGPA1	2013	1	10	17	9.361
SJRGPA1	2013	1	10	16	9.238
SJRGPA1	2013	1	10	15	9.262
SJRGPA1	2013	1	10	14	9.262
SJRGPA1	2013	1	10	13	9.04
SJRGPA1	2013	1	10	12	8.99
SJRGPA1	2013	1	10	11	8.891
SJRGPA1	2013	1	10	10	8.841
SJRGPA1	2013	1	10	9	8.767
SJRGPA1	2013	1	10	8	8.841
SJRGPA1	2013	1	10	7	8.941
SJRGPA1	2013	1	10	6	9.015
SJRGPA1	2013	1	10	5	9.04
SJRGPA1	2013	1	10	4	9.089
SJRGPA1	2013	1	10	3	9.262
SJRGPA1	2013	1	10	2	9.287
SJRGPA1	2013	1	10	1	9.41
SJRGPA1	2013	1	10	0	9.163
SJRGPA1	2013	1	9	23	9.682
SJRGPA1	2013	1	9	22	9.879
SJRGPA1	2013	1	9	21	10.124
SJRGPA1	2013	1	9	20	9.879
SJRGPA1	2013	1	9	19	9.78
SJRGPA1	2013	1	9	18	9.879
SJRGPA1	2013	1	9	17	10.001
SJRGPA1	2013	1	9	16	9.756
SJRGPA1	2013	1	9	15	9.756
SJRGPA1	2013	1	9	14	9.287
SJRGPA1	2013	1	9	13	9.262
SJRGPA1	2013	1	9	12	9.114
SJRGPA1	2013	1	9	11	8.941
SJRGPA1	2013	1	9	10	8.841
SJRGPA1	2013	1	9	9	8.742

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	9	8	8.742
SJRGPA1	2013	1	9	7	8.841
SJRGPA1	2013	1	9	6	8.866
SJRGPA1	2013	1	9	5	8.916
SJRGPA1	2013	1	9	4	8.965
SJRGPA1	2013	1	9	3	9.064
SJRGPA1	2013	1	9	2	9.262
SJRGPA1	2013	1	9	1	9.336
SJRGPA1	2013	1	9	0	9.558
SJRGPA1	2013	1	8	23	9.78
SJRGPA1	2013	1	8	22	10.001
SJRGPA1	2013	1	8	21	10.247
SJRGPA1	2013	1	8	20	10.394
SJRGPA1	2013	1	8	19	10.418
SJRGPA1	2013	1	8	18	10.467
SJRGPA1	2013	1	8	17	10.149
SJRGPA1	2013	1	8	16	10.418
SJRGPA1	2013	1	8	15	9.928
SJRGPA1	2013	1	8	14	9.386
SJRGPA1	2013	1	8	13	9.386
SJRGPA1	2013	1	8	12	9.238
SJRGPA1	2013	1	8	11	8.866
SJRGPA1	2013	1	8	10	8.841
SJRGPA1	2013	1	8	9	8.742
SJRGPA1	2013	1	8	8	8.742
SJRGPA1	2013	1	8	7	8.792
SJRGPA1	2013	1	8	6	8.792
SJRGPA1	2013	1	8	5	8.841
SJRGPA1	2013	1	8	4	8.841
SJRGPA1	2013	1	8	3	8.891
SJRGPA1	2013	1	8	2	8.916
SJRGPA1	2013	1	8	1	8.965
SJRGPA1	2013	1	8	0	8.99
SJRGPA1	2013	1	7	23	9.015
SJRGPA1	2013	1	7	22	9.04
SJRGPA1	2013	1	7	21	9.064
SJRGPA1	2013	1	7	20	9.114
SJRGPA1	2013	1	7	19	9.163
SJRGPA1	2013	1	7	18	9.238
SJRGPA1	2013	1	7	17	9.262
SJRGPA1	2013	1	7	16	9.361
SJRGPA1	2013	1	7	15	9.188
SJRGPA1	2013	1	7	14	9.114
SJRGPA1	2013	1	7	13	9.114

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	7	12	9.064
SJRGPA1	2013	1	7	11	9.04
SJRGPA1	2013	1	7	10	9.04
SJRGPA1	2013	1	7	9	9.04
SJRGPA1	2013	1	7	8	9.04
SJRGPA1	2013	1	7	7	9.04
SJRGPA1	2013	1	7	6	9.04
SJRGPA1	2013	1	7	5	9.064
SJRGPA1	2013	1	7	4	9.064
SJRGPA1	2013	1	7	3	9.089
SJRGPA1	2013	1	7	2	9.064
SJRGPA1	2013	1	7	1	9.114
SJRGPA1	2013	1	7	0	9.139
SJRGPA1	2013	1	6	23	9.139
SJRGPA1	2013	1	6	22	9.114
SJRGPA1	2013	1	6	21	9.188
SJRGPA1	2013	1	6	20	9.287
SJRGPA1	2013	1	6	19	9.41
SJRGPA1	2013	1	6	18	9.485
SJRGPA1	2013	1	6	17	9.583
SJRGPA1	2013	1	6	16	9.583
SJRGPA1	2013	1	6	15	9.558
SJRGPA1	2013	1	6	14	9.632
SJRGPA1	2013	1	6	13	9.509
SJRGPA1	2013	1	6	12	9.386
SJRGPA1	2013	1	6	11	9.238
SJRGPA1	2013	1	6	10	9.139
SJRGPA1	2013	1	6	9	8.99
SJRGPA1	2013	1	6	8	8.99
SJRGPA1	2013	1	6	7	9.064
SJRGPA1	2013	1	6	6	9.188
SJRGPA1	2013	1	6	5	9.336
SJRGPA1	2013	1	6	4	9.361
SJRGPA1	2013	1	6	3	9.435
SJRGPA1	2013	1	6	2	9.46
SJRGPA1	2013	1	6	1	9.509
SJRGPA1	2013	1	6	0	9.534
SJRGPA1	2013	1	5	23	9.632
SJRGPA1	2013	1	5	22	9.756
SJRGPA1	2013	1	5	21	9.756
SJRGPA1	2013	1	5	20	9.731
SJRGPA1	2013	1	5	19	9.731
SJRGPA1	2013	1	5	18	9.608
SJRGPA1	2013	1	5	17	10.149

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	5	16	10.124
SJRGPA1	2013	1	5	15	9.805
SJRGPA1	2013	1	5	14	9.262
SJRGPA1	2013	1	5	13	9.46
SJRGPA1	2013	1	5	12	9.163
SJRGPA1	2013	1	5	11	9.04
SJRGPA1	2013	1	5	10	8.916
SJRGPA1	2013	1	5	9	8.792
SJRGPA1	2013	1	5	8	8.841
SJRGPA1	2013	1	5	7	8.841
SJRGPA1	2013	1	5	6	8.941
SJRGPA1	2013	1	5	5	8.965
SJRGPA1	2013	1	5	4	9.04
SJRGPA1	2013	1	5	3	9.139
SJRGPA1	2013	1	5	2	9.238
SJRGPA1	2013	1	5	1	9.386
SJRGPA1	2013	1	5	0	9.558
SJRGPA1	2013	1	4	23	9.657
SJRGPA1	2013	1	4	22	10.075
SJRGPA1	2013	1	4	21	10.418
SJRGPA1	2013	1	4	20	10.687
SJRGPA1	2013	1	4	19	10.907
SJRGPA1	2013	1	4	18	10.761
SJRGPA1	2013	1	4	17	10.687
SJRGPA1	2013	1	4	16	10.467
SJRGPA1	2013	1	4	15	10.173
SJRGPA1	2013	1	4	14	10.1
SJRGPA1	2013	1	4	13	9.46
SJRGPA1	2013	1	4	12	9.361
SJRGPA1	2013	1	4	11	9.139
SJRGPA1	2013	1	4	10	8.99
SJRGPA1	2013	1	4	9	8.916
SJRGPA1	2013	1	4	8	8.941
SJRGPA1	2013	1	4	7	8.941
SJRGPA1	2013	1	4	6	9.04
SJRGPA1	2013	1	4	5	9.089
SJRGPA1	2013	1	4	4	9.114
SJRGPA1	2013	1	4	3	9.139
SJRGPA1	2013	1	4	2	9.238
SJRGPA1	2013	1	4	1	9.435
SJRGPA1	2013	1	4	0	9.657
SJRGPA1	2013	1	3	23	9.879
SJRGPA1	2013	1	3	22	10.075
SJRGPA1	2013	1	3	21	10.247

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	3	20	10.418
SJRGPA1	2013	1	3	19	10.565
SJRGPA1	2013	1	3	18	10.712
SJRGPA1	2013	1	3	17	10.418
SJRGPA1	2013	1	3	16	10.296
SJRGPA1	2013	1	3	15	9.928
SJRGPA1	2013	1	3	14	9.657
SJRGPA1	2013	1	3	13	9.632
SJRGPA1	2013	1	3	12	9.435
SJRGPA1	2013	1	3	11	9.287
SJRGPA1	2013	1	3	10	9.163
SJRGPA1	2013	1	3	9	9.114
SJRGPA1	2013	1	3	8	9.114
SJRGPA1	2013	1	3	7	9.139
SJRGPA1	2013	1	3	6	9.188
SJRGPA1	2013	1	3	5	9.213
SJRGPA1	2013	1	3	4	9.262
SJRGPA1	2013	1	3	3	9.336
SJRGPA1	2013	1	3	2	9.46
SJRGPA1	2013	1	3	1	9.657
SJRGPA1	2013	1	3	0	9.879
SJRGPA1	2013	1	2	23	10.1
SJRGPA1	2013	1	2	22	10.369
SJRGPA1	2013	1	2	21	10.541
SJRGPA1	2013	1	2	20	10.663
SJRGPA1	2013	1	2	19	10.736
SJRGPA1	2013	1	2	18	10.565
SJRGPA1	2013	1	2	17	10.712
SJRGPA1	2013	1	2	16	10.932
SJRGPA1	2013	1	2	15	10.394
SJRGPA1	2013	1	2	14	9.952
SJRGPA1	2013	1	2	13	9.756
SJRGPA1	2013	1	2	12	9.756
SJRGPA1	2013	1	2	11	9.46
SJRGPA1	2013	1	2	10	9.336
SJRGPA1	2013	1	2	9	9.312
SJRGPA1	2013	1	2	8	9.312
SJRGPA1	2013	1	2	7	9.312
SJRGPA1	2013	1	2	6	9.386
SJRGPA1	2013	1	2	5	9.41
SJRGPA1	2013	1	2	4	9.46
SJRGPA1	2013	1	2	3	9.485
SJRGPA1	2013	1	2	2	9.632
SJRGPA1	2013	1	2	1	9.78

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2013	1	2	0	9.952
SJRGPA1	2013	1	1	23	10.075
SJRGPA1	2013	1	1	22	10.173
SJRGPA1	2013	1	1	21	10.247
SJRGPA1	2013	1	1	20	10.345
SJRGPA1	2013	1	1	19	10.443
SJRGPA1	2013	1	1	18	10.614
SJRGPA1	2013	1	1	17	10.614
SJRGPA1	2013	1	1	16	10.32
SJRGPA1	2013	1	1	15	9.928
SJRGPA1	2013	1	1	14	9.952
SJRGPA1	2013	1	1	13	10.051
SJRGPA1	2013	1	1	12	9.829
SJRGPA1	2013	1	1	11	9.731
SJRGPA1	2013	1	1	10	9.534
SJRGPA1	2013	1	1	9	9.558
SJRGPA1	2013	1	1	8	9.583
SJRGPA1	2013	1	1	7	9.632
SJRGPA1	2013	1	1	6	9.632
SJRGPA1	2013	1	1	5	9.657
SJRGPA1	2013	1	1	4	9.682
SJRGPA1	2013	1	1	3	9.731
SJRGPA1	2013	1	1	2	9.805
SJRGPA1	2013	1	1	1	9.854
SJRGPA1	2013	1	1	0	9.928
SJRGPA1	2012	12	31	23	10.026
SJRGPA1	2012	12	31	22	10.1
SJRGPA1	2012	12	31	21	10.198
SJRGPA1	2012	12	31	20	10.32
SJRGPA1	2012	12	31	19	10.369
SJRGPA1	2012	12	31	18	10.394
SJRGPA1	2012	12	31	17	10.541
SJRGPA1	2012	12	31	16	10.834
SJRGPA1	2012	12	31	15	10.565
SJRGPA1	2012	12	31	14	10.222
SJRGPA1	2012	12	31	13	10.026
SJRGPA1	2012	12	31	12	9.928
SJRGPA1	2012	12	31	11	9.829
SJRGPA1	2012	12	31	10	9.756
SJRGPA1	2012	12	31	9	9.682
SJRGPA1	2012	12	31	8	9.682
SJRGPA1	2012	12	31	7	9.731
SJRGPA1	2012	12	31	6	9.78
SJRGPA1	2012	12	31	5	9.829



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	31	4	9.903
SJRGPA1	2012	12	31	3	9.952
SJRGPA1	2012	12	31	2	10.001
SJRGPA1	2012	12	31	1	10.051
SJRGPA1	2012	12	31	0	10.1
SJRGPA1	2012	12	30	23	10.173
SJRGPA1	2012	12	30	22	10.247
SJRGPA1	2012	12	30	21	10.32
SJRGPA1	2012	12	30	20	10.418
SJRGPA1	2012	12	30	19	10.492
SJRGPA1	2012	12	30	18	10.565
SJRGPA1	2012	12	30	17	10.638
SJRGPA1	2012	12	30	16	10.663
SJRGPA1	2012	12	30	15	10.736
SJRGPA1	2012	12	30	14	10.173
SJRGPA1	2012	12	30	13	10.124
SJRGPA1	2012	12	30	12	10.124
SJRGPA1	2012	12	30	11	9.952
SJRGPA1	2012	12	30	10	9.805
SJRGPA1	2012	12	30	9	9.706
SJRGPA1	2012	12	30	8	9.731
SJRGPA1	2012	12	30	7	9.731
SJRGPA1	2012	12	30	6	9.756
SJRGPA1	2012	12	30	5	9.78
SJRGPA1	2012	12	30	4	9.805
SJRGPA1	2012	12	30	3	9.805
SJRGPA1	2012	12	30	2	9.879
SJRGPA1	2012	12	30	1	9.903
SJRGPA1	2012	12	30	0	9.903
SJRGPA1	2012	12	29	23	9.928
SJRGPA1	2012	12	29	22	9.977
SJRGPA1	2012	12	29	21	9.977
SJRGPA1	2012	12	29	20	10.001
SJRGPA1	2012	12	29	19	10.051
SJRGPA1	2012	12	29	18	10.124
SJRGPA1	2012	12	29	17	10.222
SJRGPA1	2012	12	29	16	10.222
SJRGPA1	2012	12	29	15	10.222
SJRGPA1	2012	12	29	14	10.075
SJRGPA1	2012	12	29	13	10.051
SJRGPA1	2012	12	29	12	10.051
SJRGPA1	2012	12	29	11	10.026
SJRGPA1	2012	12	29	10	10.051
SJRGPA1	2012	12	29	9	10.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	29	8	10.026
SJRGPA1	2012	12	29	7	10.051
SJRGPA1	2012	12	29	6	10.1
SJRGPA1	2012	12	29	5	10.124
SJRGPA1	2012	12	29	4	10.149
SJRGPA1	2012	12	29	3	10.198
SJRGPA1	2012	12	29	2	10.222
SJRGPA1	2012	12	29	1	10.271
SJRGPA1	2012	12	29	0	10.32
SJRGPA1	2012	12	28	23	10.32
SJRGPA1	2012	12	28	22	10.394
SJRGPA1	2012	12	28	21	10.492
SJRGPA1	2012	12	28	20	10.565
SJRGPA1	2012	12	28	19	10.638
SJRGPA1	2012	12	28	18	10.785
SJRGPA1	2012	12	28	17	10.81
SJRGPA1	2012	12	28	16	10.858
SJRGPA1	2012	12	28	15	10.81
SJRGPA1	2012	12	28	14	10.712
SJRGPA1	2012	12	28	13	10.638
SJRGPA1	2012	12	28	12	10.443
SJRGPA1	2012	12	28	11	10.271
SJRGPA1	2012	12	28	10	10.149
SJRGPA1	2012	12	28	9	10.1
SJRGPA1	2012	12	28	8	10.1
SJRGPA1	2012	12	28	7	10.173
SJRGPA1	2012	12	28	6	10.198
SJRGPA1	2012	12	28	5	10.247
SJRGPA1	2012	12	28	4	10.271
SJRGPA1	2012	12	28	3	10.296
SJRGPA1	2012	12	28	2	10.345
SJRGPA1	2012	12	28	1	10.369
SJRGPA1	2012	12	28	0	10.467
SJRGPA1	2012	12	27	23	10.516
SJRGPA1	2012	12	27	22	10.565
SJRGPA1	2012	12	27	21	10.663
SJRGPA1	2012	12	27	20	10.736
SJRGPA1	2012	12	27	19	10.761
SJRGPA1	2012	12	27	18	10.834
SJRGPA1	2012	12	27	17	10.956
SJRGPA1	2012	12	27	16	11.005
SJRGPA1	2012	12	27	15	10.736
SJRGPA1	2012	12	27	14	10.712
SJRGPA1	2012	12	27	13	10.443

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	27	12	10.541
SJRGPA1	2012	12	27	11	10.443
SJRGPA1	2012	12	27	10	10.32
SJRGPA1	2012	12	27	9	10.271
SJRGPA1	2012	12	27	8	10.271
SJRGPA1	2012	12	27	7	10.345
SJRGPA1	2012	12	27	6	10.369
SJRGPA1	2012	12	27	5	10.418
SJRGPA1	2012	12	27	4	10.418
SJRGPA1	2012	12	27	3	10.467
SJRGPA1	2012	12	27	2	10.492
SJRGPA1	2012	12	27	1	10.565
SJRGPA1	2012	12	27	0	10.614
SJRGPA1	2012	12	26	23	10.638
SJRGPA1	2012	12	26	22	10.687
SJRGPA1	2012	12	26	21	10.761
SJRGPA1	2012	12	26	20	10.907
SJRGPA1	2012	12	26	19	11.2
SJRGPA1	2012	12	26	18	11.029
SJRGPA1	2012	12	26	17	10.785
SJRGPA1	2012	12	26	16	10.761
SJRGPA1	2012	12	26	15	10.907
SJRGPA1	2012	12	26	14	10.761
SJRGPA1	2012	12	26	13	10.712
SJRGPA1	2012	12	26	12	10.516
SJRGPA1	2012	12	26	11	10.418
SJRGPA1	2012	12	26	10	10.222
SJRGPA1	2012	12	26	9	10.173
SJRGPA1	2012	12	26	8	10.173
SJRGPA1	2012	12	26	7	10.173
SJRGPA1	2012	12	26	6	10.198
SJRGPA1	2012	12	26	5	10.173
SJRGPA1	2012	12	26	4	10.198
SJRGPA1	2012	12	26	3	10.198
SJRGPA1	2012	12	26	2	10.222
SJRGPA1	2012	12	26	1	10.247
SJRGPA1	2012	12	26	0	10.247
SJRGPA1	2012	12	25	23	10.271
SJRGPA1	2012	12	25	22	10.296
SJRGPA1	2012	12	25	21	10.296
SJRGPA1	2012	12	25	20	10.32
SJRGPA1	2012	12	25	19	10.345
SJRGPA1	2012	12	25	18	10.369
SJRGPA1	2012	12	25	17	10.443

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	25	16	10.516
SJRGPA1	2012	12	25	15	10.516
SJRGPA1	2012	12	25	14	10.516
SJRGPA1	2012	12	25	13	10.492
SJRGPA1	2012	12	25	12	10.418
SJRGPA1	2012	12	25	11	10.369
SJRGPA1	2012	12	25	10	10.345
SJRGPA1	2012	12	25	9	10.32
SJRGPA1	2012	12	25	8	10.32
SJRGPA1	2012	12	25	7	10.369
SJRGPA1	2012	12	25	6	10.369
SJRGPA1	2012	12	25	5	10.418
SJRGPA1	2012	12	25	4	10.443
SJRGPA1	2012	12	25	3	10.467
SJRGPA1	2012	12	25	2	10.516
SJRGPA1	2012	12	25	1	10.541
SJRGPA1	2012	12	25	0	10.565
SJRGPA1	2012	12	24	23	10.614
SJRGPA1	2012	12	24	22	10.687
SJRGPA1	2012	12	24	21	10.81
SJRGPA1	2012	12	24	20	10.858
SJRGPA1	2012	12	24	19	10.907
SJRGPA1	2012	12	24	18	10.932
SJRGPA1	2012	12	24	17	11.053
SJRGPA1	2012	12	24	16	11.127
SJRGPA1	2012	12	24	15	10.883
SJRGPA1	2012	12	24	14	10.785
SJRGPA1	2012	12	24	13	10.492
SJRGPA1	2012	12	24	12	10.32
SJRGPA1	2012	12	24	11	10.198
SJRGPA1	2012	12	24	10	10.124
SJRGPA1	2012	12	24	9	10.1
SJRGPA1	2012	12	24	8	10.1
SJRGPA1	2012	12	24	7	10.1
SJRGPA1	2012	12	24	6	10.124
SJRGPA1	2012	12	24	5	10.124
SJRGPA1	2012	12	24	4	10.124
SJRGPA1	2012	12	24	3	10.149
SJRGPA1	2012	12	24	2	10.149
SJRGPA1	2012	12	24	1	10.173
SJRGPA1	2012	12	24	0	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	23	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	22	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	21	10.149

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	23	20	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	19	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	18	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	17	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	16	10.173
SJRGPA1	2012	12	23	15	10.173
SJRGPA1	2012	12	23	14	10.173
SJRGPA1	2012	12	23	13	10.173
SJRGPA1	2012	12	23	12	10.173
SJRGPA1	2012	12	23	11	10.124
SJRGPA1	2012	12	23	10	10.124
SJRGPA1	2012	12	23	9	10.124
SJRGPA1	2012	12	23	8	10.124
SJRGPA1	2012	12	23	7	10.124
SJRGPA1	2012	12	23	6	10.124
SJRGPA1	2012	12	23	5	10.1
SJRGPA1	2012	12	23	4	10.124
SJRGPA1	2012	12	23	3	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	2	10.124
SJRGPA1	2012	12	23	1	10.149
SJRGPA1	2012	12	23	0	10.173
SJRGPA1	2012	12	22	23	10.198
SJRGPA1	2012	12	22	22	10.222
SJRGPA1	2012	12	22	21	10.222
SJRGPA1	2012	12	22	20	10.247
SJRGPA1	2012	12	22	19	10.222
SJRGPA1	2012	12	22	18	10.222
SJRGPA1	2012	12	22	17	10.271
SJRGPA1	2012	12	22	16	10.247
SJRGPA1	2012	12	22	15	10.198
SJRGPA1	2012	12	22	14	10.173
SJRGPA1	2012	12	22	13	10.124
SJRGPA1	2012	12	22	12	10.1
SJRGPA1	2012	12	22	11	10.075
SJRGPA1	2012	12	22	10	10.051
SJRGPA1	2012	12	22	9	10.051
SJRGPA1	2012	12	22	8	10.026
SJRGPA1	2012	12	22	7	10.026
SJRGPA1	2012	12	22	6	10.051
SJRGPA1	2012	12	22	5	10.075
SJRGPA1	2012	12	22	4	10.1
SJRGPA1	2012	12	22	3	10.124
SJRGPA1	2012	12	22	2	10.173
SJRGPA1	2012	12	22	1	10.149

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	22	0	10.124
SJRGPA1	2012	12	21	23	10.1
SJRGPA1	2012	12	21	22	10.1
SJRGPA1	2012	12	21	21	10.1
SJRGPA1	2012	12	21	20	10.1
SJRGPA1	2012	12	21	19	10.173
SJRGPA1	2012	12	21	18	10.173
SJRGPA1	2012	12	21	17	10.173
SJRGPA1	2012	12	21	16	10.198
SJRGPA1	2012	12	21	15	10.247
SJRGPA1	2012	12	21	14	10.345
SJRGPA1	2012	12	21	13	10.271
SJRGPA1	2012	12	21	12	10.222
SJRGPA1	2012	12	21	11	10.124
SJRGPA1	2012	12	21	10	10.124
SJRGPA1	2012	12	21	9	10.075
SJRGPA1	2012	12	21	8	10.1
SJRGPA1	2012	12	21	7	10.124
SJRGPA1	2012	12	21	6	10.173
SJRGPA1	2012	12	21	5	10.222
SJRGPA1	2012	12	21	4	10.271
SJRGPA1	2012	12	21	3	10.32
SJRGPA1	2012	12	21	2	10.369
SJRGPA1	2012	12	21	1	10.443
SJRGPA1	2012	12	21	0	10.59
SJRGPA1	2012	12	20	23	10.761
SJRGPA1	2012	12	20	22	10.907
SJRGPA1	2012	12	20	21	11.029
SJRGPA1	2012	12	20	20	11.151
SJRGPA1	2012	12	20	19	11.224
SJRGPA1	2012	12	20	18	11.248
SJRGPA1	2012	12	20	17	11.467
SJRGPA1	2012	12	20	16	11.856
SJRGPA1	2012	12	20	15	11.662
SJRGPA1	2012	12	20	14	10.907
SJRGPA1	2012	12	20	13	11.029
SJRGPA1	2012	12	20	12	10.663
SJRGPA1	2012	12	20	11	10.541
SJRGPA1	2012	12	20	10	10.418
SJRGPA1	2012	12	20	9	10.418
SJRGPA1	2012	12	20	8	10.418
SJRGPA1	2012	12	20	7	10.492
SJRGPA1	2012	12	20	6	10.565
SJRGPA1	2012	12	20	5	10.614

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	20	4	10.687
SJRGPA1	2012	12	20	3	10.712
SJRGPA1	2012	12	20	2	10.785
SJRGPA1	2012	12	20	1	10.81
SJRGPA1	2012	12	20	0	10.81
SJRGPA1	2012	12	19	23	10.907
SJRGPA1	2012	12	19	22	11.005
SJRGPA1	2012	12	19	21	11.053
SJRGPA1	2012	12	19	20	11.2
SJRGPA1	2012	12	19	19	11.321
SJRGPA1	2012	12	19	18	11.37
SJRGPA1	2012	12	19	17	11.589
SJRGPA1	2012	12	19	16	11.637
SJRGPA1	2012	12	19	15	11.589
SJRGPA1	2012	12	19	14	11.419
SJRGPA1	2012	12	19	13	11.2
SJRGPA1	2012	12	19	12	11.029
SJRGPA1	2012	12	19	11	10.98
SJRGPA1	2012	12	19	10	10.956
SJRGPA1	2012	12	19	9	10.907
SJRGPA1	2012	12	19	8	10.956
SJRGPA1	2012	12	19	7	11.029
SJRGPA1	2012	12	19	6	11.102
SJRGPA1	2012	12	19	5	11.127
SJRGPA1	2012	12	19	4	11.2
SJRGPA1	2012	12	19	3	11.248
SJRGPA1	2012	12	19	2	11.297
SJRGPA1	2012	12	19	1	11.346
SJRGPA1	2012	12	19	0	11.467
SJRGPA1	2012	12	18	23	11.54
SJRGPA1	2012	12	18	22	11.565
SJRGPA1	2012	12	18	21	11.637
SJRGPA1	2012	12	18	20	11.686
SJRGPA1	2012	12	18	19	11.807
SJRGPA1	2012	12	18	18	11.856
SJRGPA1	2012	12	18	17	11.977
SJRGPA1	2012	12	18	16	12.001
SJRGPA1	2012	12	18	15	12.025
SJRGPA1	2012	12	18	14	12.05
SJRGPA1	2012	12	18	13	11.977
SJRGPA1	2012	12	18	12	11.977
SJRGPA1	2012	12	18	11	11.929
SJRGPA1	2012	12	18	10	11.929
SJRGPA1	2012	12	18	9	11.904

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	18	8	11.953
SJRGPA1	2012	12	18	7	12.074
SJRGPA1	2012	12	18	6	12.195
SJRGPA1	2012	12	18	5	12.316
SJRGPA1	2012	12	18	4	12.364
SJRGPA1	2012	12	18	3	12.413
SJRGPA1	2012	12	18	2	12.413
SJRGPA1	2012	12	18	1	12.485
SJRGPA1	2012	12	18	0	12.558
SJRGPA1	2012	12	17	23	12.63
SJRGPA1	2012	12	17	22	12.678
SJRGPA1	2012	12	17	21	12.823
SJRGPA1	2012	12	17	20	12.823
SJRGPA1	2012	12	17	19	12.847
SJRGPA1	2012	12	17	18	12.896
SJRGPA1	2012	12	17	17	12.92
SJRGPA1	2012	12	17	16	12.871
SJRGPA1	2012	12	17	15	12.727
SJRGPA1	2012	12	17	14	12.461
SJRGPA1	2012	12	17	13	12.219
SJRGPA1	2012	12	17	12	12.074
SJRGPA1	2012	12	17	11	11.807
SJRGPA1	2012	12	17	10	11.686
SJRGPA1	2012	12	17	9	11.613
SJRGPA1	2012	12	17	8	11.613
SJRGPA1	2012	12	17	7	11.686
SJRGPA1	2012	12	17	6	11.71
SJRGPA1	2012	12	17	5	11.637
SJRGPA1	2012	12	17	4	11.637
SJRGPA1	2012	12	17	3	11.759
SJRGPA1	2012	12	17	2	11.904
SJRGPA1	2012	12	17	1	12.05
SJRGPA1	2012	12	17	0	12.171
SJRGPA1	2012	12	16	23	12.219
SJRGPA1	2012	12	16	22	12.364
SJRGPA1	2012	12	16	21	12.437
SJRGPA1	2012	12	16	20	12.485
SJRGPA1	2012	12	16	19	12.389
SJRGPA1	2012	12	16	18	12.122
SJRGPA1	2012	12	16	17	12.195
SJRGPA1	2012	12	16	16	12.316
SJRGPA1	2012	12	16	15	12.171
SJRGPA1	2012	12	16	14	12.243
SJRGPA1	2012	12	16	13	11.783



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	16	12	11.856
SJRGPA1	2012	12	16	11	11.759
SJRGPA1	2012	12	16	10	11.686
SJRGPA1	2012	12	16	9	11.613
SJRGPA1	2012	12	16	8	11.662
SJRGPA1	2012	12	16	7	11.71
SJRGPA1	2012	12	16	6	11.734
SJRGPA1	2012	12	16	5	11.783
SJRGPA1	2012	12	16	4	11.832
SJRGPA1	2012	12	16	3	11.88
SJRGPA1	2012	12	16	2	11.904
SJRGPA1	2012	12	16	1	11.929
SJRGPA1	2012	12	16	0	11.977
SJRGPA1	2012	12	15	23	12.025
SJRGPA1	2012	12	15	22	12.074
SJRGPA1	2012	12	15	21	12.147
SJRGPA1	2012	12	15	20	12.219
SJRGPA1	2012	12	15	19	12.268
SJRGPA1	2012	12	15	18	12.34
SJRGPA1	2012	12	15	17	12.389
SJRGPA1	2012	12	15	16	12.389
SJRGPA1	2012	12	15	15	12.413
SJRGPA1	2012	12	15	14	12.243
SJRGPA1	2012	12	15	13	12.292
SJRGPA1	2012	12	15	12	12.219
SJRGPA1	2012	12	15	11	12.098
SJRGPA1	2012	12	15	10	12.001
SJRGPA1	2012	12	15	9	11.977
SJRGPA1	2012	12	15	8	12.001
SJRGPA1	2012	12	15	7	12.025
SJRGPA1	2012	12	15	6	12.074
SJRGPA1	2012	12	15	5	12.074
SJRGPA1	2012	12	15	4	12.122
SJRGPA1	2012	12	15	3	12.171
SJRGPA1	2012	12	15	2	12.219
SJRGPA1	2012	12	15	1	12.243
SJRGPA1	2012	12	15	0	12.268
SJRGPA1	2012	12	14	23	12.292
SJRGPA1	2012	12	14	22	12.316
SJRGPA1	2012	12	14	21	12.364
SJRGPA1	2012	12	14	20	12.364
SJRGPA1	2012	12	14	19	12.534
SJRGPA1	2012	12	14	18	12.678
SJRGPA1	2012	12	14	17	12.871

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	14	16	12.992
SJRGPA1	2012	12	14	15	12.896
SJRGPA1	2012	12	14	14	12.896
SJRGPA1	2012	12	14	13	12.727
SJRGPA1	2012	12	14	12	12.606
SJRGPA1	2012	12	14	11	12.485
SJRGPA1	2012	12	14	10	12.364
SJRGPA1	2012	12	14	9	12.364
SJRGPA1	2012	12	14	8	12.389
SJRGPA1	2012	12	14	7	12.437
SJRGPA1	2012	12	14	6	12.509
SJRGPA1	2012	12	14	5	12.534
SJRGPA1	2012	12	14	4	12.558
SJRGPA1	2012	12	14	3	12.606
SJRGPA1	2012	12	14	2	12.654
SJRGPA1	2012	12	14	1	12.727
SJRGPA1	2012	12	14	0	12.751
SJRGPA1	2012	12	13	23	12.799
SJRGPA1	2012	12	13	22	12.847
SJRGPA1	2012	12	13	21	12.944
SJRGPA1	2012	12	13	20	12.992
SJRGPA1	2012	12	13	19	12.968
SJRGPA1	2012	12	13	18	13.088
SJRGPA1	2012	12	13	17	13.233
SJRGPA1	2012	12	13	16	13.425
SJRGPA1	2012	12	13	15	13.209
SJRGPA1	2012	12	13	14	13.161
SJRGPA1	2012	12	13	13	13.112
SJRGPA1	2012	12	13	12	12.968
SJRGPA1	2012	12	13	11	12.847
SJRGPA1	2012	12	13	10	12.799
SJRGPA1	2012	12	13	9	12.799
SJRGPA1	2012	12	13	8	12.823
SJRGPA1	2012	12	13	7	12.871
SJRGPA1	2012	12	13	6	12.896
SJRGPA1	2012	12	13	5	12.92
SJRGPA1	2012	12	13	4	12.944
SJRGPA1	2012	12	13	3	12.968
SJRGPA1	2012	12	13	2	12.968
SJRGPA1	2012	12	13	1	13.016
SJRGPA1	2012	12	13	0	13.04
SJRGPA1	2012	12	12	23	13.064
SJRGPA1	2012	12	12	22	13.112
SJRGPA1	2012	12	12	21	13.137

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	12	20	13.137
SJRGPA1	2012	12	12	19	13.161
SJRGPA1	2012	12	12	18	13.185
SJRGPA1	2012	12	12	17	13.185
SJRGPA1	2012	12	12	16	13.233
SJRGPA1	2012	12	12	15	13.233
SJRGPA1	2012	12	12	14	13.233
SJRGPA1	2012	12	12	13	13.233
SJRGPA1	2012	12	12	12	13.233
SJRGPA1	2012	12	12	11	13.233
SJRGPA1	2012	12	12	10	13.257
SJRGPA1	2012	12	12	9	13.233
SJRGPA1	2012	12	12	8	13.257
SJRGPA1	2012	12	12	7	13.281
SJRGPA1	2012	12	12	6	13.305
SJRGPA1	2012	12	12	5	13.329
SJRGPA1	2012	12	12	4	13.353
SJRGPA1	2012	12	12	3	13.401
SJRGPA1	2012	12	12	2	13.473
SJRGPA1	2012	12	12	1	13.546
SJRGPA1	2012	12	12	0	13.666
SJRGPA1	2012	12	11	23	13.906
SJRGPA1	2012	12	11	22	14.17
SJRGPA1	2012	12	11	21	14.433
SJRGPA1	2012	12	11	20	14.721
SJRGPA1	2012	12	11	19	14.888
SJRGPA1	2012	12	11	18	15.008
SJRGPA1	2012	12	11	17	15.103
SJRGPA1	2012	12	11	16	15.008
SJRGPA1	2012	12	11	15	14.768
SJRGPA1	2012	12	11	14	14.29
SJRGPA1	2012	12	11	13	13.666
SJRGPA1	2012	12	11	12	13.522
SJRGPA1	2012	12	11	11	13.449
SJRGPA1	2012	12	11	10	13.329
SJRGPA1	2012	12	11	9	13.305
SJRGPA1	2012	12	11	8	13.281
SJRGPA1	2012	12	11	7	13.329
SJRGPA1	2012	12	11	6	13.353
SJRGPA1	2012	12	11	5	13.377
SJRGPA1	2012	12	11	4	13.425
SJRGPA1	2012	12	11	3	13.449
SJRGPA1	2012	12	11	2	13.497
SJRGPA1	2012	12	11	1	13.642

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	11	0	13.834
SJRGPA1	2012	12	10	23	14.146
SJRGPA1	2012	12	10	22	14.433
SJRGPA1	2012	12	10	21	14.721
SJRGPA1	2012	12	10	20	15.055
SJRGPA1	2012	12	10	19	15.199
SJRGPA1	2012	12	10	18	15.031
SJRGPA1	2012	12	10	17	15.199
SJRGPA1	2012	12	10	16	15.318
SJRGPA1	2012	12	10	15	14.984
SJRGPA1	2012	12	10	14	14.098
SJRGPA1	2012	12	10	13	13.978
SJRGPA1	2012	12	10	12	13.762
SJRGPA1	2012	12	10	11	13.642
SJRGPA1	2012	12	10	10	13.594
SJRGPA1	2012	12	10	9	13.57
SJRGPA1	2012	12	10	8	13.594
SJRGPA1	2012	12	10	7	13.618
SJRGPA1	2012	12	10	6	13.642
SJRGPA1	2012	12	10	5	13.69
SJRGPA1	2012	12	10	4	13.714
SJRGPA1	2012	12	10	3	13.762
SJRGPA1	2012	12	10	2	13.786
SJRGPA1	2012	12	10	1	13.834
SJRGPA1	2012	12	10	0	13.882
SJRGPA1	2012	12	9	23	13.906
SJRGPA1	2012	12	9	22	13.93
SJRGPA1	2012	12	9	21	14.002
SJRGPA1	2012	12	9	20	14.098
SJRGPA1	2012	12	9	19	14.194
SJRGPA1	2012	12	9	18	14.266
SJRGPA1	2012	12	9	17	14.314
SJRGPA1	2012	12	9	16	14.337
SJRGPA1	2012	12	9	15	14.266
SJRGPA1	2012	12	9	14	14.218
SJRGPA1	2012	12	9	13	14.05
SJRGPA1	2012	12	9	12	14.05
SJRGPA1	2012	12	9	11	14.002
SJRGPA1	2012	12	9	10	13.978
SJRGPA1	2012	12	9	9	13.978
SJRGPA1	2012	12	9	8	14.002
SJRGPA1	2012	12	9	7	14.026
SJRGPA1	2012	12	9	6	14.05
SJRGPA1	2012	12	9	5	14.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	9	4	14.122
SJRGPA1	2012	12	9	3	14.17
SJRGPA1	2012	12	9	2	14.218
SJRGPA1	2012	12	9	1	14.242
SJRGPA1	2012	12	9	0	14.29
SJRGPA1	2012	12	8	23	14.337
SJRGPA1	2012	12	8	22	14.385
SJRGPA1	2012	12	8	21	14.529
SJRGPA1	2012	12	8	20	14.625
SJRGPA1	2012	12	8	19	14.673
SJRGPA1	2012	12	8	18	14.745
SJRGPA1	2012	12	8	17	14.888
SJRGPA1	2012	12	8	16	14.96
SJRGPA1	2012	12	8	15	15.175
SJRGPA1	2012	12	8	14	14.337
SJRGPA1	2012	12	8	13	14.433
SJRGPA1	2012	12	8	12	14.266
SJRGPA1	2012	12	8	11	14.122
SJRGPA1	2012	12	8	10	14.002
SJRGPA1	2012	12	8	9	13.93
SJRGPA1	2012	12	8	8	13.954
SJRGPA1	2012	12	8	7	13.978
SJRGPA1	2012	12	8	6	13.978
SJRGPA1	2012	12	8	5	14.026
SJRGPA1	2012	12	8	4	14.05
SJRGPA1	2012	12	8	3	14.074
SJRGPA1	2012	12	8	2	14.146
SJRGPA1	2012	12	8	1	14.218
SJRGPA1	2012	12	8	0	14.361
SJRGPA1	2012	12	7	23	14.529
SJRGPA1	2012	12	7	22	14.673
SJRGPA1	2012	12	7	21	14.84
SJRGPA1	2012	12	7	20	15.008
SJRGPA1	2012	12	7	19	15.223
SJRGPA1	2012	12	7	18	15.342
SJRGPA1	2012	12	7	17	15.103
SJRGPA1	2012	12	7	16	15.247
SJRGPA1	2012	12	7	15	15.247
SJRGPA1	2012	12	7	14	15.008
SJRGPA1	2012	12	7	13	14.792
SJRGPA1	2012	12	7	12	14.457
SJRGPA1	2012	12	7	11	14.266
SJRGPA1	2012	12	7	10	14.218
SJRGPA1	2012	12	7	9	14.146

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	7	8	14.146
SJRGPA1	2012	12	7	7	14.146
SJRGPA1	2012	12	7	6	14.194
SJRGPA1	2012	12	7	5	14.194
SJRGPA1	2012	12	7	4	14.218
SJRGPA1	2012	12	7	3	14.242
SJRGPA1	2012	12	7	2	14.29
SJRGPA1	2012	12	7	1	14.29
SJRGPA1	2012	12	7	0	14.314
SJRGPA1	2012	12	6	23	14.314
SJRGPA1	2012	12	6	22	14.337
SJRGPA1	2012	12	6	21	14.361
SJRGPA1	2012	12	6	20	14.361
SJRGPA1	2012	12	6	19	14.361
SJRGPA1	2012	12	6	18	14.385
SJRGPA1	2012	12	6	17	14.457
SJRGPA1	2012	12	6	16	14.481
SJRGPA1	2012	12	6	15	14.505
SJRGPA1	2012	12	6	14	14.481
SJRGPA1	2012	12	6	13	14.433
SJRGPA1	2012	12	6	12	14.385
SJRGPA1	2012	12	6	11	14.361
SJRGPA1	2012	12	6	10	14.314
SJRGPA1	2012	12	6	9	14.266
SJRGPA1	2012	12	6	8	14.29
SJRGPA1	2012	12	6	7	14.29
SJRGPA1	2012	12	6	6	14.314
SJRGPA1	2012	12	6	5	14.337
SJRGPA1	2012	12	6	4	14.361
SJRGPA1	2012	12	6	3	14.409
SJRGPA1	2012	12	6	2	14.433
SJRGPA1	2012	12	6	1	14.409
SJRGPA1	2012	12	6	0	14.433
SJRGPA1	2012	12	5	23	14.457
SJRGPA1	2012	12	5	22	14.481
SJRGPA1	2012	12	5	21	14.529
SJRGPA1	2012	12	5	20	14.625
SJRGPA1	2012	12	5	19	14.625
SJRGPA1	2012	12	5	18	14.625
SJRGPA1	2012	12	5	17	14.601
SJRGPA1	2012	12	5	16	14.505
SJRGPA1	2012	12	5	15	14.601
SJRGPA1	2012	12	5	14	14.577
SJRGPA1	2012	12	5	13	14.409

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	5	12	14.29
SJRGPA1	2012	12	5	11	14.218
SJRGPA1	2012	12	5	10	14.146
SJRGPA1	2012	12	5	9	14.098
SJRGPA1	2012	12	5	8	14.098
SJRGPA1	2012	12	5	7	14.146
SJRGPA1	2012	12	5	6	14.194
SJRGPA1	2012	12	5	5	14.218
SJRGPA1	2012	12	5	4	14.266
SJRGPA1	2012	12	5	3	14.314
SJRGPA1	2012	12	5	2	14.385
SJRGPA1	2012	12	5	1	14.457
SJRGPA1	2012	12	5	0	14.529
SJRGPA1	2012	12	4	23	14.601
SJRGPA1	2012	12	4	22	14.673
SJRGPA1	2012	12	4	21	14.745
SJRGPA1	2012	12	4	20	14.84
SJRGPA1	2012	12	4	19	14.912
SJRGPA1	2012	12	4	18	15.055
SJRGPA1	2012	12	4	17	15.103
SJRGPA1	2012	12	4	16	15.175
SJRGPA1	2012	12	4	15	14.96
SJRGPA1	2012	12	4	14	14.721
SJRGPA1	2012	12	4	13	14.577
SJRGPA1	2012	12	4	12	14.385
SJRGPA1	2012	12	4	11	14.314
SJRGPA1	2012	12	4	10	14.17
SJRGPA1	2012	12	4	9	14.146
SJRGPA1	2012	12	4	8	14.146
SJRGPA1	2012	12	4	7	14.146
SJRGPA1	2012	12	4	6	14.194
SJRGPA1	2012	12	4	5	14.218
SJRGPA1	2012	12	4	4	14.29
SJRGPA1	2012	12	4	3	14.337
SJRGPA1	2012	12	4	2	14.409
SJRGPA1	2012	12	4	1	14.505
SJRGPA1	2012	12	4	0	14.529
SJRGPA1	2012	12	3	23	14.625
SJRGPA1	2012	12	3	22	14.697
SJRGPA1	2012	12	3	21	14.864
SJRGPA1	2012	12	3	20	14.888
SJRGPA1	2012	12	3	19	14.816
SJRGPA1	2012	12	3	18	14.816
SJRGPA1	2012	12	3	17	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	3	16	15.175
SJRGPA1	2012	12	3	15	15.366
SJRGPA1	2012	12	3	14	15.008
SJRGPA1	2012	12	3	13	14.577
SJRGPA1	2012	12	3	12	14.29
SJRGPA1	2012	12	3	11	14.194
SJRGPA1	2012	12	3	10	14.074
SJRGPA1	2012	12	3	9	13.978
SJRGPA1	2012	12	3	8	13.978
SJRGPA1	2012	12	3	7	13.978
SJRGPA1	2012	12	3	6	13.93
SJRGPA1	2012	12	3	5	13.954
SJRGPA1	2012	12	3	4	14.026
SJRGPA1	2012	12	3	3	14.05
SJRGPA1	2012	12	3	2	14.026
SJRGPA1	2012	12	3	1	13.978
SJRGPA1	2012	12	3	0	13.978
SJRGPA1	2012	12	2	23	13.954
SJRGPA1	2012	12	2	22	13.93
SJRGPA1	2012	12	2	21	13.906
SJRGPA1	2012	12	2	20	13.906
SJRGPA1	2012	12	2	19	13.93
SJRGPA1	2012	12	2	18	13.93
SJRGPA1	2012	12	2	17	13.93
SJRGPA1	2012	12	2	16	13.906
SJRGPA1	2012	12	2	15	13.858
SJRGPA1	2012	12	2	14	13.834
SJRGPA1	2012	12	2	13	13.81
SJRGPA1	2012	12	2	12	13.786
SJRGPA1	2012	12	2	11	13.786
SJRGPA1	2012	12	2	10	13.786
SJRGPA1	2012	12	2	9	13.762
SJRGPA1	2012	12	2	8	13.786
SJRGPA1	2012	12	2	7	13.786
SJRGPA1	2012	12	2	6	13.81
SJRGPA1	2012	12	2	5	13.81
SJRGPA1	2012	12	2	4	13.81
SJRGPA1	2012	12	2	3	13.81
SJRGPA1	2012	12	2	2	13.834
SJRGPA1	2012	12	2	1	13.882
SJRGPA1	2012	12	2	0	13.954
SJRGPA1	2012	12	1	23	14.002
SJRGPA1	2012	12	1	22	14.026
SJRGPA1	2012	12	1	21	14.05



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	12	1	20	13.93
SJRGPA1	2012	12	1	19	13.954
SJRGPA1	2012	12	1	18	13.858
SJRGPA1	2012	12	1	17	13.714
SJRGPA1	2012	12	1	16	13.738
SJRGPA1	2012	12	1	15	14.002
SJRGPA1	2012	12	1	14	13.954
SJRGPA1	2012	12	1	13	13.858
SJRGPA1	2012	12	1	12	13.762
SJRGPA1	2012	12	1	11	13.714
SJRGPA1	2012	12	1	10	13.57
SJRGPA1	2012	12	1	9	13.522
SJRGPA1	2012	12	1	8	13.522
SJRGPA1	2012	12	1	7	13.546
SJRGPA1	2012	12	1	6	13.522
SJRGPA1	2012	12	1	5	13.522
SJRGPA1	2012	12	1	4	13.546
SJRGPA1	2012	12	1	3	13.546
SJRGPA1	2012	12	1	2	13.57
SJRGPA1	2012	12	1	1	13.57
SJRGPA1	2012	12	1	0	13.594
SJRGPA1	2012	11	30	23	13.594
SJRGPA1	2012	11	30	22	13.618
SJRGPA1	2012	11	30	21	13.666
SJRGPA1	2012	11	30	20	13.714
SJRGPA1	2012	11	30	19	13.714
SJRGPA1	2012	11	30	18	13.714
SJRGPA1	2012	11	30	17	13.738
SJRGPA1	2012	11	30	16	13.714
SJRGPA1	2012	11	30	15	13.762
SJRGPA1	2012	11	30	14	13.762
SJRGPA1	2012	11	30	13	13.738
SJRGPA1	2012	11	30	12	13.762
SJRGPA1	2012	11	30	11	13.666
SJRGPA1	2012	11	30	10	13.618
SJRGPA1	2012	11	30	9	13.666
SJRGPA1	2012	11	30	8	13.714
SJRGPA1	2012	11	30	7	13.69
SJRGPA1	2012	11	30	6	13.714
SJRGPA1	2012	11	30	5	13.738
SJRGPA1	2012	11	30	4	13.738
SJRGPA1	2012	11	30	3	13.762
SJRGPA1	2012	11	30	2	13.786
SJRGPA1	2012	11	30	1	13.762

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	30	0	13.69
SJRGPA1	2012	11	29	23	13.762
SJRGPA1	2012	11	29	22	13.93
SJRGPA1	2012	11	29	21	13.906
SJRGPA1	2012	11	29	20	14.002
SJRGPA1	2012	11	29	19	14.002
SJRGPA1	2012	11	29	18	14.026
SJRGPA1	2012	11	29	17	14.05
SJRGPA1	2012	11	29	16	14.05
SJRGPA1	2012	11	29	15	13.978
SJRGPA1	2012	11	29	14	13.906
SJRGPA1	2012	11	29	13	13.81
SJRGPA1	2012	11	29	12	13.618
SJRGPA1	2012	11	29	11	13.497
SJRGPA1	2012	11	29	10	13.401
SJRGPA1	2012	11	29	9	13.353
SJRGPA1	2012	11	29	8	13.329
SJRGPA1	2012	11	29	7	13.329
SJRGPA1	2012	11	29	6	13.353
SJRGPA1	2012	11	29	5	13.353
SJRGPA1	2012	11	29	4	13.353
SJRGPA1	2012	11	29	3	13.353
SJRGPA1	2012	11	29	2	13.377
SJRGPA1	2012	11	29	1	13.377
SJRGPA1	2012	11	29	0	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	23	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	22	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	21	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	20	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	19	13.401
SJRGPA1	2012	11	28	18	13.425
SJRGPA1	2012	11	28	17	13.449
SJRGPA1	2012	11	28	16	13.401
SJRGPA1	2012	11	28	15	13.425
SJRGPA1	2012	11	28	14	13.425
SJRGPA1	2012	11	28	13	13.353
SJRGPA1	2012	11	28	12	13.353
SJRGPA1	2012	11	28	11	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	10	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	9	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	8	13.329
SJRGPA1	2012	11	28	7	13.377
SJRGPA1	2012	11	28	6	13.425
SJRGPA1	2012	11	28	5	13.449

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	28	4	13.522
SJRGPA1	2012	11	28	3	13.546
SJRGPA1	2012	11	28	2	13.546
SJRGPA1	2012	11	28	1	13.618
SJRGPA1	2012	11	28	0	13.69
SJRGPA1	2012	11	27	23	13.762
SJRGPA1	2012	11	27	22	13.858
SJRGPA1	2012	11	27	21	13.978
SJRGPA1	2012	11	27	20	14.146
SJRGPA1	2012	11	27	19	14.361
SJRGPA1	2012	11	27	18	14.553
SJRGPA1	2012	11	27	17	14.697
SJRGPA1	2012	11	27	16	14.314
SJRGPA1	2012	11	27	15	14.17
SJRGPA1	2012	11	27	14	14.122
SJRGPA1	2012	11	27	13	13.954
SJRGPA1	2012	11	27	12	13.762
SJRGPA1	2012	11	27	11	13.642
SJRGPA1	2012	11	27	10	13.618
SJRGPA1	2012	11	27	9	13.594
SJRGPA1	2012	11	27	8	13.594
SJRGPA1	2012	11	27	7	13.642
SJRGPA1	2012	11	27	6	13.666
SJRGPA1	2012	11	27	5	13.69
SJRGPA1	2012	11	27	4	13.738
SJRGPA1	2012	11	27	3	13.81
SJRGPA1	2012	11	27	2	13.93
SJRGPA1	2012	11	27	1	14.098
SJRGPA1	2012	11	27	0	14.266
SJRGPA1	2012	11	26	23	14.385
SJRGPA1	2012	11	26	22	14.673
SJRGPA1	2012	11	26	21	15.151
SJRGPA1	2012	11	26	20	15.151
SJRGPA1	2012	11	26	19	15.103
SJRGPA1	2012	11	26	18	15.39
SJRGPA1	2012	11	26	17	15.509
SJRGPA1	2012	11	26	16	14.84
SJRGPA1	2012	11	26	15	14.864
SJRGPA1	2012	11	26	14	14.84
SJRGPA1	2012	11	26	13	14.314
SJRGPA1	2012	11	26	12	14.05
SJRGPA1	2012	11	26	11	13.978
SJRGPA1	2012	11	26	10	13.81
SJRGPA1	2012	11	26	9	13.738

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	26	8	13.762
SJRGPA1	2012	11	26	7	13.786
SJRGPA1	2012	11	26	6	13.81
SJRGPA1	2012	11	26	5	13.858
SJRGPA1	2012	11	26	4	13.882
SJRGPA1	2012	11	26	3	13.954
SJRGPA1	2012	11	26	2	14.05
SJRGPA1	2012	11	26	1	14.194
SJRGPA1	2012	11	26	0	14.29
SJRGPA1	2012	11	25	23	14.433
SJRGPA1	2012	11	25	22	14.792
SJRGPA1	2012	11	25	21	15.055
SJRGPA1	2012	11	25	20	15.223
SJRGPA1	2012	11	25	19	15.461
SJRGPA1	2012	11	25	18	15.605
SJRGPA1	2012	11	25	17	15.867
SJRGPA1	2012	11	25	16	15.533
SJRGPA1	2012	11	25	15	15.223
SJRGPA1	2012	11	25	14	14.912
SJRGPA1	2012	11	25	13	14.457
SJRGPA1	2012	11	25	12	14.29
SJRGPA1	2012	11	25	11	14.098
SJRGPA1	2012	11	25	10	13.93
SJRGPA1	2012	11	25	9	13.858
SJRGPA1	2012	11	25	8	13.858
SJRGPA1	2012	11	25	7	13.906
SJRGPA1	2012	11	25	6	13.906
SJRGPA1	2012	11	25	5	13.954
SJRGPA1	2012	11	25	4	14.05
SJRGPA1	2012	11	25	3	14.122
SJRGPA1	2012	11	25	2	14.194
SJRGPA1	2012	11	25	1	14.337
SJRGPA1	2012	11	25	0	14.481
SJRGPA1	2012	11	24	23	14.649
SJRGPA1	2012	11	24	22	14.888
SJRGPA1	2012	11	24	21	15.175
SJRGPA1	2012	11	24	20	15.414
SJRGPA1	2012	11	24	19	15.748
SJRGPA1	2012	11	24	18	15.581
SJRGPA1	2012	11	24	17	15.867
SJRGPA1	2012	11	24	16	15.748
SJRGPA1	2012	11	24	15	15.7
SJRGPA1	2012	11	24	14	14.936
SJRGPA1	2012	11	24	13	14.673

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	24	12	14.409
SJRGPA1	2012	11	24	11	14.146
SJRGPA1	2012	11	24	10	14.002
SJRGPA1	2012	11	24	9	13.906
SJRGPA1	2012	11	24	8	13.93
SJRGPA1	2012	11	24	7	13.954
SJRGPA1	2012	11	24	6	14.002
SJRGPA1	2012	11	24	5	14.098
SJRGPA1	2012	11	24	4	14.194
SJRGPA1	2012	11	24	3	14.29
SJRGPA1	2012	11	24	2	14.385
SJRGPA1	2012	11	24	1	14.529
SJRGPA1	2012	11	24	0	14.673
SJRGPA1	2012	11	23	23	14.84
SJRGPA1	2012	11	23	22	15.055
SJRGPA1	2012	11	23	21	15.223
SJRGPA1	2012	11	23	20	15.461
SJRGPA1	2012	11	23	19	15.652
SJRGPA1	2012	11	23	18	15.748
SJRGPA1	2012	11	23	17	15.796
SJRGPA1	2012	11	23	16	15.891
SJRGPA1	2012	11	23	15	15.629
SJRGPA1	2012	11	23	14	15.366
SJRGPA1	2012	11	23	13	14.361
SJRGPA1	2012	11	23	12	14.29
SJRGPA1	2012	11	23	11	14.242
SJRGPA1	2012	11	23	10	14.05
SJRGPA1	2012	11	23	9	14.026
SJRGPA1	2012	11	23	8	14.026
SJRGPA1	2012	11	23	7	14.05
SJRGPA1	2012	11	23	6	14.098
SJRGPA1	2012	11	23	5	14.146
SJRGPA1	2012	11	23	4	14.17
SJRGPA1	2012	11	23	3	14.194
SJRGPA1	2012	11	23	2	14.218
SJRGPA1	2012	11	23	1	14.242
SJRGPA1	2012	11	23	0	14.29
SJRGPA1	2012	11	22	23	14.361
SJRGPA1	2012	11	22	22	14.433
SJRGPA1	2012	11	22	21	14.505
SJRGPA1	2012	11	22	20	14.577
SJRGPA1	2012	11	22	19	14.625
SJRGPA1	2012	11	22	18	14.697
SJRGPA1	2012	11	22	17	14.768

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	22	16	14.792
SJRGPA1	2012	11	22	15	14.601
SJRGPA1	2012	11	22	14	14.433
SJRGPA1	2012	11	22	13	14.314
SJRGPA1	2012	11	22	12	14.314
SJRGPA1	2012	11	22	11	14.29
SJRGPA1	2012	11	22	10	14.266
SJRGPA1	2012	11	22	9	14.266
SJRGPA1	2012	11	22	8	14.29
SJRGPA1	2012	11	22	7	14.29
SJRGPA1	2012	11	22	6	14.337
SJRGPA1	2012	11	22	5	14.361
SJRGPA1	2012	11	22	4	14.409
SJRGPA1	2012	11	22	3	14.433
SJRGPA1	2012	11	22	2	14.577
SJRGPA1	2012	11	22	1	14.601
SJRGPA1	2012	11	22	0	14.673
SJRGPA1	2012	11	21	23	14.816
SJRGPA1	2012	11	21	22	14.936
SJRGPA1	2012	11	21	21	15.103
SJRGPA1	2012	11	21	20	15.294
SJRGPA1	2012	11	21	19	15.605
SJRGPA1	2012	11	21	18	15.629
SJRGPA1	2012	11	21	17	15.342
SJRGPA1	2012	11	21	16	15.986
SJRGPA1	2012	11	21	15	15.39
SJRGPA1	2012	11	21	14	15.175
SJRGPA1	2012	11	21	13	15.103
SJRGPA1	2012	11	21	12	14.912
SJRGPA1	2012	11	21	11	14.577
SJRGPA1	2012	11	21	10	14.385
SJRGPA1	2012	11	21	9	14.314
SJRGPA1	2012	11	21	8	14.29
SJRGPA1	2012	11	21	7	14.314
SJRGPA1	2012	11	21	6	14.361
SJRGPA1	2012	11	21	5	14.409
SJRGPA1	2012	11	21	4	14.505
SJRGPA1	2012	11	21	3	14.625
SJRGPA1	2012	11	21	2	14.745
SJRGPA1	2012	11	21	1	14.864
SJRGPA1	2012	11	21	0	15.103
SJRGPA1	2012	11	20	23	15.342
SJRGPA1	2012	11	20	22	15.557
SJRGPA1	2012	11	20	21	15.772

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	20	20	15.986
SJRGPA1	2012	11	20	19	16.249
SJRGPA1	2012	11	20	18	16.415
SJRGPA1	2012	11	20	17	16.487
SJRGPA1	2012	11	20	16	16.01
SJRGPA1	2012	11	20	15	15.939
SJRGPA1	2012	11	20	14	15.629
SJRGPA1	2012	11	20	13	15.294
SJRGPA1	2012	11	20	12	14.768
SJRGPA1	2012	11	20	11	14.577
SJRGPA1	2012	11	20	10	14.409
SJRGPA1	2012	11	20	9	14.314
SJRGPA1	2012	11	20	8	14.337
SJRGPA1	2012	11	20	7	14.337
SJRGPA1	2012	11	20	6	14.385
SJRGPA1	2012	11	20	5	14.433
SJRGPA1	2012	11	20	4	14.505
SJRGPA1	2012	11	20	3	14.577
SJRGPA1	2012	11	20	2	14.649
SJRGPA1	2012	11	20	1	14.721
SJRGPA1	2012	11	20	0	14.84
SJRGPA1	2012	11	19	23	14.912
SJRGPA1	2012	11	19	22	15.079
SJRGPA1	2012	11	19	21	15.223
SJRGPA1	2012	11	19	20	15.414
SJRGPA1	2012	11	19	19	15.605
SJRGPA1	2012	11	19	18	15.748
SJRGPA1	2012	11	19	17	15.7
SJRGPA1	2012	11	19	16	15.867
SJRGPA1	2012	11	19	15	15.557
SJRGPA1	2012	11	19	14	15.342
SJRGPA1	2012	11	19	13	15.008
SJRGPA1	2012	11	19	12	14.721
SJRGPA1	2012	11	19	11	14.481
SJRGPA1	2012	11	19	10	14.385
SJRGPA1	2012	11	19	9	14.385
SJRGPA1	2012	11	19	8	14.361
SJRGPA1	2012	11	19	7	14.385
SJRGPA1	2012	11	19	6	14.409
SJRGPA1	2012	11	19	5	14.457
SJRGPA1	2012	11	19	4	14.529
SJRGPA1	2012	11	19	3	14.577
SJRGPA1	2012	11	19	2	14.673
SJRGPA1	2012	11	19	1	14.745

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	19	0	14.84
SJRGPA1	2012	11	18	23	14.936
SJRGPA1	2012	11	18	22	15.079
SJRGPA1	2012	11	18	21	15.199
SJRGPA1	2012	11	18	20	15.366
SJRGPA1	2012	11	18	19	15.485
SJRGPA1	2012	11	18	18	15.581
SJRGPA1	2012	11	18	17	15.629
SJRGPA1	2012	11	18	16	15.581
SJRGPA1	2012	11	18	15	15.414
SJRGPA1	2012	11	18	14	15.151
SJRGPA1	2012	11	18	13	15.008
SJRGPA1	2012	11	18	12	14.864
SJRGPA1	2012	11	18	11	14.553
SJRGPA1	2012	11	18	10	14.481
SJRGPA1	2012	11	18	9	14.409
SJRGPA1	2012	11	18	8	14.361
SJRGPA1	2012	11	18	7	14.385
SJRGPA1	2012	11	18	6	14.409
SJRGPA1	2012	11	18	5	14.457
SJRGPA1	2012	11	18	4	14.481
SJRGPA1	2012	11	18	3	14.529
SJRGPA1	2012	11	18	2	14.577
SJRGPA1	2012	11	18	1	14.625
SJRGPA1	2012	11	18	0	14.697
SJRGPA1	2012	11	17	23	14.816
SJRGPA1	2012	11	17	22	14.768
SJRGPA1	2012	11	17	21	14.673
SJRGPA1	2012	11	17	20	14.816
SJRGPA1	2012	11	17	19	14.625
SJRGPA1	2012	11	17	18	14.673
SJRGPA1	2012	11	17	17	14.745
SJRGPA1	2012	11	17	16	14.697
SJRGPA1	2012	11	17	15	14.721
SJRGPA1	2012	11	17	14	14.385
SJRGPA1	2012	11	17	13	14.577
SJRGPA1	2012	11	17	12	14.505
SJRGPA1	2012	11	17	11	14.457
SJRGPA1	2012	11	17	10	14.337
SJRGPA1	2012	11	17	9	14.242
SJRGPA1	2012	11	17	8	14.194
SJRGPA1	2012	11	17	7	14.29
SJRGPA1	2012	11	17	6	14.337
SJRGPA1	2012	11	17	5	14.361



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	17	4	14.337
SJRGPA1	2012	11	17	3	14.361
SJRGPA1	2012	11	17	2	14.409
SJRGPA1	2012	11	17	1	14.601
SJRGPA1	2012	11	17	0	14.601
SJRGPA1	2012	11	16	23	14.697
SJRGPA1	2012	11	16	22	14.912
SJRGPA1	2012	11	16	21	14.912
SJRGPA1	2012	11	16	20	14.936
SJRGPA1	2012	11	16	19	14.816
SJRGPA1	2012	11	16	18	15.103
SJRGPA1	2012	11	16	17	14.673
SJRGPA1	2012	11	16	16	15.199
SJRGPA1	2012	11	16	15	15.008
SJRGPA1	2012	11	16	14	14.577
SJRGPA1	2012	11	16	13	14.529
SJRGPA1	2012	11	16	12	14.385
SJRGPA1	2012	11	16	11	14.337
SJRGPA1	2012	11	16	10	14.146
SJRGPA1	2012	11	16	9	14.026
SJRGPA1	2012	11	16	8	14.074
SJRGPA1	2012	11	16	7	14.122
SJRGPA1	2012	11	16	6	14.146
SJRGPA1	2012	11	16	5	14.242
SJRGPA1	2012	11	16	4	14.29
SJRGPA1	2012	11	16	3	14.337
SJRGPA1	2012	11	16	2	14.385
SJRGPA1	2012	11	16	1	14.433
SJRGPA1	2012	11	16	0	14.481
SJRGPA1	2012	11	15	23	14.314
SJRGPA1	2012	11	15	22	14.409
SJRGPA1	2012	11	15	21	14.96
SJRGPA1	2012	11	15	20	15.079
SJRGPA1	2012	11	15	19	15.438
SJRGPA1	2012	11	15	18	15.39
SJRGPA1	2012	11	15	17	15.629
SJRGPA1	2012	11	15	16	15.652
SJRGPA1	2012	11	15	15	15.485
SJRGPA1	2012	11	15	14	14.625
SJRGPA1	2012	11	15	13	14.601
SJRGPA1	2012	11	15	12	14.385
SJRGPA1	2012	11	15	11	14.146
SJRGPA1	2012	11	15	10	14.002
SJRGPA1	2012	11	15	9	13.906

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	15	8	13.93
SJRGPA1	2012	11	15	7	13.978
SJRGPA1	2012	11	15	6	14.002
SJRGPA1	2012	11	15	5	14.05
SJRGPA1	2012	11	15	4	14.122
SJRGPA1	2012	11	15	3	14.218
SJRGPA1	2012	11	15	2	14.361
SJRGPA1	2012	11	15	1	14.481
SJRGPA1	2012	11	15	0	14.673
SJRGPA1	2012	11	14	23	14.84
SJRGPA1	2012	11	14	22	15.103
SJRGPA1	2012	11	14	21	15.366
SJRGPA1	2012	11	14	20	15.652
SJRGPA1	2012	11	14	19	15.796
SJRGPA1	2012	11	14	18	15.915
SJRGPA1	2012	11	14	17	16.01
SJRGPA1	2012	11	14	16	16.344
SJRGPA1	2012	11	14	15	15.748
SJRGPA1	2012	11	14	14	15.366
SJRGPA1	2012	11	14	13	14.792
SJRGPA1	2012	11	14	12	14.505
SJRGPA1	2012	11	14	11	14.29
SJRGPA1	2012	11	14	10	14.146
SJRGPA1	2012	11	14	9	14.098
SJRGPA1	2012	11	14	8	14.098
SJRGPA1	2012	11	14	7	14.098
SJRGPA1	2012	11	14	6	14.17
SJRGPA1	2012	11	14	5	14.218
SJRGPA1	2012	11	14	4	14.242
SJRGPA1	2012	11	14	3	14.314
SJRGPA1	2012	11	14	2	14.361
SJRGPA1	2012	11	14	1	14.505
SJRGPA1	2012	11	14	0	14.697
SJRGPA1	2012	11	13	23	14.697
SJRGPA1	2012	11	13	22	14.888
SJRGPA1	2012	11	13	21	15.199
SJRGPA1	2012	11	13	20	15.533
SJRGPA1	2012	11	13	19	15.724
SJRGPA1	2012	11	13	18	16.201
SJRGPA1	2012	11	13	17	16.082
SJRGPA1	2012	11	13	16	15.915
SJRGPA1	2012	11	13	15	15.843
SJRGPA1	2012	11	13	14	15.605
SJRGPA1	2012	11	13	13	14.96

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	13	12	14.649
SJRGPA1	2012	11	13	11	14.505
SJRGPA1	2012	11	13	10	14.385
SJRGPA1	2012	11	13	9	14.29
SJRGPA1	2012	11	13	8	14.314
SJRGPA1	2012	11	13	7	14.337
SJRGPA1	2012	11	13	6	14.385
SJRGPA1	2012	11	13	5	14.481
SJRGPA1	2012	11	13	4	14.505
SJRGPA1	2012	11	13	3	14.553
SJRGPA1	2012	11	13	2	14.601
SJRGPA1	2012	11	13	1	14.649
SJRGPA1	2012	11	13	0	14.768
SJRGPA1	2012	11	12	23	14.96
SJRGPA1	2012	11	12	22	15.223
SJRGPA1	2012	11	12	21	15.485
SJRGPA1	2012	11	12	20	15.724
SJRGPA1	2012	11	12	19	15.963
SJRGPA1	2012	11	12	18	16.058
SJRGPA1	2012	11	12	17	16.058
SJRGPA1	2012	11	12	16	16.106
SJRGPA1	2012	11	12	15	16.225
SJRGPA1	2012	11	12	14	15.939
SJRGPA1	2012	11	12	13	15.27
SJRGPA1	2012	11	12	12	15.127
SJRGPA1	2012	11	12	11	14.96
SJRGPA1	2012	11	12	10	14.768
SJRGPA1	2012	11	12	9	14.721
SJRGPA1	2012	11	12	8	14.721
SJRGPA1	2012	11	12	7	14.745
SJRGPA1	2012	11	12	6	14.816
SJRGPA1	2012	11	12	5	14.84
SJRGPA1	2012	11	12	4	14.912
SJRGPA1	2012	11	12	3	14.984
SJRGPA1	2012	11	12	2	15.031
SJRGPA1	2012	11	12	1	15.103
SJRGPA1	2012	11	12	0	15.151
SJRGPA1	2012	11	11	23	15.342
SJRGPA1	2012	11	11	22	15.509
SJRGPA1	2012	11	11	21	15.676
SJRGPA1	2012	11	11	20	15.843
SJRGPA1	2012	11	11	19	15.986
SJRGPA1	2012	11	11	18	16.153
SJRGPA1	2012	11	11	17	16.344

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	11	16	16.439
SJRGPA1	2012	11	11	15	16.344
SJRGPA1	2012	11	11	14	16.01
SJRGPA1	2012	11	11	13	15.772
SJRGPA1	2012	11	11	12	15.438
SJRGPA1	2012	11	11	11	15.414
SJRGPA1	2012	11	11	10	15.342
SJRGPA1	2012	11	11	9	15.27
SJRGPA1	2012	11	11	8	15.27
SJRGPA1	2012	11	11	7	15.342
SJRGPA1	2012	11	11	6	15.39
SJRGPA1	2012	11	11	5	15.414
SJRGPA1	2012	11	11	4	15.485
SJRGPA1	2012	11	11	3	15.557
SJRGPA1	2012	11	11	2	15.581
SJRGPA1	2012	11	11	1	15.676
SJRGPA1	2012	11	11	0	15.7
SJRGPA1	2012	11	10	23	15.748
SJRGPA1	2012	11	10	22	15.843
SJRGPA1	2012	11	10	21	15.963
SJRGPA1	2012	11	10	20	16.106
SJRGPA1	2012	11	10	19	16.249
SJRGPA1	2012	11	10	18	16.368
SJRGPA1	2012	11	10	17	16.392
SJRGPA1	2012	11	10	16	16.606
SJRGPA1	2012	11	10	15	16.63
SJRGPA1	2012	11	10	14	16.368
SJRGPA1	2012	11	10	13	16.201
SJRGPA1	2012	11	10	12	16.177
SJRGPA1	2012	11	10	11	16.106
SJRGPA1	2012	11	10	10	15.939
SJRGPA1	2012	11	10	9	15.867
SJRGPA1	2012	11	10	8	15.867
SJRGPA1	2012	11	10	7	15.867
SJRGPA1	2012	11	10	6	15.915
SJRGPA1	2012	11	10	5	15.963
SJRGPA1	2012	11	10	4	16.01
SJRGPA1	2012	11	10	3	16.058
SJRGPA1	2012	11	10	2	16.082
SJRGPA1	2012	11	10	1	16.153
SJRGPA1	2012	11	10	0	16.201
SJRGPA1	2012	11	9	23	16.249
SJRGPA1	2012	11	9	22	16.296
SJRGPA1	2012	11	9	21	16.344

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	9	20	16.392
SJRGPA1	2012	11	9	19	16.439
SJRGPA1	2012	11	9	18	16.558
SJRGPA1	2012	11	9	17	16.63
SJRGPA1	2012	11	9	16	16.677
SJRGPA1	2012	11	9	15	16.677
SJRGPA1	2012	11	9	14	16.773
SJRGPA1	2012	11	9	13	16.796
SJRGPA1	2012	11	9	12	16.725
SJRGPA1	2012	11	9	11	16.582
SJRGPA1	2012	11	9	10	16.654
SJRGPA1	2012	11	9	9	16.654
SJRGPA1	2012	11	9	8	16.582
SJRGPA1	2012	11	9	7	16.677
SJRGPA1	2012	11	9	6	16.725
SJRGPA1	2012	11	9	5	16.749
SJRGPA1	2012	11	9	4	16.796
SJRGPA1	2012	11	9	3	16.868
SJRGPA1	2012	11	9	2	16.915
SJRGPA1	2012	11	9	1	16.963
SJRGPA1	2012	11	9	0	16.963
SJRGPA1	2012	11	8	23	17.011
SJRGPA1	2012	11	8	22	17.106
SJRGPA1	2012	11	8	21	17.177
SJRGPA1	2012	11	8	20	17.272
SJRGPA1	2012	11	8	19	17.32
SJRGPA1	2012	11	8	18	17.391
SJRGPA1	2012	11	8	17	17.486
SJRGPA1	2012	11	8	16	17.51
SJRGPA1	2012	11	8	15	17.463
SJRGPA1	2012	11	8	14	17.391
SJRGPA1	2012	11	8	13	17.344
SJRGPA1	2012	11	8	12	17.344
SJRGPA1	2012	11	8	11	17.272
SJRGPA1	2012	11	8	10	17.201
SJRGPA1	2012	11	8	9	17.201
SJRGPA1	2012	11	8	8	17.225
SJRGPA1	2012	11	8	7	17.296
SJRGPA1	2012	11	8	6	17.391
SJRGPA1	2012	11	8	5	17.463
SJRGPA1	2012	11	8	4	17.582
SJRGPA1	2012	11	8	3	17.677
SJRGPA1	2012	11	8	2	17.843
SJRGPA1	2012	11	8	1	18.01

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	8	0	18.2
SJRGPA1	2012	11	7	23	18.39
SJRGPA1	2012	11	7	22	18.675
SJRGPA1	2012	11	7	21	18.866
SJRGPA1	2012	11	7	20	19.103
SJRGPA1	2012	11	7	19	19.413
SJRGPA1	2012	11	7	18	19.222
SJRGPA1	2012	11	7	17	19.318
SJRGPA1	2012	11	7	16	19.555
SJRGPA1	2012	11	7	15	19.246
SJRGPA1	2012	11	7	14	18.913
SJRGPA1	2012	11	7	13	18.509
SJRGPA1	2012	11	7	12	17.962
SJRGPA1	2012	11	7	11	17.629
SJRGPA1	2012	11	7	10	17.391
SJRGPA1	2012	11	7	9	17.296
SJRGPA1	2012	11	7	8	17.249
SJRGPA1	2012	11	7	7	17.296
SJRGPA1	2012	11	7	6	17.415
SJRGPA1	2012	11	7	5	17.534
SJRGPA1	2012	11	7	4	17.653
SJRGPA1	2012	11	7	3	17.796
SJRGPA1	2012	11	7	2	18.01
SJRGPA1	2012	11	7	1	18.247
SJRGPA1	2012	11	7	0	18.39
SJRGPA1	2012	11	6	23	18.604
SJRGPA1	2012	11	6	22	18.889
SJRGPA1	2012	11	6	21	19.341
SJRGPA1	2012	11	6	20	18.866
SJRGPA1	2012	11	6	19	19.199
SJRGPA1	2012	11	6	18	19.579
SJRGPA1	2012	11	6	17	20.126
SJRGPA1	2012	11	6	16	20.103
SJRGPA1	2012	11	6	15	19.318
SJRGPA1	2012	11	6	14	19.246
SJRGPA1	2012	11	6	13	18.414
SJRGPA1	2012	11	6	12	17.891
SJRGPA1	2012	11	6	11	17.582
SJRGPA1	2012	11	6	10	17.368
SJRGPA1	2012	11	6	9	17.296
SJRGPA1	2012	11	6	8	17.225
SJRGPA1	2012	11	6	7	17.296
SJRGPA1	2012	11	6	6	17.368
SJRGPA1	2012	11	6	5	17.463

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	6	4	17.582
SJRGPA1	2012	11	6	3	17.724
SJRGPA1	2012	11	6	2	17.915
SJRGPA1	2012	11	6	1	18.081
SJRGPA1	2012	11	6	0	18.319
SJRGPA1	2012	11	5	23	18.557
SJRGPA1	2012	11	5	22	18.889
SJRGPA1	2012	11	5	21	19.175
SJRGPA1	2012	11	5	20	19.436
SJRGPA1	2012	11	5	19	19.341
SJRGPA1	2012	11	5	18	19.032
SJRGPA1	2012	11	5	17	19.484
SJRGPA1	2012	11	5	16	19.555
SJRGPA1	2012	11	5	15	19.579
SJRGPA1	2012	11	5	14	19.032
SJRGPA1	2012	11	5	13	18.628
SJRGPA1	2012	11	5	12	17.819
SJRGPA1	2012	11	5	11	17.558
SJRGPA1	2012	11	5	10	17.368
SJRGPA1	2012	11	5	9	17.225
SJRGPA1	2012	11	5	8	17.201
SJRGPA1	2012	11	5	7	17.249
SJRGPA1	2012	11	5	6	17.344
SJRGPA1	2012	11	5	5	17.415
SJRGPA1	2012	11	5	4	17.51
SJRGPA1	2012	11	5	3	17.677
SJRGPA1	2012	11	5	2	17.843
SJRGPA1	2012	11	5	1	17.986
SJRGPA1	2012	11	5	0	18.176
SJRGPA1	2012	11	4	23	18.485
SJRGPA1	2012	11	4	22	18.771
SJRGPA1	2012	11	4	21	19.056
SJRGPA1	2012	11	4	20	19.318
SJRGPA1	2012	11	4	19	19.508
SJRGPA1	2012	11	4	18	19.793
SJRGPA1	2012	11	4	17	19.912
SJRGPA1	2012	11	4	16	19.77
SJRGPA1	2012	11	4	15	19.294
SJRGPA1	2012	11	4	14	18.533
SJRGPA1	2012	11	4	13	18.152
SJRGPA1	2012	11	4	12	17.915
SJRGPA1	2012	11	4	11	17.463
SJRGPA1	2012	11	4	10	17.391
SJRGPA1	2012	11	4	9	17.249

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	4	8	17.225
SJRGPA1	2012	11	4	7	17.272
SJRGPA1	2012	11	4	6	17.344
SJRGPA1	2012	11	4	5	17.439
SJRGPA1	2012	11	4	4	17.534
SJRGPA1	2012	11	4	3	17.653
SJRGPA1	2012	11	4	2	17.796
SJRGPA1	2012	11	4	1	17.938
SJRGPA1	2012	11	4	0	18.152
SJRGPA1	2012	11	3	23	18.414
SJRGPA1	2012	11	3	22	18.58
SJRGPA1	2012	11	3	21	18.818
SJRGPA1	2012	11	3	20	19.08
SJRGPA1	2012	11	3	19	19.389
SJRGPA1	2012	11	3	18	19.627
SJRGPA1	2012	11	3	17	19.722
SJRGPA1	2012	11	3	16	19.555
SJRGPA1	2012	11	3	15	19.413
SJRGPA1	2012	11	3	14	18.889
SJRGPA1	2012	11	3	13	18.295
SJRGPA1	2012	11	3	12	17.867
SJRGPA1	2012	11	3	11	17.582
SJRGPA1	2012	11	3	10	17.463
SJRGPA1	2012	11	3	9	17.344
SJRGPA1	2012	11	3	8	17.296
SJRGPA1	2012	11	3	7	17.344
SJRGPA1	2012	11	3	6	17.415
SJRGPA1	2012	11	3	5	17.486
SJRGPA1	2012	11	3	4	17.558
SJRGPA1	2012	11	3	3	17.629
SJRGPA1	2012	11	3	2	17.724
SJRGPA1	2012	11	3	1	17.772
SJRGPA1	2012	11	3	0	17.891
SJRGPA1	2012	11	2	23	18.01
SJRGPA1	2012	11	2	22	18.152
SJRGPA1	2012	11	2	21	18.295
SJRGPA1	2012	11	2	20	18.438
SJRGPA1	2012	11	2	19	18.533
SJRGPA1	2012	11	2	18	18.628
SJRGPA1	2012	11	2	17	18.675
SJRGPA1	2012	11	2	16	18.747
SJRGPA1	2012	11	2	15	18.557
SJRGPA1	2012	11	2	14	18.271
SJRGPA1	2012	11	2	13	18.129



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	11	2	12	17.915
SJRGPA1	2012	11	2	11	17.867
SJRGPA1	2012	11	2	10	17.772
SJRGPA1	2012	11	2	9	17.748
SJRGPA1	2012	11	2	8	17.819
SJRGPA1	2012	11	2	7	17.843
SJRGPA1	2012	11	2	6	17.891
SJRGPA1	2012	11	2	5	17.915
SJRGPA1	2012	11	2	4	17.962
SJRGPA1	2012	11	2	3	17.986
SJRGPA1	2012	11	2	2	18.057
SJRGPA1	2012	11	2	1	18.105
SJRGPA1	2012	11	2	0	18.176
SJRGPA1	2012	11	1	23	18.224
SJRGPA1	2012	11	1	22	18.247
SJRGPA1	2012	11	1	21	18.247
SJRGPA1	2012	11	1	20	18.295
SJRGPA1	2012	11	1	19	18.366
SJRGPA1	2012	11	1	18	18.438
SJRGPA1	2012	11	1	17	18.461
SJRGPA1	2012	11	1	16	18.485
SJRGPA1	2012	11	1	15	18.461
SJRGPA1	2012	11	1	14	18.461
SJRGPA1	2012	11	1	13	18.509
SJRGPA1	2012	11	1	12	18.461
SJRGPA1	2012	11	1	11	18.343
SJRGPA1	2012	11	1	10	18.343
SJRGPA1	2012	11	1	9	18.343
SJRGPA1	2012	11	1	8	18.366
SJRGPA1	2012	11	1	7	18.366
SJRGPA1	2012	11	1	6	18.438
SJRGPA1	2012	11	1	5	18.461
SJRGPA1	2012	11	1	4	18.533
SJRGPA1	2012	11	1	3	18.604
SJRGPA1	2012	11	1	2	18.723
SJRGPA1	2012	11	1	1	18.818
SJRGPA1	2012	11	1	0	18.889
SJRGPA1	2012	10	31	23	19.08
SJRGPA1	2012	10	31	22	19.27
SJRGPA1	2012	10	31	21	19.436
SJRGPA1	2012	10	31	20	19.698
SJRGPA1	2012	10	31	19	19.912
SJRGPA1	2012	10	31	18	20.007
SJRGPA1	2012	10	31	17	19.96

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	31	16	20.15
SJRGPA1	2012	10	31	15	20.126
SJRGPA1	2012	10	31	14	19.627
SJRGPA1	2012	10	31	13	19.008
SJRGPA1	2012	10	31	12	18.889
SJRGPA1	2012	10	31	11	18.723
SJRGPA1	2012	10	31	10	18.509
SJRGPA1	2012	10	31	9	18.39
SJRGPA1	2012	10	31	8	18.343
SJRGPA1	2012	10	31	7	18.39
SJRGPA1	2012	10	31	6	18.461
SJRGPA1	2012	10	31	5	18.58
SJRGPA1	2012	10	31	4	18.723
SJRGPA1	2012	10	31	3	18.818
SJRGPA1	2012	10	31	2	18.961
SJRGPA1	2012	10	31	1	19.151
SJRGPA1	2012	10	31	0	19.341
SJRGPA1	2012	10	30	23	19.603
SJRGPA1	2012	10	30	22	19.912
SJRGPA1	2012	10	30	21	20.246
SJRGPA1	2012	10	30	20	20.531
SJRGPA1	2012	10	30	19	20.603
SJRGPA1	2012	10	30	18	20.531
SJRGPA1	2012	10	30	17	21.008
SJRGPA1	2012	10	30	16	20.913
SJRGPA1	2012	10	30	15	20.579
SJRGPA1	2012	10	30	14	20.055
SJRGPA1	2012	10	30	13	19.627
SJRGPA1	2012	10	30	12	19.103
SJRGPA1	2012	10	30	11	18.604
SJRGPA1	2012	10	30	10	18.485
SJRGPA1	2012	10	30	9	18.343
SJRGPA1	2012	10	30	8	18.295
SJRGPA1	2012	10	30	7	18.39
SJRGPA1	2012	10	30	6	18.461
SJRGPA1	2012	10	30	5	18.58
SJRGPA1	2012	10	30	4	18.699
SJRGPA1	2012	10	30	3	18.842
SJRGPA1	2012	10	30	2	19.008
SJRGPA1	2012	10	30	1	19.103
SJRGPA1	2012	10	30	0	19.27
SJRGPA1	2012	10	29	23	19.508
SJRGPA1	2012	10	29	22	19.77
SJRGPA1	2012	10	29	21	20.15

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	29	20	20.341
SJRGPA1	2012	10	29	19	20.579
SJRGPA1	2012	10	29	18	20.198
SJRGPA1	2012	10	29	17	20.436
SJRGPA1	2012	10	29	16	20.627
SJRGPA1	2012	10	29	15	20.484
SJRGPA1	2012	10	29	14	19.936
SJRGPA1	2012	10	29	13	19.603
SJRGPA1	2012	10	29	12	18.889
SJRGPA1	2012	10	29	11	18.652
SJRGPA1	2012	10	29	10	18.438
SJRGPA1	2012	10	29	9	18.295
SJRGPA1	2012	10	29	8	18.247
SJRGPA1	2012	10	29	7	18.319
SJRGPA1	2012	10	29	6	18.39
SJRGPA1	2012	10	29	5	18.485
SJRGPA1	2012	10	29	4	18.604
SJRGPA1	2012	10	29	3	18.747
SJRGPA1	2012	10	29	2	18.889
SJRGPA1	2012	10	29	1	19.08
SJRGPA1	2012	10	29	0	19.294
SJRGPA1	2012	10	28	23	19.555
SJRGPA1	2012	10	28	22	19.841
SJRGPA1	2012	10	28	21	20.126
SJRGPA1	2012	10	28	20	20.722
SJRGPA1	2012	10	28	19	20.96
SJRGPA1	2012	10	28	18	20.77
SJRGPA1	2012	10	28	17	20.913
SJRGPA1	2012	10	28	16	20.555
SJRGPA1	2012	10	28	15	20.817
SJRGPA1	2012	10	28	14	20.126
SJRGPA1	2012	10	28	13	19.341
SJRGPA1	2012	10	28	12	18.985
SJRGPA1	2012	10	28	11	18.604
SJRGPA1	2012	10	28	10	18.461
SJRGPA1	2012	10	28	9	18.319
SJRGPA1	2012	10	28	8	18.247
SJRGPA1	2012	10	28	7	18.295
SJRGPA1	2012	10	28	6	18.366
SJRGPA1	2012	10	28	5	18.461
SJRGPA1	2012	10	28	4	18.58
SJRGPA1	2012	10	28	3	18.675
SJRGPA1	2012	10	28	2	18.842
SJRGPA1	2012	10	28	1	19.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	28	0	19.151
SJRGPA1	2012	10	27	23	19.413
SJRGPA1	2012	10	27	22	19.579
SJRGPA1	2012	10	27	21	19.793
SJRGPA1	2012	10	27	20	19.912
SJRGPA1	2012	10	27	19	20.055
SJRGPA1	2012	10	27	18	20.103
SJRGPA1	2012	10	27	17	20.293
SJRGPA1	2012	10	27	16	20.341
SJRGPA1	2012	10	27	15	20.174
SJRGPA1	2012	10	27	14	19.746
SJRGPA1	2012	10	27	13	19.484
SJRGPA1	2012	10	27	12	18.866
SJRGPA1	2012	10	27	11	18.58
SJRGPA1	2012	10	27	10	18.485
SJRGPA1	2012	10	27	9	18.343
SJRGPA1	2012	10	27	8	18.319
SJRGPA1	2012	10	27	7	18.343
SJRGPA1	2012	10	27	6	18.414
SJRGPA1	2012	10	27	5	18.461
SJRGPA1	2012	10	27	4	18.58
SJRGPA1	2012	10	27	3	18.675
SJRGPA1	2012	10	27	2	18.818
SJRGPA1	2012	10	27	1	18.961
SJRGPA1	2012	10	27	0	19.103
SJRGPA1	2012	10	26	23	19.294
SJRGPA1	2012	10	26	22	19.508
SJRGPA1	2012	10	26	21	19.722
SJRGPA1	2012	10	26	20	19.888
SJRGPA1	2012	10	26	19	20.055
SJRGPA1	2012	10	26	18	20.246
SJRGPA1	2012	10	26	17	20.317
SJRGPA1	2012	10	26	16	20.269
SJRGPA1	2012	10	26	15	20.103
SJRGPA1	2012	10	26	14	19.817
SJRGPA1	2012	10	26	13	19.579
SJRGPA1	2012	10	26	12	18.913
SJRGPA1	2012	10	26	11	18.794
SJRGPA1	2012	10	26	10	18.652
SJRGPA1	2012	10	26	9	18.509
SJRGPA1	2012	10	26	8	18.461
SJRGPA1	2012	10	26	7	18.485
SJRGPA1	2012	10	26	6	18.557
SJRGPA1	2012	10	26	5	18.628

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	26	4	18.652
SJRGPA1	2012	10	26	3	18.723
SJRGPA1	2012	10	26	2	18.794
SJRGPA1	2012	10	26	1	18.889
SJRGPA1	2012	10	26	0	19.056
SJRGPA1	2012	10	25	23	19.199
SJRGPA1	2012	10	25	22	19.341
SJRGPA1	2012	10	25	21	19.508
SJRGPA1	2012	10	25	20	19.698
SJRGPA1	2012	10	25	19	19.912
SJRGPA1	2012	10	25	18	19.96
SJRGPA1	2012	10	25	17	20.126
SJRGPA1	2012	10	25	16	20.269
SJRGPA1	2012	10	25	15	20.246
SJRGPA1	2012	10	25	14	20.198
SJRGPA1	2012	10	25	13	19.77
SJRGPA1	2012	10	25	12	19.246
SJRGPA1	2012	10	25	11	19.056
SJRGPA1	2012	10	25	10	18.866
SJRGPA1	2012	10	25	9	18.794
SJRGPA1	2012	10	25	8	18.723
SJRGPA1	2012	10	25	7	18.771
SJRGPA1	2012	10	25	6	18.818
SJRGPA1	2012	10	25	5	18.818
SJRGPA1	2012	10	25	4	18.866
SJRGPA1	2012	10	25	3	18.913
SJRGPA1	2012	10	25	2	18.961
SJRGPA1	2012	10	25	1	19.008
SJRGPA1	2012	10	25	0	19.103
SJRGPA1	2012	10	24	23	19.175
SJRGPA1	2012	10	24	22	19.365
SJRGPA1	2012	10	24	21	19.579
SJRGPA1	2012	10	24	20	19.746
SJRGPA1	2012	10	24	19	19.841
SJRGPA1	2012	10	24	18	19.912
SJRGPA1	2012	10	24	17	20.15
SJRGPA1	2012	10	24	16	20.246
SJRGPA1	2012	10	24	15	20.15
SJRGPA1	2012	10	24	14	20.103
SJRGPA1	2012	10	24	13	19.817
SJRGPA1	2012	10	24	12	19.532
SJRGPA1	2012	10	24	11	19.294
SJRGPA1	2012	10	24	10	19.222
SJRGPA1	2012	10	24	9	19.08

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	24	8	19.032
SJRGPA1	2012	10	24	7	19.103
SJRGPA1	2012	10	24	6	19.151
SJRGPA1	2012	10	24	5	19.222
SJRGPA1	2012	10	24	4	19.27
SJRGPA1	2012	10	24	3	19.341
SJRGPA1	2012	10	24	2	19.389
SJRGPA1	2012	10	24	1	19.484
SJRGPA1	2012	10	24	0	19.603
SJRGPA1	2012	10	23	23	19.722
SJRGPA1	2012	10	23	22	19.865
SJRGPA1	2012	10	23	21	20.007
SJRGPA1	2012	10	23	20	20.198
SJRGPA1	2012	10	23	19	20.341
SJRGPA1	2012	10	23	18	20.436
SJRGPA1	2012	10	23	17	20.65
SJRGPA1	2012	10	23	16	20.817
SJRGPA1	2012	10	23	15	20.913
SJRGPA1	2012	10	23	14	20.698
SJRGPA1	2012	10	23	13	20.46
SJRGPA1	2012	10	23	12	20.174
SJRGPA1	2012	10	23	11	19.936
SJRGPA1	2012	10	23	10	19.722
SJRGPA1	2012	10	23	9	19.674
SJRGPA1	2012	10	23	8	19.627
SJRGPA1	2012	10	23	7	19.674
SJRGPA1	2012	10	23	6	19.746
SJRGPA1	2012	10	23	5	19.817
SJRGPA1	2012	10	23	4	19.888
SJRGPA1	2012	10	23	3	19.936
SJRGPA1	2012	10	23	2	19.96
SJRGPA1	2012	10	23	1	20.055
SJRGPA1	2012	10	23	0	20.103
SJRGPA1	2012	10	22	23	20.174
SJRGPA1	2012	10	22	22	20.222
SJRGPA1	2012	10	22	21	20.269
SJRGPA1	2012	10	22	20	20.341
SJRGPA1	2012	10	22	19	20.388
SJRGPA1	2012	10	22	18	20.412
SJRGPA1	2012	10	22	17	20.484
SJRGPA1	2012	10	22	16	20.531
SJRGPA1	2012	10	22	15	20.579
SJRGPA1	2012	10	22	14	20.603
SJRGPA1	2012	10	22	13	20.65

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	22	12	20.722
SJRGPA1	2012	10	22	11	20.77
SJRGPA1	2012	10	22	10	20.817
SJRGPA1	2012	10	22	9	20.865
SJRGPA1	2012	10	22	8	20.913
SJRGPA1	2012	10	22	7	20.984
SJRGPA1	2012	10	22	6	21.056
SJRGPA1	2012	10	22	5	21.103
SJRGPA1	2012	10	22	4	21.151
SJRGPA1	2012	10	22	3	21.246
SJRGPA1	2012	10	22	2	21.342
SJRGPA1	2012	10	22	1	21.39
SJRGPA1	2012	10	22	0	21.485
SJRGPA1	2012	10	21	23	21.581
SJRGPA1	2012	10	21	22	21.724
SJRGPA1	2012	10	21	21	21.867
SJRGPA1	2012	10	21	20	22.082
SJRGPA1	2012	10	21	19	22.25
SJRGPA1	2012	10	21	18	22.345
SJRGPA1	2012	10	21	17	22.441
SJRGPA1	2012	10	21	16	22.513
SJRGPA1	2012	10	21	15	22.537
SJRGPA1	2012	10	21	14	22.489
SJRGPA1	2012	10	21	13	22.226
SJRGPA1	2012	10	21	12	21.843
SJRGPA1	2012	10	21	11	21.509
SJRGPA1	2012	10	21	10	21.437
SJRGPA1	2012	10	21	9	21.318
SJRGPA1	2012	10	21	8	21.27
SJRGPA1	2012	10	21	7	21.318
SJRGPA1	2012	10	21	6	21.413
SJRGPA1	2012	10	21	5	21.461
SJRGPA1	2012	10	21	4	21.557
SJRGPA1	2012	10	21	3	21.676
SJRGPA1	2012	10	21	2	21.772
SJRGPA1	2012	10	21	1	21.915
SJRGPA1	2012	10	21	0	22.106
SJRGPA1	2012	10	20	23	22.298
SJRGPA1	2012	10	20	22	22.465
SJRGPA1	2012	10	20	21	22.633
SJRGPA1	2012	10	20	20	22.753
SJRGPA1	2012	10	20	19	23.016
SJRGPA1	2012	10	20	18	23.304
SJRGPA1	2012	10	20	17	23.448

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	20	16	23.352
SJRGPA1	2012	10	20	15	23.256
SJRGPA1	2012	10	20	14	22.896
SJRGPA1	2012	10	20	13	22.537
SJRGPA1	2012	10	20	12	22.154
SJRGPA1	2012	10	20	11	21.795
SJRGPA1	2012	10	20	10	21.581
SJRGPA1	2012	10	20	9	21.437
SJRGPA1	2012	10	20	8	21.39
SJRGPA1	2012	10	20	7	21.461
SJRGPA1	2012	10	20	6	21.533
SJRGPA1	2012	10	20	5	21.604
SJRGPA1	2012	10	20	4	21.676
SJRGPA1	2012	10	20	3	21.795
SJRGPA1	2012	10	20	2	21.915
SJRGPA1	2012	10	20	1	22.058
SJRGPA1	2012	10	20	0	22.226
SJRGPA1	2012	10	19	23	22.417
SJRGPA1	2012	10	19	22	22.681
SJRGPA1	2012	10	19	21	22.944
SJRGPA1	2012	10	19	20	23.184
SJRGPA1	2012	10	19	19	23.448
SJRGPA1	2012	10	19	18	23.521
SJRGPA1	2012	10	19	17	23.905
SJRGPA1	2012	10	19	16	23.641
SJRGPA1	2012	10	19	15	23.256
SJRGPA1	2012	10	19	14	22.848
SJRGPA1	2012	10	19	13	22.489
SJRGPA1	2012	10	19	12	22.058
SJRGPA1	2012	10	19	11	21.915
SJRGPA1	2012	10	19	10	21.724
SJRGPA1	2012	10	19	9	21.557
SJRGPA1	2012	10	19	8	21.509
SJRGPA1	2012	10	19	7	21.604
SJRGPA1	2012	10	19	6	21.7
SJRGPA1	2012	10	19	5	21.843
SJRGPA1	2012	10	19	4	21.987
SJRGPA1	2012	10	19	3	22.13
SJRGPA1	2012	10	19	2	22.321
SJRGPA1	2012	10	19	1	22.513
SJRGPA1	2012	10	19	0	22.705
SJRGPA1	2012	10	18	23	22.944
SJRGPA1	2012	10	18	22	23.208
SJRGPA1	2012	10	18	21	23.497



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	18	20	23.785
SJRGPA1	2012	10	18	19	23.905
SJRGPA1	2012	10	18	18	23.954
SJRGPA1	2012	10	18	17	23.978
SJRGPA1	2012	10	18	16	23.809
SJRGPA1	2012	10	18	15	23.737
SJRGPA1	2012	10	18	14	23.136
SJRGPA1	2012	10	18	13	22.585
SJRGPA1	2012	10	18	12	22.202
SJRGPA1	2012	10	18	11	21.772
SJRGPA1	2012	10	18	10	21.533
SJRGPA1	2012	10	18	9	21.366
SJRGPA1	2012	10	18	8	21.318
SJRGPA1	2012	10	18	7	21.366
SJRGPA1	2012	10	18	6	21.437
SJRGPA1	2012	10	18	5	21.581
SJRGPA1	2012	10	18	4	21.7
SJRGPA1	2012	10	18	3	21.843
SJRGPA1	2012	10	18	2	22.011
SJRGPA1	2012	10	18	1	22.202
SJRGPA1	2012	10	18	0	22.393
SJRGPA1	2012	10	17	23	22.657
SJRGPA1	2012	10	17	22	22.872
SJRGPA1	2012	10	17	21	23.064
SJRGPA1	2012	10	17	20	23.256
SJRGPA1	2012	10	17	19	23.4
SJRGPA1	2012	10	17	18	23.569
SJRGPA1	2012	10	17	17	23.521
SJRGPA1	2012	10	17	16	23.304
SJRGPA1	2012	10	17	15	23.16
SJRGPA1	2012	10	17	14	22.896
SJRGPA1	2012	10	17	13	22.345
SJRGPA1	2012	10	17	12	21.676
SJRGPA1	2012	10	17	11	21.533
SJRGPA1	2012	10	17	10	21.366
SJRGPA1	2012	10	17	9	21.175
SJRGPA1	2012	10	17	8	21.079
SJRGPA1	2012	10	17	7	21.175
SJRGPA1	2012	10	17	6	21.223
SJRGPA1	2012	10	17	5	21.318
SJRGPA1	2012	10	17	4	21.461
SJRGPA1	2012	10	17	3	21.628
SJRGPA1	2012	10	17	2	21.819
SJRGPA1	2012	10	17	1	22.011

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	17	0	22.154
SJRGPA1	2012	10	16	23	22.321
SJRGPA1	2012	10	16	22	22.513
SJRGPA1	2012	10	16	21	22.729
SJRGPA1	2012	10	16	20	23.016
SJRGPA1	2012	10	16	19	22.848
SJRGPA1	2012	10	16	18	23.112
SJRGPA1	2012	10	16	17	23.376
SJRGPA1	2012	10	16	16	23.208
SJRGPA1	2012	10	16	15	22.968
SJRGPA1	2012	10	16	14	22.585
SJRGPA1	2012	10	16	13	22.202
SJRGPA1	2012	10	16	12	21.437
SJRGPA1	2012	10	16	11	21.223
SJRGPA1	2012	10	16	10	21.008
SJRGPA1	2012	10	16	9	20.841
SJRGPA1	2012	10	16	8	20.793
SJRGPA1	2012	10	16	7	20.841
SJRGPA1	2012	10	16	6	20.913
SJRGPA1	2012	10	16	5	20.984
SJRGPA1	2012	10	16	4	21.103
SJRGPA1	2012	10	16	3	21.246
SJRGPA1	2012	10	16	2	21.437
SJRGPA1	2012	10	16	1	21.604
SJRGPA1	2012	10	16	0	21.772
SJRGPA1	2012	10	15	23	21.939
SJRGPA1	2012	10	15	22	22.13
SJRGPA1	2012	10	15	21	22.321
SJRGPA1	2012	10	15	20	22.489
SJRGPA1	2012	10	15	19	22.609
SJRGPA1	2012	10	15	18	22.824
SJRGPA1	2012	10	15	17	22.92
SJRGPA1	2012	10	15	16	22.681
SJRGPA1	2012	10	15	15	22.561
SJRGPA1	2012	10	15	14	22.202
SJRGPA1	2012	10	15	13	21.891
SJRGPA1	2012	10	15	12	21.39
SJRGPA1	2012	10	15	11	21.079
SJRGPA1	2012	10	15	10	20.889
SJRGPA1	2012	10	15	9	20.722
SJRGPA1	2012	10	15	8	20.698
SJRGPA1	2012	10	15	7	20.746
SJRGPA1	2012	10	15	6	20.817
SJRGPA1	2012	10	15	5	20.889

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	15	4	21.008
SJRGPA1	2012	10	15	3	21.151
SJRGPA1	2012	10	15	2	21.318
SJRGPA1	2012	10	15	1	21.485
SJRGPA1	2012	10	15	0	21.676
SJRGPA1	2012	10	14	23	21.843
SJRGPA1	2012	10	14	22	22.058
SJRGPA1	2012	10	14	21	22.345
SJRGPA1	2012	10	14	20	22.561
SJRGPA1	2012	10	14	19	22.776
SJRGPA1	2012	10	14	18	22.872
SJRGPA1	2012	10	14	17	22.92
SJRGPA1	2012	10	14	16	22.776
SJRGPA1	2012	10	14	15	22.8
SJRGPA1	2012	10	14	14	22.441
SJRGPA1	2012	10	14	13	22.058
SJRGPA1	2012	10	14	12	21.366
SJRGPA1	2012	10	14	11	21.079
SJRGPA1	2012	10	14	10	20.913
SJRGPA1	2012	10	14	9	20.722
SJRGPA1	2012	10	14	8	20.698
SJRGPA1	2012	10	14	7	20.746
SJRGPA1	2012	10	14	6	20.793
SJRGPA1	2012	10	14	5	20.865
SJRGPA1	2012	10	14	4	20.96
SJRGPA1	2012	10	14	3	21.056
SJRGPA1	2012	10	14	2	21.151
SJRGPA1	2012	10	14	1	21.294
SJRGPA1	2012	10	14	0	21.461
SJRGPA1	2012	10	13	23	21.652
SJRGPA1	2012	10	13	22	21.843
SJRGPA1	2012	10	13	21	22.011
SJRGPA1	2012	10	13	20	22.202
SJRGPA1	2012	10	13	19	22.274
SJRGPA1	2012	10	13	18	22.513
SJRGPA1	2012	10	13	17	22.633
SJRGPA1	2012	10	13	16	22.585
SJRGPA1	2012	10	13	15	22.321
SJRGPA1	2012	10	13	14	22.226
SJRGPA1	2012	10	13	13	21.819
SJRGPA1	2012	10	13	12	21.509
SJRGPA1	2012	10	13	11	21.27
SJRGPA1	2012	10	13	10	21.056
SJRGPA1	2012	10	13	9	20.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	13	8	20.936
SJRGPA1	2012	10	13	7	20.96
SJRGPA1	2012	10	13	6	21.032
SJRGPA1	2012	10	13	5	21.079
SJRGPA1	2012	10	13	4	21.151
SJRGPA1	2012	10	13	3	21.223
SJRGPA1	2012	10	13	2	21.27
SJRGPA1	2012	10	13	1	21.342
SJRGPA1	2012	10	13	0	21.39
SJRGPA1	2012	10	12	23	21.461
SJRGPA1	2012	10	12	22	21.509
SJRGPA1	2012	10	12	21	21.557
SJRGPA1	2012	10	12	20	21.604
SJRGPA1	2012	10	12	19	21.676
SJRGPA1	2012	10	12	18	21.724
SJRGPA1	2012	10	12	17	21.772
SJRGPA1	2012	10	12	16	21.772
SJRGPA1	2012	10	12	15	21.819
SJRGPA1	2012	10	12	14	21.891
SJRGPA1	2012	10	12	13	21.939
SJRGPA1	2012	10	12	12	21.867
SJRGPA1	2012	10	12	11	21.819
SJRGPA1	2012	10	12	10	21.748
SJRGPA1	2012	10	12	9	21.724
SJRGPA1	2012	10	12	8	21.772
SJRGPA1	2012	10	12	7	21.819
SJRGPA1	2012	10	12	6	21.843
SJRGPA1	2012	10	12	5	21.915
SJRGPA1	2012	10	12	4	21.939
SJRGPA1	2012	10	12	3	21.987
SJRGPA1	2012	10	12	2	22.058
SJRGPA1	2012	10	12	1	22.106
SJRGPA1	2012	10	12	0	22.178
SJRGPA1	2012	10	11	23	22.298
SJRGPA1	2012	10	11	22	22.393
SJRGPA1	2012	10	11	21	22.465
SJRGPA1	2012	10	11	20	22.513
SJRGPA1	2012	10	11	19	22.633
SJRGPA1	2012	10	11	18	22.824
SJRGPA1	2012	10	11	17	23.04
SJRGPA1	2012	10	11	16	22.92
SJRGPA1	2012	10	11	15	22.729
SJRGPA1	2012	10	11	14	22.8
SJRGPA1	2012	10	11	13	22.609

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	11	12	22.321
SJRGPA1	2012	10	11	11	22.274
SJRGPA1	2012	10	11	10	22.274
SJRGPA1	2012	10	11	9	22.25
SJRGPA1	2012	10	11	8	22.274
SJRGPA1	2012	10	11	7	22.321
SJRGPA1	2012	10	11	6	22.393
SJRGPA1	2012	10	11	5	22.465
SJRGPA1	2012	10	11	4	22.561
SJRGPA1	2012	10	11	3	22.633
SJRGPA1	2012	10	11	2	22.681
SJRGPA1	2012	10	11	1	22.776
SJRGPA1	2012	10	11	0	22.872
SJRGPA1	2012	10	10	23	22.968
SJRGPA1	2012	10	10	22	23.088
SJRGPA1	2012	10	10	21	23.256
SJRGPA1	2012	10	10	20	23.376
SJRGPA1	2012	10	10	19	23.497
SJRGPA1	2012	10	10	18	23.593
SJRGPA1	2012	10	10	17	23.713
SJRGPA1	2012	10	10	16	23.905
SJRGPA1	2012	10	10	15	23.641
SJRGPA1	2012	10	10	14	23.569
SJRGPA1	2012	10	10	13	23.232
SJRGPA1	2012	10	10	12	23.064
SJRGPA1	2012	10	10	11	22.872
SJRGPA1	2012	10	10	10	22.729
SJRGPA1	2012	10	10	9	22.681
SJRGPA1	2012	10	10	8	22.705
SJRGPA1	2012	10	10	7	22.753
SJRGPA1	2012	10	10	6	22.872
SJRGPA1	2012	10	10	5	22.896
SJRGPA1	2012	10	10	4	22.992
SJRGPA1	2012	10	10	3	23.064
SJRGPA1	2012	10	10	2	23.136
SJRGPA1	2012	10	10	1	23.208
SJRGPA1	2012	10	10	0	23.328
SJRGPA1	2012	10	9	23	23.448
SJRGPA1	2012	10	9	22	23.569
SJRGPA1	2012	10	9	21	23.713
SJRGPA1	2012	10	9	20	23.881
SJRGPA1	2012	10	9	19	24.026
SJRGPA1	2012	10	9	18	24.195
SJRGPA1	2012	10	9	17	24.315

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	9	16	24.315
SJRGPA1	2012	10	9	15	24.002
SJRGPA1	2012	10	9	14	23.954
SJRGPA1	2012	10	9	13	23.857
SJRGPA1	2012	10	9	12	23.545
SJRGPA1	2012	10	9	11	23.328
SJRGPA1	2012	10	9	10	23.232
SJRGPA1	2012	10	9	9	23.136
SJRGPA1	2012	10	9	8	23.112
SJRGPA1	2012	10	9	7	23.16
SJRGPA1	2012	10	9	6	23.208
SJRGPA1	2012	10	9	5	23.28
SJRGPA1	2012	10	9	4	23.352
SJRGPA1	2012	10	9	3	23.4
SJRGPA1	2012	10	9	2	23.472
SJRGPA1	2012	10	9	1	23.569
SJRGPA1	2012	10	9	0	23.641
SJRGPA1	2012	10	8	23	23.761
SJRGPA1	2012	10	8	22	23.905
SJRGPA1	2012	10	8	21	24.05
SJRGPA1	2012	10	8	20	24.171
SJRGPA1	2012	10	8	19	24.339
SJRGPA1	2012	10	8	18	24.46
SJRGPA1	2012	10	8	17	24.605
SJRGPA1	2012	10	8	16	24.653
SJRGPA1	2012	10	8	15	24.629
SJRGPA1	2012	10	8	14	24.46
SJRGPA1	2012	10	8	13	24.267
SJRGPA1	2012	10	8	12	23.978
SJRGPA1	2012	10	8	11	23.785
SJRGPA1	2012	10	8	10	23.665
SJRGPA1	2012	10	8	9	23.593
SJRGPA1	2012	10	8	8	23.593
SJRGPA1	2012	10	8	7	23.641
SJRGPA1	2012	10	8	6	23.689
SJRGPA1	2012	10	8	5	23.785
SJRGPA1	2012	10	8	4	23.881
SJRGPA1	2012	10	8	3	23.978
SJRGPA1	2012	10	8	2	24.074
SJRGPA1	2012	10	8	1	24.146
SJRGPA1	2012	10	8	0	24.243
SJRGPA1	2012	10	7	23	24.436
SJRGPA1	2012	10	7	22	24.605
SJRGPA1	2012	10	7	21	24.75

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	7	20	24.895
SJRGPA1	2012	10	7	19	25.089
SJRGPA1	2012	10	7	18	25.258
SJRGPA1	2012	10	7	17	25.428
SJRGPA1	2012	10	7	16	25.453
SJRGPA1	2012	10	7	15	25.331
SJRGPA1	2012	10	7	14	25.258
SJRGPA1	2012	10	7	13	24.823
SJRGPA1	2012	10	7	12	24.484
SJRGPA1	2012	10	7	11	24.171
SJRGPA1	2012	10	7	10	23.954
SJRGPA1	2012	10	7	9	23.857
SJRGPA1	2012	10	7	8	23.833
SJRGPA1	2012	10	7	7	23.905
SJRGPA1	2012	10	7	6	23.978
SJRGPA1	2012	10	7	5	24.05
SJRGPA1	2012	10	7	4	24.122
SJRGPA1	2012	10	7	3	24.195
SJRGPA1	2012	10	7	2	24.315
SJRGPA1	2012	10	7	1	24.412
SJRGPA1	2012	10	7	0	24.508
SJRGPA1	2012	10	6	23	24.629
SJRGPA1	2012	10	6	22	24.823
SJRGPA1	2012	10	6	21	25.016
SJRGPA1	2012	10	6	20	25.234
SJRGPA1	2012	10	6	19	25.404
SJRGPA1	2012	10	6	18	25.623
SJRGPA1	2012	10	6	17	25.793
SJRGPA1	2012	10	6	16	25.817
SJRGPA1	2012	10	6	15	25.477
SJRGPA1	2012	10	6	14	25.501
SJRGPA1	2012	10	6	13	25.113
SJRGPA1	2012	10	6	12	24.798
SJRGPA1	2012	10	6	11	24.508
SJRGPA1	2012	10	6	10	24.315
SJRGPA1	2012	10	6	9	24.219
SJRGPA1	2012	10	6	8	24.195
SJRGPA1	2012	10	6	7	24.243
SJRGPA1	2012	10	6	6	24.315
SJRGPA1	2012	10	6	5	24.363
SJRGPA1	2012	10	6	4	24.436
SJRGPA1	2012	10	6	3	24.508
SJRGPA1	2012	10	6	2	24.581
SJRGPA1	2012	10	6	1	24.653

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	6	0	24.75
SJRGPA1	2012	10	5	23	24.847
SJRGPA1	2012	10	5	22	24.968
SJRGPA1	2012	10	5	21	25.089
SJRGPA1	2012	10	5	20	25.234
SJRGPA1	2012	10	5	19	25.404
SJRGPA1	2012	10	5	18	25.574
SJRGPA1	2012	10	5	17	25.695
SJRGPA1	2012	10	5	16	25.793
SJRGPA1	2012	10	5	15	25.817
SJRGPA1	2012	10	5	14	25.72
SJRGPA1	2012	10	5	13	25.477
SJRGPA1	2012	10	5	12	25.234
SJRGPA1	2012	10	5	11	24.968
SJRGPA1	2012	10	5	10	24.895
SJRGPA1	2012	10	5	9	24.798
SJRGPA1	2012	10	5	8	24.798
SJRGPA1	2012	10	5	7	24.847
SJRGPA1	2012	10	5	6	24.919
SJRGPA1	2012	10	5	5	24.992
SJRGPA1	2012	10	5	4	25.089
SJRGPA1	2012	10	5	3	25.186
SJRGPA1	2012	10	5	2	25.283
SJRGPA1	2012	10	5	1	25.404
SJRGPA1	2012	10	5	0	25.501
SJRGPA1	2012	10	4	23	25.598
SJRGPA1	2012	10	4	22	25.744
SJRGPA1	2012	10	4	21	25.963
SJRGPA1	2012	10	4	20	26.109
SJRGPA1	2012	10	4	19	26.304
SJRGPA1	2012	10	4	18	26.5
SJRGPA1	2012	10	4	17	26.72
SJRGPA1	2012	10	4	16	26.818
SJRGPA1	2012	10	4	15	26.598
SJRGPA1	2012	10	4	14	26.304
SJRGPA1	2012	10	4	13	25.987
SJRGPA1	2012	10	4	12	25.623
SJRGPA1	2012	10	4	11	25.404
SJRGPA1	2012	10	4	10	25.258
SJRGPA1	2012	10	4	9	25.137
SJRGPA1	2012	10	4	8	25.089
SJRGPA1	2012	10	4	7	25.137
SJRGPA1	2012	10	4	6	25.258
SJRGPA1	2012	10	4	5	25.38



Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	4	4	25.477
SJRGPA1	2012	10	4	3	25.598
SJRGPA1	2012	10	4	2	25.768
SJRGPA1	2012	10	4	1	25.963
SJRGPA1	2012	10	4	0	26.182
SJRGPA1	2012	10	3	23	26.378
SJRGPA1	2012	10	3	22	26.598
SJRGPA1	2012	10	3	21	26.818
SJRGPA1	2012	10	3	20	27.136
SJRGPA1	2012	10	3	19	27.554
SJRGPA1	2012	10	3	18	27.776
SJRGPA1	2012	10	3	17	27.554
SJRGPA1	2012	10	3	16	27.554
SJRGPA1	2012	10	3	15	27.284
SJRGPA1	2012	10	3	14	26.965
SJRGPA1	2012	10	3	13	26.5
SJRGPA1	2012	10	3	12	25.914
SJRGPA1	2012	10	3	11	25.574
SJRGPA1	2012	10	3	10	25.404
SJRGPA1	2012	10	3	9	25.234
SJRGPA1	2012	10	3	8	25.113
SJRGPA1	2012	10	3	7	25.162
SJRGPA1	2012	10	3	6	25.258
SJRGPA1	2012	10	3	5	25.355
SJRGPA1	2012	10	3	4	25.477
SJRGPA1	2012	10	3	3	25.574
SJRGPA1	2012	10	3	2	25.72
SJRGPA1	2012	10	3	1	25.89
SJRGPA1	2012	10	3	0	26.085
SJRGPA1	2012	10	2	23	26.353
SJRGPA1	2012	10	2	22	26.622
SJRGPA1	2012	10	2	21	26.94
SJRGPA1	2012	10	2	20	27.259
SJRGPA1	2012	10	2	19	27.604
SJRGPA1	2012	10	2	18	27.554
SJRGPA1	2012	10	2	17	27.554
SJRGPA1	2012	10	2	16	27.53
SJRGPA1	2012	10	2	15	27.382
SJRGPA1	2012	10	2	14	26.965
SJRGPA1	2012	10	2	13	26.451
SJRGPA1	2012	10	2	12	25.89
SJRGPA1	2012	10	2	11	25.55
SJRGPA1	2012	10	2	10	25.38
SJRGPA1	2012	10	2	9	25.21

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPA1	2012	10	2	8	25.113
SJRGPA1	2012	10	2	7	25.186
SJRGPA1	2012	10	2	6	25.283
SJRGPA1	2012	10	2	5	25.38
SJRGPA1	2012	10	2	4	25.501
SJRGPA1	2012	10	2	3	25.623
SJRGPA1	2012	10	2	2	25.793
SJRGPA1	2012	10	2	1	25.963
SJRGPA1	2012	10	2	0	26.134
SJRGPA1	2012	10	1	23	26.304
SJRGPA1	2012	10	1	22	26.5
SJRGPA1	2012	10	1	21	26.671
SJRGPA1	2012	10	1	20	26.916
SJRGPA1	2012	10	1	19	27.087
SJRGPA1	2012	10	1	18	27.382
SJRGPA1	2012	10	1	17	27.579
SJRGPA1	2012	10	1	16	27.063
SJRGPA1	2012	10	1	15	26.916
SJRGPA1	2012	10	1	14	26.744
SJRGPA1	2012	10	1	13	26.378
SJRGPA1	2012	10	1	12	25.987
SJRGPA1	2012	10	1	11	25.428
SJRGPA1	2012	10	1	10	25.258
SJRGPA1	2012	10	1	9	25.137
SJRGPA1	2012	10	1	8	25.04
SJRGPA1	2012	10	1	7	25.065
SJRGPA1	2012	10	1	6	25.162
SJRGPA1	2012	10	1	5	25.307
SJRGPA1	2012	10	1	4	25.428
SJRGPA1	2012	10	1	3	25.574
SJRGPA1	2012	10	1	2	25.744
SJRGPA1	2012	10	1	1	25.914
SJRGPA1	2012	10	1	0	26.158