

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2013	1	4	12	6.965
SJRHF	2013	1	4	11	6.763
SJRHF	2013	1	4	10	6.687
SJRHF	2013	1	4	9	6.687
SJRHF	2013	1	4	8	6.788
SJRHF	2013	1	4	7	6.889
SJRHF	2013	1	4	6	6.965
SJRHF	2013	1	4	5	7.041
SJRHF	2013	1	4	4	7.142
SJRHF	2013	1	4	3	7.242
SJRHF	2013	1	4	2	7.343
SJRHF	2013	1	4	1	7.444
SJRHF	2013	1	4	0	7.544
SJRHF	2013	1	3	23	7.645
SJRHF	2013	1	3	22	7.745
SJRHF	2013	1	3	21	7.82
SJRHF	2013	1	3	20	7.92
SJRHF	2013	1	3	19	7.97
SJRHF	2013	1	3	18	8.02
SJRHF	2013	1	3	17	7.995
SJRHF	2013	1	3	16	7.895
SJRHF	2013	1	3	15	7.695
SJRHF	2013	1	3	14	7.393
SJRHF	2013	1	3	13	7.066
SJRHF	2013	1	3	12	6.763
SJRHF	2013	1	3	11	6.56
SJRHF	2013	1	3	10	6.458
SJRHF	2013	1	3	9	6.484
SJRHF	2013	1	3	8	6.56
SJRHF	2013	1	3	7	6.661
SJRHF	2013	1	3	6	6.763
SJRHF	2013	1	3	5	6.864
SJRHF	2013	1	3	4	6.965
SJRHF	2013	1	3	3	7.091
SJRHF	2013	1	3	2	7.217
SJRHF	2013	1	3	1	7.343
SJRHF	2013	1	3	0	7.469
SJRHF	2013	1	2	23	7.594
SJRHF	2013	1	2	22	7.72
SJRHF	2013	1	2	21	7.82
SJRHF	2013	1	2	20	7.92
SJRHF	2013	1	2	19	7.995
SJRHF	2013	1	2	18	8.07
SJRHF	2013	1	2	17	8.07

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2013	1	2	16	7.995
SJRHF	2013	1	2	15	7.77
SJRHF	2013	1	2	14	7.494
SJRHF	2013	1	2	13	7.192
SJRHF	2013	1	2	12	6.914
SJRHF	2013	1	2	11	6.712
SJRHF	2013	1	2	10	6.611
SJRHF	2013	1	2	9	6.636
SJRHF	2013	1	2	8	6.712
SJRHF	2013	1	2	7	6.813
SJRHF	2013	1	2	6	6.914
SJRHF	2013	1	2	5	6.99
SJRHF	2013	1	2	4	7.091
SJRHF	2013	1	2	3	7.192
SJRHF	2013	1	2	2	7.343
SJRHF	2013	1	2	1	7.469
SJRHF	2013	1	2	0	7.619
SJRHF	2013	1	1	23	7.745
SJRHF	2013	1	1	22	7.87
SJRHF	2013	1	1	21	7.995
SJRHF	2013	1	1	20	8.095
SJRHF	2013	1	1	19	8.195
SJRHF	2013	1	1	18	8.27
SJRHF	2013	1	1	17	8.295
SJRHF	2013	1	1	16	8.245
SJRHF	2013	1	1	15	8.095
SJRHF	2013	1	1	14	7.87
SJRHF	2013	1	1	13	7.645
SJRHF	2013	1	1	12	7.393
SJRHF	2013	1	1	11	7.242
SJRHF	2013	1	1	10	7.167
SJRHF	2013	1	1	9	7.192
SJRHF	2013	1	1	8	7.217
SJRHF	2013	1	1	7	7.242
SJRHF	2013	1	1	6	7.293
SJRHF	2013	1	1	5	7.368
SJRHF	2013	1	1	4	7.444
SJRHF	2013	1	1	3	7.544
SJRHF	2013	1	1	2	7.645
SJRHF	2013	1	1	1	7.745
SJRHF	2013	1	1	0	7.845
SJRHF	2012	12	31	23	7.945
SJRHF	2012	12	31	22	8.045
SJRHF	2012	12	31	21	8.095

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	31	20	8.17
SJRHF	2012	12	31	19	8.245
SJRHF	2012	12	31	18	8.295
SJRHF	2012	12	31	17	8.295
SJRHF	2012	12	31	16	8.245
SJRHF	2012	12	31	15	8.095
SJRHF	2012	12	31	14	7.87
SJRHF	2012	12	31	13	7.645
SJRHF	2012	12	31	12	7.444
SJRHF	2012	12	31	11	7.268
SJRHF	2012	12	31	10	7.192
SJRHF	2012	12	31	9	7.192
SJRHF	2012	12	31	8	7.268
SJRHF	2012	12	31	7	7.343
SJRHF	2012	12	31	6	7.419
SJRHF	2012	12	31	5	7.494
SJRHF	2012	12	31	4	7.569
SJRHF	2012	12	31	3	7.67
SJRHF	2012	12	31	2	7.77
SJRHF	2012	12	31	1	7.895
SJRHF	2012	12	31	0	8.02
SJRHF	2012	12	30	23	8.145
SJRHF	2012	12	30	22	8.27
SJRHF	2012	12	30	21	8.369
SJRHF	2012	12	30	20	8.469
SJRHF	2012	12	30	19	8.543
SJRHF	2012	12	30	18	8.593
SJRHF	2012	12	30	17	8.618
SJRHF	2012	12	30	16	8.593
SJRHF	2012	12	30	15	8.444
SJRHF	2012	12	30	14	8.245
SJRHF	2012	12	30	13	8.045
SJRHF	2012	12	30	12	7.845
SJRHF	2012	12	30	11	7.695
SJRHF	2012	12	30	10	7.594
SJRHF	2012	12	30	9	7.569
SJRHF	2012	12	30	8	7.619
SJRHF	2012	12	30	7	7.67
SJRHF	2012	12	30	6	7.745
SJRHF	2012	12	30	5	7.795
SJRHF	2012	12	30	4	7.87
SJRHF	2012	12	30	3	7.945
SJRHF	2012	12	30	2	8.02
SJRHF	2012	12	30	1	8.095

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	30	0	8.17
SJRHF	2012	12	29	23	8.245
SJRHF	2012	12	29	22	8.344
SJRHF	2012	12	29	21	8.444
SJRHF	2012	12	29	20	8.519
SJRHF	2012	12	29	19	8.593
SJRHF	2012	12	29	18	8.643
SJRHF	2012	12	29	17	8.668
SJRHF	2012	12	29	16	8.668
SJRHF	2012	12	29	15	8.643
SJRHF	2012	12	29	14	8.593
SJRHF	2012	12	29	13	8.543
SJRHF	2012	12	29	12	8.519
SJRHF	2012	12	29	11	8.494
SJRHF	2012	12	29	10	8.494
SJRHF	2012	12	29	9	8.543
SJRHF	2012	12	29	8	8.643
SJRHF	2012	12	29	7	8.693
SJRHF	2012	12	29	6	8.767
SJRHF	2012	12	29	5	8.817
SJRHF	2012	12	29	4	8.841
SJRHF	2012	12	29	3	8.866
SJRHF	2012	12	29	2	8.891
SJRHF	2012	12	29	1	8.916
SJRHF	2012	12	29	0	8.941
SJRHF	2012	12	28	23	8.99
SJRHF	2012	12	28	22	9.04
SJRHF	2012	12	28	21	9.089
SJRHF	2012	12	28	20	9.139
SJRHF	2012	12	28	19	9.163
SJRHF	2012	12	28	18	9.188
SJRHF	2012	12	28	17	9.188
SJRHF	2012	12	28	16	9.163
SJRHF	2012	12	28	15	9.139
SJRHF	2012	12	28	14	9.089
SJRHF	2012	12	28	13	9.04
SJRHF	2012	12	28	12	8.965
SJRHF	2012	12	28	11	8.866
SJRHF	2012	12	28	10	8.817
SJRHF	2012	12	28	9	8.792
SJRHF	2012	12	28	8	8.841
SJRHF	2012	12	28	7	8.866
SJRHF	2012	12	28	6	8.891
SJRHF	2012	12	28	5	8.941

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	28	4	9.015
SJRHF	2012	12	28	3	9.089
SJRHF	2012	12	28	2	9.139
SJRHF	2012	12	28	1	9.262
SJRHF	2012	12	28	0	9.336
SJRHF	2012	12	27	23	9.435
SJRHF	2012	12	27	22	9.534
SJRHF	2012	12	27	21	9.657
SJRHF	2012	12	27	20	9.731
SJRHF	2012	12	27	19	9.805
SJRHF	2012	12	27	18	9.854
SJRHF	2012	12	27	17	9.903
SJRHF	2012	12	27	16	9.903
SJRHF	2012	12	27	15	9.805
SJRHF	2012	12	27	14	9.632
SJRHF	2012	12	27	13	9.435
SJRHF	2012	12	27	12	9.262
SJRHF	2012	12	27	11	9.139
SJRHF	2012	12	27	10	9.04
SJRHF	2012	12	27	9	9.04
SJRHF	2012	12	27	8	9.089
SJRHF	2012	12	27	7	9.139
SJRHF	2012	12	27	6	9.163
SJRHF	2012	12	27	5	9.188
SJRHF	2012	12	27	4	9.238
SJRHF	2012	12	27	3	9.262
SJRHF	2012	12	27	2	9.287
SJRHF	2012	12	27	1	9.312
SJRHF	2012	12	27	0	9.361
SJRHF	2012	12	26	23	9.41
SJRHF	2012	12	26	22	9.435
SJRHF	2012	12	26	21	9.46
SJRHF	2012	12	26	20	9.46
SJRHF	2012	12	26	19	9.435
SJRHF	2012	12	26	18	9.41
SJRHF	2012	12	26	17	9.386
SJRHF	2012	12	26	16	9.336
SJRHF	2012	12	26	15	9.213
SJRHF	2012	12	26	14	9.089
SJRHF	2012	12	26	13	8.916
SJRHF	2012	12	26	12	8.767
SJRHF	2012	12	26	11	8.643
SJRHF	2012	12	26	10	8.568
SJRHF	2012	12	26	9	8.593

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	26	8	8.643
SJRHF	2012	12	26	7	8.742
SJRHF	2012	12	26	6	8.841
SJRHF	2012	12	26	5	8.891
SJRHF	2012	12	26	4	8.891
SJRHF	2012	12	26	3	8.891
SJRHF	2012	12	26	2	8.891
SJRHF	2012	12	26	1	8.916
SJRHF	2012	12	26	0	8.941
SJRHF	2012	12	25	23	8.941
SJRHF	2012	12	25	22	8.99
SJRHF	2012	12	25	21	9.04
SJRHF	2012	12	25	20	9.04
SJRHF	2012	12	25	19	9.089
SJRHF	2012	12	25	18	9.089
SJRHF	2012	12	25	17	9.114
SJRHF	2012	12	25	16	9.089
SJRHF	2012	12	25	15	8.543
SJRHF	2012	12	25	14	8.469
SJRHF	2012	12	25	13	8.941
SJRHF	2012	12	25	12	8.941
SJRHF	2012	12	25	11	8.941
SJRHF	2012	12	25	10	8.941
SJRHF	2012	12	25	9	8.965
SJRHF	2012	12	25	8	9.015
SJRHF	2012	12	25	7	9.089
SJRHF	2012	12	25	6	9.188
SJRHF	2012	12	25	5	9.287
SJRHF	2012	12	25	4	9.41
SJRHF	2012	12	25	3	9.534
SJRHF	2012	12	25	2	9.632
SJRHF	2012	12	25	1	9.386
SJRHF	2012	12	25	0	9.928
SJRHF	2012	12	24	23	10.075
SJRHF	2012	12	24	22	10.222
SJRHF	2012	12	24	21	10.369
SJRHF	2012	12	24	20	10.467
SJRHF	2012	12	24	19	10.712
SJRHF	2012	12	24	18	10.858
SJRHF	2012	12	24	17	10.907
SJRHF	2012	12	24	16	10.858
SJRHF	2012	12	24	15	10.663
SJRHF	2012	12	24	14	10.369
SJRHF	2012	12	24	13	10.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	24	12	9.731
SJRHF	2012	12	24	11	9.485
SJRHF	2012	12	24	10	9.336
SJRHF	2012	12	24	9	9.386
SJRHF	2012	12	24	8	9.485
SJRHF	2012	12	24	7	9.558
SJRHF	2012	12	24	6	9.632
SJRHF	2012	12	24	5	9.657
SJRHF	2012	12	24	4	9.706
SJRHF	2012	12	24	3	9.706
SJRHF	2012	12	24	2	9.682
SJRHF	2012	12	24	1	9.657
SJRHF	2012	12	24	0	9.632
SJRHF	2012	12	23	23	9.632
SJRHF	2012	12	23	22	9.608
SJRHF	2012	12	23	21	9.608
SJRHF	2012	12	23	20	9.608
SJRHF	2012	12	23	19	9.608
SJRHF	2012	12	23	18	9.608
SJRHF	2012	12	23	17	9.583
SJRHF	2012	12	23	16	9.534
SJRHF	2012	12	23	15	9.46
SJRHF	2012	12	23	14	9.336
SJRHF	2012	12	23	13	9.163
SJRHF	2012	12	23	12	9.04
SJRHF	2012	12	23	11	8.891
SJRHF	2012	12	23	10	8.841
SJRHF	2012	12	23	9	8.817
SJRHF	2012	12	23	8	8.817
SJRHF	2012	12	23	7	8.817
SJRHF	2012	12	23	6	8.817
SJRHF	2012	12	23	5	8.817
SJRHF	2012	12	23	4	8.817
SJRHF	2012	12	23	3	8.841
SJRHF	2012	12	23	2	8.866
SJRHF	2012	12	23	1	8.891
SJRHF	2012	12	23	0	8.965
SJRHF	2012	12	22	23	9.04
SJRHF	2012	12	22	22	9.089
SJRHF	2012	12	22	21	9.139
SJRHF	2012	12	22	20	9.188
SJRHF	2012	12	22	19	9.213
SJRHF	2012	12	22	18	9.188
SJRHF	2012	12	22	17	9.188

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	22	16	9.064
SJRHF	2012	12	22	15	8.841
SJRHF	2012	12	22	14	8.618
SJRHF	2012	12	22	13	8.519
SJRHF	2012	12	22	12	8.444
SJRHF	2012	12	22	11	8.394
SJRHF	2012	12	22	10	8.344
SJRHF	2012	12	22	9	8.319
SJRHF	2012	12	22	8	8.319
SJRHF	2012	12	22	7	8.295
SJRHF	2012	12	22	6	8.295
SJRHF	2012	12	22	5	8.295
SJRHF	2012	12	22	4	8.27
SJRHF	2012	12	22	3	8.27
SJRHF	2012	12	22	2	8.27
SJRHF	2012	12	22	1	8.245
SJRHF	2012	12	22	0	8.245
SJRHF	2012	12	21	23	8.245
SJRHF	2012	12	21	22	8.27
SJRHF	2012	12	21	21	8.27
SJRHF	2012	12	21	20	8.245
SJRHF	2012	12	21	19	8.17
SJRHF	2012	12	21	18	8.12
SJRHF	2012	12	21	17	8.045
SJRHF	2012	12	21	16	7.945
SJRHF	2012	12	21	15	7.745
SJRHF	2012	12	21	14	7.469
SJRHF	2012	12	21	13	7.293
SJRHF	2012	12	21	12	7.192
SJRHF	2012	12	21	11	7.066
SJRHF	2012	12	21	10	7.015
SJRHF	2012	12	21	9	7.066
SJRHF	2012	12	21	8	7.167
SJRHF	2012	12	21	7	7.268
SJRHF	2012	12	21	6	7.368
SJRHF	2012	12	21	5	7.469
SJRHF	2012	12	21	4	7.469
SJRHF	2012	12	21	3	7.67
SJRHF	2012	12	21	2	7.745
SJRHF	2012	12	21	1	7.895
SJRHF	2012	12	21	0	8.045
SJRHF	2012	12	20	23	8.17
SJRHF	2012	12	20	22	8.319
SJRHF	2012	12	20	21	8.444

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	20	20	8.618
SJRHF	2012	12	20	19	8.742
SJRHF	2012	12	20	18	8.841
SJRHF	2012	12	20	17	8.891
SJRHF	2012	12	20	16	8.841
SJRHF	2012	12	20	15	8.618
SJRHF	2012	12	20	14	8.369
SJRHF	2012	12	20	13	8.07
SJRHF	2012	12	20	12	7.77
SJRHF	2012	12	20	11	7.544
SJRHF	2012	12	20	10	7.444
SJRHF	2012	12	20	9	7.469
SJRHF	2012	12	20	8	7.594
SJRHF	2012	12	20	7	7.745
SJRHF	2012	12	20	6	7.895
SJRHF	2012	12	20	5	8.02
SJRHF	2012	12	20	4	8.145
SJRHF	2012	12	20	3	8.295
SJRHF	2012	12	20	2	8.444
SJRHF	2012	12	20	1	8.568
SJRHF	2012	12	20	0	8.717
SJRHF	2012	12	19	23	8.866
SJRHF	2012	12	19	22	9.04
SJRHF	2012	12	19	21	9.188
SJRHF	2012	12	19	20	9.361
SJRHF	2012	12	19	19	9.534
SJRHF	2012	12	19	18	9.682
SJRHF	2012	12	19	17	9.756
SJRHF	2012	12	19	16	9.731
SJRHF	2012	12	19	15	9.534
SJRHF	2012	12	19	14	9.262
SJRHF	2012	12	19	13	8.965
SJRHF	2012	12	19	12	8.668
SJRHF	2012	12	19	11	8.444
SJRHF	2012	12	19	10	8.344
SJRHF	2012	12	19	9	8.394
SJRHF	2012	12	19	8	8.543
SJRHF	2012	12	19	7	8.693
SJRHF	2012	12	19	6	8.841
SJRHF	2012	12	19	5	8.99
SJRHF	2012	12	19	4	9.114
SJRHF	2012	12	19	3	9.238
SJRHF	2012	12	19	2	9.435
SJRHF	2012	12	19	1	9.632

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	19	0	9.78
SJRHF	2012	12	18	23	9.977
SJRHF	2012	12	18	22	7.945
SJRHF	2012	12	18	21	7.594
SJRHF	2012	12	18	20	10.614
SJRHF	2012	12	18	19	10.81
SJRHF	2012	12	18	18	10.932
SJRHF	2012	12	18	17	11.053
SJRHF	2012	12	18	16	11.127
SJRHF	2012	12	18	15	11.029
SJRHF	2012	12	18	14	10.834
SJRHF	2012	12	18	13	10.614
SJRHF	2012	12	18	12	10.369
SJRHF	2012	12	18	11	10.198
SJRHF	2012	12	18	10	10.149
SJRHF	2012	12	18	9	10.222
SJRHF	2012	12	18	8	10.345
SJRHF	2012	12	18	7	10.467
SJRHF	2012	12	18	6	10.59
SJRHF	2012	12	18	5	10.638
SJRHF	2012	12	18	4	10.687
SJRHF	2012	12	18	3	10.785
SJRHF	2012	12	18	2	10.907
SJRHF	2012	12	18	1	11.005
SJRHF	2012	12	18	0	11.078
SJRHF	2012	12	17	23	11.102
SJRHF	2012	12	17	22	11.127
SJRHF	2012	12	17	21	11.151
SJRHF	2012	12	17	20	11.2
SJRHF	2012	12	17	19	11.224
SJRHF	2012	12	17	18	11.248
SJRHF	2012	12	17	17	11.2
SJRHF	2012	12	17	16	11.175
SJRHF	2012	12	17	15	12.534
SJRHF	2012	12	17	14	11.053
SJRHF	2012	12	17	13	10.785
SJRHF	2012	12	17	12	10.418
SJRHF	2012	12	17	11	10.222
SJRHF	2012	12	17	10	10.124
SJRHF	2012	12	17	9	10.075
SJRHF	2012	12	17	8	10.051
SJRHF	2012	12	17	7	10.026
SJRHF	2012	12	17	6	10.026
SJRHF	2012	12	17	5	10.001

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	17	4	10.026
SJRHF	2012	12	17	3	10.026
SJRHF	2012	12	17	2	10.026
SJRHF	2012	12	17	1	10.026
SJRHF	2012	12	17	0	10.051
SJRHF	2012	12	16	23	9.829
SJRHF	2012	12	16	22	10.075
SJRHF	2012	12	16	21	10.1
SJRHF	2012	12	16	20	10.124
SJRHF	2012	12	16	19	10.149
SJRHF	2012	12	16	18	10.149
SJRHF	2012	12	16	17	10.124
SJRHF	2012	12	16	16	10.051
SJRHF	2012	12	16	15	9.928
SJRHF	2012	12	16	14	9.731
SJRHF	2012	12	16	13	9.485
SJRHF	2012	12	16	12	11.953
SJRHF	2012	12	16	11	9.41
SJRHF	2012	12	16	10	8.519
SJRHF	2012	12	16	9	8.767
SJRHF	2012	12	16	8	8.866
SJRHF	2012	12	16	7	8.965
SJRHF	2012	12	16	6	9.064
SJRHF	2012	12	16	5	9.139
SJRHF	2012	12	16	4	9.188
SJRHF	2012	12	16	3	9.188
SJRHF	2012	12	16	2	9.213
SJRHF	2012	12	16	1	9.213
SJRHF	2012	12	16	0	9.238
SJRHF	2012	12	15	23	9.262
SJRHF	2012	12	15	22	9.312
SJRHF	2012	12	15	21	9.336
SJRHF	2012	12	15	20	9.386
SJRHF	2012	12	15	19	9.435
SJRHF	2012	12	15	18	9.485
SJRHF	2012	12	15	17	9.534
SJRHF	2012	12	15	16	9.534
SJRHF	2012	12	15	15	9.509
SJRHF	2012	12	15	14	9.435
SJRHF	2012	12	15	13	9.287
SJRHF	2012	12	15	12	9.287
SJRHF	2012	12	15	11	8.941
SJRHF	2012	12	15	10	8.767
SJRHF	2012	12	15	9	8.742

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	15	8	8.841
SJRHF	2012	12	15	7	8.941
SJRHF	2012	12	15	6	9.064
SJRHF	2012	12	15	5	9.188
SJRHF	2012	12	15	4	9.312
SJRHF	2012	12	15	3	9.41
SJRHF	2012	12	15	2	9.534
SJRHF	2012	12	15	1	9.632
SJRHF	2012	12	15	0	9.756
SJRHF	2012	12	14	23	9.829
SJRHF	2012	12	14	22	9.879
SJRHF	2012	12	14	21	9.952
SJRHF	2012	12	14	20	10.001
SJRHF	2012	12	14	19	10.075
SJRHF	2012	12	14	18	10.124
SJRHF	2012	12	14	17	10.149
SJRHF	2012	12	14	16	10.075
SJRHF	2012	12	14	15	9.952
SJRHF	2012	12	14	14	9.756
SJRHF	2012	12	14	13	9.534
SJRHF	2012	12	14	12	9.361
SJRHF	2012	12	14	11	9.213
SJRHF	2012	12	14	10	9.163
SJRHF	2012	12	14	9	9.188
SJRHF	2012	12	14	8	9.312
SJRHF	2012	12	14	7	9.435
SJRHF	2012	12	14	6	9.509
SJRHF	2012	12	14	5	9.731
SJRHF	2012	12	14	4	9.854
SJRHF	2012	12	14	3	9.977
SJRHF	2012	12	14	2	10.124
SJRHF	2012	12	14	1	10.296
SJRHF	2012	12	14	0	10.467
SJRHF	2012	12	13	23	10.614
SJRHF	2012	12	13	22	10.761
SJRHF	2012	12	13	21	10.932
SJRHF	2012	12	13	20	11.078
SJRHF	2012	12	13	19	11.2
SJRHF	2012	12	13	18	11.321
SJRHF	2012	12	13	17	11.394
SJRHF	2012	12	13	16	11.394
SJRHF	2012	12	13	15	11.273
SJRHF	2012	12	13	14	11.053
SJRHF	2012	12	13	13	10.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	13	12	10.638
SJRHF	2012	12	13	11	10.516
SJRHF	2012	12	13	10	10.418
SJRHF	2012	12	13	9	10.418
SJRHF	2012	12	13	8	10.565
SJRHF	2012	12	13	7	10.663
SJRHF	2012	12	13	6	10.761
SJRHF	2012	12	13	5	10.858
SJRHF	2012	12	13	4	10.956
SJRHF	2012	12	13	3	11.053
SJRHF	2012	12	13	2	11.175
SJRHF	2012	12	13	1	9.238
SJRHF	2012	12	13	0	11.394
SJRHF	2012	12	12	23	11.467
SJRHF	2012	12	12	22	11.54
SJRHF	2012	12	12	21	11.589
SJRHF	2012	12	12	20	11.637
SJRHF	2012	12	12	19	11.637
SJRHF	2012	12	12	18	11.686
SJRHF	2012	12	12	17	11.734
SJRHF	2012	12	12	16	11.783
SJRHF	2012	12	12	15	11.734
SJRHF	2012	12	12	14	11.492
SJRHF	2012	12	12	13	11.321
SJRHF	2012	12	12	12	11.2
SJRHF	2012	12	12	11	11.127
SJRHF	2012	12	12	10	11.078
SJRHF	2012	12	12	9	11.102
SJRHF	2012	12	12	8	11.127
SJRHF	2012	12	12	7	11.151
SJRHF	2012	12	12	6	11.151
SJRHF	2012	12	12	5	11.151
SJRHF	2012	12	12	4	11.175
SJRHF	2012	12	12	3	11.2
SJRHF	2012	12	12	2	11.248
SJRHF	2012	12	12	1	11.273
SJRHF	2012	12	12	0	11.346
SJRHF	2012	12	11	23	11.443
SJRHF	2012	12	11	22	11.54
SJRHF	2012	12	11	21	11.613
SJRHF	2012	12	11	20	11.686
SJRHF	2012	12	11	19	11.759
SJRHF	2012	12	11	18	11.832
SJRHF	2012	12	11	17	11.856

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	11	16	11.807
SJRHF	2012	12	11	15	11.686
SJRHF	2012	12	11	14	11.419
SJRHF	2012	12	11	13	11.078
SJRHF	2012	12	11	12	10.834
SJRHF	2012	12	11	11	10.712
SJRHF	2012	12	11	10	10.663
SJRHF	2012	12	11	9	10.712
SJRHF	2012	12	11	8	10.785
SJRHF	2012	12	11	7	10.883
SJRHF	2012	12	11	6	10.956
SJRHF	2012	12	11	5	11.053
SJRHF	2012	12	11	4	11.151
SJRHF	2012	12	11	3	11.224
SJRHF	2012	12	11	2	11.321
SJRHF	2012	12	11	1	11.419
SJRHF	2012	12	11	0	11.54
SJRHF	2012	12	10	23	11.662
SJRHF	2012	12	10	22	11.783
SJRHF	2012	12	10	21	11.904
SJRHF	2012	12	10	20	12.001
SJRHF	2012	12	10	19	12.122
SJRHF	2012	12	10	18	12.219
SJRHF	2012	12	10	17	12.243
SJRHF	2012	12	10	16	12.195
SJRHF	2012	12	10	15	12.001
SJRHF	2012	12	10	14	11.759
SJRHF	2012	12	10	13	11.443
SJRHF	2012	12	10	12	11.151
SJRHF	2012	12	10	11	10.932
SJRHF	2012	12	10	10	10.834
SJRHF	2012	12	10	9	10.883
SJRHF	2012	12	10	8	10.98
SJRHF	2012	12	10	7	11.078
SJRHF	2012	12	10	6	11.2
SJRHF	2012	12	10	5	11.321
SJRHF	2012	12	10	4	11.443
SJRHF	2012	12	10	3	11.565
SJRHF	2012	12	10	2	11.637
SJRHF	2012	12	10	1	11.71
SJRHF	2012	12	10	0	11.807
SJRHF	2012	12	9	23	11.929
SJRHF	2012	12	9	22	12.025
SJRHF	2012	12	9	21	12.147

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	9	20	12.268
SJRHF	2012	12	9	19	12.389
SJRHF	2012	12	9	18	12.485
SJRHF	2012	12	9	17	12.509
SJRHF	2012	12	9	16	12.485
SJRHF	2012	12	9	15	12.316
SJRHF	2012	12	9	14	12.074
SJRHF	2012	12	9	13	11.783
SJRHF	2012	12	9	12	11.516
SJRHF	2012	12	9	11	11.297
SJRHF	2012	12	9	10	11.2
SJRHF	2012	12	9	9	11.248
SJRHF	2012	12	9	8	11.321
SJRHF	2012	12	9	7	11.419
SJRHF	2012	12	9	6	11.516
SJRHF	2012	12	9	5	11.613
SJRHF	2012	12	9	4	11.686
SJRHF	2012	12	9	3	11.759
SJRHF	2012	12	9	2	11.832
SJRHF	2012	12	9	1	11.904
SJRHF	2012	12	9	0	12.001
SJRHF	2012	12	8	23	12.074
SJRHF	2012	12	8	22	12.195
SJRHF	2012	12	8	21	12.268
SJRHF	2012	12	8	20	12.364
SJRHF	2012	12	8	19	12.413
SJRHF	2012	12	8	18	12.461
SJRHF	2012	12	8	17	12.509
SJRHF	2012	12	8	16	12.485
SJRHF	2012	12	8	15	12.437
SJRHF	2012	12	8	14	12.389
SJRHF	2012	12	8	13	12.268
SJRHF	2012	12	8	12	12.195
SJRHF	2012	12	8	11	12.171
SJRHF	2012	12	8	10	12.171
SJRHF	2012	12	8	9	12.195
SJRHF	2012	12	8	8	12.34
SJRHF	2012	12	8	7	12.485
SJRHF	2012	12	8	6	12.63
SJRHF	2012	12	8	5	12.823
SJRHF	2012	12	8	4	12.992
SJRHF	2012	12	8	3	13.137
SJRHF	2012	12	8	2	13.281
SJRHF	2012	12	8	1	13.425

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	8	0	13.546
SJRHF	2012	12	7	23	13.714
SJRHF	2012	12	7	22	13.858
SJRHF	2012	12	7	21	14.002
SJRHF	2012	12	7	20	14.146
SJRHF	2012	12	7	19	14.314
SJRHF	2012	12	7	18	14.409
SJRHF	2012	12	7	17	14.481
SJRHF	2012	12	7	16	14.481
SJRHF	2012	12	7	15	14.385
SJRHF	2012	12	7	14	14.194
SJRHF	2012	12	7	13	13.93
SJRHF	2012	12	7	12	13.714
SJRHF	2012	12	7	11	13.546
SJRHF	2012	12	7	10	13.473
SJRHF	2012	12	7	9	13.497
SJRHF	2012	12	7	8	13.618
SJRHF	2012	12	7	7	13.738
SJRHF	2012	12	7	6	13.834
SJRHF	2012	12	7	5	13.954
SJRHF	2012	12	7	4	14.026
SJRHF	2012	12	7	3	14.074
SJRHF	2012	12	7	2	14.122
SJRHF	2012	12	7	1	14.194
SJRHF	2012	12	7	0	14.29
SJRHF	2012	12	6	23	14.409
SJRHF	2012	12	6	22	14.505
SJRHF	2012	12	6	21	14.577
SJRHF	2012	12	6	20	14.673
SJRHF	2012	12	6	19	14.745
SJRHF	2012	12	6	18	14.792
SJRHF	2012	12	6	17	14.864
SJRHF	2012	12	6	16	14.84
SJRHF	2012	12	6	15	14.768
SJRHF	2012	12	6	14	14.529
SJRHF	2012	12	6	13	14.433
SJRHF	2012	12	6	12	14.29
SJRHF	2012	12	6	11	14.098
SJRHF	2012	12	6	10	13.954
SJRHF	2012	12	6	9	13.93
SJRHF	2012	12	6	8	13.954
SJRHF	2012	12	6	7	14.002
SJRHF	2012	12	6	6	14.05
SJRHF	2012	12	6	5	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	6	4	14.122
SJRHF	2012	12	6	3	14.194
SJRHF	2012	12	6	2	14.218
SJRHF	2012	12	6	1	14.266
SJRHF	2012	12	6	0	14.29
SJRHF	2012	12	5	23	14.29
SJRHF	2012	12	5	22	14.29
SJRHF	2012	12	5	21	14.29
SJRHF	2012	12	5	20	14.29
SJRHF	2012	12	5	19	14.29
SJRHF	2012	12	5	18	14.29
SJRHF	2012	12	5	17	14.266
SJRHF	2012	12	5	16	14.218
SJRHF	2012	12	5	15	14.146
SJRHF	2012	12	5	14	14.026
SJRHF	2012	12	5	13	13.906
SJRHF	2012	12	5	12	13.81
SJRHF	2012	12	5	11	13.762
SJRHF	2012	12	5	10	13.762
SJRHF	2012	12	5	9	13.762
SJRHF	2012	12	5	8	13.786
SJRHF	2012	12	5	7	13.81
SJRHF	2012	12	5	6	13.834
SJRHF	2012	12	5	5	13.858
SJRHF	2012	12	5	4	13.882
SJRHF	2012	12	5	3	13.906
SJRHF	2012	12	5	2	13.93
SJRHF	2012	12	5	1	13.954
SJRHF	2012	12	5	0	13.954
SJRHF	2012	12	4	23	14.002
SJRHF	2012	12	4	22	14.026
SJRHF	2012	12	4	21	14.05
SJRHF	2012	12	4	20	14.098
SJRHF	2012	12	4	19	14.122
SJRHF	2012	12	4	18	14.146
SJRHF	2012	12	4	17	14.146
SJRHF	2012	12	4	16	14.098
SJRHF	2012	12	4	15	13.978
SJRHF	2012	12	4	14	13.834
SJRHF	2012	12	4	13	13.69
SJRHF	2012	12	4	12	13.546
SJRHF	2012	12	4	11	13.377
SJRHF	2012	12	4	10	13.329
SJRHF	2012	12	4	9	13.329

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	4	8	13.401
SJRHF	2012	12	4	7	13.497
SJRHF	2012	12	4	6	13.57
SJRHF	2012	12	4	5	13.666
SJRHF	2012	12	4	4	13.738
SJRHF	2012	12	4	3	13.81
SJRHF	2012	12	4	2	13.882
SJRHF	2012	12	4	1	13.954
SJRHF	2012	12	4	0	14.026
SJRHF	2012	12	3	23	14.098
SJRHF	2012	12	3	22	14.17
SJRHF	2012	12	3	21	14.242
SJRHF	2012	12	3	20	14.314
SJRHF	2012	12	3	19	14.409
SJRHF	2012	12	3	18	14.481
SJRHF	2012	12	3	17	14.529
SJRHF	2012	12	3	16	14.481
SJRHF	2012	12	3	15	14.337
SJRHF	2012	12	3	14	14.098
SJRHF	2012	12	3	13	13.786
SJRHF	2012	12	3	12	13.497
SJRHF	2012	12	3	11	13.281
SJRHF	2012	12	3	10	13.185
SJRHF	2012	12	3	9	13.185
SJRHF	2012	12	3	8	13.305
SJRHF	2012	12	3	7	13.425
SJRHF	2012	12	3	6	13.57
SJRHF	2012	12	3	5	13.666
SJRHF	2012	12	3	4	13.81
SJRHF	2012	12	3	3	13.93
SJRHF	2012	12	3	2	14.026
SJRHF	2012	12	3	1	14.122
SJRHF	2012	12	3	0	14.242
SJRHF	2012	12	2	23	14.337
SJRHF	2012	12	2	22	14.433
SJRHF	2012	12	2	21	14.553
SJRHF	2012	12	2	20	14.649
SJRHF	2012	12	2	19	14.697
SJRHF	2012	12	2	18	14.745
SJRHF	2012	12	2	17	14.768
SJRHF	2012	12	2	16	14.697
SJRHF	2012	12	2	15	14.577
SJRHF	2012	12	2	14	14.457
SJRHF	2012	12	2	13	14.409

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	12	2	12	14.385
SJRHF	2012	12	2	11	14.337
SJRHF	2012	12	2	10	14.29
SJRHF	2012	12	2	9	14.29
SJRHF	2012	12	2	8	14.314
SJRHF	2012	12	2	7	14.337
SJRHF	2012	12	2	6	14.361
SJRHF	2012	12	2	5	14.385
SJRHF	2012	12	2	4	14.433
SJRHF	2012	12	2	3	14.457
SJRHF	2012	12	2	2	14.481
SJRHF	2012	12	2	1	14.481
SJRHF	2012	12	2	0	14.481
SJRHF	2012	12	1	23	14.481
SJRHF	2012	12	1	22	14.481
SJRHF	2012	12	1	21	14.481
SJRHF	2012	12	1	20	14.481
SJRHF	2012	12	1	19	14.457
SJRHF	2012	12	1	18	14.457
SJRHF	2012	12	1	17	14.433
SJRHF	2012	12	1	16	14.385
SJRHF	2012	12	1	15	14.266
SJRHF	2012	12	1	14	14.05
SJRHF	2012	12	1	13	13.882
SJRHF	2012	12	1	12	13.738
SJRHF	2012	12	1	11	13.618
SJRHF	2012	12	1	10	13.546
SJRHF	2012	12	1	9	13.522
SJRHF	2012	12	1	8	13.522
SJRHF	2012	12	1	7	13.546
SJRHF	2012	12	1	6	13.594
SJRHF	2012	12	1	5	13.618
SJRHF	2012	12	1	4	13.69
SJRHF	2012	12	1	3	13.738
SJRHF	2012	12	1	2	13.786
SJRHF	2012	12	1	1	13.834
SJRHF	2012	12	1	0	13.906
SJRHF	2012	11	30	23	14.002
SJRHF	2012	11	30	22	14.074
SJRHF	2012	11	30	21	14.146
SJRHF	2012	11	30	20	14.146
SJRHF	2012	11	30	19	14.17
SJRHF	2012	11	30	18	14.194
SJRHF	2012	11	30	17	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	30	16	14.122
SJRHF	2012	11	30	15	13.954
SJRHF	2012	11	30	14	13.882
SJRHF	2012	11	30	13	13.81
SJRHF	2012	11	30	12	13.762
SJRHF	2012	11	30	11	13.69
SJRHF	2012	11	30	10	13.618
SJRHF	2012	11	30	9	13.546
SJRHF	2012	11	30	8	13.522
SJRHF	2012	11	30	7	13.473
SJRHF	2012	11	30	6	13.449
SJRHF	2012	11	30	5	13.425
SJRHF	2012	11	30	4	13.377
SJRHF	2012	11	30	3	13.329
SJRHF	2012	11	30	2	13.305
SJRHF	2012	11	30	1	13.281
SJRHF	2012	11	30	0	13.233
SJRHF	2012	11	29	23	13.209
SJRHF	2012	11	29	22	13.185
SJRHF	2012	11	29	21	13.137
SJRHF	2012	11	29	20	13.088
SJRHF	2012	11	29	19	13.064
SJRHF	2012	11	29	18	13.016
SJRHF	2012	11	29	17	12.968
SJRHF	2012	11	29	16	12.896
SJRHF	2012	11	29	15	12.751
SJRHF	2012	11	29	14	12.63
SJRHF	2012	11	29	13	12.534
SJRHF	2012	11	29	12	12.437
SJRHF	2012	11	29	11	12.364
SJRHF	2012	11	29	10	12.316
SJRHF	2012	11	29	9	12.316
SJRHF	2012	11	29	8	12.316
SJRHF	2012	11	29	7	12.364
SJRHF	2012	11	29	6	12.389
SJRHF	2012	11	29	5	12.437
SJRHF	2012	11	29	4	12.485
SJRHF	2012	11	29	3	12.558
SJRHF	2012	11	29	2	12.63
SJRHF	2012	11	29	1	12.678
SJRHF	2012	11	29	0	12.751
SJRHF	2012	11	28	23	12.799
SJRHF	2012	11	28	22	12.871
SJRHF	2012	11	28	21	12.944

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	28	20	12.944
SJRHF	2012	11	28	19	12.92
SJRHF	2012	11	28	18	12.896
SJRHF	2012	11	28	17	12.871
SJRHF	2012	11	28	16	12.799
SJRHF	2012	11	28	15	12.654
SJRHF	2012	11	28	14	12.413
SJRHF	2012	11	28	13	12.243
SJRHF	2012	11	28	12	12.001
SJRHF	2012	11	28	11	11.953
SJRHF	2012	11	28	10	11.929
SJRHF	2012	11	28	9	11.953
SJRHF	2012	11	28	8	11.977
SJRHF	2012	11	28	7	12.001
SJRHF	2012	11	28	6	12.025
SJRHF	2012	11	28	5	12.098
SJRHF	2012	11	28	4	12.171
SJRHF	2012	11	28	3	12.219
SJRHF	2012	11	28	2	12.219
SJRHF	2012	11	28	1	12.268
SJRHF	2012	11	28	0	12.292
SJRHF	2012	11	27	23	12.364
SJRHF	2012	11	27	22	12.437
SJRHF	2012	11	27	21	12.534
SJRHF	2012	11	27	20	12.678
SJRHF	2012	11	27	19	12.751
SJRHF	2012	11	27	18	12.799
SJRHF	2012	11	27	17	12.799
SJRHF	2012	11	27	16	12.751
SJRHF	2012	11	27	15	12.534
SJRHF	2012	11	27	14	12.195
SJRHF	2012	11	27	13	11.953
SJRHF	2012	11	27	12	11.734
SJRHF	2012	11	27	11	11.589
SJRHF	2012	11	27	10	11.443
SJRHF	2012	11	27	9	11.419
SJRHF	2012	11	27	8	11.492
SJRHF	2012	11	27	7	11.613
SJRHF	2012	11	27	6	11.734
SJRHF	2012	11	27	5	11.856
SJRHF	2012	11	27	4	11.953
SJRHF	2012	11	27	3	12.05
SJRHF	2012	11	27	2	12.195
SJRHF	2012	11	27	1	12.316

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	27	0	12.461
SJRHF	2012	11	26	23	12.63
SJRHF	2012	11	26	22	12.799
SJRHF	2012	11	26	21	12.968
SJRHF	2012	11	26	20	13.161
SJRHF	2012	11	26	19	13.329
SJRHF	2012	11	26	18	13.449
SJRHF	2012	11	26	17	13.497
SJRHF	2012	11	26	16	13.425
SJRHF	2012	11	26	15	13.161
SJRHF	2012	11	26	14	12.775
SJRHF	2012	11	26	13	12.316
SJRHF	2012	11	26	12	11.88
SJRHF	2012	11	26	11	11.54
SJRHF	2012	11	26	10	11.394
SJRHF	2012	11	26	9	11.419
SJRHF	2012	11	26	8	11.516
SJRHF	2012	11	26	7	11.637
SJRHF	2012	11	26	6	11.734
SJRHF	2012	11	26	5	11.832
SJRHF	2012	11	26	4	11.977
SJRHF	2012	11	26	3	12.098
SJRHF	2012	11	26	2	12.268
SJRHF	2012	11	26	1	12.413
SJRHF	2012	11	26	0	12.582
SJRHF	2012	11	25	23	12.775
SJRHF	2012	11	25	22	12.968
SJRHF	2012	11	25	21	13.161
SJRHF	2012	11	25	20	13.377
SJRHF	2012	11	25	19	13.546
SJRHF	2012	11	25	18	13.666
SJRHF	2012	11	25	17	13.738
SJRHF	2012	11	25	16	13.666
SJRHF	2012	11	25	15	13.425
SJRHF	2012	11	25	14	13.04
SJRHF	2012	11	25	13	12.606
SJRHF	2012	11	25	12	12.219
SJRHF	2012	11	25	11	11.88
SJRHF	2012	11	25	10	11.71
SJRHF	2012	11	25	9	11.686
SJRHF	2012	11	25	8	11.807
SJRHF	2012	11	25	7	11.977
SJRHF	2012	11	25	6	12.122
SJRHF	2012	11	25	5	12.268

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	25	4	12.389
SJRHF	2012	11	25	3	12.509
SJRHF	2012	11	25	2	12.654
SJRHF	2012	11	25	1	12.799
SJRHF	2012	11	25	0	12.968
SJRHF	2012	11	24	23	13.137
SJRHF	2012	11	24	22	13.329
SJRHF	2012	11	24	21	13.497
SJRHF	2012	11	24	20	13.666
SJRHF	2012	11	24	19	13.834
SJRHF	2012	11	24	18	13.93
SJRHF	2012	11	24	17	13.978
SJRHF	2012	11	24	16	13.906
SJRHF	2012	11	24	15	13.666
SJRHF	2012	11	24	14	13.281
SJRHF	2012	11	24	13	12.871
SJRHF	2012	11	24	12	12.437
SJRHF	2012	11	24	11	12.098
SJRHF	2012	11	24	10	11.88
SJRHF	2012	11	24	9	11.88
SJRHF	2012	11	24	8	11.977
SJRHF	2012	11	24	7	12.122
SJRHF	2012	11	24	6	12.268
SJRHF	2012	11	24	5	12.389
SJRHF	2012	11	24	4	12.534
SJRHF	2012	11	24	3	12.654
SJRHF	2012	11	24	2	12.799
SJRHF	2012	11	24	1	12.944
SJRHF	2012	11	24	0	13.088
SJRHF	2012	11	23	23	13.233
SJRHF	2012	11	23	22	13.401
SJRHF	2012	11	23	21	13.57
SJRHF	2012	11	23	20	13.738
SJRHF	2012	11	23	19	13.93
SJRHF	2012	11	23	18	14.05
SJRHF	2012	11	23	17	14.122
SJRHF	2012	11	23	16	14.05
SJRHF	2012	11	23	15	13.786
SJRHF	2012	11	23	14	13.425
SJRHF	2012	11	23	13	13.016
SJRHF	2012	11	23	12	12.606
SJRHF	2012	11	23	11	12.268
SJRHF	2012	11	23	10	12.05
SJRHF	2012	11	23	9	12.025

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	23	8	12.171
SJRHF	2012	11	23	7	12.316
SJRHF	2012	11	23	6	12.485
SJRHF	2012	11	23	5	12.63
SJRHF	2012	11	23	4	12.799
SJRHF	2012	11	23	3	12.944
SJRHF	2012	11	23	2	13.112
SJRHF	2012	11	23	1	13.281
SJRHF	2012	11	23	0	13.449
SJRHF	2012	11	22	23	13.618
SJRHF	2012	11	22	22	13.81
SJRHF	2012	11	22	21	14.026
SJRHF	2012	11	22	20	14.218
SJRHF	2012	11	22	19	14.409
SJRHF	2012	11	22	18	14.577
SJRHF	2012	11	22	17	14.673
SJRHF	2012	11	22	16	14.673
SJRHF	2012	11	22	15	14.481
SJRHF	2012	11	22	14	14.146
SJRHF	2012	11	22	13	13.762
SJRHF	2012	11	22	12	13.425
SJRHF	2012	11	22	11	13.137
SJRHF	2012	11	22	10	12.992
SJRHF	2012	11	22	9	12.992
SJRHF	2012	11	22	8	13.088
SJRHF	2012	11	22	7	12.751
SJRHF	2012	11	22	6	11.346
SJRHF	2012	11	22	5	13.209
SJRHF	2012	11	22	4	13.594
SJRHF	2012	11	22	3	12.389
SJRHF	2012	11	22	2	12.098
SJRHF	2012	11	22	1	12.268
SJRHF	2012	11	22	0	12.364
SJRHF	2012	11	21	23	12.823
SJRHF	2012	11	21	22	13.546
SJRHF	2012	11	21	21	14.84
SJRHF	2012	11	21	20	15.008
SJRHF	2012	11	21	19	15.127
SJRHF	2012	11	21	18	15.199
SJRHF	2012	11	21	17	15.27
SJRHF	2012	11	21	16	15.223
SJRHF	2012	11	21	15	15.008
SJRHF	2012	11	21	14	14.84
SJRHF	2012	11	21	13	14.433

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	21	12	14.146
SJRHF	2012	11	21	11	13.93
SJRHF	2012	11	21	10	13.906
SJRHF	2012	11	21	9	13.906
SJRHF	2012	11	21	8	13.618
SJRHF	2012	11	21	7	13.714
SJRHF	2012	11	21	6	14.002
SJRHF	2012	11	21	5	14.098
SJRHF	2012	11	21	4	14.146
SJRHF	2012	11	21	3	14.17
SJRHF	2012	11	21	2	14.218
SJRHF	2012	11	21	1	14.266
SJRHF	2012	11	21	0	14.337
SJRHF	2012	11	20	23	14.433
SJRHF	2012	11	20	22	14.529
SJRHF	2012	11	20	21	14.649
SJRHF	2012	11	20	20	14.721
SJRHF	2012	11	20	19	14.84
SJRHF	2012	11	20	18	14.912
SJRHF	2012	11	20	17	14.96
SJRHF	2012	11	20	16	14.888
SJRHF	2012	11	20	15	14.697
SJRHF	2012	11	20	14	14.337
SJRHF	2012	11	20	13	13.882
SJRHF	2012	11	20	12	13.57
SJRHF	2012	11	20	11	13.257
SJRHF	2012	11	20	10	13.137
SJRHF	2012	11	20	9	13.088
SJRHF	2012	11	20	8	13.185
SJRHF	2012	11	20	7	13.329
SJRHF	2012	11	20	6	13.425
SJRHF	2012	11	20	5	13.546
SJRHF	2012	11	20	4	13.666
SJRHF	2012	11	20	3	13.762
SJRHF	2012	11	20	2	13.906
SJRHF	2012	11	20	1	14.05
SJRHF	2012	11	20	0	14.194
SJRHF	2012	11	19	23	14.337
SJRHF	2012	11	19	22	14.505
SJRHF	2012	11	19	21	14.673
SJRHF	2012	11	19	20	14.84
SJRHF	2012	11	19	19	15.008
SJRHF	2012	11	19	18	15.127
SJRHF	2012	11	19	17	15.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	19	16	15.175
SJRHF	2012	11	19	15	14.984
SJRHF	2012	11	19	14	14.649
SJRHF	2012	11	19	13	14.314
SJRHF	2012	11	19	12	13.978
SJRHF	2012	11	19	11	13.666
SJRHF	2012	11	19	10	13.473
SJRHF	2012	11	19	9	13.425
SJRHF	2012	11	19	8	13.522
SJRHF	2012	11	19	7	13.666
SJRHF	2012	11	19	6	13.762
SJRHF	2012	11	19	5	13.858
SJRHF	2012	11	19	4	13.954
SJRHF	2012	11	19	3	14.05
SJRHF	2012	11	19	2	14.17
SJRHF	2012	11	19	1	14.337
SJRHF	2012	11	19	0	14.505
SJRHF	2012	11	18	23	14.673
SJRHF	2012	11	18	22	14.864
SJRHF	2012	11	18	21	15.008
SJRHF	2012	11	18	20	15.175
SJRHF	2012	11	18	19	15.39
SJRHF	2012	11	18	18	15.557
SJRHF	2012	11	18	17	15.557
SJRHF	2012	11	18	16	15.438
SJRHF	2012	11	18	15	15.079
SJRHF	2012	11	18	14	14.768
SJRHF	2012	11	18	13	14.409
SJRHF	2012	11	18	12	14.002
SJRHF	2012	11	18	11	13.738
SJRHF	2012	11	18	10	13.594
SJRHF	2012	11	18	9	13.522
SJRHF	2012	11	18	8	13.546
SJRHF	2012	11	18	7	13.594
SJRHF	2012	11	18	6	13.642
SJRHF	2012	11	18	5	13.69
SJRHF	2012	11	18	4	13.738
SJRHF	2012	11	18	3	13.81
SJRHF	2012	11	18	2	13.858
SJRHF	2012	11	18	1	13.906
SJRHF	2012	11	18	0	13.978
SJRHF	2012	11	17	23	14.074
SJRHF	2012	11	17	22	14.194
SJRHF	2012	11	17	21	14.337

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	17	20	14.457
SJRHF	2012	11	17	19	14.553
SJRHF	2012	11	17	18	14.673
SJRHF	2012	11	17	17	14.673
SJRHF	2012	11	17	16	14.577
SJRHF	2012	11	17	15	14.242
SJRHF	2012	11	17	14	13.93
SJRHF	2012	11	17	13	13.618
SJRHF	2012	11	17	12	13.425
SJRHF	2012	11	17	11	13.257
SJRHF	2012	11	17	10	13.137
SJRHF	2012	11	17	9	13.064
SJRHF	2012	11	17	8	13.04
SJRHF	2012	11	17	7	13.04
SJRHF	2012	11	17	6	13.04
SJRHF	2012	11	17	5	13.04
SJRHF	2012	11	17	4	13.064
SJRHF	2012	11	17	3	13.064
SJRHF	2012	11	17	2	13.064
SJRHF	2012	11	17	1	13.088
SJRHF	2012	11	17	0	13.088
SJRHF	2012	11	16	23	13.112
SJRHF	2012	11	16	22	13.137
SJRHF	2012	11	16	21	13.185
SJRHF	2012	11	16	20	13.257
SJRHF	2012	11	16	19	13.329
SJRHF	2012	11	16	18	13.329
SJRHF	2012	11	16	17	13.281
SJRHF	2012	11	16	16	13.233
SJRHF	2012	11	16	15	13.064
SJRHF	2012	11	16	14	12.775
SJRHF	2012	11	16	13	12.413
SJRHF	2012	11	16	12	12.098
SJRHF	2012	11	16	11	11.953
SJRHF	2012	11	16	10	11.88
SJRHF	2012	11	16	9	11.856
SJRHF	2012	11	16	8	11.856
SJRHF	2012	11	16	7	11.832
SJRHF	2012	11	16	6	11.856
SJRHF	2012	11	16	5	11.904
SJRHF	2012	11	16	4	11.953
SJRHF	2012	11	16	3	12.001
SJRHF	2012	11	16	2	12.05
SJRHF	2012	11	16	1	12.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	16	0	12.147
SJRHF	2012	11	15	23	12.243
SJRHF	2012	11	15	22	12.389
SJRHF	2012	11	15	21	12.558
SJRHF	2012	11	15	20	12.703
SJRHF	2012	11	15	19	12.847
SJRHF	2012	11	15	18	12.992
SJRHF	2012	11	15	17	13.04
SJRHF	2012	11	15	16	12.968
SJRHF	2012	11	15	15	12.823
SJRHF	2012	11	15	14	12.485
SJRHF	2012	11	15	13	12.025
SJRHF	2012	11	15	12	11.54
SJRHF	2012	11	15	11	11.248
SJRHF	2012	11	15	10	11.005
SJRHF	2012	11	15	9	10.932
SJRHF	2012	11	15	8	10.98
SJRHF	2012	11	15	7	11.102
SJRHF	2012	11	15	6	11.248
SJRHF	2012	11	15	5	11.394
SJRHF	2012	11	15	4	11.565
SJRHF	2012	11	15	3	11.734
SJRHF	2012	11	15	2	11.904
SJRHF	2012	11	15	1	12.05
SJRHF	2012	11	15	0	12.219
SJRHF	2012	11	14	23	12.413
SJRHF	2012	11	14	22	12.63
SJRHF	2012	11	14	21	12.823
SJRHF	2012	11	14	20	13.04
SJRHF	2012	11	14	19	13.185
SJRHF	2012	11	14	18	13.281
SJRHF	2012	11	14	17	13.281
SJRHF	2012	11	14	16	13.137
SJRHF	2012	11	14	15	12.847
SJRHF	2012	11	14	14	12.364
SJRHF	2012	11	14	13	11.929
SJRHF	2012	11	14	12	11.467
SJRHF	2012	11	14	11	11.127
SJRHF	2012	11	14	10	10.907
SJRHF	2012	11	14	9	10.858
SJRHF	2012	11	14	8	10.858
SJRHF	2012	11	14	7	10.956
SJRHF	2012	11	14	6	11.102
SJRHF	2012	11	14	5	11.224

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	14	4	11.37
SJRHF	2012	11	14	3	11.54
SJRHF	2012	11	14	2	11.686
SJRHF	2012	11	14	1	11.832
SJRHF	2012	11	14	0	12.001
SJRHF	2012	11	13	23	12.195
SJRHF	2012	11	13	22	12.413
SJRHF	2012	11	13	21	12.606
SJRHF	2012	11	13	20	12.799
SJRHF	2012	11	13	19	12.968
SJRHF	2012	11	13	18	13.112
SJRHF	2012	11	13	17	13.161
SJRHF	2012	11	13	16	13.04
SJRHF	2012	11	13	15	12.751
SJRHF	2012	11	13	14	12.292
SJRHF	2012	11	13	13	11.783
SJRHF	2012	11	13	12	11.273
SJRHF	2012	11	13	11	10.834
SJRHF	2012	11	13	10	10.541
SJRHF	2012	11	13	9	10.418
SJRHF	2012	11	13	8	10.516
SJRHF	2012	11	13	7	10.663
SJRHF	2012	11	13	6	10.81
SJRHF	2012	11	13	5	10.98
SJRHF	2012	11	13	4	11.127
SJRHF	2012	11	13	3	11.297
SJRHF	2012	11	13	2	11.467
SJRHF	2012	11	13	1	11.662
SJRHF	2012	11	13	0	11.832
SJRHF	2012	11	12	23	12.025
SJRHF	2012	11	12	22	12.268
SJRHF	2012	11	12	21	12.485
SJRHF	2012	11	12	20	12.703
SJRHF	2012	11	12	19	12.896
SJRHF	2012	11	12	18	13.04
SJRHF	2012	11	12	17	13.137
SJRHF	2012	11	12	16	13.112
SJRHF	2012	11	12	15	12.871
SJRHF	2012	11	12	14	12.461
SJRHF	2012	11	12	13	11.977
SJRHF	2012	11	12	12	11.516
SJRHF	2012	11	12	11	11.102
SJRHF	2012	11	12	10	10.81
SJRHF	2012	11	12	9	10.736

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	12	8	10.834
SJRHF	2012	11	12	7	11.005
SJRHF	2012	11	12	6	11.151
SJRHF	2012	11	12	5	11.297
SJRHF	2012	11	12	4	11.467
SJRHF	2012	11	12	3	11.637
SJRHF	2012	11	12	2	11.807
SJRHF	2012	11	12	1	11.977
SJRHF	2012	11	12	0	12.171
SJRHF	2012	11	11	23	12.389
SJRHF	2012	11	11	22	12.582
SJRHF	2012	11	11	21	12.823
SJRHF	2012	11	11	20	13.04
SJRHF	2012	11	11	19	13.281
SJRHF	2012	11	11	18	13.473
SJRHF	2012	11	11	17	13.57
SJRHF	2012	11	11	16	13.522
SJRHF	2012	11	11	15	13.281
SJRHF	2012	11	11	14	12.944
SJRHF	2012	11	11	13	12.509
SJRHF	2012	11	11	12	12.05
SJRHF	2012	11	11	11	11.662
SJRHF	2012	11	11	10	11.394
SJRHF	2012	11	11	9	11.321
SJRHF	2012	11	11	8	11.419
SJRHF	2012	11	11	7	11.613
SJRHF	2012	11	11	6	11.783
SJRHF	2012	11	11	5	11.977
SJRHF	2012	11	11	4	12.171
SJRHF	2012	11	11	3	12.389
SJRHF	2012	11	11	2	12.606
SJRHF	2012	11	11	1	12.847
SJRHF	2012	11	11	0	13.088
SJRHF	2012	11	10	23	13.353
SJRHF	2012	11	10	22	13.594
SJRHF	2012	11	10	21	13.834
SJRHF	2012	11	10	20	14.122
SJRHF	2012	11	10	19	14.409
SJRHF	2012	11	10	18	14.601
SJRHF	2012	11	10	17	14.697
SJRHF	2012	11	10	16	14.697
SJRHF	2012	11	10	15	14.409
SJRHF	2012	11	10	14	14.05
SJRHF	2012	11	10	13	13.762

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	10	12	13.329
SJRHF	2012	11	10	11	12.944
SJRHF	2012	11	10	10	12.703
SJRHF	2012	11	10	9	12.703
SJRHF	2012	11	10	8	12.847
SJRHF	2012	11	10	7	13.04
SJRHF	2012	11	10	6	13.257
SJRHF	2012	11	10	5	13.449
SJRHF	2012	11	10	4	13.642
SJRHF	2012	11	10	3	13.834
SJRHF	2012	11	10	2	14.002
SJRHF	2012	11	10	1	14.17
SJRHF	2012	11	10	0	14.385
SJRHF	2012	11	9	23	14.601
SJRHF	2012	11	9	22	14.792
SJRHF	2012	11	9	21	14.96
SJRHF	2012	11	9	20	15.127
SJRHF	2012	11	9	19	15.366
SJRHF	2012	11	9	18	15.605
SJRHF	2012	11	9	17	15.772
SJRHF	2012	11	9	16	15.915
SJRHF	2012	11	9	15	15.652
SJRHF	2012	11	9	14	15.39
SJRHF	2012	11	9	13	15.055
SJRHF	2012	11	9	12	14.673
SJRHF	2012	11	9	11	14.505
SJRHF	2012	11	9	10	14.242
SJRHF	2012	11	9	9	14.17
SJRHF	2012	11	9	8	14.314
SJRHF	2012	11	9	7	14.433
SJRHF	2012	11	9	6	14.577
SJRHF	2012	11	9	5	14.697
SJRHF	2012	11	9	4	14.888
SJRHF	2012	11	9	3	15.127
SJRHF	2012	11	9	2	15.366
SJRHF	2012	11	9	1	15.629
SJRHF	2012	11	9	0	15.867
SJRHF	2012	11	8	23	16.129
SJRHF	2012	11	8	22	16.415
SJRHF	2012	11	8	21	16.677
SJRHF	2012	11	8	20	16.868
SJRHF	2012	11	8	19	17.034
SJRHF	2012	11	8	18	17.272
SJRHF	2012	11	8	17	17.51

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	8	16	17.677
SJRHF	2012	11	8	15	17.558
SJRHF	2012	11	8	14	17.296
SJRHF	2012	11	8	13	16.915
SJRHF	2012	11	8	12	16.463
SJRHF	2012	11	8	11	16.082
SJRHF	2012	11	8	10	15.867
SJRHF	2012	11	8	9	15.772
SJRHF	2012	11	8	8	15.867
SJRHF	2012	11	8	7	16.034
SJRHF	2012	11	8	6	16.201
SJRHF	2012	11	8	5	16.392
SJRHF	2012	11	8	4	16.534
SJRHF	2012	11	8	3	16.701
SJRHF	2012	11	8	2	16.868
SJRHF	2012	11	8	1	17.058
SJRHF	2012	11	8	0	17.272
SJRHF	2012	11	7	23	17.486
SJRHF	2012	11	7	22	17.701
SJRHF	2012	11	7	21	17.938
SJRHF	2012	11	7	20	18.2
SJRHF	2012	11	7	19	18.414
SJRHF	2012	11	7	18	18.58
SJRHF	2012	11	7	17	18.652
SJRHF	2012	11	7	16	18.604
SJRHF	2012	11	7	15	18.343
SJRHF	2012	11	7	14	17.915
SJRHF	2012	11	7	13	17.391
SJRHF	2012	11	7	12	16.868
SJRHF	2012	11	7	11	16.415
SJRHF	2012	11	7	10	16.106
SJRHF	2012	11	7	9	15.986
SJRHF	2012	11	7	8	16.082
SJRHF	2012	11	7	7	16.225
SJRHF	2012	11	7	6	16.392
SJRHF	2012	11	7	5	16.511
SJRHF	2012	11	7	4	16.654
SJRHF	2012	11	7	3	16.82
SJRHF	2012	11	7	2	16.987
SJRHF	2012	11	7	1	17.153
SJRHF	2012	11	7	0	17.344
SJRHF	2012	11	6	23	17.534
SJRHF	2012	11	6	22	17.748
SJRHF	2012	11	6	21	17.986

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	6	20	18.2
SJRHF	2012	11	6	19	18.438
SJRHF	2012	11	6	18	18.628
SJRHF	2012	11	6	17	18.699
SJRHF	2012	11	6	16	18.604
SJRHF	2012	11	6	15	18.295
SJRHF	2012	11	6	14	17.819
SJRHF	2012	11	6	13	17.296
SJRHF	2012	11	6	12	16.749
SJRHF	2012	11	6	11	16.272
SJRHF	2012	11	6	10	15.939
SJRHF	2012	11	6	9	15.843
SJRHF	2012	11	6	8	15.915
SJRHF	2012	11	6	7	16.082
SJRHF	2012	11	6	6	16.249
SJRHF	2012	11	6	5	16.415
SJRHF	2012	11	6	4	16.558
SJRHF	2012	11	6	3	16.725
SJRHF	2012	11	6	2	16.915
SJRHF	2012	11	6	1	17.082
SJRHF	2012	11	6	0	17.272
SJRHF	2012	11	5	23	17.463
SJRHF	2012	11	5	22	17.677
SJRHF	2012	11	5	21	17.915
SJRHF	2012	11	5	20	18.129
SJRHF	2012	11	5	19	18.366
SJRHF	2012	11	5	18	18.557
SJRHF	2012	11	5	17	18.628
SJRHF	2012	11	5	16	18.533
SJRHF	2012	11	5	15	18.176
SJRHF	2012	11	5	14	17.701
SJRHF	2012	11	5	13	17.153
SJRHF	2012	11	5	12	16.606
SJRHF	2012	11	5	11	16.106
SJRHF	2012	11	5	10	15.772
SJRHF	2012	11	5	9	15.652
SJRHF	2012	11	5	8	15.748
SJRHF	2012	11	5	7	15.915
SJRHF	2012	11	5	6	16.082
SJRHF	2012	11	5	5	16.249
SJRHF	2012	11	5	4	16.392
SJRHF	2012	11	5	3	16.558
SJRHF	2012	11	5	2	16.725
SJRHF	2012	11	5	1	16.892

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	5	0	17.058
SJRHF	2012	11	4	23	17.249
SJRHF	2012	11	4	22	17.463
SJRHF	2012	11	4	21	17.677
SJRHF	2012	11	4	20	17.891
SJRHF	2012	11	4	19	18.081
SJRHF	2012	11	4	18	18.224
SJRHF	2012	11	4	17	18.247
SJRHF	2012	11	4	16	18.152
SJRHF	2012	11	4	15	17.819
SJRHF	2012	11	4	14	17.344
SJRHF	2012	11	4	13	16.796
SJRHF	2012	11	4	12	16.249
SJRHF	2012	11	4	11	15.772
SJRHF	2012	11	4	10	15.438
SJRHF	2012	11	4	9	15.318
SJRHF	2012	11	4	8	15.39
SJRHF	2012	11	4	7	15.557
SJRHF	2012	11	4	6	15.724
SJRHF	2012	11	4	5	15.867
SJRHF	2012	11	4	4	16.034
SJRHF	2012	11	4	3	16.201
SJRHF	2012	11	4	2	16.368
SJRHF	2012	11	4	1	16.582
SJRHF	2012	11	4	0	16.773
SJRHF	2012	11	3	23	17.011
SJRHF	2012	11	3	22	17.272
SJRHF	2012	11	3	21	17.558
SJRHF	2012	11	3	20	17.819
SJRHF	2012	11	3	19	18.057
SJRHF	2012	11	3	18	18.247
SJRHF	2012	11	3	17	18.319
SJRHF	2012	11	3	16	18.271
SJRHF	2012	11	3	15	17.986
SJRHF	2012	11	3	14	17.534
SJRHF	2012	11	3	13	17.011
SJRHF	2012	11	3	12	16.511
SJRHF	2012	11	3	11	16.034
SJRHF	2012	11	3	10	15.7
SJRHF	2012	11	3	9	15.557
SJRHF	2012	11	3	8	15.652
SJRHF	2012	11	3	7	15.819
SJRHF	2012	11	3	6	15.986
SJRHF	2012	11	3	5	16.153

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	3	4	16.32
SJRHF	2012	11	3	3	16.511
SJRHF	2012	11	3	2	16.701
SJRHF	2012	11	3	1	16.915
SJRHF	2012	11	3	0	17.106
SJRHF	2012	11	2	23	17.344
SJRHF	2012	11	2	22	17.582
SJRHF	2012	11	2	21	17.819
SJRHF	2012	11	2	20	18.033
SJRHF	2012	11	2	19	18.247
SJRHF	2012	11	2	18	18.366
SJRHF	2012	11	2	17	18.438
SJRHF	2012	11	2	16	18.39
SJRHF	2012	11	2	15	18.105
SJRHF	2012	11	2	14	17.629
SJRHF	2012	11	2	13	17.153
SJRHF	2012	11	2	12	16.606
SJRHF	2012	11	2	11	16.153
SJRHF	2012	11	2	10	15.772
SJRHF	2012	11	2	9	15.629
SJRHF	2012	11	2	8	15.7
SJRHF	2012	11	2	7	15.867
SJRHF	2012	11	2	6	16.034
SJRHF	2012	11	2	5	16.201
SJRHF	2012	11	2	4	16.392
SJRHF	2012	11	2	3	16.582
SJRHF	2012	11	2	2	16.749
SJRHF	2012	11	2	1	16.915
SJRHF	2012	11	2	0	17.106
SJRHF	2012	11	1	23	17.32
SJRHF	2012	11	1	22	17.51
SJRHF	2012	11	1	21	17.701
SJRHF	2012	11	1	20	17.843
SJRHF	2012	11	1	19	18.01
SJRHF	2012	11	1	18	18.105
SJRHF	2012	11	1	17	18.129
SJRHF	2012	11	1	16	18.081
SJRHF	2012	11	1	15	17.962
SJRHF	2012	11	1	14	17.843
SJRHF	2012	11	1	13	17.653
SJRHF	2012	11	1	12	17.415
SJRHF	2012	11	1	11	17.153
SJRHF	2012	11	1	10	17.034
SJRHF	2012	11	1	9	16.963

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	11	1	8	17.011
SJRHF	2012	11	1	7	17.082
SJRHF	2012	11	1	6	17.153
SJRHF	2012	11	1	5	17.201
SJRHF	2012	11	1	4	17.296
SJRHF	2012	11	1	3	17.368
SJRHF	2012	11	1	2	17.439
SJRHF	2012	11	1	1	17.534
SJRHF	2012	11	1	0	17.653
SJRHF	2012	10	31	23	17.772
SJRHF	2012	10	31	22	17.915
SJRHF	2012	10	31	21	18.081
SJRHF	2012	10	31	20	18.247
SJRHF	2012	10	31	19	18.39
SJRHF	2012	10	31	18	18.533
SJRHF	2012	10	31	17	18.628
SJRHF	2012	10	31	16	18.675
SJRHF	2012	10	31	15	18.557
SJRHF	2012	10	31	14	18.366
SJRHF	2012	10	31	13	17.986
SJRHF	2012	10	31	12	17.629
SJRHF	2012	10	31	11	17.249
SJRHF	2012	10	31	10	17.058
SJRHF	2012	10	31	9	16.915
SJRHF	2012	10	31	8	16.939
SJRHF	2012	10	31	7	17.011
SJRHF	2012	10	31	6	17.13
SJRHF	2012	10	31	5	17.272
SJRHF	2012	10	31	4	17.439
SJRHF	2012	10	31	3	17.629
SJRHF	2012	10	31	2	17.819
SJRHF	2012	10	31	1	18.01
SJRHF	2012	10	31	0	18.2
SJRHF	2012	10	30	23	18.438
SJRHF	2012	10	30	22	18.675
SJRHF	2012	10	30	21	18.961
SJRHF	2012	10	30	20	19.246
SJRHF	2012	10	30	19	19.484
SJRHF	2012	10	30	18	19.674
SJRHF	2012	10	30	17	19.722
SJRHF	2012	10	30	16	19.579
SJRHF	2012	10	30	15	19.199
SJRHF	2012	10	30	14	18.652
SJRHF	2012	10	30	13	18.057

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	30	12	17.463
SJRHF	2012	10	30	11	16.963
SJRHF	2012	10	30	10	16.582
SJRHF	2012	10	30	9	16.439
SJRHF	2012	10	30	8	16.511
SJRHF	2012	10	30	7	16.654
SJRHF	2012	10	30	6	16.82
SJRHF	2012	10	30	5	16.963
SJRHF	2012	10	30	4	17.13
SJRHF	2012	10	30	3	17.32
SJRHF	2012	10	30	2	17.486
SJRHF	2012	10	30	1	17.677
SJRHF	2012	10	30	0	17.867
SJRHF	2012	10	29	23	18.105
SJRHF	2012	10	29	22	18.343
SJRHF	2012	10	29	21	18.604
SJRHF	2012	10	29	20	18.866
SJRHF	2012	10	29	19	19.056
SJRHF	2012	10	29	18	19.222
SJRHF	2012	10	29	17	19.27
SJRHF	2012	10	29	16	19.127
SJRHF	2012	10	29	15	18.747
SJRHF	2012	10	29	14	18.176
SJRHF	2012	10	29	13	17.558
SJRHF	2012	10	29	12	16.939
SJRHF	2012	10	29	11	16.415
SJRHF	2012	10	29	10	16.034
SJRHF	2012	10	29	9	15.867
SJRHF	2012	10	29	8	15.891
SJRHF	2012	10	29	7	16.058
SJRHF	2012	10	29	6	16.201
SJRHF	2012	10	29	5	16.32
SJRHF	2012	10	29	4	16.487
SJRHF	2012	10	29	3	16.63
SJRHF	2012	10	29	2	16.773
SJRHF	2012	10	29	1	16.939
SJRHF	2012	10	29	0	17.13
SJRHF	2012	10	28	23	17.344
SJRHF	2012	10	28	22	17.582
SJRHF	2012	10	28	21	17.843
SJRHF	2012	10	28	20	18.081
SJRHF	2012	10	28	19	18.319
SJRHF	2012	10	28	18	18.485
SJRHF	2012	10	28	17	18.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	28	16	18.366
SJRHF	2012	10	28	15	18.01
SJRHF	2012	10	28	14	17.51
SJRHF	2012	10	28	13	16.892
SJRHF	2012	10	28	12	16.296
SJRHF	2012	10	28	11	15.748
SJRHF	2012	10	28	10	15.342
SJRHF	2012	10	28	9	15.151
SJRHF	2012	10	28	8	15.223
SJRHF	2012	10	28	7	15.342
SJRHF	2012	10	28	6	15.485
SJRHF	2012	10	28	5	15.629
SJRHF	2012	10	28	4	15.748
SJRHF	2012	10	28	3	15.915
SJRHF	2012	10	28	2	16.058
SJRHF	2012	10	28	1	16.201
SJRHF	2012	10	28	0	16.368
SJRHF	2012	10	27	23	16.582
SJRHF	2012	10	27	22	16.796
SJRHF	2012	10	27	21	17.034
SJRHF	2012	10	27	20	17.272
SJRHF	2012	10	27	19	17.486
SJRHF	2012	10	27	18	17.605
SJRHF	2012	10	27	17	17.629
SJRHF	2012	10	27	16	17.463
SJRHF	2012	10	27	15	17.058
SJRHF	2012	10	27	14	16.534
SJRHF	2012	10	27	13	15.915
SJRHF	2012	10	27	12	15.294
SJRHF	2012	10	27	11	14.745
SJRHF	2012	10	27	10	14.361
SJRHF	2012	10	27	9	14.17
SJRHF	2012	10	27	8	14.218
SJRHF	2012	10	27	7	14.337
SJRHF	2012	10	27	6	14.505
SJRHF	2012	10	27	5	14.649
SJRHF	2012	10	27	4	14.792
SJRHF	2012	10	27	3	14.96
SJRHF	2012	10	27	2	15.127
SJRHF	2012	10	27	1	15.294
SJRHF	2012	10	27	0	15.461
SJRHF	2012	10	26	23	15.7
SJRHF	2012	10	26	22	15.939
SJRHF	2012	10	26	21	16.177

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	26	20	16.392
SJRHF	2012	10	26	19	16.582
SJRHF	2012	10	26	18	16.701
SJRHF	2012	10	26	17	16.773
SJRHF	2012	10	26	16	16.677
SJRHF	2012	10	26	15	16.392
SJRHF	2012	10	26	14	15.915
SJRHF	2012	10	26	13	15.414
SJRHF	2012	10	26	12	14.912
SJRHF	2012	10	26	11	14.433
SJRHF	2012	10	26	10	14.122
SJRHF	2012	10	26	9	14.026
SJRHF	2012	10	26	8	14.122
SJRHF	2012	10	26	7	14.314
SJRHF	2012	10	26	6	14.505
SJRHF	2012	10	26	5	14.721
SJRHF	2012	10	26	4	14.936
SJRHF	2012	10	26	3	15.151
SJRHF	2012	10	26	2	15.366
SJRHF	2012	10	26	1	15.652
SJRHF	2012	10	26	0	15.939
SJRHF	2012	10	25	23	16.272
SJRHF	2012	10	25	22	16.582
SJRHF	2012	10	25	21	16.892
SJRHF	2012	10	25	20	17.201
SJRHF	2012	10	25	19	17.463
SJRHF	2012	10	25	18	17.677
SJRHF	2012	10	25	17	17.796
SJRHF	2012	10	25	16	17.724
SJRHF	2012	10	25	15	17.463
SJRHF	2012	10	25	14	17.034
SJRHF	2012	10	25	13	16.558
SJRHF	2012	10	25	12	16.058
SJRHF	2012	10	25	11	15.7
SJRHF	2012	10	25	10	15.485
SJRHF	2012	10	25	9	15.414
SJRHF	2012	10	25	8	15.414
SJRHF	2012	10	25	7	15.485
SJRHF	2012	10	25	6	15.533
SJRHF	2012	10	25	5	15.581
SJRHF	2012	10	25	4	15.652
SJRHF	2012	10	25	3	15.724
SJRHF	2012	10	25	2	15.819
SJRHF	2012	10	25	1	15.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	25	0	16.034
SJRHF	2012	10	24	23	16.177
SJRHF	2012	10	24	22	16.296
SJRHF	2012	10	24	21	16.392
SJRHF	2012	10	24	20	16.463
SJRHF	2012	10	24	19	16.582
SJRHF	2012	10	24	18	16.677
SJRHF	2012	10	24	17	16.677
SJRHF	2012	10	24	16	16.534
SJRHF	2012	10	24	15	16.32
SJRHF	2012	10	24	14	16.034
SJRHF	2012	10	24	13	15.748
SJRHF	2012	10	24	12	15.342
SJRHF	2012	10	24	11	15.127
SJRHF	2012	10	24	10	14.96
SJRHF	2012	10	24	9	14.84
SJRHF	2012	10	24	8	14.888
SJRHF	2012	10	24	7	14.96
SJRHF	2012	10	24	6	15.055
SJRHF	2012	10	24	5	15.199
SJRHF	2012	10	24	4	15.342
SJRHF	2012	10	24	3	15.557
SJRHF	2012	10	24	2	15.772
SJRHF	2012	10	24	1	16.01
SJRHF	2012	10	24	0	16.296
SJRHF	2012	10	23	23	16.534
SJRHF	2012	10	23	22	16.773
SJRHF	2012	10	23	21	17.011
SJRHF	2012	10	23	20	17.272
SJRHF	2012	10	23	19	17.439
SJRHF	2012	10	23	18	17.558
SJRHF	2012	10	23	17	17.629
SJRHF	2012	10	23	16	17.558
SJRHF	2012	10	23	15	17.463
SJRHF	2012	10	23	14	17.391
SJRHF	2012	10	23	13	17.034
SJRHF	2012	10	23	12	16.511
SJRHF	2012	10	23	11	16.201
SJRHF	2012	10	23	10	15.963
SJRHF	2012	10	23	9	15.891
SJRHF	2012	10	23	8	15.939
SJRHF	2012	10	23	7	16.058
SJRHF	2012	10	23	6	16.177
SJRHF	2012	10	23	5	16.344

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	23	4	16.463
SJRHF	2012	10	23	3	16.606
SJRHF	2012	10	23	2	16.796
SJRHF	2012	10	23	1	16.939
SJRHF	2012	10	23	0	17.13
SJRHF	2012	10	22	23	17.368
SJRHF	2012	10	22	22	17.629
SJRHF	2012	10	22	21	17.843
SJRHF	2012	10	22	20	18.081
SJRHF	2012	10	22	19	18.224
SJRHF	2012	10	22	18	18.319
SJRHF	2012	10	22	17	18.319
SJRHF	2012	10	22	16	18.176
SJRHF	2012	10	22	15	17.819
SJRHF	2012	10	22	14	17.558
SJRHF	2012	10	22	13	17.296
SJRHF	2012	10	22	12	17.296
SJRHF	2012	10	22	11	17.391
SJRHF	2012	10	22	10	17.463
SJRHF	2012	10	22	9	17.558
SJRHF	2012	10	22	8	17.677
SJRHF	2012	10	22	7	17.796
SJRHF	2012	10	22	6	17.915
SJRHF	2012	10	22	5	18.01
SJRHF	2012	10	22	4	18.105
SJRHF	2012	10	22	3	18.2
SJRHF	2012	10	22	2	18.366
SJRHF	2012	10	22	1	18.533
SJRHF	2012	10	22	0	18.723
SJRHF	2012	10	21	23	18.961
SJRHF	2012	10	21	22	19.199
SJRHF	2012	10	21	21	19.413
SJRHF	2012	10	21	20	19.532
SJRHF	2012	10	21	19	19.674
SJRHF	2012	10	21	18	19.793
SJRHF	2012	10	21	17	19.817
SJRHF	2012	10	21	16	19.722
SJRHF	2012	10	21	15	19.508
SJRHF	2012	10	21	14	19.199
SJRHF	2012	10	21	13	18.818
SJRHF	2012	10	21	12	18.533
SJRHF	2012	10	21	11	18.224
SJRHF	2012	10	21	10	18.081
SJRHF	2012	10	21	9	18.105

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	21	8	18.224
SJRHF	2012	10	21	7	18.438
SJRHF	2012	10	21	6	18.675
SJRHF	2012	10	21	5	18.961
SJRHF	2012	10	21	4	19.222
SJRHF	2012	10	21	3	19.508
SJRHF	2012	10	21	2	19.77
SJRHF	2012	10	21	1	20.055
SJRHF	2012	10	21	0	20.388
SJRHF	2012	10	20	23	20.674
SJRHF	2012	10	20	22	20.984
SJRHF	2012	10	20	21	21.27
SJRHF	2012	10	20	20	21.485
SJRHF	2012	10	20	19	21.628
SJRHF	2012	10	20	18	21.676
SJRHF	2012	10	20	17	21.676
SJRHF	2012	10	20	16	21.437
SJRHF	2012	10	20	15	21.103
SJRHF	2012	10	20	14	20.674
SJRHF	2012	10	20	13	20.293
SJRHF	2012	10	20	12	19.865
SJRHF	2012	10	20	11	19.484
SJRHF	2012	10	20	10	19.294
SJRHF	2012	10	20	9	19.199
SJRHF	2012	10	20	8	19.294
SJRHF	2012	10	20	7	19.484
SJRHF	2012	10	20	6	19.698
SJRHF	2012	10	20	5	19.865
SJRHF	2012	10	20	4	20.079
SJRHF	2012	10	20	3	20.269
SJRHF	2012	10	20	2	20.484
SJRHF	2012	10	20	1	20.722
SJRHF	2012	10	20	0	20.96
SJRHF	2012	10	19	23	21.199
SJRHF	2012	10	19	22	21.461
SJRHF	2012	10	19	21	21.724
SJRHF	2012	10	19	20	21.939
SJRHF	2012	10	19	19	22.106
SJRHF	2012	10	19	18	22.202
SJRHF	2012	10	19	17	22.226
SJRHF	2012	10	19	16	22.058
SJRHF	2012	10	19	15	21.7
SJRHF	2012	10	19	14	21.199
SJRHF	2012	10	19	13	20.603

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	19	12	19.96
SJRHF	2012	10	19	11	19.579
SJRHF	2012	10	19	10	19.389
SJRHF	2012	10	19	9	19.365
SJRHF	2012	10	19	8	19.365
SJRHF	2012	10	19	7	19.389
SJRHF	2012	10	19	6	19.413
SJRHF	2012	10	19	5	19.484
SJRHF	2012	10	19	4	19.603
SJRHF	2012	10	19	3	19.77
SJRHF	2012	10	19	2	19.912
SJRHF	2012	10	19	1	20.103
SJRHF	2012	10	19	0	20.293
SJRHF	2012	10	18	23	20.531
SJRHF	2012	10	18	22	20.793
SJRHF	2012	10	18	21	21.032
SJRHF	2012	10	18	20	21.246
SJRHF	2012	10	18	19	21.437
SJRHF	2012	10	18	18	21.581
SJRHF	2012	10	18	17	21.604
SJRHF	2012	10	18	16	21.437
SJRHF	2012	10	18	15	21.008
SJRHF	2012	10	18	14	20.412
SJRHF	2012	10	18	13	19.722
SJRHF	2012	10	18	12	19.056
SJRHF	2012	10	18	11	18.438
SJRHF	2012	10	18	10	17.986
SJRHF	2012	10	18	9	17.772
SJRHF	2012	10	18	8	17.819
SJRHF	2012	10	18	7	17.986
SJRHF	2012	10	18	6	18.152
SJRHF	2012	10	18	5	18.343
SJRHF	2012	10	18	4	18.533
SJRHF	2012	10	18	3	18.747
SJRHF	2012	10	18	2	18.937
SJRHF	2012	10	18	1	19.151
SJRHF	2012	10	18	0	19.365
SJRHF	2012	10	17	23	19.627
SJRHF	2012	10	17	22	19.912
SJRHF	2012	10	17	21	20.198
SJRHF	2012	10	17	20	20.46
SJRHF	2012	10	17	19	20.674
SJRHF	2012	10	17	18	20.841
SJRHF	2012	10	17	17	20.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	17	16	20.817
SJRHF	2012	10	17	15	20.484
SJRHF	2012	10	17	14	19.984
SJRHF	2012	10	17	13	19.413
SJRHF	2012	10	17	12	18.913
SJRHF	2012	10	17	11	18.509
SJRHF	2012	10	17	10	18.271
SJRHF	2012	10	17	9	18.224
SJRHF	2012	10	17	8	18.438
SJRHF	2012	10	17	7	18.771
SJRHF	2012	10	17	6	19.103
SJRHF	2012	10	17	5	19.413
SJRHF	2012	10	17	4	19.746
SJRHF	2012	10	17	3	20.126
SJRHF	2012	10	17	2	20.484
SJRHF	2012	10	17	1	20.746
SJRHF	2012	10	17	0	20.984
SJRHF	2012	10	16	23	21.246
SJRHF	2012	10	16	22	21.509
SJRHF	2012	10	16	21	21.772
SJRHF	2012	10	16	20	22.034
SJRHF	2012	10	16	19	22.298
SJRHF	2012	10	16	18	22.465
SJRHF	2012	10	16	17	22.561
SJRHF	2012	10	16	16	22.393
SJRHF	2012	10	16	15	21.987
SJRHF	2012	10	16	14	21.366
SJRHF	2012	10	16	13	20.698
SJRHF	2012	10	16	12	20.007
SJRHF	2012	10	16	11	19.341
SJRHF	2012	10	16	10	18.842
SJRHF	2012	10	16	9	18.58
SJRHF	2012	10	16	8	18.557
SJRHF	2012	10	16	7	18.675
SJRHF	2012	10	16	6	18.818
SJRHF	2012	10	16	5	18.985
SJRHF	2012	10	16	4	19.127
SJRHF	2012	10	16	3	19.27
SJRHF	2012	10	16	2	19.46
SJRHF	2012	10	16	1	19.627
SJRHF	2012	10	16	0	19.865
SJRHF	2012	10	15	23	20.126
SJRHF	2012	10	15	22	20.412
SJRHF	2012	10	15	21	20.674

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	15	20	20.96
SJRHF	2012	10	15	19	21.199
SJRHF	2012	10	15	18	21.366
SJRHF	2012	10	15	17	21.437
SJRHF	2012	10	15	16	21.318
SJRHF	2012	10	15	15	20.913
SJRHF	2012	10	15	14	20.293
SJRHF	2012	10	15	13	19.746
SJRHF	2012	10	15	12	19.056
SJRHF	2012	10	15	11	18.485
SJRHF	2012	10	15	10	17.962
SJRHF	2012	10	15	9	17.724
SJRHF	2012	10	15	8	17.724
SJRHF	2012	10	15	7	17.867
SJRHF	2012	10	15	6	18.033
SJRHF	2012	10	15	5	18.2
SJRHF	2012	10	15	4	18.366
SJRHF	2012	10	15	3	18.557
SJRHF	2012	10	15	2	18.747
SJRHF	2012	10	15	1	18.961
SJRHF	2012	10	15	0	19.175
SJRHF	2012	10	14	23	19.413
SJRHF	2012	10	14	22	19.674
SJRHF	2012	10	14	21	19.96
SJRHF	2012	10	14	20	20.222
SJRHF	2012	10	14	19	20.436
SJRHF	2012	10	14	18	20.603
SJRHF	2012	10	14	17	20.65
SJRHF	2012	10	14	16	20.507
SJRHF	2012	10	14	15	20.103
SJRHF	2012	10	14	14	19.532
SJRHF	2012	10	14	13	18.866
SJRHF	2012	10	14	12	18.2
SJRHF	2012	10	14	11	17.534
SJRHF	2012	10	14	10	17.058
SJRHF	2012	10	14	9	16.773
SJRHF	2012	10	14	8	16.773
SJRHF	2012	10	14	7	16.939
SJRHF	2012	10	14	6	17.106
SJRHF	2012	10	14	5	17.296
SJRHF	2012	10	14	4	17.439
SJRHF	2012	10	14	3	17.653
SJRHF	2012	10	14	2	17.843
SJRHF	2012	10	14	1	18.057

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	14	0	18.295
SJRHF	2012	10	13	23	18.58
SJRHF	2012	10	13	22	18.866
SJRHF	2012	10	13	21	19.151
SJRHF	2012	10	13	20	19.413
SJRHF	2012	10	13	19	19.674
SJRHF	2012	10	13	18	19.841
SJRHF	2012	10	13	17	19.984
SJRHF	2012	10	13	16	19.865
SJRHF	2012	10	13	15	19.436
SJRHF	2012	10	13	14	18.913
SJRHF	2012	10	13	13	18.247
SJRHF	2012	10	13	12	17.558
SJRHF	2012	10	13	11	16.939
SJRHF	2012	10	13	10	16.439
SJRHF	2012	10	13	9	16.177
SJRHF	2012	10	13	8	16.177
SJRHF	2012	10	13	7	16.344
SJRHF	2012	10	13	6	16.511
SJRHF	2012	10	13	5	16.701
SJRHF	2012	10	13	4	16.868
SJRHF	2012	10	13	3	17.058
SJRHF	2012	10	13	2	17.249
SJRHF	2012	10	13	1	17.439
SJRHF	2012	10	13	0	17.629
SJRHF	2012	10	12	23	17.843
SJRHF	2012	10	12	22	18.057
SJRHF	2012	10	12	21	18.224
SJRHF	2012	10	12	20	18.414
SJRHF	2012	10	12	19	18.533
SJRHF	2012	10	12	18	18.557
SJRHF	2012	10	12	17	18.699
SJRHF	2012	10	12	16	18.723
SJRHF	2012	10	12	15	18.604
SJRHF	2012	10	12	14	18.39
SJRHF	2012	10	12	13	18.271
SJRHF	2012	10	12	12	17.677
SJRHF	2012	10	12	11	17.106
SJRHF	2012	10	12	10	16.796
SJRHF	2012	10	12	9	16.677
SJRHF	2012	10	12	8	16.63
SJRHF	2012	10	12	7	16.677
SJRHF	2012	10	12	6	16.725
SJRHF	2012	10	12	5	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	12	4	16.868
SJRHF	2012	10	12	3	16.939
SJRHF	2012	10	12	2	17.011
SJRHF	2012	10	12	1	17.106
SJRHF	2012	10	12	0	17.249
SJRHF	2012	10	11	23	17.391
SJRHF	2012	10	11	22	17.51
SJRHF	2012	10	11	21	17.605
SJRHF	2012	10	11	20	17.796
SJRHF	2012	10	11	19	18.057
SJRHF	2012	10	11	18	18.224
SJRHF	2012	10	11	17	18.319
SJRHF	2012	10	11	16	18.224
SJRHF	2012	10	11	15	18.152
SJRHF	2012	10	11	14	18.105
SJRHF	2012	10	11	13	18.033
SJRHF	2012	10	11	12	18.033
SJRHF	2012	10	11	11	17.962
SJRHF	2012	10	11	10	17.819
SJRHF	2012	10	11	9	17.677
SJRHF	2012	10	11	8	17.724
SJRHF	2012	10	11	7	17.891
SJRHF	2012	10	11	6	18.105
SJRHF	2012	10	11	5	18.343
SJRHF	2012	10	11	4	18.604
SJRHF	2012	10	11	3	18.866
SJRHF	2012	10	11	2	19.127
SJRHF	2012	10	11	1	19.389
SJRHF	2012	10	11	0	19.698
SJRHF	2012	10	10	23	20.007
SJRHF	2012	10	10	22	20.341
SJRHF	2012	10	10	21	20.698
SJRHF	2012	10	10	20	21.032
SJRHF	2012	10	10	19	21.39
SJRHF	2012	10	10	18	21.652
SJRHF	2012	10	10	17	21.7
SJRHF	2012	10	10	16	21.533
SJRHF	2012	10	10	15	21.103
SJRHF	2012	10	10	14	20.507
SJRHF	2012	10	10	13	19.77
SJRHF	2012	10	10	12	19.127
SJRHF	2012	10	10	11	18.461
SJRHF	2012	10	10	10	18.01
SJRHF	2012	10	10	9	17.891

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	10	8	17.938
SJRHF	2012	10	10	7	18.105
SJRHF	2012	10	10	6	18.247
SJRHF	2012	10	10	5	18.461
SJRHF	2012	10	10	4	18.675
SJRHF	2012	10	10	3	18.937
SJRHF	2012	10	10	2	19.175
SJRHF	2012	10	10	1	19.46
SJRHF	2012	10	10	0	19.77
SJRHF	2012	10	9	23	20.103
SJRHF	2012	10	9	22	20.436
SJRHF	2012	10	9	21	20.817
SJRHF	2012	10	9	20	21.223
SJRHF	2012	10	9	19	21.604
SJRHF	2012	10	9	18	21.939
SJRHF	2012	10	9	17	22.154
SJRHF	2012	10	9	16	22.058
SJRHF	2012	10	9	15	21.652
SJRHF	2012	10	9	14	20.96
SJRHF	2012	10	9	13	20.198
SJRHF	2012	10	9	12	19.413
SJRHF	2012	10	9	11	18.675
SJRHF	2012	10	9	10	18.057
SJRHF	2012	10	9	9	17.724
SJRHF	2012	10	9	8	17.724
SJRHF	2012	10	9	7	17.915
SJRHF	2012	10	9	6	18.152
SJRHF	2012	10	9	5	18.39
SJRHF	2012	10	9	4	18.652
SJRHF	2012	10	9	3	18.937
SJRHF	2012	10	9	2	19.222
SJRHF	2012	10	9	1	19.555
SJRHF	2012	10	9	0	19.96
SJRHF	2012	10	8	23	20.388
SJRHF	2012	10	8	22	20.865
SJRHF	2012	10	8	21	21.342
SJRHF	2012	10	8	20	21.772
SJRHF	2012	10	8	19	22.226
SJRHF	2012	10	8	18	22.609
SJRHF	2012	10	8	17	22.848
SJRHF	2012	10	8	16	22.729
SJRHF	2012	10	8	15	22.298
SJRHF	2012	10	8	14	21.676
SJRHF	2012	10	8	13	20.865

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	8	12	20.055
SJRHF	2012	10	8	11	19.27
SJRHF	2012	10	8	10	18.628
SJRHF	2012	10	8	9	18.319
SJRHF	2012	10	8	8	18.247
SJRHF	2012	10	8	7	18.414
SJRHF	2012	10	8	6	18.652
SJRHF	2012	10	8	5	18.889
SJRHF	2012	10	8	4	19.103
SJRHF	2012	10	8	3	13.882
SJRHF	2012	10	8	2	14.505
SJRHF	2012	10	8	1	15.438
SJRHF	2012	10	8	0	15.819
SJRHF	2012	10	7	23	16.272
SJRHF	2012	10	7	22	16.606
SJRHF	2012	10	7	21	17.391
SJRHF	2012	10	7	20	18.152
SJRHF	2012	10	7	19	18.747
SJRHF	2012	10	7	18	20.341
SJRHF	2012	10	7	17	21.103
SJRHF	2012	10	7	16	20.603
SJRHF	2012	10	7	15	20.746
SJRHF	2012	10	7	14	20.388
SJRHF	2012	10	7	13	19.413
SJRHF	2012	10	7	12	20.531
SJRHF	2012	10	7	11	17.986
SJRHF	2012	10	7	10	17.796
SJRHF	2012	10	7	9	15.127
SJRHF	2012	10	7	8	13.57
SJRHF	2012	10	7	7	12.437
SJRHF	2012	10	7	6	12.654
SJRHF	2012	10	7	5	12.896
SJRHF	2012	10	7	4	12.944
SJRHF	2012	10	7	3	13.497
SJRHF	2012	10	7	2	14.05
SJRHF	2012	10	7	1	14.864
SJRHF	2012	10	7	0	15.438
SJRHF	2012	10	6	23	16.034
SJRHF	2012	10	6	22	16.511
SJRHF	2012	10	6	21	16.892
SJRHF	2012	10	6	20	17.748
SJRHF	2012	10	6	19	18.723
SJRHF	2012	10	6	18	18.937
SJRHF	2012	10	6	17	19.627

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	6	16	19.555
SJRHF	2012	10	6	15	20.365
SJRHF	2012	10	6	14	20.317
SJRHF	2012	10	6	13	19.603
SJRHF	2012	10	6	12	18.771
SJRHF	2012	10	6	11	18.033
SJRHF	2012	10	6	10	19.793
SJRHF	2012	10	6	9	19.865
SJRHF	2012	10	6	8	16.082
SJRHF	2012	10	6	7	14.05
SJRHF	2012	10	6	6	14.29
SJRHF	2012	10	6	5	14.601
SJRHF	2012	10	6	4	15.915
SJRHF	2012	10	6	3	14.745
SJRHF	2012	10	6	2	15.819
SJRHF	2012	10	6	1	16.654
SJRHF	2012	10	6	0	17.653
SJRHF	2012	10	5	23	16.892
SJRHF	2012	10	5	22	17.772
SJRHF	2012	10	5	21	17.962
SJRHF	2012	10	5	20	18.461
SJRHF	2012	10	5	19	18.58
SJRHF	2012	10	5	18	19.46
SJRHF	2012	10	5	17	20.007
SJRHF	2012	10	5	16	20.269
SJRHF	2012	10	5	15	21.461
SJRHF	2012	10	5	14	20.412
SJRHF	2012	10	5	13	19.841
SJRHF	2012	10	5	12	18.913
SJRHF	2012	10	5	11	18.485
SJRHF	2012	10	5	10	18.461
SJRHF	2012	10	5	9	17.629
SJRHF	2012	10	5	8	16.225
SJRHF	2012	10	5	7	15.199
SJRHF	2012	10	5	6	15.055
SJRHF	2012	10	5	5	15.509
SJRHF	2012	10	5	4	16.606
SJRHF	2012	10	5	3	17.225
SJRHF	2012	10	5	2	16.939
SJRHF	2012	10	5	1	16.749
SJRHF	2012	10	5	0	17.534
SJRHF	2012	10	4	23	18.438
SJRHF	2012	10	4	22	18.485
SJRHF	2012	10	4	21	19.318

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	4	20	20.246
SJRHF	2012	10	4	19	21.199
SJRHF	2012	10	4	18	22.729
SJRHF	2012	10	4	17	23.665
SJRHF	2012	10	4	16	23.881
SJRHF	2012	10	4	15	23.304
SJRHF	2012	10	4	14	22.944
SJRHF	2012	10	4	13	22.178
SJRHF	2012	10	4	12	21.294
SJRHF	2012	10	4	11	20.555
SJRHF	2012	10	4	10	19.27
SJRHF	2012	10	4	9	18.152
SJRHF	2012	10	4	8	16.582
SJRHF	2012	10	4	7	15.199
SJRHF	2012	10	4	6	15.557
SJRHF	2012	10	4	5	15.676
SJRHF	2012	10	4	4	16.034
SJRHF	2012	10	4	3	16.487
SJRHF	2012	10	4	2	17.13
SJRHF	2012	10	4	1	17.177
SJRHF	2012	10	4	0	19.246
SJRHF	2012	10	3	23	19.77
SJRHF	2012	10	3	22	21.151
SJRHF	2012	10	3	21	22.011
SJRHF	2012	10	3	20	23.232
SJRHF	2012	10	3	19	25.525
SJRHF	2012	10	3	18	27.653
SJRHF	2012	10	3	17	28.617
SJRHF	2012	10	3	16	28.543
SJRHF	2012	10	3	15	27.974
SJRHF	2012	10	3	14	27.333
SJRHF	2012	10	3	13	27.038
SJRHF	2012	10	3	12	25.428
SJRHF	2012	10	3	11	25.768
SJRHF	2012	10	3	10	24.968
SJRHF	2012	10	3	9	25.283
SJRHF	2012	10	3	8	20.055
SJRHF	2012	10	3	7	16.773
SJRHF	2012	10	3	6	16.915
SJRHF	2012	10	3	5	16.868
SJRHF	2012	10	3	4	17.534
SJRHF	2012	10	3	3	17.915
SJRHF	2012	10	3	2	17.51
SJRHF	2012	10	3	1	18.699

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	3	0	19.413
SJRHF	2012	10	2	23	20.412
SJRHF	2012	10	2	22	20.841
SJRHF	2012	10	2	21	21.246
SJRHF	2012	10	2	20	23.16
SJRHF	2012	10	2	19	25.331
SJRHF	2012	10	2	18	27.407
SJRHF	2012	10	2	17	27.382
SJRHF	2012	10	2	16	27.259
SJRHF	2012	10	2	15	26.965
SJRHF	2012	10	2	14	26.524
SJRHF	2012	10	2	13	25.016
SJRHF	2012	10	2	12	24.436
SJRHF	2012	10	2	11	23.304
SJRHF	2012	10	2	10	28.27
SJRHF	2012	10	2	9	24.532
SJRHF	2012	10	2	8	19.841
SJRHF	2012	10	2	7	16.225
SJRHF	2012	10	2	6	16.129
SJRHF	2012	10	2	5	15.581
SJRHF	2012	10	2	4	16.963
SJRHF	2012	10	2	3	16.868
SJRHF	2012	10	2	2	17.605
SJRHF	2012	10	2	1	18.39
SJRHF	2012	10	2	0	18.937
SJRHF	2012	10	1	23	18.343
SJRHF	2012	10	1	22	19.151
SJRHF	2012	10	1	21	21.079
SJRHF	2012	10	1	20	22.345
SJRHF	2012	10	1	19	24.992
SJRHF	2012	10	1	18	25.137
SJRHF	2012	10	1	17	25.55
SJRHF	2012	10	1	16	25.744
SJRHF	2012	10	1	15	25.598
SJRHF	2012	10	1	14	25.089
SJRHF	2012	10	1	13	24.388
SJRHF	2012	10	1	12	23.352
SJRHF	2012	10	1	11	21.079
SJRHF	2012	10	1	10	20.698
SJRHF	2012	10	1	9	19.318
SJRHF	2012	10	1	8	18.295
SJRHF	2012	10	1	7	16.773
SJRHF	2012	10	1	6	16.63
SJRHF	2012	10	1	5	17.011

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRHF	2012	10	1	4	16.249
SJRHF	2012	10	1	3	16.987
SJRHF	2012	10	1	2	18.271
SJRHF	2012	10	1	1	19.199
SJRHF	2012	10	1	0	19.96