

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	6	10	12	26.378
SJRGPE1	2013	6	10	11	26.402
SJRGPE1	2013	6	10	10	26.012
SJRGPE1	2013	6	10	9	25.89
SJRGPE1	2013	6	10	8	25.914
SJRGPE1	2013	6	10	7	26.109
SJRGPE1	2013	6	10	6	26.304
SJRGPE1	2013	6	10	5	26.475
SJRGPE1	2013	6	10	4	26.671
SJRGPE1	2013	6	10	3	26.916
SJRGPE1	2013	6	10	2	27.259
SJRGPE1	2013	6	10	1	27.604
SJRGPE1	2013	6	10	0	27.949
SJRGPE1	2013	6	9	23	28.295
SJRGPE1	2013	6	9	22	28.568
SJRGPE1	2013	6	9	21	28.816
SJRGPE1	2013	6	9	20	29.065
SJRGPE1	2013	6	9	19	29.24
SJRGPE1	2013	6	9	18	29.64
SJRGPE1	2013	6	9	17	29.865
SJRGPE1	2013	6	9	16	29.991
SJRGPE1	2013	6	9	15	29.765
SJRGPE1	2013	6	9	14	29.365
SJRGPE1	2013	6	9	13	29.04
SJRGPE1	2013	6	9	12	28.791
SJRGPE1	2013	6	9	11	28.419
SJRGPE1	2013	6	9	10	28.023
SJRGPE1	2013	6	9	9	27.875
SJRGPE1	2013	6	9	8	27.825
SJRGPE1	2013	6	9	7	27.875
SJRGPE1	2013	6	9	6	28.122
SJRGPE1	2013	6	9	5	28.369
SJRGPE1	2013	6	9	4	28.617
SJRGPE1	2013	6	9	3	28.841
SJRGPE1	2013	6	9	2	29.14
SJRGPE1	2013	6	9	1	29.389
SJRGPE1	2013	6	9	0	29.464
SJRGPE1	2013	6	8	23	29.515
SJRGPE1	2013	6	8	22	29.74
SJRGPE1	2013	6	8	21	30.167
SJRGPE1	2013	6	8	20	30.444
SJRGPE1	2013	6	8	19	30.545
SJRGPE1	2013	6	8	18	30.243
SJRGPE1	2013	6	8	17	30.117

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	6	8	16	29.966
SJRGPE1	2013	6	8	15	30.091
SJRGPE1	2013	6	8	14	29.615
SJRGPE1	2013	6	8	13	29.315
SJRGPE1	2013	6	8	12	29.115
SJRGPE1	2013	6	8	11	28.593
SJRGPE1	2013	6	8	10	28.245
SJRGPE1	2013	6	8	9	27.899
SJRGPE1	2013	6	8	8	27.702
SJRGPE1	2013	6	8	7	27.677
SJRGPE1	2013	6	8	6	27.702
SJRGPE1	2013	6	8	5	27.825
SJRGPE1	2013	6	8	4	27.949
SJRGPE1	2013	6	8	3	28.072
SJRGPE1	2013	6	8	2	28.171
SJRGPE1	2013	6	8	1	28.32
SJRGPE1	2013	6	8	0	28.468
SJRGPE1	2013	6	7	23	28.617
SJRGPE1	2013	6	7	22	28.791
SJRGPE1	2013	6	7	21	28.841
SJRGPE1	2013	6	7	20	28.916
SJRGPE1	2013	6	7	19	28.667
SJRGPE1	2013	6	7	18	28.841
SJRGPE1	2013	6	7	17	28.916
SJRGPE1	2013	6	7	16	29.09
SJRGPE1	2013	6	7	15	28.766
SJRGPE1	2013	6	7	14	28.072
SJRGPE1	2013	6	7	13	27.924
SJRGPE1	2013	6	7	12	27.825
SJRGPE1	2013	6	7	11	27.554
SJRGPE1	2013	6	7	10	27.063
SJRGPE1	2013	6	7	9	26.744
SJRGPE1	2013	6	7	8	26.598
SJRGPE1	2013	6	7	7	26.573
SJRGPE1	2013	6	7	6	26.695
SJRGPE1	2013	6	7	5	26.818
SJRGPE1	2013	6	7	4	26.94
SJRGPE1	2013	6	7	3	27.087
SJRGPE1	2013	6	7	2	27.21
SJRGPE1	2013	6	7	1	27.358
SJRGPE1	2013	6	7	0	27.481
SJRGPE1	2013	6	6	23	27.628
SJRGPE1	2013	6	6	22	27.776
SJRGPE1	2013	6	6	21	28.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	6	6	20	28.196
SJRGPE1	2013	6	6	19	27.949
SJRGPE1	2013	6	6	18	28.023
SJRGPE1	2013	6	6	17	28.097
SJRGPE1	2013	6	6	16	28.221
SJRGPE1	2013	6	6	15	28.122
SJRGPE1	2013	6	6	14	27.677
SJRGPE1	2013	6	6	13	27.112
SJRGPE1	2013	6	6	12	26.695
SJRGPE1	2013	6	6	11	26.426
SJRGPE1	2013	6	6	10	26.061
SJRGPE1	2013	6	6	9	25.866
SJRGPE1	2013	6	6	8	25.793
SJRGPE1	2013	6	6	7	25.866
SJRGPE1	2013	6	6	6	26.012
SJRGPE1	2013	6	6	5	26.158
SJRGPE1	2013	6	6	4	26.353
SJRGPE1	2013	6	6	3	26.549
SJRGPE1	2013	6	6	2	26.744
SJRGPE1	2013	6	6	1	26.94
SJRGPE1	2013	6	6	0	27.136
SJRGPE1	2013	6	5	23	27.358
SJRGPE1	2013	6	5	22	27.604
SJRGPE1	2013	6	5	21	27.653
SJRGPE1	2013	6	5	20	27.677
SJRGPE1	2013	6	5	19	27.776
SJRGPE1	2013	6	5	18	27.924
SJRGPE1	2013	6	5	17	27.924
SJRGPE1	2013	6	5	16	27.702
SJRGPE1	2013	6	5	15	27.456
SJRGPE1	2013	6	5	14	27.063
SJRGPE1	2013	6	5	13	26.695
SJRGPE1	2013	6	5	12	26.402
SJRGPE1	2013	6	5	11	26.085
SJRGPE1	2013	6	5	10	25.695
SJRGPE1	2013	6	5	9	25.525
SJRGPE1	2013	6	5	8	25.477
SJRGPE1	2013	6	5	7	25.525
SJRGPE1	2013	6	5	6	25.647
SJRGPE1	2013	6	5	5	25.817
SJRGPE1	2013	6	5	4	26.012
SJRGPE1	2013	6	5	3	26.207
SJRGPE1	2013	6	5	2	26.378
SJRGPE1	2013	6	5	1	26.549

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	6	5	0	26.744
SJRGPE1	2013	6	4	23	26.94
SJRGPE1	2013	6	4	22	27.161
SJRGPE1	2013	6	4	21	27.382
SJRGPE1	2013	6	4	20	27.235
SJRGPE1	2013	6	4	19	27.235
SJRGPE1	2013	6	4	18	27.382
SJRGPE1	2013	6	4	17	27.456
SJRGPE1	2013	6	4	16	27.358
SJRGPE1	2013	6	4	15	27.112
SJRGPE1	2013	6	4	14	26.818
SJRGPE1	2013	6	4	13	26.475
SJRGPE1	2013	6	4	12	26.134
SJRGPE1	2013	6	4	11	25.914
SJRGPE1	2013	6	4	10	25.671
SJRGPE1	2013	6	4	9	25.501
SJRGPE1	2013	6	4	8	25.453
SJRGPE1	2013	6	4	7	25.525
SJRGPE1	2013	6	4	6	25.647
SJRGPE1	2013	6	4	5	25.817
SJRGPE1	2013	6	4	4	25.987
SJRGPE1	2013	6	4	3	26.182
SJRGPE1	2013	6	4	2	26.353
SJRGPE1	2013	6	4	1	26.549
SJRGPE1	2013	6	4	0	26.769
SJRGPE1	2013	6	3	23	27.014
SJRGPE1	2013	6	3	22	27.358
SJRGPE1	2013	6	3	21	27.505
SJRGPE1	2013	6	3	20	27.308
SJRGPE1	2013	6	3	19	27.554
SJRGPE1	2013	6	3	18	27.751
SJRGPE1	2013	6	3	17	27.53
SJRGPE1	2013	6	3	16	27.702
SJRGPE1	2013	6	3	15	27.727
SJRGPE1	2013	6	3	14	27.431
SJRGPE1	2013	6	3	13	26.769
SJRGPE1	2013	6	3	12	26.378
SJRGPE1	2013	6	3	11	26.109
SJRGPE1	2013	6	3	10	25.841
SJRGPE1	2013	6	3	9	25.598
SJRGPE1	2013	6	3	8	25.477
SJRGPE1	2013	6	3	7	25.55
SJRGPE1	2013	6	3	6	25.695
SJRGPE1	2013	6	3	5	25.89

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	6	3	4	26.158
SJRGPE1	2013	6	3	3	26.402
SJRGPE1	2013	6	3	2	26.646
SJRGPE1	2013	6	3	1	26.842
SJRGPE1	2013	6	3	0	27.112
SJRGPE1	2013	6	2	23	27.382
SJRGPE1	2013	6	2	22	27.677
SJRGPE1	2013	6	2	21	27.949
SJRGPE1	2013	6	2	20	28.444
SJRGPE1	2013	6	2	19	28.568
SJRGPE1	2013	6	2	18	28.617
SJRGPE1	2013	6	2	17	29.14
SJRGPE1	2013	6	2	16	29.34
SJRGPE1	2013	6	2	15	27.358
SJRGPE1	2013	6	2	14	26.598
SJRGPE1	2013	6	2	13	26.916
SJRGPE1	2013	6	2	12	26.769
SJRGPE1	2013	6	2	11	25.866
SJRGPE1	2013	6	2	10	25.55
SJRGPE1	2013	6	2	9	25.186
SJRGPE1	2013	6	2	8	24.968
SJRGPE1	2013	6	2	7	24.919
SJRGPE1	2013	6	2	6	24.992
SJRGPE1	2013	6	2	5	25.162
SJRGPE1	2013	6	2	4	25.331
SJRGPE1	2013	6	2	3	25.525
SJRGPE1	2013	6	2	2	25.72
SJRGPE1	2013	6	2	1	25.914
SJRGPE1	2013	6	2	0	26.085
SJRGPE1	2013	6	1	23	26.28
SJRGPE1	2013	6	1	22	26.5
SJRGPE1	2013	6	1	21	26.769
SJRGPE1	2013	6	1	20	26.378
SJRGPE1	2013	6	1	19	26.402
SJRGPE1	2013	6	1	18	27.186
SJRGPE1	2013	6	1	17	26.598
SJRGPE1	2013	6	1	16	26.94
SJRGPE1	2013	6	1	15	26.402
SJRGPE1	2013	6	1	14	26.207
SJRGPE1	2013	6	1	13	25.186
SJRGPE1	2013	6	1	12	24.944
SJRGPE1	2013	6	1	11	24.508
SJRGPE1	2013	6	1	10	24.195
SJRGPE1	2013	6	1	9	23.93

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	6	1	8	23.833
SJRGPE1	2013	6	1	7	23.737
SJRGPE1	2013	6	1	6	23.809
SJRGPE1	2013	6	1	5	23.93
SJRGPE1	2013	6	1	4	24.05
SJRGPE1	2013	6	1	3	24.195
SJRGPE1	2013	6	1	2	24.339
SJRGPE1	2013	6	1	1	24.532
SJRGPE1	2013	6	1	0	24.726
SJRGPE1	2013	5	31	23	24.895
SJRGPE1	2013	5	31	22	25.113
SJRGPE1	2013	5	31	21	25.428
SJRGPE1	2013	5	31	20	25.647
SJRGPE1	2013	5	31	19	25.841
SJRGPE1	2013	5	31	18	25.55
SJRGPE1	2013	5	31	17	25.598
SJRGPE1	2013	5	31	16	24.75
SJRGPE1	2013	5	31	15	25.55
SJRGPE1	2013	5	31	14	24.581
SJRGPE1	2013	5	31	13	24.581
SJRGPE1	2013	5	31	12	23.833
SJRGPE1	2013	5	31	11	23.448
SJRGPE1	2013	5	31	10	23.136
SJRGPE1	2013	5	31	9	22.776
SJRGPE1	2013	5	31	8	22.681
SJRGPE1	2013	5	31	7	22.705
SJRGPE1	2013	5	31	6	22.8
SJRGPE1	2013	5	31	5	22.92
SJRGPE1	2013	5	31	4	23.04
SJRGPE1	2013	5	31	3	23.208
SJRGPE1	2013	5	31	2	23.424
SJRGPE1	2013	5	31	1	23.617
SJRGPE1	2013	5	31	0	23.857
SJRGPE1	2013	5	30	23	24.146
SJRGPE1	2013	5	30	22	24.412
SJRGPE1	2013	5	30	21	24.532
SJRGPE1	2013	5	30	20	24.629
SJRGPE1	2013	5	30	19	24.75
SJRGPE1	2013	5	30	18	24.968
SJRGPE1	2013	5	30	17	25.065
SJRGPE1	2013	5	30	16	24.968
SJRGPE1	2013	5	30	15	24.919
SJRGPE1	2013	5	30	14	24.557
SJRGPE1	2013	5	30	13	24.267

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	30	12	23.785
SJRGPE1	2013	5	30	11	23.352
SJRGPE1	2013	5	30	10	22.753
SJRGPE1	2013	5	30	9	22.441
SJRGPE1	2013	5	30	8	22.25
SJRGPE1	2013	5	30	7	22.226
SJRGPE1	2013	5	30	6	22.298
SJRGPE1	2013	5	30	5	22.393
SJRGPE1	2013	5	30	4	22.489
SJRGPE1	2013	5	30	3	22.585
SJRGPE1	2013	5	30	2	22.705
SJRGPE1	2013	5	30	1	22.776
SJRGPE1	2013	5	30	0	22.92
SJRGPE1	2013	5	29	23	23.016
SJRGPE1	2013	5	29	22	23.184
SJRGPE1	2013	5	29	21	23.424
SJRGPE1	2013	5	29	20	23.304
SJRGPE1	2013	5	29	19	23.472
SJRGPE1	2013	5	29	18	23.569
SJRGPE1	2013	5	29	17	23.617
SJRGPE1	2013	5	29	16	23.569
SJRGPE1	2013	5	29	15	23.424
SJRGPE1	2013	5	29	14	23.232
SJRGPE1	2013	5	29	13	22.992
SJRGPE1	2013	5	29	12	22.633
SJRGPE1	2013	5	29	11	22.321
SJRGPE1	2013	5	29	10	22.082
SJRGPE1	2013	5	29	9	21.891
SJRGPE1	2013	5	29	8	21.867
SJRGPE1	2013	5	29	7	21.939
SJRGPE1	2013	5	29	6	21.939
SJRGPE1	2013	5	29	5	22.011
SJRGPE1	2013	5	29	4	22.106
SJRGPE1	2013	5	29	3	22.178
SJRGPE1	2013	5	29	2	22.298
SJRGPE1	2013	5	29	1	22.369
SJRGPE1	2013	5	29	0	22.417
SJRGPE1	2013	5	28	23	22.537
SJRGPE1	2013	5	28	22	22.657
SJRGPE1	2013	5	28	21	22.8
SJRGPE1	2013	5	28	20	22.8
SJRGPE1	2013	5	28	19	22.824
SJRGPE1	2013	5	28	18	22.872
SJRGPE1	2013	5	28	17	22.872

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	28	16	22.776
SJRGPE1	2013	5	28	15	22.609
SJRGPE1	2013	5	28	14	22.393
SJRGPE1	2013	5	28	13	22.178
SJRGPE1	2013	5	28	12	21.939
SJRGPE1	2013	5	28	11	21.724
SJRGPE1	2013	5	28	10	21.557
SJRGPE1	2013	5	28	9	21.485
SJRGPE1	2013	5	28	8	21.461
SJRGPE1	2013	5	28	7	21.485
SJRGPE1	2013	5	28	6	21.533
SJRGPE1	2013	5	28	5	21.604
SJRGPE1	2013	5	28	4	21.628
SJRGPE1	2013	5	28	3	21.724
SJRGPE1	2013	5	28	2	21.795
SJRGPE1	2013	5	28	1	21.891
SJRGPE1	2013	5	28	0	21.939
SJRGPE1	2013	5	27	23	22.082
SJRGPE1	2013	5	27	22	22.178
SJRGPE1	2013	5	27	21	22.274
SJRGPE1	2013	5	27	20	22.274
SJRGPE1	2013	5	27	19	22.393
SJRGPE1	2013	5	27	18	22.489
SJRGPE1	2013	5	27	17	22.513
SJRGPE1	2013	5	27	16	22.585
SJRGPE1	2013	5	27	15	22.705
SJRGPE1	2013	5	27	14	22.776
SJRGPE1	2013	5	27	13	22.729
SJRGPE1	2013	5	27	12	22.274
SJRGPE1	2013	5	27	11	22.011
SJRGPE1	2013	5	27	10	21.843
SJRGPE1	2013	5	27	9	21.795
SJRGPE1	2013	5	27	8	21.772
SJRGPE1	2013	5	27	7	21.772
SJRGPE1	2013	5	27	6	21.891
SJRGPE1	2013	5	27	5	21.987
SJRGPE1	2013	5	27	4	22.082
SJRGPE1	2013	5	27	3	22.154
SJRGPE1	2013	5	27	2	22.298
SJRGPE1	2013	5	27	1	22.465
SJRGPE1	2013	5	27	0	22.585
SJRGPE1	2013	5	26	23	22.729
SJRGPE1	2013	5	26	22	22.92
SJRGPE1	2013	5	26	21	23.088

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	26	20	23.016
SJRGPE1	2013	5	26	19	23.088
SJRGPE1	2013	5	26	18	23.112
SJRGPE1	2013	5	26	17	23.136
SJRGPE1	2013	5	26	16	23.136
SJRGPE1	2013	5	26	15	23.112
SJRGPE1	2013	5	26	14	22.896
SJRGPE1	2013	5	26	13	22.585
SJRGPE1	2013	5	26	12	22.345
SJRGPE1	2013	5	26	11	22.154
SJRGPE1	2013	5	26	10	21.963
SJRGPE1	2013	5	26	9	21.867
SJRGPE1	2013	5	26	8	21.867
SJRGPE1	2013	5	26	7	21.867
SJRGPE1	2013	5	26	6	22.011
SJRGPE1	2013	5	26	5	22.154
SJRGPE1	2013	5	26	4	22.274
SJRGPE1	2013	5	26	3	22.417
SJRGPE1	2013	5	26	2	22.537
SJRGPE1	2013	5	26	1	22.681
SJRGPE1	2013	5	26	0	22.848
SJRGPE1	2013	5	25	23	23.088
SJRGPE1	2013	5	25	22	23.376
SJRGPE1	2013	5	25	21	23.689
SJRGPE1	2013	5	25	20	23.93
SJRGPE1	2013	5	25	19	23.833
SJRGPE1	2013	5	25	18	24.146
SJRGPE1	2013	5	25	17	24.243
SJRGPE1	2013	5	25	16	23.497
SJRGPE1	2013	5	25	15	23.28
SJRGPE1	2013	5	25	14	23.593
SJRGPE1	2013	5	25	13	23.16
SJRGPE1	2013	5	25	12	22.753
SJRGPE1	2013	5	25	11	22.441
SJRGPE1	2013	5	25	10	22.178
SJRGPE1	2013	5	25	9	21.939
SJRGPE1	2013	5	25	8	21.891
SJRGPE1	2013	5	25	7	21.939
SJRGPE1	2013	5	25	6	22.034
SJRGPE1	2013	5	25	5	22.13
SJRGPE1	2013	5	25	4	22.298
SJRGPE1	2013	5	25	3	22.465
SJRGPE1	2013	5	25	2	22.657
SJRGPE1	2013	5	25	1	22.872

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	25	0	23.016
SJRGPE1	2013	5	24	23	23.256
SJRGPE1	2013	5	24	22	23.472
SJRGPE1	2013	5	24	21	23.809
SJRGPE1	2013	5	24	20	23.905
SJRGPE1	2013	5	24	19	23.809
SJRGPE1	2013	5	24	18	24.05
SJRGPE1	2013	5	24	17	23.905
SJRGPE1	2013	5	24	16	23.737
SJRGPE1	2013	5	24	15	23.521
SJRGPE1	2013	5	24	14	23.304
SJRGPE1	2013	5	24	13	22.944
SJRGPE1	2013	5	24	12	22.753
SJRGPE1	2013	5	24	11	22.226
SJRGPE1	2013	5	24	10	21.987
SJRGPE1	2013	5	24	9	21.748
SJRGPE1	2013	5	24	8	21.628
SJRGPE1	2013	5	24	7	21.604
SJRGPE1	2013	5	24	6	21.652
SJRGPE1	2013	5	24	5	21.772
SJRGPE1	2013	5	24	4	21.867
SJRGPE1	2013	5	24	3	22.011
SJRGPE1	2013	5	24	2	22.106
SJRGPE1	2013	5	24	1	22.298
SJRGPE1	2013	5	24	0	22.489
SJRGPE1	2013	5	23	23	22.633
SJRGPE1	2013	5	23	22	22.8
SJRGPE1	2013	5	23	21	22.968
SJRGPE1	2013	5	23	20	22.92
SJRGPE1	2013	5	23	19	23.064
SJRGPE1	2013	5	23	18	23.352
SJRGPE1	2013	5	23	17	23.28
SJRGPE1	2013	5	23	16	23.256
SJRGPE1	2013	5	23	15	23.136
SJRGPE1	2013	5	23	14	22.8
SJRGPE1	2013	5	23	13	22.489
SJRGPE1	2013	5	23	12	22.202
SJRGPE1	2013	5	23	11	21.819
SJRGPE1	2013	5	23	10	21.652
SJRGPE1	2013	5	23	9	21.533
SJRGPE1	2013	5	23	8	21.509
SJRGPE1	2013	5	23	7	21.581
SJRGPE1	2013	5	23	6	21.628
SJRGPE1	2013	5	23	5	21.724

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	23	4	21.867
SJRGPE1	2013	5	23	3	21.987
SJRGPE1	2013	5	23	2	22.034
SJRGPE1	2013	5	23	1	22.202
SJRGPE1	2013	5	23	0	22.321
SJRGPE1	2013	5	22	23	22.441
SJRGPE1	2013	5	22	22	22.561
SJRGPE1	2013	5	22	21	22.657
SJRGPE1	2013	5	22	20	22.753
SJRGPE1	2013	5	22	19	22.872
SJRGPE1	2013	5	22	18	22.968
SJRGPE1	2013	5	22	17	22.992
SJRGPE1	2013	5	22	16	22.968
SJRGPE1	2013	5	22	15	22.92
SJRGPE1	2013	5	22	14	22.8
SJRGPE1	2013	5	22	13	22.633
SJRGPE1	2013	5	22	12	22.513
SJRGPE1	2013	5	22	11	22.393
SJRGPE1	2013	5	22	10	22.298
SJRGPE1	2013	5	22	9	22.321
SJRGPE1	2013	5	22	8	22.369
SJRGPE1	2013	5	22	7	22.513
SJRGPE1	2013	5	22	6	22.657
SJRGPE1	2013	5	22	5	22.776
SJRGPE1	2013	5	22	4	22.944
SJRGPE1	2013	5	22	3	23.184
SJRGPE1	2013	5	22	2	23.376
SJRGPE1	2013	5	22	1	23.545
SJRGPE1	2013	5	22	0	23.785
SJRGPE1	2013	5	21	23	23.978
SJRGPE1	2013	5	21	22	24.171
SJRGPE1	2013	5	21	21	24.532
SJRGPE1	2013	5	21	20	24.702
SJRGPE1	2013	5	21	19	24.895
SJRGPE1	2013	5	21	18	25.137
SJRGPE1	2013	5	21	17	25.137
SJRGPE1	2013	5	21	16	25.065
SJRGPE1	2013	5	21	15	24.968
SJRGPE1	2013	5	21	14	24.702
SJRGPE1	2013	5	21	13	24.484
SJRGPE1	2013	5	21	12	24.146
SJRGPE1	2013	5	21	11	23.809
SJRGPE1	2013	5	21	10	23.689
SJRGPE1	2013	5	21	9	23.497

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	21	8	23.448
SJRGPE1	2013	5	21	7	23.472
SJRGPE1	2013	5	21	6	23.569
SJRGPE1	2013	5	21	5	23.713
SJRGPE1	2013	5	21	4	23.881
SJRGPE1	2013	5	21	3	24.05
SJRGPE1	2013	5	21	2	24.243
SJRGPE1	2013	5	21	1	24.46
SJRGPE1	2013	5	21	0	24.677
SJRGPE1	2013	5	20	23	24.919
SJRGPE1	2013	5	20	22	25.137
SJRGPE1	2013	5	20	21	25.453
SJRGPE1	2013	5	20	20	25.38
SJRGPE1	2013	5	20	19	25.671
SJRGPE1	2013	5	20	18	25.89
SJRGPE1	2013	5	20	17	25.453
SJRGPE1	2013	5	20	16	25.671
SJRGPE1	2013	5	20	15	25.162
SJRGPE1	2013	5	20	14	24.895
SJRGPE1	2013	5	20	13	24.315
SJRGPE1	2013	5	20	12	23.857
SJRGPE1	2013	5	20	11	23.472
SJRGPE1	2013	5	20	10	23.112
SJRGPE1	2013	5	20	9	22.92
SJRGPE1	2013	5	20	8	22.824
SJRGPE1	2013	5	20	7	22.8
SJRGPE1	2013	5	20	6	22.848
SJRGPE1	2013	5	20	5	22.968
SJRGPE1	2013	5	20	4	23.112
SJRGPE1	2013	5	20	3	23.232
SJRGPE1	2013	5	20	2	23.352
SJRGPE1	2013	5	20	1	23.472
SJRGPE1	2013	5	20	0	23.641
SJRGPE1	2013	5	19	23	23.785
SJRGPE1	2013	5	19	22	23.978
SJRGPE1	2013	5	19	21	24.146
SJRGPE1	2013	5	19	20	24.074
SJRGPE1	2013	5	19	19	24.026
SJRGPE1	2013	5	19	18	24.05
SJRGPE1	2013	5	19	17	24.315
SJRGPE1	2013	5	19	16	24.436
SJRGPE1	2013	5	19	15	24.195
SJRGPE1	2013	5	19	14	23.93
SJRGPE1	2013	5	19	13	23.569

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	19	12	23.064
SJRGPE1	2013	5	19	11	22.681
SJRGPE1	2013	5	19	10	22.489
SJRGPE1	2013	5	19	9	22.298
SJRGPE1	2013	5	19	8	22.298
SJRGPE1	2013	5	19	7	22.321
SJRGPE1	2013	5	19	6	22.369
SJRGPE1	2013	5	19	5	22.441
SJRGPE1	2013	5	19	4	22.537
SJRGPE1	2013	5	19	3	22.657
SJRGPE1	2013	5	19	2	22.776
SJRGPE1	2013	5	19	1	22.92
SJRGPE1	2013	5	19	0	23.088
SJRGPE1	2013	5	18	23	23.256
SJRGPE1	2013	5	18	22	23.472
SJRGPE1	2013	5	18	21	23.713
SJRGPE1	2013	5	18	20	23.833
SJRGPE1	2013	5	18	19	23.809
SJRGPE1	2013	5	18	18	23.881
SJRGPE1	2013	5	18	17	24.05
SJRGPE1	2013	5	18	16	24.074
SJRGPE1	2013	5	18	15	23.881
SJRGPE1	2013	5	18	14	23.593
SJRGPE1	2013	5	18	13	23.232
SJRGPE1	2013	5	18	12	22.92
SJRGPE1	2013	5	18	11	22.753
SJRGPE1	2013	5	18	10	22.489
SJRGPE1	2013	5	18	9	22.25
SJRGPE1	2013	5	18	8	22.178
SJRGPE1	2013	5	18	7	22.226
SJRGPE1	2013	5	18	6	22.274
SJRGPE1	2013	5	18	5	22.393
SJRGPE1	2013	5	18	4	22.465
SJRGPE1	2013	5	18	3	22.609
SJRGPE1	2013	5	18	2	22.705
SJRGPE1	2013	5	18	1	22.872
SJRGPE1	2013	5	18	0	23.016
SJRGPE1	2013	5	17	23	23.136
SJRGPE1	2013	5	17	22	23.352
SJRGPE1	2013	5	17	21	23.593
SJRGPE1	2013	5	17	20	23.737
SJRGPE1	2013	5	17	19	23.689
SJRGPE1	2013	5	17	18	23.905
SJRGPE1	2013	5	17	17	23.954

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	17	16	23.905
SJRGPE1	2013	5	17	15	23.689
SJRGPE1	2013	5	17	14	23.472
SJRGPE1	2013	5	17	13	23.208
SJRGPE1	2013	5	17	12	22.968
SJRGPE1	2013	5	17	11	22.8
SJRGPE1	2013	5	17	10	22.561
SJRGPE1	2013	5	17	9	22.465
SJRGPE1	2013	5	17	8	22.441
SJRGPE1	2013	5	17	7	22.513
SJRGPE1	2013	5	17	6	22.585
SJRGPE1	2013	5	17	5	22.705
SJRGPE1	2013	5	17	4	22.824
SJRGPE1	2013	5	17	3	22.896
SJRGPE1	2013	5	17	2	23.016
SJRGPE1	2013	5	17	1	23.088
SJRGPE1	2013	5	17	0	23.256
SJRGPE1	2013	5	16	23	23.352
SJRGPE1	2013	5	16	22	23.4
SJRGPE1	2013	5	16	21	23.497
SJRGPE1	2013	5	16	20	23.569
SJRGPE1	2013	5	16	19	23.617
SJRGPE1	2013	5	16	18	23.713
SJRGPE1	2013	5	16	17	23.689
SJRGPE1	2013	5	16	16	23.689
SJRGPE1	2013	5	16	15	23.689
SJRGPE1	2013	5	16	14	23.713
SJRGPE1	2013	5	16	13	23.737
SJRGPE1	2013	5	16	12	23.761
SJRGPE1	2013	5	16	11	23.785
SJRGPE1	2013	5	16	10	23.857
SJRGPE1	2013	5	16	9	23.881
SJRGPE1	2013	5	16	8	23.93
SJRGPE1	2013	5	16	7	23.978
SJRGPE1	2013	5	16	6	24.074
SJRGPE1	2013	5	16	5	24.195
SJRGPE1	2013	5	16	4	24.315
SJRGPE1	2013	5	16	3	24.484
SJRGPE1	2013	5	16	2	24.605
SJRGPE1	2013	5	16	1	24.774
SJRGPE1	2013	5	16	0	24.919
SJRGPE1	2013	5	15	23	25.089
SJRGPE1	2013	5	15	22	25.283
SJRGPE1	2013	5	15	21	25.477

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	15	20	25.671
SJRGPE1	2013	5	15	19	25.866
SJRGPE1	2013	5	15	18	25.914
SJRGPE1	2013	5	15	17	26.109
SJRGPE1	2013	5	15	16	26.109
SJRGPE1	2013	5	15	15	26.109
SJRGPE1	2013	5	15	14	25.841
SJRGPE1	2013	5	15	13	25.453
SJRGPE1	2013	5	15	12	25.137
SJRGPE1	2013	5	15	11	25.065
SJRGPE1	2013	5	15	10	24.629
SJRGPE1	2013	5	15	9	24.484
SJRGPE1	2013	5	15	8	24.388
SJRGPE1	2013	5	15	7	24.46
SJRGPE1	2013	5	15	6	24.605
SJRGPE1	2013	5	15	5	24.702
SJRGPE1	2013	5	15	4	24.823
SJRGPE1	2013	5	15	3	24.992
SJRGPE1	2013	5	15	2	25.137
SJRGPE1	2013	5	15	1	25.283
SJRGPE1	2013	5	15	0	25.477
SJRGPE1	2013	5	14	23	25.647
SJRGPE1	2013	5	14	22	25.841
SJRGPE1	2013	5	14	21	26.085
SJRGPE1	2013	5	14	20	26.304
SJRGPE1	2013	5	14	19	26.256
SJRGPE1	2013	5	14	18	26.158
SJRGPE1	2013	5	14	17	25.987
SJRGPE1	2013	5	14	16	25.841
SJRGPE1	2013	5	14	15	26.134
SJRGPE1	2013	5	14	14	26.256
SJRGPE1	2013	5	14	13	26.207
SJRGPE1	2013	5	14	12	25.428
SJRGPE1	2013	5	14	11	25.307
SJRGPE1	2013	5	14	10	24.798
SJRGPE1	2013	5	14	9	24.677
SJRGPE1	2013	5	14	8	24.702
SJRGPE1	2013	5	14	7	24.798
SJRGPE1	2013	5	14	6	24.871
SJRGPE1	2013	5	14	5	25.016
SJRGPE1	2013	5	14	4	25.186
SJRGPE1	2013	5	14	3	25.283
SJRGPE1	2013	5	14	2	25.55
SJRGPE1	2013	5	14	1	25.841

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	14	0	26.109
SJRGPE1	2013	5	13	23	26.402
SJRGPE1	2013	5	13	22	26.72
SJRGPE1	2013	5	13	21	26.867
SJRGPE1	2013	5	13	20	27.014
SJRGPE1	2013	5	13	19	27.308
SJRGPE1	2013	5	13	18	27.382
SJRGPE1	2013	5	13	17	27.284
SJRGPE1	2013	5	13	16	27.431
SJRGPE1	2013	5	13	15	26.598
SJRGPE1	2013	5	13	14	26.549
SJRGPE1	2013	5	13	13	25.89
SJRGPE1	2013	5	13	12	25.598
SJRGPE1	2013	5	13	11	25.137
SJRGPE1	2013	5	13	10	24.895
SJRGPE1	2013	5	13	9	24.653
SJRGPE1	2013	5	13	8	24.484
SJRGPE1	2013	5	13	7	24.508
SJRGPE1	2013	5	13	6	24.581
SJRGPE1	2013	5	13	5	24.75
SJRGPE1	2013	5	13	4	24.895
SJRGPE1	2013	5	13	3	25.04
SJRGPE1	2013	5	13	2	25.137
SJRGPE1	2013	5	13	1	25.258
SJRGPE1	2013	5	13	0	25.428
SJRGPE1	2013	5	12	23	25.744
SJRGPE1	2013	5	12	22	25.914
SJRGPE1	2013	5	12	21	26.158
SJRGPE1	2013	5	12	20	26.5
SJRGPE1	2013	5	12	19	26.598
SJRGPE1	2013	5	12	18	26.549
SJRGPE1	2013	5	12	17	26.72
SJRGPE1	2013	5	12	16	26.818
SJRGPE1	2013	5	12	15	26.549
SJRGPE1	2013	5	12	14	26.256
SJRGPE1	2013	5	12	13	25.768
SJRGPE1	2013	5	12	12	25.331
SJRGPE1	2013	5	12	11	24.992
SJRGPE1	2013	5	12	10	24.653
SJRGPE1	2013	5	12	9	24.484
SJRGPE1	2013	5	12	8	24.291
SJRGPE1	2013	5	12	7	24.267
SJRGPE1	2013	5	12	6	24.388
SJRGPE1	2013	5	12	5	24.532

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	12	4	24.702
SJRGPE1	2013	5	12	3	24.895
SJRGPE1	2013	5	12	2	25.089
SJRGPE1	2013	5	12	1	25.283
SJRGPE1	2013	5	12	0	25.453
SJRGPE1	2013	5	11	23	25.671
SJRGPE1	2013	5	11	22	25.89
SJRGPE1	2013	5	11	21	26.085
SJRGPE1	2013	5	11	20	26.353
SJRGPE1	2013	5	11	19	26.353
SJRGPE1	2013	5	11	18	26.426
SJRGPE1	2013	5	11	17	26.5
SJRGPE1	2013	5	11	16	26.109
SJRGPE1	2013	5	11	15	25.647
SJRGPE1	2013	5	11	14	24.895
SJRGPE1	2013	5	11	13	24.484
SJRGPE1	2013	5	11	12	24.074
SJRGPE1	2013	5	11	11	23.593
SJRGPE1	2013	5	11	10	23.256
SJRGPE1	2013	5	11	9	23.088
SJRGPE1	2013	5	11	8	23.04
SJRGPE1	2013	5	11	7	22.968
SJRGPE1	2013	5	11	6	23.064
SJRGPE1	2013	5	11	5	23.184
SJRGPE1	2013	5	11	4	23.352
SJRGPE1	2013	5	11	3	23.521
SJRGPE1	2013	5	11	2	23.737
SJRGPE1	2013	5	11	1	23.881
SJRGPE1	2013	5	11	0	23.905
SJRGPE1	2013	5	10	23	24.074
SJRGPE1	2013	5	10	22	24.05
SJRGPE1	2013	5	10	21	24.388
SJRGPE1	2013	5	10	20	23.978
SJRGPE1	2013	5	10	19	24.146
SJRGPE1	2013	5	10	18	24.267
SJRGPE1	2013	5	10	17	23.905
SJRGPE1	2013	5	10	16	23.665
SJRGPE1	2013	5	10	15	23.472
SJRGPE1	2013	5	10	14	24.098
SJRGPE1	2013	5	10	13	23.545
SJRGPE1	2013	5	10	12	22.896
SJRGPE1	2013	5	10	11	22.226
SJRGPE1	2013	5	10	10	21.939
SJRGPE1	2013	5	10	9	21.7

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	10	8	21.581
SJRGPE1	2013	5	10	7	21.581
SJRGPE1	2013	5	10	6	21.676
SJRGPE1	2013	5	10	5	21.843
SJRGPE1	2013	5	10	4	21.963
SJRGPE1	2013	5	10	3	22.082
SJRGPE1	2013	5	10	2	22.25
SJRGPE1	2013	5	10	1	22.369
SJRGPE1	2013	5	10	0	22.537
SJRGPE1	2013	5	9	23	22.753
SJRGPE1	2013	5	9	22	23.016
SJRGPE1	2013	5	9	21	23.088
SJRGPE1	2013	5	9	20	23.064
SJRGPE1	2013	5	9	19	22.824
SJRGPE1	2013	5	9	18	22.944
SJRGPE1	2013	5	9	17	22.92
SJRGPE1	2013	5	9	16	22.872
SJRGPE1	2013	5	9	15	22.681
SJRGPE1	2013	5	9	14	22.321
SJRGPE1	2013	5	9	13	22.011
SJRGPE1	2013	5	9	12	21.581
SJRGPE1	2013	5	9	11	21.342
SJRGPE1	2013	5	9	10	21.079
SJRGPE1	2013	5	9	9	20.865
SJRGPE1	2013	5	9	8	20.77
SJRGPE1	2013	5	9	7	20.77
SJRGPE1	2013	5	9	6	20.865
SJRGPE1	2013	5	9	5	20.96
SJRGPE1	2013	5	9	4	21.079
SJRGPE1	2013	5	9	3	21.223
SJRGPE1	2013	5	9	2	21.509
SJRGPE1	2013	5	9	1	21.7
SJRGPE1	2013	5	9	0	21.891
SJRGPE1	2013	5	8	23	22.178
SJRGPE1	2013	5	8	22	22.321
SJRGPE1	2013	5	8	21	22.513
SJRGPE1	2013	5	8	20	22.585
SJRGPE1	2013	5	8	19	22.753
SJRGPE1	2013	5	8	18	23.064
SJRGPE1	2013	5	8	17	22.872
SJRGPE1	2013	5	8	16	22.753
SJRGPE1	2013	5	8	15	22.465
SJRGPE1	2013	5	8	14	21.915
SJRGPE1	2013	5	8	13	21.127

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	8	12	20.913
SJRGPE1	2013	5	8	11	20.77
SJRGPE1	2013	5	8	10	20.531
SJRGPE1	2013	5	8	9	20.412
SJRGPE1	2013	5	8	8	20.341
SJRGPE1	2013	5	8	7	20.293
SJRGPE1	2013	5	8	6	20.341
SJRGPE1	2013	5	8	5	20.388
SJRGPE1	2013	5	8	4	20.412
SJRGPE1	2013	5	8	3	20.484
SJRGPE1	2013	5	8	2	20.531
SJRGPE1	2013	5	8	1	20.579
SJRGPE1	2013	5	8	0	20.674
SJRGPE1	2013	5	7	23	20.746
SJRGPE1	2013	5	7	22	20.793
SJRGPE1	2013	5	7	21	20.865
SJRGPE1	2013	5	7	20	20.96
SJRGPE1	2013	5	7	19	21.008
SJRGPE1	2013	5	7	18	21.103
SJRGPE1	2013	5	7	17	21.056
SJRGPE1	2013	5	7	16	21.056
SJRGPE1	2013	5	7	15	20.817
SJRGPE1	2013	5	7	14	20.841
SJRGPE1	2013	5	7	13	20.65
SJRGPE1	2013	5	7	12	20.698
SJRGPE1	2013	5	7	11	20.698
SJRGPE1	2013	5	7	10	20.341
SJRGPE1	2013	5	7	9	20.293
SJRGPE1	2013	5	7	8	20.269
SJRGPE1	2013	5	7	7	20.317
SJRGPE1	2013	5	7	6	20.388
SJRGPE1	2013	5	7	5	20.46
SJRGPE1	2013	5	7	4	20.507
SJRGPE1	2013	5	7	3	20.627
SJRGPE1	2013	5	7	2	20.77
SJRGPE1	2013	5	7	1	20.77
SJRGPE1	2013	5	7	0	20.817
SJRGPE1	2013	5	6	23	20.865
SJRGPE1	2013	5	6	22	20.936
SJRGPE1	2013	5	6	21	20.984
SJRGPE1	2013	5	6	20	20.936
SJRGPE1	2013	5	6	19	20.984
SJRGPE1	2013	5	6	18	21.079
SJRGPE1	2013	5	6	17	21.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	6	16	21.294
SJRGPE1	2013	5	6	15	21.294
SJRGPE1	2013	5	6	14	21.557
SJRGPE1	2013	5	6	13	21.437
SJRGPE1	2013	5	6	12	21.151
SJRGPE1	2013	5	6	11	20.913
SJRGPE1	2013	5	6	10	20.698
SJRGPE1	2013	5	6	9	20.341
SJRGPE1	2013	5	6	8	20.174
SJRGPE1	2013	5	6	7	20.15
SJRGPE1	2013	5	6	6	20.126
SJRGPE1	2013	5	6	5	20.222
SJRGPE1	2013	5	6	4	20.293
SJRGPE1	2013	5	6	3	20.388
SJRGPE1	2013	5	6	2	20.507
SJRGPE1	2013	5	6	1	20.674
SJRGPE1	2013	5	6	0	20.889
SJRGPE1	2013	5	5	23	21.008
SJRGPE1	2013	5	5	22	21.127
SJRGPE1	2013	5	5	21	21.199
SJRGPE1	2013	5	5	20	21.175
SJRGPE1	2013	5	5	19	21.27
SJRGPE1	2013	5	5	18	21.318
SJRGPE1	2013	5	5	17	21.318
SJRGPE1	2013	5	5	16	21.413
SJRGPE1	2013	5	5	15	21.437
SJRGPE1	2013	5	5	14	20.984
SJRGPE1	2013	5	5	13	20.77
SJRGPE1	2013	5	5	12	20.722
SJRGPE1	2013	5	5	11	20.603
SJRGPE1	2013	5	5	10	20.484
SJRGPE1	2013	5	5	9	20.627
SJRGPE1	2013	5	5	8	20.746
SJRGPE1	2013	5	5	7	20.984
SJRGPE1	2013	5	5	6	21.246
SJRGPE1	2013	5	5	5	21.509
SJRGPE1	2013	5	5	4	21.843
SJRGPE1	2013	5	5	3	22.202
SJRGPE1	2013	5	5	2	22.633
SJRGPE1	2013	5	5	1	22.968
SJRGPE1	2013	5	5	0	23.376
SJRGPE1	2013	5	4	23	23.833
SJRGPE1	2013	5	4	22	24.002
SJRGPE1	2013	5	4	21	24.363

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	4	20	24.653
SJRGPE1	2013	5	4	19	24.508
SJRGPE1	2013	5	4	18	24.75
SJRGPE1	2013	5	4	17	24.702
SJRGPE1	2013	5	4	16	24.798
SJRGPE1	2013	5	4	15	24.75
SJRGPE1	2013	5	4	14	24.219
SJRGPE1	2013	5	4	13	23.689
SJRGPE1	2013	5	4	12	22.992
SJRGPE1	2013	5	4	11	22.657
SJRGPE1	2013	5	4	10	22.465
SJRGPE1	2013	5	4	9	22.202
SJRGPE1	2013	5	4	8	22.202
SJRGPE1	2013	5	4	7	22.202
SJRGPE1	2013	5	4	6	22.393
SJRGPE1	2013	5	4	5	22.585
SJRGPE1	2013	5	4	4	22.8
SJRGPE1	2013	5	4	3	23.016
SJRGPE1	2013	5	4	2	23.208
SJRGPE1	2013	5	4	1	23.376
SJRGPE1	2013	5	4	0	23.569
SJRGPE1	2013	5	3	23	23.737
SJRGPE1	2013	5	3	22	23.93
SJRGPE1	2013	5	3	21	24.098
SJRGPE1	2013	5	3	20	24.146
SJRGPE1	2013	5	3	19	24.098
SJRGPE1	2013	5	3	18	24.532
SJRGPE1	2013	5	3	17	24.605
SJRGPE1	2013	5	3	16	24.243
SJRGPE1	2013	5	3	15	24.388
SJRGPE1	2013	5	3	14	23.881
SJRGPE1	2013	5	3	13	23.472
SJRGPE1	2013	5	3	12	22.848
SJRGPE1	2013	5	3	11	22.513
SJRGPE1	2013	5	3	10	22.345
SJRGPE1	2013	5	3	9	22.178
SJRGPE1	2013	5	3	8	21.987
SJRGPE1	2013	5	3	7	21.939
SJRGPE1	2013	5	3	6	22.106
SJRGPE1	2013	5	3	5	22.298
SJRGPE1	2013	5	3	4	22.513
SJRGPE1	2013	5	3	3	22.753
SJRGPE1	2013	5	3	2	22.968
SJRGPE1	2013	5	3	1	23.16

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	3	0	23.4
SJRGPE1	2013	5	2	23	23.641
SJRGPE1	2013	5	2	22	23.857
SJRGPE1	2013	5	2	21	24.122
SJRGPE1	2013	5	2	20	24.291
SJRGPE1	2013	5	2	19	24.171
SJRGPE1	2013	5	2	18	24.243
SJRGPE1	2013	5	2	17	24.243
SJRGPE1	2013	5	2	16	23.881
SJRGPE1	2013	5	2	15	23.521
SJRGPE1	2013	5	2	14	23.256
SJRGPE1	2013	5	2	13	22.992
SJRGPE1	2013	5	2	12	22.609
SJRGPE1	2013	5	2	11	22.13
SJRGPE1	2013	5	2	10	21.843
SJRGPE1	2013	5	2	9	21.7
SJRGPE1	2013	5	2	8	21.652
SJRGPE1	2013	5	2	7	21.676
SJRGPE1	2013	5	2	6	21.795
SJRGPE1	2013	5	2	5	21.963
SJRGPE1	2013	5	2	4	22.13
SJRGPE1	2013	5	2	3	22.345
SJRGPE1	2013	5	2	2	22.537
SJRGPE1	2013	5	2	1	22.705
SJRGPE1	2013	5	2	0	22.896
SJRGPE1	2013	5	1	23	23.112
SJRGPE1	2013	5	1	22	23.352
SJRGPE1	2013	5	1	21	23.593
SJRGPE1	2013	5	1	20	23.785
SJRGPE1	2013	5	1	19	23.905
SJRGPE1	2013	5	1	18	24.05
SJRGPE1	2013	5	1	17	23.93
SJRGPE1	2013	5	1	16	23.569
SJRGPE1	2013	5	1	15	23.208
SJRGPE1	2013	5	1	14	22.8
SJRGPE1	2013	5	1	13	22.441
SJRGPE1	2013	5	1	12	22.034
SJRGPE1	2013	5	1	11	21.748
SJRGPE1	2013	5	1	10	21.485
SJRGPE1	2013	5	1	9	21.294
SJRGPE1	2013	5	1	8	21.246
SJRGPE1	2013	5	1	7	21.223
SJRGPE1	2013	5	1	6	21.318
SJRGPE1	2013	5	1	5	21.437

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	5	1	4	21.557
SJRGPE1	2013	5	1	3	21.676
SJRGPE1	2013	5	1	2	21.843
SJRGPE1	2013	5	1	1	22.011
SJRGPE1	2013	5	1	0	22.13
SJRGPE1	2013	4	30	23	22.274
SJRGPE1	2013	4	30	22	22.489
SJRGPE1	2013	4	30	21	22.681
SJRGPE1	2013	4	30	20	22.633
SJRGPE1	2013	4	30	19	22.824
SJRGPE1	2013	4	30	18	23.016
SJRGPE1	2013	4	30	17	23.112
SJRGPE1	2013	4	30	16	23.064
SJRGPE1	2013	4	30	15	23.016
SJRGPE1	2013	4	30	14	22.92
SJRGPE1	2013	4	30	13	22.729
SJRGPE1	2013	4	30	12	22.585
SJRGPE1	2013	4	30	11	22.417
SJRGPE1	2013	4	30	10	22.106
SJRGPE1	2013	4	30	9	22.058
SJRGPE1	2013	4	30	8	22.13
SJRGPE1	2013	4	30	7	22.25
SJRGPE1	2013	4	30	6	22.417
SJRGPE1	2013	4	30	5	22.609
SJRGPE1	2013	4	30	4	22.753
SJRGPE1	2013	4	30	3	22.92
SJRGPE1	2013	4	30	2	23.112
SJRGPE1	2013	4	30	1	23.28
SJRGPE1	2013	4	30	0	23.472
SJRGPE1	2013	4	29	23	23.521
SJRGPE1	2013	4	29	22	23.761
SJRGPE1	2013	4	29	21	24.002
SJRGPE1	2013	4	29	20	24.122
SJRGPE1	2013	4	29	19	24.195
SJRGPE1	2013	4	29	18	24.146
SJRGPE1	2013	4	29	17	24.098
SJRGPE1	2013	4	29	16	24.532
SJRGPE1	2013	4	29	15	24.122
SJRGPE1	2013	4	29	14	23.954
SJRGPE1	2013	4	29	13	23.593
SJRGPE1	2013	4	29	12	23.28
SJRGPE1	2013	4	29	11	22.872
SJRGPE1	2013	4	29	10	22.489
SJRGPE1	2013	4	29	9	22.298

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	29	8	22.226
SJRGPE1	2013	4	29	7	22.226
SJRGPE1	2013	4	29	6	22.369
SJRGPE1	2013	4	29	5	22.561
SJRGPE1	2013	4	29	4	22.729
SJRGPE1	2013	4	29	3	22.896
SJRGPE1	2013	4	29	2	23.112
SJRGPE1	2013	4	29	1	23.28
SJRGPE1	2013	4	29	0	23.472
SJRGPE1	2013	4	28	23	23.665
SJRGPE1	2013	4	28	22	23.905
SJRGPE1	2013	4	28	21	24.195
SJRGPE1	2013	4	28	20	24.267
SJRGPE1	2013	4	28	19	23.737
SJRGPE1	2013	4	28	18	24.002
SJRGPE1	2013	4	28	17	23.881
SJRGPE1	2013	4	28	16	23.93
SJRGPE1	2013	4	28	15	23.665
SJRGPE1	2013	4	28	14	23.593
SJRGPE1	2013	4	28	13	23.256
SJRGPE1	2013	4	28	12	22.776
SJRGPE1	2013	4	28	11	22.345
SJRGPE1	2013	4	28	10	22.13
SJRGPE1	2013	4	28	9	21.795
SJRGPE1	2013	4	28	8	21.676
SJRGPE1	2013	4	28	7	21.7
SJRGPE1	2013	4	28	6	21.867
SJRGPE1	2013	4	28	5	22.058
SJRGPE1	2013	4	28	4	22.274
SJRGPE1	2013	4	28	3	22.465
SJRGPE1	2013	4	28	2	22.705
SJRGPE1	2013	4	28	1	22.92
SJRGPE1	2013	4	28	0	23.112
SJRGPE1	2013	4	27	23	23.304
SJRGPE1	2013	4	27	22	23.545
SJRGPE1	2013	4	27	21	23.857
SJRGPE1	2013	4	27	20	23.978
SJRGPE1	2013	4	27	19	23.761
SJRGPE1	2013	4	27	18	23.881
SJRGPE1	2013	4	27	17	24.098
SJRGPE1	2013	4	27	16	23.761
SJRGPE1	2013	4	27	15	23.016
SJRGPE1	2013	4	27	14	22.896
SJRGPE1	2013	4	27	13	22.25

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	27	12	22.034
SJRGPE1	2013	4	27	11	21.509
SJRGPE1	2013	4	27	10	21.294
SJRGPE1	2013	4	27	9	21.199
SJRGPE1	2013	4	27	8	21.079
SJRGPE1	2013	4	27	7	21.079
SJRGPE1	2013	4	27	6	21.223
SJRGPE1	2013	4	27	5	21.366
SJRGPE1	2013	4	27	4	21.533
SJRGPE1	2013	4	27	3	21.676
SJRGPE1	2013	4	27	2	21.867
SJRGPE1	2013	4	27	1	22.011
SJRGPE1	2013	4	27	0	22.178
SJRGPE1	2013	4	26	23	22.345
SJRGPE1	2013	4	26	22	22.585
SJRGPE1	2013	4	26	21	22.705
SJRGPE1	2013	4	26	20	22.8
SJRGPE1	2013	4	26	19	22.633
SJRGPE1	2013	4	26	18	22.848
SJRGPE1	2013	4	26	17	22.896
SJRGPE1	2013	4	26	16	22.705
SJRGPE1	2013	4	26	15	22.345
SJRGPE1	2013	4	26	14	22.178
SJRGPE1	2013	4	26	13	21.963
SJRGPE1	2013	4	26	12	21.795
SJRGPE1	2013	4	26	11	21.127
SJRGPE1	2013	4	26	10	20.96
SJRGPE1	2013	4	26	9	20.722
SJRGPE1	2013	4	26	8	20.627
SJRGPE1	2013	4	26	7	20.698
SJRGPE1	2013	4	26	6	20.841
SJRGPE1	2013	4	26	5	20.984
SJRGPE1	2013	4	26	4	21.175
SJRGPE1	2013	4	26	3	21.342
SJRGPE1	2013	4	26	2	21.509
SJRGPE1	2013	4	26	1	21.724
SJRGPE1	2013	4	26	0	21.891
SJRGPE1	2013	4	25	23	22.082
SJRGPE1	2013	4	25	22	22.417
SJRGPE1	2013	4	25	21	22.681
SJRGPE1	2013	4	25	20	22.681
SJRGPE1	2013	4	25	19	22.609
SJRGPE1	2013	4	25	18	22.896
SJRGPE1	2013	4	25	17	22.992

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	25	16	23.208
SJRGPE1	2013	4	25	15	22.968
SJRGPE1	2013	4	25	14	22.369
SJRGPE1	2013	4	25	13	21.939
SJRGPE1	2013	4	25	12	21.485
SJRGPE1	2013	4	25	11	21.127
SJRGPE1	2013	4	25	10	20.841
SJRGPE1	2013	4	25	9	20.722
SJRGPE1	2013	4	25	8	20.722
SJRGPE1	2013	4	25	7	20.793
SJRGPE1	2013	4	25	6	20.889
SJRGPE1	2013	4	25	5	21.032
SJRGPE1	2013	4	25	4	21.199
SJRGPE1	2013	4	25	3	21.342
SJRGPE1	2013	4	25	2	21.533
SJRGPE1	2013	4	25	1	21.795
SJRGPE1	2013	4	25	0	21.987
SJRGPE1	2013	4	24	23	22.082
SJRGPE1	2013	4	24	22	22.226
SJRGPE1	2013	4	24	21	22.465
SJRGPE1	2013	4	24	20	22.657
SJRGPE1	2013	4	24	19	22.561
SJRGPE1	2013	4	24	18	23.232
SJRGPE1	2013	4	24	17	22.896
SJRGPE1	2013	4	24	16	22.585
SJRGPE1	2013	4	24	15	22.585
SJRGPE1	2013	4	24	14	22.633
SJRGPE1	2013	4	24	13	22.226
SJRGPE1	2013	4	24	12	21.724
SJRGPE1	2013	4	24	11	21.39
SJRGPE1	2013	4	24	10	21.056
SJRGPE1	2013	4	24	9	20.841
SJRGPE1	2013	4	24	8	20.746
SJRGPE1	2013	4	24	7	20.793
SJRGPE1	2013	4	24	6	20.96
SJRGPE1	2013	4	24	5	21.127
SJRGPE1	2013	4	24	4	21.294
SJRGPE1	2013	4	24	3	21.509
SJRGPE1	2013	4	24	2	21.724
SJRGPE1	2013	4	24	1	21.915
SJRGPE1	2013	4	24	0	22.082
SJRGPE1	2013	4	23	23	22.25
SJRGPE1	2013	4	23	22	22.441
SJRGPE1	2013	4	23	21	22.776

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	23	20	23.064
SJRGPE1	2013	4	23	19	23.28
SJRGPE1	2013	4	23	18	23.497
SJRGPE1	2013	4	23	17	23.472
SJRGPE1	2013	4	23	16	23.064
SJRGPE1	2013	4	23	15	22.872
SJRGPE1	2013	4	23	14	22.489
SJRGPE1	2013	4	23	13	22.011
SJRGPE1	2013	4	23	12	21.581
SJRGPE1	2013	4	23	11	21.294
SJRGPE1	2013	4	23	10	20.936
SJRGPE1	2013	4	23	9	20.746
SJRGPE1	2013	4	23	8	20.698
SJRGPE1	2013	4	23	7	20.793
SJRGPE1	2013	4	23	6	20.913
SJRGPE1	2013	4	23	5	21.103
SJRGPE1	2013	4	23	4	21.27
SJRGPE1	2013	4	23	3	21.485
SJRGPE1	2013	4	23	2	21.676
SJRGPE1	2013	4	23	1	21.843
SJRGPE1	2013	4	23	0	21.963
SJRGPE1	2013	4	22	23	22.082
SJRGPE1	2013	4	22	22	22.298
SJRGPE1	2013	4	22	21	22.537
SJRGPE1	2013	4	22	20	22.561
SJRGPE1	2013	4	22	19	22.369
SJRGPE1	2013	4	22	18	22.465
SJRGPE1	2013	4	22	17	22.561
SJRGPE1	2013	4	22	16	22.417
SJRGPE1	2013	4	22	15	22.106
SJRGPE1	2013	4	22	14	22.154
SJRGPE1	2013	4	22	13	21.915
SJRGPE1	2013	4	22	12	21.461
SJRGPE1	2013	4	22	11	20.913
SJRGPE1	2013	4	22	10	20.746
SJRGPE1	2013	4	22	9	20.531
SJRGPE1	2013	4	22	8	20.412
SJRGPE1	2013	4	22	7	20.436
SJRGPE1	2013	4	22	6	20.579
SJRGPE1	2013	4	22	5	20.746
SJRGPE1	2013	4	22	4	20.913
SJRGPE1	2013	4	22	3	21.103
SJRGPE1	2013	4	22	2	21.27
SJRGPE1	2013	4	22	1	21.461

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	22	0	21.676
SJRGPE1	2013	4	21	23	21.843
SJRGPE1	2013	4	21	22	22.011
SJRGPE1	2013	4	21	21	22.13
SJRGPE1	2013	4	21	20	22.489
SJRGPE1	2013	4	21	19	22.681
SJRGPE1	2013	4	21	18	22.8
SJRGPE1	2013	4	21	17	22.417
SJRGPE1	2013	4	21	16	21.7
SJRGPE1	2013	4	21	15	22.034
SJRGPE1	2013	4	21	14	21.413
SJRGPE1	2013	4	21	13	20.77
SJRGPE1	2013	4	21	12	20.507
SJRGPE1	2013	4	21	11	20.126
SJRGPE1	2013	4	21	10	19.96
SJRGPE1	2013	4	21	9	19.746
SJRGPE1	2013	4	21	8	19.651
SJRGPE1	2013	4	21	7	19.674
SJRGPE1	2013	4	21	6	19.817
SJRGPE1	2013	4	21	5	19.96
SJRGPE1	2013	4	21	4	20.15
SJRGPE1	2013	4	21	3	20.317
SJRGPE1	2013	4	21	2	20.46
SJRGPE1	2013	4	21	1	20.65
SJRGPE1	2013	4	21	0	20.817
SJRGPE1	2013	4	20	23	21.032
SJRGPE1	2013	4	20	22	21.246
SJRGPE1	2013	4	20	21	21.533
SJRGPE1	2013	4	20	20	21.557
SJRGPE1	2013	4	20	19	21.461
SJRGPE1	2013	4	20	18	21.963
SJRGPE1	2013	4	20	17	21.7
SJRGPE1	2013	4	20	16	21.056
SJRGPE1	2013	4	20	15	21.056
SJRGPE1	2013	4	20	14	20.746
SJRGPE1	2013	4	20	13	20.341
SJRGPE1	2013	4	20	12	19.841
SJRGPE1	2013	4	20	11	19.579
SJRGPE1	2013	4	20	10	19.175
SJRGPE1	2013	4	20	9	18.961
SJRGPE1	2013	4	20	8	18.913
SJRGPE1	2013	4	20	7	18.913
SJRGPE1	2013	4	20	6	19.008
SJRGPE1	2013	4	20	5	19.151

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	20	4	19.27
SJRGPE1	2013	4	20	3	19.389
SJRGPE1	2013	4	20	2	19.508
SJRGPE1	2013	4	20	1	19.627
SJRGPE1	2013	4	20	0	19.722
SJRGPE1	2013	4	19	23	19.841
SJRGPE1	2013	4	19	22	20.055
SJRGPE1	2013	4	19	21	20.46
SJRGPE1	2013	4	19	20	20.65
SJRGPE1	2013	4	19	19	20.412
SJRGPE1	2013	4	19	18	20.674
SJRGPE1	2013	4	19	17	20.531
SJRGPE1	2013	4	19	16	20.293
SJRGPE1	2013	4	19	15	20.246
SJRGPE1	2013	4	19	14	19.603
SJRGPE1	2013	4	19	13	19.674
SJRGPE1	2013	4	19	12	19.103
SJRGPE1	2013	4	19	11	18.747
SJRGPE1	2013	4	19	10	18.58
SJRGPE1	2013	4	19	9	18.366
SJRGPE1	2013	4	19	8	18.247
SJRGPE1	2013	4	19	7	18.247
SJRGPE1	2013	4	19	6	18.343
SJRGPE1	2013	4	19	5	18.438
SJRGPE1	2013	4	19	4	18.58
SJRGPE1	2013	4	19	3	18.699
SJRGPE1	2013	4	19	2	18.818
SJRGPE1	2013	4	19	1	18.961
SJRGPE1	2013	4	19	0	19.08
SJRGPE1	2013	4	18	23	19.27
SJRGPE1	2013	4	18	22	19.508
SJRGPE1	2013	4	18	21	19.698
SJRGPE1	2013	4	18	20	19.865
SJRGPE1	2013	4	18	19	20.103
SJRGPE1	2013	4	18	18	20.055
SJRGPE1	2013	4	18	17	20.055
SJRGPE1	2013	4	18	16	19.96
SJRGPE1	2013	4	18	15	19.627
SJRGPE1	2013	4	18	14	19.127
SJRGPE1	2013	4	18	13	18.771
SJRGPE1	2013	4	18	12	18.39
SJRGPE1	2013	4	18	11	18.105
SJRGPE1	2013	4	18	10	17.891
SJRGPE1	2013	4	18	9	17.772

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	18	8	17.772
SJRGPE1	2013	4	18	7	17.819
SJRGPE1	2013	4	18	6	17.891
SJRGPE1	2013	4	18	5	17.962
SJRGPE1	2013	4	18	4	18.033
SJRGPE1	2013	4	18	3	18.152
SJRGPE1	2013	4	18	2	18.247
SJRGPE1	2013	4	18	1	18.319
SJRGPE1	2013	4	18	0	18.414
SJRGPE1	2013	4	17	23	18.557
SJRGPE1	2013	4	17	22	18.675
SJRGPE1	2013	4	17	21	18.794
SJRGPE1	2013	4	17	20	18.985
SJRGPE1	2013	4	17	19	19.032
SJRGPE1	2013	4	17	18	19.103
SJRGPE1	2013	4	17	17	18.985
SJRGPE1	2013	4	17	16	18.889
SJRGPE1	2013	4	17	15	18.866
SJRGPE1	2013	4	17	14	18.485
SJRGPE1	2013	4	17	13	18.414
SJRGPE1	2013	4	17	12	18.414
SJRGPE1	2013	4	17	11	18.247
SJRGPE1	2013	4	17	10	17.986
SJRGPE1	2013	4	17	9	17.819
SJRGPE1	2013	4	17	8	17.772
SJRGPE1	2013	4	17	7	17.819
SJRGPE1	2013	4	17	6	17.915
SJRGPE1	2013	4	17	5	18.01
SJRGPE1	2013	4	17	4	18.152
SJRGPE1	2013	4	17	3	18.224
SJRGPE1	2013	4	17	2	18.366
SJRGPE1	2013	4	17	1	18.438
SJRGPE1	2013	4	17	0	18.533
SJRGPE1	2013	4	16	23	18.628
SJRGPE1	2013	4	16	22	18.699
SJRGPE1	2013	4	16	21	18.723
SJRGPE1	2013	4	16	20	18.794
SJRGPE1	2013	4	16	19	18.913
SJRGPE1	2013	4	16	18	19.294
SJRGPE1	2013	4	16	17	19.199
SJRGPE1	2013	4	16	16	19.08
SJRGPE1	2013	4	16	15	19.08
SJRGPE1	2013	4	16	14	18.961
SJRGPE1	2013	4	16	13	18.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	16	12	18.628
SJRGPE1	2013	4	16	11	18.343
SJRGPE1	2013	4	16	10	18.152
SJRGPE1	2013	4	16	9	18.01
SJRGPE1	2013	4	16	8	18.057
SJRGPE1	2013	4	16	7	18.033
SJRGPE1	2013	4	16	6	18.105
SJRGPE1	2013	4	16	5	18.224
SJRGPE1	2013	4	16	4	18.319
SJRGPE1	2013	4	16	3	18.461
SJRGPE1	2013	4	16	2	18.557
SJRGPE1	2013	4	16	1	18.699
SJRGPE1	2013	4	16	0	18.937
SJRGPE1	2013	4	15	23	19.151
SJRGPE1	2013	4	15	22	19.294
SJRGPE1	2013	4	15	21	19.532
SJRGPE1	2013	4	15	20	19.627
SJRGPE1	2013	4	15	19	19.912
SJRGPE1	2013	4	15	18	20.246
SJRGPE1	2013	4	15	17	20.246
SJRGPE1	2013	4	15	16	20.174
SJRGPE1	2013	4	15	15	20.055
SJRGPE1	2013	4	15	14	20.198
SJRGPE1	2013	4	15	13	19.865
SJRGPE1	2013	4	15	12	19.555
SJRGPE1	2013	4	15	11	19.341
SJRGPE1	2013	4	15	10	19.127
SJRGPE1	2013	4	15	9	19.056
SJRGPE1	2013	4	15	8	19.103
SJRGPE1	2013	4	15	7	19.199
SJRGPE1	2013	4	15	6	19.294
SJRGPE1	2013	4	15	5	19.436
SJRGPE1	2013	4	15	4	19.532
SJRGPE1	2013	4	15	3	19.674
SJRGPE1	2013	4	15	2	19.817
SJRGPE1	2013	4	15	1	19.912
SJRGPE1	2013	4	15	0	20.031
SJRGPE1	2013	4	14	23	20.246
SJRGPE1	2013	4	14	22	20.436
SJRGPE1	2013	4	14	21	20.531
SJRGPE1	2013	4	14	20	20.65
SJRGPE1	2013	4	14	19	20.579
SJRGPE1	2013	4	14	18	20.722
SJRGPE1	2013	4	14	17	20.817

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	14	16	20.865
SJRGPE1	2013	4	14	15	20.793
SJRGPE1	2013	4	14	14	20.579
SJRGPE1	2013	4	14	13	20.555
SJRGPE1	2013	4	14	12	20.079
SJRGPE1	2013	4	14	11	19.865
SJRGPE1	2013	4	14	10	19.674
SJRGPE1	2013	4	14	9	19.532
SJRGPE1	2013	4	14	8	19.555
SJRGPE1	2013	4	14	7	19.651
SJRGPE1	2013	4	14	6	19.817
SJRGPE1	2013	4	14	5	19.96
SJRGPE1	2013	4	14	4	20.103
SJRGPE1	2013	4	14	3	20.317
SJRGPE1	2013	4	14	2	20.388
SJRGPE1	2013	4	14	1	20.65
SJRGPE1	2013	4	14	0	20.865
SJRGPE1	2013	4	13	23	20.984
SJRGPE1	2013	4	13	22	21.199
SJRGPE1	2013	4	13	21	21.342
SJRGPE1	2013	4	13	20	21.413
SJRGPE1	2013	4	13	19	21.557
SJRGPE1	2013	4	13	18	21.772
SJRGPE1	2013	4	13	17	21.915
SJRGPE1	2013	4	13	16	21.795
SJRGPE1	2013	4	13	15	21.581
SJRGPE1	2013	4	13	14	21.223
SJRGPE1	2013	4	13	13	20.865
SJRGPE1	2013	4	13	12	20.507
SJRGPE1	2013	4	13	11	20.388
SJRGPE1	2013	4	13	10	20.126
SJRGPE1	2013	4	13	9	19.984
SJRGPE1	2013	4	13	8	19.817
SJRGPE1	2013	4	13	7	19.841
SJRGPE1	2013	4	13	6	19.96
SJRGPE1	2013	4	13	5	20.126
SJRGPE1	2013	4	13	4	20.317
SJRGPE1	2013	4	13	3	20.507
SJRGPE1	2013	4	13	2	20.698
SJRGPE1	2013	4	13	1	20.889
SJRGPE1	2013	4	13	0	21.103
SJRGPE1	2013	4	12	23	21.318
SJRGPE1	2013	4	12	22	21.485
SJRGPE1	2013	4	12	21	21.795

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	12	20	21.915
SJRGPE1	2013	4	12	19	22.154
SJRGPE1	2013	4	12	18	22.369
SJRGPE1	2013	4	12	17	22.441
SJRGPE1	2013	4	12	16	22.13
SJRGPE1	2013	4	12	15	21.772
SJRGPE1	2013	4	12	14	21.342
SJRGPE1	2013	4	12	13	20.46
SJRGPE1	2013	4	12	12	20.15
SJRGPE1	2013	4	12	11	20.007
SJRGPE1	2013	4	12	10	19.413
SJRGPE1	2013	4	12	9	19.175
SJRGPE1	2013	4	12	8	19.008
SJRGPE1	2013	4	12	7	19.008
SJRGPE1	2013	4	12	6	19.08
SJRGPE1	2013	4	12	5	19.199
SJRGPE1	2013	4	12	4	19.27
SJRGPE1	2013	4	12	3	19.365
SJRGPE1	2013	4	12	2	19.46
SJRGPE1	2013	4	12	1	19.508
SJRGPE1	2013	4	12	0	19.627
SJRGPE1	2013	4	11	23	19.746
SJRGPE1	2013	4	11	22	19.912
SJRGPE1	2013	4	11	21	19.984
SJRGPE1	2013	4	11	20	19.865
SJRGPE1	2013	4	11	19	19.984
SJRGPE1	2013	4	11	18	20.055
SJRGPE1	2013	4	11	17	20.103
SJRGPE1	2013	4	11	16	20.007
SJRGPE1	2013	4	11	15	19.865
SJRGPE1	2013	4	11	14	19.651
SJRGPE1	2013	4	11	13	19.27
SJRGPE1	2013	4	11	12	19.151
SJRGPE1	2013	4	11	11	18.842
SJRGPE1	2013	4	11	10	18.533
SJRGPE1	2013	4	11	9	18.58
SJRGPE1	2013	4	11	8	18.652
SJRGPE1	2013	4	11	7	18.675
SJRGPE1	2013	4	11	6	18.818
SJRGPE1	2013	4	11	5	18.937
SJRGPE1	2013	4	11	4	19.103
SJRGPE1	2013	4	11	3	19.246
SJRGPE1	2013	4	11	2	19.389
SJRGPE1	2013	4	11	1	19.555

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	11	0	19.746
SJRGPE1	2013	4	10	23	19.96
SJRGPE1	2013	4	10	22	20.198
SJRGPE1	2013	4	10	21	20.412
SJRGPE1	2013	4	10	20	20.65
SJRGPE1	2013	4	10	19	20.484
SJRGPE1	2013	4	10	18	20.531
SJRGPE1	2013	4	10	17	20.126
SJRGPE1	2013	4	10	16	20.341
SJRGPE1	2013	4	10	15	20.222
SJRGPE1	2013	4	10	14	19.579
SJRGPE1	2013	4	10	13	19.413
SJRGPE1	2013	4	10	12	18.866
SJRGPE1	2013	4	10	11	18.366
SJRGPE1	2013	4	10	10	18.176
SJRGPE1	2013	4	10	9	18.01
SJRGPE1	2013	4	10	8	17.843
SJRGPE1	2013	4	10	7	17.796
SJRGPE1	2013	4	10	6	17.915
SJRGPE1	2013	4	10	5	18.033
SJRGPE1	2013	4	10	4	18.129
SJRGPE1	2013	4	10	3	18.224
SJRGPE1	2013	4	10	2	18.438
SJRGPE1	2013	4	10	1	18.628
SJRGPE1	2013	4	10	0	18.866
SJRGPE1	2013	4	9	23	19.151
SJRGPE1	2013	4	9	22	19.318
SJRGPE1	2013	4	9	21	19.341
SJRGPE1	2013	4	9	20	19.341
SJRGPE1	2013	4	9	19	19.413
SJRGPE1	2013	4	9	18	19.722
SJRGPE1	2013	4	9	17	19.984
SJRGPE1	2013	4	9	16	19.651
SJRGPE1	2013	4	9	15	19.365
SJRGPE1	2013	4	9	14	19.103
SJRGPE1	2013	4	9	13	18.628
SJRGPE1	2013	4	9	12	18.2
SJRGPE1	2013	4	9	11	17.915
SJRGPE1	2013	4	9	10	17.701
SJRGPE1	2013	4	9	9	17.486
SJRGPE1	2013	4	9	8	17.391
SJRGPE1	2013	4	9	7	17.344
SJRGPE1	2013	4	9	6	17.415
SJRGPE1	2013	4	9	5	17.51

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	9	4	17.605
SJRGPE1	2013	4	9	3	17.677
SJRGPE1	2013	4	9	2	17.724
SJRGPE1	2013	4	9	1	17.772
SJRGPE1	2013	4	9	0	17.867
SJRGPE1	2013	4	8	23	17.986
SJRGPE1	2013	4	8	22	18.033
SJRGPE1	2013	4	8	21	18.105
SJRGPE1	2013	4	8	20	18.271
SJRGPE1	2013	4	8	19	18.461
SJRGPE1	2013	4	8	18	18.58
SJRGPE1	2013	4	8	17	18.604
SJRGPE1	2013	4	8	16	18.533
SJRGPE1	2013	4	8	15	18.509
SJRGPE1	2013	4	8	14	18.438
SJRGPE1	2013	4	8	13	18.438
SJRGPE1	2013	4	8	12	18.39
SJRGPE1	2013	4	8	11	18.343
SJRGPE1	2013	4	8	10	18.438
SJRGPE1	2013	4	8	9	18.533
SJRGPE1	2013	4	8	8	18.58
SJRGPE1	2013	4	8	7	18.652
SJRGPE1	2013	4	8	6	18.771
SJRGPE1	2013	4	8	5	18.961
SJRGPE1	2013	4	8	4	19.222
SJRGPE1	2013	4	8	3	19.341
SJRGPE1	2013	4	8	2	19.484
SJRGPE1	2013	4	8	1	19.651
SJRGPE1	2013	4	8	0	19.579
SJRGPE1	2013	4	7	23	19.77
SJRGPE1	2013	4	7	22	20.126
SJRGPE1	2013	4	7	21	20.484
SJRGPE1	2013	4	7	20	20.793
SJRGPE1	2013	4	7	19	20.603
SJRGPE1	2013	4	7	18	20.65
SJRGPE1	2013	4	7	17	20.817
SJRGPE1	2013	4	7	16	20.889
SJRGPE1	2013	4	7	15	20.555
SJRGPE1	2013	4	7	14	20.198
SJRGPE1	2013	4	7	13	19.841
SJRGPE1	2013	4	7	12	19.603
SJRGPE1	2013	4	7	11	19.341
SJRGPE1	2013	4	7	10	19.127
SJRGPE1	2013	4	7	9	19.056

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	7	8	19.008
SJRGPE1	2013	4	7	7	19.032
SJRGPE1	2013	4	7	6	19.103
SJRGPE1	2013	4	7	5	19.199
SJRGPE1	2013	4	7	4	19.294
SJRGPE1	2013	4	7	3	19.365
SJRGPE1	2013	4	7	2	19.484
SJRGPE1	2013	4	7	1	19.532
SJRGPE1	2013	4	7	0	19.651
SJRGPE1	2013	4	6	23	19.77
SJRGPE1	2013	4	6	22	19.888
SJRGPE1	2013	4	6	21	20.007
SJRGPE1	2013	4	6	20	19.841
SJRGPE1	2013	4	6	19	19.96
SJRGPE1	2013	4	6	18	20.103
SJRGPE1	2013	4	6	17	20.174
SJRGPE1	2013	4	6	16	20.174
SJRGPE1	2013	4	6	15	20.055
SJRGPE1	2013	4	6	14	19.77
SJRGPE1	2013	4	6	13	19.603
SJRGPE1	2013	4	6	12	19.27
SJRGPE1	2013	4	6	11	19.032
SJRGPE1	2013	4	6	10	18.818
SJRGPE1	2013	4	6	9	18.723
SJRGPE1	2013	4	6	8	18.723
SJRGPE1	2013	4	6	7	18.818
SJRGPE1	2013	4	6	6	18.913
SJRGPE1	2013	4	6	5	19.008
SJRGPE1	2013	4	6	4	19.103
SJRGPE1	2013	4	6	3	19.175
SJRGPE1	2013	4	6	2	19.294
SJRGPE1	2013	4	6	1	19.436
SJRGPE1	2013	4	6	0	19.627
SJRGPE1	2013	4	5	23	19.77
SJRGPE1	2013	4	5	22	19.96
SJRGPE1	2013	4	5	21	20.055
SJRGPE1	2013	4	5	20	20.031
SJRGPE1	2013	4	5	19	20.055
SJRGPE1	2013	4	5	18	20.126
SJRGPE1	2013	4	5	17	20.103
SJRGPE1	2013	4	5	16	20.079
SJRGPE1	2013	4	5	15	20.079
SJRGPE1	2013	4	5	14	19.912
SJRGPE1	2013	4	5	13	19.746

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	5	12	19.555
SJRGPE1	2013	4	5	11	19.175
SJRGPE1	2013	4	5	10	19.032
SJRGPE1	2013	4	5	9	19.103
SJRGPE1	2013	4	5	8	19.103
SJRGPE1	2013	4	5	7	19.127
SJRGPE1	2013	4	5	6	19.294
SJRGPE1	2013	4	5	5	19.436
SJRGPE1	2013	4	5	4	19.579
SJRGPE1	2013	4	5	3	19.746
SJRGPE1	2013	4	5	2	19.96
SJRGPE1	2013	4	5	1	20.103
SJRGPE1	2013	4	5	0	20.222
SJRGPE1	2013	4	4	23	20.341
SJRGPE1	2013	4	4	22	20.507
SJRGPE1	2013	4	4	21	20.674
SJRGPE1	2013	4	4	20	20.674
SJRGPE1	2013	4	4	19	20.722
SJRGPE1	2013	4	4	18	20.936
SJRGPE1	2013	4	4	17	21.27
SJRGPE1	2013	4	4	16	21.079
SJRGPE1	2013	4	4	15	20.65
SJRGPE1	2013	4	4	14	20.246
SJRGPE1	2013	4	4	13	19.936
SJRGPE1	2013	4	4	12	19.436
SJRGPE1	2013	4	4	11	19.389
SJRGPE1	2013	4	4	10	19.436
SJRGPE1	2013	4	4	9	19.46
SJRGPE1	2013	4	4	8	19.746
SJRGPE1	2013	4	4	7	19.96
SJRGPE1	2013	4	4	6	20.055
SJRGPE1	2013	4	4	5	20.174
SJRGPE1	2013	4	4	4	20.317
SJRGPE1	2013	4	4	3	20.484
SJRGPE1	2013	4	4	2	20.627
SJRGPE1	2013	4	4	1	20.817
SJRGPE1	2013	4	4	0	21.008
SJRGPE1	2013	4	3	23	21.294
SJRGPE1	2013	4	3	22	21.533
SJRGPE1	2013	4	3	21	21.748
SJRGPE1	2013	4	3	20	22.106
SJRGPE1	2013	4	3	19	22.369
SJRGPE1	2013	4	3	18	22.321
SJRGPE1	2013	4	3	17	21.963

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	3	16	21.915
SJRGPE1	2013	4	3	15	21.151
SJRGPE1	2013	4	3	14	20.627
SJRGPE1	2013	4	3	13	20.46
SJRGPE1	2013	4	3	12	20.198
SJRGPE1	2013	4	3	11	19.912
SJRGPE1	2013	4	3	10	19.698
SJRGPE1	2013	4	3	9	19.436
SJRGPE1	2013	4	3	8	19.318
SJRGPE1	2013	4	3	7	19.341
SJRGPE1	2013	4	3	6	19.436
SJRGPE1	2013	4	3	5	19.579
SJRGPE1	2013	4	3	4	19.722
SJRGPE1	2013	4	3	3	19.888
SJRGPE1	2013	4	3	2	20.031
SJRGPE1	2013	4	3	1	20.198
SJRGPE1	2013	4	3	0	20.341
SJRGPE1	2013	4	2	23	20.531
SJRGPE1	2013	4	2	22	20.698
SJRGPE1	2013	4	2	21	20.889
SJRGPE1	2013	4	2	20	20.841
SJRGPE1	2013	4	2	19	20.817
SJRGPE1	2013	4	2	18	21.032
SJRGPE1	2013	4	2	17	20.936
SJRGPE1	2013	4	2	16	20.936
SJRGPE1	2013	4	2	15	20.865
SJRGPE1	2013	4	2	14	20.698
SJRGPE1	2013	4	2	13	20.341
SJRGPE1	2013	4	2	12	19.77
SJRGPE1	2013	4	2	11	19.341
SJRGPE1	2013	4	2	10	19.127
SJRGPE1	2013	4	2	9	18.818
SJRGPE1	2013	4	2	8	18.818
SJRGPE1	2013	4	2	7	18.818
SJRGPE1	2013	4	2	6	18.889
SJRGPE1	2013	4	2	5	19.008
SJRGPE1	2013	4	2	4	19.151
SJRGPE1	2013	4	2	3	19.294
SJRGPE1	2013	4	2	2	19.46
SJRGPE1	2013	4	2	1	19.579
SJRGPE1	2013	4	2	0	19.793
SJRGPE1	2013	4	1	23	20.007
SJRGPE1	2013	4	1	22	20.174
SJRGPE1	2013	4	1	21	20.317

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	4	1	20	20.531
SJRGPE1	2013	4	1	19	20.603
SJRGPE1	2013	4	1	18	20.627
SJRGPE1	2013	4	1	17	20.936
SJRGPE1	2013	4	1	16	20.913
SJRGPE1	2013	4	1	15	20.698
SJRGPE1	2013	4	1	14	20.507
SJRGPE1	2013	4	1	13	19.912
SJRGPE1	2013	4	1	12	19.579
SJRGPE1	2013	4	1	11	19.175
SJRGPE1	2013	4	1	10	18.866
SJRGPE1	2013	4	1	9	18.747
SJRGPE1	2013	4	1	8	18.675
SJRGPE1	2013	4	1	7	18.723
SJRGPE1	2013	4	1	6	18.842
SJRGPE1	2013	4	1	5	18.985
SJRGPE1	2013	4	1	4	19.151
SJRGPE1	2013	4	1	3	19.294
SJRGPE1	2013	4	1	2	19.389
SJRGPE1	2013	4	1	1	19.532
SJRGPE1	2013	4	1	0	19.651
SJRGPE1	2013	3	31	23	19.698
SJRGPE1	2013	3	31	22	19.912
SJRGPE1	2013	3	31	21	20.007
SJRGPE1	2013	3	31	20	20.246
SJRGPE1	2013	3	31	19	20.341
SJRGPE1	2013	3	31	18	20.65
SJRGPE1	2013	3	31	17	20.841
SJRGPE1	2013	3	31	16	20.746
SJRGPE1	2013	3	31	15	20.722
SJRGPE1	2013	3	31	14	20.341
SJRGPE1	2013	3	31	13	20.103
SJRGPE1	2013	3	31	12	20.079
SJRGPE1	2013	3	31	11	19.722
SJRGPE1	2013	3	31	10	19.555
SJRGPE1	2013	3	31	9	19.389
SJRGPE1	2013	3	31	8	19.246
SJRGPE1	2013	3	31	7	19.175
SJRGPE1	2013	3	31	6	19.294
SJRGPE1	2013	3	31	5	19.389
SJRGPE1	2013	3	31	4	19.484
SJRGPE1	2013	3	31	3	19.651
SJRGPE1	2013	3	31	2	19.841
SJRGPE1	2013	3	31	1	19.888

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	31	0	19.817
SJRGPE1	2013	3	30	23	19.603
SJRGPE1	2013	3	30	22	19.222
SJRGPE1	2013	3	30	21	19.08
SJRGPE1	2013	3	30	20	19.365
SJRGPE1	2013	3	30	19	20.531
SJRGPE1	2013	3	30	18	21.127
SJRGPE1	2013	3	30	17	21.485
SJRGPE1	2013	3	30	16	21.151
SJRGPE1	2013	3	30	15	20.317
SJRGPE1	2013	3	30	14	20.388
SJRGPE1	2013	3	30	13	20.079
SJRGPE1	2013	3	30	12	19.674
SJRGPE1	2013	3	30	11	19.318
SJRGPE1	2013	3	30	10	19.127
SJRGPE1	2013	3	30	9	18.961
SJRGPE1	2013	3	30	8	18.866
SJRGPE1	2013	3	30	7	18.866
SJRGPE1	2013	3	30	6	18.961
SJRGPE1	2013	3	30	5	19.056
SJRGPE1	2013	3	30	4	19.199
SJRGPE1	2013	3	30	3	19.365
SJRGPE1	2013	3	30	2	19.508
SJRGPE1	2013	3	30	1	19.674
SJRGPE1	2013	3	30	0	19.865
SJRGPE1	2013	3	29	23	20.031
SJRGPE1	2013	3	29	22	20.222
SJRGPE1	2013	3	29	21	20.484
SJRGPE1	2013	3	29	20	20.674
SJRGPE1	2013	3	29	19	20.46
SJRGPE1	2013	3	29	18	20.698
SJRGPE1	2013	3	29	17	20.841
SJRGPE1	2013	3	29	16	20.246
SJRGPE1	2013	3	29	15	19.96
SJRGPE1	2013	3	29	14	19.865
SJRGPE1	2013	3	29	13	19.151
SJRGPE1	2013	3	29	12	18.818
SJRGPE1	2013	3	29	11	18.818
SJRGPE1	2013	3	29	10	18.39
SJRGPE1	2013	3	29	9	18.295
SJRGPE1	2013	3	29	8	18.152
SJRGPE1	2013	3	29	7	18.152
SJRGPE1	2013	3	29	6	18.271
SJRGPE1	2013	3	29	5	18.366

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	29	4	18.461
SJRGPE1	2013	3	29	3	18.58
SJRGPE1	2013	3	29	2	18.747
SJRGPE1	2013	3	29	1	18.866
SJRGPE1	2013	3	29	0	19.056
SJRGPE1	2013	3	28	23	19.246
SJRGPE1	2013	3	28	22	19.413
SJRGPE1	2013	3	28	21	19.579
SJRGPE1	2013	3	28	20	19.746
SJRGPE1	2013	3	28	19	19.912
SJRGPE1	2013	3	28	18	20.007
SJRGPE1	2013	3	28	17	19.627
SJRGPE1	2013	3	28	16	19.508
SJRGPE1	2013	3	28	15	19.341
SJRGPE1	2013	3	28	14	19.27
SJRGPE1	2013	3	28	13	19.103
SJRGPE1	2013	3	28	12	18.985
SJRGPE1	2013	3	28	11	18.747
SJRGPE1	2013	3	28	10	18.533
SJRGPE1	2013	3	28	9	18.343
SJRGPE1	2013	3	28	8	18.271
SJRGPE1	2013	3	28	7	18.319
SJRGPE1	2013	3	28	6	18.438
SJRGPE1	2013	3	28	5	18.533
SJRGPE1	2013	3	28	4	18.628
SJRGPE1	2013	3	28	3	18.747
SJRGPE1	2013	3	28	2	18.961
SJRGPE1	2013	3	28	1	19.127
SJRGPE1	2013	3	28	0	19.246
SJRGPE1	2013	3	27	23	19.389
SJRGPE1	2013	3	27	22	19.484
SJRGPE1	2013	3	27	21	19.698
SJRGPE1	2013	3	27	20	19.841
SJRGPE1	2013	3	27	19	20.269
SJRGPE1	2013	3	27	18	20.126
SJRGPE1	2013	3	27	17	20.269
SJRGPE1	2013	3	27	16	19.151
SJRGPE1	2013	3	27	15	19.389
SJRGPE1	2013	3	27	14	19.246
SJRGPE1	2013	3	27	13	18.747
SJRGPE1	2013	3	27	12	18.485
SJRGPE1	2013	3	27	11	18.319
SJRGPE1	2013	3	27	10	18.033
SJRGPE1	2013	3	27	9	17.891

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	27	8	17.915
SJRGPE1	2013	3	27	7	17.962
SJRGPE1	2013	3	27	6	18.129
SJRGPE1	2013	3	27	5	18.247
SJRGPE1	2013	3	27	4	18.39
SJRGPE1	2013	3	27	3	18.557
SJRGPE1	2013	3	27	2	18.747
SJRGPE1	2013	3	27	1	18.913
SJRGPE1	2013	3	27	0	19.08
SJRGPE1	2013	3	26	23	19.246
SJRGPE1	2013	3	26	22	19.413
SJRGPE1	2013	3	26	21	19.555
SJRGPE1	2013	3	26	20	19.674
SJRGPE1	2013	3	26	19	19.603
SJRGPE1	2013	3	26	18	19.746
SJRGPE1	2013	3	26	17	20.007
SJRGPE1	2013	3	26	16	19.936
SJRGPE1	2013	3	26	15	19.627
SJRGPE1	2013	3	26	14	19.246
SJRGPE1	2013	3	26	13	18.675
SJRGPE1	2013	3	26	12	18.295
SJRGPE1	2013	3	26	11	18.01
SJRGPE1	2013	3	26	10	17.938
SJRGPE1	2013	3	26	9	17.653
SJRGPE1	2013	3	26	8	17.629
SJRGPE1	2013	3	26	7	17.629
SJRGPE1	2013	3	26	6	17.772
SJRGPE1	2013	3	26	5	17.891
SJRGPE1	2013	3	26	4	18.057
SJRGPE1	2013	3	26	3	18.2
SJRGPE1	2013	3	26	2	18.366
SJRGPE1	2013	3	26	1	18.58
SJRGPE1	2013	3	26	0	18.866
SJRGPE1	2013	3	25	23	19.08
SJRGPE1	2013	3	25	22	19.246
SJRGPE1	2013	3	25	21	19.413
SJRGPE1	2013	3	25	20	19.532
SJRGPE1	2013	3	25	19	19.865
SJRGPE1	2013	3	25	18	19.579
SJRGPE1	2013	3	25	17	19.175
SJRGPE1	2013	3	25	16	18.937
SJRGPE1	2013	3	25	15	18.747
SJRGPE1	2013	3	25	14	18.675
SJRGPE1	2013	3	25	13	18.438

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	25	12	18.176
SJRGPE1	2013	3	25	11	17.867
SJRGPE1	2013	3	25	10	17.605
SJRGPE1	2013	3	25	9	17.629
SJRGPE1	2013	3	25	8	17.51
SJRGPE1	2013	3	25	7	17.558
SJRGPE1	2013	3	25	6	17.653
SJRGPE1	2013	3	25	5	17.772
SJRGPE1	2013	3	25	4	17.867
SJRGPE1	2013	3	25	3	18.01
SJRGPE1	2013	3	25	2	18.176
SJRGPE1	2013	3	25	1	18.366
SJRGPE1	2013	3	25	0	18.557
SJRGPE1	2013	3	24	23	18.747
SJRGPE1	2013	3	24	22	19.008
SJRGPE1	2013	3	24	21	19.199
SJRGPE1	2013	3	24	20	19.341
SJRGPE1	2013	3	24	19	19.579
SJRGPE1	2013	3	24	18	19.436
SJRGPE1	2013	3	24	17	19.651
SJRGPE1	2013	3	24	16	19.151
SJRGPE1	2013	3	24	15	18.699
SJRGPE1	2013	3	24	14	18.319
SJRGPE1	2013	3	24	13	18.033
SJRGPE1	2013	3	24	12	17.915
SJRGPE1	2013	3	24	11	17.534
SJRGPE1	2013	3	24	10	17.201
SJRGPE1	2013	3	24	9	17.153
SJRGPE1	2013	3	24	8	17.034
SJRGPE1	2013	3	24	7	17.082
SJRGPE1	2013	3	24	6	17.153
SJRGPE1	2013	3	24	5	17.249
SJRGPE1	2013	3	24	4	17.296
SJRGPE1	2013	3	24	3	17.439
SJRGPE1	2013	3	24	2	17.51
SJRGPE1	2013	3	24	1	17.629
SJRGPE1	2013	3	24	0	17.724
SJRGPE1	2013	3	23	23	17.843
SJRGPE1	2013	3	23	22	17.962
SJRGPE1	2013	3	23	21	18.105
SJRGPE1	2013	3	23	20	18.295
SJRGPE1	2013	3	23	19	18.438
SJRGPE1	2013	3	23	18	18.58
SJRGPE1	2013	3	23	17	18.818

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	23	16	18.628
SJRGPE1	2013	3	23	15	18.343
SJRGPE1	2013	3	23	14	17.962
SJRGPE1	2013	3	23	13	17.701
SJRGPE1	2013	3	23	12	17.51
SJRGPE1	2013	3	23	11	17.272
SJRGPE1	2013	3	23	10	17.082
SJRGPE1	2013	3	23	9	17.034
SJRGPE1	2013	3	23	8	16.987
SJRGPE1	2013	3	23	7	17.011
SJRGPE1	2013	3	23	6	17.106
SJRGPE1	2013	3	23	5	17.201
SJRGPE1	2013	3	23	4	17.296
SJRGPE1	2013	3	23	3	17.415
SJRGPE1	2013	3	23	2	17.51
SJRGPE1	2013	3	23	1	17.629
SJRGPE1	2013	3	23	0	17.748
SJRGPE1	2013	3	22	23	17.867
SJRGPE1	2013	3	22	22	18.01
SJRGPE1	2013	3	22	21	18.2
SJRGPE1	2013	3	22	20	18.343
SJRGPE1	2013	3	22	19	18.247
SJRGPE1	2013	3	22	18	18.057
SJRGPE1	2013	3	22	17	18.01
SJRGPE1	2013	3	22	16	18.438
SJRGPE1	2013	3	22	15	18.913
SJRGPE1	2013	3	22	14	18.58
SJRGPE1	2013	3	22	13	18.295
SJRGPE1	2013	3	22	12	17.748
SJRGPE1	2013	3	22	11	17.51
SJRGPE1	2013	3	22	10	17.272
SJRGPE1	2013	3	22	9	17.201
SJRGPE1	2013	3	22	8	17.225
SJRGPE1	2013	3	22	7	17.296
SJRGPE1	2013	3	22	6	17.344
SJRGPE1	2013	3	22	5	17.463
SJRGPE1	2013	3	22	4	17.534
SJRGPE1	2013	3	22	3	17.629
SJRGPE1	2013	3	22	2	17.701
SJRGPE1	2013	3	22	1	17.796
SJRGPE1	2013	3	22	0	17.891
SJRGPE1	2013	3	21	23	17.986
SJRGPE1	2013	3	21	22	18.057
SJRGPE1	2013	3	21	21	18.2

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	21	20	18.2
SJRGPE1	2013	3	21	19	18.152
SJRGPE1	2013	3	21	18	18.247
SJRGPE1	2013	3	21	17	18.343
SJRGPE1	2013	3	21	16	18.319
SJRGPE1	2013	3	21	15	18.152
SJRGPE1	2013	3	21	14	17.986
SJRGPE1	2013	3	21	13	17.772
SJRGPE1	2013	3	21	12	17.558
SJRGPE1	2013	3	21	11	17.344
SJRGPE1	2013	3	21	10	17.32
SJRGPE1	2013	3	21	9	17.272
SJRGPE1	2013	3	21	8	17.296
SJRGPE1	2013	3	21	7	17.391
SJRGPE1	2013	3	21	6	17.486
SJRGPE1	2013	3	21	5	17.558
SJRGPE1	2013	3	21	4	17.653
SJRGPE1	2013	3	21	3	17.724
SJRGPE1	2013	3	21	2	17.772
SJRGPE1	2013	3	21	1	17.843
SJRGPE1	2013	3	21	0	18.033
SJRGPE1	2013	3	20	23	18.224
SJRGPE1	2013	3	20	22	18.319
SJRGPE1	2013	3	20	21	18.461
SJRGPE1	2013	3	20	20	18.699
SJRGPE1	2013	3	20	19	18.557
SJRGPE1	2013	3	20	18	18.866
SJRGPE1	2013	3	20	17	18.913
SJRGPE1	2013	3	20	16	18.937
SJRGPE1	2013	3	20	15	18.652
SJRGPE1	2013	3	20	14	18.485
SJRGPE1	2013	3	20	13	18.343
SJRGPE1	2013	3	20	12	18.224
SJRGPE1	2013	3	20	11	18.057
SJRGPE1	2013	3	20	10	17.891
SJRGPE1	2013	3	20	9	17.819
SJRGPE1	2013	3	20	8	17.819
SJRGPE1	2013	3	20	7	17.843
SJRGPE1	2013	3	20	6	17.915
SJRGPE1	2013	3	20	5	17.938
SJRGPE1	2013	3	20	4	18.01
SJRGPE1	2013	3	20	3	18.081
SJRGPE1	2013	3	20	2	18.2
SJRGPE1	2013	3	20	1	18.105

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	20	0	18.081
SJRGPE1	2013	3	19	23	18.604
SJRGPE1	2013	3	19	22	18.771
SJRGPE1	2013	3	19	21	18.961
SJRGPE1	2013	3	19	20	19.484
SJRGPE1	2013	3	19	19	19.793
SJRGPE1	2013	3	19	18	19.484
SJRGPE1	2013	3	19	17	19.103
SJRGPE1	2013	3	19	16	18.937
SJRGPE1	2013	3	19	15	19.341
SJRGPE1	2013	3	19	14	18.913
SJRGPE1	2013	3	19	13	18.105
SJRGPE1	2013	3	19	12	17.915
SJRGPE1	2013	3	19	11	17.796
SJRGPE1	2013	3	19	10	17.486
SJRGPE1	2013	3	19	9	17.391
SJRGPE1	2013	3	19	8	17.344
SJRGPE1	2013	3	19	7	17.391
SJRGPE1	2013	3	19	6	17.463
SJRGPE1	2013	3	19	5	17.582
SJRGPE1	2013	3	19	4	17.677
SJRGPE1	2013	3	19	3	17.796
SJRGPE1	2013	3	19	2	17.891
SJRGPE1	2013	3	19	1	17.986
SJRGPE1	2013	3	19	0	18.105
SJRGPE1	2013	3	18	23	18.2
SJRGPE1	2013	3	18	22	18.295
SJRGPE1	2013	3	18	21	18.438
SJRGPE1	2013	3	18	20	18.58
SJRGPE1	2013	3	18	19	18.652
SJRGPE1	2013	3	18	18	18.604
SJRGPE1	2013	3	18	17	18.723
SJRGPE1	2013	3	18	16	18.723
SJRGPE1	2013	3	18	15	18.628
SJRGPE1	2013	3	18	14	18.295
SJRGPE1	2013	3	18	13	18.081
SJRGPE1	2013	3	18	12	17.724
SJRGPE1	2013	3	18	11	17.486
SJRGPE1	2013	3	18	10	17.439
SJRGPE1	2013	3	18	9	17.296
SJRGPE1	2013	3	18	8	17.249
SJRGPE1	2013	3	18	7	17.32
SJRGPE1	2013	3	18	6	17.415
SJRGPE1	2013	3	18	5	17.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	18	4	17.629
SJRGPE1	2013	3	18	3	17.772
SJRGPE1	2013	3	18	2	17.915
SJRGPE1	2013	3	18	1	18.033
SJRGPE1	2013	3	18	0	18.176
SJRGPE1	2013	3	17	23	18.319
SJRGPE1	2013	3	17	22	18.509
SJRGPE1	2013	3	17	21	18.628
SJRGPE1	2013	3	17	20	18.58
SJRGPE1	2013	3	17	19	18.604
SJRGPE1	2013	3	17	18	18.866
SJRGPE1	2013	3	17	17	18.675
SJRGPE1	2013	3	17	16	18.39
SJRGPE1	2013	3	17	15	18.723
SJRGPE1	2013	3	17	14	18.509
SJRGPE1	2013	3	17	13	18.057
SJRGPE1	2013	3	17	12	17.629
SJRGPE1	2013	3	17	11	17.296
SJRGPE1	2013	3	17	10	17.201
SJRGPE1	2013	3	17	9	17.201
SJRGPE1	2013	3	17	8	17.272
SJRGPE1	2013	3	17	7	17.344
SJRGPE1	2013	3	17	6	17.486
SJRGPE1	2013	3	17	5	17.582
SJRGPE1	2013	3	17	4	17.677
SJRGPE1	2013	3	17	3	17.796
SJRGPE1	2013	3	17	2	17.962
SJRGPE1	2013	3	17	1	18.033
SJRGPE1	2013	3	17	0	18.2
SJRGPE1	2013	3	16	23	18.509
SJRGPE1	2013	3	16	22	19.222
SJRGPE1	2013	3	16	21	19.413
SJRGPE1	2013	3	16	20	19.27
SJRGPE1	2013	3	16	19	19.222
SJRGPE1	2013	3	16	18	20.031
SJRGPE1	2013	3	16	17	18.533
SJRGPE1	2013	3	16	16	18.937
SJRGPE1	2013	3	16	15	19.651
SJRGPE1	2013	3	16	14	18.818
SJRGPE1	2013	3	16	13	18.105
SJRGPE1	2013	3	16	12	17.962
SJRGPE1	2013	3	16	11	17.629
SJRGPE1	2013	3	16	10	17.439
SJRGPE1	2013	3	16	9	17.225

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	16	8	17.201
SJRGPE1	2013	3	16	7	17.249
SJRGPE1	2013	3	16	6	17.415
SJRGPE1	2013	3	16	5	17.51
SJRGPE1	2013	3	16	4	17.629
SJRGPE1	2013	3	16	3	17.748
SJRGPE1	2013	3	16	2	17.867
SJRGPE1	2013	3	16	1	17.962
SJRGPE1	2013	3	16	0	18.057
SJRGPE1	2013	3	15	23	18.247
SJRGPE1	2013	3	15	22	18.509
SJRGPE1	2013	3	15	21	18.747
SJRGPE1	2013	3	15	20	18.699
SJRGPE1	2013	3	15	19	18.438
SJRGPE1	2013	3	15	18	18.343
SJRGPE1	2013	3	15	17	18.105
SJRGPE1	2013	3	15	16	18.533
SJRGPE1	2013	3	15	15	18.58
SJRGPE1	2013	3	15	14	18.461
SJRGPE1	2013	3	15	13	18.247
SJRGPE1	2013	3	15	12	17.772
SJRGPE1	2013	3	15	11	17.582
SJRGPE1	2013	3	15	10	17.439
SJRGPE1	2013	3	15	9	17.32
SJRGPE1	2013	3	15	8	17.272
SJRGPE1	2013	3	15	7	17.344
SJRGPE1	2013	3	15	6	17.486
SJRGPE1	2013	3	15	5	17.605
SJRGPE1	2013	3	15	4	17.772
SJRGPE1	2013	3	15	3	17.915
SJRGPE1	2013	3	15	2	18.057
SJRGPE1	2013	3	15	1	18.247
SJRGPE1	2013	3	15	0	18.438
SJRGPE1	2013	3	14	23	18.628
SJRGPE1	2013	3	14	22	18.818
SJRGPE1	2013	3	14	21	19.056
SJRGPE1	2013	3	14	20	19.008
SJRGPE1	2013	3	14	19	19.175
SJRGPE1	2013	3	14	18	19.341
SJRGPE1	2013	3	14	17	19.127
SJRGPE1	2013	3	14	16	18.747
SJRGPE1	2013	3	14	15	18.675
SJRGPE1	2013	3	14	14	18.414
SJRGPE1	2013	3	14	13	17.701

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	14	12	17.391
SJRGPE1	2013	3	14	11	17.296
SJRGPE1	2013	3	14	10	16.963
SJRGPE1	2013	3	14	9	16.868
SJRGPE1	2013	3	14	8	16.82
SJRGPE1	2013	3	14	7	16.915
SJRGPE1	2013	3	14	6	17.058
SJRGPE1	2013	3	14	5	17.249
SJRGPE1	2013	3	14	4	17.415
SJRGPE1	2013	3	14	3	17.629
SJRGPE1	2013	3	14	2	17.867
SJRGPE1	2013	3	14	1	18.105
SJRGPE1	2013	3	14	0	18.39
SJRGPE1	2013	3	13	23	18.675
SJRGPE1	2013	3	13	22	18.985
SJRGPE1	2013	3	13	21	19.294
SJRGPE1	2013	3	13	20	19.508
SJRGPE1	2013	3	13	19	19.579
SJRGPE1	2013	3	13	18	19.199
SJRGPE1	2013	3	13	17	18.842
SJRGPE1	2013	3	13	16	18.438
SJRGPE1	2013	3	13	15	17.962
SJRGPE1	2013	3	13	14	17.819
SJRGPE1	2013	3	13	13	16.82
SJRGPE1	2013	3	13	12	16.701
SJRGPE1	2013	3	13	11	16.677
SJRGPE1	2013	3	13	10	16.272
SJRGPE1	2013	3	13	9	16.153
SJRGPE1	2013	3	13	8	16.034
SJRGPE1	2013	3	13	7	16.106
SJRGPE1	2013	3	13	6	16.296
SJRGPE1	2013	3	13	5	16.463
SJRGPE1	2013	3	13	4	16.654
SJRGPE1	2013	3	13	3	16.82
SJRGPE1	2013	3	13	2	17.011
SJRGPE1	2013	3	13	1	17.225
SJRGPE1	2013	3	13	0	17.439
SJRGPE1	2013	3	12	23	17.796
SJRGPE1	2013	3	12	22	18.105
SJRGPE1	2013	3	12	21	18.461
SJRGPE1	2013	3	12	20	18.628
SJRGPE1	2013	3	12	19	18.628
SJRGPE1	2013	3	12	18	18.723
SJRGPE1	2013	3	12	17	17.605

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	12	16	18.247
SJRGPE1	2013	3	12	15	17.034
SJRGPE1	2013	3	12	14	16.582
SJRGPE1	2013	3	12	13	16.201
SJRGPE1	2013	3	12	12	16.034
SJRGPE1	2013	3	12	11	15.891
SJRGPE1	2013	3	12	10	15.652
SJRGPE1	2013	3	12	9	15.438
SJRGPE1	2013	3	12	8	15.27
SJRGPE1	2013	3	12	7	15.318
SJRGPE1	2013	3	12	6	15.438
SJRGPE1	2013	3	12	5	15.581
SJRGPE1	2013	3	12	4	15.819
SJRGPE1	2013	3	12	3	16.01
SJRGPE1	2013	3	12	2	16.201
SJRGPE1	2013	3	12	1	16.415
SJRGPE1	2013	3	12	0	16.63
SJRGPE1	2013	3	11	23	16.892
SJRGPE1	2013	3	11	22	17.13
SJRGPE1	2013	3	11	21	17.368
SJRGPE1	2013	3	11	20	17.344
SJRGPE1	2013	3	11	19	17.629
SJRGPE1	2013	3	11	18	17.534
SJRGPE1	2013	3	11	17	17.296
SJRGPE1	2013	3	11	16	16.749
SJRGPE1	2013	3	11	15	16.153
SJRGPE1	2013	3	11	14	15.843
SJRGPE1	2013	3	11	13	15.485
SJRGPE1	2013	3	11	12	15.294
SJRGPE1	2013	3	11	11	15.055
SJRGPE1	2013	3	11	10	14.84
SJRGPE1	2013	3	11	9	14.601
SJRGPE1	2013	3	11	8	14.481
SJRGPE1	2013	3	11	7	14.529
SJRGPE1	2013	3	11	6	14.649
SJRGPE1	2013	3	11	5	14.792
SJRGPE1	2013	3	11	4	14.936
SJRGPE1	2013	3	11	3	15.103
SJRGPE1	2013	3	11	2	15.247
SJRGPE1	2013	3	11	1	15.39
SJRGPE1	2013	3	11	0	15.557
SJRGPE1	2013	3	10	23	15.748
SJRGPE1	2013	3	10	22	15.986
SJRGPE1	2013	3	10	21	16.201

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	10	20	16.415
SJRGPE1	2013	3	10	19	16.63
SJRGPE1	2013	3	10	18	16.606
SJRGPE1	2013	3	10	17	16.392
SJRGPE1	2013	3	10	16	15.581
SJRGPE1	2013	3	10	15	15.533
SJRGPE1	2013	3	10	14	15.366
SJRGPE1	2013	3	10	13	15.199
SJRGPE1	2013	3	10	12	14.816
SJRGPE1	2013	3	10	11	14.409
SJRGPE1	2013	3	10	10	14.122
SJRGPE1	2013	3	10	9	14.05
SJRGPE1	2013	3	10	8	13.93
SJRGPE1	2013	3	10	7	13.954
SJRGPE1	2013	3	10	6	14.002
SJRGPE1	2013	3	10	5	14.05
SJRGPE1	2013	3	10	4	14.098
SJRGPE1	2013	3	10	3	14.122
SJRGPE1	2013	3	10	2	14.194
SJRGPE1	2013	3	10	1	14.29
SJRGPE1	2013	3	10	0	14.361
SJRGPE1	2013	3	9	23	14.385
SJRGPE1	2013	3	9	22	14.457
SJRGPE1	2013	3	9	21	14.553
SJRGPE1	2013	3	9	20	14.649
SJRGPE1	2013	3	9	19	14.721
SJRGPE1	2013	3	9	18	14.864
SJRGPE1	2013	3	9	17	14.888
SJRGPE1	2013	3	9	16	14.625
SJRGPE1	2013	3	9	15	14.481
SJRGPE1	2013	3	9	14	14.337
SJRGPE1	2013	3	9	13	14.29
SJRGPE1	2013	3	9	12	14.29
SJRGPE1	2013	3	9	11	14.098
SJRGPE1	2013	3	9	10	13.954
SJRGPE1	2013	3	9	9	13.954
SJRGPE1	2013	3	9	8	13.93
SJRGPE1	2013	3	9	7	13.978
SJRGPE1	2013	3	9	6	14.002
SJRGPE1	2013	3	9	5	14.05
SJRGPE1	2013	3	9	4	14.074
SJRGPE1	2013	3	9	3	14.122
SJRGPE1	2013	3	9	2	14.146
SJRGPE1	2013	3	9	1	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	9	0	14.218
SJRGPE1	2013	3	8	23	14.242
SJRGPE1	2013	3	8	22	14.29
SJRGPE1	2013	3	8	21	14.337
SJRGPE1	2013	3	8	20	14.433
SJRGPE1	2013	3	8	19	14.409
SJRGPE1	2013	3	8	18	14.529
SJRGPE1	2013	3	8	17	14.529
SJRGPE1	2013	3	8	16	14.481
SJRGPE1	2013	3	8	15	14.433
SJRGPE1	2013	3	8	14	14.433
SJRGPE1	2013	3	8	13	14.385
SJRGPE1	2013	3	8	12	14.218
SJRGPE1	2013	3	8	11	14.122
SJRGPE1	2013	3	8	10	14.122
SJRGPE1	2013	3	8	9	14.146
SJRGPE1	2013	3	8	8	14.146
SJRGPE1	2013	3	8	7	14.17
SJRGPE1	2013	3	8	6	14.218
SJRGPE1	2013	3	8	5	14.29
SJRGPE1	2013	3	8	4	14.314
SJRGPE1	2013	3	8	3	14.337
SJRGPE1	2013	3	8	2	14.385
SJRGPE1	2013	3	8	1	14.433
SJRGPE1	2013	3	8	0	14.505
SJRGPE1	2013	3	7	23	14.553
SJRGPE1	2013	3	7	22	14.601
SJRGPE1	2013	3	7	21	14.673
SJRGPE1	2013	3	7	20	14.673
SJRGPE1	2013	3	7	19	14.673
SJRGPE1	2013	3	7	18	14.768
SJRGPE1	2013	3	7	17	14.864
SJRGPE1	2013	3	7	16	14.864
SJRGPE1	2013	3	7	15	14.84
SJRGPE1	2013	3	7	14	14.577
SJRGPE1	2013	3	7	13	14.457
SJRGPE1	2013	3	7	12	14.361
SJRGPE1	2013	3	7	11	14.194
SJRGPE1	2013	3	7	10	14.146
SJRGPE1	2013	3	7	9	14.17
SJRGPE1	2013	3	7	8	14.194
SJRGPE1	2013	3	7	7	14.194
SJRGPE1	2013	3	7	6	14.242
SJRGPE1	2013	3	7	5	14.266

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	7	4	14.29
SJRGPE1	2013	3	7	3	14.337
SJRGPE1	2013	3	7	2	14.361
SJRGPE1	2013	3	7	1	14.409
SJRGPE1	2013	3	7	0	14.457
SJRGPE1	2013	3	6	23	14.481
SJRGPE1	2013	3	6	22	14.529
SJRGPE1	2013	3	6	21	14.601
SJRGPE1	2013	3	6	20	14.625
SJRGPE1	2013	3	6	19	14.625
SJRGPE1	2013	3	6	18	14.721
SJRGPE1	2013	3	6	17	14.768
SJRGPE1	2013	3	6	16	14.721
SJRGPE1	2013	3	6	15	14.697
SJRGPE1	2013	3	6	14	14.673
SJRGPE1	2013	3	6	13	14.409
SJRGPE1	2013	3	6	12	14.385
SJRGPE1	2013	3	6	11	14.433
SJRGPE1	2013	3	6	10	14.457
SJRGPE1	2013	3	6	9	14.433
SJRGPE1	2013	3	6	8	14.457
SJRGPE1	2013	3	6	7	14.529
SJRGPE1	2013	3	6	6	14.601
SJRGPE1	2013	3	6	5	14.721
SJRGPE1	2013	3	6	4	14.864
SJRGPE1	2013	3	6	3	14.984
SJRGPE1	2013	3	6	2	14.84
SJRGPE1	2013	3	6	1	14.984
SJRGPE1	2013	3	6	0	15.438
SJRGPE1	2013	3	5	23	15.509
SJRGPE1	2013	3	5	22	15.39
SJRGPE1	2013	3	5	21	15.175
SJRGPE1	2013	3	5	20	15.438
SJRGPE1	2013	3	5	19	15.724
SJRGPE1	2013	3	5	18	16.01
SJRGPE1	2013	3	5	17	16.034
SJRGPE1	2013	3	5	16	16.082
SJRGPE1	2013	3	5	15	16.058
SJRGPE1	2013	3	5	14	15.843
SJRGPE1	2013	3	5	13	15.819
SJRGPE1	2013	3	5	12	15.438
SJRGPE1	2013	3	5	11	15.175
SJRGPE1	2013	3	5	10	15.008
SJRGPE1	2013	3	5	9	14.984

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	5	8	14.96
SJRGPE1	2013	3	5	7	15.079
SJRGPE1	2013	3	5	6	15.223
SJRGPE1	2013	3	5	5	15.366
SJRGPE1	2013	3	5	4	15.509
SJRGPE1	2013	3	5	3	15.676
SJRGPE1	2013	3	5	2	15.843
SJRGPE1	2013	3	5	1	16.034
SJRGPE1	2013	3	5	0	16.225
SJRGPE1	2013	3	4	23	16.392
SJRGPE1	2013	3	4	22	16.511
SJRGPE1	2013	3	4	21	16.725
SJRGPE1	2013	3	4	20	16.868
SJRGPE1	2013	3	4	19	16.915
SJRGPE1	2013	3	4	18	17.106
SJRGPE1	2013	3	4	17	16.939
SJRGPE1	2013	3	4	16	16.32
SJRGPE1	2013	3	4	15	15.986
SJRGPE1	2013	3	4	14	15.891
SJRGPE1	2013	3	4	13	15.438
SJRGPE1	2013	3	4	12	15.127
SJRGPE1	2013	3	4	11	14.888
SJRGPE1	2013	3	4	10	14.601
SJRGPE1	2013	3	4	9	14.553
SJRGPE1	2013	3	4	8	14.553
SJRGPE1	2013	3	4	7	14.625
SJRGPE1	2013	3	4	6	14.745
SJRGPE1	2013	3	4	5	14.864
SJRGPE1	2013	3	4	4	14.96
SJRGPE1	2013	3	4	3	15.079
SJRGPE1	2013	3	4	2	15.127
SJRGPE1	2013	3	4	1	15.247
SJRGPE1	2013	3	4	0	15.366
SJRGPE1	2013	3	3	23	15.461
SJRGPE1	2013	3	3	22	15.533
SJRGPE1	2013	3	3	21	15.605
SJRGPE1	2013	3	3	20	15.652
SJRGPE1	2013	3	3	19	15.676
SJRGPE1	2013	3	3	18	15.652
SJRGPE1	2013	3	3	17	15.652
SJRGPE1	2013	3	3	16	15.819
SJRGPE1	2013	3	3	15	15.676
SJRGPE1	2013	3	3	14	15.581
SJRGPE1	2013	3	3	13	15.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	3	12	15.438
SJRGPE1	2013	3	3	11	15.414
SJRGPE1	2013	3	3	10	15.342
SJRGPE1	2013	3	3	9	15.318
SJRGPE1	2013	3	3	8	15.39
SJRGPE1	2013	3	3	7	15.438
SJRGPE1	2013	3	3	6	15.461
SJRGPE1	2013	3	3	5	15.485
SJRGPE1	2013	3	3	4	15.533
SJRGPE1	2013	3	3	3	15.557
SJRGPE1	2013	3	3	2	15.605
SJRGPE1	2013	3	3	1	15.7
SJRGPE1	2013	3	3	0	15.796
SJRGPE1	2013	3	2	23	15.939
SJRGPE1	2013	3	2	22	15.963
SJRGPE1	2013	3	2	21	15.963
SJRGPE1	2013	3	2	20	15.915
SJRGPE1	2013	3	2	19	15.796
SJRGPE1	2013	3	2	18	15.724
SJRGPE1	2013	3	2	17	15.986
SJRGPE1	2013	3	2	16	15.915
SJRGPE1	2013	3	2	15	15.867
SJRGPE1	2013	3	2	14	15.461
SJRGPE1	2013	3	2	13	15.461
SJRGPE1	2013	3	2	12	15.103
SJRGPE1	2013	3	2	11	14.721
SJRGPE1	2013	3	2	10	14.433
SJRGPE1	2013	3	2	9	14.314
SJRGPE1	2013	3	2	8	14.218
SJRGPE1	2013	3	2	7	14.29
SJRGPE1	2013	3	2	6	14.433
SJRGPE1	2013	3	2	5	14.577
SJRGPE1	2013	3	2	4	14.697
SJRGPE1	2013	3	2	3	14.84
SJRGPE1	2013	3	2	2	15.008
SJRGPE1	2013	3	2	1	15.199
SJRGPE1	2013	3	2	0	15.39
SJRGPE1	2013	3	1	23	15.581
SJRGPE1	2013	3	1	22	15.819
SJRGPE1	2013	3	1	21	15.986
SJRGPE1	2013	3	1	20	16.129
SJRGPE1	2013	3	1	19	16.153
SJRGPE1	2013	3	1	18	16.058
SJRGPE1	2013	3	1	17	15.676

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	3	1	16	15.485
SJRGPE1	2013	3	1	15	15.294
SJRGPE1	2013	3	1	14	15.055
SJRGPE1	2013	3	1	13	14.721
SJRGPE1	2013	3	1	12	14.433
SJRGPE1	2013	3	1	11	14.122
SJRGPE1	2013	3	1	10	13.93
SJRGPE1	2013	3	1	9	13.714
SJRGPE1	2013	3	1	8	13.666
SJRGPE1	2013	3	1	7	13.762
SJRGPE1	2013	3	1	6	13.882
SJRGPE1	2013	3	1	5	14.002
SJRGPE1	2013	3	1	4	14.146
SJRGPE1	2013	3	1	3	14.314
SJRGPE1	2013	3	1	2	14.505
SJRGPE1	2013	3	1	1	14.673
SJRGPE1	2013	3	1	0	14.888
SJRGPE1	2013	2	28	23	15.127
SJRGPE1	2013	2	28	22	15.366
SJRGPE1	2013	2	28	21	15.557
SJRGPE1	2013	2	28	20	15.414
SJRGPE1	2013	2	28	19	15.318
SJRGPE1	2013	2	28	18	15.342
SJRGPE1	2013	2	28	17	15.342
SJRGPE1	2013	2	28	16	15.342
SJRGPE1	2013	2	28	15	14.721
SJRGPE1	2013	2	28	14	14.361
SJRGPE1	2013	2	28	13	13.954
SJRGPE1	2013	2	28	12	13.762
SJRGPE1	2013	2	28	11	13.473
SJRGPE1	2013	2	28	10	13.305
SJRGPE1	2013	2	28	9	13.112
SJRGPE1	2013	2	28	8	13.04
SJRGPE1	2013	2	28	7	13.137
SJRGPE1	2013	2	28	6	13.233
SJRGPE1	2013	2	28	5	13.377
SJRGPE1	2013	2	28	4	13.522
SJRGPE1	2013	2	28	3	13.666
SJRGPE1	2013	2	28	2	13.834
SJRGPE1	2013	2	28	1	14.002
SJRGPE1	2013	2	28	0	14.194
SJRGPE1	2013	2	27	23	14.409
SJRGPE1	2013	2	27	22	14.625
SJRGPE1	2013	2	27	21	14.888

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	27	20	15.079
SJRGPE1	2013	2	27	19	15.247
SJRGPE1	2013	2	27	18	15.151
SJRGPE1	2013	2	27	17	14.577
SJRGPE1	2013	2	27	16	14.745
SJRGPE1	2013	2	27	15	14.122
SJRGPE1	2013	2	27	14	13.978
SJRGPE1	2013	2	27	13	13.69
SJRGPE1	2013	2	27	12	13.377
SJRGPE1	2013	2	27	11	13.064
SJRGPE1	2013	2	27	10	12.871
SJRGPE1	2013	2	27	9	12.678
SJRGPE1	2013	2	27	8	12.606
SJRGPE1	2013	2	27	7	12.678
SJRGPE1	2013	2	27	6	12.775
SJRGPE1	2013	2	27	5	12.896
SJRGPE1	2013	2	27	4	13.016
SJRGPE1	2013	2	27	3	13.137
SJRGPE1	2013	2	27	2	13.257
SJRGPE1	2013	2	27	1	13.401
SJRGPE1	2013	2	27	0	13.57
SJRGPE1	2013	2	26	23	13.69
SJRGPE1	2013	2	26	22	13.906
SJRGPE1	2013	2	26	21	14.098
SJRGPE1	2013	2	26	20	13.93
SJRGPE1	2013	2	26	19	13.738
SJRGPE1	2013	2	26	18	13.762
SJRGPE1	2013	2	26	17	13.882
SJRGPE1	2013	2	26	16	14.242
SJRGPE1	2013	2	26	15	13.93
SJRGPE1	2013	2	26	14	13.69
SJRGPE1	2013	2	26	13	13.233
SJRGPE1	2013	2	26	12	12.896
SJRGPE1	2013	2	26	11	12.63
SJRGPE1	2013	2	26	10	12.413
SJRGPE1	2013	2	26	9	12.34
SJRGPE1	2013	2	26	8	12.316
SJRGPE1	2013	2	26	7	12.413
SJRGPE1	2013	2	26	6	12.509
SJRGPE1	2013	2	26	5	12.63
SJRGPE1	2013	2	26	4	12.799
SJRGPE1	2013	2	26	3	12.992
SJRGPE1	2013	2	26	2	13.137
SJRGPE1	2013	2	26	1	13.233

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	26	0	13.497
SJRGPE1	2013	2	25	23	13.714
SJRGPE1	2013	2	25	22	13.882
SJRGPE1	2013	2	25	21	14.074
SJRGPE1	2013	2	25	20	14.481
SJRGPE1	2013	2	25	19	13.81
SJRGPE1	2013	2	25	18	13.786
SJRGPE1	2013	2	25	17	13.834
SJRGPE1	2013	2	25	16	13.714
SJRGPE1	2013	2	25	15	13.497
SJRGPE1	2013	2	25	14	13.185
SJRGPE1	2013	2	25	13	12.775
SJRGPE1	2013	2	25	12	12.654
SJRGPE1	2013	2	25	11	12.34
SJRGPE1	2013	2	25	10	12.025
SJRGPE1	2013	2	25	9	11.929
SJRGPE1	2013	2	25	8	11.88
SJRGPE1	2013	2	25	7	11.977
SJRGPE1	2013	2	25	6	12.05
SJRGPE1	2013	2	25	5	12.122
SJRGPE1	2013	2	25	4	12.171
SJRGPE1	2013	2	25	3	12.219
SJRGPE1	2013	2	25	2	12.292
SJRGPE1	2013	2	25	1	12.364
SJRGPE1	2013	2	25	0	12.509
SJRGPE1	2013	2	24	23	12.703
SJRGPE1	2013	2	24	22	12.775
SJRGPE1	2013	2	24	21	12.896
SJRGPE1	2013	2	24	20	13.04
SJRGPE1	2013	2	24	19	13.281
SJRGPE1	2013	2	24	18	13.425
SJRGPE1	2013	2	24	17	13.762
SJRGPE1	2013	2	24	16	13.425
SJRGPE1	2013	2	24	15	13.016
SJRGPE1	2013	2	24	14	12.823
SJRGPE1	2013	2	24	13	12.509
SJRGPE1	2013	2	24	12	12.316
SJRGPE1	2013	2	24	11	12.098
SJRGPE1	2013	2	24	10	12.001
SJRGPE1	2013	2	24	9	11.856
SJRGPE1	2013	2	24	8	11.832
SJRGPE1	2013	2	24	7	11.856
SJRGPE1	2013	2	24	6	11.929
SJRGPE1	2013	2	24	5	11.977

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	24	4	12.025
SJRGPE1	2013	2	24	3	12.098
SJRGPE1	2013	2	24	2	12.171
SJRGPE1	2013	2	24	1	12.219
SJRGPE1	2013	2	24	0	12.292
SJRGPE1	2013	2	23	23	12.34
SJRGPE1	2013	2	23	22	12.413
SJRGPE1	2013	2	23	21	12.534
SJRGPE1	2013	2	23	20	12.485
SJRGPE1	2013	2	23	19	12.461
SJRGPE1	2013	2	23	18	12.582
SJRGPE1	2013	2	23	17	12.678
SJRGPE1	2013	2	23	16	12.727
SJRGPE1	2013	2	23	15	12.606
SJRGPE1	2013	2	23	14	12.461
SJRGPE1	2013	2	23	13	12.268
SJRGPE1	2013	2	23	12	12.292
SJRGPE1	2013	2	23	11	12.364
SJRGPE1	2013	2	23	10	12.122
SJRGPE1	2013	2	23	9	12.001
SJRGPE1	2013	2	23	8	11.929
SJRGPE1	2013	2	23	7	12.001
SJRGPE1	2013	2	23	6	12.05
SJRGPE1	2013	2	23	5	12.122
SJRGPE1	2013	2	23	4	12.195
SJRGPE1	2013	2	23	3	12.292
SJRGPE1	2013	2	23	2	12.364
SJRGPE1	2013	2	23	1	12.509
SJRGPE1	2013	2	23	0	12.558
SJRGPE1	2013	2	22	23	12.727
SJRGPE1	2013	2	22	22	12.847
SJRGPE1	2013	2	22	21	13.064
SJRGPE1	2013	2	22	20	13.257
SJRGPE1	2013	2	22	19	13.353
SJRGPE1	2013	2	22	18	13.329
SJRGPE1	2013	2	22	17	13.209
SJRGPE1	2013	2	22	16	13.04
SJRGPE1	2013	2	22	15	13.016
SJRGPE1	2013	2	22	14	12.823
SJRGPE1	2013	2	22	13	12.364
SJRGPE1	2013	2	22	12	12.098
SJRGPE1	2013	2	22	11	11.856
SJRGPE1	2013	2	22	10	11.686
SJRGPE1	2013	2	22	9	11.637

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	22	8	11.613
SJRGPE1	2013	2	22	7	11.662
SJRGPE1	2013	2	22	6	11.734
SJRGPE1	2013	2	22	5	11.856
SJRGPE1	2013	2	22	4	11.977
SJRGPE1	2013	2	22	3	12.074
SJRGPE1	2013	2	22	2	12.219
SJRGPE1	2013	2	22	1	12.364
SJRGPE1	2013	2	22	0	12.485
SJRGPE1	2013	2	21	23	12.654
SJRGPE1	2013	2	21	22	12.751
SJRGPE1	2013	2	21	21	12.703
SJRGPE1	2013	2	21	20	12.847
SJRGPE1	2013	2	21	19	12.847
SJRGPE1	2013	2	21	18	13.04
SJRGPE1	2013	2	21	17	13.088
SJRGPE1	2013	2	21	16	13.04
SJRGPE1	2013	2	21	15	12.678
SJRGPE1	2013	2	21	14	12.509
SJRGPE1	2013	2	21	13	12.122
SJRGPE1	2013	2	21	12	11.904
SJRGPE1	2013	2	21	11	11.88
SJRGPE1	2013	2	21	10	11.637
SJRGPE1	2013	2	21	9	11.54
SJRGPE1	2013	2	21	8	11.54
SJRGPE1	2013	2	21	7	11.565
SJRGPE1	2013	2	21	6	11.589
SJRGPE1	2013	2	21	5	11.662
SJRGPE1	2013	2	21	4	11.71
SJRGPE1	2013	2	21	3	11.783
SJRGPE1	2013	2	21	2	11.856
SJRGPE1	2013	2	21	1	11.953
SJRGPE1	2013	2	21	0	12.05
SJRGPE1	2013	2	20	23	12.147
SJRGPE1	2013	2	20	22	12.195
SJRGPE1	2013	2	20	21	12.268
SJRGPE1	2013	2	20	20	12.195
SJRGPE1	2013	2	20	19	12.364
SJRGPE1	2013	2	20	18	12.485
SJRGPE1	2013	2	20	17	12.558
SJRGPE1	2013	2	20	16	12.678
SJRGPE1	2013	2	20	15	12.582
SJRGPE1	2013	2	20	14	12.292
SJRGPE1	2013	2	20	13	12.195

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	20	12	11.977
SJRGPE1	2013	2	20	11	11.929
SJRGPE1	2013	2	20	10	11.637
SJRGPE1	2013	2	20	9	11.613
SJRGPE1	2013	2	20	8	11.613
SJRGPE1	2013	2	20	7	11.662
SJRGPE1	2013	2	20	6	11.71
SJRGPE1	2013	2	20	5	11.759
SJRGPE1	2013	2	20	4	11.807
SJRGPE1	2013	2	20	3	11.88
SJRGPE1	2013	2	20	2	11.88
SJRGPE1	2013	2	20	1	11.904
SJRGPE1	2013	2	20	0	11.929
SJRGPE1	2013	2	19	23	11.977
SJRGPE1	2013	2	19	22	12.074
SJRGPE1	2013	2	19	21	12.147
SJRGPE1	2013	2	19	20	12.171
SJRGPE1	2013	2	19	19	12.268
SJRGPE1	2013	2	19	18	12.364
SJRGPE1	2013	2	19	17	12.389
SJRGPE1	2013	2	19	16	12.437
SJRGPE1	2013	2	19	15	12.485
SJRGPE1	2013	2	19	14	12.534
SJRGPE1	2013	2	19	13	12.63
SJRGPE1	2013	2	19	12	12.534
SJRGPE1	2013	2	19	11	12.364
SJRGPE1	2013	2	19	10	12.34
SJRGPE1	2013	2	19	9	12.316
SJRGPE1	2013	2	19	8	12.364
SJRGPE1	2013	2	19	7	12.413
SJRGPE1	2013	2	19	6	12.485
SJRGPE1	2013	2	19	5	12.534
SJRGPE1	2013	2	19	4	12.606
SJRGPE1	2013	2	19	3	12.654
SJRGPE1	2013	2	19	2	12.703
SJRGPE1	2013	2	19	1	12.799
SJRGPE1	2013	2	19	0	12.92
SJRGPE1	2013	2	18	23	12.944
SJRGPE1	2013	2	18	22	12.654
SJRGPE1	2013	2	18	21	12.703
SJRGPE1	2013	2	18	20	13.137
SJRGPE1	2013	2	18	19	13.449
SJRGPE1	2013	2	18	18	13.04
SJRGPE1	2013	2	18	17	13.762

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	18	16	13.642
SJRGPE1	2013	2	18	15	13.594
SJRGPE1	2013	2	18	14	13.425
SJRGPE1	2013	2	18	13	12.968
SJRGPE1	2013	2	18	12	12.727
SJRGPE1	2013	2	18	11	12.485
SJRGPE1	2013	2	18	10	12.389
SJRGPE1	2013	2	18	9	12.316
SJRGPE1	2013	2	18	8	12.292
SJRGPE1	2013	2	18	7	12.364
SJRGPE1	2013	2	18	6	12.461
SJRGPE1	2013	2	18	5	12.534
SJRGPE1	2013	2	18	4	12.63
SJRGPE1	2013	2	18	3	12.703
SJRGPE1	2013	2	18	2	12.799
SJRGPE1	2013	2	18	1	12.896
SJRGPE1	2013	2	18	0	13.016
SJRGPE1	2013	2	17	23	13.112
SJRGPE1	2013	2	17	22	13.233
SJRGPE1	2013	2	17	21	13.425
SJRGPE1	2013	2	17	20	13.57
SJRGPE1	2013	2	17	19	13.618
SJRGPE1	2013	2	17	18	13.666
SJRGPE1	2013	2	17	17	13.329
SJRGPE1	2013	2	17	16	13.353
SJRGPE1	2013	2	17	15	13.425
SJRGPE1	2013	2	17	14	13.088
SJRGPE1	2013	2	17	13	12.847
SJRGPE1	2013	2	17	12	12.509
SJRGPE1	2013	2	17	11	12.389
SJRGPE1	2013	2	17	10	12.243
SJRGPE1	2013	2	17	9	12.025
SJRGPE1	2013	2	17	8	12.001
SJRGPE1	2013	2	17	7	12.074
SJRGPE1	2013	2	17	6	12.171
SJRGPE1	2013	2	17	5	12.292
SJRGPE1	2013	2	17	4	12.437
SJRGPE1	2013	2	17	3	12.582
SJRGPE1	2013	2	17	2	12.751
SJRGPE1	2013	2	17	1	12.92
SJRGPE1	2013	2	17	0	13.112
SJRGPE1	2013	2	16	23	13.305
SJRGPE1	2013	2	16	22	13.522
SJRGPE1	2013	2	16	21	13.714

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	16	20	13.642
SJRGPE1	2013	2	16	19	13.906
SJRGPE1	2013	2	16	18	13.522
SJRGPE1	2013	2	16	17	13.449
SJRGPE1	2013	2	16	16	13.161
SJRGPE1	2013	2	16	15	13.088
SJRGPE1	2013	2	16	14	12.896
SJRGPE1	2013	2	16	13	12.606
SJRGPE1	2013	2	16	12	12.509
SJRGPE1	2013	2	16	11	12.34
SJRGPE1	2013	2	16	10	12.147
SJRGPE1	2013	2	16	9	12.025
SJRGPE1	2013	2	16	8	12.074
SJRGPE1	2013	2	16	7	12.195
SJRGPE1	2013	2	16	6	12.316
SJRGPE1	2013	2	16	5	12.437
SJRGPE1	2013	2	16	4	12.606
SJRGPE1	2013	2	16	3	12.775
SJRGPE1	2013	2	16	2	13.016
SJRGPE1	2013	2	16	1	13.209
SJRGPE1	2013	2	16	0	13.449
SJRGPE1	2013	2	15	23	13.642
SJRGPE1	2013	2	15	22	13.834
SJRGPE1	2013	2	15	21	14.05
SJRGPE1	2013	2	15	20	14.457
SJRGPE1	2013	2	15	19	14.84
SJRGPE1	2013	2	15	18	14.96
SJRGPE1	2013	2	15	17	14.002
SJRGPE1	2013	2	15	16	13.425
SJRGPE1	2013	2	15	15	12.968
SJRGPE1	2013	2	15	14	12.678
SJRGPE1	2013	2	15	13	12.413
SJRGPE1	2013	2	15	12	12.268
SJRGPE1	2013	2	15	11	12.025
SJRGPE1	2013	2	15	10	11.783
SJRGPE1	2013	2	15	9	11.613
SJRGPE1	2013	2	15	8	11.637
SJRGPE1	2013	2	15	7	11.734
SJRGPE1	2013	2	15	6	11.856
SJRGPE1	2013	2	15	5	11.977
SJRGPE1	2013	2	15	4	12.147
SJRGPE1	2013	2	15	3	12.316
SJRGPE1	2013	2	15	2	12.461
SJRGPE1	2013	2	15	1	12.606

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	15	0	12.823
SJRGPE1	2013	2	14	23	13.016
SJRGPE1	2013	2	14	22	13.257
SJRGPE1	2013	2	14	21	13.473
SJRGPE1	2013	2	14	20	13.57
SJRGPE1	2013	2	14	19	13.714
SJRGPE1	2013	2	14	18	13.449
SJRGPE1	2013	2	14	17	13.209
SJRGPE1	2013	2	14	16	13.185
SJRGPE1	2013	2	14	15	12.654
SJRGPE1	2013	2	14	14	12.485
SJRGPE1	2013	2	14	13	12.122
SJRGPE1	2013	2	14	12	11.904
SJRGPE1	2013	2	14	11	11.686
SJRGPE1	2013	2	14	10	11.394
SJRGPE1	2013	2	14	9	11.151
SJRGPE1	2013	2	14	8	11.151
SJRGPE1	2013	2	14	7	11.224
SJRGPE1	2013	2	14	6	11.321
SJRGPE1	2013	2	14	5	11.419
SJRGPE1	2013	2	14	4	11.565
SJRGPE1	2013	2	14	3	11.686
SJRGPE1	2013	2	14	2	11.832
SJRGPE1	2013	2	14	1	12.001
SJRGPE1	2013	2	14	0	12.195
SJRGPE1	2013	2	13	23	12.364
SJRGPE1	2013	2	13	22	12.606
SJRGPE1	2013	2	13	21	12.751
SJRGPE1	2013	2	13	20	12.871
SJRGPE1	2013	2	13	19	12.582
SJRGPE1	2013	2	13	18	12.558
SJRGPE1	2013	2	13	17	12.534
SJRGPE1	2013	2	13	16	12.413
SJRGPE1	2013	2	13	15	12.171
SJRGPE1	2013	2	13	14	11.977
SJRGPE1	2013	2	13	13	11.783
SJRGPE1	2013	2	13	12	11.637
SJRGPE1	2013	2	13	11	11.297
SJRGPE1	2013	2	13	10	11.053
SJRGPE1	2013	2	13	9	10.858
SJRGPE1	2013	2	13	8	10.81
SJRGPE1	2013	2	13	7	10.858
SJRGPE1	2013	2	13	6	10.907
SJRGPE1	2013	2	13	5	10.98

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	13	4	11.078
SJRGPE1	2013	2	13	3	11.151
SJRGPE1	2013	2	13	2	11.273
SJRGPE1	2013	2	13	1	11.394
SJRGPE1	2013	2	13	0	11.492
SJRGPE1	2013	2	12	23	11.637
SJRGPE1	2013	2	12	22	11.783
SJRGPE1	2013	2	12	21	11.953
SJRGPE1	2013	2	12	20	12.147
SJRGPE1	2013	2	12	19	12.025
SJRGPE1	2013	2	12	18	11.832
SJRGPE1	2013	2	12	17	12.025
SJRGPE1	2013	2	12	16	12.025
SJRGPE1	2013	2	12	15	12.268
SJRGPE1	2013	2	12	14	11.686
SJRGPE1	2013	2	12	13	11.297
SJRGPE1	2013	2	12	12	11.078
SJRGPE1	2013	2	12	11	10.761
SJRGPE1	2013	2	12	10	10.785
SJRGPE1	2013	2	12	9	10.663
SJRGPE1	2013	2	12	8	10.614
SJRGPE1	2013	2	12	7	10.687
SJRGPE1	2013	2	12	6	10.761
SJRGPE1	2013	2	12	5	10.834
SJRGPE1	2013	2	12	4	10.98
SJRGPE1	2013	2	12	3	11.102
SJRGPE1	2013	2	12	2	11.2
SJRGPE1	2013	2	12	1	11.297
SJRGPE1	2013	2	12	0	11.492
SJRGPE1	2013	2	11	23	11.613
SJRGPE1	2013	2	11	22	11.807
SJRGPE1	2013	2	11	21	12.001
SJRGPE1	2013	2	11	20	12.268
SJRGPE1	2013	2	11	19	12.389
SJRGPE1	2013	2	11	18	12.485
SJRGPE1	2013	2	11	17	12.074
SJRGPE1	2013	2	11	16	12.292
SJRGPE1	2013	2	11	15	11.662
SJRGPE1	2013	2	11	14	11.54
SJRGPE1	2013	2	11	13	11.394
SJRGPE1	2013	2	11	12	11.297
SJRGPE1	2013	2	11	11	10.834
SJRGPE1	2013	2	11	10	10.614
SJRGPE1	2013	2	11	9	10.418

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	11	8	10.369
SJRGPE1	2013	2	11	7	10.443
SJRGPE1	2013	2	11	6	10.492
SJRGPE1	2013	2	11	5	10.516
SJRGPE1	2013	2	11	4	10.565
SJRGPE1	2013	2	11	3	10.638
SJRGPE1	2013	2	11	2	10.687
SJRGPE1	2013	2	11	1	10.761
SJRGPE1	2013	2	11	0	10.81
SJRGPE1	2013	2	10	23	10.907
SJRGPE1	2013	2	10	22	10.98
SJRGPE1	2013	2	10	21	11.053
SJRGPE1	2013	2	10	20	11.2
SJRGPE1	2013	2	10	19	11.2
SJRGPE1	2013	2	10	18	11.37
SJRGPE1	2013	2	10	17	11.443
SJRGPE1	2013	2	10	16	11.394
SJRGPE1	2013	2	10	15	11.224
SJRGPE1	2013	2	10	14	10.98
SJRGPE1	2013	2	10	13	10.785
SJRGPE1	2013	2	10	12	10.663
SJRGPE1	2013	2	10	11	10.565
SJRGPE1	2013	2	10	10	10.443
SJRGPE1	2013	2	10	9	10.443
SJRGPE1	2013	2	10	8	10.418
SJRGPE1	2013	2	10	7	10.443
SJRGPE1	2013	2	10	6	10.467
SJRGPE1	2013	2	10	5	10.541
SJRGPE1	2013	2	10	4	10.565
SJRGPE1	2013	2	10	3	10.614
SJRGPE1	2013	2	10	2	10.663
SJRGPE1	2013	2	10	1	10.712
SJRGPE1	2013	2	10	0	10.761
SJRGPE1	2013	2	9	23	10.81
SJRGPE1	2013	2	9	22	10.907
SJRGPE1	2013	2	9	21	11.053
SJRGPE1	2013	2	9	20	11.175
SJRGPE1	2013	2	9	19	11.224
SJRGPE1	2013	2	9	18	11.419
SJRGPE1	2013	2	9	17	11.516
SJRGPE1	2013	2	9	16	11.492
SJRGPE1	2013	2	9	15	11.565
SJRGPE1	2013	2	9	14	11.2
SJRGPE1	2013	2	9	13	11.127

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	9	12	11.151
SJRGPE1	2013	2	9	11	11.029
SJRGPE1	2013	2	9	10	10.81
SJRGPE1	2013	2	9	9	10.687
SJRGPE1	2013	2	9	8	10.638
SJRGPE1	2013	2	9	7	10.663
SJRGPE1	2013	2	9	6	10.687
SJRGPE1	2013	2	9	5	10.712
SJRGPE1	2013	2	9	4	10.761
SJRGPE1	2013	2	9	3	10.785
SJRGPE1	2013	2	9	2	10.81
SJRGPE1	2013	2	9	1	10.858
SJRGPE1	2013	2	9	0	10.907
SJRGPE1	2013	2	8	23	10.956
SJRGPE1	2013	2	8	22	10.956
SJRGPE1	2013	2	8	21	10.98
SJRGPE1	2013	2	8	20	11.029
SJRGPE1	2013	2	8	19	11.102
SJRGPE1	2013	2	8	18	11.151
SJRGPE1	2013	2	8	17	11.2
SJRGPE1	2013	2	8	16	11.2
SJRGPE1	2013	2	8	15	11.102
SJRGPE1	2013	2	8	14	11.005
SJRGPE1	2013	2	8	13	11.005
SJRGPE1	2013	2	8	12	10.956
SJRGPE1	2013	2	8	11	10.932
SJRGPE1	2013	2	8	10	10.883
SJRGPE1	2013	2	8	9	10.858
SJRGPE1	2013	2	8	8	10.858
SJRGPE1	2013	2	8	7	10.883
SJRGPE1	2013	2	8	6	10.932
SJRGPE1	2013	2	8	5	10.956
SJRGPE1	2013	2	8	4	11.005
SJRGPE1	2013	2	8	3	11.102
SJRGPE1	2013	2	8	2	11.151
SJRGPE1	2013	2	8	1	11.2
SJRGPE1	2013	2	8	0	11.248
SJRGPE1	2013	2	7	23	11.37
SJRGPE1	2013	2	7	22	11.516
SJRGPE1	2013	2	7	21	11.297
SJRGPE1	2013	2	7	20	11.613
SJRGPE1	2013	2	7	19	11.637
SJRGPE1	2013	2	7	18	11.662
SJRGPE1	2013	2	7	17	11.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	7	16	11.929
SJRGPE1	2013	2	7	15	11.904
SJRGPE1	2013	2	7	14	11.516
SJRGPE1	2013	2	7	13	11.346
SJRGPE1	2013	2	7	12	11.029
SJRGPE1	2013	2	7	11	10.834
SJRGPE1	2013	2	7	10	10.761
SJRGPE1	2013	2	7	9	10.712
SJRGPE1	2013	2	7	8	10.736
SJRGPE1	2013	2	7	7	10.761
SJRGPE1	2013	2	7	6	10.81
SJRGPE1	2013	2	7	5	10.858
SJRGPE1	2013	2	7	4	10.883
SJRGPE1	2013	2	7	3	10.932
SJRGPE1	2013	2	7	2	10.98
SJRGPE1	2013	2	7	1	11.005
SJRGPE1	2013	2	7	0	11.053
SJRGPE1	2013	2	6	23	11.102
SJRGPE1	2013	2	6	22	11.175
SJRGPE1	2013	2	6	21	11.2
SJRGPE1	2013	2	6	20	11.273
SJRGPE1	2013	2	6	19	11.321
SJRGPE1	2013	2	6	18	11.394
SJRGPE1	2013	2	6	17	11.443
SJRGPE1	2013	2	6	16	11.419
SJRGPE1	2013	2	6	15	11.394
SJRGPE1	2013	2	6	14	11.394
SJRGPE1	2013	2	6	13	11.37
SJRGPE1	2013	2	6	12	11.321
SJRGPE1	2013	2	6	11	11.273
SJRGPE1	2013	2	6	10	11.224
SJRGPE1	2013	2	6	9	11.224
SJRGPE1	2013	2	6	8	11.248
SJRGPE1	2013	2	6	7	11.248
SJRGPE1	2013	2	6	6	11.297
SJRGPE1	2013	2	6	5	11.346
SJRGPE1	2013	2	6	4	11.419
SJRGPE1	2013	2	6	3	11.467
SJRGPE1	2013	2	6	2	11.565
SJRGPE1	2013	2	6	1	11.662
SJRGPE1	2013	2	6	0	11.759
SJRGPE1	2013	2	5	23	11.856
SJRGPE1	2013	2	5	22	11.904
SJRGPE1	2013	2	5	21	11.783

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	5	20	11.832
SJRGPE1	2013	2	5	19	11.929
SJRGPE1	2013	2	5	18	12.05
SJRGPE1	2013	2	5	17	12.195
SJRGPE1	2013	2	5	16	12.243
SJRGPE1	2013	2	5	15	12.268
SJRGPE1	2013	2	5	14	12.195
SJRGPE1	2013	2	5	13	11.929
SJRGPE1	2013	2	5	12	12.001
SJRGPE1	2013	2	5	11	11.734
SJRGPE1	2013	2	5	10	11.492
SJRGPE1	2013	2	5	9	11.321
SJRGPE1	2013	2	5	8	11.321
SJRGPE1	2013	2	5	7	11.394
SJRGPE1	2013	2	5	6	11.467
SJRGPE1	2013	2	5	5	11.54
SJRGPE1	2013	2	5	4	11.613
SJRGPE1	2013	2	5	3	11.686
SJRGPE1	2013	2	5	2	11.759
SJRGPE1	2013	2	5	1	11.88
SJRGPE1	2013	2	5	0	12.025
SJRGPE1	2013	2	4	23	12.171
SJRGPE1	2013	2	4	22	12.316
SJRGPE1	2013	2	4	21	12.485
SJRGPE1	2013	2	4	20	12.678
SJRGPE1	2013	2	4	19	12.509
SJRGPE1	2013	2	4	18	12.292
SJRGPE1	2013	2	4	17	12.098
SJRGPE1	2013	2	4	16	12.171
SJRGPE1	2013	2	4	15	12.147
SJRGPE1	2013	2	4	14	12.122
SJRGPE1	2013	2	4	13	11.807
SJRGPE1	2013	2	4	12	11.492
SJRGPE1	2013	2	4	11	11.175
SJRGPE1	2013	2	4	10	11.053
SJRGPE1	2013	2	4	9	11.053
SJRGPE1	2013	2	4	8	11.053
SJRGPE1	2013	2	4	7	11.127
SJRGPE1	2013	2	4	6	11.2
SJRGPE1	2013	2	4	5	11.297
SJRGPE1	2013	2	4	4	11.37
SJRGPE1	2013	2	4	3	11.443
SJRGPE1	2013	2	4	2	11.589
SJRGPE1	2013	2	4	1	11.686

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	4	0	11.807
SJRGPE1	2013	2	3	23	11.929
SJRGPE1	2013	2	3	22	12.098
SJRGPE1	2013	2	3	21	12.195
SJRGPE1	2013	2	3	20	11.929
SJRGPE1	2013	2	3	19	12.025
SJRGPE1	2013	2	3	18	12.34
SJRGPE1	2013	2	3	17	12.364
SJRGPE1	2013	2	3	16	12.268
SJRGPE1	2013	2	3	15	12.001
SJRGPE1	2013	2	3	14	11.662
SJRGPE1	2013	2	3	13	11.467
SJRGPE1	2013	2	3	12	11.248
SJRGPE1	2013	2	3	11	10.98
SJRGPE1	2013	2	3	10	10.907
SJRGPE1	2013	2	3	9	10.907
SJRGPE1	2013	2	3	8	10.956
SJRGPE1	2013	2	3	7	11.053
SJRGPE1	2013	2	3	6	11.127
SJRGPE1	2013	2	3	5	11.2
SJRGPE1	2013	2	3	4	11.273
SJRGPE1	2013	2	3	3	11.37
SJRGPE1	2013	2	3	2	11.467
SJRGPE1	2013	2	3	1	11.565
SJRGPE1	2013	2	3	0	11.637
SJRGPE1	2013	2	2	23	11.759
SJRGPE1	2013	2	2	22	11.88
SJRGPE1	2013	2	2	21	11.88
SJRGPE1	2013	2	2	20	11.832
SJRGPE1	2013	2	2	19	11.783
SJRGPE1	2013	2	2	18	11.759
SJRGPE1	2013	2	2	17	11.734
SJRGPE1	2013	2	2	16	11.637
SJRGPE1	2013	2	2	15	11.54
SJRGPE1	2013	2	2	14	11.565
SJRGPE1	2013	2	2	13	11.346
SJRGPE1	2013	2	2	12	11.175
SJRGPE1	2013	2	2	11	11.078
SJRGPE1	2013	2	2	10	10.98
SJRGPE1	2013	2	2	9	10.858
SJRGPE1	2013	2	2	8	10.883
SJRGPE1	2013	2	2	7	10.98
SJRGPE1	2013	2	2	6	11.029
SJRGPE1	2013	2	2	5	11.102

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	2	2	4	11.224
SJRGPE1	2013	2	2	3	11.273
SJRGPE1	2013	2	2	2	11.394
SJRGPE1	2013	2	2	1	11.565
SJRGPE1	2013	2	2	0	11.734
SJRGPE1	2013	2	1	23	11.783
SJRGPE1	2013	2	1	22	11.904
SJRGPE1	2013	2	1	21	11.637
SJRGPE1	2013	2	1	20	11.977
SJRGPE1	2013	2	1	19	11.904
SJRGPE1	2013	2	1	18	12.171
SJRGPE1	2013	2	1	17	12.098
SJRGPE1	2013	2	1	16	11.492
SJRGPE1	2013	2	1	15	11.565
SJRGPE1	2013	2	1	14	11.662
SJRGPE1	2013	2	1	13	11.248
SJRGPE1	2013	2	1	12	11.102
SJRGPE1	2013	2	1	11	10.907
SJRGPE1	2013	2	1	10	10.687
SJRGPE1	2013	2	1	9	10.492
SJRGPE1	2013	2	1	8	10.516
SJRGPE1	2013	2	1	7	10.614
SJRGPE1	2013	2	1	6	10.712
SJRGPE1	2013	2	1	5	10.81
SJRGPE1	2013	2	1	4	10.907
SJRGPE1	2013	2	1	3	11.053
SJRGPE1	2013	2	1	2	11.2
SJRGPE1	2013	2	1	1	11.346
SJRGPE1	2013	2	1	0	11.516
SJRGPE1	2013	1	31	23	11.662
SJRGPE1	2013	1	31	22	11.832
SJRGPE1	2013	1	31	21	11.856
SJRGPE1	2013	1	31	20	11.88
SJRGPE1	2013	1	31	19	11.856
SJRGPE1	2013	1	31	18	11.832
SJRGPE1	2013	1	31	17	11.953
SJRGPE1	2013	1	31	16	11.88
SJRGPE1	2013	1	31	15	11.516
SJRGPE1	2013	1	31	14	11.224
SJRGPE1	2013	1	31	13	10.81
SJRGPE1	2013	1	31	12	10.687
SJRGPE1	2013	1	31	11	10.516
SJRGPE1	2013	1	31	10	10.271
SJRGPE1	2013	1	31	9	10.075

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	31	8	10.075
SJRGPE1	2013	1	31	7	10.124
SJRGPE1	2013	1	31	6	10.173
SJRGPE1	2013	1	31	5	10.296
SJRGPE1	2013	1	31	4	10.369
SJRGPE1	2013	1	31	3	10.467
SJRGPE1	2013	1	31	2	10.516
SJRGPE1	2013	1	31	1	10.663
SJRGPE1	2013	1	31	0	10.638
SJRGPE1	2013	1	30	23	10.638
SJRGPE1	2013	1	30	22	10.516
SJRGPE1	2013	1	30	21	10.541
SJRGPE1	2013	1	30	20	10.712
SJRGPE1	2013	1	30	19	10.858
SJRGPE1	2013	1	30	18	11.053
SJRGPE1	2013	1	30	17	11.443
SJRGPE1	2013	1	30	16	11.37
SJRGPE1	2013	1	30	15	11.175
SJRGPE1	2013	1	30	14	10.712
SJRGPE1	2013	1	30	13	10.443
SJRGPE1	2013	1	30	12	10.32
SJRGPE1	2013	1	30	11	10.124
SJRGPE1	2013	1	30	10	9.903
SJRGPE1	2013	1	30	9	9.78
SJRGPE1	2013	1	30	8	9.731
SJRGPE1	2013	1	30	7	9.78
SJRGPE1	2013	1	30	6	9.854
SJRGPE1	2013	1	30	5	9.903
SJRGPE1	2013	1	30	4	9.952
SJRGPE1	2013	1	30	3	10.026
SJRGPE1	2013	1	30	2	10.075
SJRGPE1	2013	1	30	1	10.149
SJRGPE1	2013	1	30	0	10.222
SJRGPE1	2013	1	29	23	10.32
SJRGPE1	2013	1	29	22	10.369
SJRGPE1	2013	1	29	21	10.492
SJRGPE1	2013	1	29	20	10.614
SJRGPE1	2013	1	29	19	10.663
SJRGPE1	2013	1	29	18	10.369
SJRGPE1	2013	1	29	17	11.005
SJRGPE1	2013	1	29	16	10.712
SJRGPE1	2013	1	29	15	11.127
SJRGPE1	2013	1	29	14	10.98
SJRGPE1	2013	1	29	13	10.663

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	29	12	10.418
SJRGPE1	2013	1	29	11	10.149
SJRGPE1	2013	1	29	10	9.977
SJRGPE1	2013	1	29	9	9.879
SJRGPE1	2013	1	29	8	9.903
SJRGPE1	2013	1	29	7	9.952
SJRGPE1	2013	1	29	6	10.001
SJRGPE1	2013	1	29	5	10.075
SJRGPE1	2013	1	29	4	10.149
SJRGPE1	2013	1	29	3	10.198
SJRGPE1	2013	1	29	2	10.222
SJRGPE1	2013	1	29	1	10.345
SJRGPE1	2013	1	29	0	10.394
SJRGPE1	2013	1	28	23	10.492
SJRGPE1	2013	1	28	22	10.565
SJRGPE1	2013	1	28	21	10.638
SJRGPE1	2013	1	28	20	10.663
SJRGPE1	2013	1	28	19	10.687
SJRGPE1	2013	1	28	18	10.736
SJRGPE1	2013	1	28	17	10.785
SJRGPE1	2013	1	28	16	10.541
SJRGPE1	2013	1	28	15	10.418
SJRGPE1	2013	1	28	14	10.638
SJRGPE1	2013	1	28	13	10.663
SJRGPE1	2013	1	28	12	10.32
SJRGPE1	2013	1	28	11	10.222
SJRGPE1	2013	1	28	10	10.1
SJRGPE1	2013	1	28	9	9.977
SJRGPE1	2013	1	28	8	9.952
SJRGPE1	2013	1	28	7	10.051
SJRGPE1	2013	1	28	6	10.1
SJRGPE1	2013	1	28	5	10.149
SJRGPE1	2013	1	28	4	10.222
SJRGPE1	2013	1	28	3	10.271
SJRGPE1	2013	1	28	2	10.345
SJRGPE1	2013	1	28	1	10.418
SJRGPE1	2013	1	28	0	10.492
SJRGPE1	2013	1	27	23	10.565
SJRGPE1	2013	1	27	22	10.614
SJRGPE1	2013	1	27	21	10.663
SJRGPE1	2013	1	27	20	10.614
SJRGPE1	2013	1	27	19	10.663
SJRGPE1	2013	1	27	18	10.712
SJRGPE1	2013	1	27	17	10.761

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	27	16	10.785
SJRGPE1	2013	1	27	15	10.736
SJRGPE1	2013	1	27	14	10.663
SJRGPE1	2013	1	27	13	10.467
SJRGPE1	2013	1	27	12	10.296
SJRGPE1	2013	1	27	11	10.345
SJRGPE1	2013	1	27	10	10.345
SJRGPE1	2013	1	27	9	10.345
SJRGPE1	2013	1	27	8	10.296
SJRGPE1	2013	1	27	7	10.198
SJRGPE1	2013	1	27	6	10.271
SJRGPE1	2013	1	27	5	10.271
SJRGPE1	2013	1	27	4	10.418
SJRGPE1	2013	1	27	3	10.516
SJRGPE1	2013	1	27	2	10.418
SJRGPE1	2013	1	27	1	10.541
SJRGPE1	2013	1	27	0	10.614
SJRGPE1	2013	1	26	23	10.81
SJRGPE1	2013	1	26	22	10.883
SJRGPE1	2013	1	26	21	11.492
SJRGPE1	2013	1	26	20	11.71
SJRGPE1	2013	1	26	19	11.759
SJRGPE1	2013	1	26	18	11.54
SJRGPE1	2013	1	26	17	11.71
SJRGPE1	2013	1	26	16	11.613
SJRGPE1	2013	1	26	15	11.516
SJRGPE1	2013	1	26	14	11.443
SJRGPE1	2013	1	26	13	11.346
SJRGPE1	2013	1	26	12	11.224
SJRGPE1	2013	1	26	11	11.053
SJRGPE1	2013	1	26	10	11.005
SJRGPE1	2013	1	26	9	11.005
SJRGPE1	2013	1	26	8	11.078
SJRGPE1	2013	1	26	7	11.102
SJRGPE1	2013	1	26	6	11.102
SJRGPE1	2013	1	26	5	11.127
SJRGPE1	2013	1	26	4	11.151
SJRGPE1	2013	1	26	3	11.005
SJRGPE1	2013	1	26	2	10.98
SJRGPE1	2013	1	26	1	11.005
SJRGPE1	2013	1	26	0	11.078
SJRGPE1	2013	1	25	23	11.005
SJRGPE1	2013	1	25	22	11.005
SJRGPE1	2013	1	25	21	11.005

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	25	20	11.005
SJRGPE1	2013	1	25	19	11.053
SJRGPE1	2013	1	25	18	10.932
SJRGPE1	2013	1	25	17	10.858
SJRGPE1	2013	1	25	16	10.712
SJRGPE1	2013	1	25	15	10.663
SJRGPE1	2013	1	25	14	10.467
SJRGPE1	2013	1	25	13	10.663
SJRGPE1	2013	1	25	12	10.614
SJRGPE1	2013	1	25	11	10.516
SJRGPE1	2013	1	25	10	10.369
SJRGPE1	2013	1	25	9	10.369
SJRGPE1	2013	1	25	8	10.418
SJRGPE1	2013	1	25	7	10.296
SJRGPE1	2013	1	25	6	10.271
SJRGPE1	2013	1	25	5	10.369
SJRGPE1	2013	1	25	4	10.345
SJRGPE1	2013	1	25	3	10.247
SJRGPE1	2013	1	25	2	10.247
SJRGPE1	2013	1	25	1	10.149
SJRGPE1	2013	1	25	0	10.198
SJRGPE1	2013	1	24	23	10.247
SJRGPE1	2013	1	24	22	10.247
SJRGPE1	2013	1	24	21	10.32
SJRGPE1	2013	1	24	20	10.32
SJRGPE1	2013	1	24	19	10.149
SJRGPE1	2013	1	24	18	10.198
SJRGPE1	2013	1	24	17	10.32
SJRGPE1	2013	1	24	16	10.1
SJRGPE1	2013	1	24	15	10.1
SJRGPE1	2013	1	24	14	10.149
SJRGPE1	2013	1	24	13	9.854
SJRGPE1	2013	1	24	12	9.879
SJRGPE1	2013	1	24	11	9.583
SJRGPE1	2013	1	24	10	9.485
SJRGPE1	2013	1	24	9	9.46
SJRGPE1	2013	1	24	8	9.435
SJRGPE1	2013	1	24	7	9.435
SJRGPE1	2013	1	24	6	9.435
SJRGPE1	2013	1	24	5	9.435
SJRGPE1	2013	1	24	4	9.46
SJRGPE1	2013	1	24	3	9.534
SJRGPE1	2013	1	24	2	9.534
SJRGPE1	2013	1	24	1	9.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	24	0	9.534
SJRGPE1	2013	1	23	23	9.558
SJRGPE1	2013	1	23	22	9.583
SJRGPE1	2013	1	23	21	9.583
SJRGPE1	2013	1	23	20	9.583
SJRGPE1	2013	1	23	19	9.558
SJRGPE1	2013	1	23	18	9.558
SJRGPE1	2013	1	23	17	9.706
SJRGPE1	2013	1	23	16	9.706
SJRGPE1	2013	1	23	15	9.583
SJRGPE1	2013	1	23	14	9.558
SJRGPE1	2013	1	23	13	9.46
SJRGPE1	2013	1	23	12	9.336
SJRGPE1	2013	1	23	11	9.163
SJRGPE1	2013	1	23	10	9.114
SJRGPE1	2013	1	23	9	9.064
SJRGPE1	2013	1	23	8	9.04
SJRGPE1	2013	1	23	7	9.064
SJRGPE1	2013	1	23	6	9.089
SJRGPE1	2013	1	23	5	9.114
SJRGPE1	2013	1	23	4	9.114
SJRGPE1	2013	1	23	3	9.213
SJRGPE1	2013	1	23	2	9.336
SJRGPE1	2013	1	23	1	9.46
SJRGPE1	2013	1	23	0	9.534
SJRGPE1	2013	1	22	23	9.657
SJRGPE1	2013	1	22	22	9.731
SJRGPE1	2013	1	22	21	9.903
SJRGPE1	2013	1	22	20	10.001
SJRGPE1	2013	1	22	19	9.928
SJRGPE1	2013	1	22	18	9.731
SJRGPE1	2013	1	22	17	9.78
SJRGPE1	2013	1	22	16	9.854
SJRGPE1	2013	1	22	15	10.001
SJRGPE1	2013	1	22	14	9.657
SJRGPE1	2013	1	22	13	9.361
SJRGPE1	2013	1	22	12	9.139
SJRGPE1	2013	1	22	11	8.941
SJRGPE1	2013	1	22	10	8.742
SJRGPE1	2013	1	22	9	8.668
SJRGPE1	2013	1	22	8	8.693
SJRGPE1	2013	1	22	7	8.742
SJRGPE1	2013	1	22	6	8.891
SJRGPE1	2013	1	22	5	8.965

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	22	4	9.04
SJRGPE1	2013	1	22	3	9.139
SJRGPE1	2013	1	22	2	9.213
SJRGPE1	2013	1	22	1	9.361
SJRGPE1	2013	1	22	0	9.509
SJRGPE1	2013	1	21	23	9.706
SJRGPE1	2013	1	21	22	9.928
SJRGPE1	2013	1	21	21	9.928
SJRGPE1	2013	1	21	20	9.928
SJRGPE1	2013	1	21	19	9.928
SJRGPE1	2013	1	21	18	10.541
SJRGPE1	2013	1	21	17	10.222
SJRGPE1	2013	1	21	16	10.051
SJRGPE1	2013	1	21	15	9.879
SJRGPE1	2013	1	21	14	9.879
SJRGPE1	2013	1	21	13	9.435
SJRGPE1	2013	1	21	12	9.089
SJRGPE1	2013	1	21	11	8.866
SJRGPE1	2013	1	21	10	8.717
SJRGPE1	2013	1	21	9	8.643
SJRGPE1	2013	1	21	8	8.668
SJRGPE1	2013	1	21	7	8.717
SJRGPE1	2013	1	21	6	8.792
SJRGPE1	2013	1	21	5	8.941
SJRGPE1	2013	1	21	4	9.04
SJRGPE1	2013	1	21	3	9.163
SJRGPE1	2013	1	21	2	9.312
SJRGPE1	2013	1	21	1	9.485
SJRGPE1	2013	1	21	0	9.583
SJRGPE1	2013	1	20	23	9.706
SJRGPE1	2013	1	20	22	9.805
SJRGPE1	2013	1	20	21	9.805
SJRGPE1	2013	1	20	20	9.928
SJRGPE1	2013	1	20	19	10.173
SJRGPE1	2013	1	20	18	10.173
SJRGPE1	2013	1	20	17	10.418
SJRGPE1	2013	1	20	16	9.829
SJRGPE1	2013	1	20	15	9.756
SJRGPE1	2013	1	20	14	9.558
SJRGPE1	2013	1	20	13	9.262
SJRGPE1	2013	1	20	12	9.04
SJRGPE1	2013	1	20	11	8.717
SJRGPE1	2013	1	20	10	8.519
SJRGPE1	2013	1	20	9	8.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	20	8	8.444
SJRGPE1	2013	1	20	7	8.494
SJRGPE1	2013	1	20	6	8.568
SJRGPE1	2013	1	20	5	8.668
SJRGPE1	2013	1	20	4	8.742
SJRGPE1	2013	1	20	3	8.841
SJRGPE1	2013	1	20	2	8.941
SJRGPE1	2013	1	20	1	9.064
SJRGPE1	2013	1	20	0	9.238
SJRGPE1	2013	1	19	23	9.41
SJRGPE1	2013	1	19	22	9.608
SJRGPE1	2013	1	19	21	9.706
SJRGPE1	2013	1	19	20	9.682
SJRGPE1	2013	1	19	19	9.706
SJRGPE1	2013	1	19	18	9.534
SJRGPE1	2013	1	19	17	9.928
SJRGPE1	2013	1	19	16	9.583
SJRGPE1	2013	1	19	15	9.386
SJRGPE1	2013	1	19	14	9.312
SJRGPE1	2013	1	19	13	9.213
SJRGPE1	2013	1	19	12	8.742
SJRGPE1	2013	1	19	11	8.593
SJRGPE1	2013	1	19	10	8.394
SJRGPE1	2013	1	19	9	8.295
SJRGPE1	2013	1	19	8	8.27
SJRGPE1	2013	1	19	7	8.344
SJRGPE1	2013	1	19	6	8.419
SJRGPE1	2013	1	19	5	8.519
SJRGPE1	2013	1	19	4	8.593
SJRGPE1	2013	1	19	3	8.693
SJRGPE1	2013	1	19	2	8.792
SJRGPE1	2013	1	19	1	8.916
SJRGPE1	2013	1	19	0	9.089
SJRGPE1	2013	1	18	23	9.287
SJRGPE1	2013	1	18	22	9.485
SJRGPE1	2013	1	18	21	9.558
SJRGPE1	2013	1	18	20	9.657
SJRGPE1	2013	1	18	19	9.534
SJRGPE1	2013	1	18	18	9.558
SJRGPE1	2013	1	18	17	9.583
SJRGPE1	2013	1	18	16	9.657
SJRGPE1	2013	1	18	15	9.534
SJRGPE1	2013	1	18	14	9.213
SJRGPE1	2013	1	18	13	8.941

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	18	12	8.618
SJRGPE1	2013	1	18	11	8.444
SJRGPE1	2013	1	18	10	8.245
SJRGPE1	2013	1	18	9	8.145
SJRGPE1	2013	1	18	8	8.17
SJRGPE1	2013	1	18	7	8.245
SJRGPE1	2013	1	18	6	8.319
SJRGPE1	2013	1	18	5	8.369
SJRGPE1	2013	1	18	4	8.469
SJRGPE1	2013	1	18	3	8.593
SJRGPE1	2013	1	18	2	8.717
SJRGPE1	2013	1	18	1	8.841
SJRGPE1	2013	1	18	0	8.99
SJRGPE1	2013	1	17	23	9.114
SJRGPE1	2013	1	17	22	9.213
SJRGPE1	2013	1	17	21	9.238
SJRGPE1	2013	1	17	20	9.682
SJRGPE1	2013	1	17	19	9.336
SJRGPE1	2013	1	17	18	9.657
SJRGPE1	2013	1	17	17	9.41
SJRGPE1	2013	1	17	16	9.361
SJRGPE1	2013	1	17	15	9.238
SJRGPE1	2013	1	17	14	9.015
SJRGPE1	2013	1	17	13	8.941
SJRGPE1	2013	1	17	12	8.494
SJRGPE1	2013	1	17	11	8.295
SJRGPE1	2013	1	17	10	8.045
SJRGPE1	2013	1	17	9	7.97
SJRGPE1	2013	1	17	8	7.97
SJRGPE1	2013	1	17	7	7.97
SJRGPE1	2013	1	17	6	8.045
SJRGPE1	2013	1	17	5	8.095
SJRGPE1	2013	1	17	4	8.195
SJRGPE1	2013	1	17	3	8.22
SJRGPE1	2013	1	17	2	8.319
SJRGPE1	2013	1	17	1	8.394
SJRGPE1	2013	1	17	0	8.494
SJRGPE1	2013	1	16	23	8.593
SJRGPE1	2013	1	16	22	8.742
SJRGPE1	2013	1	16	21	8.941
SJRGPE1	2013	1	16	20	8.941
SJRGPE1	2013	1	16	19	9.04
SJRGPE1	2013	1	16	18	9.04
SJRGPE1	2013	1	16	17	9.238

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	16	16	9.139
SJRGPE1	2013	1	16	15	8.916
SJRGPE1	2013	1	16	14	8.891
SJRGPE1	2013	1	16	13	8.593
SJRGPE1	2013	1	16	12	8.344
SJRGPE1	2013	1	16	11	8.12
SJRGPE1	2013	1	16	10	7.97
SJRGPE1	2013	1	16	9	7.92
SJRGPE1	2013	1	16	8	7.895
SJRGPE1	2013	1	16	7	7.945
SJRGPE1	2013	1	16	6	8.045
SJRGPE1	2013	1	16	5	8.07
SJRGPE1	2013	1	16	4	8.12
SJRGPE1	2013	1	16	3	8.195
SJRGPE1	2013	1	16	2	8.344
SJRGPE1	2013	1	16	1	8.469
SJRGPE1	2013	1	16	0	8.618
SJRGPE1	2013	1	15	23	8.717
SJRGPE1	2013	1	15	22	8.817
SJRGPE1	2013	1	15	21	8.891
SJRGPE1	2013	1	15	20	8.941
SJRGPE1	2013	1	15	19	9.015
SJRGPE1	2013	1	15	18	9.188
SJRGPE1	2013	1	15	17	9.41
SJRGPE1	2013	1	15	16	9.46
SJRGPE1	2013	1	15	15	9.312
SJRGPE1	2013	1	15	14	8.841
SJRGPE1	2013	1	15	13	8.543
SJRGPE1	2013	1	15	12	8.22
SJRGPE1	2013	1	15	11	8.17
SJRGPE1	2013	1	15	10	8.02
SJRGPE1	2013	1	15	9	7.945
SJRGPE1	2013	1	15	8	7.895
SJRGPE1	2013	1	15	7	7.97
SJRGPE1	2013	1	15	6	8.02
SJRGPE1	2013	1	15	5	8.045
SJRGPE1	2013	1	15	4	8.07
SJRGPE1	2013	1	15	3	8.12
SJRGPE1	2013	1	15	2	8.17
SJRGPE1	2013	1	15	1	8.195
SJRGPE1	2013	1	15	0	8.295
SJRGPE1	2013	1	14	23	8.369
SJRGPE1	2013	1	14	22	8.444
SJRGPE1	2013	1	14	21	8.543

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	14	20	8.643
SJRGPE1	2013	1	14	19	8.717
SJRGPE1	2013	1	14	18	8.593
SJRGPE1	2013	1	14	17	8.792
SJRGPE1	2013	1	14	16	9.238
SJRGPE1	2013	1	14	15	9.04
SJRGPE1	2013	1	14	14	9.139
SJRGPE1	2013	1	14	13	8.618
SJRGPE1	2013	1	14	12	8.469
SJRGPE1	2013	1	14	11	8.295
SJRGPE1	2013	1	14	10	8.22
SJRGPE1	2013	1	14	9	8.195
SJRGPE1	2013	1	14	8	8.195
SJRGPE1	2013	1	14	7	8.195
SJRGPE1	2013	1	14	6	8.22
SJRGPE1	2013	1	14	5	8.27
SJRGPE1	2013	1	14	4	8.295
SJRGPE1	2013	1	14	3	8.369
SJRGPE1	2013	1	14	2	8.444
SJRGPE1	2013	1	14	1	8.519
SJRGPE1	2013	1	14	0	8.593
SJRGPE1	2013	1	13	23	8.668
SJRGPE1	2013	1	13	22	8.742
SJRGPE1	2013	1	13	21	8.841
SJRGPE1	2013	1	13	20	8.965
SJRGPE1	2013	1	13	19	8.99
SJRGPE1	2013	1	13	18	8.965
SJRGPE1	2013	1	13	17	9.015
SJRGPE1	2013	1	13	16	9.089
SJRGPE1	2013	1	13	15	9.213
SJRGPE1	2013	1	13	14	9.064
SJRGPE1	2013	1	13	13	8.965
SJRGPE1	2013	1	13	12	8.792
SJRGPE1	2013	1	13	11	8.543
SJRGPE1	2013	1	13	10	8.469
SJRGPE1	2013	1	13	9	8.419
SJRGPE1	2013	1	13	8	8.444
SJRGPE1	2013	1	13	7	8.444
SJRGPE1	2013	1	13	6	8.469
SJRGPE1	2013	1	13	5	8.494
SJRGPE1	2013	1	13	4	8.519
SJRGPE1	2013	1	13	3	8.543
SJRGPE1	2013	1	13	2	8.618
SJRGPE1	2013	1	13	1	8.643

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	13	0	8.742
SJRGPE1	2013	1	12	23	8.817
SJRGPE1	2013	1	12	22	8.916
SJRGPE1	2013	1	12	21	9.015
SJRGPE1	2013	1	12	20	9.139
SJRGPE1	2013	1	12	19	9.262
SJRGPE1	2013	1	12	18	9.188
SJRGPE1	2013	1	12	17	9.04
SJRGPE1	2013	1	12	16	9.361
SJRGPE1	2013	1	12	15	9.485
SJRGPE1	2013	1	12	14	9.435
SJRGPE1	2013	1	12	13	9.287
SJRGPE1	2013	1	12	12	8.965
SJRGPE1	2013	1	12	11	8.792
SJRGPE1	2013	1	12	10	8.693
SJRGPE1	2013	1	12	9	8.668
SJRGPE1	2013	1	12	8	8.643
SJRGPE1	2013	1	12	7	8.717
SJRGPE1	2013	1	12	6	8.742
SJRGPE1	2013	1	12	5	8.792
SJRGPE1	2013	1	12	4	8.792
SJRGPE1	2013	1	12	3	8.866
SJRGPE1	2013	1	12	2	8.916
SJRGPE1	2013	1	12	1	8.99
SJRGPE1	2013	1	12	0	9.064
SJRGPE1	2013	1	11	23	9.139
SJRGPE1	2013	1	11	22	9.188
SJRGPE1	2013	1	11	21	9.336
SJRGPE1	2013	1	11	20	9.509
SJRGPE1	2013	1	11	19	9.583
SJRGPE1	2013	1	11	18	9.163
SJRGPE1	2013	1	11	17	9.262
SJRGPE1	2013	1	11	16	9.336
SJRGPE1	2013	1	11	15	9.46
SJRGPE1	2013	1	11	14	9.386
SJRGPE1	2013	1	11	13	9.583
SJRGPE1	2013	1	11	12	9.262
SJRGPE1	2013	1	11	11	9.114
SJRGPE1	2013	1	11	10	8.965
SJRGPE1	2013	1	11	9	8.916
SJRGPE1	2013	1	11	8	8.941
SJRGPE1	2013	1	11	7	8.965
SJRGPE1	2013	1	11	6	8.99
SJRGPE1	2013	1	11	5	9.015

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	11	4	9.064
SJRGPE1	2013	1	11	3	9.139
SJRGPE1	2013	1	11	2	9.139
SJRGPE1	2013	1	11	1	9.188
SJRGPE1	2013	1	11	0	9.213
SJRGPE1	2013	1	10	23	9.238
SJRGPE1	2013	1	10	22	9.336
SJRGPE1	2013	1	10	21	9.361
SJRGPE1	2013	1	10	20	9.435
SJRGPE1	2013	1	10	19	9.485
SJRGPE1	2013	1	10	18	9.509
SJRGPE1	2013	1	10	17	9.534
SJRGPE1	2013	1	10	16	9.534
SJRGPE1	2013	1	10	15	9.534
SJRGPE1	2013	1	10	14	9.485
SJRGPE1	2013	1	10	13	9.361
SJRGPE1	2013	1	10	12	9.312
SJRGPE1	2013	1	10	11	9.238
SJRGPE1	2013	1	10	10	9.238
SJRGPE1	2013	1	10	9	9.238
SJRGPE1	2013	1	10	8	9.238
SJRGPE1	2013	1	10	7	9.287
SJRGPE1	2013	1	10	6	9.336
SJRGPE1	2013	1	10	5	9.41
SJRGPE1	2013	1	10	4	9.46
SJRGPE1	2013	1	10	3	9.558
SJRGPE1	2013	1	10	2	9.485
SJRGPE1	2013	1	10	1	9.361
SJRGPE1	2013	1	10	0	9.386
SJRGPE1	2013	1	9	23	9.805
SJRGPE1	2013	1	9	22	10.124
SJRGPE1	2013	1	9	21	9.706
SJRGPE1	2013	1	9	20	9.78
SJRGPE1	2013	1	9	19	10.075
SJRGPE1	2013	1	9	18	10.149
SJRGPE1	2013	1	9	17	10.149
SJRGPE1	2013	1	9	16	10.075
SJRGPE1	2013	1	9	15	9.977
SJRGPE1	2013	1	9	14	9.928
SJRGPE1	2013	1	9	13	9.928
SJRGPE1	2013	1	9	12	9.558
SJRGPE1	2013	1	9	11	9.41
SJRGPE1	2013	1	9	10	9.238
SJRGPE1	2013	1	9	9	9.139

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	9	8	9.188
SJRGPE1	2013	1	9	7	9.213
SJRGPE1	2013	1	9	6	9.238
SJRGPE1	2013	1	9	5	9.287
SJRGPE1	2013	1	9	4	9.361
SJRGPE1	2013	1	9	3	9.435
SJRGPE1	2013	1	9	2	9.485
SJRGPE1	2013	1	9	1	9.608
SJRGPE1	2013	1	9	0	9.632
SJRGPE1	2013	1	8	23	9.706
SJRGPE1	2013	1	8	22	9.854
SJRGPE1	2013	1	8	21	10.001
SJRGPE1	2013	1	8	20	10.173
SJRGPE1	2013	1	8	19	10.026
SJRGPE1	2013	1	8	18	10.124
SJRGPE1	2013	1	8	17	10.026
SJRGPE1	2013	1	8	16	10.541
SJRGPE1	2013	1	8	15	10.051
SJRGPE1	2013	1	8	14	10.173
SJRGPE1	2013	1	8	13	9.854
SJRGPE1	2013	1	8	12	9.632
SJRGPE1	2013	1	8	11	9.46
SJRGPE1	2013	1	8	10	9.336
SJRGPE1	2013	1	8	9	9.188
SJRGPE1	2013	1	8	8	9.139
SJRGPE1	2013	1	8	7	9.188
SJRGPE1	2013	1	8	6	9.188
SJRGPE1	2013	1	8	5	9.213
SJRGPE1	2013	1	8	4	9.238
SJRGPE1	2013	1	8	3	9.287
SJRGPE1	2013	1	8	2	9.287
SJRGPE1	2013	1	8	1	9.287
SJRGPE1	2013	1	8	0	9.336
SJRGPE1	2013	1	7	23	9.361
SJRGPE1	2013	1	7	22	9.361
SJRGPE1	2013	1	7	21	9.386
SJRGPE1	2013	1	7	20	9.435
SJRGPE1	2013	1	7	19	9.46
SJRGPE1	2013	1	7	18	9.509
SJRGPE1	2013	1	7	17	9.534
SJRGPE1	2013	1	7	16	9.558
SJRGPE1	2013	1	7	15	9.534
SJRGPE1	2013	1	7	14	9.435
SJRGPE1	2013	1	7	13	9.435

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	7	12	9.386
SJRGPE1	2013	1	7	11	9.386
SJRGPE1	2013	1	7	10	9.386
SJRGPE1	2013	1	7	9	9.386
SJRGPE1	2013	1	7	8	9.386
SJRGPE1	2013	1	7	7	9.386
SJRGPE1	2013	1	7	6	9.41
SJRGPE1	2013	1	7	5	9.41
SJRGPE1	2013	1	7	4	9.435
SJRGPE1	2013	1	7	3	9.435
SJRGPE1	2013	1	7	2	9.435
SJRGPE1	2013	1	7	1	9.46
SJRGPE1	2013	1	7	0	9.485
SJRGPE1	2013	1	6	23	9.485
SJRGPE1	2013	1	6	22	9.558
SJRGPE1	2013	1	6	21	9.558
SJRGPE1	2013	1	6	20	9.632
SJRGPE1	2013	1	6	19	9.706
SJRGPE1	2013	1	6	18	9.756
SJRGPE1	2013	1	6	17	9.829
SJRGPE1	2013	1	6	16	9.805
SJRGPE1	2013	1	6	15	9.756
SJRGPE1	2013	1	6	14	9.829
SJRGPE1	2013	1	6	13	9.756
SJRGPE1	2013	1	6	12	9.632
SJRGPE1	2013	1	6	11	9.558
SJRGPE1	2013	1	6	10	9.509
SJRGPE1	2013	1	6	9	9.41
SJRGPE1	2013	1	6	8	9.41
SJRGPE1	2013	1	6	7	9.435
SJRGPE1	2013	1	6	6	9.46
SJRGPE1	2013	1	6	5	9.558
SJRGPE1	2013	1	6	4	9.583
SJRGPE1	2013	1	6	3	9.632
SJRGPE1	2013	1	6	2	9.657
SJRGPE1	2013	1	6	1	9.682
SJRGPE1	2013	1	6	0	9.682
SJRGPE1	2013	1	5	23	9.731
SJRGPE1	2013	1	5	22	9.854
SJRGPE1	2013	1	5	21	9.977
SJRGPE1	2013	1	5	20	10.026
SJRGPE1	2013	1	5	19	10.1
SJRGPE1	2013	1	5	18	9.977
SJRGPE1	2013	1	5	17	10.173

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	5	16	10.198
SJRGPE1	2013	1	5	15	10.026
SJRGPE1	2013	1	5	14	10.026
SJRGPE1	2013	1	5	13	9.756
SJRGPE1	2013	1	5	12	9.632
SJRGPE1	2013	1	5	11	9.435
SJRGPE1	2013	1	5	10	9.336
SJRGPE1	2013	1	5	9	9.287
SJRGPE1	2013	1	5	8	9.287
SJRGPE1	2013	1	5	7	9.336
SJRGPE1	2013	1	5	6	9.361
SJRGPE1	2013	1	5	5	9.435
SJRGPE1	2013	1	5	4	9.46
SJRGPE1	2013	1	5	3	9.509
SJRGPE1	2013	1	5	2	9.583
SJRGPE1	2013	1	5	1	9.608
SJRGPE1	2013	1	5	0	9.632
SJRGPE1	2013	1	4	23	9.731
SJRGPE1	2013	1	4	22	9.903
SJRGPE1	2013	1	4	21	9.903
SJRGPE1	2013	1	4	20	9.928
SJRGPE1	2013	1	4	19	10.001
SJRGPE1	2013	1	4	18	10.1
SJRGPE1	2013	1	4	17	10.394
SJRGPE1	2013	1	4	16	10.638
SJRGPE1	2013	1	4	15	10.516
SJRGPE1	2013	1	4	14	10.369
SJRGPE1	2013	1	4	13	10.1
SJRGPE1	2013	1	4	12	9.632
SJRGPE1	2013	1	4	11	9.534
SJRGPE1	2013	1	4	10	9.435
SJRGPE1	2013	1	4	9	9.386
SJRGPE1	2013	1	4	8	9.361
SJRGPE1	2013	1	4	7	9.41
SJRGPE1	2013	1	4	6	9.435
SJRGPE1	2013	1	4	5	9.509
SJRGPE1	2013	1	4	4	9.534
SJRGPE1	2013	1	4	3	9.583
SJRGPE1	2013	1	4	2	9.706
SJRGPE1	2013	1	4	1	9.78
SJRGPE1	2013	1	4	0	9.879
SJRGPE1	2013	1	3	23	10.001
SJRGPE1	2013	1	3	22	10.149
SJRGPE1	2013	1	3	21	10.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	3	20	10.492
SJRGPE1	2013	1	3	19	10.492
SJRGPE1	2013	1	3	18	10.296
SJRGPE1	2013	1	3	17	10.418
SJRGPE1	2013	1	3	16	10.638
SJRGPE1	2013	1	3	15	10.222
SJRGPE1	2013	1	3	14	10.32
SJRGPE1	2013	1	3	13	10.026
SJRGPE1	2013	1	3	12	9.829
SJRGPE1	2013	1	3	11	9.657
SJRGPE1	2013	1	3	10	9.485
SJRGPE1	2013	1	3	9	9.435
SJRGPE1	2013	1	3	8	9.41
SJRGPE1	2013	1	3	7	9.509
SJRGPE1	2013	1	3	6	9.534
SJRGPE1	2013	1	3	5	9.558
SJRGPE1	2013	1	3	4	9.632
SJRGPE1	2013	1	3	3	9.657
SJRGPE1	2013	1	3	2	9.682
SJRGPE1	2013	1	3	1	9.756
SJRGPE1	2013	1	3	0	9.854
SJRGPE1	2013	1	2	23	9.977
SJRGPE1	2013	1	2	22	10.124
SJRGPE1	2013	1	2	21	10.32
SJRGPE1	2013	1	2	20	10.516
SJRGPE1	2013	1	2	19	10.418
SJRGPE1	2013	1	2	18	10.369
SJRGPE1	2013	1	2	17	10.345
SJRGPE1	2013	1	2	16	10.687
SJRGPE1	2013	1	2	15	10.443
SJRGPE1	2013	1	2	14	10.198
SJRGPE1	2013	1	2	13	10.173
SJRGPE1	2013	1	2	12	9.805
SJRGPE1	2013	1	2	11	9.756
SJRGPE1	2013	1	2	10	9.632
SJRGPE1	2013	1	2	9	9.583
SJRGPE1	2013	1	2	8	9.583
SJRGPE1	2013	1	2	7	9.632
SJRGPE1	2013	1	2	6	9.657
SJRGPE1	2013	1	2	5	9.682
SJRGPE1	2013	1	2	4	9.706
SJRGPE1	2013	1	2	3	9.756
SJRGPE1	2013	1	2	2	9.829
SJRGPE1	2013	1	2	1	9.829

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2013	1	2	0	9.928
SJRGPE1	2013	1	1	23	10.026
SJRGPE1	2013	1	1	22	10.173
SJRGPE1	2013	1	1	21	10.345
SJRGPE1	2013	1	1	20	10.516
SJRGPE1	2013	1	1	19	10.638
SJRGPE1	2013	1	1	18	9.903
SJRGPE1	2013	1	1	17	10.1
SJRGPE1	2013	1	1	16	10.467
SJRGPE1	2013	1	1	15	10.687
SJRGPE1	2013	1	1	14	10.638
SJRGPE1	2013	1	1	13	10.394
SJRGPE1	2013	1	1	12	10.124
SJRGPE1	2013	1	1	11	10.051
SJRGPE1	2013	1	1	10	9.731
SJRGPE1	2013	1	1	9	9.706
SJRGPE1	2013	1	1	8	9.731
SJRGPE1	2013	1	1	7	9.731
SJRGPE1	2013	1	1	6	9.805
SJRGPE1	2013	1	1	5	9.829
SJRGPE1	2013	1	1	4	9.854
SJRGPE1	2013	1	1	3	9.879
SJRGPE1	2013	1	1	2	9.928
SJRGPE1	2013	1	1	1	9.952
SJRGPE1	2013	1	1	0	9.977
SJRGPE1	2012	12	31	23	10.026
SJRGPE1	2012	12	31	22	10.075
SJRGPE1	2012	12	31	21	10.149
SJRGPE1	2012	12	31	20	10.198
SJRGPE1	2012	12	31	19	10.32
SJRGPE1	2012	12	31	18	10.394
SJRGPE1	2012	12	31	17	10.541
SJRGPE1	2012	12	31	16	10.492
SJRGPE1	2012	12	31	15	10.467
SJRGPE1	2012	12	31	14	10.247
SJRGPE1	2012	12	31	13	10.173
SJRGPE1	2012	12	31	12	10.1
SJRGPE1	2012	12	31	11	10.026
SJRGPE1	2012	12	31	10	9.952
SJRGPE1	2012	12	31	9	9.879
SJRGPE1	2012	12	31	8	9.928
SJRGPE1	2012	12	31	7	9.928
SJRGPE1	2012	12	31	6	9.952
SJRGPE1	2012	12	31	5	10.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	31	4	10.075
SJRGPE1	2012	12	31	3	10.1
SJRGPE1	2012	12	31	2	10.149
SJRGPE1	2012	12	31	1	10.198
SJRGPE1	2012	12	31	0	10.222
SJRGPE1	2012	12	30	23	10.247
SJRGPE1	2012	12	30	22	10.32
SJRGPE1	2012	12	30	21	10.369
SJRGPE1	2012	12	30	20	10.418
SJRGPE1	2012	12	30	19	10.345
SJRGPE1	2012	12	30	18	10.394
SJRGPE1	2012	12	30	17	10.492
SJRGPE1	2012	12	30	16	10.541
SJRGPE1	2012	12	30	15	10.59
SJRGPE1	2012	12	30	14	10.541
SJRGPE1	2012	12	30	13	10.492
SJRGPE1	2012	12	30	12	10.369
SJRGPE1	2012	12	30	11	10.271
SJRGPE1	2012	12	30	10	10.124
SJRGPE1	2012	12	30	9	9.977
SJRGPE1	2012	12	30	8	9.977
SJRGPE1	2012	12	30	7	10.001
SJRGPE1	2012	12	30	6	10.026
SJRGPE1	2012	12	30	5	10.051
SJRGPE1	2012	12	30	4	10.051
SJRGPE1	2012	12	30	3	10.075
SJRGPE1	2012	12	30	2	10.1
SJRGPE1	2012	12	30	1	10.124
SJRGPE1	2012	12	30	0	10.149
SJRGPE1	2012	12	29	23	10.173
SJRGPE1	2012	12	29	22	10.173
SJRGPE1	2012	12	29	21	10.198
SJRGPE1	2012	12	29	20	10.247
SJRGPE1	2012	12	29	19	10.32
SJRGPE1	2012	12	29	18	10.418
SJRGPE1	2012	12	29	17	10.369
SJRGPE1	2012	12	29	16	10.369
SJRGPE1	2012	12	29	15	10.418
SJRGPE1	2012	12	29	14	10.222
SJRGPE1	2012	12	29	13	10.198
SJRGPE1	2012	12	29	12	10.198
SJRGPE1	2012	12	29	11	10.173
SJRGPE1	2012	12	29	10	10.198
SJRGPE1	2012	12	29	9	10.198

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	29	8	10.173
SJRGPE1	2012	12	29	7	10.222
SJRGPE1	2012	12	29	6	10.222
SJRGPE1	2012	12	29	5	10.271
SJRGPE1	2012	12	29	4	10.271
SJRGPE1	2012	12	29	3	10.32
SJRGPE1	2012	12	29	2	10.345
SJRGPE1	2012	12	29	1	10.369
SJRGPE1	2012	12	29	0	10.418
SJRGPE1	2012	12	28	23	10.443
SJRGPE1	2012	12	28	22	10.492
SJRGPE1	2012	12	28	21	10.516
SJRGPE1	2012	12	28	20	10.541
SJRGPE1	2012	12	28	19	10.614
SJRGPE1	2012	12	28	18	10.614
SJRGPE1	2012	12	28	17	10.59
SJRGPE1	2012	12	28	16	10.638
SJRGPE1	2012	12	28	15	10.785
SJRGPE1	2012	12	28	14	10.81
SJRGPE1	2012	12	28	13	10.81
SJRGPE1	2012	12	28	12	10.541
SJRGPE1	2012	12	28	11	10.443
SJRGPE1	2012	12	28	10	10.394
SJRGPE1	2012	12	28	9	10.32
SJRGPE1	2012	12	28	8	10.32
SJRGPE1	2012	12	28	7	10.345
SJRGPE1	2012	12	28	6	10.369
SJRGPE1	2012	12	28	5	10.369
SJRGPE1	2012	12	28	4	10.369
SJRGPE1	2012	12	28	3	10.443
SJRGPE1	2012	12	28	2	10.467
SJRGPE1	2012	12	28	1	10.516
SJRGPE1	2012	12	28	0	10.541
SJRGPE1	2012	12	27	23	10.565
SJRGPE1	2012	12	27	22	10.663
SJRGPE1	2012	12	27	21	10.712
SJRGPE1	2012	12	27	20	10.761
SJRGPE1	2012	12	27	19	10.736
SJRGPE1	2012	12	27	18	10.785
SJRGPE1	2012	12	27	17	10.834
SJRGPE1	2012	12	27	16	10.907
SJRGPE1	2012	12	27	15	10.907
SJRGPE1	2012	12	27	14	10.98
SJRGPE1	2012	12	27	13	10.834

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	27	12	10.785
SJRGPE1	2012	12	27	11	10.663
SJRGPE1	2012	12	27	10	10.541
SJRGPE1	2012	12	27	9	10.516
SJRGPE1	2012	12	27	8	10.516
SJRGPE1	2012	12	27	7	10.541
SJRGPE1	2012	12	27	6	10.59
SJRGPE1	2012	12	27	5	10.614
SJRGPE1	2012	12	27	4	10.638
SJRGPE1	2012	12	27	3	10.663
SJRGPE1	2012	12	27	2	10.712
SJRGPE1	2012	12	27	1	10.761
SJRGPE1	2012	12	27	0	10.81
SJRGPE1	2012	12	26	23	10.834
SJRGPE1	2012	12	26	22	10.785
SJRGPE1	2012	12	26	21	10.834
SJRGPE1	2012	12	26	20	10.932
SJRGPE1	2012	12	26	19	11.102
SJRGPE1	2012	12	26	18	11.127
SJRGPE1	2012	12	26	17	10.883
SJRGPE1	2012	12	26	16	11.029
SJRGPE1	2012	12	26	15	11.2
SJRGPE1	2012	12	26	14	11.102
SJRGPE1	2012	12	26	13	10.712
SJRGPE1	2012	12	26	12	10.638
SJRGPE1	2012	12	26	11	10.541
SJRGPE1	2012	12	26	10	10.418
SJRGPE1	2012	12	26	9	10.369
SJRGPE1	2012	12	26	8	10.369
SJRGPE1	2012	12	26	7	10.394
SJRGPE1	2012	12	26	6	10.394
SJRGPE1	2012	12	26	5	10.394
SJRGPE1	2012	12	26	4	10.418
SJRGPE1	2012	12	26	3	10.418
SJRGPE1	2012	12	26	2	10.418
SJRGPE1	2012	12	26	1	10.443
SJRGPE1	2012	12	26	0	10.443
SJRGPE1	2012	12	25	23	10.467
SJRGPE1	2012	12	25	22	10.467
SJRGPE1	2012	12	25	21	10.492
SJRGPE1	2012	12	25	20	10.492
SJRGPE1	2012	12	25	19	10.516
SJRGPE1	2012	12	25	18	10.541
SJRGPE1	2012	12	25	17	10.614

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	25	16	10.687
SJRGPE1	2012	12	25	15	10.687
SJRGPE1	2012	12	25	14	10.712
SJRGPE1	2012	12	25	13	10.687
SJRGPE1	2012	12	25	12	10.638
SJRGPE1	2012	12	25	11	10.565
SJRGPE1	2012	12	25	10	10.516
SJRGPE1	2012	12	25	9	10.467
SJRGPE1	2012	12	25	8	10.492
SJRGPE1	2012	12	25	7	10.516
SJRGPE1	2012	12	25	6	10.516
SJRGPE1	2012	12	25	5	10.541
SJRGPE1	2012	12	25	4	10.565
SJRGPE1	2012	12	25	3	10.565
SJRGPE1	2012	12	25	2	10.59
SJRGPE1	2012	12	25	1	10.614
SJRGPE1	2012	12	25	0	10.638
SJRGPE1	2012	12	24	23	10.663
SJRGPE1	2012	12	24	22	10.712
SJRGPE1	2012	12	24	21	10.785
SJRGPE1	2012	12	24	20	10.81
SJRGPE1	2012	12	24	19	10.834
SJRGPE1	2012	12	24	18	10.761
SJRGPE1	2012	12	24	17	10.81
SJRGPE1	2012	12	24	16	10.834
SJRGPE1	2012	12	24	15	10.907
SJRGPE1	2012	12	24	14	10.834
SJRGPE1	2012	12	24	13	10.638
SJRGPE1	2012	12	24	12	10.443
SJRGPE1	2012	12	24	11	10.32
SJRGPE1	2012	12	24	10	10.247
SJRGPE1	2012	12	24	9	10.222
SJRGPE1	2012	12	24	8	10.247
SJRGPE1	2012	12	24	7	10.271
SJRGPE1	2012	12	24	6	10.271
SJRGPE1	2012	12	24	5	10.296
SJRGPE1	2012	12	24	4	10.296
SJRGPE1	2012	12	24	3	10.32
SJRGPE1	2012	12	24	2	10.32
SJRGPE1	2012	12	24	1	10.32
SJRGPE1	2012	12	24	0	10.296
SJRGPE1	2012	12	23	23	10.32
SJRGPE1	2012	12	23	22	10.296
SJRGPE1	2012	12	23	21	10.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	23	20	10.296
SJRGPE1	2012	12	23	19	10.32
SJRGPE1	2012	12	23	18	10.32
SJRGPE1	2012	12	23	17	10.32
SJRGPE1	2012	12	23	16	10.32
SJRGPE1	2012	12	23	15	10.32
SJRGPE1	2012	12	23	14	10.296
SJRGPE1	2012	12	23	13	10.296
SJRGPE1	2012	12	23	12	10.32
SJRGPE1	2012	12	23	11	10.271
SJRGPE1	2012	12	23	10	10.271
SJRGPE1	2012	12	23	9	10.271
SJRGPE1	2012	12	23	8	10.247
SJRGPE1	2012	12	23	7	10.271
SJRGPE1	2012	12	23	6	10.247
SJRGPE1	2012	12	23	5	10.271
SJRGPE1	2012	12	23	4	10.271
SJRGPE1	2012	12	23	3	10.296
SJRGPE1	2012	12	23	2	10.296
SJRGPE1	2012	12	23	1	10.296
SJRGPE1	2012	12	23	0	10.296
SJRGPE1	2012	12	22	23	10.296
SJRGPE1	2012	12	22	22	10.32
SJRGPE1	2012	12	22	21	10.32
SJRGPE1	2012	12	22	20	10.32
SJRGPE1	2012	12	22	19	10.345
SJRGPE1	2012	12	22	18	10.345
SJRGPE1	2012	12	22	17	10.369
SJRGPE1	2012	12	22	16	10.345
SJRGPE1	2012	12	22	15	10.32
SJRGPE1	2012	12	22	14	10.32
SJRGPE1	2012	12	22	13	10.247
SJRGPE1	2012	12	22	12	10.247
SJRGPE1	2012	12	22	11	10.247
SJRGPE1	2012	12	22	10	10.198
SJRGPE1	2012	12	22	9	10.198
SJRGPE1	2012	12	22	8	10.198
SJRGPE1	2012	12	22	7	10.198
SJRGPE1	2012	12	22	6	10.222
SJRGPE1	2012	12	22	5	10.247
SJRGPE1	2012	12	22	4	10.296
SJRGPE1	2012	12	22	3	10.32
SJRGPE1	2012	12	22	2	10.296
SJRGPE1	2012	12	22	1	10.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	22	0	10.345
SJRGPE1	2012	12	21	23	10.345
SJRGPE1	2012	12	21	22	10.345
SJRGPE1	2012	12	21	21	10.345
SJRGPE1	2012	12	21	20	10.369
SJRGPE1	2012	12	21	19	10.394
SJRGPE1	2012	12	21	18	10.369
SJRGPE1	2012	12	21	17	10.418
SJRGPE1	2012	12	21	16	10.418
SJRGPE1	2012	12	21	15	10.394
SJRGPE1	2012	12	21	14	10.418
SJRGPE1	2012	12	21	13	10.394
SJRGPE1	2012	12	21	12	10.345
SJRGPE1	2012	12	21	11	10.296
SJRGPE1	2012	12	21	10	10.296
SJRGPE1	2012	12	21	9	10.32
SJRGPE1	2012	12	21	8	10.271
SJRGPE1	2012	12	21	7	10.32
SJRGPE1	2012	12	21	6	10.345
SJRGPE1	2012	12	21	5	10.369
SJRGPE1	2012	12	21	4	10.418
SJRGPE1	2012	12	21	3	10.443
SJRGPE1	2012	12	21	2	10.516
SJRGPE1	2012	12	21	1	10.565
SJRGPE1	2012	12	21	0	10.614
SJRGPE1	2012	12	20	23	10.687
SJRGPE1	2012	12	20	22	10.712
SJRGPE1	2012	12	20	21	10.761
SJRGPE1	2012	12	20	20	10.858
SJRGPE1	2012	12	20	19	10.956
SJRGPE1	2012	12	20	18	11.029
SJRGPE1	2012	12	20	17	11.175
SJRGPE1	2012	12	20	16	11.443
SJRGPE1	2012	12	20	15	11.613
SJRGPE1	2012	12	20	14	11.419
SJRGPE1	2012	12	20	13	11.127
SJRGPE1	2012	12	20	12	10.858
SJRGPE1	2012	12	20	11	10.81
SJRGPE1	2012	12	20	10	10.736
SJRGPE1	2012	12	20	9	10.687
SJRGPE1	2012	12	20	8	10.712
SJRGPE1	2012	12	20	7	10.761
SJRGPE1	2012	12	20	6	10.81
SJRGPE1	2012	12	20	5	10.834

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	20	4	10.907
SJRGPE1	2012	12	20	3	10.932
SJRGPE1	2012	12	20	2	10.956
SJRGPE1	2012	12	20	1	11.005
SJRGPE1	2012	12	20	0	11.029
SJRGPE1	2012	12	19	23	11.053
SJRGPE1	2012	12	19	22	11.127
SJRGPE1	2012	12	19	21	11.2
SJRGPE1	2012	12	19	20	11.273
SJRGPE1	2012	12	19	19	11.346
SJRGPE1	2012	12	19	18	11.394
SJRGPE1	2012	12	19	17	11.54
SJRGPE1	2012	12	19	16	11.613
SJRGPE1	2012	12	19	15	11.613
SJRGPE1	2012	12	19	14	11.516
SJRGPE1	2012	12	19	13	11.394
SJRGPE1	2012	12	19	12	11.248
SJRGPE1	2012	12	19	11	11.151
SJRGPE1	2012	12	19	10	11.151
SJRGPE1	2012	12	19	9	11.127
SJRGPE1	2012	12	19	8	11.151
SJRGPE1	2012	12	19	7	11.2
SJRGPE1	2012	12	19	6	11.273
SJRGPE1	2012	12	19	5	11.346
SJRGPE1	2012	12	19	4	11.394
SJRGPE1	2012	12	19	3	11.443
SJRGPE1	2012	12	19	2	11.467
SJRGPE1	2012	12	19	1	11.492
SJRGPE1	2012	12	19	0	11.613
SJRGPE1	2012	12	18	23	11.662
SJRGPE1	2012	12	18	22	11.686
SJRGPE1	2012	12	18	21	11.71
SJRGPE1	2012	12	18	20	11.807
SJRGPE1	2012	12	18	19	11.88
SJRGPE1	2012	12	18	18	11.977
SJRGPE1	2012	12	18	17	12.074
SJRGPE1	2012	12	18	16	12.147
SJRGPE1	2012	12	18	15	12.171
SJRGPE1	2012	12	18	14	12.147
SJRGPE1	2012	12	18	13	12.122
SJRGPE1	2012	12	18	12	12.074
SJRGPE1	2012	12	18	11	12.05
SJRGPE1	2012	12	18	10	12.098
SJRGPE1	2012	12	18	9	12.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	18	8	12.147
SJRGPE1	2012	12	18	7	12.195
SJRGPE1	2012	12	18	6	12.243
SJRGPE1	2012	12	18	5	12.268
SJRGPE1	2012	12	18	4	12.292
SJRGPE1	2012	12	18	3	12.316
SJRGPE1	2012	12	18	2	12.364
SJRGPE1	2012	12	18	1	12.364
SJRGPE1	2012	12	18	0	12.389
SJRGPE1	2012	12	17	23	12.413
SJRGPE1	2012	12	17	22	12.461
SJRGPE1	2012	12	17	21	12.509
SJRGPE1	2012	12	17	20	12.437
SJRGPE1	2012	12	17	19	12.461
SJRGPE1	2012	12	17	18	12.509
SJRGPE1	2012	12	17	17	12.582
SJRGPE1	2012	12	17	16	12.558
SJRGPE1	2012	12	17	15	12.582
SJRGPE1	2012	12	17	14	12.389
SJRGPE1	2012	12	17	13	12.243
SJRGPE1	2012	12	17	12	12.195
SJRGPE1	2012	12	17	11	12.171
SJRGPE1	2012	12	17	10	12.05
SJRGPE1	2012	12	17	9	11.977
SJRGPE1	2012	12	17	8	11.977
SJRGPE1	2012	12	17	7	12.025
SJRGPE1	2012	12	17	6	12.05
SJRGPE1	2012	12	17	5	12.05
SJRGPE1	2012	12	17	4	12.122
SJRGPE1	2012	12	17	3	12.171
SJRGPE1	2012	12	17	2	12.219
SJRGPE1	2012	12	17	1	12.268
SJRGPE1	2012	12	17	0	12.316
SJRGPE1	2012	12	16	23	12.34
SJRGPE1	2012	12	16	22	12.389
SJRGPE1	2012	12	16	21	12.437
SJRGPE1	2012	12	16	20	12.485
SJRGPE1	2012	12	16	19	12.509
SJRGPE1	2012	12	16	18	12.582
SJRGPE1	2012	12	16	17	12.582
SJRGPE1	2012	12	16	16	12.558
SJRGPE1	2012	12	16	15	12.485
SJRGPE1	2012	12	16	14	12.461
SJRGPE1	2012	12	16	13	12.268

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	16	12	12.074
SJRGPE1	2012	12	16	11	11.977
SJRGPE1	2012	12	16	10	11.832
SJRGPE1	2012	12	16	9	11.783
SJRGPE1	2012	12	16	8	11.832
SJRGPE1	2012	12	16	7	11.856
SJRGPE1	2012	12	16	6	11.929
SJRGPE1	2012	12	16	5	11.977
SJRGPE1	2012	12	16	4	12.025
SJRGPE1	2012	12	16	3	12.025
SJRGPE1	2012	12	16	2	12.05
SJRGPE1	2012	12	16	1	12.05
SJRGPE1	2012	12	16	0	12.147
SJRGPE1	2012	12	15	23	12.171
SJRGPE1	2012	12	15	22	12.219
SJRGPE1	2012	12	15	21	12.243
SJRGPE1	2012	12	15	20	12.292
SJRGPE1	2012	12	15	19	12.34
SJRGPE1	2012	12	15	18	12.389
SJRGPE1	2012	12	15	17	12.413
SJRGPE1	2012	12	15	16	12.485
SJRGPE1	2012	12	15	15	12.534
SJRGPE1	2012	12	15	14	12.509
SJRGPE1	2012	12	15	13	12.461
SJRGPE1	2012	12	15	12	12.485
SJRGPE1	2012	12	15	11	12.364
SJRGPE1	2012	12	15	10	12.268
SJRGPE1	2012	12	15	9	12.243
SJRGPE1	2012	12	15	8	12.243
SJRGPE1	2012	12	15	7	12.292
SJRGPE1	2012	12	15	6	12.316
SJRGPE1	2012	12	15	5	12.34
SJRGPE1	2012	12	15	4	12.389
SJRGPE1	2012	12	15	3	12.413
SJRGPE1	2012	12	15	2	12.461
SJRGPE1	2012	12	15	1	12.485
SJRGPE1	2012	12	15	0	12.509
SJRGPE1	2012	12	14	23	12.534
SJRGPE1	2012	12	14	22	12.582
SJRGPE1	2012	12	14	21	12.606
SJRGPE1	2012	12	14	20	12.654
SJRGPE1	2012	12	14	19	12.678
SJRGPE1	2012	12	14	18	12.703
SJRGPE1	2012	12	14	17	12.775

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	14	16	12.799
SJRGPE1	2012	12	14	15	12.823
SJRGPE1	2012	12	14	14	12.92
SJRGPE1	2012	12	14	13	12.823
SJRGPE1	2012	12	14	12	12.847
SJRGPE1	2012	12	14	11	12.751
SJRGPE1	2012	12	14	10	12.678
SJRGPE1	2012	12	14	9	12.63
SJRGPE1	2012	12	14	8	12.678
SJRGPE1	2012	12	14	7	12.727
SJRGPE1	2012	12	14	6	12.751
SJRGPE1	2012	12	14	5	12.775
SJRGPE1	2012	12	14	4	12.799
SJRGPE1	2012	12	14	3	12.847
SJRGPE1	2012	12	14	2	12.871
SJRGPE1	2012	12	14	1	12.92
SJRGPE1	2012	12	14	0	12.92
SJRGPE1	2012	12	13	23	12.992
SJRGPE1	2012	12	13	22	13.04
SJRGPE1	2012	12	13	21	13.112
SJRGPE1	2012	12	13	20	13.161
SJRGPE1	2012	12	13	19	13.233
SJRGPE1	2012	12	13	18	13.305
SJRGPE1	2012	12	13	17	13.353
SJRGPE1	2012	12	13	16	13.401
SJRGPE1	2012	12	13	15	13.401
SJRGPE1	2012	12	13	14	13.329
SJRGPE1	2012	12	13	13	13.233
SJRGPE1	2012	12	13	12	13.233
SJRGPE1	2012	12	13	11	13.257
SJRGPE1	2012	12	13	10	13.088
SJRGPE1	2012	12	13	9	13.064
SJRGPE1	2012	12	13	8	13.088
SJRGPE1	2012	12	13	7	13.112
SJRGPE1	2012	12	13	6	13.161
SJRGPE1	2012	12	13	5	13.209
SJRGPE1	2012	12	13	4	13.209
SJRGPE1	2012	12	13	3	13.281
SJRGPE1	2012	12	13	2	13.305
SJRGPE1	2012	12	13	1	13.305
SJRGPE1	2012	12	13	0	13.329
SJRGPE1	2012	12	12	23	13.353
SJRGPE1	2012	12	12	22	13.377
SJRGPE1	2012	12	12	21	13.377

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	12	20	13.401
SJRGPE1	2012	12	12	19	13.425
SJRGPE1	2012	12	12	18	13.449
SJRGPE1	2012	12	12	17	13.497
SJRGPE1	2012	12	12	16	13.522
SJRGPE1	2012	12	12	15	13.522
SJRGPE1	2012	12	12	14	13.522
SJRGPE1	2012	12	12	13	13.522
SJRGPE1	2012	12	12	12	13.57
SJRGPE1	2012	12	12	11	13.546
SJRGPE1	2012	12	12	10	13.57
SJRGPE1	2012	12	12	9	13.594
SJRGPE1	2012	12	12	8	13.594
SJRGPE1	2012	12	12	7	13.618
SJRGPE1	2012	12	12	6	13.642
SJRGPE1	2012	12	12	5	13.666
SJRGPE1	2012	12	12	4	13.714
SJRGPE1	2012	12	12	3	13.762
SJRGPE1	2012	12	12	2	13.81
SJRGPE1	2012	12	12	1	13.906
SJRGPE1	2012	12	12	0	14.002
SJRGPE1	2012	12	11	23	14.05
SJRGPE1	2012	12	11	22	14.17
SJRGPE1	2012	12	11	21	14.242
SJRGPE1	2012	12	11	20	14.314
SJRGPE1	2012	12	11	19	14.433
SJRGPE1	2012	12	11	18	14.577
SJRGPE1	2012	12	11	17	14.768
SJRGPE1	2012	12	11	16	14.601
SJRGPE1	2012	12	11	15	14.577
SJRGPE1	2012	12	11	14	14.409
SJRGPE1	2012	12	11	13	14.242
SJRGPE1	2012	12	11	12	14.002
SJRGPE1	2012	12	11	11	13.762
SJRGPE1	2012	12	11	10	13.618
SJRGPE1	2012	12	11	9	13.618
SJRGPE1	2012	12	11	8	13.642
SJRGPE1	2012	12	11	7	13.666
SJRGPE1	2012	12	11	6	13.666
SJRGPE1	2012	12	11	5	13.714
SJRGPE1	2012	12	11	4	13.762
SJRGPE1	2012	12	11	3	13.786
SJRGPE1	2012	12	11	2	13.834
SJRGPE1	2012	12	11	1	13.882

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	11	0	13.93
SJRGPE1	2012	12	10	23	13.954
SJRGPE1	2012	12	10	22	14.002
SJRGPE1	2012	12	10	21	14.098
SJRGPE1	2012	12	10	20	14.242
SJRGPE1	2012	12	10	19	14.433
SJRGPE1	2012	12	10	18	14.457
SJRGPE1	2012	12	10	17	14.601
SJRGPE1	2012	12	10	16	14.409
SJRGPE1	2012	12	10	15	14.457
SJRGPE1	2012	12	10	14	14.409
SJRGPE1	2012	12	10	13	14.122
SJRGPE1	2012	12	10	12	14.002
SJRGPE1	2012	12	10	11	13.906
SJRGPE1	2012	12	10	10	13.762
SJRGPE1	2012	12	10	9	13.738
SJRGPE1	2012	12	10	8	13.762
SJRGPE1	2012	12	10	7	13.81
SJRGPE1	2012	12	10	6	13.834
SJRGPE1	2012	12	10	5	13.882
SJRGPE1	2012	12	10	4	13.906
SJRGPE1	2012	12	10	3	13.906
SJRGPE1	2012	12	10	2	13.93
SJRGPE1	2012	12	10	1	13.954
SJRGPE1	2012	12	10	0	13.978
SJRGPE1	2012	12	9	23	14.002
SJRGPE1	2012	12	9	22	14.05
SJRGPE1	2012	12	9	21	14.074
SJRGPE1	2012	12	9	20	14.122
SJRGPE1	2012	12	9	19	14.218
SJRGPE1	2012	12	9	18	14.314
SJRGPE1	2012	12	9	17	14.337
SJRGPE1	2012	12	9	16	14.385
SJRGPE1	2012	12	9	15	14.29
SJRGPE1	2012	12	9	14	14.29
SJRGPE1	2012	12	9	13	14.146
SJRGPE1	2012	12	9	12	14.098
SJRGPE1	2012	12	9	11	14.05
SJRGPE1	2012	12	9	10	14.05
SJRGPE1	2012	12	9	9	14.05
SJRGPE1	2012	12	9	8	14.074
SJRGPE1	2012	12	9	7	14.074
SJRGPE1	2012	12	9	6	14.098
SJRGPE1	2012	12	9	5	14.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	9	4	14.146
SJRGPE1	2012	12	9	3	14.17
SJRGPE1	2012	12	9	2	14.218
SJRGPE1	2012	12	9	1	14.218
SJRGPE1	2012	12	9	0	14.242
SJRGPE1	2012	12	8	23	14.266
SJRGPE1	2012	12	8	22	14.337
SJRGPE1	2012	12	8	21	14.505
SJRGPE1	2012	12	8	20	14.457
SJRGPE1	2012	12	8	19	14.361
SJRGPE1	2012	12	8	18	14.29
SJRGPE1	2012	12	8	17	14.529
SJRGPE1	2012	12	8	16	14.505
SJRGPE1	2012	12	8	15	14.529
SJRGPE1	2012	12	8	14	14.673
SJRGPE1	2012	12	8	13	14.768
SJRGPE1	2012	12	8	12	14.505
SJRGPE1	2012	12	8	11	14.337
SJRGPE1	2012	12	8	10	14.194
SJRGPE1	2012	12	8	9	14.17
SJRGPE1	2012	12	8	8	14.17
SJRGPE1	2012	12	8	7	14.194
SJRGPE1	2012	12	8	6	14.242
SJRGPE1	2012	12	8	5	14.242
SJRGPE1	2012	12	8	4	14.29
SJRGPE1	2012	12	8	3	14.29
SJRGPE1	2012	12	8	2	14.314
SJRGPE1	2012	12	8	1	14.337
SJRGPE1	2012	12	8	0	14.361
SJRGPE1	2012	12	7	23	14.409
SJRGPE1	2012	12	7	22	14.505
SJRGPE1	2012	12	7	21	14.601
SJRGPE1	2012	12	7	20	14.673
SJRGPE1	2012	12	7	19	14.768
SJRGPE1	2012	12	7	18	14.864
SJRGPE1	2012	12	7	17	14.96
SJRGPE1	2012	12	7	16	15.199
SJRGPE1	2012	12	7	15	15.151
SJRGPE1	2012	12	7	14	14.984
SJRGPE1	2012	12	7	13	14.649
SJRGPE1	2012	12	7	12	14.577
SJRGPE1	2012	12	7	11	14.481
SJRGPE1	2012	12	7	10	14.361
SJRGPE1	2012	12	7	9	14.314

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	7	8	14.314
SJRGPE1	2012	12	7	7	14.337
SJRGPE1	2012	12	7	6	14.337
SJRGPE1	2012	12	7	5	14.361
SJRGPE1	2012	12	7	4	14.361
SJRGPE1	2012	12	7	3	14.385
SJRGPE1	2012	12	7	2	14.385
SJRGPE1	2012	12	7	1	14.385
SJRGPE1	2012	12	7	0	14.385
SJRGPE1	2012	12	6	23	14.385
SJRGPE1	2012	12	6	22	14.433
SJRGPE1	2012	12	6	21	14.433
SJRGPE1	2012	12	6	20	14.457
SJRGPE1	2012	12	6	19	14.433
SJRGPE1	2012	12	6	18	14.481
SJRGPE1	2012	12	6	17	14.481
SJRGPE1	2012	12	6	16	14.505
SJRGPE1	2012	12	6	15	14.505
SJRGPE1	2012	12	6	14	14.481
SJRGPE1	2012	12	6	13	14.481
SJRGPE1	2012	12	6	12	14.457
SJRGPE1	2012	12	6	11	14.409
SJRGPE1	2012	12	6	10	14.361
SJRGPE1	2012	12	6	9	14.361
SJRGPE1	2012	12	6	8	14.385
SJRGPE1	2012	12	6	7	14.385
SJRGPE1	2012	12	6	6	14.409
SJRGPE1	2012	12	6	5	14.433
SJRGPE1	2012	12	6	4	14.433
SJRGPE1	2012	12	6	3	14.457
SJRGPE1	2012	12	6	2	14.481
SJRGPE1	2012	12	6	1	14.505
SJRGPE1	2012	12	6	0	14.529
SJRGPE1	2012	12	5	23	14.553
SJRGPE1	2012	12	5	22	14.577
SJRGPE1	2012	12	5	21	14.625
SJRGPE1	2012	12	5	20	14.625
SJRGPE1	2012	12	5	19	14.649
SJRGPE1	2012	12	5	18	14.721
SJRGPE1	2012	12	5	17	14.816
SJRGPE1	2012	12	5	16	14.792
SJRGPE1	2012	12	5	15	14.768
SJRGPE1	2012	12	5	14	14.601
SJRGPE1	2012	12	5	13	14.529

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	5	12	14.529
SJRGPE1	2012	12	5	11	14.433
SJRGPE1	2012	12	5	10	14.385
SJRGPE1	2012	12	5	9	14.337
SJRGPE1	2012	12	5	8	14.337
SJRGPE1	2012	12	5	7	14.337
SJRGPE1	2012	12	5	6	14.385
SJRGPE1	2012	12	5	5	14.385
SJRGPE1	2012	12	5	4	14.409
SJRGPE1	2012	12	5	3	14.457
SJRGPE1	2012	12	5	2	14.481
SJRGPE1	2012	12	5	1	14.553
SJRGPE1	2012	12	5	0	14.625
SJRGPE1	2012	12	4	23	14.673
SJRGPE1	2012	12	4	22	14.697
SJRGPE1	2012	12	4	21	14.745
SJRGPE1	2012	12	4	20	14.792
SJRGPE1	2012	12	4	19	14.84
SJRGPE1	2012	12	4	18	14.936
SJRGPE1	2012	12	4	17	14.984
SJRGPE1	2012	12	4	16	15.055
SJRGPE1	2012	12	4	15	14.984
SJRGPE1	2012	12	4	14	14.888
SJRGPE1	2012	12	4	13	14.697
SJRGPE1	2012	12	4	12	14.601
SJRGPE1	2012	12	4	11	14.553
SJRGPE1	2012	12	4	10	14.457
SJRGPE1	2012	12	4	9	14.433
SJRGPE1	2012	12	4	8	14.457
SJRGPE1	2012	12	4	7	14.457
SJRGPE1	2012	12	4	6	14.505
SJRGPE1	2012	12	4	5	14.529
SJRGPE1	2012	12	4	4	14.553
SJRGPE1	2012	12	4	3	14.649
SJRGPE1	2012	12	4	2	14.721
SJRGPE1	2012	12	4	1	14.792
SJRGPE1	2012	12	4	0	14.864
SJRGPE1	2012	12	3	23	14.96
SJRGPE1	2012	12	3	22	15.079
SJRGPE1	2012	12	3	21	15.199
SJRGPE1	2012	12	3	20	15.294
SJRGPE1	2012	12	3	19	15.438
SJRGPE1	2012	12	3	18	15.629
SJRGPE1	2012	12	3	17	15.652

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	3	16	15.199
SJRGPE1	2012	12	3	15	15.247
SJRGPE1	2012	12	3	14	15.008
SJRGPE1	2012	12	3	13	14.721
SJRGPE1	2012	12	3	12	14.529
SJRGPE1	2012	12	3	11	14.433
SJRGPE1	2012	12	3	10	14.314
SJRGPE1	2012	12	3	9	14.194
SJRGPE1	2012	12	3	8	14.146
SJRGPE1	2012	12	3	7	14.17
SJRGPE1	2012	12	3	6	14.17
SJRGPE1	2012	12	3	5	14.194
SJRGPE1	2012	12	3	4	14.242
SJRGPE1	2012	12	3	3	14.266
SJRGPE1	2012	12	3	2	14.29
SJRGPE1	2012	12	3	1	14.314
SJRGPE1	2012	12	3	0	14.433
SJRGPE1	2012	12	2	23	14.314
SJRGPE1	2012	12	2	22	14.337
SJRGPE1	2012	12	2	21	14.242
SJRGPE1	2012	12	2	20	14.242
SJRGPE1	2012	12	2	19	14.194
SJRGPE1	2012	12	2	18	14.17
SJRGPE1	2012	12	2	17	14.17
SJRGPE1	2012	12	2	16	14.146
SJRGPE1	2012	12	2	15	14.122
SJRGPE1	2012	12	2	14	14.098
SJRGPE1	2012	12	2	13	14.122
SJRGPE1	2012	12	2	12	14.074
SJRGPE1	2012	12	2	11	14.098
SJRGPE1	2012	12	2	10	14.146
SJRGPE1	2012	12	2	9	14.098
SJRGPE1	2012	12	2	8	14.122
SJRGPE1	2012	12	2	7	14.098
SJRGPE1	2012	12	2	6	14.074
SJRGPE1	2012	12	2	5	14.074
SJRGPE1	2012	12	2	4	14.074
SJRGPE1	2012	12	2	3	14.098
SJRGPE1	2012	12	2	2	14.074
SJRGPE1	2012	12	2	1	14.146
SJRGPE1	2012	12	2	0	14.194
SJRGPE1	2012	12	1	23	14.266
SJRGPE1	2012	12	1	22	14.314
SJRGPE1	2012	12	1	21	14.29

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	12	1	20	14.337
SJRGPE1	2012	12	1	19	14.433
SJRGPE1	2012	12	1	18	14.433
SJRGPE1	2012	12	1	17	14.266
SJRGPE1	2012	12	1	16	14.266
SJRGPE1	2012	12	1	15	14.29
SJRGPE1	2012	12	1	14	14.17
SJRGPE1	2012	12	1	13	14.074
SJRGPE1	2012	12	1	12	14.05
SJRGPE1	2012	12	1	11	14.002
SJRGPE1	2012	12	1	10	13.906
SJRGPE1	2012	12	1	9	13.882
SJRGPE1	2012	12	1	8	13.858
SJRGPE1	2012	12	1	7	13.858
SJRGPE1	2012	12	1	6	13.882
SJRGPE1	2012	12	1	5	13.906
SJRGPE1	2012	12	1	4	13.906
SJRGPE1	2012	12	1	3	13.93
SJRGPE1	2012	12	1	2	13.954
SJRGPE1	2012	12	1	1	13.93
SJRGPE1	2012	12	1	0	13.906
SJRGPE1	2012	11	30	23	13.93
SJRGPE1	2012	11	30	22	14.002
SJRGPE1	2012	11	30	21	14.002
SJRGPE1	2012	11	30	20	13.906
SJRGPE1	2012	11	30	19	13.906
SJRGPE1	2012	11	30	18	13.93
SJRGPE1	2012	11	30	17	13.93
SJRGPE1	2012	11	30	16	13.954
SJRGPE1	2012	11	30	15	13.954
SJRGPE1	2012	11	30	14	13.906
SJRGPE1	2012	11	30	13	13.906
SJRGPE1	2012	11	30	12	13.882
SJRGPE1	2012	11	30	11	13.882
SJRGPE1	2012	11	30	10	13.882
SJRGPE1	2012	11	30	9	13.882
SJRGPE1	2012	11	30	8	13.882
SJRGPE1	2012	11	30	7	13.882
SJRGPE1	2012	11	30	6	13.906
SJRGPE1	2012	11	30	5	13.906
SJRGPE1	2012	11	30	4	13.906
SJRGPE1	2012	11	30	3	13.93
SJRGPE1	2012	11	30	2	13.93
SJRGPE1	2012	11	30	1	13.93

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	30	0	13.93
SJRGPE1	2012	11	29	23	13.93
SJRGPE1	2012	11	29	22	13.954
SJRGPE1	2012	11	29	21	13.93
SJRGPE1	2012	11	29	20	13.954
SJRGPE1	2012	11	29	19	14.002
SJRGPE1	2012	11	29	18	13.978
SJRGPE1	2012	11	29	17	13.954
SJRGPE1	2012	11	29	16	13.954
SJRGPE1	2012	11	29	15	13.93
SJRGPE1	2012	11	29	14	13.906
SJRGPE1	2012	11	29	13	13.93
SJRGPE1	2012	11	29	12	13.882
SJRGPE1	2012	11	29	11	13.81
SJRGPE1	2012	11	29	10	13.762
SJRGPE1	2012	11	29	9	13.666
SJRGPE1	2012	11	29	8	13.666
SJRGPE1	2012	11	29	7	13.666
SJRGPE1	2012	11	29	6	13.69
SJRGPE1	2012	11	29	5	13.69
SJRGPE1	2012	11	29	4	13.714
SJRGPE1	2012	11	29	3	13.714
SJRGPE1	2012	11	29	2	13.738
SJRGPE1	2012	11	29	1	13.738
SJRGPE1	2012	11	29	0	13.738
SJRGPE1	2012	11	28	23	13.738
SJRGPE1	2012	11	28	22	13.738
SJRGPE1	2012	11	28	21	13.762
SJRGPE1	2012	11	28	20	13.786
SJRGPE1	2012	11	28	19	13.81
SJRGPE1	2012	11	28	18	13.81
SJRGPE1	2012	11	28	17	13.834
SJRGPE1	2012	11	28	16	13.81
SJRGPE1	2012	11	28	15	13.81
SJRGPE1	2012	11	28	14	13.786
SJRGPE1	2012	11	28	13	13.738
SJRGPE1	2012	11	28	12	13.738
SJRGPE1	2012	11	28	11	13.762
SJRGPE1	2012	11	28	10	13.81
SJRGPE1	2012	11	28	9	13.786
SJRGPE1	2012	11	28	8	13.786
SJRGPE1	2012	11	28	7	13.81
SJRGPE1	2012	11	28	6	13.858
SJRGPE1	2012	11	28	5	13.882

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	28	4	13.906
SJRGPE1	2012	11	28	3	13.954
SJRGPE1	2012	11	28	2	14.002
SJRGPE1	2012	11	28	1	14.002
SJRGPE1	2012	11	28	0	14.074
SJRGPE1	2012	11	27	23	14.122
SJRGPE1	2012	11	27	22	14.194
SJRGPE1	2012	11	27	21	14.266
SJRGPE1	2012	11	27	20	14.361
SJRGPE1	2012	11	27	19	14.481
SJRGPE1	2012	11	27	18	14.553
SJRGPE1	2012	11	27	17	14.721
SJRGPE1	2012	11	27	16	14.673
SJRGPE1	2012	11	27	15	14.649
SJRGPE1	2012	11	27	14	14.553
SJRGPE1	2012	11	27	13	14.433
SJRGPE1	2012	11	27	12	14.29
SJRGPE1	2012	11	27	11	14.146
SJRGPE1	2012	11	27	10	14.026
SJRGPE1	2012	11	27	9	14.002
SJRGPE1	2012	11	27	8	14.002
SJRGPE1	2012	11	27	7	14.05
SJRGPE1	2012	11	27	6	14.098
SJRGPE1	2012	11	27	5	14.146
SJRGPE1	2012	11	27	4	14.194
SJRGPE1	2012	11	27	3	14.242
SJRGPE1	2012	11	27	2	14.314
SJRGPE1	2012	11	27	1	14.385
SJRGPE1	2012	11	27	0	14.481
SJRGPE1	2012	11	26	23	14.577
SJRGPE1	2012	11	26	22	14.697
SJRGPE1	2012	11	26	21	14.864
SJRGPE1	2012	11	26	20	14.984
SJRGPE1	2012	11	26	19	15.103
SJRGPE1	2012	11	26	18	15.151
SJRGPE1	2012	11	26	17	15.175
SJRGPE1	2012	11	26	16	14.96
SJRGPE1	2012	11	26	15	14.936
SJRGPE1	2012	11	26	14	14.936
SJRGPE1	2012	11	26	13	14.745
SJRGPE1	2012	11	26	12	14.409
SJRGPE1	2012	11	26	11	14.29
SJRGPE1	2012	11	26	10	14.122
SJRGPE1	2012	11	26	9	14.05

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	26	8	14.05
SJRGPE1	2012	11	26	7	14.074
SJRGPE1	2012	11	26	6	14.122
SJRGPE1	2012	11	26	5	14.194
SJRGPE1	2012	11	26	4	14.242
SJRGPE1	2012	11	26	3	14.314
SJRGPE1	2012	11	26	2	14.337
SJRGPE1	2012	11	26	1	14.409
SJRGPE1	2012	11	26	0	14.481
SJRGPE1	2012	11	25	23	14.601
SJRGPE1	2012	11	25	22	14.697
SJRGPE1	2012	11	25	21	14.816
SJRGPE1	2012	11	25	20	14.984
SJRGPE1	2012	11	25	19	14.888
SJRGPE1	2012	11	25	18	15.103
SJRGPE1	2012	11	25	17	14.912
SJRGPE1	2012	11	25	16	14.745
SJRGPE1	2012	11	25	15	14.888
SJRGPE1	2012	11	25	14	14.984
SJRGPE1	2012	11	25	13	14.529
SJRGPE1	2012	11	25	12	14.433
SJRGPE1	2012	11	25	11	14.337
SJRGPE1	2012	11	25	10	14.146
SJRGPE1	2012	11	25	9	14.098
SJRGPE1	2012	11	25	8	14.098
SJRGPE1	2012	11	25	7	14.122
SJRGPE1	2012	11	25	6	14.17
SJRGPE1	2012	11	25	5	14.218
SJRGPE1	2012	11	25	4	14.29
SJRGPE1	2012	11	25	3	14.361
SJRGPE1	2012	11	25	2	14.457
SJRGPE1	2012	11	25	1	14.529
SJRGPE1	2012	11	25	0	14.601
SJRGPE1	2012	11	24	23	14.721
SJRGPE1	2012	11	24	22	14.84
SJRGPE1	2012	11	24	21	14.96
SJRGPE1	2012	11	24	20	15.127
SJRGPE1	2012	11	24	19	15.151
SJRGPE1	2012	11	24	18	15.055
SJRGPE1	2012	11	24	17	15.079
SJRGPE1	2012	11	24	16	15.031
SJRGPE1	2012	11	24	15	14.936
SJRGPE1	2012	11	24	14	14.816
SJRGPE1	2012	11	24	13	14.649

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	24	12	14.433
SJRGPE1	2012	11	24	11	14.433
SJRGPE1	2012	11	24	10	14.194
SJRGPE1	2012	11	24	9	14.074
SJRGPE1	2012	11	24	8	14.074
SJRGPE1	2012	11	24	7	14.098
SJRGPE1	2012	11	24	6	14.146
SJRGPE1	2012	11	24	5	14.194
SJRGPE1	2012	11	24	4	14.29
SJRGPE1	2012	11	24	3	14.337
SJRGPE1	2012	11	24	2	14.409
SJRGPE1	2012	11	24	1	14.481
SJRGPE1	2012	11	24	0	14.553
SJRGPE1	2012	11	23	23	14.601
SJRGPE1	2012	11	23	22	14.697
SJRGPE1	2012	11	23	21	14.816
SJRGPE1	2012	11	23	20	14.888
SJRGPE1	2012	11	23	19	15.031
SJRGPE1	2012	11	23	18	15.031
SJRGPE1	2012	11	23	17	14.984
SJRGPE1	2012	11	23	16	15.031
SJRGPE1	2012	11	23	15	14.745
SJRGPE1	2012	11	23	14	14.577
SJRGPE1	2012	11	23	13	14.721
SJRGPE1	2012	11	23	12	14.625
SJRGPE1	2012	11	23	11	14.266
SJRGPE1	2012	11	23	10	14.218
SJRGPE1	2012	11	23	9	14.146
SJRGPE1	2012	11	23	8	14.146
SJRGPE1	2012	11	23	7	14.146
SJRGPE1	2012	11	23	6	14.17
SJRGPE1	2012	11	23	5	14.218
SJRGPE1	2012	11	23	4	14.218
SJRGPE1	2012	11	23	3	14.242
SJRGPE1	2012	11	23	2	14.29
SJRGPE1	2012	11	23	1	14.314
SJRGPE1	2012	11	23	0	14.337
SJRGPE1	2012	11	22	23	14.361
SJRGPE1	2012	11	22	22	14.385
SJRGPE1	2012	11	22	21	14.409
SJRGPE1	2012	11	22	20	14.457
SJRGPE1	2012	11	22	19	14.481
SJRGPE1	2012	11	22	18	14.505
SJRGPE1	2012	11	22	17	14.625

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	22	16	14.697
SJRGPE1	2012	11	22	15	14.673
SJRGPE1	2012	11	22	14	14.505
SJRGPE1	2012	11	22	13	14.385
SJRGPE1	2012	11	22	12	14.409
SJRGPE1	2012	11	22	11	14.361
SJRGPE1	2012	11	22	10	14.314
SJRGPE1	2012	11	22	9	14.29
SJRGPE1	2012	11	22	8	14.314
SJRGPE1	2012	11	22	7	14.337
SJRGPE1	2012	11	22	6	14.337
SJRGPE1	2012	11	22	5	14.385
SJRGPE1	2012	11	22	4	14.409
SJRGPE1	2012	11	22	3	14.481
SJRGPE1	2012	11	22	2	14.529
SJRGPE1	2012	11	22	1	14.577
SJRGPE1	2012	11	22	0	14.625
SJRGPE1	2012	11	21	23	14.768
SJRGPE1	2012	11	21	22	14.816
SJRGPE1	2012	11	21	21	14.984
SJRGPE1	2012	11	21	20	15.103
SJRGPE1	2012	11	21	19	15.103
SJRGPE1	2012	11	21	18	15.008
SJRGPE1	2012	11	21	17	14.96
SJRGPE1	2012	11	21	16	15.127
SJRGPE1	2012	11	21	15	15.27
SJRGPE1	2012	11	21	14	15.079
SJRGPE1	2012	11	21	13	14.888
SJRGPE1	2012	11	21	12	14.816
SJRGPE1	2012	11	21	11	14.601
SJRGPE1	2012	11	21	10	14.457
SJRGPE1	2012	11	21	9	14.385
SJRGPE1	2012	11	21	8	14.385
SJRGPE1	2012	11	21	7	14.409
SJRGPE1	2012	11	21	6	14.457
SJRGPE1	2012	11	21	5	14.529
SJRGPE1	2012	11	21	4	14.601
SJRGPE1	2012	11	21	3	14.697
SJRGPE1	2012	11	21	2	14.792
SJRGPE1	2012	11	21	1	14.864
SJRGPE1	2012	11	21	0	14.984
SJRGPE1	2012	11	20	23	15.151
SJRGPE1	2012	11	20	22	15.294
SJRGPE1	2012	11	20	21	15.461

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	20	20	15.676
SJRGPE1	2012	11	20	19	15.676
SJRGPE1	2012	11	20	18	15.581
SJRGPE1	2012	11	20	17	16.106
SJRGPE1	2012	11	20	16	15.557
SJRGPE1	2012	11	20	15	15.438
SJRGPE1	2012	11	20	14	15.366
SJRGPE1	2012	11	20	13	15.151
SJRGPE1	2012	11	20	12	14.673
SJRGPE1	2012	11	20	11	14.625
SJRGPE1	2012	11	20	10	14.457
SJRGPE1	2012	11	20	9	14.314
SJRGPE1	2012	11	20	8	14.29
SJRGPE1	2012	11	20	7	14.314
SJRGPE1	2012	11	20	6	14.361
SJRGPE1	2012	11	20	5	14.409
SJRGPE1	2012	11	20	4	14.481
SJRGPE1	2012	11	20	3	14.529
SJRGPE1	2012	11	20	2	14.553
SJRGPE1	2012	11	20	1	14.649
SJRGPE1	2012	11	20	0	14.721
SJRGPE1	2012	11	19	23	14.768
SJRGPE1	2012	11	19	22	14.864
SJRGPE1	2012	11	19	21	14.936
SJRGPE1	2012	11	19	20	15.055
SJRGPE1	2012	11	19	19	15.199
SJRGPE1	2012	11	19	18	15.342
SJRGPE1	2012	11	19	17	15.461
SJRGPE1	2012	11	19	16	15.509
SJRGPE1	2012	11	19	15	15.438
SJRGPE1	2012	11	19	14	15.175
SJRGPE1	2012	11	19	13	14.888
SJRGPE1	2012	11	19	12	14.649
SJRGPE1	2012	11	19	11	14.553
SJRGPE1	2012	11	19	10	14.385
SJRGPE1	2012	11	19	9	14.337
SJRGPE1	2012	11	19	8	14.314
SJRGPE1	2012	11	19	7	14.337
SJRGPE1	2012	11	19	6	14.385
SJRGPE1	2012	11	19	5	14.433
SJRGPE1	2012	11	19	4	14.457
SJRGPE1	2012	11	19	3	14.505
SJRGPE1	2012	11	19	2	14.529
SJRGPE1	2012	11	19	1	14.601

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	19	0	14.673
SJRGPE1	2012	11	18	23	14.721
SJRGPE1	2012	11	18	22	14.792
SJRGPE1	2012	11	18	21	14.864
SJRGPE1	2012	11	18	20	14.96
SJRGPE1	2012	11	18	19	15.079
SJRGPE1	2012	11	18	18	15.079
SJRGPE1	2012	11	18	17	15.031
SJRGPE1	2012	11	18	16	15.27
SJRGPE1	2012	11	18	15	15.199
SJRGPE1	2012	11	18	14	14.768
SJRGPE1	2012	11	18	13	14.745
SJRGPE1	2012	11	18	12	14.792
SJRGPE1	2012	11	18	11	14.505
SJRGPE1	2012	11	18	10	14.457
SJRGPE1	2012	11	18	9	14.361
SJRGPE1	2012	11	18	8	14.385
SJRGPE1	2012	11	18	7	14.385
SJRGPE1	2012	11	18	6	14.409
SJRGPE1	2012	11	18	5	14.433
SJRGPE1	2012	11	18	4	14.481
SJRGPE1	2012	11	18	3	14.505
SJRGPE1	2012	11	18	2	14.529
SJRGPE1	2012	11	18	1	14.553
SJRGPE1	2012	11	18	0	14.577
SJRGPE1	2012	11	17	23	14.577
SJRGPE1	2012	11	17	22	14.601
SJRGPE1	2012	11	17	21	14.673
SJRGPE1	2012	11	17	20	14.792
SJRGPE1	2012	11	17	19	14.745
SJRGPE1	2012	11	17	18	14.745
SJRGPE1	2012	11	17	17	14.721
SJRGPE1	2012	11	17	16	14.721
SJRGPE1	2012	11	17	15	14.625
SJRGPE1	2012	11	17	14	14.505
SJRGPE1	2012	11	17	13	14.409
SJRGPE1	2012	11	17	12	14.337
SJRGPE1	2012	11	17	11	14.314
SJRGPE1	2012	11	17	10	14.146
SJRGPE1	2012	11	17	9	14.098
SJRGPE1	2012	11	17	8	14.098
SJRGPE1	2012	11	17	7	14.146
SJRGPE1	2012	11	17	6	14.17
SJRGPE1	2012	11	17	5	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	17	4	14.194
SJRGPE1	2012	11	17	3	14.218
SJRGPE1	2012	11	17	2	14.218
SJRGPE1	2012	11	17	1	14.218
SJRGPE1	2012	11	17	0	14.242
SJRGPE1	2012	11	16	23	14.337
SJRGPE1	2012	11	16	22	14.433
SJRGPE1	2012	11	16	21	14.457
SJRGPE1	2012	11	16	20	14.433
SJRGPE1	2012	11	16	19	14.577
SJRGPE1	2012	11	16	18	14.361
SJRGPE1	2012	11	16	17	14.242
SJRGPE1	2012	11	16	16	14.912
SJRGPE1	2012	11	16	15	15.079
SJRGPE1	2012	11	16	14	14.721
SJRGPE1	2012	11	16	13	14.625
SJRGPE1	2012	11	16	12	14.385
SJRGPE1	2012	11	16	11	14.17
SJRGPE1	2012	11	16	10	14.026
SJRGPE1	2012	11	16	9	13.906
SJRGPE1	2012	11	16	8	13.954
SJRGPE1	2012	11	16	7	13.93
SJRGPE1	2012	11	16	6	13.834
SJRGPE1	2012	11	16	5	13.882
SJRGPE1	2012	11	16	4	13.906
SJRGPE1	2012	11	16	3	13.93
SJRGPE1	2012	11	16	2	13.954
SJRGPE1	2012	11	16	1	14.002
SJRGPE1	2012	11	16	0	14.074
SJRGPE1	2012	11	15	23	14.146
SJRGPE1	2012	11	15	22	14.17
SJRGPE1	2012	11	15	21	14.122
SJRGPE1	2012	11	15	20	14.098
SJRGPE1	2012	11	15	19	14.098
SJRGPE1	2012	11	15	18	14.218
SJRGPE1	2012	11	15	17	14.673
SJRGPE1	2012	11	15	16	14.529
SJRGPE1	2012	11	15	15	14.888
SJRGPE1	2012	11	15	14	14.721
SJRGPE1	2012	11	15	13	14.625
SJRGPE1	2012	11	15	12	14.242
SJRGPE1	2012	11	15	11	14.17
SJRGPE1	2012	11	15	10	14.002
SJRGPE1	2012	11	15	9	13.882

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	15	8	13.882
SJRGPE1	2012	11	15	7	13.906
SJRGPE1	2012	11	15	6	13.954
SJRGPE1	2012	11	15	5	14.026
SJRGPE1	2012	11	15	4	14.146
SJRGPE1	2012	11	15	3	14.194
SJRGPE1	2012	11	15	2	14.29
SJRGPE1	2012	11	15	1	14.385
SJRGPE1	2012	11	15	0	14.529
SJRGPE1	2012	11	14	23	14.601
SJRGPE1	2012	11	14	22	14.673
SJRGPE1	2012	11	14	21	14.864
SJRGPE1	2012	11	14	20	15.008
SJRGPE1	2012	11	14	19	15.175
SJRGPE1	2012	11	14	18	15.247
SJRGPE1	2012	11	14	17	15.151
SJRGPE1	2012	11	14	16	15.27
SJRGPE1	2012	11	14	15	15.127
SJRGPE1	2012	11	14	14	14.96
SJRGPE1	2012	11	14	13	14.816
SJRGPE1	2012	11	14	12	14.409
SJRGPE1	2012	11	14	11	14.29
SJRGPE1	2012	11	14	10	14.05
SJRGPE1	2012	11	14	9	13.93
SJRGPE1	2012	11	14	8	13.93
SJRGPE1	2012	11	14	7	14.002
SJRGPE1	2012	11	14	6	14.026
SJRGPE1	2012	11	14	5	14.098
SJRGPE1	2012	11	14	4	14.146
SJRGPE1	2012	11	14	3	14.218
SJRGPE1	2012	11	14	2	14.242
SJRGPE1	2012	11	14	1	14.337
SJRGPE1	2012	11	14	0	14.433
SJRGPE1	2012	11	13	23	14.529
SJRGPE1	2012	11	13	22	14.673
SJRGPE1	2012	11	13	21	14.673
SJRGPE1	2012	11	13	20	14.745
SJRGPE1	2012	11	13	19	14.816
SJRGPE1	2012	11	13	18	14.768
SJRGPE1	2012	11	13	17	14.864
SJRGPE1	2012	11	13	16	15.031
SJRGPE1	2012	11	13	15	15.175
SJRGPE1	2012	11	13	14	15.079
SJRGPE1	2012	11	13	13	14.96

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	13	12	14.697
SJRGPE1	2012	11	13	11	14.361
SJRGPE1	2012	11	13	10	14.29
SJRGPE1	2012	11	13	9	14.17
SJRGPE1	2012	11	13	8	14.194
SJRGPE1	2012	11	13	7	14.242
SJRGPE1	2012	11	13	6	14.266
SJRGPE1	2012	11	13	5	14.314
SJRGPE1	2012	11	13	4	14.361
SJRGPE1	2012	11	13	3	14.385
SJRGPE1	2012	11	13	2	14.457
SJRGPE1	2012	11	13	1	14.529
SJRGPE1	2012	11	13	0	14.625
SJRGPE1	2012	11	12	23	14.721
SJRGPE1	2012	11	12	22	14.816
SJRGPE1	2012	11	12	21	14.984
SJRGPE1	2012	11	12	20	15.127
SJRGPE1	2012	11	12	19	15.247
SJRGPE1	2012	11	12	18	15.461
SJRGPE1	2012	11	12	17	15.557
SJRGPE1	2012	11	12	16	15.533
SJRGPE1	2012	11	12	15	15.676
SJRGPE1	2012	11	12	14	15.461
SJRGPE1	2012	11	12	13	15.27
SJRGPE1	2012	11	12	12	15.151
SJRGPE1	2012	11	12	11	14.792
SJRGPE1	2012	11	12	10	14.553
SJRGPE1	2012	11	12	9	14.433
SJRGPE1	2012	11	12	8	14.433
SJRGPE1	2012	11	12	7	14.457
SJRGPE1	2012	11	12	6	14.481
SJRGPE1	2012	11	12	5	14.553
SJRGPE1	2012	11	12	4	14.553
SJRGPE1	2012	11	12	3	14.649
SJRGPE1	2012	11	12	2	14.697
SJRGPE1	2012	11	12	1	14.768
SJRGPE1	2012	11	12	0	14.84
SJRGPE1	2012	11	11	23	14.912
SJRGPE1	2012	11	11	22	15.008
SJRGPE1	2012	11	11	21	15.127
SJRGPE1	2012	11	11	20	15.294
SJRGPE1	2012	11	11	19	15.438
SJRGPE1	2012	11	11	18	15.605
SJRGPE1	2012	11	11	17	15.939

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	11	16	16.153
SJRGPE1	2012	11	11	15	15.915
SJRGPE1	2012	11	11	14	15.533
SJRGPE1	2012	11	11	13	15.438
SJRGPE1	2012	11	11	12	15.175
SJRGPE1	2012	11	11	11	15.079
SJRGPE1	2012	11	11	10	15.031
SJRGPE1	2012	11	11	9	14.912
SJRGPE1	2012	11	11	8	14.888
SJRGPE1	2012	11	11	7	14.96
SJRGPE1	2012	11	11	6	15.008
SJRGPE1	2012	11	11	5	15.055
SJRGPE1	2012	11	11	4	15.079
SJRGPE1	2012	11	11	3	15.151
SJRGPE1	2012	11	11	2	15.199
SJRGPE1	2012	11	11	1	15.27
SJRGPE1	2012	11	11	0	15.318
SJRGPE1	2012	11	10	23	15.39
SJRGPE1	2012	11	10	22	15.461
SJRGPE1	2012	11	10	21	15.557
SJRGPE1	2012	11	10	20	15.652
SJRGPE1	2012	11	10	19	15.748
SJRGPE1	2012	11	10	18	15.819
SJRGPE1	2012	11	10	17	15.939
SJRGPE1	2012	11	10	16	16.106
SJRGPE1	2012	11	10	15	15.891
SJRGPE1	2012	11	10	14	16.082
SJRGPE1	2012	11	10	13	15.772
SJRGPE1	2012	11	10	12	15.724
SJRGPE1	2012	11	10	11	15.724
SJRGPE1	2012	11	10	10	15.581
SJRGPE1	2012	11	10	9	15.533
SJRGPE1	2012	11	10	8	15.485
SJRGPE1	2012	11	10	7	15.509
SJRGPE1	2012	11	10	6	15.533
SJRGPE1	2012	11	10	5	15.581
SJRGPE1	2012	11	10	4	15.629
SJRGPE1	2012	11	10	3	15.676
SJRGPE1	2012	11	10	2	15.724
SJRGPE1	2012	11	10	1	15.772
SJRGPE1	2012	11	10	0	15.819
SJRGPE1	2012	11	9	23	15.915
SJRGPE1	2012	11	9	22	15.963
SJRGPE1	2012	11	9	21	16.01

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	9	20	16.106
SJRGPE1	2012	11	9	19	16.153
SJRGPE1	2012	11	9	18	16.201
SJRGPE1	2012	11	9	17	16.272
SJRGPE1	2012	11	9	16	16.344
SJRGPE1	2012	11	9	15	16.344
SJRGPE1	2012	11	9	14	16.415
SJRGPE1	2012	11	9	13	16.249
SJRGPE1	2012	11	9	12	16.249
SJRGPE1	2012	11	9	11	16.106
SJRGPE1	2012	11	9	10	16.177
SJRGPE1	2012	11	9	9	16.201
SJRGPE1	2012	11	9	8	16.129
SJRGPE1	2012	11	9	7	16.177
SJRGPE1	2012	11	9	6	16.225
SJRGPE1	2012	11	9	5	16.296
SJRGPE1	2012	11	9	4	16.344
SJRGPE1	2012	11	9	3	16.392
SJRGPE1	2012	11	9	2	16.463
SJRGPE1	2012	11	9	1	16.511
SJRGPE1	2012	11	9	0	16.582
SJRGPE1	2012	11	8	23	16.63
SJRGPE1	2012	11	8	22	16.725
SJRGPE1	2012	11	8	21	16.82
SJRGPE1	2012	11	8	20	16.939
SJRGPE1	2012	11	8	19	17.011
SJRGPE1	2012	11	8	18	17.058
SJRGPE1	2012	11	8	17	17.13
SJRGPE1	2012	11	8	16	17.153
SJRGPE1	2012	11	8	15	17.106
SJRGPE1	2012	11	8	14	17.034
SJRGPE1	2012	11	8	13	17.011
SJRGPE1	2012	11	8	12	17.011
SJRGPE1	2012	11	8	11	16.987
SJRGPE1	2012	11	8	10	16.963
SJRGPE1	2012	11	8	9	16.963
SJRGPE1	2012	11	8	8	17.034
SJRGPE1	2012	11	8	7	17.153
SJRGPE1	2012	11	8	6	17.296
SJRGPE1	2012	11	8	5	17.368
SJRGPE1	2012	11	8	4	17.486
SJRGPE1	2012	11	8	3	17.582
SJRGPE1	2012	11	8	2	17.772
SJRGPE1	2012	11	8	1	17.962

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	8	0	18.105
SJRGPE1	2012	11	7	23	18.295
SJRGPE1	2012	11	7	22	18.509
SJRGPE1	2012	11	7	21	18.723
SJRGPE1	2012	11	7	20	18.961
SJRGPE1	2012	11	7	19	19.199
SJRGPE1	2012	11	7	18	18.889
SJRGPE1	2012	11	7	17	18.913
SJRGPE1	2012	11	7	16	18.533
SJRGPE1	2012	11	7	15	18.081
SJRGPE1	2012	11	7	14	18.557
SJRGPE1	2012	11	7	13	17.938
SJRGPE1	2012	11	7	12	17.582
SJRGPE1	2012	11	7	11	17.534
SJRGPE1	2012	11	7	10	17.344
SJRGPE1	2012	11	7	9	17.201
SJRGPE1	2012	11	7	8	17.201
SJRGPE1	2012	11	7	7	17.272
SJRGPE1	2012	11	7	6	17.344
SJRGPE1	2012	11	7	5	17.439
SJRGPE1	2012	11	7	4	17.605
SJRGPE1	2012	11	7	3	17.724
SJRGPE1	2012	11	7	2	17.867
SJRGPE1	2012	11	7	1	18.033
SJRGPE1	2012	11	7	0	18.2
SJRGPE1	2012	11	6	23	18.39
SJRGPE1	2012	11	6	22	18.533
SJRGPE1	2012	11	6	21	18.699
SJRGPE1	2012	11	6	20	18.723
SJRGPE1	2012	11	6	19	18.485
SJRGPE1	2012	11	6	18	18.366
SJRGPE1	2012	11	6	17	18.295
SJRGPE1	2012	11	6	16	18.461
SJRGPE1	2012	11	6	15	18.271
SJRGPE1	2012	11	6	14	18.2
SJRGPE1	2012	11	6	13	18.033
SJRGPE1	2012	11	6	12	17.701
SJRGPE1	2012	11	6	11	17.439
SJRGPE1	2012	11	6	10	17.32
SJRGPE1	2012	11	6	9	17.177
SJRGPE1	2012	11	6	8	17.13
SJRGPE1	2012	11	6	7	17.249
SJRGPE1	2012	11	6	6	17.344
SJRGPE1	2012	11	6	5	17.439

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	6	4	17.534
SJRGPE1	2012	11	6	3	17.653
SJRGPE1	2012	11	6	2	17.772
SJRGPE1	2012	11	6	1	17.938
SJRGPE1	2012	11	6	0	18.129
SJRGPE1	2012	11	5	23	18.319
SJRGPE1	2012	11	5	22	18.509
SJRGPE1	2012	11	5	21	18.771
SJRGPE1	2012	11	5	20	18.889
SJRGPE1	2012	11	5	19	18.842
SJRGPE1	2012	11	5	18	18.533
SJRGPE1	2012	11	5	17	18.438
SJRGPE1	2012	11	5	16	18.247
SJRGPE1	2012	11	5	15	18.152
SJRGPE1	2012	11	5	14	18.105
SJRGPE1	2012	11	5	13	17.867
SJRGPE1	2012	11	5	12	17.701
SJRGPE1	2012	11	5	11	17.463
SJRGPE1	2012	11	5	10	17.296
SJRGPE1	2012	11	5	9	17.13
SJRGPE1	2012	11	5	8	17.13
SJRGPE1	2012	11	5	7	17.201
SJRGPE1	2012	11	5	6	17.296
SJRGPE1	2012	11	5	5	17.391
SJRGPE1	2012	11	5	4	17.51
SJRGPE1	2012	11	5	3	17.629
SJRGPE1	2012	11	5	2	17.748
SJRGPE1	2012	11	5	1	17.867
SJRGPE1	2012	11	5	0	18.01
SJRGPE1	2012	11	4	23	18.176
SJRGPE1	2012	11	4	22	18.295
SJRGPE1	2012	11	4	21	18.461
SJRGPE1	2012	11	4	20	18.628
SJRGPE1	2012	11	4	19	18.723
SJRGPE1	2012	11	4	18	18.842
SJRGPE1	2012	11	4	17	19.199
SJRGPE1	2012	11	4	16	18.794
SJRGPE1	2012	11	4	15	18.057
SJRGPE1	2012	11	4	14	17.819
SJRGPE1	2012	11	4	13	17.772
SJRGPE1	2012	11	4	12	17.629
SJRGPE1	2012	11	4	11	17.439
SJRGPE1	2012	11	4	10	17.249
SJRGPE1	2012	11	4	9	17.082

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	4	8	17.082
SJRGPE1	2012	11	4	7	17.153
SJRGPE1	2012	11	4	6	17.225
SJRGPE1	2012	11	4	5	17.32
SJRGPE1	2012	11	4	4	17.391
SJRGPE1	2012	11	4	3	17.51
SJRGPE1	2012	11	4	2	17.629
SJRGPE1	2012	11	4	1	17.724
SJRGPE1	2012	11	4	0	17.843
SJRGPE1	2012	11	3	23	17.986
SJRGPE1	2012	11	3	22	18.152
SJRGPE1	2012	11	3	21	18.343
SJRGPE1	2012	11	3	20	18.485
SJRGPE1	2012	11	3	19	18.461
SJRGPE1	2012	11	3	18	18.366
SJRGPE1	2012	11	3	17	18.39
SJRGPE1	2012	11	3	16	18.39
SJRGPE1	2012	11	3	15	18.39
SJRGPE1	2012	11	3	14	18.057
SJRGPE1	2012	11	3	13	17.819
SJRGPE1	2012	11	3	12	17.605
SJRGPE1	2012	11	3	11	17.391
SJRGPE1	2012	11	3	10	17.153
SJRGPE1	2012	11	3	9	17.011
SJRGPE1	2012	11	3	8	16.963
SJRGPE1	2012	11	3	7	17.011
SJRGPE1	2012	11	3	6	17.058
SJRGPE1	2012	11	3	5	17.13
SJRGPE1	2012	11	3	4	17.201
SJRGPE1	2012	11	3	3	17.249
SJRGPE1	2012	11	3	2	17.296
SJRGPE1	2012	11	3	1	17.368
SJRGPE1	2012	11	3	0	17.463
SJRGPE1	2012	11	2	23	17.558
SJRGPE1	2012	11	2	22	17.653
SJRGPE1	2012	11	2	21	17.724
SJRGPE1	2012	11	2	20	17.748
SJRGPE1	2012	11	2	19	17.843
SJRGPE1	2012	11	2	18	18.081
SJRGPE1	2012	11	2	17	18.176
SJRGPE1	2012	11	2	16	18.224
SJRGPE1	2012	11	2	15	18.081
SJRGPE1	2012	11	2	14	17.915
SJRGPE1	2012	11	2	13	17.796

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	11	2	12	17.439
SJRGPE1	2012	11	2	11	17.344
SJRGPE1	2012	11	2	10	17.249
SJRGPE1	2012	11	2	9	17.225
SJRGPE1	2012	11	2	8	17.249
SJRGPE1	2012	11	2	7	17.296
SJRGPE1	2012	11	2	6	17.32
SJRGPE1	2012	11	2	5	17.368
SJRGPE1	2012	11	2	4	17.391
SJRGPE1	2012	11	2	3	17.415
SJRGPE1	2012	11	2	2	17.486
SJRGPE1	2012	11	2	1	17.534
SJRGPE1	2012	11	2	0	17.605
SJRGPE1	2012	11	1	23	17.677
SJRGPE1	2012	11	1	22	17.724
SJRGPE1	2012	11	1	21	17.772
SJRGPE1	2012	11	1	20	17.819
SJRGPE1	2012	11	1	19	17.867
SJRGPE1	2012	11	1	18	17.915
SJRGPE1	2012	11	1	17	17.962
SJRGPE1	2012	11	1	16	17.962
SJRGPE1	2012	11	1	15	17.962
SJRGPE1	2012	11	1	14	17.962
SJRGPE1	2012	11	1	13	18.01
SJRGPE1	2012	11	1	12	17.915
SJRGPE1	2012	11	1	11	17.796
SJRGPE1	2012	11	1	10	17.796
SJRGPE1	2012	11	1	9	17.772
SJRGPE1	2012	11	1	8	17.796
SJRGPE1	2012	11	1	7	17.843
SJRGPE1	2012	11	1	6	17.891
SJRGPE1	2012	11	1	5	17.938
SJRGPE1	2012	11	1	4	18.01
SJRGPE1	2012	11	1	3	18.033
SJRGPE1	2012	11	1	2	18.105
SJRGPE1	2012	11	1	1	18.176
SJRGPE1	2012	11	1	0	18.247
SJRGPE1	2012	10	31	23	18.343
SJRGPE1	2012	10	31	22	18.438
SJRGPE1	2012	10	31	21	18.438
SJRGPE1	2012	10	31	20	18.557
SJRGPE1	2012	10	31	19	18.628
SJRGPE1	2012	10	31	18	18.58
SJRGPE1	2012	10	31	17	18.247

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	31	16	18.628
SJRGPE1	2012	10	31	15	18.675
SJRGPE1	2012	10	31	14	18.961
SJRGPE1	2012	10	31	13	18.937
SJRGPE1	2012	10	31	12	18.366
SJRGPE1	2012	10	31	11	18.319
SJRGPE1	2012	10	31	10	18.105
SJRGPE1	2012	10	31	9	17.938
SJRGPE1	2012	10	31	8	17.915
SJRGPE1	2012	10	31	7	17.986
SJRGPE1	2012	10	31	6	18.081
SJRGPE1	2012	10	31	5	18.2
SJRGPE1	2012	10	31	4	18.319
SJRGPE1	2012	10	31	3	18.461
SJRGPE1	2012	10	31	2	18.58
SJRGPE1	2012	10	31	1	18.723
SJRGPE1	2012	10	31	0	18.866
SJRGPE1	2012	10	30	23	19.032
SJRGPE1	2012	10	30	22	19.222
SJRGPE1	2012	10	30	21	19.389
SJRGPE1	2012	10	30	20	19.532
SJRGPE1	2012	10	30	19	19.579
SJRGPE1	2012	10	30	18	19.46
SJRGPE1	2012	10	30	17	19.341
SJRGPE1	2012	10	30	16	19.103
SJRGPE1	2012	10	30	15	18.937
SJRGPE1	2012	10	30	14	18.913
SJRGPE1	2012	10	30	13	18.723
SJRGPE1	2012	10	30	12	18.438
SJRGPE1	2012	10	30	11	18.224
SJRGPE1	2012	10	30	10	17.962
SJRGPE1	2012	10	30	9	17.843
SJRGPE1	2012	10	30	8	17.819
SJRGPE1	2012	10	30	7	17.891
SJRGPE1	2012	10	30	6	18.01
SJRGPE1	2012	10	30	5	18.129
SJRGPE1	2012	10	30	4	18.271
SJRGPE1	2012	10	30	3	18.461
SJRGPE1	2012	10	30	2	18.604
SJRGPE1	2012	10	30	1	18.747
SJRGPE1	2012	10	30	0	18.913
SJRGPE1	2012	10	29	23	19.103
SJRGPE1	2012	10	29	22	19.27
SJRGPE1	2012	10	29	21	19.484

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	29	20	19.698
SJRGPE1	2012	10	29	19	19.722
SJRGPE1	2012	10	29	18	19.46
SJRGPE1	2012	10	29	17	19.246
SJRGPE1	2012	10	29	16	19.008
SJRGPE1	2012	10	29	15	18.889
SJRGPE1	2012	10	29	14	19.056
SJRGPE1	2012	10	29	13	18.747
SJRGPE1	2012	10	29	12	18.247
SJRGPE1	2012	10	29	11	18.081
SJRGPE1	2012	10	29	10	17.915
SJRGPE1	2012	10	29	9	17.748
SJRGPE1	2012	10	29	8	17.677
SJRGPE1	2012	10	29	7	17.772
SJRGPE1	2012	10	29	6	17.867
SJRGPE1	2012	10	29	5	17.962
SJRGPE1	2012	10	29	4	18.057
SJRGPE1	2012	10	29	3	18.176
SJRGPE1	2012	10	29	2	18.295
SJRGPE1	2012	10	29	1	18.39
SJRGPE1	2012	10	29	0	18.509
SJRGPE1	2012	10	28	23	18.628
SJRGPE1	2012	10	28	22	18.747
SJRGPE1	2012	10	28	21	18.985
SJRGPE1	2012	10	28	20	19.222
SJRGPE1	2012	10	28	19	19.246
SJRGPE1	2012	10	28	18	19.389
SJRGPE1	2012	10	28	17	19.127
SJRGPE1	2012	10	28	16	19.032
SJRGPE1	2012	10	28	15	18.699
SJRGPE1	2012	10	28	14	18.794
SJRGPE1	2012	10	28	13	18.461
SJRGPE1	2012	10	28	12	18.247
SJRGPE1	2012	10	28	11	17.986
SJRGPE1	2012	10	28	10	17.772
SJRGPE1	2012	10	28	9	17.629
SJRGPE1	2012	10	28	8	17.582
SJRGPE1	2012	10	28	7	17.629
SJRGPE1	2012	10	28	6	17.701
SJRGPE1	2012	10	28	5	17.819
SJRGPE1	2012	10	28	4	17.915
SJRGPE1	2012	10	28	3	18.01
SJRGPE1	2012	10	28	2	18.105
SJRGPE1	2012	10	28	1	18.224

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	28	0	18.319
SJRGPE1	2012	10	27	23	18.461
SJRGPE1	2012	10	27	22	18.58
SJRGPE1	2012	10	27	21	18.699
SJRGPE1	2012	10	27	20	18.818
SJRGPE1	2012	10	27	19	18.747
SJRGPE1	2012	10	27	18	18.818
SJRGPE1	2012	10	27	17	18.794
SJRGPE1	2012	10	27	16	18.747
SJRGPE1	2012	10	27	15	18.58
SJRGPE1	2012	10	27	14	18.889
SJRGPE1	2012	10	27	13	18.247
SJRGPE1	2012	10	27	12	18.033
SJRGPE1	2012	10	27	11	17.843
SJRGPE1	2012	10	27	10	17.653
SJRGPE1	2012	10	27	9	17.534
SJRGPE1	2012	10	27	8	17.51
SJRGPE1	2012	10	27	7	17.558
SJRGPE1	2012	10	27	6	17.653
SJRGPE1	2012	10	27	5	17.748
SJRGPE1	2012	10	27	4	17.843
SJRGPE1	2012	10	27	3	17.915
SJRGPE1	2012	10	27	2	18.033
SJRGPE1	2012	10	27	1	18.152
SJRGPE1	2012	10	27	0	18.271
SJRGPE1	2012	10	26	23	18.39
SJRGPE1	2012	10	26	22	18.509
SJRGPE1	2012	10	26	21	18.628
SJRGPE1	2012	10	26	20	18.771
SJRGPE1	2012	10	26	19	18.913
SJRGPE1	2012	10	26	18	19.056
SJRGPE1	2012	10	26	17	18.961
SJRGPE1	2012	10	26	16	19.032
SJRGPE1	2012	10	26	15	18.343
SJRGPE1	2012	10	26	14	18.58
SJRGPE1	2012	10	26	13	18.509
SJRGPE1	2012	10	26	12	18.271
SJRGPE1	2012	10	26	11	17.796
SJRGPE1	2012	10	26	10	17.724
SJRGPE1	2012	10	26	9	17.534
SJRGPE1	2012	10	26	8	17.51
SJRGPE1	2012	10	26	7	17.582
SJRGPE1	2012	10	26	6	17.629
SJRGPE1	2012	10	26	5	17.724

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	26	4	17.772
SJRGPE1	2012	10	26	3	17.867
SJRGPE1	2012	10	26	2	17.962
SJRGPE1	2012	10	26	1	18.033
SJRGPE1	2012	10	26	0	18.129
SJRGPE1	2012	10	25	23	18.2
SJRGPE1	2012	10	25	22	18.319
SJRGPE1	2012	10	25	21	18.485
SJRGPE1	2012	10	25	20	18.652
SJRGPE1	2012	10	25	19	18.675
SJRGPE1	2012	10	25	18	18.58
SJRGPE1	2012	10	25	17	18.699
SJRGPE1	2012	10	25	16	18.866
SJRGPE1	2012	10	25	15	18.818
SJRGPE1	2012	10	25	14	18.747
SJRGPE1	2012	10	25	13	18.628
SJRGPE1	2012	10	25	12	18.295
SJRGPE1	2012	10	25	11	18.105
SJRGPE1	2012	10	25	10	17.938
SJRGPE1	2012	10	25	9	17.819
SJRGPE1	2012	10	25	8	17.748
SJRGPE1	2012	10	25	7	17.796
SJRGPE1	2012	10	25	6	17.843
SJRGPE1	2012	10	25	5	17.891
SJRGPE1	2012	10	25	4	17.962
SJRGPE1	2012	10	25	3	18.033
SJRGPE1	2012	10	25	2	18.129
SJRGPE1	2012	10	25	1	18.2
SJRGPE1	2012	10	25	0	18.295
SJRGPE1	2012	10	24	23	18.39
SJRGPE1	2012	10	24	22	18.509
SJRGPE1	2012	10	24	21	18.652
SJRGPE1	2012	10	24	20	18.699
SJRGPE1	2012	10	24	19	18.699
SJRGPE1	2012	10	24	18	18.842
SJRGPE1	2012	10	24	17	19.008
SJRGPE1	2012	10	24	16	19.151
SJRGPE1	2012	10	24	15	19.199
SJRGPE1	2012	10	24	14	18.842
SJRGPE1	2012	10	24	13	18.794
SJRGPE1	2012	10	24	12	18.557
SJRGPE1	2012	10	24	11	18.176
SJRGPE1	2012	10	24	10	17.986
SJRGPE1	2012	10	24	9	17.867

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	24	8	17.843
SJRGPE1	2012	10	24	7	17.891
SJRGPE1	2012	10	24	6	17.915
SJRGPE1	2012	10	24	5	18.033
SJRGPE1	2012	10	24	4	18.105
SJRGPE1	2012	10	24	3	18.2
SJRGPE1	2012	10	24	2	18.319
SJRGPE1	2012	10	24	1	18.438
SJRGPE1	2012	10	24	0	18.557
SJRGPE1	2012	10	23	23	18.675
SJRGPE1	2012	10	23	22	18.794
SJRGPE1	2012	10	23	21	18.866
SJRGPE1	2012	10	23	20	18.961
SJRGPE1	2012	10	23	19	19.103
SJRGPE1	2012	10	23	18	19.103
SJRGPE1	2012	10	23	17	19.27
SJRGPE1	2012	10	23	16	19.365
SJRGPE1	2012	10	23	15	19.389
SJRGPE1	2012	10	23	14	19.318
SJRGPE1	2012	10	23	13	18.985
SJRGPE1	2012	10	23	12	18.699
SJRGPE1	2012	10	23	11	18.509
SJRGPE1	2012	10	23	10	18.319
SJRGPE1	2012	10	23	9	18.247
SJRGPE1	2012	10	23	8	18.2
SJRGPE1	2012	10	23	7	18.2
SJRGPE1	2012	10	23	6	18.295
SJRGPE1	2012	10	23	5	18.319
SJRGPE1	2012	10	23	4	18.39
SJRGPE1	2012	10	23	3	18.461
SJRGPE1	2012	10	23	2	18.533
SJRGPE1	2012	10	23	1	18.604
SJRGPE1	2012	10	23	0	18.628
SJRGPE1	2012	10	22	23	18.723
SJRGPE1	2012	10	22	22	18.794
SJRGPE1	2012	10	22	21	18.866
SJRGPE1	2012	10	22	20	18.937
SJRGPE1	2012	10	22	19	18.985
SJRGPE1	2012	10	22	18	19.056
SJRGPE1	2012	10	22	17	19.151
SJRGPE1	2012	10	22	16	19.175
SJRGPE1	2012	10	22	15	19.222
SJRGPE1	2012	10	22	14	19.246
SJRGPE1	2012	10	22	13	19.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	22	12	19.341
SJRGPE1	2012	10	22	11	19.413
SJRGPE1	2012	10	22	10	19.532
SJRGPE1	2012	10	22	9	19.627
SJRGPE1	2012	10	22	8	19.698
SJRGPE1	2012	10	22	7	19.793
SJRGPE1	2012	10	22	6	19.936
SJRGPE1	2012	10	22	5	20.031
SJRGPE1	2012	10	22	4	20.15
SJRGPE1	2012	10	22	3	20.293
SJRGPE1	2012	10	22	2	20.436
SJRGPE1	2012	10	22	1	20.531
SJRGPE1	2012	10	22	0	20.627
SJRGPE1	2012	10	21	23	20.746
SJRGPE1	2012	10	21	22	20.865
SJRGPE1	2012	10	21	21	21.032
SJRGPE1	2012	10	21	20	21.175
SJRGPE1	2012	10	21	19	21.175
SJRGPE1	2012	10	21	18	21.318
SJRGPE1	2012	10	21	17	21.342
SJRGPE1	2012	10	21	16	21.318
SJRGPE1	2012	10	21	15	21.413
SJRGPE1	2012	10	21	14	21.294
SJRGPE1	2012	10	21	13	21.175
SJRGPE1	2012	10	21	12	20.889
SJRGPE1	2012	10	21	11	20.627
SJRGPE1	2012	10	21	10	20.507
SJRGPE1	2012	10	21	9	20.317
SJRGPE1	2012	10	21	8	20.317
SJRGPE1	2012	10	21	7	20.436
SJRGPE1	2012	10	21	6	20.579
SJRGPE1	2012	10	21	5	20.698
SJRGPE1	2012	10	21	4	20.889
SJRGPE1	2012	10	21	3	21.056
SJRGPE1	2012	10	21	2	21.199
SJRGPE1	2012	10	21	1	21.366
SJRGPE1	2012	10	21	0	21.557
SJRGPE1	2012	10	20	23	21.724
SJRGPE1	2012	10	20	22	21.915
SJRGPE1	2012	10	20	21	22.13
SJRGPE1	2012	10	20	20	22.369
SJRGPE1	2012	10	20	19	22.705
SJRGPE1	2012	10	20	18	22.441
SJRGPE1	2012	10	20	17	22.609

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	20	16	22.585
SJRGPE1	2012	10	20	15	22.13
SJRGPE1	2012	10	20	14	22.011
SJRGPE1	2012	10	20	13	21.915
SJRGPE1	2012	10	20	12	21.39
SJRGPE1	2012	10	20	11	21.199
SJRGPE1	2012	10	20	10	21.008
SJRGPE1	2012	10	20	9	20.841
SJRGPE1	2012	10	20	8	20.793
SJRGPE1	2012	10	20	7	20.913
SJRGPE1	2012	10	20	6	21.079
SJRGPE1	2012	10	20	5	21.223
SJRGPE1	2012	10	20	4	21.39
SJRGPE1	2012	10	20	3	21.557
SJRGPE1	2012	10	20	2	21.724
SJRGPE1	2012	10	20	1	21.915
SJRGPE1	2012	10	20	0	22.082
SJRGPE1	2012	10	19	23	22.298
SJRGPE1	2012	10	19	22	22.513
SJRGPE1	2012	10	19	21	22.776
SJRGPE1	2012	10	19	20	23.04
SJRGPE1	2012	10	19	19	23.328
SJRGPE1	2012	10	19	18	23.593
SJRGPE1	2012	10	19	17	23.256
SJRGPE1	2012	10	19	16	23.064
SJRGPE1	2012	10	19	15	22.489
SJRGPE1	2012	10	19	14	22.417
SJRGPE1	2012	10	19	13	22.106
SJRGPE1	2012	10	19	12	21.867
SJRGPE1	2012	10	19	11	21.366
SJRGPE1	2012	10	19	10	21.223
SJRGPE1	2012	10	19	9	20.96
SJRGPE1	2012	10	19	8	20.96
SJRGPE1	2012	10	19	7	21.079
SJRGPE1	2012	10	19	6	21.223
SJRGPE1	2012	10	19	5	21.366
SJRGPE1	2012	10	19	4	21.557
SJRGPE1	2012	10	19	3	21.772
SJRGPE1	2012	10	19	2	21.963
SJRGPE1	2012	10	19	1	22.154
SJRGPE1	2012	10	19	0	22.298
SJRGPE1	2012	10	18	23	22.537
SJRGPE1	2012	10	18	22	22.776
SJRGPE1	2012	10	18	21	23.112

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	18	20	23.208
SJRGPE1	2012	10	18	19	22.968
SJRGPE1	2012	10	18	18	23.112
SJRGPE1	2012	10	18	17	23.136
SJRGPE1	2012	10	18	16	22.345
SJRGPE1	2012	10	18	15	22.657
SJRGPE1	2012	10	18	14	22.202
SJRGPE1	2012	10	18	13	22.226
SJRGPE1	2012	10	18	12	21.7
SJRGPE1	2012	10	18	11	21.342
SJRGPE1	2012	10	18	10	21.199
SJRGPE1	2012	10	18	9	20.984
SJRGPE1	2012	10	18	8	20.889
SJRGPE1	2012	10	18	7	20.96
SJRGPE1	2012	10	18	6	21.056
SJRGPE1	2012	10	18	5	21.199
SJRGPE1	2012	10	18	4	21.342
SJRGPE1	2012	10	18	3	21.485
SJRGPE1	2012	10	18	2	21.604
SJRGPE1	2012	10	18	1	21.748
SJRGPE1	2012	10	18	0	21.891
SJRGPE1	2012	10	17	23	22.058
SJRGPE1	2012	10	17	22	22.202
SJRGPE1	2012	10	17	21	22.369
SJRGPE1	2012	10	17	20	22.537
SJRGPE1	2012	10	17	19	22.633
SJRGPE1	2012	10	17	18	22.585
SJRGPE1	2012	10	17	17	22.465
SJRGPE1	2012	10	17	16	22.345
SJRGPE1	2012	10	17	15	22.202
SJRGPE1	2012	10	17	14	21.366
SJRGPE1	2012	10	17	13	21.867
SJRGPE1	2012	10	17	12	21.533
SJRGPE1	2012	10	17	11	21.032
SJRGPE1	2012	10	17	10	20.889
SJRGPE1	2012	10	17	9	20.698
SJRGPE1	2012	10	17	8	20.65
SJRGPE1	2012	10	17	7	20.722
SJRGPE1	2012	10	17	6	20.865
SJRGPE1	2012	10	17	5	20.984
SJRGPE1	2012	10	17	4	21.103
SJRGPE1	2012	10	17	3	21.223
SJRGPE1	2012	10	17	2	21.342
SJRGPE1	2012	10	17	1	21.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	17	0	21.604
SJRGPE1	2012	10	16	23	21.748
SJRGPE1	2012	10	16	22	21.915
SJRGPE1	2012	10	16	21	22.106
SJRGPE1	2012	10	16	20	22.345
SJRGPE1	2012	10	16	19	22.13
SJRGPE1	2012	10	16	18	22.011
SJRGPE1	2012	10	16	17	22.106
SJRGPE1	2012	10	16	16	22.345
SJRGPE1	2012	10	16	15	21.557
SJRGPE1	2012	10	16	14	21.581
SJRGPE1	2012	10	16	13	20.984
SJRGPE1	2012	10	16	12	20.817
SJRGPE1	2012	10	16	11	20.65
SJRGPE1	2012	10	16	10	20.365
SJRGPE1	2012	10	16	9	20.246
SJRGPE1	2012	10	16	8	20.222
SJRGPE1	2012	10	16	7	20.269
SJRGPE1	2012	10	16	6	20.388
SJRGPE1	2012	10	16	5	20.484
SJRGPE1	2012	10	16	4	20.603
SJRGPE1	2012	10	16	3	20.722
SJRGPE1	2012	10	16	2	20.865
SJRGPE1	2012	10	16	1	21.008
SJRGPE1	2012	10	16	0	21.175
SJRGPE1	2012	10	15	23	21.318
SJRGPE1	2012	10	15	22	21.413
SJRGPE1	2012	10	15	21	21.581
SJRGPE1	2012	10	15	20	21.772
SJRGPE1	2012	10	15	19	21.772
SJRGPE1	2012	10	15	18	21.485
SJRGPE1	2012	10	15	17	21.485
SJRGPE1	2012	10	15	16	21.413
SJRGPE1	2012	10	15	15	21.676
SJRGPE1	2012	10	15	14	21.223
SJRGPE1	2012	10	15	13	20.841
SJRGPE1	2012	10	15	12	20.698
SJRGPE1	2012	10	15	11	20.341
SJRGPE1	2012	10	15	10	20.198
SJRGPE1	2012	10	15	9	20.031
SJRGPE1	2012	10	15	8	20.007
SJRGPE1	2012	10	15	7	20.055
SJRGPE1	2012	10	15	6	20.15
SJRGPE1	2012	10	15	5	20.269

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	15	4	20.388
SJRGPE1	2012	10	15	3	20.484
SJRGPE1	2012	10	15	2	20.627
SJRGPE1	2012	10	15	1	20.793
SJRGPE1	2012	10	15	0	20.936
SJRGPE1	2012	10	14	23	21.103
SJRGPE1	2012	10	14	22	21.294
SJRGPE1	2012	10	14	21	21.485
SJRGPE1	2012	10	14	20	21.7
SJRGPE1	2012	10	14	19	21.867
SJRGPE1	2012	10	14	18	21.7
SJRGPE1	2012	10	14	17	21.915
SJRGPE1	2012	10	14	16	21.915
SJRGPE1	2012	10	14	15	21.413
SJRGPE1	2012	10	14	14	21.39
SJRGPE1	2012	10	14	13	20.865
SJRGPE1	2012	10	14	12	20.531
SJRGPE1	2012	10	14	11	20.222
SJRGPE1	2012	10	14	10	20.007
SJRGPE1	2012	10	14	9	19.793
SJRGPE1	2012	10	14	8	19.746
SJRGPE1	2012	10	14	7	19.77
SJRGPE1	2012	10	14	6	19.888
SJRGPE1	2012	10	14	5	20.007
SJRGPE1	2012	10	14	4	20.103
SJRGPE1	2012	10	14	3	20.198
SJRGPE1	2012	10	14	2	20.317
SJRGPE1	2012	10	14	1	20.436
SJRGPE1	2012	10	14	0	20.579
SJRGPE1	2012	10	13	23	20.674
SJRGPE1	2012	10	13	22	20.746
SJRGPE1	2012	10	13	21	20.913
SJRGPE1	2012	10	13	20	21.056
SJRGPE1	2012	10	13	19	21.151
SJRGPE1	2012	10	13	18	21.294
SJRGPE1	2012	10	13	17	21.867
SJRGPE1	2012	10	13	16	21.891
SJRGPE1	2012	10	13	15	21.27
SJRGPE1	2012	10	13	14	21.246
SJRGPE1	2012	10	13	13	20.698
SJRGPE1	2012	10	13	12	20.341
SJRGPE1	2012	10	13	11	19.936
SJRGPE1	2012	10	13	10	19.793
SJRGPE1	2012	10	13	9	19.627

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	13	8	19.627
SJRGPE1	2012	10	13	7	19.674
SJRGPE1	2012	10	13	6	19.746
SJRGPE1	2012	10	13	5	19.817
SJRGPE1	2012	10	13	4	19.888
SJRGPE1	2012	10	13	3	19.96
SJRGPE1	2012	10	13	2	20.007
SJRGPE1	2012	10	13	1	20.079
SJRGPE1	2012	10	13	0	20.15
SJRGPE1	2012	10	12	23	20.246
SJRGPE1	2012	10	12	22	20.293
SJRGPE1	2012	10	12	21	20.341
SJRGPE1	2012	10	12	20	20.412
SJRGPE1	2012	10	12	19	20.507
SJRGPE1	2012	10	12	18	20.555
SJRGPE1	2012	10	12	17	20.603
SJRGPE1	2012	10	12	16	20.603
SJRGPE1	2012	10	12	15	20.627
SJRGPE1	2012	10	12	14	20.674
SJRGPE1	2012	10	12	13	20.722
SJRGPE1	2012	10	12	12	20.555
SJRGPE1	2012	10	12	11	20.412
SJRGPE1	2012	10	12	10	20.341
SJRGPE1	2012	10	12	9	20.388
SJRGPE1	2012	10	12	8	20.412
SJRGPE1	2012	10	12	7	20.436
SJRGPE1	2012	10	12	6	20.507
SJRGPE1	2012	10	12	5	20.555
SJRGPE1	2012	10	12	4	20.555
SJRGPE1	2012	10	12	3	20.65
SJRGPE1	2012	10	12	2	20.698
SJRGPE1	2012	10	12	1	20.793
SJRGPE1	2012	10	12	0	20.841
SJRGPE1	2012	10	11	23	20.913
SJRGPE1	2012	10	11	22	20.889
SJRGPE1	2012	10	11	21	21.008
SJRGPE1	2012	10	11	20	21.056
SJRGPE1	2012	10	11	19	21.199
SJRGPE1	2012	10	11	18	21.461
SJRGPE1	2012	10	11	17	21.772
SJRGPE1	2012	10	11	16	21.604
SJRGPE1	2012	10	11	15	21.557
SJRGPE1	2012	10	11	14	21.628
SJRGPE1	2012	10	11	13	21.413

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	11	12	21.079
SJRGPE1	2012	10	11	11	20.96
SJRGPE1	2012	10	11	10	20.984
SJRGPE1	2012	10	11	9	20.96
SJRGPE1	2012	10	11	8	20.96
SJRGPE1	2012	10	11	7	21.008
SJRGPE1	2012	10	11	6	21.079
SJRGPE1	2012	10	11	5	21.175
SJRGPE1	2012	10	11	4	21.246
SJRGPE1	2012	10	11	3	21.366
SJRGPE1	2012	10	11	2	21.413
SJRGPE1	2012	10	11	1	21.509
SJRGPE1	2012	10	11	0	21.604
SJRGPE1	2012	10	10	23	21.652
SJRGPE1	2012	10	10	22	21.748
SJRGPE1	2012	10	10	21	21.819
SJRGPE1	2012	10	10	20	21.963
SJRGPE1	2012	10	10	19	22.082
SJRGPE1	2012	10	10	18	22.106
SJRGPE1	2012	10	10	17	22.154
SJRGPE1	2012	10	10	16	22.489
SJRGPE1	2012	10	10	15	22.417
SJRGPE1	2012	10	10	14	22.321
SJRGPE1	2012	10	10	13	21.987
SJRGPE1	2012	10	10	12	21.676
SJRGPE1	2012	10	10	11	21.533
SJRGPE1	2012	10	10	10	21.342
SJRGPE1	2012	10	10	9	21.27
SJRGPE1	2012	10	10	8	21.294
SJRGPE1	2012	10	10	7	21.366
SJRGPE1	2012	10	10	6	21.437
SJRGPE1	2012	10	10	5	21.557
SJRGPE1	2012	10	10	4	21.652
SJRGPE1	2012	10	10	3	21.772
SJRGPE1	2012	10	10	2	21.867
SJRGPE1	2012	10	10	1	21.987
SJRGPE1	2012	10	10	0	22.106
SJRGPE1	2012	10	9	23	22.226
SJRGPE1	2012	10	9	22	22.345
SJRGPE1	2012	10	9	21	22.489
SJRGPE1	2012	10	9	20	22.705
SJRGPE1	2012	10	9	19	22.824
SJRGPE1	2012	10	9	18	22.944
SJRGPE1	2012	10	9	17	23.04

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	9	16	23.112
SJRGPE1	2012	10	9	15	23.088
SJRGPE1	2012	10	9	14	22.824
SJRGPE1	2012	10	9	13	22.537
SJRGPE1	2012	10	9	12	22.202
SJRGPE1	2012	10	9	11	21.939
SJRGPE1	2012	10	9	10	21.795
SJRGPE1	2012	10	9	9	21.724
SJRGPE1	2012	10	9	8	21.7
SJRGPE1	2012	10	9	7	21.748
SJRGPE1	2012	10	9	6	21.819
SJRGPE1	2012	10	9	5	21.915
SJRGPE1	2012	10	9	4	22.034
SJRGPE1	2012	10	9	3	22.13
SJRGPE1	2012	10	9	2	22.202
SJRGPE1	2012	10	9	1	22.321
SJRGPE1	2012	10	9	0	22.441
SJRGPE1	2012	10	8	23	22.513
SJRGPE1	2012	10	8	22	22.633
SJRGPE1	2012	10	8	21	22.705
SJRGPE1	2012	10	8	20	22.8
SJRGPE1	2012	10	8	19	22.872
SJRGPE1	2012	10	8	18	22.992
SJRGPE1	2012	10	8	17	23.136
SJRGPE1	2012	10	8	16	23.184
SJRGPE1	2012	10	8	15	23.064
SJRGPE1	2012	10	8	14	22.944
SJRGPE1	2012	10	8	13	22.753
SJRGPE1	2012	10	8	12	22.585
SJRGPE1	2012	10	8	11	22.321
SJRGPE1	2012	10	8	10	22.154
SJRGPE1	2012	10	8	9	22.13
SJRGPE1	2012	10	8	8	22.178
SJRGPE1	2012	10	8	7	22.226
SJRGPE1	2012	10	8	6	22.298
SJRGPE1	2012	10	8	5	22.465
SJRGPE1	2012	10	8	4	22.585
SJRGPE1	2012	10	8	3	22.705
SJRGPE1	2012	10	8	2	22.92
SJRGPE1	2012	10	8	1	23.088
SJRGPE1	2012	10	8	0	23.208
SJRGPE1	2012	10	7	23	23.376
SJRGPE1	2012	10	7	22	23.545
SJRGPE1	2012	10	7	21	23.689

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	7	20	23.857
SJRGPE1	2012	10	7	19	24.026
SJRGPE1	2012	10	7	18	24.05
SJRGPE1	2012	10	7	17	24.171
SJRGPE1	2012	10	7	16	24.291
SJRGPE1	2012	10	7	15	24.219
SJRGPE1	2012	10	7	14	23.978
SJRGPE1	2012	10	7	13	23.521
SJRGPE1	2012	10	7	12	23.16
SJRGPE1	2012	10	7	11	22.848
SJRGPE1	2012	10	7	10	22.585
SJRGPE1	2012	10	7	9	22.465
SJRGPE1	2012	10	7	8	22.441
SJRGPE1	2012	10	7	7	22.489
SJRGPE1	2012	10	7	6	22.585
SJRGPE1	2012	10	7	5	22.705
SJRGPE1	2012	10	7	4	22.8
SJRGPE1	2012	10	7	3	22.944
SJRGPE1	2012	10	7	2	23.04
SJRGPE1	2012	10	7	1	23.184
SJRGPE1	2012	10	7	0	23.304
SJRGPE1	2012	10	6	23	23.448
SJRGPE1	2012	10	6	22	23.617
SJRGPE1	2012	10	6	21	23.785
SJRGPE1	2012	10	6	20	23.978
SJRGPE1	2012	10	6	19	24.002
SJRGPE1	2012	10	6	18	23.978
SJRGPE1	2012	10	6	17	24.219
SJRGPE1	2012	10	6	16	24.195
SJRGPE1	2012	10	6	15	24.243
SJRGPE1	2012	10	6	14	24.219
SJRGPE1	2012	10	6	13	23.905
SJRGPE1	2012	10	6	12	23.569
SJRGPE1	2012	10	6	11	23.232
SJRGPE1	2012	10	6	10	22.92
SJRGPE1	2012	10	6	9	22.8
SJRGPE1	2012	10	6	8	22.824
SJRGPE1	2012	10	6	7	22.872
SJRGPE1	2012	10	6	6	22.992
SJRGPE1	2012	10	6	5	23.088
SJRGPE1	2012	10	6	4	23.208
SJRGPE1	2012	10	6	3	23.352
SJRGPE1	2012	10	6	2	23.472
SJRGPE1	2012	10	6	1	23.593

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	6	0	23.737
SJRGPE1	2012	10	5	23	23.857
SJRGPE1	2012	10	5	22	23.954
SJRGPE1	2012	10	5	21	24.074
SJRGPE1	2012	10	5	20	24.219
SJRGPE1	2012	10	5	19	24.339
SJRGPE1	2012	10	5	18	24.46
SJRGPE1	2012	10	5	17	24.677
SJRGPE1	2012	10	5	16	24.847
SJRGPE1	2012	10	5	15	24.847
SJRGPE1	2012	10	5	14	24.677
SJRGPE1	2012	10	5	13	24.339
SJRGPE1	2012	10	5	12	24.074
SJRGPE1	2012	10	5	11	23.713
SJRGPE1	2012	10	5	10	23.569
SJRGPE1	2012	10	5	9	23.545
SJRGPE1	2012	10	5	8	23.569
SJRGPE1	2012	10	5	7	23.665
SJRGPE1	2012	10	5	6	23.785
SJRGPE1	2012	10	5	5	23.905
SJRGPE1	2012	10	5	4	24.026
SJRGPE1	2012	10	5	3	24.146
SJRGPE1	2012	10	5	2	24.315
SJRGPE1	2012	10	5	1	24.46
SJRGPE1	2012	10	5	0	24.605
SJRGPE1	2012	10	4	23	24.871
SJRGPE1	2012	10	4	22	25.065
SJRGPE1	2012	10	4	21	25.234
SJRGPE1	2012	10	4	20	25.404
SJRGPE1	2012	10	4	19	25.477
SJRGPE1	2012	10	4	18	25.55
SJRGPE1	2012	10	4	17	25.671
SJRGPE1	2012	10	4	16	25.695
SJRGPE1	2012	10	4	15	25.623
SJRGPE1	2012	10	4	14	25.647
SJRGPE1	2012	10	4	13	25.355
SJRGPE1	2012	10	4	12	25.04
SJRGPE1	2012	10	4	11	24.774
SJRGPE1	2012	10	4	10	24.46
SJRGPE1	2012	10	4	9	24.339
SJRGPE1	2012	10	4	8	24.339
SJRGPE1	2012	10	4	7	24.412
SJRGPE1	2012	10	4	6	24.605
SJRGPE1	2012	10	4	5	24.774

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	4	4	24.919
SJRGPE1	2012	10	4	3	25.113
SJRGPE1	2012	10	4	2	25.258
SJRGPE1	2012	10	4	1	25.453
SJRGPE1	2012	10	4	0	25.647
SJRGPE1	2012	10	3	23	25.866
SJRGPE1	2012	10	3	22	26.109
SJRGPE1	2012	10	3	21	26.378
SJRGPE1	2012	10	3	20	26.695
SJRGPE1	2012	10	3	19	27.038
SJRGPE1	2012	10	3	18	26.818
SJRGPE1	2012	10	3	17	26.622
SJRGPE1	2012	10	3	16	26.622
SJRGPE1	2012	10	3	15	26.28
SJRGPE1	2012	10	3	14	26.158
SJRGPE1	2012	10	3	13	25.55
SJRGPE1	2012	10	3	12	25.793
SJRGPE1	2012	10	3	11	25.428
SJRGPE1	2012	10	3	10	25.016
SJRGPE1	2012	10	3	9	24.774
SJRGPE1	2012	10	3	8	24.677
SJRGPE1	2012	10	3	7	24.75
SJRGPE1	2012	10	3	6	24.895
SJRGPE1	2012	10	3	5	25.016
SJRGPE1	2012	10	3	4	25.162
SJRGPE1	2012	10	3	3	25.283
SJRGPE1	2012	10	3	2	25.453
SJRGPE1	2012	10	3	1	25.598
SJRGPE1	2012	10	3	0	25.768
SJRGPE1	2012	10	2	23	25.963
SJRGPE1	2012	10	2	22	26.207
SJRGPE1	2012	10	2	21	26.451
SJRGPE1	2012	10	2	20	26.769
SJRGPE1	2012	10	2	19	27.186
SJRGPE1	2012	10	2	18	26.989
SJRGPE1	2012	10	2	17	26.744
SJRGPE1	2012	10	2	16	26.842
SJRGPE1	2012	10	2	15	26.769
SJRGPE1	2012	10	2	14	26.549
SJRGPE1	2012	10	2	13	25.817
SJRGPE1	2012	10	2	12	25.574
SJRGPE1	2012	10	2	11	25.331
SJRGPE1	2012	10	2	10	24.944
SJRGPE1	2012	10	2	9	24.823

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPE1	2012	10	2	8	24.75
SJRGPE1	2012	10	2	7	24.823
SJRGPE1	2012	10	2	6	24.944
SJRGPE1	2012	10	2	5	25.089
SJRGPE1	2012	10	2	4	25.258
SJRGPE1	2012	10	2	3	25.38
SJRGPE1	2012	10	2	2	25.55
SJRGPE1	2012	10	2	1	25.72
SJRGPE1	2012	10	2	0	25.866
SJRGPE1	2012	10	1	23	26.061
SJRGPE1	2012	10	1	22	26.231
SJRGPE1	2012	10	1	21	26.426
SJRGPE1	2012	10	1	20	26.695
SJRGPE1	2012	10	1	19	27.014
SJRGPE1	2012	10	1	18	26.891
SJRGPE1	2012	10	1	17	26.549
SJRGPE1	2012	10	1	16	26.598
SJRGPE1	2012	10	1	15	26.475
SJRGPE1	2012	10	1	14	26.598
SJRGPE1	2012	10	1	13	25.793
SJRGPE1	2012	10	1	12	25.55
SJRGPE1	2012	10	1	11	25.331
SJRGPE1	2012	10	1	10	24.992
SJRGPE1	2012	10	1	9	24.847
SJRGPE1	2012	10	1	8	24.798
SJRGPE1	2012	10	1	7	24.847
SJRGPE1	2012	10	1	6	24.968
SJRGPE1	2012	10	1	5	25.089
SJRGPE1	2012	10	1	4	25.234
SJRGPE1	2012	10	1	3	25.355
SJRGPE1	2012	10	1	2	25.55
SJRGPE1	2012	10	1	1	25.744
SJRGPE1	2012	10	1	0	25.939