

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	6	10	12	21.867
SJRGPB1	2013	6	10	11	21.843
SJRGPB1	2013	6	10	10	21.223
SJRGPB1	2013	6	10	9	20.865
SJRGPB1	2013	6	10	8	20.674
SJRGPB1	2013	6	10	7	20.817
SJRGPB1	2013	6	10	6	21.294
SJRGPB1	2013	6	10	5	21.557
SJRGPB1	2013	6	10	4	21.461
SJRGPB1	2013	6	10	3	22.178
SJRGPB1	2013	6	10	2	22.489
SJRGPB1	2013	6	10	1	22.8
SJRGPB1	2013	6	10	0	22.441
SJRGPB1	2013	6	9	23	22.106
SJRGPB1	2013	6	9	22	23.016
SJRGPB1	2013	6	9	21	23.184
SJRGPB1	2013	6	9	20	24.847
SJRGPB1	2013	6	9	19	24.557
SJRGPB1	2013	6	9	18	24.944
SJRGPB1	2013	6	9	17	24.847
SJRGPB1	2013	6	9	16	25.113
SJRGPB1	2013	6	9	15	25.234
SJRGPB1	2013	6	9	14	24.798
SJRGPB1	2013	6	9	13	24.291
SJRGPB1	2013	6	9	12	24.026
SJRGPB1	2013	6	9	11	23.497
SJRGPB1	2013	6	9	10	22.992
SJRGPB1	2013	6	9	9	22.585
SJRGPB1	2013	6	9	8	22.298
SJRGPB1	2013	6	9	7	22.298
SJRGPB1	2013	6	9	6	22.393
SJRGPB1	2013	6	9	5	22.896
SJRGPB1	2013	6	9	4	22.298
SJRGPB1	2013	6	9	3	22.872
SJRGPB1	2013	6	9	2	22.944
SJRGPB1	2013	6	9	1	23.376
SJRGPB1	2013	6	9	0	23.881
SJRGPB1	2013	6	8	23	24.774
SJRGPB1	2013	6	8	22	25.162
SJRGPB1	2013	6	8	21	25.355
SJRGPB1	2013	6	8	20	26.329
SJRGPB1	2013	6	8	19	27.284
SJRGPB1	2013	6	8	18	26.989
SJRGPB1	2013	6	8	17	27.702

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	6	8	16	27.604
SJRGPB1	2013	6	8	15	27.014
SJRGPB1	2013	6	8	14	25.695
SJRGPB1	2013	6	8	13	23.713
SJRGPB1	2013	6	8	12	24.026
SJRGPB1	2013	6	8	11	23.232
SJRGPB1	2013	6	8	10	22.561
SJRGPB1	2013	6	8	9	22.393
SJRGPB1	2013	6	8	8	22.226
SJRGPB1	2013	6	8	7	21.939
SJRGPB1	2013	6	8	6	21.987
SJRGPB1	2013	6	8	5	22.058
SJRGPB1	2013	6	8	4	22.369
SJRGPB1	2013	6	8	3	22.705
SJRGPB1	2013	6	8	2	22.8
SJRGPB1	2013	6	8	1	23.016
SJRGPB1	2013	6	8	0	22.848
SJRGPB1	2013	6	7	23	22.561
SJRGPB1	2013	6	7	22	23.28
SJRGPB1	2013	6	7	21	24.653
SJRGPB1	2013	6	7	20	25.72
SJRGPB1	2013	6	7	19	25.477
SJRGPB1	2013	6	7	18	25.501
SJRGPB1	2013	6	7	17	25.768
SJRGPB1	2013	6	7	16	25.987
SJRGPB1	2013	6	7	15	25.453
SJRGPB1	2013	6	7	14	24.992
SJRGPB1	2013	6	7	13	24.267
SJRGPB1	2013	6	7	12	23.761
SJRGPB1	2013	6	7	11	23.136
SJRGPB1	2013	6	7	10	22.513
SJRGPB1	2013	6	7	9	22.298
SJRGPB1	2013	6	7	8	22.202
SJRGPB1	2013	6	7	7	22.034
SJRGPB1	2013	6	7	6	22.082
SJRGPB1	2013	6	7	5	22.011
SJRGPB1	2013	6	7	4	22.082
SJRGPB1	2013	6	7	3	22.489
SJRGPB1	2013	6	7	2	22.872
SJRGPB1	2013	6	7	1	23.28
SJRGPB1	2013	6	7	0	23.448
SJRGPB1	2013	6	6	23	22.896
SJRGPB1	2013	6	6	22	22.872
SJRGPB1	2013	6	6	21	22.944

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	6	6	20	24.702
SJRGPB1	2013	6	6	19	25.065
SJRGPB1	2013	6	6	18	25.307
SJRGPB1	2013	6	6	17	25.283
SJRGPB1	2013	6	6	16	25.04
SJRGPB1	2013	6	6	15	24.363
SJRGPB1	2013	6	6	14	23.833
SJRGPB1	2013	6	6	13	23.136
SJRGPB1	2013	6	6	12	22.633
SJRGPB1	2013	6	6	11	22.202
SJRGPB1	2013	6	6	10	21.819
SJRGPB1	2013	6	6	9	21.485
SJRGPB1	2013	6	6	8	21.318
SJRGPB1	2013	6	6	7	21.318
SJRGPB1	2013	6	6	6	21.39
SJRGPB1	2013	6	6	5	21.628
SJRGPB1	2013	6	6	4	21.939
SJRGPB1	2013	6	6	3	22.298
SJRGPB1	2013	6	6	2	22.465
SJRGPB1	2013	6	6	1	22.681
SJRGPB1	2013	6	6	0	22.992
SJRGPB1	2013	6	5	23	23.376
SJRGPB1	2013	6	5	22	23.448
SJRGPB1	2013	6	5	21	23.208
SJRGPB1	2013	6	5	20	23.954
SJRGPB1	2013	6	5	19	24.653
SJRGPB1	2013	6	5	18	24.992
SJRGPB1	2013	6	5	17	24.798
SJRGPB1	2013	6	5	16	24.653
SJRGPB1	2013	6	5	15	24.002
SJRGPB1	2013	6	5	14	23.569
SJRGPB1	2013	6	5	13	22.992
SJRGPB1	2013	6	5	12	22.609
SJRGPB1	2013	6	5	11	22.082
SJRGPB1	2013	6	5	10	21.652
SJRGPB1	2013	6	5	9	21.413
SJRGPB1	2013	6	5	8	21.199
SJRGPB1	2013	6	5	7	21.175
SJRGPB1	2013	6	5	6	21.413
SJRGPB1	2013	6	5	5	21.795
SJRGPB1	2013	6	5	4	22.058
SJRGPB1	2013	6	5	3	22.25
SJRGPB1	2013	6	5	2	22.321
SJRGPB1	2013	6	5	1	22.609

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	6	5	0	22.776
SJRGPB1	2013	6	4	23	22.848
SJRGPB1	2013	6	4	22	22.681
SJRGPB1	2013	6	4	21	23.497
SJRGPB1	2013	6	4	20	23.545
SJRGPB1	2013	6	4	19	23.809
SJRGPB1	2013	6	4	18	24.05
SJRGPB1	2013	6	4	17	24.195
SJRGPB1	2013	6	4	16	23.93
SJRGPB1	2013	6	4	15	23.689
SJRGPB1	2013	6	4	14	23.016
SJRGPB1	2013	6	4	13	22.345
SJRGPB1	2013	6	4	12	21.963
SJRGPB1	2013	6	4	11	21.676
SJRGPB1	2013	6	4	10	21.461
SJRGPB1	2013	6	4	9	21.437
SJRGPB1	2013	6	4	8	21.509
SJRGPB1	2013	6	4	7	21.533
SJRGPB1	2013	6	4	6	21.676
SJRGPB1	2013	6	4	5	21.963
SJRGPB1	2013	6	4	4	22.226
SJRGPB1	2013	6	4	3	22.729
SJRGPB1	2013	6	4	2	22.776
SJRGPB1	2013	6	4	1	23.16
SJRGPB1	2013	6	4	0	23.521
SJRGPB1	2013	6	3	23	23.737
SJRGPB1	2013	6	3	22	23.737
SJRGPB1	2013	6	3	21	24.363
SJRGPB1	2013	6	3	20	24.46
SJRGPB1	2013	6	3	19	24.171
SJRGPB1	2013	6	3	18	24.436
SJRGPB1	2013	6	3	17	24.532
SJRGPB1	2013	6	3	16	24.243
SJRGPB1	2013	6	3	15	23.833
SJRGPB1	2013	6	3	14	23.16
SJRGPB1	2013	6	3	13	22.417
SJRGPB1	2013	6	3	12	21.939
SJRGPB1	2013	6	3	11	21.676
SJRGPB1	2013	6	3	10	21.485
SJRGPB1	2013	6	3	9	21.27
SJRGPB1	2013	6	3	8	21.127
SJRGPB1	2013	6	3	7	20.96
SJRGPB1	2013	6	3	6	21.079
SJRGPB1	2013	6	3	5	21.318

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	6	3	4	21.604
SJRGPB1	2013	6	3	3	21.7
SJRGPB1	2013	6	3	2	22.011
SJRGPB1	2013	6	3	1	22.25
SJRGPB1	2013	6	3	0	22.321
SJRGPB1	2013	6	2	23	22.25
SJRGPB1	2013	6	2	22	22.729
SJRGPB1	2013	6	2	21	23.112
SJRGPB1	2013	6	2	20	23.833
SJRGPB1	2013	6	2	19	24.026
SJRGPB1	2013	6	2	18	24.243
SJRGPB1	2013	6	2	17	25.089
SJRGPB1	2013	6	2	16	24.484
SJRGPB1	2013	6	2	15	23.448
SJRGPB1	2013	6	2	14	22.657
SJRGPB1	2013	6	2	13	22.441
SJRGPB1	2013	6	2	12	22.226
SJRGPB1	2013	6	2	11	22.058
SJRGPB1	2013	6	2	10	21.843
SJRGPB1	2013	6	2	9	21.294
SJRGPB1	2013	6	2	8	21.103
SJRGPB1	2013	6	2	7	20.913
SJRGPB1	2013	6	2	6	21.032
SJRGPB1	2013	6	2	5	21.342
SJRGPB1	2013	6	2	4	21.557
SJRGPB1	2013	6	2	3	21.724
SJRGPB1	2013	6	2	2	21.843
SJRGPB1	2013	6	2	1	21.819
SJRGPB1	2013	6	2	0	21.963
SJRGPB1	2013	6	1	23	22.657
SJRGPB1	2013	6	1	22	23.545
SJRGPB1	2013	6	1	21	23.857
SJRGPB1	2013	6	1	20	24.219
SJRGPB1	2013	6	1	19	24.219
SJRGPB1	2013	6	1	18	24.315
SJRGPB1	2013	6	1	17	24.122
SJRGPB1	2013	6	1	16	23.857
SJRGPB1	2013	6	1	15	23.665
SJRGPB1	2013	6	1	14	22.705
SJRGPB1	2013	6	1	13	22.082
SJRGPB1	2013	6	1	12	21.509
SJRGPB1	2013	6	1	11	20.65
SJRGPB1	2013	6	1	10	20.579
SJRGPB1	2013	6	1	9	20.531

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	6	1	8	20.412
SJRGPB1	2013	6	1	7	20.079
SJRGPB1	2013	6	1	6	20.103
SJRGPB1	2013	6	1	5	20.341
SJRGPB1	2013	6	1	4	20.603
SJRGPB1	2013	6	1	3	20.889
SJRGPB1	2013	6	1	2	21.175
SJRGPB1	2013	6	1	1	21.199
SJRGPB1	2013	6	1	0	21.27
SJRGPB1	2013	5	31	23	21.652
SJRGPB1	2013	5	31	22	22.058
SJRGPB1	2013	5	31	21	22.011
SJRGPB1	2013	5	31	20	22.513
SJRGPB1	2013	5	31	19	22.441
SJRGPB1	2013	5	31	18	23.232
SJRGPB1	2013	5	31	17	23.737
SJRGPB1	2013	5	31	16	23.545
SJRGPB1	2013	5	31	15	23.088
SJRGPB1	2013	5	31	14	22.178
SJRGPB1	2013	5	31	13	21.151
SJRGPB1	2013	5	31	12	20.793
SJRGPB1	2013	5	31	11	20.365
SJRGPB1	2013	5	31	10	19.96
SJRGPB1	2013	5	31	9	19.603
SJRGPB1	2013	5	31	8	19.341
SJRGPB1	2013	5	31	7	19.508
SJRGPB1	2013	5	31	6	19.603
SJRGPB1	2013	5	31	5	19.865
SJRGPB1	2013	5	31	4	20.055
SJRGPB1	2013	5	31	3	20.15
SJRGPB1	2013	5	31	2	20.341
SJRGPB1	2013	5	31	1	20.436
SJRGPB1	2013	5	31	0	20.746
SJRGPB1	2013	5	30	23	21.294
SJRGPB1	2013	5	30	22	21.485
SJRGPB1	2013	5	30	21	21.748
SJRGPB1	2013	5	30	20	21.557
SJRGPB1	2013	5	30	19	21.939
SJRGPB1	2013	5	30	18	22.106
SJRGPB1	2013	5	30	17	22.202
SJRGPB1	2013	5	30	16	22.082
SJRGPB1	2013	5	30	15	21.819
SJRGPB1	2013	5	30	14	21.485
SJRGPB1	2013	5	30	13	21.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	30	12	20.484
SJRGPB1	2013	5	30	11	20.031
SJRGPB1	2013	5	30	10	19.698
SJRGPB1	2013	5	30	9	19.27
SJRGPB1	2013	5	30	8	19.127
SJRGPB1	2013	5	30	7	19.08
SJRGPB1	2013	5	30	6	19.151
SJRGPB1	2013	5	30	5	19.341
SJRGPB1	2013	5	30	4	19.318
SJRGPB1	2013	5	30	3	19.627
SJRGPB1	2013	5	30	2	19.817
SJRGPB1	2013	5	30	1	20.055
SJRGPB1	2013	5	30	0	19.722
SJRGPB1	2013	5	29	23	19.603
SJRGPB1	2013	5	29	22	19.627
SJRGPB1	2013	5	29	21	19.865
SJRGPB1	2013	5	29	20	20.365
SJRGPB1	2013	5	29	19	20.365
SJRGPB1	2013	5	29	18	20.46
SJRGPB1	2013	5	29	17	20.65
SJRGPB1	2013	5	29	16	20.579
SJRGPB1	2013	5	29	15	20.293
SJRGPB1	2013	5	29	14	19.984
SJRGPB1	2013	5	29	13	19.627
SJRGPB1	2013	5	29	12	18.985
SJRGPB1	2013	5	29	11	18.604
SJRGPB1	2013	5	29	10	18.295
SJRGPB1	2013	5	29	9	18.271
SJRGPB1	2013	5	29	8	18.628
SJRGPB1	2013	5	29	7	18.628
SJRGPB1	2013	5	29	6	18.675
SJRGPB1	2013	5	29	5	18.818
SJRGPB1	2013	5	29	4	18.58
SJRGPB1	2013	5	29	3	18.628
SJRGPB1	2013	5	29	2	18.937
SJRGPB1	2013	5	29	1	19.008
SJRGPB1	2013	5	29	0	18.913
SJRGPB1	2013	5	28	23	18.913
SJRGPB1	2013	5	28	22	19.008
SJRGPB1	2013	5	28	21	19.389
SJRGPB1	2013	5	28	20	19.532
SJRGPB1	2013	5	28	19	19.365
SJRGPB1	2013	5	28	18	19.46
SJRGPB1	2013	5	28	17	19.674

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	28	16	19.294
SJRGPB1	2013	5	28	15	19.413
SJRGPB1	2013	5	28	14	19.032
SJRGPB1	2013	5	28	13	18.937
SJRGPB1	2013	5	28	12	18.319
SJRGPB1	2013	5	28	11	17.843
SJRGPB1	2013	5	28	10	17.724
SJRGPB1	2013	5	28	9	17.677
SJRGPB1	2013	5	28	8	17.701
SJRGPB1	2013	5	28	7	17.986
SJRGPB1	2013	5	28	6	18.081
SJRGPB1	2013	5	28	5	18.271
SJRGPB1	2013	5	28	4	18.343
SJRGPB1	2013	5	28	3	18.485
SJRGPB1	2013	5	28	2	18.628
SJRGPB1	2013	5	28	1	18.2
SJRGPB1	2013	5	28	0	18.628
SJRGPB1	2013	5	27	23	18.319
SJRGPB1	2013	5	27	22	18.842
SJRGPB1	2013	5	27	21	18.485
SJRGPB1	2013	5	27	20	18.533
SJRGPB1	2013	5	27	19	18.58
SJRGPB1	2013	5	27	18	18.675
SJRGPB1	2013	5	27	17	18.771
SJRGPB1	2013	5	27	16	18.818
SJRGPB1	2013	5	27	15	19.103
SJRGPB1	2013	5	27	14	19.151
SJRGPB1	2013	5	27	13	18.771
SJRGPB1	2013	5	27	12	18.414
SJRGPB1	2013	5	27	11	18.152
SJRGPB1	2013	5	27	10	18.01
SJRGPB1	2013	5	27	9	17.962
SJRGPB1	2013	5	27	8	17.819
SJRGPB1	2013	5	27	7	17.843
SJRGPB1	2013	5	27	6	17.915
SJRGPB1	2013	5	27	5	18.152
SJRGPB1	2013	5	27	4	18.247
SJRGPB1	2013	5	27	3	18.176
SJRGPB1	2013	5	27	2	18.105
SJRGPB1	2013	5	27	1	18.247
SJRGPB1	2013	5	27	0	18.485
SJRGPB1	2013	5	26	23	18.675
SJRGPB1	2013	5	26	22	18.937
SJRGPB1	2013	5	26	21	19.436

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	26	20	19.199
SJRGPB1	2013	5	26	19	19.341
SJRGPB1	2013	5	26	18	19.532
SJRGPB1	2013	5	26	17	19.532
SJRGPB1	2013	5	26	16	19.96
SJRGPB1	2013	5	26	15	19.318
SJRGPB1	2013	5	26	14	19.389
SJRGPB1	2013	5	26	13	18.557
SJRGPB1	2013	5	26	12	18.295
SJRGPB1	2013	5	26	11	18.247
SJRGPB1	2013	5	26	10	17.938
SJRGPB1	2013	5	26	9	17.796
SJRGPB1	2013	5	26	8	17.605
SJRGPB1	2013	5	26	7	17.582
SJRGPB1	2013	5	26	6	17.653
SJRGPB1	2013	5	26	5	17.867
SJRGPB1	2013	5	26	4	18.271
SJRGPB1	2013	5	26	3	18.652
SJRGPB1	2013	5	26	2	18.818
SJRGPB1	2013	5	26	1	18.723
SJRGPB1	2013	5	26	0	18.866
SJRGPB1	2013	5	25	23	19.341
SJRGPB1	2013	5	25	22	19.817
SJRGPB1	2013	5	25	21	20.388
SJRGPB1	2013	5	25	20	20.46
SJRGPB1	2013	5	25	19	20.365
SJRGPB1	2013	5	25	18	20.746
SJRGPB1	2013	5	25	17	20.484
SJRGPB1	2013	5	25	16	20.103
SJRGPB1	2013	5	25	15	19.865
SJRGPB1	2013	5	25	14	19.698
SJRGPB1	2013	5	25	13	19.246
SJRGPB1	2013	5	25	12	18.794
SJRGPB1	2013	5	25	11	18.319
SJRGPB1	2013	5	25	10	18.081
SJRGPB1	2013	5	25	9	17.677
SJRGPB1	2013	5	25	8	17.463
SJRGPB1	2013	5	25	7	17.582
SJRGPB1	2013	5	25	6	17.677
SJRGPB1	2013	5	25	5	17.986
SJRGPB1	2013	5	25	4	18.247
SJRGPB1	2013	5	25	3	18.509
SJRGPB1	2013	5	25	2	18.818
SJRGPB1	2013	5	25	1	18.961

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	25	0	19.389
SJRGPB1	2013	5	24	23	19.199
SJRGPB1	2013	5	24	22	19.627
SJRGPB1	2013	5	24	21	20.388
SJRGPB1	2013	5	24	20	20.46
SJRGPB1	2013	5	24	19	20.293
SJRGPB1	2013	5	24	18	20.865
SJRGPB1	2013	5	24	17	21.032
SJRGPB1	2013	5	24	16	20.627
SJRGPB1	2013	5	24	15	20.246
SJRGPB1	2013	5	24	14	19.841
SJRGPB1	2013	5	24	13	19.27
SJRGPB1	2013	5	24	12	18.675
SJRGPB1	2013	5	24	11	18.2
SJRGPB1	2013	5	24	10	18.057
SJRGPB1	2013	5	24	9	17.772
SJRGPB1	2013	5	24	8	17.558
SJRGPB1	2013	5	24	7	17.391
SJRGPB1	2013	5	24	6	17.486
SJRGPB1	2013	5	24	5	17.701
SJRGPB1	2013	5	24	4	17.915
SJRGPB1	2013	5	24	3	18.01
SJRGPB1	2013	5	24	2	18.057
SJRGPB1	2013	5	24	1	18.247
SJRGPB1	2013	5	24	0	18.794
SJRGPB1	2013	5	23	23	19.008
SJRGPB1	2013	5	23	22	19.294
SJRGPB1	2013	5	23	21	19.484
SJRGPB1	2013	5	23	20	19.008
SJRGPB1	2013	5	23	19	19.413
SJRGPB1	2013	5	23	18	19.674
SJRGPB1	2013	5	23	17	19.77
SJRGPB1	2013	5	23	16	19.888
SJRGPB1	2013	5	23	15	19.603
SJRGPB1	2013	5	23	14	19.199
SJRGPB1	2013	5	23	13	18.533
SJRGPB1	2013	5	23	12	18.129
SJRGPB1	2013	5	23	11	17.986
SJRGPB1	2013	5	23	10	17.272
SJRGPB1	2013	5	23	9	17.058
SJRGPB1	2013	5	23	8	17.058
SJRGPB1	2013	5	23	7	17.249
SJRGPB1	2013	5	23	6	17.249
SJRGPB1	2013	5	23	5	17.486

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	23	4	17.701
SJRGPB1	2013	5	23	3	17.724
SJRGPB1	2013	5	23	2	17.701
SJRGPB1	2013	5	23	1	17.796
SJRGPB1	2013	5	23	0	18.01
SJRGPB1	2013	5	22	23	18.604
SJRGPB1	2013	5	22	22	19.08
SJRGPB1	2013	5	22	21	19.341
SJRGPB1	2013	5	22	20	18.985
SJRGPB1	2013	5	22	19	19.294
SJRGPB1	2013	5	22	18	19.436
SJRGPB1	2013	5	22	17	19.484
SJRGPB1	2013	5	22	16	19.389
SJRGPB1	2013	5	22	15	19.151
SJRGPB1	2013	5	22	14	18.818
SJRGPB1	2013	5	22	13	18.319
SJRGPB1	2013	5	22	12	18.01
SJRGPB1	2013	5	22	11	17.867
SJRGPB1	2013	5	22	10	17.51
SJRGPB1	2013	5	22	9	17.486
SJRGPB1	2013	5	22	8	17.344
SJRGPB1	2013	5	22	7	17.605
SJRGPB1	2013	5	22	6	17.677
SJRGPB1	2013	5	22	5	17.938
SJRGPB1	2013	5	22	4	18.343
SJRGPB1	2013	5	22	3	18.604
SJRGPB1	2013	5	22	2	19.103
SJRGPB1	2013	5	22	1	19.627
SJRGPB1	2013	5	22	0	18.937
SJRGPB1	2013	5	21	23	18.961
SJRGPB1	2013	5	21	22	19.199
SJRGPB1	2013	5	21	21	19.936
SJRGPB1	2013	5	21	20	21.151
SJRGPB1	2013	5	21	19	20.198
SJRGPB1	2013	5	21	18	20.46
SJRGPB1	2013	5	21	17	21.413
SJRGPB1	2013	5	21	16	21.127
SJRGPB1	2013	5	21	15	21.008
SJRGPB1	2013	5	21	14	20.936
SJRGPB1	2013	5	21	13	20.627
SJRGPB1	2013	5	21	12	20.198
SJRGPB1	2013	5	21	11	19.722
SJRGPB1	2013	5	21	10	19.555
SJRGPB1	2013	5	21	9	19.484

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	21	8	19.27
SJRGPB1	2013	5	21	7	19.294
SJRGPB1	2013	5	21	6	19.436
SJRGPB1	2013	5	21	5	19.722
SJRGPB1	2013	5	21	4	19.984
SJRGPB1	2013	5	21	3	20.293
SJRGPB1	2013	5	21	2	20.507
SJRGPB1	2013	5	21	1	20.841
SJRGPB1	2013	5	21	0	21.246
SJRGPB1	2013	5	20	23	21.008
SJRGPB1	2013	5	20	22	21.533
SJRGPB1	2013	5	20	21	21.581
SJRGPB1	2013	5	20	20	22.729
SJRGPB1	2013	5	20	19	22.8
SJRGPB1	2013	5	20	18	22.944
SJRGPB1	2013	5	20	17	22.896
SJRGPB1	2013	5	20	16	22.561
SJRGPB1	2013	5	20	15	21.819
SJRGPB1	2013	5	20	14	21.199
SJRGPB1	2013	5	20	13	20.555
SJRGPB1	2013	5	20	12	19.984
SJRGPB1	2013	5	20	11	19.555
SJRGPB1	2013	5	20	10	19.27
SJRGPB1	2013	5	20	9	18.961
SJRGPB1	2013	5	20	8	18.818
SJRGPB1	2013	5	20	7	18.58
SJRGPB1	2013	5	20	6	18.699
SJRGPB1	2013	5	20	5	18.937
SJRGPB1	2013	5	20	4	19.127
SJRGPB1	2013	5	20	3	19.341
SJRGPB1	2013	5	20	2	19.484
SJRGPB1	2013	5	20	1	19.793
SJRGPB1	2013	5	20	0	20.246
SJRGPB1	2013	5	19	23	20.007
SJRGPB1	2013	5	19	22	19.96
SJRGPB1	2013	5	19	21	21.175
SJRGPB1	2013	5	19	20	21.079
SJRGPB1	2013	5	19	19	21.199
SJRGPB1	2013	5	19	18	21.509
SJRGPB1	2013	5	19	17	21.413
SJRGPB1	2013	5	19	16	21.008
SJRGPB1	2013	5	19	15	20.674
SJRGPB1	2013	5	19	14	20.77
SJRGPB1	2013	5	19	13	20.269

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	19	12	19.603
SJRGPB1	2013	5	19	11	18.866
SJRGPB1	2013	5	19	10	18.723
SJRGPB1	2013	5	19	9	17.962
SJRGPB1	2013	5	19	8	17.915
SJRGPB1	2013	5	19	7	18.2
SJRGPB1	2013	5	19	6	18.224
SJRGPB1	2013	5	19	5	18.628
SJRGPB1	2013	5	19	4	18.937
SJRGPB1	2013	5	19	3	19.175
SJRGPB1	2013	5	19	2	19.389
SJRGPB1	2013	5	19	1	18.842
SJRGPB1	2013	5	19	0	19.008
SJRGPB1	2013	5	18	23	19.841
SJRGPB1	2013	5	18	22	20.246
SJRGPB1	2013	5	18	21	20.722
SJRGPB1	2013	5	18	20	21.056
SJRGPB1	2013	5	18	19	20.793
SJRGPB1	2013	5	18	18	21.008
SJRGPB1	2013	5	18	17	21.246
SJRGPB1	2013	5	18	16	20.555
SJRGPB1	2013	5	18	15	20.412
SJRGPB1	2013	5	18	14	19.96
SJRGPB1	2013	5	18	13	19.46
SJRGPB1	2013	5	18	12	19.056
SJRGPB1	2013	5	18	11	18.818
SJRGPB1	2013	5	18	10	18.485
SJRGPB1	2013	5	18	9	18.366
SJRGPB1	2013	5	18	8	18.105
SJRGPB1	2013	5	18	7	18.01
SJRGPB1	2013	5	18	6	18.152
SJRGPB1	2013	5	18	5	18.39
SJRGPB1	2013	5	18	4	18.723
SJRGPB1	2013	5	18	3	18.628
SJRGPB1	2013	5	18	2	18.794
SJRGPB1	2013	5	18	1	18.723
SJRGPB1	2013	5	18	0	18.866
SJRGPB1	2013	5	17	23	19.199
SJRGPB1	2013	5	17	22	19.746
SJRGPB1	2013	5	17	21	20.436
SJRGPB1	2013	5	17	20	20.627
SJRGPB1	2013	5	17	19	20.365
SJRGPB1	2013	5	17	18	20.793
SJRGPB1	2013	5	17	17	20.865

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	17	16	20.722
SJRGPB1	2013	5	17	15	20.889
SJRGPB1	2013	5	17	14	20.365
SJRGPB1	2013	5	17	13	20.079
SJRGPB1	2013	5	17	12	19.508
SJRGPB1	2013	5	17	11	18.866
SJRGPB1	2013	5	17	10	18.557
SJRGPB1	2013	5	17	9	18.485
SJRGPB1	2013	5	17	8	18.461
SJRGPB1	2013	5	17	7	18.58
SJRGPB1	2013	5	17	6	18.533
SJRGPB1	2013	5	17	5	18.723
SJRGPB1	2013	5	17	4	18.913
SJRGPB1	2013	5	17	3	18.985
SJRGPB1	2013	5	17	2	19.175
SJRGPB1	2013	5	17	1	19.436
SJRGPB1	2013	5	17	0	19.627
SJRGPB1	2013	5	16	23	19.96
SJRGPB1	2013	5	16	22	20.507
SJRGPB1	2013	5	16	21	20.412
SJRGPB1	2013	5	16	20	20.293
SJRGPB1	2013	5	16	19	20.531
SJRGPB1	2013	5	16	18	20.531
SJRGPB1	2013	5	16	17	20.77
SJRGPB1	2013	5	16	16	20.627
SJRGPB1	2013	5	16	15	20.341
SJRGPB1	2013	5	16	14	20.246
SJRGPB1	2013	5	16	13	20.269
SJRGPB1	2013	5	16	12	20.317
SJRGPB1	2013	5	16	11	20.603
SJRGPB1	2013	5	16	10	20.746
SJRGPB1	2013	5	16	9	20.674
SJRGPB1	2013	5	16	8	20.627
SJRGPB1	2013	5	16	7	20.722
SJRGPB1	2013	5	16	6	20.817
SJRGPB1	2013	5	16	5	20.96
SJRGPB1	2013	5	16	4	21.27
SJRGPB1	2013	5	16	3	21.628
SJRGPB1	2013	5	16	2	21.772
SJRGPB1	2013	5	16	1	22.25
SJRGPB1	2013	5	16	0	22.13
SJRGPB1	2013	5	15	23	22.753
SJRGPB1	2013	5	15	22	23.064
SJRGPB1	2013	5	15	21	23.184

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	15	20	23.016
SJRGPB1	2013	5	15	19	23.16
SJRGPB1	2013	5	15	18	23.737
SJRGPB1	2013	5	15	17	23.905
SJRGPB1	2013	5	15	16	23.93
SJRGPB1	2013	5	15	15	23.881
SJRGPB1	2013	5	15	14	23.4
SJRGPB1	2013	5	15	13	22.609
SJRGPB1	2013	5	15	12	22.202
SJRGPB1	2013	5	15	11	22.106
SJRGPB1	2013	5	15	10	21.604
SJRGPB1	2013	5	15	9	21.318
SJRGPB1	2013	5	15	8	21.175
SJRGPB1	2013	5	15	7	21.342
SJRGPB1	2013	5	15	6	21.509
SJRGPB1	2013	5	15	5	21.724
SJRGPB1	2013	5	15	4	22.011
SJRGPB1	2013	5	15	3	22.369
SJRGPB1	2013	5	15	2	22.681
SJRGPB1	2013	5	15	1	22.681
SJRGPB1	2013	5	15	0	22.92
SJRGPB1	2013	5	14	23	23.16
SJRGPB1	2013	5	14	22	23.617
SJRGPB1	2013	5	14	21	23.713
SJRGPB1	2013	5	14	20	24.508
SJRGPB1	2013	5	14	19	24.484
SJRGPB1	2013	5	14	18	24.605
SJRGPB1	2013	5	14	17	24.388
SJRGPB1	2013	5	14	16	24.363
SJRGPB1	2013	5	14	15	24.122
SJRGPB1	2013	5	14	14	24.267
SJRGPB1	2013	5	14	13	23.617
SJRGPB1	2013	5	14	12	22.968
SJRGPB1	2013	5	14	11	22.369
SJRGPB1	2013	5	14	10	21.628
SJRGPB1	2013	5	14	9	21.724
SJRGPB1	2013	5	14	8	21.628
SJRGPB1	2013	5	14	7	21.795
SJRGPB1	2013	5	14	6	22.13
SJRGPB1	2013	5	14	5	22.393
SJRGPB1	2013	5	14	4	22.489
SJRGPB1	2013	5	14	3	22.585
SJRGPB1	2013	5	14	2	22.753
SJRGPB1	2013	5	14	1	23.112

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	14	0	23.16
SJRGPB1	2013	5	13	23	23.761
SJRGPB1	2013	5	13	22	24.605
SJRGPB1	2013	5	13	21	24.05
SJRGPB1	2013	5	13	20	25.21
SJRGPB1	2013	5	13	19	25.55
SJRGPB1	2013	5	13	18	25.914
SJRGPB1	2013	5	13	17	26.036
SJRGPB1	2013	5	13	16	25.817
SJRGPB1	2013	5	13	15	25.089
SJRGPB1	2013	5	13	14	24.363
SJRGPB1	2013	5	13	13	23.545
SJRGPB1	2013	5	13	12	22.441
SJRGPB1	2013	5	13	11	22.082
SJRGPB1	2013	5	13	10	22.011
SJRGPB1	2013	5	13	9	21.939
SJRGPB1	2013	5	13	8	21.676
SJRGPB1	2013	5	13	7	21.628
SJRGPB1	2013	5	13	6	21.772
SJRGPB1	2013	5	13	5	22.034
SJRGPB1	2013	5	13	4	22.274
SJRGPB1	2013	5	13	3	22.226
SJRGPB1	2013	5	13	2	22.321
SJRGPB1	2013	5	13	1	22.729
SJRGPB1	2013	5	13	0	22.729
SJRGPB1	2013	5	12	23	22.944
SJRGPB1	2013	5	12	22	23.016
SJRGPB1	2013	5	12	21	24.508
SJRGPB1	2013	5	12	20	24.677
SJRGPB1	2013	5	12	19	25.113
SJRGPB1	2013	5	12	18	25.258
SJRGPB1	2013	5	12	17	25.574
SJRGPB1	2013	5	12	16	25.428
SJRGPB1	2013	5	12	15	25.065
SJRGPB1	2013	5	12	14	24.195
SJRGPB1	2013	5	12	13	23.28
SJRGPB1	2013	5	12	12	22.729
SJRGPB1	2013	5	12	11	22.202
SJRGPB1	2013	5	12	10	21.867
SJRGPB1	2013	5	12	9	21.915
SJRGPB1	2013	5	12	8	21.748
SJRGPB1	2013	5	12	7	21.652
SJRGPB1	2013	5	12	6	21.819
SJRGPB1	2013	5	12	5	22.011

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	12	4	22.202
SJRGPB1	2013	5	12	3	22.298
SJRGPB1	2013	5	12	2	22.489
SJRGPB1	2013	5	12	1	22.8
SJRGPB1	2013	5	12	0	23.232
SJRGPB1	2013	5	11	23	23.4
SJRGPB1	2013	5	11	22	23.641
SJRGPB1	2013	5	11	21	23.689
SJRGPB1	2013	5	11	20	24.026
SJRGPB1	2013	5	11	19	25.283
SJRGPB1	2013	5	11	18	25.477
SJRGPB1	2013	5	11	17	25.089
SJRGPB1	2013	5	11	16	24.629
SJRGPB1	2013	5	11	15	23.424
SJRGPB1	2013	5	11	14	23.112
SJRGPB1	2013	5	11	13	22.226
SJRGPB1	2013	5	11	12	21.533
SJRGPB1	2013	5	11	11	21.056
SJRGPB1	2013	5	11	10	20.436
SJRGPB1	2013	5	11	9	20.055
SJRGPB1	2013	5	11	8	20.436
SJRGPB1	2013	5	11	7	20.46
SJRGPB1	2013	5	11	6	20.603
SJRGPB1	2013	5	11	5	20.841
SJRGPB1	2013	5	11	4	21.056
SJRGPB1	2013	5	11	3	21.318
SJRGPB1	2013	5	11	2	21.27
SJRGPB1	2013	5	11	1	21.175
SJRGPB1	2013	5	11	0	21.27
SJRGPB1	2013	5	10	23	21.987
SJRGPB1	2013	5	10	22	22.178
SJRGPB1	2013	5	10	21	22.417
SJRGPB1	2013	5	10	20	22.393
SJRGPB1	2013	5	10	19	22.585
SJRGPB1	2013	5	10	18	23.016
SJRGPB1	2013	5	10	17	22.896
SJRGPB1	2013	5	10	16	22.154
SJRGPB1	2013	5	10	15	21.509
SJRGPB1	2013	5	10	14	20.531
SJRGPB1	2013	5	10	13	20.507
SJRGPB1	2013	5	10	12	20.055
SJRGPB1	2013	5	10	11	19.674
SJRGPB1	2013	5	10	10	19.294
SJRGPB1	2013	5	10	9	19.032

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	10	8	18.652
SJRGPB1	2013	5	10	7	18.699
SJRGPB1	2013	5	10	6	18.889
SJRGPB1	2013	5	10	5	19.127
SJRGPB1	2013	5	10	4	19.246
SJRGPB1	2013	5	10	3	19.436
SJRGPB1	2013	5	10	2	19.103
SJRGPB1	2013	5	10	1	19.579
SJRGPB1	2013	5	10	0	19.865
SJRGPB1	2013	5	9	23	20.436
SJRGPB1	2013	5	9	22	20.507
SJRGPB1	2013	5	9	21	20.841
SJRGPB1	2013	5	9	20	20.555
SJRGPB1	2013	5	9	19	20.674
SJRGPB1	2013	5	9	18	20.913
SJRGPB1	2013	5	9	17	21.008
SJRGPB1	2013	5	9	16	20.913
SJRGPB1	2013	5	9	15	20.555
SJRGPB1	2013	5	9	14	20.126
SJRGPB1	2013	5	9	13	19.627
SJRGPB1	2013	5	9	12	19.08
SJRGPB1	2013	5	9	11	18.509
SJRGPB1	2013	5	9	10	17.986
SJRGPB1	2013	5	9	9	17.772
SJRGPB1	2013	5	9	8	17.748
SJRGPB1	2013	5	9	7	17.819
SJRGPB1	2013	5	9	6	17.843
SJRGPB1	2013	5	9	5	17.986
SJRGPB1	2013	5	9	4	18.152
SJRGPB1	2013	5	9	3	18.295
SJRGPB1	2013	5	9	2	18.343
SJRGPB1	2013	5	9	1	18.461
SJRGPB1	2013	5	9	0	18.723
SJRGPB1	2013	5	8	23	18.913
SJRGPB1	2013	5	8	22	19.436
SJRGPB1	2013	5	8	21	20.031
SJRGPB1	2013	5	8	20	20.269
SJRGPB1	2013	5	8	19	20.484
SJRGPB1	2013	5	8	18	20.246
SJRGPB1	2013	5	8	17	20.507
SJRGPB1	2013	5	8	16	20.698
SJRGPB1	2013	5	8	15	20.222
SJRGPB1	2013	5	8	14	19.984
SJRGPB1	2013	5	8	13	19.175

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	8	12	18.747
SJRGPB1	2013	5	8	11	18.58
SJRGPB1	2013	5	8	10	18.271
SJRGPB1	2013	5	8	9	18.105
SJRGPB1	2013	5	8	8	17.915
SJRGPB1	2013	5	8	7	17.867
SJRGPB1	2013	5	8	6	17.938
SJRGPB1	2013	5	8	5	17.986
SJRGPB1	2013	5	8	4	18.033
SJRGPB1	2013	5	8	3	18.152
SJRGPB1	2013	5	8	2	18.295
SJRGPB1	2013	5	8	1	18.438
SJRGPB1	2013	5	8	0	18.604
SJRGPB1	2013	5	7	23	18.747
SJRGPB1	2013	5	7	22	18.913
SJRGPB1	2013	5	7	21	19.032
SJRGPB1	2013	5	7	20	19.127
SJRGPB1	2013	5	7	19	19.508
SJRGPB1	2013	5	7	18	19.341
SJRGPB1	2013	5	7	17	19.27
SJRGPB1	2013	5	7	16	19.151
SJRGPB1	2013	5	7	15	18.937
SJRGPB1	2013	5	7	14	18.913
SJRGPB1	2013	5	7	13	18.652
SJRGPB1	2013	5	7	12	18.771
SJRGPB1	2013	5	7	11	18.723
SJRGPB1	2013	5	7	10	18.366
SJRGPB1	2013	5	7	9	18.319
SJRGPB1	2013	5	7	8	18.129
SJRGPB1	2013	5	7	7	18.129
SJRGPB1	2013	5	7	6	18.224
SJRGPB1	2013	5	7	5	18.295
SJRGPB1	2013	5	7	4	18.414
SJRGPB1	2013	5	7	3	18.58
SJRGPB1	2013	5	7	2	18.818
SJRGPB1	2013	5	7	1	18.889
SJRGPB1	2013	5	7	0	18.866
SJRGPB1	2013	5	6	23	18.794
SJRGPB1	2013	5	6	22	18.866
SJRGPB1	2013	5	6	21	18.985
SJRGPB1	2013	5	6	20	19.103
SJRGPB1	2013	5	6	19	19.294
SJRGPB1	2013	5	6	18	19.246
SJRGPB1	2013	5	6	17	19.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	6	16	19.246
SJRGPB1	2013	5	6	15	19.175
SJRGPB1	2013	5	6	14	18.961
SJRGPB1	2013	5	6	13	18.794
SJRGPB1	2013	5	6	12	18.485
SJRGPB1	2013	5	6	11	18.247
SJRGPB1	2013	5	6	10	18.057
SJRGPB1	2013	5	6	9	17.796
SJRGPB1	2013	5	6	8	17.534
SJRGPB1	2013	5	6	7	17.534
SJRGPB1	2013	5	6	6	17.629
SJRGPB1	2013	5	6	5	17.701
SJRGPB1	2013	5	6	4	17.748
SJRGPB1	2013	5	6	3	17.772
SJRGPB1	2013	5	6	2	17.891
SJRGPB1	2013	5	6	1	17.962
SJRGPB1	2013	5	6	0	18.105
SJRGPB1	2013	5	5	23	18.247
SJRGPB1	2013	5	5	22	18.224
SJRGPB1	2013	5	5	21	18.176
SJRGPB1	2013	5	5	20	18.01
SJRGPB1	2013	5	5	19	18.129
SJRGPB1	2013	5	5	18	18.271
SJRGPB1	2013	5	5	17	18.319
SJRGPB1	2013	5	5	16	18.295
SJRGPB1	2013	5	5	15	18.247
SJRGPB1	2013	5	5	14	17.891
SJRGPB1	2013	5	5	13	17.558
SJRGPB1	2013	5	5	12	17.153
SJRGPB1	2013	5	5	11	16.749
SJRGPB1	2013	5	5	10	16.415
SJRGPB1	2013	5	5	9	16.201
SJRGPB1	2013	5	5	8	16.034
SJRGPB1	2013	5	5	7	16.082
SJRGPB1	2013	5	5	6	16.082
SJRGPB1	2013	5	5	5	16.272
SJRGPB1	2013	5	5	4	16.32
SJRGPB1	2013	5	5	3	16.415
SJRGPB1	2013	5	5	2	16.868
SJRGPB1	2013	5	5	1	16.963
SJRGPB1	2013	5	5	0	17.986
SJRGPB1	2013	5	4	23	19.175
SJRGPB1	2013	5	4	22	19.294
SJRGPB1	2013	5	4	21	19.508

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	4	20	20.079
SJRGPB1	2013	5	4	19	20.079
SJRGPB1	2013	5	4	18	20.388
SJRGPB1	2013	5	4	17	20.531
SJRGPB1	2013	5	4	16	20.293
SJRGPB1	2013	5	4	15	20.055
SJRGPB1	2013	5	4	14	18.675
SJRGPB1	2013	5	4	13	18.39
SJRGPB1	2013	5	4	12	17.058
SJRGPB1	2013	5	4	11	17.13
SJRGPB1	2013	5	4	10	17.011
SJRGPB1	2013	5	4	9	16.582
SJRGPB1	2013	5	4	8	16.677
SJRGPB1	2013	5	4	7	16.511
SJRGPB1	2013	5	4	6	16.654
SJRGPB1	2013	5	4	5	17.011
SJRGPB1	2013	5	4	4	17.106
SJRGPB1	2013	5	4	3	17.296
SJRGPB1	2013	5	4	2	17.439
SJRGPB1	2013	5	4	1	17.415
SJRGPB1	2013	5	4	0	17.558
SJRGPB1	2013	5	3	23	18.129
SJRGPB1	2013	5	3	22	18.295
SJRGPB1	2013	5	3	21	18.224
SJRGPB1	2013	5	3	20	19.674
SJRGPB1	2013	5	3	19	19.389
SJRGPB1	2013	5	3	18	19.912
SJRGPB1	2013	5	3	17	19.746
SJRGPB1	2013	5	3	16	19.294
SJRGPB1	2013	5	3	15	19.389
SJRGPB1	2013	5	3	14	18.414
SJRGPB1	2013	5	3	13	17.962
SJRGPB1	2013	5	3	12	16.963
SJRGPB1	2013	5	3	11	16.558
SJRGPB1	2013	5	3	10	16.32
SJRGPB1	2013	5	3	9	16.487
SJRGPB1	2013	5	3	8	16.463
SJRGPB1	2013	5	3	7	16.296
SJRGPB1	2013	5	3	6	16.32
SJRGPB1	2013	5	3	5	16.773
SJRGPB1	2013	5	3	4	16.796
SJRGPB1	2013	5	3	3	17.249
SJRGPB1	2013	5	3	2	17.296
SJRGPB1	2013	5	3	1	17.13

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	3	0	18.176
SJRGPB1	2013	5	2	23	17.701
SJRGPB1	2013	5	2	22	17.796
SJRGPB1	2013	5	2	21	17.962
SJRGPB1	2013	5	2	20	17.796
SJRGPB1	2013	5	2	19	19.603
SJRGPB1	2013	5	2	18	19.246
SJRGPB1	2013	5	2	17	19.27
SJRGPB1	2013	5	2	16	18.699
SJRGPB1	2013	5	2	15	18.2
SJRGPB1	2013	5	2	14	17.701
SJRGPB1	2013	5	2	13	17.296
SJRGPB1	2013	5	2	12	16.606
SJRGPB1	2013	5	2	11	16.368
SJRGPB1	2013	5	2	10	15.151
SJRGPB1	2013	5	2	9	15.676
SJRGPB1	2013	5	2	8	15.7
SJRGPB1	2013	5	2	7	15.652
SJRGPB1	2013	5	2	6	15.986
SJRGPB1	2013	5	2	5	16.249
SJRGPB1	2013	5	2	4	16.582
SJRGPB1	2013	5	2	3	16.32
SJRGPB1	2013	5	2	2	16.773
SJRGPB1	2013	5	2	1	17.106
SJRGPB1	2013	5	2	0	16.368
SJRGPB1	2013	5	1	23	17.701
SJRGPB1	2013	5	1	22	17.891
SJRGPB1	2013	5	1	21	18.747
SJRGPB1	2013	5	1	20	18.343
SJRGPB1	2013	5	1	19	18.485
SJRGPB1	2013	5	1	18	18.58
SJRGPB1	2013	5	1	17	18.438
SJRGPB1	2013	5	1	16	18.152
SJRGPB1	2013	5	1	15	17.629
SJRGPB1	2013	5	1	14	17.32
SJRGPB1	2013	5	1	13	16.725
SJRGPB1	2013	5	1	12	16.344
SJRGPB1	2013	5	1	11	16.082
SJRGPB1	2013	5	1	10	15.819
SJRGPB1	2013	5	1	9	15.652
SJRGPB1	2013	5	1	8	15.533
SJRGPB1	2013	5	1	7	15.414
SJRGPB1	2013	5	1	6	15.509
SJRGPB1	2013	5	1	5	15.819

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	5	1	4	16.01
SJRGPB1	2013	5	1	3	16.272
SJRGPB1	2013	5	1	2	16.344
SJRGPB1	2013	5	1	1	16.32
SJRGPB1	2013	5	1	0	15.986
SJRGPB1	2013	4	30	23	16.368
SJRGPB1	2013	4	30	22	17.225
SJRGPB1	2013	4	30	21	17.344
SJRGPB1	2013	4	30	20	17.605
SJRGPB1	2013	4	30	19	16.606
SJRGPB1	2013	4	30	18	16.296
SJRGPB1	2013	4	30	17	16.201
SJRGPB1	2013	4	30	16	16.058
SJRGPB1	2013	4	30	15	16.296
SJRGPB1	2013	4	30	14	16.915
SJRGPB1	2013	4	30	13	16.487
SJRGPB1	2013	4	30	12	16.296
SJRGPB1	2013	4	30	11	16.058
SJRGPB1	2013	4	30	10	15.652
SJRGPB1	2013	4	30	9	15.605
SJRGPB1	2013	4	30	8	15.724
SJRGPB1	2013	4	30	7	15.915
SJRGPB1	2013	4	30	6	16.01
SJRGPB1	2013	4	30	5	16.225
SJRGPB1	2013	4	30	4	15.867
SJRGPB1	2013	4	30	3	16.058
SJRGPB1	2013	4	30	2	16.201
SJRGPB1	2013	4	30	1	16.296
SJRGPB1	2013	4	30	0	16.368
SJRGPB1	2013	4	29	23	17.415
SJRGPB1	2013	4	29	22	17.558
SJRGPB1	2013	4	29	21	18.961
SJRGPB1	2013	4	29	20	19.27
SJRGPB1	2013	4	29	19	19.936
SJRGPB1	2013	4	29	18	19.793
SJRGPB1	2013	4	29	17	18.247
SJRGPB1	2013	4	29	16	19.436
SJRGPB1	2013	4	29	15	19.579
SJRGPB1	2013	4	29	14	18.58
SJRGPB1	2013	4	29	13	17.486
SJRGPB1	2013	4	29	12	16.201
SJRGPB1	2013	4	29	11	15.915
SJRGPB1	2013	4	29	10	15.748
SJRGPB1	2013	4	29	9	15.7

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	29	8	15.724
SJRGPB1	2013	4	29	7	15.724
SJRGPB1	2013	4	29	6	15.843
SJRGPB1	2013	4	29	5	15.867
SJRGPB1	2013	4	29	4	16.153
SJRGPB1	2013	4	29	3	16.463
SJRGPB1	2013	4	29	2	16.296
SJRGPB1	2013	4	29	1	16.415
SJRGPB1	2013	4	29	0	16.534
SJRGPB1	2013	4	28	23	17.463
SJRGPB1	2013	4	28	22	17.51
SJRGPB1	2013	4	28	21	16.987
SJRGPB1	2013	4	28	20	16.939
SJRGPB1	2013	4	28	19	19.413
SJRGPB1	2013	4	28	18	18.533
SJRGPB1	2013	4	28	17	19.698
SJRGPB1	2013	4	28	16	19.532
SJRGPB1	2013	4	28	15	18.818
SJRGPB1	2013	4	28	14	18.438
SJRGPB1	2013	4	28	13	17.582
SJRGPB1	2013	4	28	12	16.201
SJRGPB1	2013	4	28	11	15.438
SJRGPB1	2013	4	28	10	15.414
SJRGPB1	2013	4	28	9	15.27
SJRGPB1	2013	4	28	8	15.127
SJRGPB1	2013	4	28	7	15.199
SJRGPB1	2013	4	28	6	15.175
SJRGPB1	2013	4	28	5	15.509
SJRGPB1	2013	4	28	4	15.461
SJRGPB1	2013	4	28	3	16.534
SJRGPB1	2013	4	28	2	16.487
SJRGPB1	2013	4	28	1	15.986
SJRGPB1	2013	4	28	0	16.01
SJRGPB1	2013	4	27	23	16.058
SJRGPB1	2013	4	27	22	17.296
SJRGPB1	2013	4	27	21	16.01
SJRGPB1	2013	4	27	20	17.011
SJRGPB1	2013	4	27	19	18.152
SJRGPB1	2013	4	27	18	17.796
SJRGPB1	2013	4	27	17	17.677
SJRGPB1	2013	4	27	16	19.056
SJRGPB1	2013	4	27	15	17.677
SJRGPB1	2013	4	27	14	17.011
SJRGPB1	2013	4	27	13	16.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	27	12	15.7
SJRGPB1	2013	4	27	11	15.533
SJRGPB1	2013	4	27	10	15.557
SJRGPB1	2013	4	27	9	15.366
SJRGPB1	2013	4	27	8	15.008
SJRGPB1	2013	4	27	7	14.96
SJRGPB1	2013	4	27	6	15.199
SJRGPB1	2013	4	27	5	15.485
SJRGPB1	2013	4	27	4	15.151
SJRGPB1	2013	4	27	3	15.629
SJRGPB1	2013	4	27	2	15.843
SJRGPB1	2013	4	27	1	16.153
SJRGPB1	2013	4	27	0	15.605
SJRGPB1	2013	4	26	23	16.153
SJRGPB1	2013	4	26	22	16.272
SJRGPB1	2013	4	26	21	16.082
SJRGPB1	2013	4	26	20	18.271
SJRGPB1	2013	4	26	19	18.033
SJRGPB1	2013	4	26	18	18.295
SJRGPB1	2013	4	26	17	18.842
SJRGPB1	2013	4	26	16	18.675
SJRGPB1	2013	4	26	15	17.724
SJRGPB1	2013	4	26	14	17.177
SJRGPB1	2013	4	26	13	16.844
SJRGPB1	2013	4	26	12	15.867
SJRGPB1	2013	4	26	11	15.772
SJRGPB1	2013	4	26	10	15.557
SJRGPB1	2013	4	26	9	15.27
SJRGPB1	2013	4	26	8	15.055
SJRGPB1	2013	4	26	7	15.008
SJRGPB1	2013	4	26	6	15.294
SJRGPB1	2013	4	26	5	15.533
SJRGPB1	2013	4	26	4	15.772
SJRGPB1	2013	4	26	3	15.772
SJRGPB1	2013	4	26	2	15.867
SJRGPB1	2013	4	26	1	16.249
SJRGPB1	2013	4	26	0	16.534
SJRGPB1	2013	4	25	23	16.725
SJRGPB1	2013	4	25	22	17.011
SJRGPB1	2013	4	25	21	16.677
SJRGPB1	2013	4	25	20	18.129
SJRGPB1	2013	4	25	19	17.51
SJRGPB1	2013	4	25	18	17.415
SJRGPB1	2013	4	25	17	17.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	25	16	17.534
SJRGPB1	2013	4	25	15	17.153
SJRGPB1	2013	4	25	14	16.749
SJRGPB1	2013	4	25	13	16.32
SJRGPB1	2013	4	25	12	15.939
SJRGPB1	2013	4	25	11	15.485
SJRGPB1	2013	4	25	10	15.055
SJRGPB1	2013	4	25	9	15.008
SJRGPB1	2013	4	25	8	15.103
SJRGPB1	2013	4	25	7	15.127
SJRGPB1	2013	4	25	6	15.079
SJRGPB1	2013	4	25	5	14.984
SJRGPB1	2013	4	25	4	15.055
SJRGPB1	2013	4	25	3	15.533
SJRGPB1	2013	4	25	2	15.867
SJRGPB1	2013	4	25	1	16.129
SJRGPB1	2013	4	25	0	16.582
SJRGPB1	2013	4	24	23	16.606
SJRGPB1	2013	4	24	22	17.034
SJRGPB1	2013	4	24	21	17.986
SJRGPB1	2013	4	24	20	18.461
SJRGPB1	2013	4	24	19	18.485
SJRGPB1	2013	4	24	18	18.818
SJRGPB1	2013	4	24	17	18.628
SJRGPB1	2013	4	24	16	18.961
SJRGPB1	2013	4	24	15	17.463
SJRGPB1	2013	4	24	14	15.7
SJRGPB1	2013	4	24	13	16.415
SJRGPB1	2013	4	24	12	15.724
SJRGPB1	2013	4	24	11	15.461
SJRGPB1	2013	4	24	10	15.318
SJRGPB1	2013	4	24	9	15.247
SJRGPB1	2013	4	24	8	15.031
SJRGPB1	2013	4	24	7	15.055
SJRGPB1	2013	4	24	6	15.342
SJRGPB1	2013	4	24	5	15.867
SJRGPB1	2013	4	24	4	15.843
SJRGPB1	2013	4	24	3	16.106
SJRGPB1	2013	4	24	2	16.392
SJRGPB1	2013	4	24	1	16.01
SJRGPB1	2013	4	24	0	16.558
SJRGPB1	2013	4	23	23	16.939
SJRGPB1	2013	4	23	22	17.486
SJRGPB1	2013	4	23	21	17.986

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	23	20	18.438
SJRGPB1	2013	4	23	19	18.033
SJRGPB1	2013	4	23	18	18.081
SJRGPB1	2013	4	23	17	18.01
SJRGPB1	2013	4	23	16	17.724
SJRGPB1	2013	4	23	15	17.582
SJRGPB1	2013	4	23	14	17.058
SJRGPB1	2013	4	23	13	16.368
SJRGPB1	2013	4	23	12	16.034
SJRGPB1	2013	4	23	11	15.366
SJRGPB1	2013	4	23	10	15.247
SJRGPB1	2013	4	23	9	14.912
SJRGPB1	2013	4	23	8	15.27
SJRGPB1	2013	4	23	7	15.223
SJRGPB1	2013	4	23	6	15.485
SJRGPB1	2013	4	23	5	15.318
SJRGPB1	2013	4	23	4	15.724
SJRGPB1	2013	4	23	3	15.772
SJRGPB1	2013	4	23	2	15.438
SJRGPB1	2013	4	23	1	16.392
SJRGPB1	2013	4	23	0	16.439
SJRGPB1	2013	4	22	23	16.844
SJRGPB1	2013	4	22	22	16.558
SJRGPB1	2013	4	22	21	15.939
SJRGPB1	2013	4	22	20	18.295
SJRGPB1	2013	4	22	19	17.986
SJRGPB1	2013	4	22	18	17.368
SJRGPB1	2013	4	22	17	18.176
SJRGPB1	2013	4	22	16	18.675
SJRGPB1	2013	4	22	15	18.033
SJRGPB1	2013	4	22	14	17.296
SJRGPB1	2013	4	22	13	16.296
SJRGPB1	2013	4	22	12	15.223
SJRGPB1	2013	4	22	11	15.151
SJRGPB1	2013	4	22	10	14.888
SJRGPB1	2013	4	22	9	14.792
SJRGPB1	2013	4	22	8	14.697
SJRGPB1	2013	4	22	7	14.792
SJRGPB1	2013	4	22	6	14.96
SJRGPB1	2013	4	22	5	15.199
SJRGPB1	2013	4	22	4	14.984
SJRGPB1	2013	4	22	3	15.079
SJRGPB1	2013	4	22	2	15.342
SJRGPB1	2013	4	22	1	16.034

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	22	0	15.414
SJRGPB1	2013	4	21	23	16.344
SJRGPB1	2013	4	21	22	17.463
SJRGPB1	2013	4	21	21	17.486
SJRGPB1	2013	4	21	20	16.773
SJRGPB1	2013	4	21	19	18.105
SJRGPB1	2013	4	21	18	18.818
SJRGPB1	2013	4	21	17	17.867
SJRGPB1	2013	4	21	16	17.724
SJRGPB1	2013	4	21	15	17.629
SJRGPB1	2013	4	21	14	17.082
SJRGPB1	2013	4	21	13	16.106
SJRGPB1	2013	4	21	12	15.127
SJRGPB1	2013	4	21	11	14.84
SJRGPB1	2013	4	21	10	14.601
SJRGPB1	2013	4	21	9	14.768
SJRGPB1	2013	4	21	8	14.553
SJRGPB1	2013	4	21	7	14.481
SJRGPB1	2013	4	21	6	14.697
SJRGPB1	2013	4	21	5	14.768
SJRGPB1	2013	4	21	4	15.127
SJRGPB1	2013	4	21	3	14.888
SJRGPB1	2013	4	21	2	15.199
SJRGPB1	2013	4	21	1	15.031
SJRGPB1	2013	4	21	0	15.27
SJRGPB1	2013	4	20	23	16.272
SJRGPB1	2013	4	20	22	16.487
SJRGPB1	2013	4	20	21	16.153
SJRGPB1	2013	4	20	20	17.415
SJRGPB1	2013	4	20	19	16.796
SJRGPB1	2013	4	20	18	17.582
SJRGPB1	2013	4	20	17	17.272
SJRGPB1	2013	4	20	16	17.13
SJRGPB1	2013	4	20	15	16.272
SJRGPB1	2013	4	20	14	15.915
SJRGPB1	2013	4	20	13	15.39
SJRGPB1	2013	4	20	12	14.912
SJRGPB1	2013	4	20	11	14.505
SJRGPB1	2013	4	20	10	14.385
SJRGPB1	2013	4	20	9	14.122
SJRGPB1	2013	4	20	8	14.026
SJRGPB1	2013	4	20	7	13.978
SJRGPB1	2013	4	20	6	13.978
SJRGPB1	2013	4	20	5	14.505

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	20	4	14.721
SJRGPB1	2013	4	20	3	14.816
SJRGPB1	2013	4	20	2	14.601
SJRGPB1	2013	4	20	1	14.457
SJRGPB1	2013	4	20	0	15.223
SJRGPB1	2013	4	19	23	15.079
SJRGPB1	2013	4	19	22	14.912
SJRGPB1	2013	4	19	21	15.223
SJRGPB1	2013	4	19	20	16.344
SJRGPB1	2013	4	19	19	16.225
SJRGPB1	2013	4	19	18	16.392
SJRGPB1	2013	4	19	17	16.558
SJRGPB1	2013	4	19	16	16.153
SJRGPB1	2013	4	19	15	16.082
SJRGPB1	2013	4	19	14	15.485
SJRGPB1	2013	4	19	13	14.361
SJRGPB1	2013	4	19	12	14.218
SJRGPB1	2013	4	19	11	14.026
SJRGPB1	2013	4	19	10	13.858
SJRGPB1	2013	4	19	9	13.618
SJRGPB1	2013	4	19	8	13.401
SJRGPB1	2013	4	19	7	13.353
SJRGPB1	2013	4	19	6	13.546
SJRGPB1	2013	4	19	5	13.81
SJRGPB1	2013	4	19	4	13.978
SJRGPB1	2013	4	19	3	14.17
SJRGPB1	2013	4	19	2	14.337
SJRGPB1	2013	4	19	1	14.553
SJRGPB1	2013	4	19	0	14.816
SJRGPB1	2013	4	18	23	14.96
SJRGPB1	2013	4	18	22	15.103
SJRGPB1	2013	4	18	21	15.223
SJRGPB1	2013	4	18	20	15.891
SJRGPB1	2013	4	18	19	15.629
SJRGPB1	2013	4	18	18	15.676
SJRGPB1	2013	4	18	17	15.676
SJRGPB1	2013	4	18	16	15.366
SJRGPB1	2013	4	18	15	15.055
SJRGPB1	2013	4	18	14	14.529
SJRGPB1	2013	4	18	13	14.122
SJRGPB1	2013	4	18	12	13.858
SJRGPB1	2013	4	18	11	13.618
SJRGPB1	2013	4	18	10	13.209
SJRGPB1	2013	4	18	9	13.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	18	8	12.847
SJRGPB1	2013	4	18	7	12.92
SJRGPB1	2013	4	18	6	13.088
SJRGPB1	2013	4	18	5	13.185
SJRGPB1	2013	4	18	4	13.401
SJRGPB1	2013	4	18	3	13.618
SJRGPB1	2013	4	18	2	13.906
SJRGPB1	2013	4	18	1	13.954
SJRGPB1	2013	4	18	0	14.146
SJRGPB1	2013	4	17	23	14.457
SJRGPB1	2013	4	17	22	14.601
SJRGPB1	2013	4	17	21	14.936
SJRGPB1	2013	4	17	20	14.409
SJRGPB1	2013	4	17	19	14.242
SJRGPB1	2013	4	17	18	14.601
SJRGPB1	2013	4	17	17	14.745
SJRGPB1	2013	4	17	16	14.888
SJRGPB1	2013	4	17	15	14.768
SJRGPB1	2013	4	17	14	14.361
SJRGPB1	2013	4	17	13	14.026
SJRGPB1	2013	4	17	12	13.81
SJRGPB1	2013	4	17	11	13.57
SJRGPB1	2013	4	17	10	13.233
SJRGPB1	2013	4	17	9	12.968
SJRGPB1	2013	4	17	8	12.871
SJRGPB1	2013	4	17	7	12.799
SJRGPB1	2013	4	17	6	12.896
SJRGPB1	2013	4	17	5	12.992
SJRGPB1	2013	4	17	4	13.137
SJRGPB1	2013	4	17	3	13.305
SJRGPB1	2013	4	17	2	13.497
SJRGPB1	2013	4	17	1	13.666
SJRGPB1	2013	4	17	0	13.81
SJRGPB1	2013	4	16	23	14.002
SJRGPB1	2013	4	16	22	14.17
SJRGPB1	2013	4	16	21	14.002
SJRGPB1	2013	4	16	20	14.098
SJRGPB1	2013	4	16	19	14.625
SJRGPB1	2013	4	16	18	15.055
SJRGPB1	2013	4	16	17	14.745
SJRGPB1	2013	4	16	16	14.553
SJRGPB1	2013	4	16	15	14.553
SJRGPB1	2013	4	16	14	14.505
SJRGPB1	2013	4	16	13	14.314

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	16	12	13.978
SJRGPB1	2013	4	16	11	13.69
SJRGPB1	2013	4	16	10	13.425
SJRGPB1	2013	4	16	9	13.257
SJRGPB1	2013	4	16	8	13.377
SJRGPB1	2013	4	16	7	13.401
SJRGPB1	2013	4	16	6	13.594
SJRGPB1	2013	4	16	5	13.714
SJRGPB1	2013	4	16	4	13.69
SJRGPB1	2013	4	16	3	13.81
SJRGPB1	2013	4	16	2	13.954
SJRGPB1	2013	4	16	1	13.954
SJRGPB1	2013	4	16	0	13.906
SJRGPB1	2013	4	15	23	13.978
SJRGPB1	2013	4	15	22	13.954
SJRGPB1	2013	4	15	21	14.002
SJRGPB1	2013	4	15	20	14.122
SJRGPB1	2013	4	15	19	15.27
SJRGPB1	2013	4	15	18	15.581
SJRGPB1	2013	4	15	17	15.724
SJRGPB1	2013	4	15	16	15.485
SJRGPB1	2013	4	15	15	15.294
SJRGPB1	2013	4	15	14	15.223
SJRGPB1	2013	4	15	13	14.912
SJRGPB1	2013	4	15	12	14.505
SJRGPB1	2013	4	15	11	14.074
SJRGPB1	2013	4	15	10	13.786
SJRGPB1	2013	4	15	9	13.69
SJRGPB1	2013	4	15	8	14.098
SJRGPB1	2013	4	15	7	13.906
SJRGPB1	2013	4	15	6	13.69
SJRGPB1	2013	4	15	5	13.762
SJRGPB1	2013	4	15	4	13.882
SJRGPB1	2013	4	15	3	14.026
SJRGPB1	2013	4	15	2	14.074
SJRGPB1	2013	4	15	1	14.314
SJRGPB1	2013	4	15	0	14.601
SJRGPB1	2013	4	14	23	14.553
SJRGPB1	2013	4	14	22	15.151
SJRGPB1	2013	4	14	21	15.294
SJRGPB1	2013	4	14	20	15.819
SJRGPB1	2013	4	14	19	14.768
SJRGPB1	2013	4	14	18	14.816
SJRGPB1	2013	4	14	17	15.629

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	14	16	15.819
SJRGPB1	2013	4	14	15	15.748
SJRGPB1	2013	4	14	14	15.605
SJRGPB1	2013	4	14	13	15.533
SJRGPB1	2013	4	14	12	15.008
SJRGPB1	2013	4	14	11	14.601
SJRGPB1	2013	4	14	10	14.218
SJRGPB1	2013	4	14	9	14.146
SJRGPB1	2013	4	14	8	14.385
SJRGPB1	2013	4	14	7	14.481
SJRGPB1	2013	4	14	6	14.625
SJRGPB1	2013	4	14	5	14.864
SJRGPB1	2013	4	14	4	14.984
SJRGPB1	2013	4	14	3	15.008
SJRGPB1	2013	4	14	2	14.673
SJRGPB1	2013	4	14	1	14.984
SJRGPB1	2013	4	14	0	16.344
SJRGPB1	2013	4	13	23	15.963
SJRGPB1	2013	4	13	22	16.225
SJRGPB1	2013	4	13	21	16.82
SJRGPB1	2013	4	13	20	17.296
SJRGPB1	2013	4	13	19	16.915
SJRGPB1	2013	4	13	18	17.629
SJRGPB1	2013	4	13	17	18.01
SJRGPB1	2013	4	13	16	17.724
SJRGPB1	2013	4	13	15	17.32
SJRGPB1	2013	4	13	14	16.915
SJRGPB1	2013	4	13	13	16.582
SJRGPB1	2013	4	13	12	16.249
SJRGPB1	2013	4	13	11	15.676
SJRGPB1	2013	4	13	10	15.223
SJRGPB1	2013	4	13	9	15.127
SJRGPB1	2013	4	13	8	14.96
SJRGPB1	2013	4	13	7	14.96
SJRGPB1	2013	4	13	6	15.175
SJRGPB1	2013	4	13	5	15.438
SJRGPB1	2013	4	13	4	15.724
SJRGPB1	2013	4	13	3	15.963
SJRGPB1	2013	4	13	2	16.201
SJRGPB1	2013	4	13	1	16.415
SJRGPB1	2013	4	13	0	16.392
SJRGPB1	2013	4	12	23	16.725
SJRGPB1	2013	4	12	22	17.058
SJRGPB1	2013	4	12	21	17.51

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	12	20	17.843
SJRGPB1	2013	4	12	19	18.58
SJRGPB1	2013	4	12	18	18.58
SJRGPB1	2013	4	12	17	19.103
SJRGPB1	2013	4	12	16	18.343
SJRGPB1	2013	4	12	15	17.296
SJRGPB1	2013	4	12	14	17.272
SJRGPB1	2013	4	12	13	16.701
SJRGPB1	2013	4	12	12	15.843
SJRGPB1	2013	4	12	11	15.652
SJRGPB1	2013	4	12	10	15.605
SJRGPB1	2013	4	12	9	15.414
SJRGPB1	2013	4	12	8	15.199
SJRGPB1	2013	4	12	7	15.175
SJRGPB1	2013	4	12	6	15.27
SJRGPB1	2013	4	12	5	15.485
SJRGPB1	2013	4	12	4	15.652
SJRGPB1	2013	4	12	3	15.629
SJRGPB1	2013	4	12	2	15.724
SJRGPB1	2013	4	12	1	16.01
SJRGPB1	2013	4	12	0	16.058
SJRGPB1	2013	4	11	23	16.201
SJRGPB1	2013	4	11	22	16.272
SJRGPB1	2013	4	11	21	16.01
SJRGPB1	2013	4	11	20	16.058
SJRGPB1	2013	4	11	19	16.082
SJRGPB1	2013	4	11	18	16.201
SJRGPB1	2013	4	11	17	16.463
SJRGPB1	2013	4	11	16	16.225
SJRGPB1	2013	4	11	15	15.963
SJRGPB1	2013	4	11	14	15.724
SJRGPB1	2013	4	11	13	15.318
SJRGPB1	2013	4	11	12	14.912
SJRGPB1	2013	4	11	11	14.673
SJRGPB1	2013	4	11	10	14.433
SJRGPB1	2013	4	11	9	14.29
SJRGPB1	2013	4	11	8	14.721
SJRGPB1	2013	4	11	7	14.577
SJRGPB1	2013	4	11	6	14.84
SJRGPB1	2013	4	11	5	15.151
SJRGPB1	2013	4	11	4	15.223
SJRGPB1	2013	4	11	3	15.414
SJRGPB1	2013	4	11	2	15.748
SJRGPB1	2013	4	11	1	15.796

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	11	0	15.676
SJRGPB1	2013	4	10	23	16.558
SJRGPB1	2013	4	10	22	17.344
SJRGPB1	2013	4	10	21	17.32
SJRGPB1	2013	4	10	20	16.773
SJRGPB1	2013	4	10	19	16.773
SJRGPB1	2013	4	10	18	16.701
SJRGPB1	2013	4	10	17	16.844
SJRGPB1	2013	4	10	16	17.391
SJRGPB1	2013	4	10	15	16.773
SJRGPB1	2013	4	10	14	15.867
SJRGPB1	2013	4	10	13	15.461
SJRGPB1	2013	4	10	12	14.553
SJRGPB1	2013	4	10	11	14.529
SJRGPB1	2013	4	10	10	14.218
SJRGPB1	2013	4	10	9	14.002
SJRGPB1	2013	4	10	8	13.786
SJRGPB1	2013	4	10	7	13.714
SJRGPB1	2013	4	10	6	13.834
SJRGPB1	2013	4	10	5	14.026
SJRGPB1	2013	4	10	4	14.122
SJRGPB1	2013	4	10	3	14.218
SJRGPB1	2013	4	10	2	14.433
SJRGPB1	2013	4	10	1	14.601
SJRGPB1	2013	4	10	0	14.816
SJRGPB1	2013	4	9	23	15.008
SJRGPB1	2013	4	9	22	14.888
SJRGPB1	2013	4	9	21	14.984
SJRGPB1	2013	4	9	20	15.008
SJRGPB1	2013	4	9	19	14.553
SJRGPB1	2013	4	9	18	15.581
SJRGPB1	2013	4	9	17	15.581
SJRGPB1	2013	4	9	16	15.724
SJRGPB1	2013	4	9	15	15.629
SJRGPB1	2013	4	9	14	15.652
SJRGPB1	2013	4	9	13	15.031
SJRGPB1	2013	4	9	12	14.529
SJRGPB1	2013	4	9	11	14.026
SJRGPB1	2013	4	9	10	13.906
SJRGPB1	2013	4	9	9	13.618
SJRGPB1	2013	4	9	8	13.257
SJRGPB1	2013	4	9	7	13.137
SJRGPB1	2013	4	9	6	13.185
SJRGPB1	2013	4	9	5	13.305

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	9	4	13.401
SJRGPB1	2013	4	9	3	13.473
SJRGPB1	2013	4	9	2	13.377
SJRGPB1	2013	4	9	1	13.473
SJRGPB1	2013	4	9	0	13.57
SJRGPB1	2013	4	8	23	13.81
SJRGPB1	2013	4	8	22	13.954
SJRGPB1	2013	4	8	21	14.05
SJRGPB1	2013	4	8	20	14.146
SJRGPB1	2013	4	8	19	14.218
SJRGPB1	2013	4	8	18	14.505
SJRGPB1	2013	4	8	17	14.529
SJRGPB1	2013	4	8	16	14.505
SJRGPB1	2013	4	8	15	14.457
SJRGPB1	2013	4	8	14	14.409
SJRGPB1	2013	4	8	13	14.385
SJRGPB1	2013	4	8	12	14.266
SJRGPB1	2013	4	8	11	14.098
SJRGPB1	2013	4	8	10	14.05
SJRGPB1	2013	4	8	9	14.122
SJRGPB1	2013	4	8	8	14.146
SJRGPB1	2013	4	8	7	14.098
SJRGPB1	2013	4	8	6	14.314
SJRGPB1	2013	4	8	5	14.433
SJRGPB1	2013	4	8	4	14.984
SJRGPB1	2013	4	8	3	15.008
SJRGPB1	2013	4	8	2	15.103
SJRGPB1	2013	4	8	1	15.127
SJRGPB1	2013	4	8	0	15.055
SJRGPB1	2013	4	7	23	15.008
SJRGPB1	2013	4	7	22	15.199
SJRGPB1	2013	4	7	21	15.748
SJRGPB1	2013	4	7	20	16.487
SJRGPB1	2013	4	7	19	16.558
SJRGPB1	2013	4	7	18	15.366
SJRGPB1	2013	4	7	17	16.773
SJRGPB1	2013	4	7	16	16.487
SJRGPB1	2013	4	7	15	16.582
SJRGPB1	2013	4	7	14	16.272
SJRGPB1	2013	4	7	13	15.748
SJRGPB1	2013	4	7	12	15.461
SJRGPB1	2013	4	7	11	15.127
SJRGPB1	2013	4	7	10	14.96
SJRGPB1	2013	4	7	9	14.912

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	7	8	14.529
SJRGPB1	2013	4	7	7	14.433
SJRGPB1	2013	4	7	6	14.553
SJRGPB1	2013	4	7	5	14.433
SJRGPB1	2013	4	7	4	14.529
SJRGPB1	2013	4	7	3	14.697
SJRGPB1	2013	4	7	2	14.792
SJRGPB1	2013	4	7	1	14.816
SJRGPB1	2013	4	7	0	14.888
SJRGPB1	2013	4	6	23	14.912
SJRGPB1	2013	4	6	22	14.984
SJRGPB1	2013	4	6	21	15.247
SJRGPB1	2013	4	6	20	15.485
SJRGPB1	2013	4	6	19	15.438
SJRGPB1	2013	4	6	18	15.605
SJRGPB1	2013	4	6	17	15.819
SJRGPB1	2013	4	6	16	15.939
SJRGPB1	2013	4	6	15	15.819
SJRGPB1	2013	4	6	14	15.557
SJRGPB1	2013	4	6	13	15.342
SJRGPB1	2013	4	6	12	14.984
SJRGPB1	2013	4	6	11	14.697
SJRGPB1	2013	4	6	10	14.314
SJRGPB1	2013	4	6	9	14.122
SJRGPB1	2013	4	6	8	14.002
SJRGPB1	2013	4	6	7	13.978
SJRGPB1	2013	4	6	6	14.146
SJRGPB1	2013	4	6	5	14.194
SJRGPB1	2013	4	6	4	14.29
SJRGPB1	2013	4	6	3	14.385
SJRGPB1	2013	4	6	2	14.433
SJRGPB1	2013	4	6	1	14.625
SJRGPB1	2013	4	6	0	14.792
SJRGPB1	2013	4	5	23	15.151
SJRGPB1	2013	4	5	22	15.318
SJRGPB1	2013	4	5	21	15.39
SJRGPB1	2013	4	5	20	15.461
SJRGPB1	2013	4	5	19	15.485
SJRGPB1	2013	4	5	18	15.676
SJRGPB1	2013	4	5	17	15.724
SJRGPB1	2013	4	5	16	15.843
SJRGPB1	2013	4	5	15	15.724
SJRGPB1	2013	4	5	14	15.366
SJRGPB1	2013	4	5	13	15.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	5	12	15.151
SJRGPB1	2013	4	5	11	14.721
SJRGPB1	2013	4	5	10	14.529
SJRGPB1	2013	4	5	9	14.433
SJRGPB1	2013	4	5	8	14.385
SJRGPB1	2013	4	5	7	14.314
SJRGPB1	2013	4	5	6	14.433
SJRGPB1	2013	4	5	5	14.721
SJRGPB1	2013	4	5	4	14.792
SJRGPB1	2013	4	5	3	14.864
SJRGPB1	2013	4	5	2	15.39
SJRGPB1	2013	4	5	1	15.342
SJRGPB1	2013	4	5	0	15.27
SJRGPB1	2013	4	4	23	15.127
SJRGPB1	2013	4	4	22	15.199
SJRGPB1	2013	4	4	21	15.342
SJRGPB1	2013	4	4	20	15.581
SJRGPB1	2013	4	4	19	16.082
SJRGPB1	2013	4	4	18	16.034
SJRGPB1	2013	4	4	17	16.392
SJRGPB1	2013	4	4	16	16.63
SJRGPB1	2013	4	4	15	16.177
SJRGPB1	2013	4	4	14	15.843
SJRGPB1	2013	4	4	13	15.103
SJRGPB1	2013	4	4	12	14.697
SJRGPB1	2013	4	4	11	14.553
SJRGPB1	2013	4	4	10	14.433
SJRGPB1	2013	4	4	9	14.242
SJRGPB1	2013	4	4	8	14.721
SJRGPB1	2013	4	4	7	15.199
SJRGPB1	2013	4	4	6	15.247
SJRGPB1	2013	4	4	5	15.461
SJRGPB1	2013	4	4	4	15.843
SJRGPB1	2013	4	4	3	15.748
SJRGPB1	2013	4	4	2	15.915
SJRGPB1	2013	4	4	1	16.034
SJRGPB1	2013	4	4	0	15.843
SJRGPB1	2013	4	3	23	15.939
SJRGPB1	2013	4	3	22	16.844
SJRGPB1	2013	4	3	21	17.034
SJRGPB1	2013	4	3	20	16.82
SJRGPB1	2013	4	3	19	16.153
SJRGPB1	2013	4	3	18	16.868
SJRGPB1	2013	4	3	17	17.368

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	3	16	17.486
SJRGPB1	2013	4	3	15	17.249
SJRGPB1	2013	4	3	14	16.725
SJRGPB1	2013	4	3	13	16.487
SJRGPB1	2013	4	3	12	16.01
SJRGPB1	2013	4	3	11	15.676
SJRGPB1	2013	4	3	10	15.27
SJRGPB1	2013	4	3	9	15.127
SJRGPB1	2013	4	3	8	14.864
SJRGPB1	2013	4	3	7	14.864
SJRGPB1	2013	4	3	6	15.055
SJRGPB1	2013	4	3	5	15.27
SJRGPB1	2013	4	3	4	15.461
SJRGPB1	2013	4	3	3	15.676
SJRGPB1	2013	4	3	2	15.796
SJRGPB1	2013	4	3	1	15.796
SJRGPB1	2013	4	3	0	15.963
SJRGPB1	2013	4	2	23	16.177
SJRGPB1	2013	4	2	22	16.32
SJRGPB1	2013	4	2	21	16.415
SJRGPB1	2013	4	2	20	16.344
SJRGPB1	2013	4	2	19	16.582
SJRGPB1	2013	4	2	18	16.606
SJRGPB1	2013	4	2	17	16.82
SJRGPB1	2013	4	2	16	16.606
SJRGPB1	2013	4	2	15	17.058
SJRGPB1	2013	4	2	14	16.272
SJRGPB1	2013	4	2	13	15.772
SJRGPB1	2013	4	2	12	15.581
SJRGPB1	2013	4	2	11	15.581
SJRGPB1	2013	4	2	10	15.438
SJRGPB1	2013	4	2	9	15.079
SJRGPB1	2013	4	2	8	14.84
SJRGPB1	2013	4	2	7	15.055
SJRGPB1	2013	4	2	6	15.151
SJRGPB1	2013	4	2	5	14.96
SJRGPB1	2013	4	2	4	15.772
SJRGPB1	2013	4	2	3	15.819
SJRGPB1	2013	4	2	2	15.629
SJRGPB1	2013	4	2	1	15.605
SJRGPB1	2013	4	2	0	15.915
SJRGPB1	2013	4	1	23	16.153
SJRGPB1	2013	4	1	22	16.225
SJRGPB1	2013	4	1	21	16.963

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	4	1	20	17.13
SJRGPB1	2013	4	1	19	17.819
SJRGPB1	2013	4	1	18	18.2
SJRGPB1	2013	4	1	17	17.891
SJRGPB1	2013	4	1	16	18.057
SJRGPB1	2013	4	1	15	17.677
SJRGPB1	2013	4	1	14	17.011
SJRGPB1	2013	4	1	13	16.773
SJRGPB1	2013	4	1	12	16.249
SJRGPB1	2013	4	1	11	15.796
SJRGPB1	2013	4	1	10	15.461
SJRGPB1	2013	4	1	9	15.223
SJRGPB1	2013	4	1	8	15.175
SJRGPB1	2013	4	1	7	15.127
SJRGPB1	2013	4	1	6	15.318
SJRGPB1	2013	4	1	5	15.342
SJRGPB1	2013	4	1	4	15.485
SJRGPB1	2013	4	1	3	15.629
SJRGPB1	2013	4	1	2	15.581
SJRGPB1	2013	4	1	1	15.533
SJRGPB1	2013	4	1	0	16.177
SJRGPB1	2013	3	31	23	16.63
SJRGPB1	2013	3	31	22	16.534
SJRGPB1	2013	3	31	21	16.63
SJRGPB1	2013	3	31	20	17.249
SJRGPB1	2013	3	31	19	17.463
SJRGPB1	2013	3	31	18	17.534
SJRGPB1	2013	3	31	17	17.344
SJRGPB1	2013	3	31	16	17.296
SJRGPB1	2013	3	31	15	17.177
SJRGPB1	2013	3	31	14	16.701
SJRGPB1	2013	3	31	13	16.654
SJRGPB1	2013	3	31	12	16.582
SJRGPB1	2013	3	31	11	16.415
SJRGPB1	2013	3	31	10	15.939
SJRGPB1	2013	3	31	9	15.843
SJRGPB1	2013	3	31	8	15.652
SJRGPB1	2013	3	31	7	15.819
SJRGPB1	2013	3	31	6	15.986
SJRGPB1	2013	3	31	5	15.867
SJRGPB1	2013	3	31	4	15.748
SJRGPB1	2013	3	31	3	15.748
SJRGPB1	2013	3	31	2	15.605
SJRGPB1	2013	3	31	1	15.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	31	0	16.034
SJRGPB1	2013	3	30	23	16.915
SJRGPB1	2013	3	30	22	16.725
SJRGPB1	2013	3	30	21	16.844
SJRGPB1	2013	3	30	20	16.082
SJRGPB1	2013	3	30	19	17.701
SJRGPB1	2013	3	30	18	18.2
SJRGPB1	2013	3	30	17	18.39
SJRGPB1	2013	3	30	16	17.772
SJRGPB1	2013	3	30	15	16.868
SJRGPB1	2013	3	30	14	16.511
SJRGPB1	2013	3	30	13	16.439
SJRGPB1	2013	3	30	12	15.867
SJRGPB1	2013	3	30	11	15.414
SJRGPB1	2013	3	30	10	15.031
SJRGPB1	2013	3	30	9	14.601
SJRGPB1	2013	3	30	8	14.481
SJRGPB1	2013	3	30	7	14.601
SJRGPB1	2013	3	30	6	14.816
SJRGPB1	2013	3	30	5	15.079
SJRGPB1	2013	3	30	4	15.39
SJRGPB1	2013	3	30	3	15.629
SJRGPB1	2013	3	30	2	15.819
SJRGPB1	2013	3	30	1	15.891
SJRGPB1	2013	3	30	0	15.819
SJRGPB1	2013	3	29	23	15.986
SJRGPB1	2013	3	29	22	16.677
SJRGPB1	2013	3	29	21	16.701
SJRGPB1	2013	3	29	20	16.582
SJRGPB1	2013	3	29	19	16.225
SJRGPB1	2013	3	29	18	16.487
SJRGPB1	2013	3	29	17	16.868
SJRGPB1	2013	3	29	16	16.892
SJRGPB1	2013	3	29	15	16.249
SJRGPB1	2013	3	29	14	15.915
SJRGPB1	2013	3	29	13	15.605
SJRGPB1	2013	3	29	12	14.936
SJRGPB1	2013	3	29	11	14.29
SJRGPB1	2013	3	29	10	13.93
SJRGPB1	2013	3	29	9	13.714
SJRGPB1	2013	3	29	8	13.666
SJRGPB1	2013	3	29	7	13.69
SJRGPB1	2013	3	29	6	13.858
SJRGPB1	2013	3	29	5	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	29	4	14.361
SJRGPB1	2013	3	29	3	14.577
SJRGPB1	2013	3	29	2	14.601
SJRGPB1	2013	3	29	1	14.673
SJRGPB1	2013	3	29	0	14.721
SJRGPB1	2013	3	28	23	14.721
SJRGPB1	2013	3	28	22	15.103
SJRGPB1	2013	3	28	21	14.96
SJRGPB1	2013	3	28	20	15.223
SJRGPB1	2013	3	28	19	15.867
SJRGPB1	2013	3	28	18	15.414
SJRGPB1	2013	3	28	17	15.652
SJRGPB1	2013	3	28	16	15.843
SJRGPB1	2013	3	28	15	15.676
SJRGPB1	2013	3	28	14	15.652
SJRGPB1	2013	3	28	13	14.84
SJRGPB1	2013	3	28	12	14.505
SJRGPB1	2013	3	28	11	14.266
SJRGPB1	2013	3	28	10	14.17
SJRGPB1	2013	3	28	9	14.146
SJRGPB1	2013	3	28	8	13.954
SJRGPB1	2013	3	28	7	14.026
SJRGPB1	2013	3	28	6	14.074
SJRGPB1	2013	3	28	5	14.026
SJRGPB1	2013	3	28	4	14.074
SJRGPB1	2013	3	28	3	14.146
SJRGPB1	2013	3	28	2	14.361
SJRGPB1	2013	3	28	1	14.433
SJRGPB1	2013	3	28	0	14.433
SJRGPB1	2013	3	27	23	14.625
SJRGPB1	2013	3	27	22	14.409
SJRGPB1	2013	3	27	21	14.481
SJRGPB1	2013	3	27	20	14.601
SJRGPB1	2013	3	27	19	15.581
SJRGPB1	2013	3	27	18	15.724
SJRGPB1	2013	3	27	17	15.414
SJRGPB1	2013	3	27	16	15.629
SJRGPB1	2013	3	27	15	14.96
SJRGPB1	2013	3	27	14	14.984
SJRGPB1	2013	3	27	13	14.649
SJRGPB1	2013	3	27	12	14.385
SJRGPB1	2013	3	27	11	14.146
SJRGPB1	2013	3	27	10	14.026
SJRGPB1	2013	3	27	9	13.786

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	27	8	13.762
SJRGPB1	2013	3	27	7	13.786
SJRGPB1	2013	3	27	6	13.906
SJRGPB1	2013	3	27	5	14.074
SJRGPB1	2013	3	27	4	14.29
SJRGPB1	2013	3	27	3	14.529
SJRGPB1	2013	3	27	2	14.792
SJRGPB1	2013	3	27	1	14.673
SJRGPB1	2013	3	27	0	14.864
SJRGPB1	2013	3	26	23	15.342
SJRGPB1	2013	3	26	22	15.294
SJRGPB1	2013	3	26	21	14.936
SJRGPB1	2013	3	26	20	15.7
SJRGPB1	2013	3	26	19	15.963
SJRGPB1	2013	3	26	18	16.249
SJRGPB1	2013	3	26	17	16.201
SJRGPB1	2013	3	26	16	15.772
SJRGPB1	2013	3	26	15	15.199
SJRGPB1	2013	3	26	14	14.673
SJRGPB1	2013	3	26	13	14.768
SJRGPB1	2013	3	26	12	14.314
SJRGPB1	2013	3	26	11	14.05
SJRGPB1	2013	3	26	10	13.978
SJRGPB1	2013	3	26	9	13.666
SJRGPB1	2013	3	26	8	13.473
SJRGPB1	2013	3	26	7	13.449
SJRGPB1	2013	3	26	6	13.57
SJRGPB1	2013	3	26	5	13.714
SJRGPB1	2013	3	26	4	13.858
SJRGPB1	2013	3	26	3	14.074
SJRGPB1	2013	3	26	2	14.098
SJRGPB1	2013	3	26	1	14.577
SJRGPB1	2013	3	26	0	14.84
SJRGPB1	2013	3	25	23	14.84
SJRGPB1	2013	3	25	22	15.008
SJRGPB1	2013	3	25	21	15.247
SJRGPB1	2013	3	25	20	15.963
SJRGPB1	2013	3	25	19	15.676
SJRGPB1	2013	3	25	18	15.557
SJRGPB1	2013	3	25	17	15.461
SJRGPB1	2013	3	25	16	15.581
SJRGPB1	2013	3	25	15	15.724
SJRGPB1	2013	3	25	14	15.318
SJRGPB1	2013	3	25	13	15.175

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	25	12	14.912
SJRGPB1	2013	3	25	11	14.409
SJRGPB1	2013	3	25	10	13.978
SJRGPB1	2013	3	25	9	13.954
SJRGPB1	2013	3	25	8	13.69
SJRGPB1	2013	3	25	7	13.714
SJRGPB1	2013	3	25	6	13.882
SJRGPB1	2013	3	25	5	14.098
SJRGPB1	2013	3	25	4	14.29
SJRGPB1	2013	3	25	3	14.481
SJRGPB1	2013	3	25	2	14.721
SJRGPB1	2013	3	25	1	14.984
SJRGPB1	2013	3	25	0	15.103
SJRGPB1	2013	3	24	23	15.748
SJRGPB1	2013	3	24	22	16.034
SJRGPB1	2013	3	24	21	16.249
SJRGPB1	2013	3	24	20	16.201
SJRGPB1	2013	3	24	19	15.796
SJRGPB1	2013	3	24	18	16.177
SJRGPB1	2013	3	24	17	15.986
SJRGPB1	2013	3	24	16	16.463
SJRGPB1	2013	3	24	15	16.058
SJRGPB1	2013	3	24	14	15.438
SJRGPB1	2013	3	24	13	15.294
SJRGPB1	2013	3	24	12	14.864
SJRGPB1	2013	3	24	11	14.409
SJRGPB1	2013	3	24	10	14.026
SJRGPB1	2013	3	24	9	13.738
SJRGPB1	2013	3	24	8	13.618
SJRGPB1	2013	3	24	7	13.69
SJRGPB1	2013	3	24	6	13.882
SJRGPB1	2013	3	24	5	14.05
SJRGPB1	2013	3	24	4	14.29
SJRGPB1	2013	3	24	3	14.457
SJRGPB1	2013	3	24	2	14.697
SJRGPB1	2013	3	24	1	14.912
SJRGPB1	2013	3	24	0	15.079
SJRGPB1	2013	3	23	23	15.175
SJRGPB1	2013	3	23	22	15.223
SJRGPB1	2013	3	23	21	15.342
SJRGPB1	2013	3	23	20	15.557
SJRGPB1	2013	3	23	19	15.772
SJRGPB1	2013	3	23	18	16.225
SJRGPB1	2013	3	23	17	16.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	23	16	16.106
SJRGPB1	2013	3	23	15	15.652
SJRGPB1	2013	3	23	14	15.39
SJRGPB1	2013	3	23	13	15.031
SJRGPB1	2013	3	23	12	14.577
SJRGPB1	2013	3	23	11	14.29
SJRGPB1	2013	3	23	10	14.002
SJRGPB1	2013	3	23	9	14.05
SJRGPB1	2013	3	23	8	13.81
SJRGPB1	2013	3	23	7	13.834
SJRGPB1	2013	3	23	6	13.93
SJRGPB1	2013	3	23	5	14.026
SJRGPB1	2013	3	23	4	14.194
SJRGPB1	2013	3	23	3	14.314
SJRGPB1	2013	3	23	2	14.409
SJRGPB1	2013	3	23	1	14.577
SJRGPB1	2013	3	23	0	14.721
SJRGPB1	2013	3	22	23	14.864
SJRGPB1	2013	3	22	22	15.008
SJRGPB1	2013	3	22	21	15.103
SJRGPB1	2013	3	22	20	15.151
SJRGPB1	2013	3	22	19	15.247
SJRGPB1	2013	3	22	18	15.461
SJRGPB1	2013	3	22	17	15.533
SJRGPB1	2013	3	22	16	16.129
SJRGPB1	2013	3	22	15	16.225
SJRGPB1	2013	3	22	14	16.01
SJRGPB1	2013	3	22	13	15.605
SJRGPB1	2013	3	22	12	15.079
SJRGPB1	2013	3	22	11	14.96
SJRGPB1	2013	3	22	10	14.505
SJRGPB1	2013	3	22	9	14.266
SJRGPB1	2013	3	22	8	14.194
SJRGPB1	2013	3	22	7	14.17
SJRGPB1	2013	3	22	6	14.314
SJRGPB1	2013	3	22	5	14.457
SJRGPB1	2013	3	22	4	14.577
SJRGPB1	2013	3	22	3	14.721
SJRGPB1	2013	3	22	2	14.888
SJRGPB1	2013	3	22	1	14.84
SJRGPB1	2013	3	22	0	14.936
SJRGPB1	2013	3	21	23	15.055
SJRGPB1	2013	3	21	22	15.151
SJRGPB1	2013	3	21	21	15.247

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	21	20	15.294
SJRGPB1	2013	3	21	19	15.629
SJRGPB1	2013	3	21	18	15.485
SJRGPB1	2013	3	21	17	15.7
SJRGPB1	2013	3	21	16	15.772
SJRGPB1	2013	3	21	15	15.652
SJRGPB1	2013	3	21	14	15.39
SJRGPB1	2013	3	21	13	15.175
SJRGPB1	2013	3	21	12	14.768
SJRGPB1	2013	3	21	11	14.337
SJRGPB1	2013	3	21	10	14.17
SJRGPB1	2013	3	21	9	14.194
SJRGPB1	2013	3	21	8	14.29
SJRGPB1	2013	3	21	7	14.314
SJRGPB1	2013	3	21	6	14.337
SJRGPB1	2013	3	21	5	14.481
SJRGPB1	2013	3	21	4	14.601
SJRGPB1	2013	3	21	3	14.697
SJRGPB1	2013	3	21	2	14.721
SJRGPB1	2013	3	21	1	14.768
SJRGPB1	2013	3	21	0	15.294
SJRGPB1	2013	3	20	23	15.461
SJRGPB1	2013	3	20	22	15.557
SJRGPB1	2013	3	20	21	15.986
SJRGPB1	2013	3	20	20	16.225
SJRGPB1	2013	3	20	19	16.392
SJRGPB1	2013	3	20	18	16.296
SJRGPB1	2013	3	20	17	16.725
SJRGPB1	2013	3	20	16	16.249
SJRGPB1	2013	3	20	15	16.153
SJRGPB1	2013	3	20	14	15.748
SJRGPB1	2013	3	20	13	15.485
SJRGPB1	2013	3	20	12	15.533
SJRGPB1	2013	3	20	11	15.247
SJRGPB1	2013	3	20	10	15.055
SJRGPB1	2013	3	20	9	14.864
SJRGPB1	2013	3	20	8	14.768
SJRGPB1	2013	3	20	7	14.768
SJRGPB1	2013	3	20	6	14.792
SJRGPB1	2013	3	20	5	14.816
SJRGPB1	2013	3	20	4	15.223
SJRGPB1	2013	3	20	3	15.127
SJRGPB1	2013	3	20	2	15.008
SJRGPB1	2013	3	20	1	15.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	20	0	15.414
SJRGPB1	2013	3	19	23	15.533
SJRGPB1	2013	3	19	22	15.247
SJRGPB1	2013	3	19	21	15.843
SJRGPB1	2013	3	19	20	16.963
SJRGPB1	2013	3	19	19	16.915
SJRGPB1	2013	3	19	18	17.011
SJRGPB1	2013	3	19	17	17.058
SJRGPB1	2013	3	19	16	17.249
SJRGPB1	2013	3	19	15	17.272
SJRGPB1	2013	3	19	14	16.392
SJRGPB1	2013	3	19	13	15.986
SJRGPB1	2013	3	19	12	15.676
SJRGPB1	2013	3	19	11	15.175
SJRGPB1	2013	3	19	10	14.816
SJRGPB1	2013	3	19	9	14.768
SJRGPB1	2013	3	19	8	14.625
SJRGPB1	2013	3	19	7	14.673
SJRGPB1	2013	3	19	6	14.84
SJRGPB1	2013	3	19	5	14.984
SJRGPB1	2013	3	19	4	15.127
SJRGPB1	2013	3	19	3	15.27
SJRGPB1	2013	3	19	2	15.414
SJRGPB1	2013	3	19	1	15.557
SJRGPB1	2013	3	19	0	15.772
SJRGPB1	2013	3	18	23	15.939
SJRGPB1	2013	3	18	22	16.106
SJRGPB1	2013	3	18	21	16.272
SJRGPB1	2013	3	18	20	16.177
SJRGPB1	2013	3	18	19	16.32
SJRGPB1	2013	3	18	18	16.225
SJRGPB1	2013	3	18	17	16.392
SJRGPB1	2013	3	18	16	16.058
SJRGPB1	2013	3	18	15	16.153
SJRGPB1	2013	3	18	14	15.939
SJRGPB1	2013	3	18	13	15.533
SJRGPB1	2013	3	18	12	15.103
SJRGPB1	2013	3	18	11	14.864
SJRGPB1	2013	3	18	10	14.768
SJRGPB1	2013	3	18	9	14.601
SJRGPB1	2013	3	18	8	14.361
SJRGPB1	2013	3	18	7	14.433
SJRGPB1	2013	3	18	6	14.577
SJRGPB1	2013	3	18	5	14.721

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	18	4	14.912
SJRGPB1	2013	3	18	3	15.103
SJRGPB1	2013	3	18	2	15.27
SJRGPB1	2013	3	18	1	15.461
SJRGPB1	2013	3	18	0	15.652
SJRGPB1	2013	3	17	23	15.772
SJRGPB1	2013	3	17	22	15.748
SJRGPB1	2013	3	17	21	15.819
SJRGPB1	2013	3	17	20	15.676
SJRGPB1	2013	3	17	19	15.676
SJRGPB1	2013	3	17	18	15.867
SJRGPB1	2013	3	17	17	16.177
SJRGPB1	2013	3	17	16	15.963
SJRGPB1	2013	3	17	15	15.772
SJRGPB1	2013	3	17	14	15.581
SJRGPB1	2013	3	17	13	15.461
SJRGPB1	2013	3	17	12	15.294
SJRGPB1	2013	3	17	11	14.673
SJRGPB1	2013	3	17	10	14.409
SJRGPB1	2013	3	17	9	14.337
SJRGPB1	2013	3	17	8	14.337
SJRGPB1	2013	3	17	7	14.409
SJRGPB1	2013	3	17	6	14.529
SJRGPB1	2013	3	17	5	14.649
SJRGPB1	2013	3	17	4	14.721
SJRGPB1	2013	3	17	3	14.84
SJRGPB1	2013	3	17	2	14.96
SJRGPB1	2013	3	17	1	15.247
SJRGPB1	2013	3	17	0	15.533
SJRGPB1	2013	3	16	23	15.581
SJRGPB1	2013	3	16	22	16.058
SJRGPB1	2013	3	16	21	16.201
SJRGPB1	2013	3	16	20	16.082
SJRGPB1	2013	3	16	19	15.939
SJRGPB1	2013	3	16	18	15.915
SJRGPB1	2013	3	16	17	16.01
SJRGPB1	2013	3	16	16	16.773
SJRGPB1	2013	3	16	15	15.986
SJRGPB1	2013	3	16	14	16.249
SJRGPB1	2013	3	16	13	16.034
SJRGPB1	2013	3	16	12	15.676
SJRGPB1	2013	3	16	11	15.294
SJRGPB1	2013	3	16	10	15.175
SJRGPB1	2013	3	16	9	14.888

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	16	8	14.721
SJRGPB1	2013	3	16	7	14.816
SJRGPB1	2013	3	16	6	15.008
SJRGPB1	2013	3	16	5	15.151
SJRGPB1	2013	3	16	4	15.318
SJRGPB1	2013	3	16	3	15.461
SJRGPB1	2013	3	16	2	15.652
SJRGPB1	2013	3	16	1	15.915
SJRGPB1	2013	3	16	0	16.272
SJRGPB1	2013	3	15	23	16.511
SJRGPB1	2013	3	15	22	16.177
SJRGPB1	2013	3	15	21	15.915
SJRGPB1	2013	3	15	20	16.463
SJRGPB1	2013	3	15	19	16.392
SJRGPB1	2013	3	15	18	16.773
SJRGPB1	2013	3	15	17	16.415
SJRGPB1	2013	3	15	16	16.106
SJRGPB1	2013	3	15	15	16.773
SJRGPB1	2013	3	15	14	16.249
SJRGPB1	2013	3	15	13	15.986
SJRGPB1	2013	3	15	12	15.509
SJRGPB1	2013	3	15	11	15.461
SJRGPB1	2013	3	15	10	15.151
SJRGPB1	2013	3	15	9	14.912
SJRGPB1	2013	3	15	8	14.721
SJRGPB1	2013	3	15	7	14.745
SJRGPB1	2013	3	15	6	14.84
SJRGPB1	2013	3	15	5	14.96
SJRGPB1	2013	3	15	4	15.055
SJRGPB1	2013	3	15	3	15.175
SJRGPB1	2013	3	15	2	15.485
SJRGPB1	2013	3	15	1	15.533
SJRGPB1	2013	3	15	0	15.724
SJRGPB1	2013	3	14	23	15.796
SJRGPB1	2013	3	14	22	15.963
SJRGPB1	2013	3	14	21	16.249
SJRGPB1	2013	3	14	20	16.034
SJRGPB1	2013	3	14	19	15.915
SJRGPB1	2013	3	14	18	16.082
SJRGPB1	2013	3	14	17	15.963
SJRGPB1	2013	3	14	16	15.533
SJRGPB1	2013	3	14	15	16.129
SJRGPB1	2013	3	14	14	15.366
SJRGPB1	2013	3	14	13	15.366

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	14	12	15.294
SJRGPB1	2013	3	14	11	15.103
SJRGPB1	2013	3	14	10	14.721
SJRGPB1	2013	3	14	9	14.649
SJRGPB1	2013	3	14	8	14.337
SJRGPB1	2013	3	14	7	14.361
SJRGPB1	2013	3	14	6	14.481
SJRGPB1	2013	3	14	5	14.673
SJRGPB1	2013	3	14	4	14.768
SJRGPB1	2013	3	14	3	14.936
SJRGPB1	2013	3	14	2	15.103
SJRGPB1	2013	3	14	1	15.509
SJRGPB1	2013	3	14	0	15.724
SJRGPB1	2013	3	13	23	15.629
SJRGPB1	2013	3	13	22	16.01
SJRGPB1	2013	3	13	21	16.272
SJRGPB1	2013	3	13	20	15.629
SJRGPB1	2013	3	13	19	16.058
SJRGPB1	2013	3	13	18	16.249
SJRGPB1	2013	3	13	17	16.892
SJRGPB1	2013	3	13	16	15.629
SJRGPB1	2013	3	13	15	15.939
SJRGPB1	2013	3	13	14	15.485
SJRGPB1	2013	3	13	13	14.984
SJRGPB1	2013	3	13	12	14.768
SJRGPB1	2013	3	13	11	14.457
SJRGPB1	2013	3	13	10	14.433
SJRGPB1	2013	3	13	9	14.098
SJRGPB1	2013	3	13	8	13.834
SJRGPB1	2013	3	13	7	13.906
SJRGPB1	2013	3	13	6	14.026
SJRGPB1	2013	3	13	5	14.146
SJRGPB1	2013	3	13	4	14.266
SJRGPB1	2013	3	13	3	14.361
SJRGPB1	2013	3	13	2	14.505
SJRGPB1	2013	3	13	1	14.768
SJRGPB1	2013	3	13	0	15.079
SJRGPB1	2013	3	12	23	15.151
SJRGPB1	2013	3	12	22	15.509
SJRGPB1	2013	3	12	21	15.581
SJRGPB1	2013	3	12	20	15.867
SJRGPB1	2013	3	12	19	14.936
SJRGPB1	2013	3	12	18	15.079
SJRGPB1	2013	3	12	17	15.223

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	12	16	15.127
SJRGPB1	2013	3	12	15	14.888
SJRGPB1	2013	3	12	14	14.816
SJRGPB1	2013	3	12	13	14.337
SJRGPB1	2013	3	12	12	14.194
SJRGPB1	2013	3	12	11	13.906
SJRGPB1	2013	3	12	10	13.906
SJRGPB1	2013	3	12	9	13.522
SJRGPB1	2013	3	12	8	13.305
SJRGPB1	2013	3	12	7	13.377
SJRGPB1	2013	3	12	6	13.473
SJRGPB1	2013	3	12	5	13.57
SJRGPB1	2013	3	12	4	13.57
SJRGPB1	2013	3	12	3	13.714
SJRGPB1	2013	3	12	2	13.906
SJRGPB1	2013	3	12	1	14.146
SJRGPB1	2013	3	12	0	14.314
SJRGPB1	2013	3	11	23	14.433
SJRGPB1	2013	3	11	22	14.888
SJRGPB1	2013	3	11	21	15.103
SJRGPB1	2013	3	11	20	15.175
SJRGPB1	2013	3	11	19	14.936
SJRGPB1	2013	3	11	18	14.936
SJRGPB1	2013	3	11	17	14.409
SJRGPB1	2013	3	11	16	14.577
SJRGPB1	2013	3	11	15	14.529
SJRGPB1	2013	3	11	14	14.505
SJRGPB1	2013	3	11	13	13.714
SJRGPB1	2013	3	11	12	13.57
SJRGPB1	2013	3	11	11	13.377
SJRGPB1	2013	3	11	10	13.185
SJRGPB1	2013	3	11	9	12.896
SJRGPB1	2013	3	11	8	12.678
SJRGPB1	2013	3	11	7	12.703
SJRGPB1	2013	3	11	6	12.823
SJRGPB1	2013	3	11	5	12.944
SJRGPB1	2013	3	11	4	13.04
SJRGPB1	2013	3	11	3	13.137
SJRGPB1	2013	3	11	2	13.305
SJRGPB1	2013	3	11	1	13.497
SJRGPB1	2013	3	11	0	13.762
SJRGPB1	2013	3	10	23	14.098
SJRGPB1	2013	3	10	22	14.385
SJRGPB1	2013	3	10	21	14.601

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	10	20	14.816
SJRGPB1	2013	3	10	19	14.864
SJRGPB1	2013	3	10	18	14.505
SJRGPB1	2013	3	10	17	14.29
SJRGPB1	2013	3	10	16	14.457
SJRGPB1	2013	3	10	15	14.17
SJRGPB1	2013	3	10	14	14.002
SJRGPB1	2013	3	10	13	13.594
SJRGPB1	2013	3	10	12	13.064
SJRGPB1	2013	3	10	11	12.606
SJRGPB1	2013	3	10	10	12.558
SJRGPB1	2013	3	10	9	12.316
SJRGPB1	2013	3	10	8	12.147
SJRGPB1	2013	3	10	7	12.195
SJRGPB1	2013	3	10	6	12.292
SJRGPB1	2013	3	10	5	12.389
SJRGPB1	2013	3	10	4	12.485
SJRGPB1	2013	3	10	3	12.582
SJRGPB1	2013	3	10	2	12.703
SJRGPB1	2013	3	10	1	12.775
SJRGPB1	2013	3	10	0	12.896
SJRGPB1	2013	3	9	23	13.04
SJRGPB1	2013	3	9	22	13.112
SJRGPB1	2013	3	9	21	13.233
SJRGPB1	2013	3	9	20	13.281
SJRGPB1	2013	3	9	19	13.497
SJRGPB1	2013	3	9	18	13.714
SJRGPB1	2013	3	9	17	13.666
SJRGPB1	2013	3	9	16	13.401
SJRGPB1	2013	3	9	15	13.353
SJRGPB1	2013	3	9	14	13.185
SJRGPB1	2013	3	9	13	13.161
SJRGPB1	2013	3	9	12	12.968
SJRGPB1	2013	3	9	11	12.727
SJRGPB1	2013	3	9	10	12.558
SJRGPB1	2013	3	9	9	12.461
SJRGPB1	2013	3	9	8	12.461
SJRGPB1	2013	3	9	7	12.509
SJRGPB1	2013	3	9	6	12.582
SJRGPB1	2013	3	9	5	12.63
SJRGPB1	2013	3	9	4	12.678
SJRGPB1	2013	3	9	3	12.727
SJRGPB1	2013	3	9	2	12.751
SJRGPB1	2013	3	9	1	12.823

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	9	0	12.871
SJRGPB1	2013	3	8	23	12.92
SJRGPB1	2013	3	8	22	13.016
SJRGPB1	2013	3	8	21	12.944
SJRGPB1	2013	3	8	20	13.064
SJRGPB1	2013	3	8	19	13.112
SJRGPB1	2013	3	8	18	13.281
SJRGPB1	2013	3	8	17	13.305
SJRGPB1	2013	3	8	16	13.305
SJRGPB1	2013	3	8	15	13.161
SJRGPB1	2013	3	8	14	13.088
SJRGPB1	2013	3	8	13	13.064
SJRGPB1	2013	3	8	12	12.823
SJRGPB1	2013	3	8	11	12.558
SJRGPB1	2013	3	8	10	12.534
SJRGPB1	2013	3	8	9	12.606
SJRGPB1	2013	3	8	8	12.606
SJRGPB1	2013	3	8	7	12.654
SJRGPB1	2013	3	8	6	12.799
SJRGPB1	2013	3	8	5	12.896
SJRGPB1	2013	3	8	4	13.016
SJRGPB1	2013	3	8	3	13.137
SJRGPB1	2013	3	8	2	13.209
SJRGPB1	2013	3	8	1	13.233
SJRGPB1	2013	3	8	0	13.281
SJRGPB1	2013	3	7	23	13.329
SJRGPB1	2013	3	7	22	13.425
SJRGPB1	2013	3	7	21	13.425
SJRGPB1	2013	3	7	20	13.522
SJRGPB1	2013	3	7	19	13.666
SJRGPB1	2013	3	7	18	13.81
SJRGPB1	2013	3	7	17	13.81
SJRGPB1	2013	3	7	16	13.882
SJRGPB1	2013	3	7	15	13.858
SJRGPB1	2013	3	7	14	13.762
SJRGPB1	2013	3	7	13	13.522
SJRGPB1	2013	3	7	12	13.305
SJRGPB1	2013	3	7	11	13.112
SJRGPB1	2013	3	7	10	13.016
SJRGPB1	2013	3	7	9	12.944
SJRGPB1	2013	3	7	8	12.944
SJRGPB1	2013	3	7	7	12.992
SJRGPB1	2013	3	7	6	13.04
SJRGPB1	2013	3	7	5	13.088

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	7	4	13.161
SJRGPB1	2013	3	7	3	13.233
SJRGPB1	2013	3	7	2	13.233
SJRGPB1	2013	3	7	1	13.257
SJRGPB1	2013	3	7	0	13.305
SJRGPB1	2013	3	6	23	13.425
SJRGPB1	2013	3	6	22	13.497
SJRGPB1	2013	3	6	21	13.546
SJRGPB1	2013	3	6	20	13.642
SJRGPB1	2013	3	6	19	13.738
SJRGPB1	2013	3	6	18	13.834
SJRGPB1	2013	3	6	17	13.93
SJRGPB1	2013	3	6	16	13.954
SJRGPB1	2013	3	6	15	13.834
SJRGPB1	2013	3	6	14	13.786
SJRGPB1	2013	3	6	13	13.57
SJRGPB1	2013	3	6	12	13.522
SJRGPB1	2013	3	6	11	13.546
SJRGPB1	2013	3	6	10	13.522
SJRGPB1	2013	3	6	9	13.522
SJRGPB1	2013	3	6	8	13.473
SJRGPB1	2013	3	6	7	13.497
SJRGPB1	2013	3	6	6	13.57
SJRGPB1	2013	3	6	5	13.666
SJRGPB1	2013	3	6	4	13.714
SJRGPB1	2013	3	6	3	13.858
SJRGPB1	2013	3	6	2	13.978
SJRGPB1	2013	3	6	1	14.194
SJRGPB1	2013	3	6	0	14.385
SJRGPB1	2013	3	5	23	14.433
SJRGPB1	2013	3	5	22	14.505
SJRGPB1	2013	3	5	21	14.433
SJRGPB1	2013	3	5	20	14.553
SJRGPB1	2013	3	5	19	14.697
SJRGPB1	2013	3	5	18	14.601
SJRGPB1	2013	3	5	17	14.721
SJRGPB1	2013	3	5	16	14.721
SJRGPB1	2013	3	5	15	14.577
SJRGPB1	2013	3	5	14	14.242
SJRGPB1	2013	3	5	13	14.002
SJRGPB1	2013	3	5	12	13.618
SJRGPB1	2013	3	5	11	13.353
SJRGPB1	2013	3	5	10	13.185
SJRGPB1	2013	3	5	9	13.112

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	5	8	12.992
SJRGPB1	2013	3	5	7	13.088
SJRGPB1	2013	3	5	6	13.257
SJRGPB1	2013	3	5	5	13.377
SJRGPB1	2013	3	5	4	13.449
SJRGPB1	2013	3	5	3	13.449
SJRGPB1	2013	3	5	2	13.642
SJRGPB1	2013	3	5	1	13.93
SJRGPB1	2013	3	5	0	14.218
SJRGPB1	2013	3	4	23	14.481
SJRGPB1	2013	3	4	22	14.768
SJRGPB1	2013	3	4	21	14.721
SJRGPB1	2013	3	4	20	14.792
SJRGPB1	2013	3	4	19	14.768
SJRGPB1	2013	3	4	18	14.673
SJRGPB1	2013	3	4	17	14.673
SJRGPB1	2013	3	4	16	14.673
SJRGPB1	2013	3	4	15	14.553
SJRGPB1	2013	3	4	14	14.194
SJRGPB1	2013	3	4	13	13.882
SJRGPB1	2013	3	4	12	13.762
SJRGPB1	2013	3	4	11	13.522
SJRGPB1	2013	3	4	10	13.161
SJRGPB1	2013	3	4	9	12.92
SJRGPB1	2013	3	4	8	12.871
SJRGPB1	2013	3	4	7	12.944
SJRGPB1	2013	3	4	6	13.04
SJRGPB1	2013	3	4	5	13.137
SJRGPB1	2013	3	4	4	13.233
SJRGPB1	2013	3	4	3	13.329
SJRGPB1	2013	3	4	2	13.449
SJRGPB1	2013	3	4	1	13.594
SJRGPB1	2013	3	4	0	13.714
SJRGPB1	2013	3	3	23	13.858
SJRGPB1	2013	3	3	22	13.954
SJRGPB1	2013	3	3	21	13.978
SJRGPB1	2013	3	3	20	14.074
SJRGPB1	2013	3	3	19	14.074
SJRGPB1	2013	3	3	18	14.17
SJRGPB1	2013	3	3	17	14.218
SJRGPB1	2013	3	3	16	14.697
SJRGPB1	2013	3	3	15	14.433
SJRGPB1	2013	3	3	14	14.05
SJRGPB1	2013	3	3	13	14.074

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	3	12	13.93
SJRGPB1	2013	3	3	11	13.954
SJRGPB1	2013	3	3	10	14.074
SJRGPB1	2013	3	3	9	14.098
SJRGPB1	2013	3	3	8	14.05
SJRGPB1	2013	3	3	7	14.361
SJRGPB1	2013	3	3	6	14.457
SJRGPB1	2013	3	3	5	14.577
SJRGPB1	2013	3	3	4	14.601
SJRGPB1	2013	3	3	3	14.577
SJRGPB1	2013	3	3	2	14.649
SJRGPB1	2013	3	3	1	14.266
SJRGPB1	2013	3	3	0	14.433
SJRGPB1	2013	3	2	23	14.792
SJRGPB1	2013	3	2	22	14.888
SJRGPB1	2013	3	2	21	15.27
SJRGPB1	2013	3	2	20	15.294
SJRGPB1	2013	3	2	19	15.247
SJRGPB1	2013	3	2	18	15.318
SJRGPB1	2013	3	2	17	15.485
SJRGPB1	2013	3	2	16	15.342
SJRGPB1	2013	3	2	15	15.151
SJRGPB1	2013	3	2	14	14.768
SJRGPB1	2013	3	2	13	14.361
SJRGPB1	2013	3	2	12	13.762
SJRGPB1	2013	3	2	11	13.257
SJRGPB1	2013	3	2	10	13.161
SJRGPB1	2013	3	2	9	12.871
SJRGPB1	2013	3	2	8	12.775
SJRGPB1	2013	3	2	7	12.799
SJRGPB1	2013	3	2	6	12.92
SJRGPB1	2013	3	2	5	13.04
SJRGPB1	2013	3	2	4	13.016
SJRGPB1	2013	3	2	3	13.161
SJRGPB1	2013	3	2	2	13.377
SJRGPB1	2013	3	2	1	13.666
SJRGPB1	2013	3	2	0	14.098
SJRGPB1	2013	3	1	23	14.314
SJRGPB1	2013	3	1	22	14.361
SJRGPB1	2013	3	1	21	14.314
SJRGPB1	2013	3	1	20	14.721
SJRGPB1	2013	3	1	19	14.385
SJRGPB1	2013	3	1	18	14.337
SJRGPB1	2013	3	1	17	14.194

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	3	1	16	14.29
SJRGPB1	2013	3	1	15	13.858
SJRGPB1	2013	3	1	14	13.497
SJRGPB1	2013	3	1	13	13.497
SJRGPB1	2013	3	1	12	13.137
SJRGPB1	2013	3	1	11	12.751
SJRGPB1	2013	3	1	10	12.703
SJRGPB1	2013	3	1	9	12.413
SJRGPB1	2013	3	1	8	12.292
SJRGPB1	2013	3	1	7	12.364
SJRGPB1	2013	3	1	6	12.437
SJRGPB1	2013	3	1	5	12.582
SJRGPB1	2013	3	1	4	12.703
SJRGPB1	2013	3	1	3	12.847
SJRGPB1	2013	3	1	2	13.016
SJRGPB1	2013	3	1	1	13.185
SJRGPB1	2013	3	1	0	13.425
SJRGPB1	2013	2	28	23	13.618
SJRGPB1	2013	2	28	22	13.786
SJRGPB1	2013	2	28	21	13.882
SJRGPB1	2013	2	28	20	13.473
SJRGPB1	2013	2	28	19	13.377
SJRGPB1	2013	2	28	18	13.738
SJRGPB1	2013	2	28	17	13.594
SJRGPB1	2013	2	28	16	13.425
SJRGPB1	2013	2	28	15	13.064
SJRGPB1	2013	2	28	14	13.04
SJRGPB1	2013	2	28	13	12.944
SJRGPB1	2013	2	28	12	12.437
SJRGPB1	2013	2	28	11	12.34
SJRGPB1	2013	2	28	10	12.219
SJRGPB1	2013	2	28	9	12.025
SJRGPB1	2013	2	28	8	11.929
SJRGPB1	2013	2	28	7	11.977
SJRGPB1	2013	2	28	6	12.098
SJRGPB1	2013	2	28	5	12.219
SJRGPB1	2013	2	28	4	12.389
SJRGPB1	2013	2	28	3	12.534
SJRGPB1	2013	2	28	2	12.703
SJRGPB1	2013	2	28	1	12.92
SJRGPB1	2013	2	28	0	13.137
SJRGPB1	2013	2	27	23	13.305
SJRGPB1	2013	2	27	22	13.57
SJRGPB1	2013	2	27	21	13.81

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	27	20	13.666
SJRGPB1	2013	2	27	19	13.449
SJRGPB1	2013	2	27	18	13.642
SJRGPB1	2013	2	27	17	13.449
SJRGPB1	2013	2	27	16	13.281
SJRGPB1	2013	2	27	15	13.016
SJRGPB1	2013	2	27	14	13.016
SJRGPB1	2013	2	27	13	12.654
SJRGPB1	2013	2	27	12	12.34
SJRGPB1	2013	2	27	11	12.001
SJRGPB1	2013	2	27	10	11.953
SJRGPB1	2013	2	27	9	11.637
SJRGPB1	2013	2	27	8	11.516
SJRGPB1	2013	2	27	7	11.613
SJRGPB1	2013	2	27	6	11.686
SJRGPB1	2013	2	27	5	11.832
SJRGPB1	2013	2	27	4	12.001
SJRGPB1	2013	2	27	3	12.147
SJRGPB1	2013	2	27	2	12.268
SJRGPB1	2013	2	27	1	12.413
SJRGPB1	2013	2	27	0	12.582
SJRGPB1	2013	2	26	23	12.847
SJRGPB1	2013	2	26	22	12.944
SJRGPB1	2013	2	26	21	12.968
SJRGPB1	2013	2	26	20	13.04
SJRGPB1	2013	2	26	19	13.161
SJRGPB1	2013	2	26	18	13.233
SJRGPB1	2013	2	26	17	13.305
SJRGPB1	2013	2	26	16	13.353
SJRGPB1	2013	2	26	15	12.944
SJRGPB1	2013	2	26	14	12.534
SJRGPB1	2013	2	26	13	12.364
SJRGPB1	2013	2	26	12	11.977
SJRGPB1	2013	2	26	11	11.929
SJRGPB1	2013	2	26	10	11.589
SJRGPB1	2013	2	26	9	11.443
SJRGPB1	2013	2	26	8	11.37
SJRGPB1	2013	2	26	7	11.443
SJRGPB1	2013	2	26	6	11.54
SJRGPB1	2013	2	26	5	11.662
SJRGPB1	2013	2	26	4	11.759
SJRGPB1	2013	2	26	3	11.832
SJRGPB1	2013	2	26	2	11.953
SJRGPB1	2013	2	26	1	12.171

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	26	0	12.364
SJRGPB1	2013	2	25	23	12.582
SJRGPB1	2013	2	25	22	12.823
SJRGPB1	2013	2	25	21	12.606
SJRGPB1	2013	2	25	20	13.112
SJRGPB1	2013	2	25	19	13.185
SJRGPB1	2013	2	25	18	12.654
SJRGPB1	2013	2	25	17	13.04
SJRGPB1	2013	2	25	16	13.137
SJRGPB1	2013	2	25	15	12.703
SJRGPB1	2013	2	25	14	12.243
SJRGPB1	2013	2	25	13	12.074
SJRGPB1	2013	2	25	12	11.734
SJRGPB1	2013	2	25	11	11.394
SJRGPB1	2013	2	25	10	11.2
SJRGPB1	2013	2	25	9	11.127
SJRGPB1	2013	2	25	8	11.053
SJRGPB1	2013	2	25	7	11.102
SJRGPB1	2013	2	25	6	11.2
SJRGPB1	2013	2	25	5	11.297
SJRGPB1	2013	2	25	4	11.37
SJRGPB1	2013	2	25	3	11.492
SJRGPB1	2013	2	25	2	11.613
SJRGPB1	2013	2	25	1	11.734
SJRGPB1	2013	2	25	0	11.88
SJRGPB1	2013	2	24	23	11.977
SJRGPB1	2013	2	24	22	12.05
SJRGPB1	2013	2	24	21	12.122
SJRGPB1	2013	2	24	20	12.219
SJRGPB1	2013	2	24	19	12.413
SJRGPB1	2013	2	24	18	12.654
SJRGPB1	2013	2	24	17	12.63
SJRGPB1	2013	2	24	16	12.534
SJRGPB1	2013	2	24	15	12.243
SJRGPB1	2013	2	24	14	11.759
SJRGPB1	2013	2	24	13	11.419
SJRGPB1	2013	2	24	12	11.2
SJRGPB1	2013	2	24	11	11.224
SJRGPB1	2013	2	24	10	11.029
SJRGPB1	2013	2	24	9	10.858
SJRGPB1	2013	2	24	8	10.761
SJRGPB1	2013	2	24	7	10.858
SJRGPB1	2013	2	24	6	10.907
SJRGPB1	2013	2	24	5	10.98

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	24	4	11.053
SJRGPB1	2013	2	24	3	11.127
SJRGPB1	2013	2	24	2	11.2
SJRGPB1	2013	2	24	1	11.248
SJRGPB1	2013	2	24	0	11.346
SJRGPB1	2013	2	23	23	11.467
SJRGPB1	2013	2	23	22	11.54
SJRGPB1	2013	2	23	21	11.686
SJRGPB1	2013	2	23	20	11.734
SJRGPB1	2013	2	23	19	11.71
SJRGPB1	2013	2	23	18	11.88
SJRGPB1	2013	2	23	17	11.904
SJRGPB1	2013	2	23	16	11.856
SJRGPB1	2013	2	23	15	11.686
SJRGPB1	2013	2	23	14	11.613
SJRGPB1	2013	2	23	13	11.394
SJRGPB1	2013	2	23	12	11.346
SJRGPB1	2013	2	23	11	11.297
SJRGPB1	2013	2	23	10	11.224
SJRGPB1	2013	2	23	9	10.932
SJRGPB1	2013	2	23	8	10.81
SJRGPB1	2013	2	23	7	10.858
SJRGPB1	2013	2	23	6	10.907
SJRGPB1	2013	2	23	5	10.98
SJRGPB1	2013	2	23	4	11.029
SJRGPB1	2013	2	23	3	11.127
SJRGPB1	2013	2	23	2	11.224
SJRGPB1	2013	2	23	1	11.346
SJRGPB1	2013	2	23	0	11.492
SJRGPB1	2013	2	22	23	11.783
SJRGPB1	2013	2	22	22	11.929
SJRGPB1	2013	2	22	21	12.05
SJRGPB1	2013	2	22	20	12.243
SJRGPB1	2013	2	22	19	12.292
SJRGPB1	2013	2	22	18	12.364
SJRGPB1	2013	2	22	17	11.953
SJRGPB1	2013	2	22	16	11.783
SJRGPB1	2013	2	22	15	11.759
SJRGPB1	2013	2	22	14	11.467
SJRGPB1	2013	2	22	13	11.248
SJRGPB1	2013	2	22	12	10.858
SJRGPB1	2013	2	22	11	10.614
SJRGPB1	2013	2	22	10	10.59
SJRGPB1	2013	2	22	9	10.418

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	22	8	10.32
SJRGPB1	2013	2	22	7	10.369
SJRGPB1	2013	2	22	6	10.418
SJRGPB1	2013	2	22	5	10.492
SJRGPB1	2013	2	22	4	10.614
SJRGPB1	2013	2	22	3	10.712
SJRGPB1	2013	2	22	2	10.785
SJRGPB1	2013	2	22	1	10.858
SJRGPB1	2013	2	22	0	10.956
SJRGPB1	2013	2	21	23	11.078
SJRGPB1	2013	2	21	22	11.2
SJRGPB1	2013	2	21	21	11.273
SJRGPB1	2013	2	21	20	11.297
SJRGPB1	2013	2	21	19	11.346
SJRGPB1	2013	2	21	18	11.394
SJRGPB1	2013	2	21	17	11.443
SJRGPB1	2013	2	21	16	11.613
SJRGPB1	2013	2	21	15	11.346
SJRGPB1	2013	2	21	14	11.589
SJRGPB1	2013	2	21	13	11.273
SJRGPB1	2013	2	21	12	10.883
SJRGPB1	2013	2	21	11	10.858
SJRGPB1	2013	2	21	10	10.443
SJRGPB1	2013	2	21	9	10.32
SJRGPB1	2013	2	21	8	10.32
SJRGPB1	2013	2	21	7	10.394
SJRGPB1	2013	2	21	6	10.467
SJRGPB1	2013	2	21	5	10.516
SJRGPB1	2013	2	21	4	10.565
SJRGPB1	2013	2	21	3	10.638
SJRGPB1	2013	2	21	2	10.687
SJRGPB1	2013	2	21	1	10.834
SJRGPB1	2013	2	21	0	10.907
SJRGPB1	2013	2	20	23	11.029
SJRGPB1	2013	2	20	22	11.175
SJRGPB1	2013	2	20	21	11.346
SJRGPB1	2013	2	20	20	11.516
SJRGPB1	2013	2	20	19	11.613
SJRGPB1	2013	2	20	18	11.759
SJRGPB1	2013	2	20	17	11.807
SJRGPB1	2013	2	20	16	11.904
SJRGPB1	2013	2	20	15	11.71
SJRGPB1	2013	2	20	14	11.589
SJRGPB1	2013	2	20	13	11.224

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	20	12	11.127
SJRGPB1	2013	2	20	11	11.127
SJRGPB1	2013	2	20	10	10.785
SJRGPB1	2013	2	20	9	10.614
SJRGPB1	2013	2	20	8	10.638
SJRGPB1	2013	2	20	7	10.761
SJRGPB1	2013	2	20	6	10.81
SJRGPB1	2013	2	20	5	10.907
SJRGPB1	2013	2	20	4	10.98
SJRGPB1	2013	2	20	3	11.029
SJRGPB1	2013	2	20	2	11.127
SJRGPB1	2013	2	20	1	11.151
SJRGPB1	2013	2	20	0	11.2
SJRGPB1	2013	2	19	23	11.2
SJRGPB1	2013	2	19	22	11.273
SJRGPB1	2013	2	19	21	11.321
SJRGPB1	2013	2	19	20	11.346
SJRGPB1	2013	2	19	19	11.394
SJRGPB1	2013	2	19	18	11.613
SJRGPB1	2013	2	19	17	11.71
SJRGPB1	2013	2	19	16	11.759
SJRGPB1	2013	2	19	15	11.734
SJRGPB1	2013	2	19	14	11.759
SJRGPB1	2013	2	19	13	11.856
SJRGPB1	2013	2	19	12	11.783
SJRGPB1	2013	2	19	11	11.613
SJRGPB1	2013	2	19	10	11.589
SJRGPB1	2013	2	19	9	11.565
SJRGPB1	2013	2	19	8	11.54
SJRGPB1	2013	2	19	7	11.613
SJRGPB1	2013	2	19	6	11.662
SJRGPB1	2013	2	19	5	11.734
SJRGPB1	2013	2	19	4	11.783
SJRGPB1	2013	2	19	3	11.856
SJRGPB1	2013	2	19	2	11.929
SJRGPB1	2013	2	19	1	12.001
SJRGPB1	2013	2	19	0	12.098
SJRGPB1	2013	2	18	23	12.243
SJRGPB1	2013	2	18	22	12.389
SJRGPB1	2013	2	18	21	12.364
SJRGPB1	2013	2	18	20	12.364
SJRGPB1	2013	2	18	19	12.654
SJRGPB1	2013	2	18	18	12.606
SJRGPB1	2013	2	18	17	13.353

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	18	16	13.137
SJRGPB1	2013	2	18	15	12.968
SJRGPB1	2013	2	18	14	12.703
SJRGPB1	2013	2	18	13	12.413
SJRGPB1	2013	2	18	12	12.074
SJRGPB1	2013	2	18	11	11.71
SJRGPB1	2013	2	18	10	11.589
SJRGPB1	2013	2	18	9	11.394
SJRGPB1	2013	2	18	8	11.419
SJRGPB1	2013	2	18	7	11.492
SJRGPB1	2013	2	18	6	11.589
SJRGPB1	2013	2	18	5	11.71
SJRGPB1	2013	2	18	4	11.807
SJRGPB1	2013	2	18	3	11.929
SJRGPB1	2013	2	18	2	12.074
SJRGPB1	2013	2	18	1	12.219
SJRGPB1	2013	2	18	0	12.437
SJRGPB1	2013	2	17	23	12.534
SJRGPB1	2013	2	17	22	12.606
SJRGPB1	2013	2	17	21	12.775
SJRGPB1	2013	2	17	20	12.775
SJRGPB1	2013	2	17	19	12.871
SJRGPB1	2013	2	17	18	12.944
SJRGPB1	2013	2	17	17	13.281
SJRGPB1	2013	2	17	16	13.281
SJRGPB1	2013	2	17	15	12.847
SJRGPB1	2013	2	17	14	12.219
SJRGPB1	2013	2	17	13	12.292
SJRGPB1	2013	2	17	12	12.001
SJRGPB1	2013	2	17	11	11.662
SJRGPB1	2013	2	17	10	11.565
SJRGPB1	2013	2	17	9	11.273
SJRGPB1	2013	2	17	8	11.2
SJRGPB1	2013	2	17	7	11.273
SJRGPB1	2013	2	17	6	11.37
SJRGPB1	2013	2	17	5	11.467
SJRGPB1	2013	2	17	4	11.565
SJRGPB1	2013	2	17	3	11.686
SJRGPB1	2013	2	17	2	11.832
SJRGPB1	2013	2	17	1	12.001
SJRGPB1	2013	2	17	0	12.219
SJRGPB1	2013	2	16	23	12.437
SJRGPB1	2013	2	16	22	12.63
SJRGPB1	2013	2	16	21	12.703

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	16	20	12.968
SJRGPB1	2013	2	16	19	12.534
SJRGPB1	2013	2	16	18	12.606
SJRGPB1	2013	2	16	17	12.775
SJRGPB1	2013	2	16	16	12.606
SJRGPB1	2013	2	16	15	12.098
SJRGPB1	2013	2	16	14	12.195
SJRGPB1	2013	2	16	13	11.88
SJRGPB1	2013	2	16	12	11.734
SJRGPB1	2013	2	16	11	11.686
SJRGPB1	2013	2	16	10	11.443
SJRGPB1	2013	2	16	9	11.273
SJRGPB1	2013	2	16	8	11.273
SJRGPB1	2013	2	16	7	11.37
SJRGPB1	2013	2	16	6	11.443
SJRGPB1	2013	2	16	5	11.516
SJRGPB1	2013	2	16	4	11.589
SJRGPB1	2013	2	16	3	11.71
SJRGPB1	2013	2	16	2	11.88
SJRGPB1	2013	2	16	1	12.025
SJRGPB1	2013	2	16	0	12.243
SJRGPB1	2013	2	15	23	12.582
SJRGPB1	2013	2	15	22	12.896
SJRGPB1	2013	2	15	21	12.823
SJRGPB1	2013	2	15	20	13.185
SJRGPB1	2013	2	15	19	12.92
SJRGPB1	2013	2	15	18	12.751
SJRGPB1	2013	2	15	17	12.509
SJRGPB1	2013	2	15	16	12.437
SJRGPB1	2013	2	15	15	12.34
SJRGPB1	2013	2	15	14	11.88
SJRGPB1	2013	2	15	13	11.686
SJRGPB1	2013	2	15	12	11.565
SJRGPB1	2013	2	15	11	11.467
SJRGPB1	2013	2	15	10	11.273
SJRGPB1	2013	2	15	9	11.005
SJRGPB1	2013	2	15	8	10.956
SJRGPB1	2013	2	15	7	11.029
SJRGPB1	2013	2	15	6	11.102
SJRGPB1	2013	2	15	5	11.2
SJRGPB1	2013	2	15	4	11.346
SJRGPB1	2013	2	15	3	11.443
SJRGPB1	2013	2	15	2	11.613
SJRGPB1	2013	2	15	1	11.783

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	15	0	11.807
SJRGPB1	2013	2	14	23	11.953
SJRGPB1	2013	2	14	22	12.171
SJRGPB1	2013	2	14	21	12.413
SJRGPB1	2013	2	14	20	12.147
SJRGPB1	2013	2	14	19	11.977
SJRGPB1	2013	2	14	18	12.05
SJRGPB1	2013	2	14	17	12.171
SJRGPB1	2013	2	14	16	12.316
SJRGPB1	2013	2	14	15	12.05
SJRGPB1	2013	2	14	14	12.025
SJRGPB1	2013	2	14	13	11.637
SJRGPB1	2013	2	14	12	11.151
SJRGPB1	2013	2	14	11	11.029
SJRGPB1	2013	2	14	10	10.907
SJRGPB1	2013	2	14	9	10.663
SJRGPB1	2013	2	14	8	10.614
SJRGPB1	2013	2	14	7	10.663
SJRGPB1	2013	2	14	6	10.712
SJRGPB1	2013	2	14	5	10.834
SJRGPB1	2013	2	14	4	10.932
SJRGPB1	2013	2	14	3	11.029
SJRGPB1	2013	2	14	2	11.2
SJRGPB1	2013	2	14	1	11.37
SJRGPB1	2013	2	14	0	11.613
SJRGPB1	2013	2	13	23	11.832
SJRGPB1	2013	2	13	22	12.025
SJRGPB1	2013	2	13	21	12.074
SJRGPB1	2013	2	13	20	12.074
SJRGPB1	2013	2	13	19	12.098
SJRGPB1	2013	2	13	18	12.219
SJRGPB1	2013	2	13	17	12.292
SJRGPB1	2013	2	13	16	11.807
SJRGPB1	2013	2	13	15	11.346
SJRGPB1	2013	2	13	14	11.297
SJRGPB1	2013	2	13	13	11.2
SJRGPB1	2013	2	13	12	10.81
SJRGPB1	2013	2	13	11	10.712
SJRGPB1	2013	2	13	10	10.565
SJRGPB1	2013	2	13	9	10.394
SJRGPB1	2013	2	13	8	10.345
SJRGPB1	2013	2	13	7	10.418
SJRGPB1	2013	2	13	6	10.492
SJRGPB1	2013	2	13	5	10.516

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	13	4	10.614
SJRGPB1	2013	2	13	3	10.663
SJRGPB1	2013	2	13	2	10.785
SJRGPB1	2013	2	13	1	10.883
SJRGPB1	2013	2	13	0	11.005
SJRGPB1	2013	2	12	23	11.151
SJRGPB1	2013	2	12	22	11.346
SJRGPB1	2013	2	12	21	11.565
SJRGPB1	2013	2	12	20	11.759
SJRGPB1	2013	2	12	19	11.904
SJRGPB1	2013	2	12	18	11.734
SJRGPB1	2013	2	12	17	11.88
SJRGPB1	2013	2	12	16	11.613
SJRGPB1	2013	2	12	15	11.686
SJRGPB1	2013	2	12	14	11.273
SJRGPB1	2013	2	12	13	10.98
SJRGPB1	2013	2	12	12	10.638
SJRGPB1	2013	2	12	11	10.32
SJRGPB1	2013	2	12	10	10.32
SJRGPB1	2013	2	12	9	10.026
SJRGPB1	2013	2	12	8	10.026
SJRGPB1	2013	2	12	7	10.124
SJRGPB1	2013	2	12	6	10.198
SJRGPB1	2013	2	12	5	10.247
SJRGPB1	2013	2	12	4	10.32
SJRGPB1	2013	2	12	3	10.418
SJRGPB1	2013	2	12	2	10.565
SJRGPB1	2013	2	12	1	10.687
SJRGPB1	2013	2	12	0	10.858
SJRGPB1	2013	2	11	23	11.005
SJRGPB1	2013	2	11	22	11.151
SJRGPB1	2013	2	11	21	11.273
SJRGPB1	2013	2	11	20	11.346
SJRGPB1	2013	2	11	19	11.224
SJRGPB1	2013	2	11	18	11.613
SJRGPB1	2013	2	11	17	11.224
SJRGPB1	2013	2	11	16	11.248
SJRGPB1	2013	2	11	15	11.297
SJRGPB1	2013	2	11	14	11.127
SJRGPB1	2013	2	11	13	10.785
SJRGPB1	2013	2	11	12	10.687
SJRGPB1	2013	2	11	11	10.345
SJRGPB1	2013	2	11	10	10.124
SJRGPB1	2013	2	11	9	9.928

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	11	8	9.952
SJRGPB1	2013	2	11	7	10.026
SJRGPB1	2013	2	11	6	10.1
SJRGPB1	2013	2	11	5	10.198
SJRGPB1	2013	2	11	4	10.296
SJRGPB1	2013	2	11	3	10.369
SJRGPB1	2013	2	11	2	10.443
SJRGPB1	2013	2	11	1	10.541
SJRGPB1	2013	2	11	0	10.638
SJRGPB1	2013	2	10	23	10.736
SJRGPB1	2013	2	10	22	10.858
SJRGPB1	2013	2	10	21	10.956
SJRGPB1	2013	2	10	20	11.053
SJRGPB1	2013	2	10	19	11.127
SJRGPB1	2013	2	10	18	11.248
SJRGPB1	2013	2	10	17	11.127
SJRGPB1	2013	2	10	16	11.273
SJRGPB1	2013	2	10	15	11.053
SJRGPB1	2013	2	10	14	10.761
SJRGPB1	2013	2	10	13	10.565
SJRGPB1	2013	2	10	12	10.516
SJRGPB1	2013	2	10	11	10.247
SJRGPB1	2013	2	10	10	10.149
SJRGPB1	2013	2	10	9	10.075
SJRGPB1	2013	2	10	8	10.075
SJRGPB1	2013	2	10	7	10.149
SJRGPB1	2013	2	10	6	10.222
SJRGPB1	2013	2	10	5	10.32
SJRGPB1	2013	2	10	4	10.418
SJRGPB1	2013	2	10	3	10.516
SJRGPB1	2013	2	10	2	10.614
SJRGPB1	2013	2	10	1	10.663
SJRGPB1	2013	2	10	0	10.736
SJRGPB1	2013	2	9	23	10.785
SJRGPB1	2013	2	9	22	10.834
SJRGPB1	2013	2	9	21	10.907
SJRGPB1	2013	2	9	20	10.98
SJRGPB1	2013	2	9	19	11.078
SJRGPB1	2013	2	9	18	11.2
SJRGPB1	2013	2	9	17	11.394
SJRGPB1	2013	2	9	16	11.248
SJRGPB1	2013	2	9	15	11.102
SJRGPB1	2013	2	9	14	10.956
SJRGPB1	2013	2	9	13	11.005

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	9	12	10.663
SJRGPB1	2013	2	9	11	10.761
SJRGPB1	2013	2	9	10	10.516
SJRGPB1	2013	2	9	9	10.271
SJRGPB1	2013	2	9	8	10.247
SJRGPB1	2013	2	9	7	10.296
SJRGPB1	2013	2	9	6	10.32
SJRGPB1	2013	2	9	5	10.418
SJRGPB1	2013	2	9	4	10.492
SJRGPB1	2013	2	9	3	10.541
SJRGPB1	2013	2	9	2	10.59
SJRGPB1	2013	2	9	1	10.614
SJRGPB1	2013	2	9	0	10.663
SJRGPB1	2013	2	8	23	10.687
SJRGPB1	2013	2	8	22	10.712
SJRGPB1	2013	2	8	21	10.761
SJRGPB1	2013	2	8	20	10.81
SJRGPB1	2013	2	8	19	10.907
SJRGPB1	2013	2	8	18	10.956
SJRGPB1	2013	2	8	17	10.98
SJRGPB1	2013	2	8	16	11.005
SJRGPB1	2013	2	8	15	10.932
SJRGPB1	2013	2	8	14	10.712
SJRGPB1	2013	2	8	13	10.761
SJRGPB1	2013	2	8	12	10.663
SJRGPB1	2013	2	8	11	10.712
SJRGPB1	2013	2	8	10	10.541
SJRGPB1	2013	2	8	9	10.467
SJRGPB1	2013	2	8	8	10.516
SJRGPB1	2013	2	8	7	10.516
SJRGPB1	2013	2	8	6	10.541
SJRGPB1	2013	2	8	5	10.59
SJRGPB1	2013	2	8	4	10.663
SJRGPB1	2013	2	8	3	10.712
SJRGPB1	2013	2	8	2	10.883
SJRGPB1	2013	2	8	1	10.932
SJRGPB1	2013	2	8	0	11.029
SJRGPB1	2013	2	7	23	11.102
SJRGPB1	2013	2	7	22	11.127
SJRGPB1	2013	2	7	21	11.053
SJRGPB1	2013	2	7	20	11.734
SJRGPB1	2013	2	7	19	11.492
SJRGPB1	2013	2	7	18	11.346
SJRGPB1	2013	2	7	17	11.321

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	7	16	11.492
SJRGPB1	2013	2	7	15	11.54
SJRGPB1	2013	2	7	14	11.321
SJRGPB1	2013	2	7	13	10.98
SJRGPB1	2013	2	7	12	10.712
SJRGPB1	2013	2	7	11	10.467
SJRGPB1	2013	2	7	10	10.296
SJRGPB1	2013	2	7	9	10.198
SJRGPB1	2013	2	7	8	10.173
SJRGPB1	2013	2	7	7	10.222
SJRGPB1	2013	2	7	6	10.345
SJRGPB1	2013	2	7	5	10.443
SJRGPB1	2013	2	7	4	10.516
SJRGPB1	2013	2	7	3	10.59
SJRGPB1	2013	2	7	2	10.687
SJRGPB1	2013	2	7	1	10.761
SJRGPB1	2013	2	7	0	10.81
SJRGPB1	2013	2	6	23	10.858
SJRGPB1	2013	2	6	22	10.956
SJRGPB1	2013	2	6	21	11.029
SJRGPB1	2013	2	6	20	11.102
SJRGPB1	2013	2	6	19	11.175
SJRGPB1	2013	2	6	18	11.248
SJRGPB1	2013	2	6	17	11.224
SJRGPB1	2013	2	6	16	11.175
SJRGPB1	2013	2	6	15	11.151
SJRGPB1	2013	2	6	14	11.151
SJRGPB1	2013	2	6	13	11.151
SJRGPB1	2013	2	6	12	11.151
SJRGPB1	2013	2	6	11	11.102
SJRGPB1	2013	2	6	10	11.053
SJRGPB1	2013	2	6	9	11.053
SJRGPB1	2013	2	6	8	11.053
SJRGPB1	2013	2	6	7	11.102
SJRGPB1	2013	2	6	6	11.151
SJRGPB1	2013	2	6	5	11.2
SJRGPB1	2013	2	6	4	11.273
SJRGPB1	2013	2	6	3	11.346
SJRGPB1	2013	2	6	2	11.394
SJRGPB1	2013	2	6	1	11.443
SJRGPB1	2013	2	6	0	11.565
SJRGPB1	2013	2	5	23	11.686
SJRGPB1	2013	2	5	22	11.662
SJRGPB1	2013	2	5	21	11.662

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	5	20	11.783
SJRGPB1	2013	2	5	19	11.977
SJRGPB1	2013	2	5	18	12.195
SJRGPB1	2013	2	5	17	12.219
SJRGPB1	2013	2	5	16	12.316
SJRGPB1	2013	2	5	15	12.171
SJRGPB1	2013	2	5	14	11.88
SJRGPB1	2013	2	5	13	11.759
SJRGPB1	2013	2	5	12	11.686
SJRGPB1	2013	2	5	11	11.516
SJRGPB1	2013	2	5	10	11.394
SJRGPB1	2013	2	5	9	11.2
SJRGPB1	2013	2	5	8	11.151
SJRGPB1	2013	2	5	7	11.2
SJRGPB1	2013	2	5	6	11.224
SJRGPB1	2013	2	5	5	11.273
SJRGPB1	2013	2	5	4	11.419
SJRGPB1	2013	2	5	3	11.516
SJRGPB1	2013	2	5	2	11.637
SJRGPB1	2013	2	5	1	11.783
SJRGPB1	2013	2	5	0	12.025
SJRGPB1	2013	2	4	23	12.195
SJRGPB1	2013	2	4	22	12.461
SJRGPB1	2013	2	4	21	12.582
SJRGPB1	2013	2	4	20	12.534
SJRGPB1	2013	2	4	19	12.485
SJRGPB1	2013	2	4	18	12.727
SJRGPB1	2013	2	4	17	12.847
SJRGPB1	2013	2	4	16	12.243
SJRGPB1	2013	2	4	15	12.122
SJRGPB1	2013	2	4	14	11.856
SJRGPB1	2013	2	4	13	11.565
SJRGPB1	2013	2	4	12	11.224
SJRGPB1	2013	2	4	11	11.005
SJRGPB1	2013	2	4	10	11.102
SJRGPB1	2013	2	4	9	10.907
SJRGPB1	2013	2	4	8	10.883
SJRGPB1	2013	2	4	7	10.907
SJRGPB1	2013	2	4	6	11.005
SJRGPB1	2013	2	4	5	11.029
SJRGPB1	2013	2	4	4	11.102
SJRGPB1	2013	2	4	3	11.2
SJRGPB1	2013	2	4	2	11.273
SJRGPB1	2013	2	4	1	11.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	4	0	11.54
SJRGPB1	2013	2	3	23	11.686
SJRGPB1	2013	2	3	22	11.856
SJRGPB1	2013	2	3	21	12.001
SJRGPB1	2013	2	3	20	12.025
SJRGPB1	2013	2	3	19	11.783
SJRGPB1	2013	2	3	18	12.219
SJRGPB1	2013	2	3	17	12.122
SJRGPB1	2013	2	3	16	12.05
SJRGPB1	2013	2	3	15	11.589
SJRGPB1	2013	2	3	14	11.394
SJRGPB1	2013	2	3	13	11.248
SJRGPB1	2013	2	3	12	10.932
SJRGPB1	2013	2	3	11	10.858
SJRGPB1	2013	2	3	10	10.81
SJRGPB1	2013	2	3	9	10.761
SJRGPB1	2013	2	3	8	10.736
SJRGPB1	2013	2	3	7	10.81
SJRGPB1	2013	2	3	6	10.834
SJRGPB1	2013	2	3	5	10.932
SJRGPB1	2013	2	3	4	11.029
SJRGPB1	2013	2	3	3	11.102
SJRGPB1	2013	2	3	2	11.2
SJRGPB1	2013	2	3	1	11.248
SJRGPB1	2013	2	3	0	11.346
SJRGPB1	2013	2	2	23	11.394
SJRGPB1	2013	2	2	22	11.492
SJRGPB1	2013	2	2	21	11.419
SJRGPB1	2013	2	2	20	11.467
SJRGPB1	2013	2	2	19	11.443
SJRGPB1	2013	2	2	18	11.492
SJRGPB1	2013	2	2	17	11.467
SJRGPB1	2013	2	2	16	11.443
SJRGPB1	2013	2	2	15	11.297
SJRGPB1	2013	2	2	14	11.297
SJRGPB1	2013	2	2	13	11.273
SJRGPB1	2013	2	2	12	11.053
SJRGPB1	2013	2	2	11	10.98
SJRGPB1	2013	2	2	10	10.907
SJRGPB1	2013	2	2	9	10.81
SJRGPB1	2013	2	2	8	10.834
SJRGPB1	2013	2	2	7	10.932
SJRGPB1	2013	2	2	6	10.956
SJRGPB1	2013	2	2	5	10.956

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	2	2	4	11.078
SJRGPB1	2013	2	2	3	11.273
SJRGPB1	2013	2	2	2	11.419
SJRGPB1	2013	2	2	1	11.686
SJRGPB1	2013	2	2	0	11.904
SJRGPB1	2013	2	1	23	12.098
SJRGPB1	2013	2	1	22	12.074
SJRGPB1	2013	2	1	21	12.364
SJRGPB1	2013	2	1	20	12.413
SJRGPB1	2013	2	1	19	12.147
SJRGPB1	2013	2	1	18	11.516
SJRGPB1	2013	2	1	17	12.025
SJRGPB1	2013	2	1	16	12.098
SJRGPB1	2013	2	1	15	11.297
SJRGPB1	2013	2	1	14	11.102
SJRGPB1	2013	2	1	13	11.029
SJRGPB1	2013	2	1	12	10.858
SJRGPB1	2013	2	1	11	10.712
SJRGPB1	2013	2	1	10	10.418
SJRGPB1	2013	2	1	9	10.222
SJRGPB1	2013	2	1	8	10.198
SJRGPB1	2013	2	1	7	10.271
SJRGPB1	2013	2	1	6	10.369
SJRGPB1	2013	2	1	5	10.467
SJRGPB1	2013	2	1	4	10.565
SJRGPB1	2013	2	1	3	10.663
SJRGPB1	2013	2	1	2	10.81
SJRGPB1	2013	2	1	1	10.98
SJRGPB1	2013	2	1	0	11.053
SJRGPB1	2013	1	31	23	11.248
SJRGPB1	2013	1	31	22	11.419
SJRGPB1	2013	1	31	21	11.589
SJRGPB1	2013	1	31	20	11.637
SJRGPB1	2013	1	31	19	11.637
SJRGPB1	2013	1	31	18	11.394
SJRGPB1	2013	1	31	17	11.734
SJRGPB1	2013	1	31	16	11.443
SJRGPB1	2013	1	31	15	11.151
SJRGPB1	2013	1	31	14	10.663
SJRGPB1	2013	1	31	13	10.736
SJRGPB1	2013	1	31	12	10.443
SJRGPB1	2013	1	31	11	10.394
SJRGPB1	2013	1	31	10	10.198
SJRGPB1	2013	1	31	9	10.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	31	8	10.001
SJRGPB1	2013	1	31	7	10.075
SJRGPB1	2013	1	31	6	10.124
SJRGPB1	2013	1	31	5	10.222
SJRGPB1	2013	1	31	4	10.32
SJRGPB1	2013	1	31	3	10.418
SJRGPB1	2013	1	31	2	10.492
SJRGPB1	2013	1	31	1	10.59
SJRGPB1	2013	1	31	0	10.687
SJRGPB1	2013	1	30	23	10.956
SJRGPB1	2013	1	30	22	11.2
SJRGPB1	2013	1	30	21	11.419
SJRGPB1	2013	1	30	20	11.443
SJRGPB1	2013	1	30	19	11.321
SJRGPB1	2013	1	30	18	11.151
SJRGPB1	2013	1	30	17	11.492
SJRGPB1	2013	1	30	16	11.443
SJRGPB1	2013	1	30	15	10.736
SJRGPB1	2013	1	30	14	10.638
SJRGPB1	2013	1	30	13	10.32
SJRGPB1	2013	1	30	12	10.247
SJRGPB1	2013	1	30	11	10.124
SJRGPB1	2013	1	30	10	9.928
SJRGPB1	2013	1	30	9	9.706
SJRGPB1	2013	1	30	8	9.682
SJRGPB1	2013	1	30	7	9.731
SJRGPB1	2013	1	30	6	9.78
SJRGPB1	2013	1	30	5	9.829
SJRGPB1	2013	1	30	4	9.928
SJRGPB1	2013	1	30	3	10.026
SJRGPB1	2013	1	30	2	10.1
SJRGPB1	2013	1	30	1	10.222
SJRGPB1	2013	1	30	0	10.296
SJRGPB1	2013	1	29	23	10.418
SJRGPB1	2013	1	29	22	10.541
SJRGPB1	2013	1	29	21	10.663
SJRGPB1	2013	1	29	20	10.785
SJRGPB1	2013	1	29	19	10.834
SJRGPB1	2013	1	29	18	10.834
SJRGPB1	2013	1	29	17	10.81
SJRGPB1	2013	1	29	16	10.907
SJRGPB1	2013	1	29	15	10.932
SJRGPB1	2013	1	29	14	10.614
SJRGPB1	2013	1	29	13	10.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	29	12	10.271
SJRGPB1	2013	1	29	11	10.075
SJRGPB1	2013	1	29	10	9.879
SJRGPB1	2013	1	29	9	9.731
SJRGPB1	2013	1	29	8	9.731
SJRGPB1	2013	1	29	7	9.78
SJRGPB1	2013	1	29	6	9.829
SJRGPB1	2013	1	29	5	9.903
SJRGPB1	2013	1	29	4	9.952
SJRGPB1	2013	1	29	3	10.026
SJRGPB1	2013	1	29	2	10.051
SJRGPB1	2013	1	29	1	10.149
SJRGPB1	2013	1	29	0	10.296
SJRGPB1	2013	1	28	23	10.369
SJRGPB1	2013	1	28	22	10.492
SJRGPB1	2013	1	28	21	10.565
SJRGPB1	2013	1	28	20	10.638
SJRGPB1	2013	1	28	19	10.736
SJRGPB1	2013	1	28	18	10.81
SJRGPB1	2013	1	28	17	10.81
SJRGPB1	2013	1	28	16	10.81
SJRGPB1	2013	1	28	15	10.712
SJRGPB1	2013	1	28	14	10.638
SJRGPB1	2013	1	28	13	10.687
SJRGPB1	2013	1	28	12	10.394
SJRGPB1	2013	1	28	11	10.418
SJRGPB1	2013	1	28	10	10.173
SJRGPB1	2013	1	28	9	10.001
SJRGPB1	2013	1	28	8	10.026
SJRGPB1	2013	1	28	7	10.075
SJRGPB1	2013	1	28	6	10.124
SJRGPB1	2013	1	28	5	10.173
SJRGPB1	2013	1	28	4	10.296
SJRGPB1	2013	1	28	3	10.345
SJRGPB1	2013	1	28	2	10.443
SJRGPB1	2013	1	28	1	10.516
SJRGPB1	2013	1	28	0	10.614
SJRGPB1	2013	1	27	23	10.712
SJRGPB1	2013	1	27	22	10.761
SJRGPB1	2013	1	27	21	10.834
SJRGPB1	2013	1	27	20	10.883
SJRGPB1	2013	1	27	19	10.98
SJRGPB1	2013	1	27	18	11.053
SJRGPB1	2013	1	27	17	11.151

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	27	16	11.151
SJRGPB1	2013	1	27	15	11.053
SJRGPB1	2013	1	27	14	11.005
SJRGPB1	2013	1	27	13	10.858
SJRGPB1	2013	1	27	12	10.638
SJRGPB1	2013	1	27	11	10.467
SJRGPB1	2013	1	27	10	10.394
SJRGPB1	2013	1	27	9	10.369
SJRGPB1	2013	1	27	8	10.418
SJRGPB1	2013	1	27	7	10.541
SJRGPB1	2013	1	27	6	10.565
SJRGPB1	2013	1	27	5	10.663
SJRGPB1	2013	1	27	4	10.834
SJRGPB1	2013	1	27	3	10.956
SJRGPB1	2013	1	27	2	10.98
SJRGPB1	2013	1	27	1	10.956
SJRGPB1	2013	1	27	0	10.98
SJRGPB1	2013	1	26	23	11.005
SJRGPB1	2013	1	26	22	11.151
SJRGPB1	2013	1	26	21	11.613
SJRGPB1	2013	1	26	20	11.734
SJRGPB1	2013	1	26	19	11.807
SJRGPB1	2013	1	26	18	11.783
SJRGPB1	2013	1	26	17	11.807
SJRGPB1	2013	1	26	16	11.759
SJRGPB1	2013	1	26	15	11.686
SJRGPB1	2013	1	26	14	11.613
SJRGPB1	2013	1	26	13	11.54
SJRGPB1	2013	1	26	12	11.394
SJRGPB1	2013	1	26	11	11.248
SJRGPB1	2013	1	26	10	11.151
SJRGPB1	2013	1	26	9	11.029
SJRGPB1	2013	1	26	8	11.127
SJRGPB1	2013	1	26	7	11.151
SJRGPB1	2013	1	26	6	11.2
SJRGPB1	2013	1	26	5	11.151
SJRGPB1	2013	1	26	4	11.151
SJRGPB1	2013	1	26	3	11.151
SJRGPB1	2013	1	26	2	11.053
SJRGPB1	2013	1	26	1	11.127
SJRGPB1	2013	1	26	0	11.224
SJRGPB1	2013	1	25	23	11.151
SJRGPB1	2013	1	25	22	11.127
SJRGPB1	2013	1	25	21	11.2

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	25	20	11.273
SJRGPB1	2013	1	25	19	11.029
SJRGPB1	2013	1	25	18	11.005
SJRGPB1	2013	1	25	17	11.029
SJRGPB1	2013	1	25	16	11.102
SJRGPB1	2013	1	25	15	10.98
SJRGPB1	2013	1	25	14	10.932
SJRGPB1	2013	1	25	13	10.907
SJRGPB1	2013	1	25	12	10.883
SJRGPB1	2013	1	25	11	10.785
SJRGPB1	2013	1	25	10	10.663
SJRGPB1	2013	1	25	9	10.638
SJRGPB1	2013	1	25	8	10.638
SJRGPB1	2013	1	25	7	10.663
SJRGPB1	2013	1	25	6	10.614
SJRGPB1	2013	1	25	5	10.565
SJRGPB1	2013	1	25	4	10.516
SJRGPB1	2013	1	25	3	10.492
SJRGPB1	2013	1	25	2	10.516
SJRGPB1	2013	1	25	1	10.541
SJRGPB1	2013	1	25	0	10.541
SJRGPB1	2013	1	24	23	10.418
SJRGPB1	2013	1	24	22	10.271
SJRGPB1	2013	1	24	21	10.467
SJRGPB1	2013	1	24	20	10.516
SJRGPB1	2013	1	24	19	10.516
SJRGPB1	2013	1	24	18	10.516
SJRGPB1	2013	1	24	17	10.565
SJRGPB1	2013	1	24	16	10.418
SJRGPB1	2013	1	24	15	10.198
SJRGPB1	2013	1	24	14	10.149
SJRGPB1	2013	1	24	13	9.928
SJRGPB1	2013	1	24	12	9.829
SJRGPB1	2013	1	24	11	9.682
SJRGPB1	2013	1	24	10	9.534
SJRGPB1	2013	1	24	9	9.46
SJRGPB1	2013	1	24	8	9.435
SJRGPB1	2013	1	24	7	9.435
SJRGPB1	2013	1	24	6	9.435
SJRGPB1	2013	1	24	5	9.435
SJRGPB1	2013	1	24	4	9.46
SJRGPB1	2013	1	24	3	9.485
SJRGPB1	2013	1	24	2	9.485
SJRGPB1	2013	1	24	1	9.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	24	0	9.485
SJRGPB1	2013	1	23	23	9.583
SJRGPB1	2013	1	23	22	9.632
SJRGPB1	2013	1	23	21	9.558
SJRGPB1	2013	1	23	20	9.485
SJRGPB1	2013	1	23	19	9.361
SJRGPB1	2013	1	23	18	9.46
SJRGPB1	2013	1	23	17	9.657
SJRGPB1	2013	1	23	16	9.706
SJRGPB1	2013	1	23	15	9.558
SJRGPB1	2013	1	23	14	9.534
SJRGPB1	2013	1	23	13	9.46
SJRGPB1	2013	1	23	12	9.361
SJRGPB1	2013	1	23	11	9.262
SJRGPB1	2013	1	23	10	9.188
SJRGPB1	2013	1	23	9	9.089
SJRGPB1	2013	1	23	8	9.04
SJRGPB1	2013	1	23	7	9.089
SJRGPB1	2013	1	23	6	9.163
SJRGPB1	2013	1	23	5	9.238
SJRGPB1	2013	1	23	4	9.238
SJRGPB1	2013	1	23	3	9.336
SJRGPB1	2013	1	23	2	9.386
SJRGPB1	2013	1	23	1	9.558
SJRGPB1	2013	1	23	0	9.682
SJRGPB1	2013	1	22	23	9.829
SJRGPB1	2013	1	22	22	10.124
SJRGPB1	2013	1	22	21	10.32
SJRGPB1	2013	1	22	20	10.418
SJRGPB1	2013	1	22	19	10.247
SJRGPB1	2013	1	22	18	10.271
SJRGPB1	2013	1	22	17	9.928
SJRGPB1	2013	1	22	16	10.369
SJRGPB1	2013	1	22	15	9.78
SJRGPB1	2013	1	22	14	9.485
SJRGPB1	2013	1	22	13	9.41
SJRGPB1	2013	1	22	12	9.188
SJRGPB1	2013	1	22	11	8.916
SJRGPB1	2013	1	22	10	8.742
SJRGPB1	2013	1	22	9	8.593
SJRGPB1	2013	1	22	8	8.543
SJRGPB1	2013	1	22	7	8.643
SJRGPB1	2013	1	22	6	8.742
SJRGPB1	2013	1	22	5	8.841

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	22	4	8.99
SJRGPB1	2013	1	22	3	9.089
SJRGPB1	2013	1	22	2	9.262
SJRGPB1	2013	1	22	1	9.485
SJRGPB1	2013	1	22	0	9.632
SJRGPB1	2013	1	21	23	9.682
SJRGPB1	2013	1	21	22	9.682
SJRGPB1	2013	1	21	21	10.026
SJRGPB1	2013	1	21	20	9.731
SJRGPB1	2013	1	21	19	9.731
SJRGPB1	2013	1	21	18	9.632
SJRGPB1	2013	1	21	17	9.558
SJRGPB1	2013	1	21	16	9.731
SJRGPB1	2013	1	21	15	9.435
SJRGPB1	2013	1	21	14	9.386
SJRGPB1	2013	1	21	13	9.139
SJRGPB1	2013	1	21	12	8.99
SJRGPB1	2013	1	21	11	8.792
SJRGPB1	2013	1	21	10	8.519
SJRGPB1	2013	1	21	9	8.295
SJRGPB1	2013	1	21	8	8.295
SJRGPB1	2013	1	21	7	8.344
SJRGPB1	2013	1	21	6	8.444
SJRGPB1	2013	1	21	5	8.519
SJRGPB1	2013	1	21	4	8.593
SJRGPB1	2013	1	21	3	8.742
SJRGPB1	2013	1	21	2	8.866
SJRGPB1	2013	1	21	1	9.114
SJRGPB1	2013	1	21	0	9.312
SJRGPB1	2013	1	20	23	9.485
SJRGPB1	2013	1	20	22	9.706
SJRGPB1	2013	1	20	21	9.78
SJRGPB1	2013	1	20	20	9.583
SJRGPB1	2013	1	20	19	9.485
SJRGPB1	2013	1	20	18	9.509
SJRGPB1	2013	1	20	17	9.485
SJRGPB1	2013	1	20	16	9.163
SJRGPB1	2013	1	20	15	9.336
SJRGPB1	2013	1	20	14	9.312
SJRGPB1	2013	1	20	13	9.139
SJRGPB1	2013	1	20	12	8.792
SJRGPB1	2013	1	20	11	8.469
SJRGPB1	2013	1	20	10	8.295
SJRGPB1	2013	1	20	9	8.145

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	20	8	8.12
SJRGPB1	2013	1	20	7	8.195
SJRGPB1	2013	1	20	6	8.295
SJRGPB1	2013	1	20	5	8.369
SJRGPB1	2013	1	20	4	8.494
SJRGPB1	2013	1	20	3	8.643
SJRGPB1	2013	1	20	2	8.841
SJRGPB1	2013	1	20	1	9.04
SJRGPB1	2013	1	20	0	9.238
SJRGPB1	2013	1	19	23	9.435
SJRGPB1	2013	1	19	22	9.682
SJRGPB1	2013	1	19	21	9.952
SJRGPB1	2013	1	19	20	10.026
SJRGPB1	2013	1	19	19	9.756
SJRGPB1	2013	1	19	18	10.075
SJRGPB1	2013	1	19	17	9.361
SJRGPB1	2013	1	19	16	8.866
SJRGPB1	2013	1	19	15	9.04
SJRGPB1	2013	1	19	14	8.841
SJRGPB1	2013	1	19	13	8.618
SJRGPB1	2013	1	19	12	8.419
SJRGPB1	2013	1	19	11	8.344
SJRGPB1	2013	1	19	10	8.145
SJRGPB1	2013	1	19	9	7.945
SJRGPB1	2013	1	19	8	7.92
SJRGPB1	2013	1	19	7	7.97
SJRGPB1	2013	1	19	6	8.045
SJRGPB1	2013	1	19	5	8.02
SJRGPB1	2013	1	19	4	8.17
SJRGPB1	2013	1	19	3	8.27
SJRGPB1	2013	1	19	2	8.494
SJRGPB1	2013	1	19	1	8.693
SJRGPB1	2013	1	19	0	8.965
SJRGPB1	2013	1	18	23	9.188
SJRGPB1	2013	1	18	22	9.312
SJRGPB1	2013	1	18	21	9.46
SJRGPB1	2013	1	18	20	9.485
SJRGPB1	2013	1	18	19	9.188
SJRGPB1	2013	1	18	18	9.064
SJRGPB1	2013	1	18	17	9.04
SJRGPB1	2013	1	18	16	8.916
SJRGPB1	2013	1	18	15	8.643
SJRGPB1	2013	1	18	14	8.543
SJRGPB1	2013	1	18	13	8.419

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	18	12	8.27
SJRGPB1	2013	1	18	11	7.995
SJRGPB1	2013	1	18	10	7.795
SJRGPB1	2013	1	18	9	7.594
SJRGPB1	2013	1	18	8	7.569
SJRGPB1	2013	1	18	7	7.569
SJRGPB1	2013	1	18	6	7.67
SJRGPB1	2013	1	18	5	7.745
SJRGPB1	2013	1	18	4	7.845
SJRGPB1	2013	1	18	3	7.995
SJRGPB1	2013	1	18	2	8.12
SJRGPB1	2013	1	18	1	8.344
SJRGPB1	2013	1	18	0	8.543
SJRGPB1	2013	1	17	23	8.742
SJRGPB1	2013	1	17	22	8.891
SJRGPB1	2013	1	17	21	9.089
SJRGPB1	2013	1	17	20	9.336
SJRGPB1	2013	1	17	19	9.089
SJRGPB1	2013	1	17	18	8.693
SJRGPB1	2013	1	17	17	8.916
SJRGPB1	2013	1	17	16	8.195
SJRGPB1	2013	1	17	15	8.444
SJRGPB1	2013	1	17	14	8.295
SJRGPB1	2013	1	17	13	8.27
SJRGPB1	2013	1	17	12	7.87
SJRGPB1	2013	1	17	11	7.795
SJRGPB1	2013	1	17	10	7.519
SJRGPB1	2013	1	17	9	7.293
SJRGPB1	2013	1	17	8	7.242
SJRGPB1	2013	1	17	7	7.318
SJRGPB1	2013	1	17	6	7.368
SJRGPB1	2013	1	17	5	7.444
SJRGPB1	2013	1	17	4	7.519
SJRGPB1	2013	1	17	3	7.594
SJRGPB1	2013	1	17	2	7.695
SJRGPB1	2013	1	17	1	7.845
SJRGPB1	2013	1	17	0	7.995
SJRGPB1	2013	1	16	23	8.17
SJRGPB1	2013	1	16	22	8.295
SJRGPB1	2013	1	16	21	8.394
SJRGPB1	2013	1	16	20	8.568
SJRGPB1	2013	1	16	19	8.494
SJRGPB1	2013	1	16	18	8.27
SJRGPB1	2013	1	16	17	8.17

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	16	16	8.095
SJRGPB1	2013	1	16	15	8.145
SJRGPB1	2013	1	16	14	8.145
SJRGPB1	2013	1	16	13	7.92
SJRGPB1	2013	1	16	12	7.544
SJRGPB1	2013	1	16	11	7.368
SJRGPB1	2013	1	16	10	7.242
SJRGPB1	2013	1	16	9	7.116
SJRGPB1	2013	1	16	8	7.066
SJRGPB1	2013	1	16	7	7.091
SJRGPB1	2013	1	16	6	7.192
SJRGPB1	2013	1	16	5	7.242
SJRGPB1	2013	1	16	4	7.293
SJRGPB1	2013	1	16	3	7.368
SJRGPB1	2013	1	16	2	7.444
SJRGPB1	2013	1	16	1	7.519
SJRGPB1	2013	1	16	0	7.645
SJRGPB1	2013	1	15	23	7.72
SJRGPB1	2013	1	15	22	7.845
SJRGPB1	2013	1	15	21	7.945
SJRGPB1	2013	1	15	20	7.995
SJRGPB1	2013	1	15	19	8.045
SJRGPB1	2013	1	15	18	8.12
SJRGPB1	2013	1	15	17	8.095
SJRGPB1	2013	1	15	16	8.394
SJRGPB1	2013	1	15	15	8.17
SJRGPB1	2013	1	15	14	8.27
SJRGPB1	2013	1	15	13	7.845
SJRGPB1	2013	1	15	12	7.82
SJRGPB1	2013	1	15	11	7.645
SJRGPB1	2013	1	15	10	7.444
SJRGPB1	2013	1	15	9	7.343
SJRGPB1	2013	1	15	8	7.368
SJRGPB1	2013	1	15	7	7.419
SJRGPB1	2013	1	15	6	7.444
SJRGPB1	2013	1	15	5	7.494
SJRGPB1	2013	1	15	4	7.544
SJRGPB1	2013	1	15	3	7.594
SJRGPB1	2013	1	15	2	7.594
SJRGPB1	2013	1	15	1	7.645
SJRGPB1	2013	1	15	0	7.695
SJRGPB1	2013	1	14	23	7.77
SJRGPB1	2013	1	14	22	7.845
SJRGPB1	2013	1	14	21	7.895

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	14	20	7.97
SJRGPB1	2013	1	14	19	8.045
SJRGPB1	2013	1	14	18	8.145
SJRGPB1	2013	1	14	17	8.27
SJRGPB1	2013	1	14	16	8.369
SJRGPB1	2013	1	14	15	8.419
SJRGPB1	2013	1	14	14	8.245
SJRGPB1	2013	1	14	13	7.92
SJRGPB1	2013	1	14	12	7.845
SJRGPB1	2013	1	14	11	7.594
SJRGPB1	2013	1	14	10	7.469
SJRGPB1	2013	1	14	9	7.393
SJRGPB1	2013	1	14	8	7.444
SJRGPB1	2013	1	14	7	7.494
SJRGPB1	2013	1	14	6	7.544
SJRGPB1	2013	1	14	5	7.544
SJRGPB1	2013	1	14	4	7.645
SJRGPB1	2013	1	14	3	7.72
SJRGPB1	2013	1	14	2	7.745
SJRGPB1	2013	1	14	1	7.795
SJRGPB1	2013	1	14	0	7.82
SJRGPB1	2013	1	13	23	7.895
SJRGPB1	2013	1	13	22	7.97
SJRGPB1	2013	1	13	21	8.12
SJRGPB1	2013	1	13	20	8.295
SJRGPB1	2013	1	13	19	8.444
SJRGPB1	2013	1	13	18	8.519
SJRGPB1	2013	1	13	17	8.519
SJRGPB1	2013	1	13	16	8.593
SJRGPB1	2013	1	13	15	8.494
SJRGPB1	2013	1	13	14	8.519
SJRGPB1	2013	1	13	13	8.469
SJRGPB1	2013	1	13	12	8.145
SJRGPB1	2013	1	13	11	8.07
SJRGPB1	2013	1	13	10	7.87
SJRGPB1	2013	1	13	9	7.77
SJRGPB1	2013	1	13	8	7.87
SJRGPB1	2013	1	13	7	7.92
SJRGPB1	2013	1	13	6	7.995
SJRGPB1	2013	1	13	5	8.07
SJRGPB1	2013	1	13	4	8.095
SJRGPB1	2013	1	13	3	8.095
SJRGPB1	2013	1	13	2	8.195
SJRGPB1	2013	1	13	1	8.245

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	13	0	8.295
SJRGPB1	2013	1	12	23	8.295
SJRGPB1	2013	1	12	22	8.369
SJRGPB1	2013	1	12	21	8.444
SJRGPB1	2013	1	12	20	8.494
SJRGPB1	2013	1	12	19	8.543
SJRGPB1	2013	1	12	18	8.643
SJRGPB1	2013	1	12	17	8.792
SJRGPB1	2013	1	12	16	8.792
SJRGPB1	2013	1	12	15	8.643
SJRGPB1	2013	1	12	14	8.494
SJRGPB1	2013	1	12	13	8.593
SJRGPB1	2013	1	12	12	8.494
SJRGPB1	2013	1	12	11	8.295
SJRGPB1	2013	1	12	10	7.97
SJRGPB1	2013	1	12	9	7.97
SJRGPB1	2013	1	12	8	7.97
SJRGPB1	2013	1	12	7	8.095
SJRGPB1	2013	1	12	6	8.195
SJRGPB1	2013	1	12	5	8.245
SJRGPB1	2013	1	12	4	8.295
SJRGPB1	2013	1	12	3	8.344
SJRGPB1	2013	1	12	2	8.344
SJRGPB1	2013	1	12	1	8.419
SJRGPB1	2013	1	12	0	8.494
SJRGPB1	2013	1	11	23	8.568
SJRGPB1	2013	1	11	22	8.643
SJRGPB1	2013	1	11	21	8.668
SJRGPB1	2013	1	11	20	8.693
SJRGPB1	2013	1	11	19	8.767
SJRGPB1	2013	1	11	18	8.817
SJRGPB1	2013	1	11	17	8.891
SJRGPB1	2013	1	11	16	8.965
SJRGPB1	2013	1	11	15	8.941
SJRGPB1	2013	1	11	14	9.04
SJRGPB1	2013	1	11	13	8.99
SJRGPB1	2013	1	11	12	8.866
SJRGPB1	2013	1	11	11	8.717
SJRGPB1	2013	1	11	10	8.494
SJRGPB1	2013	1	11	9	8.319
SJRGPB1	2013	1	11	8	8.344
SJRGPB1	2013	1	11	7	8.394
SJRGPB1	2013	1	11	6	8.519
SJRGPB1	2013	1	11	5	8.568

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	11	4	8.593
SJRGPB1	2013	1	11	3	8.668
SJRGPB1	2013	1	11	2	8.817
SJRGPB1	2013	1	11	1	8.792
SJRGPB1	2013	1	11	0	8.841
SJRGPB1	2013	1	10	23	8.891
SJRGPB1	2013	1	10	22	8.965
SJRGPB1	2013	1	10	21	9.04
SJRGPB1	2013	1	10	20	9.114
SJRGPB1	2013	1	10	19	9.188
SJRGPB1	2013	1	10	18	9.188
SJRGPB1	2013	1	10	17	9.361
SJRGPB1	2013	1	10	16	9.41
SJRGPB1	2013	1	10	15	9.386
SJRGPB1	2013	1	10	14	9.312
SJRGPB1	2013	1	10	13	9.089
SJRGPB1	2013	1	10	12	9.04
SJRGPB1	2013	1	10	11	8.916
SJRGPB1	2013	1	10	10	8.941
SJRGPB1	2013	1	10	9	8.841
SJRGPB1	2013	1	10	8	8.891
SJRGPB1	2013	1	10	7	8.99
SJRGPB1	2013	1	10	6	9.015
SJRGPB1	2013	1	10	5	9.064
SJRGPB1	2013	1	10	4	9.188
SJRGPB1	2013	1	10	3	9.213
SJRGPB1	2013	1	10	2	9.188
SJRGPB1	2013	1	10	1	9.04
SJRGPB1	2013	1	10	0	9.064
SJRGPB1	2013	1	9	23	9.238
SJRGPB1	2013	1	9	22	9.336
SJRGPB1	2013	1	9	21	9.188
SJRGPB1	2013	1	9	20	9.312
SJRGPB1	2013	1	9	19	9.534
SJRGPB1	2013	1	9	18	9.386
SJRGPB1	2013	1	9	17	9.632
SJRGPB1	2013	1	9	16	9.509
SJRGPB1	2013	1	9	15	9.534
SJRGPB1	2013	1	9	14	9.485
SJRGPB1	2013	1	9	13	9.509
SJRGPB1	2013	1	9	12	9.114
SJRGPB1	2013	1	9	11	8.965
SJRGPB1	2013	1	9	10	8.841
SJRGPB1	2013	1	9	9	8.767

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	9	8	8.742
SJRGPB1	2013	1	9	7	8.792
SJRGPB1	2013	1	9	6	8.841
SJRGPB1	2013	1	9	5	8.866
SJRGPB1	2013	1	9	4	8.916
SJRGPB1	2013	1	9	3	8.965
SJRGPB1	2013	1	9	2	9.064
SJRGPB1	2013	1	9	1	9.139
SJRGPB1	2013	1	9	0	9.312
SJRGPB1	2013	1	8	23	9.46
SJRGPB1	2013	1	8	22	9.509
SJRGPB1	2013	1	8	21	9.485
SJRGPB1	2013	1	8	20	9.534
SJRGPB1	2013	1	8	19	9.632
SJRGPB1	2013	1	8	18	9.805
SJRGPB1	2013	1	8	17	9.879
SJRGPB1	2013	1	8	16	9.632
SJRGPB1	2013	1	8	15	9.583
SJRGPB1	2013	1	8	14	9.583
SJRGPB1	2013	1	8	13	9.46
SJRGPB1	2013	1	8	12	9.139
SJRGPB1	2013	1	8	11	8.792
SJRGPB1	2013	1	8	10	8.618
SJRGPB1	2013	1	8	9	8.519
SJRGPB1	2013	1	8	8	8.543
SJRGPB1	2013	1	8	7	8.593
SJRGPB1	2013	1	8	6	8.668
SJRGPB1	2013	1	8	5	8.717
SJRGPB1	2013	1	8	4	8.767
SJRGPB1	2013	1	8	3	8.841
SJRGPB1	2013	1	8	2	8.891
SJRGPB1	2013	1	8	1	8.916
SJRGPB1	2013	1	8	0	8.965
SJRGPB1	2013	1	7	23	9.04
SJRGPB1	2013	1	7	22	9.064
SJRGPB1	2013	1	7	21	9.114
SJRGPB1	2013	1	7	20	9.139
SJRGPB1	2013	1	7	19	9.188
SJRGPB1	2013	1	7	18	9.262
SJRGPB1	2013	1	7	17	9.312
SJRGPB1	2013	1	7	16	9.386
SJRGPB1	2013	1	7	15	9.188
SJRGPB1	2013	1	7	14	9.064
SJRGPB1	2013	1	7	13	9.04

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	7	12	8.99
SJRGPB1	2013	1	7	11	8.99
SJRGPB1	2013	1	7	10	8.965
SJRGPB1	2013	1	7	9	8.965
SJRGPB1	2013	1	7	8	8.99
SJRGPB1	2013	1	7	7	9.015
SJRGPB1	2013	1	7	6	9.015
SJRGPB1	2013	1	7	5	9.04
SJRGPB1	2013	1	7	4	9.064
SJRGPB1	2013	1	7	3	9.064
SJRGPB1	2013	1	7	2	9.064
SJRGPB1	2013	1	7	1	9.064
SJRGPB1	2013	1	7	0	9.064
SJRGPB1	2013	1	6	23	9.089
SJRGPB1	2013	1	6	22	9.114
SJRGPB1	2013	1	6	21	9.139
SJRGPB1	2013	1	6	20	9.188
SJRGPB1	2013	1	6	19	9.287
SJRGPB1	2013	1	6	18	9.386
SJRGPB1	2013	1	6	17	9.41
SJRGPB1	2013	1	6	16	9.435
SJRGPB1	2013	1	6	15	9.336
SJRGPB1	2013	1	6	14	9.41
SJRGPB1	2013	1	6	13	9.336
SJRGPB1	2013	1	6	12	9.287
SJRGPB1	2013	1	6	11	9.213
SJRGPB1	2013	1	6	10	9.188
SJRGPB1	2013	1	6	9	8.965
SJRGPB1	2013	1	6	8	8.965
SJRGPB1	2013	1	6	7	8.99
SJRGPB1	2013	1	6	6	8.99
SJRGPB1	2013	1	6	5	9.04
SJRGPB1	2013	1	6	4	9.064
SJRGPB1	2013	1	6	3	9.064
SJRGPB1	2013	1	6	2	9.064
SJRGPB1	2013	1	6	1	9.064
SJRGPB1	2013	1	6	0	9.163
SJRGPB1	2013	1	5	23	9.238
SJRGPB1	2013	1	5	22	9.213
SJRGPB1	2013	1	5	21	9.287
SJRGPB1	2013	1	5	20	9.361
SJRGPB1	2013	1	5	19	9.46
SJRGPB1	2013	1	5	18	9.534
SJRGPB1	2013	1	5	17	9.46

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	5	16	9.386
SJRGPB1	2013	1	5	15	9.41
SJRGPB1	2013	1	5	14	9.435
SJRGPB1	2013	1	5	13	9.114
SJRGPB1	2013	1	5	12	8.99
SJRGPB1	2013	1	5	11	8.891
SJRGPB1	2013	1	5	10	8.767
SJRGPB1	2013	1	5	9	8.643
SJRGPB1	2013	1	5	8	8.643
SJRGPB1	2013	1	5	7	8.668
SJRGPB1	2013	1	5	6	8.717
SJRGPB1	2013	1	5	5	8.767
SJRGPB1	2013	1	5	4	8.792
SJRGPB1	2013	1	5	3	8.891
SJRGPB1	2013	1	5	2	8.965
SJRGPB1	2013	1	5	1	9.064
SJRGPB1	2013	1	5	0	9.188
SJRGPB1	2013	1	4	23	9.287
SJRGPB1	2013	1	4	22	9.41
SJRGPB1	2013	1	4	21	9.485
SJRGPB1	2013	1	4	20	9.583
SJRGPB1	2013	1	4	19	9.682
SJRGPB1	2013	1	4	18	9.756
SJRGPB1	2013	1	4	17	9.657
SJRGPB1	2013	1	4	16	9.829
SJRGPB1	2013	1	4	15	9.756
SJRGPB1	2013	1	4	14	9.534
SJRGPB1	2013	1	4	13	9.287
SJRGPB1	2013	1	4	12	8.941
SJRGPB1	2013	1	4	11	8.941
SJRGPB1	2013	1	4	10	8.742
SJRGPB1	2013	1	4	9	8.618
SJRGPB1	2013	1	4	8	8.668
SJRGPB1	2013	1	4	7	8.717
SJRGPB1	2013	1	4	6	8.792
SJRGPB1	2013	1	4	5	8.891
SJRGPB1	2013	1	4	4	8.916
SJRGPB1	2013	1	4	3	8.99
SJRGPB1	2013	1	4	2	9.015
SJRGPB1	2013	1	4	1	9.114
SJRGPB1	2013	1	4	0	9.188
SJRGPB1	2013	1	3	23	9.287
SJRGPB1	2013	1	3	22	9.361
SJRGPB1	2013	1	3	21	9.485

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	3	20	9.558
SJRGPB1	2013	1	3	19	9.608
SJRGPB1	2013	1	3	18	9.608
SJRGPB1	2013	1	3	17	9.682
SJRGPB1	2013	1	3	16	9.435
SJRGPB1	2013	1	3	15	10.026
SJRGPB1	2013	1	3	14	9.534
SJRGPB1	2013	1	3	13	9.485
SJRGPB1	2013	1	3	12	9.139
SJRGPB1	2013	1	3	11	9.064
SJRGPB1	2013	1	3	10	8.965
SJRGPB1	2013	1	3	9	8.817
SJRGPB1	2013	1	3	8	8.817
SJRGPB1	2013	1	3	7	8.891
SJRGPB1	2013	1	3	6	8.965
SJRGPB1	2013	1	3	5	9.04
SJRGPB1	2013	1	3	4	9.139
SJRGPB1	2013	1	3	3	9.188
SJRGPB1	2013	1	3	2	9.287
SJRGPB1	2013	1	3	1	9.336
SJRGPB1	2013	1	3	0	9.361
SJRGPB1	2013	1	2	23	9.41
SJRGPB1	2013	1	2	22	9.485
SJRGPB1	2013	1	2	21	9.558
SJRGPB1	2013	1	2	20	9.682
SJRGPB1	2013	1	2	19	9.682
SJRGPB1	2013	1	2	18	9.78
SJRGPB1	2013	1	2	17	9.952
SJRGPB1	2013	1	2	16	10.149
SJRGPB1	2013	1	2	15	9.706
SJRGPB1	2013	1	2	14	9.509
SJRGPB1	2013	1	2	13	9.41
SJRGPB1	2013	1	2	12	9.287
SJRGPB1	2013	1	2	11	9.04
SJRGPB1	2013	1	2	10	8.965
SJRGPB1	2013	1	2	9	8.841
SJRGPB1	2013	1	2	8	8.817
SJRGPB1	2013	1	2	7	8.916
SJRGPB1	2013	1	2	6	9.015
SJRGPB1	2013	1	2	5	9.04
SJRGPB1	2013	1	2	4	9.064
SJRGPB1	2013	1	2	3	9.139
SJRGPB1	2013	1	2	2	9.262
SJRGPB1	2013	1	2	1	9.336

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2013	1	2	0	9.435
SJRGPB1	2013	1	1	23	9.509
SJRGPB1	2013	1	1	22	9.608
SJRGPB1	2013	1	1	21	9.706
SJRGPB1	2013	1	1	20	9.583
SJRGPB1	2013	1	1	19	9.756
SJRGPB1	2013	1	1	18	9.731
SJRGPB1	2013	1	1	17	9.706
SJRGPB1	2013	1	1	16	9.977
SJRGPB1	2013	1	1	15	10.026
SJRGPB1	2013	1	1	14	10.075
SJRGPB1	2013	1	1	13	9.928
SJRGPB1	2013	1	1	12	9.682
SJRGPB1	2013	1	1	11	9.435
SJRGPB1	2013	1	1	10	9.238
SJRGPB1	2013	1	1	9	9.238
SJRGPB1	2013	1	1	8	9.287
SJRGPB1	2013	1	1	7	9.361
SJRGPB1	2013	1	1	6	9.46
SJRGPB1	2013	1	1	5	9.534
SJRGPB1	2013	1	1	4	9.608
SJRGPB1	2013	1	1	3	9.657
SJRGPB1	2013	1	1	2	9.706
SJRGPB1	2013	1	1	1	9.78
SJRGPB1	2013	1	1	0	9.805
SJRGPB1	2012	12	31	23	9.854
SJRGPB1	2012	12	31	22	9.879
SJRGPB1	2012	12	31	21	9.928
SJRGPB1	2012	12	31	20	9.977
SJRGPB1	2012	12	31	19	10.026
SJRGPB1	2012	12	31	18	10.1
SJRGPB1	2012	12	31	17	10.198
SJRGPB1	2012	12	31	16	10.32
SJRGPB1	2012	12	31	15	10.222
SJRGPB1	2012	12	31	14	10.173
SJRGPB1	2012	12	31	13	9.879
SJRGPB1	2012	12	31	12	9.682
SJRGPB1	2012	12	31	11	9.632
SJRGPB1	2012	12	31	10	9.632
SJRGPB1	2012	12	31	9	9.485
SJRGPB1	2012	12	31	8	9.485
SJRGPB1	2012	12	31	7	9.534
SJRGPB1	2012	12	31	6	9.608
SJRGPB1	2012	12	31	5	9.632

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	31	4	9.706
SJRGPB1	2012	12	31	3	9.756
SJRGPB1	2012	12	31	2	9.829
SJRGPB1	2012	12	31	1	9.854
SJRGPB1	2012	12	31	0	9.854
SJRGPB1	2012	12	30	23	9.928
SJRGPB1	2012	12	30	22	9.977
SJRGPB1	2012	12	30	21	10.001
SJRGPB1	2012	12	30	20	10.051
SJRGPB1	2012	12	30	19	10.124
SJRGPB1	2012	12	30	18	10.173
SJRGPB1	2012	12	30	17	10.271
SJRGPB1	2012	12	30	16	10.345
SJRGPB1	2012	12	30	15	10.296
SJRGPB1	2012	12	30	14	10.222
SJRGPB1	2012	12	30	13	10.149
SJRGPB1	2012	12	30	12	10.026
SJRGPB1	2012	12	30	11	9.903
SJRGPB1	2012	12	30	10	9.682
SJRGPB1	2012	12	30	9	9.558
SJRGPB1	2012	12	30	8	9.534
SJRGPB1	2012	12	30	7	9.632
SJRGPB1	2012	12	30	6	9.682
SJRGPB1	2012	12	30	5	9.682
SJRGPB1	2012	12	30	4	9.731
SJRGPB1	2012	12	30	3	9.78
SJRGPB1	2012	12	30	2	9.879
SJRGPB1	2012	12	30	1	9.903
SJRGPB1	2012	12	30	0	9.952
SJRGPB1	2012	12	29	23	10.001
SJRGPB1	2012	12	29	22	10.051
SJRGPB1	2012	12	29	21	10.075
SJRGPB1	2012	12	29	20	10.124
SJRGPB1	2012	12	29	19	10.198
SJRGPB1	2012	12	29	18	10.198
SJRGPB1	2012	12	29	17	10.271
SJRGPB1	2012	12	29	16	10.296
SJRGPB1	2012	12	29	15	10.296
SJRGPB1	2012	12	29	14	10.149
SJRGPB1	2012	12	29	13	10.124
SJRGPB1	2012	12	29	12	10.149
SJRGPB1	2012	12	29	11	10.075
SJRGPB1	2012	12	29	10	10.001
SJRGPB1	2012	12	29	9	9.977

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	29	8	10.075
SJRGPB1	2012	12	29	7	10.1
SJRGPB1	2012	12	29	6	10.173
SJRGPB1	2012	12	29	5	10.198
SJRGPB1	2012	12	29	4	10.198
SJRGPB1	2012	12	29	3	10.247
SJRGPB1	2012	12	29	2	10.271
SJRGPB1	2012	12	29	1	10.32
SJRGPB1	2012	12	29	0	10.345
SJRGPB1	2012	12	28	23	10.394
SJRGPB1	2012	12	28	22	10.394
SJRGPB1	2012	12	28	21	10.443
SJRGPB1	2012	12	28	20	10.492
SJRGPB1	2012	12	28	19	10.541
SJRGPB1	2012	12	28	18	10.565
SJRGPB1	2012	12	28	17	10.614
SJRGPB1	2012	12	28	16	10.59
SJRGPB1	2012	12	28	15	10.663
SJRGPB1	2012	12	28	14	10.638
SJRGPB1	2012	12	28	13	10.59
SJRGPB1	2012	12	28	12	10.418
SJRGPB1	2012	12	28	11	10.296
SJRGPB1	2012	12	28	10	10.222
SJRGPB1	2012	12	28	9	10.173
SJRGPB1	2012	12	28	8	10.198
SJRGPB1	2012	12	28	7	10.222
SJRGPB1	2012	12	28	6	10.296
SJRGPB1	2012	12	28	5	10.394
SJRGPB1	2012	12	28	4	10.418
SJRGPB1	2012	12	28	3	10.467
SJRGPB1	2012	12	28	2	10.541
SJRGPB1	2012	12	28	1	10.565
SJRGPB1	2012	12	28	0	10.638
SJRGPB1	2012	12	27	23	10.663
SJRGPB1	2012	12	27	22	10.712
SJRGPB1	2012	12	27	21	10.785
SJRGPB1	2012	12	27	20	10.834
SJRGPB1	2012	12	27	19	10.932
SJRGPB1	2012	12	27	18	11.005
SJRGPB1	2012	12	27	17	11.102
SJRGPB1	2012	12	27	16	11.127
SJRGPB1	2012	12	27	15	11.053
SJRGPB1	2012	12	27	14	11.005
SJRGPB1	2012	12	27	13	10.907

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	27	12	10.834
SJRGPB1	2012	12	27	11	10.761
SJRGPB1	2012	12	27	10	10.663
SJRGPB1	2012	12	27	9	10.614
SJRGPB1	2012	12	27	8	10.614
SJRGPB1	2012	12	27	7	10.663
SJRGPB1	2012	12	27	6	10.712
SJRGPB1	2012	12	27	5	10.712
SJRGPB1	2012	12	27	4	10.761
SJRGPB1	2012	12	27	3	10.785
SJRGPB1	2012	12	27	2	10.785
SJRGPB1	2012	12	27	1	10.834
SJRGPB1	2012	12	27	0	10.858
SJRGPB1	2012	12	26	23	10.858
SJRGPB1	2012	12	26	22	10.883
SJRGPB1	2012	12	26	21	10.907
SJRGPB1	2012	12	26	20	10.956
SJRGPB1	2012	12	26	19	10.907
SJRGPB1	2012	12	26	18	10.907
SJRGPB1	2012	12	26	17	11.005
SJRGPB1	2012	12	26	16	11.005
SJRGPB1	2012	12	26	15	11.005
SJRGPB1	2012	12	26	14	10.834
SJRGPB1	2012	12	26	13	10.932
SJRGPB1	2012	12	26	12	10.761
SJRGPB1	2012	12	26	11	10.638
SJRGPB1	2012	12	26	10	10.467
SJRGPB1	2012	12	26	9	10.418
SJRGPB1	2012	12	26	8	10.418
SJRGPB1	2012	12	26	7	10.443
SJRGPB1	2012	12	26	6	10.443
SJRGPB1	2012	12	26	5	10.492
SJRGPB1	2012	12	26	4	10.516
SJRGPB1	2012	12	26	3	10.516
SJRGPB1	2012	12	26	2	10.59
SJRGPB1	2012	12	26	1	10.614
SJRGPB1	2012	12	26	0	10.663
SJRGPB1	2012	12	25	23	10.712
SJRGPB1	2012	12	25	22	10.614
SJRGPB1	2012	12	25	21	10.712
SJRGPB1	2012	12	25	20	10.736
SJRGPB1	2012	12	25	19	10.761
SJRGPB1	2012	12	25	18	10.785
SJRGPB1	2012	12	25	17	10.858

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	25	16	10.98
SJRGPB1	2012	12	25	15	10.98
SJRGPB1	2012	12	25	14	10.81
SJRGPB1	2012	12	25	13	10.785
SJRGPB1	2012	12	25	12	10.712
SJRGPB1	2012	12	25	11	10.663
SJRGPB1	2012	12	25	10	10.663
SJRGPB1	2012	12	25	9	10.614
SJRGPB1	2012	12	25	8	10.687
SJRGPB1	2012	12	25	7	10.761
SJRGPB1	2012	12	25	6	10.81
SJRGPB1	2012	12	25	5	10.736
SJRGPB1	2012	12	25	4	10.81
SJRGPB1	2012	12	25	3	10.761
SJRGPB1	2012	12	25	2	10.761
SJRGPB1	2012	12	25	1	10.663
SJRGPB1	2012	12	25	0	10.687
SJRGPB1	2012	12	24	23	10.687
SJRGPB1	2012	12	24	22	10.761
SJRGPB1	2012	12	24	21	10.834
SJRGPB1	2012	12	24	20	10.883
SJRGPB1	2012	12	24	19	10.956
SJRGPB1	2012	12	24	18	11.029
SJRGPB1	2012	12	24	17	11.005
SJRGPB1	2012	12	24	16	11.053
SJRGPB1	2012	12	24	15	11.005
SJRGPB1	2012	12	24	14	10.907
SJRGPB1	2012	12	24	13	10.761
SJRGPB1	2012	12	24	12	10.516
SJRGPB1	2012	12	24	11	10.369
SJRGPB1	2012	12	24	10	10.271
SJRGPB1	2012	12	24	9	10.222
SJRGPB1	2012	12	24	8	10.247
SJRGPB1	2012	12	24	7	10.296
SJRGPB1	2012	12	24	6	10.369
SJRGPB1	2012	12	24	5	10.467
SJRGPB1	2012	12	24	4	10.467
SJRGPB1	2012	12	24	3	10.541
SJRGPB1	2012	12	24	2	10.32
SJRGPB1	2012	12	24	1	10.345
SJRGPB1	2012	12	24	0	10.345
SJRGPB1	2012	12	23	23	10.345
SJRGPB1	2012	12	23	22	10.345
SJRGPB1	2012	12	23	21	10.369

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	23	20	10.369
SJRGPB1	2012	12	23	19	10.369
SJRGPB1	2012	12	23	18	10.369
SJRGPB1	2012	12	23	17	10.345
SJRGPB1	2012	12	23	16	10.296
SJRGPB1	2012	12	23	15	10.345
SJRGPB1	2012	12	23	14	10.32
SJRGPB1	2012	12	23	13	10.394
SJRGPB1	2012	12	23	12	10.32
SJRGPB1	2012	12	23	11	10.124
SJRGPB1	2012	12	23	10	10.32
SJRGPB1	2012	12	23	9	10.271
SJRGPB1	2012	12	23	8	10.467
SJRGPB1	2012	12	23	7	10.418
SJRGPB1	2012	12	23	6	10.198
SJRGPB1	2012	12	23	5	10.271
SJRGPB1	2012	12	23	4	10.369
SJRGPB1	2012	12	23	3	10.222
SJRGPB1	2012	12	23	2	10.001
SJRGPB1	2012	12	23	1	10.075
SJRGPB1	2012	12	23	0	10.124
SJRGPB1	2012	12	22	23	10.124
SJRGPB1	2012	12	22	22	10.222
SJRGPB1	2012	12	22	21	10.247
SJRGPB1	2012	12	22	20	10.222
SJRGPB1	2012	12	22	19	10.075
SJRGPB1	2012	12	22	18	10.1
SJRGPB1	2012	12	22	17	10.198
SJRGPB1	2012	12	22	16	10.222
SJRGPB1	2012	12	22	15	9.952
SJRGPB1	2012	12	22	14	9.879
SJRGPB1	2012	12	22	13	9.78
SJRGPB1	2012	12	22	12	9.78
SJRGPB1	2012	12	22	11	9.682
SJRGPB1	2012	12	22	10	9.632
SJRGPB1	2012	12	22	9	9.657
SJRGPB1	2012	12	22	8	9.657
SJRGPB1	2012	12	22	7	9.706
SJRGPB1	2012	12	22	6	9.756
SJRGPB1	2012	12	22	5	10.001
SJRGPB1	2012	12	22	4	10.1
SJRGPB1	2012	12	22	3	10.026
SJRGPB1	2012	12	22	2	9.928
SJRGPB1	2012	12	22	1	9.706

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	22	0	9.706
SJRGPB1	2012	12	21	23	9.756
SJRGPB1	2012	12	21	22	9.756
SJRGPB1	2012	12	21	21	9.928
SJRGPB1	2012	12	21	20	10.124
SJRGPB1	2012	12	21	19	9.632
SJRGPB1	2012	12	21	18	9.632
SJRGPB1	2012	12	21	17	9.632
SJRGPB1	2012	12	21	16	9.608
SJRGPB1	2012	12	21	15	9.583
SJRGPB1	2012	12	21	14	9.583
SJRGPB1	2012	12	21	13	9.485
SJRGPB1	2012	12	21	12	9.41
SJRGPB1	2012	12	21	11	9.336
SJRGPB1	2012	12	21	10	9.287
SJRGPB1	2012	12	21	9	9.287
SJRGPB1	2012	12	21	8	9.312
SJRGPB1	2012	12	21	7	9.361
SJRGPB1	2012	12	21	6	9.435
SJRGPB1	2012	12	21	5	9.534
SJRGPB1	2012	12	21	4	9.583
SJRGPB1	2012	12	21	3	9.657
SJRGPB1	2012	12	21	2	9.706
SJRGPB1	2012	12	21	1	9.805
SJRGPB1	2012	12	21	0	9.879
SJRGPB1	2012	12	20	23	10.026
SJRGPB1	2012	12	20	22	10.149
SJRGPB1	2012	12	20	21	10.222
SJRGPB1	2012	12	20	20	10.32
SJRGPB1	2012	12	20	19	10.296
SJRGPB1	2012	12	20	18	10.271
SJRGPB1	2012	12	20	17	10.418
SJRGPB1	2012	12	20	16	10.59
SJRGPB1	2012	12	20	15	10.614
SJRGPB1	2012	12	20	14	10.394
SJRGPB1	2012	12	20	13	10.1
SJRGPB1	2012	12	20	12	9.903
SJRGPB1	2012	12	20	11	9.854
SJRGPB1	2012	12	20	10	9.558
SJRGPB1	2012	12	20	9	9.534
SJRGPB1	2012	12	20	8	9.632
SJRGPB1	2012	12	20	7	9.706
SJRGPB1	2012	12	20	6	9.805
SJRGPB1	2012	12	20	5	9.928

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	20	4	9.952
SJRGPB1	2012	12	20	3	10.1
SJRGPB1	2012	12	20	2	10.173
SJRGPB1	2012	12	20	1	10.222
SJRGPB1	2012	12	20	0	10.394
SJRGPB1	2012	12	19	23	10.467
SJRGPB1	2012	12	19	22	10.541
SJRGPB1	2012	12	19	21	10.614
SJRGPB1	2012	12	19	20	10.638
SJRGPB1	2012	12	19	19	10.663
SJRGPB1	2012	12	19	18	10.712
SJRGPB1	2012	12	19	17	10.834
SJRGPB1	2012	12	19	16	10.907
SJRGPB1	2012	12	19	15	10.907
SJRGPB1	2012	12	19	14	10.81
SJRGPB1	2012	12	19	13	10.59
SJRGPB1	2012	12	19	12	10.32
SJRGPB1	2012	12	19	11	10.222
SJRGPB1	2012	12	19	10	10.296
SJRGPB1	2012	12	19	9	10.296
SJRGPB1	2012	12	19	8	10.345
SJRGPB1	2012	12	19	7	10.418
SJRGPB1	2012	12	19	6	10.516
SJRGPB1	2012	12	19	5	10.614
SJRGPB1	2012	12	19	4	10.761
SJRGPB1	2012	12	19	3	10.785
SJRGPB1	2012	12	19	2	10.883
SJRGPB1	2012	12	19	1	11.005
SJRGPB1	2012	12	19	0	11.078
SJRGPB1	2012	12	18	23	11.151
SJRGPB1	2012	12	18	22	11.224
SJRGPB1	2012	12	18	21	11.346
SJRGPB1	2012	12	18	20	11.443
SJRGPB1	2012	12	18	19	11.613
SJRGPB1	2012	12	18	18	11.71
SJRGPB1	2012	12	18	17	11.832
SJRGPB1	2012	12	18	16	11.904
SJRGPB1	2012	12	18	15	11.977
SJRGPB1	2012	12	18	14	11.953
SJRGPB1	2012	12	18	13	11.856
SJRGPB1	2012	12	18	12	11.783
SJRGPB1	2012	12	18	11	11.734
SJRGPB1	2012	12	18	10	11.759
SJRGPB1	2012	12	18	9	11.783

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	18	8	11.783
SJRGPB1	2012	12	18	7	11.88
SJRGPB1	2012	12	18	6	11.977
SJRGPB1	2012	12	18	5	12.05
SJRGPB1	2012	12	18	4	12.098
SJRGPB1	2012	12	18	3	12.147
SJRGPB1	2012	12	18	2	12.171
SJRGPB1	2012	12	18	1	12.219
SJRGPB1	2012	12	18	0	12.219
SJRGPB1	2012	12	17	23	12.268
SJRGPB1	2012	12	17	22	12.34
SJRGPB1	2012	12	17	21	12.437
SJRGPB1	2012	12	17	20	12.413
SJRGPB1	2012	12	17	19	12.364
SJRGPB1	2012	12	17	18	12.437
SJRGPB1	2012	12	17	17	12.654
SJRGPB1	2012	12	17	16	12.316
SJRGPB1	2012	12	17	15	12.195
SJRGPB1	2012	12	17	14	12.074
SJRGPB1	2012	12	17	13	11.759
SJRGPB1	2012	12	17	12	11.686
SJRGPB1	2012	12	17	11	11.394
SJRGPB1	2012	12	17	10	11.248
SJRGPB1	2012	12	17	9	11.2
SJRGPB1	2012	12	17	8	11.175
SJRGPB1	2012	12	17	7	11.2
SJRGPB1	2012	12	17	6	11.175
SJRGPB1	2012	12	17	5	11.2
SJRGPB1	2012	12	17	4	11.248
SJRGPB1	2012	12	17	3	11.248
SJRGPB1	2012	12	17	2	11.321
SJRGPB1	2012	12	17	1	11.37
SJRGPB1	2012	12	17	0	11.492
SJRGPB1	2012	12	16	23	11.662
SJRGPB1	2012	12	16	22	11.832
SJRGPB1	2012	12	16	21	11.88
SJRGPB1	2012	12	16	20	12.001
SJRGPB1	2012	12	16	19	11.71
SJRGPB1	2012	12	16	18	11.662
SJRGPB1	2012	12	16	17	11.807
SJRGPB1	2012	12	16	16	11.613
SJRGPB1	2012	12	16	15	11.492
SJRGPB1	2012	12	16	14	11.443
SJRGPB1	2012	12	16	13	11.2

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	16	12	11.102
SJRGPB1	2012	12	16	11	10.98
SJRGPB1	2012	12	16	10	10.834
SJRGPB1	2012	12	16	9	10.712
SJRGPB1	2012	12	16	8	10.761
SJRGPB1	2012	12	16	7	10.834
SJRGPB1	2012	12	16	6	10.883
SJRGPB1	2012	12	16	5	10.956
SJRGPB1	2012	12	16	4	11.053
SJRGPB1	2012	12	16	3	11.102
SJRGPB1	2012	12	16	2	11.2
SJRGPB1	2012	12	16	1	11.273
SJRGPB1	2012	12	16	0	11.321
SJRGPB1	2012	12	15	23	11.394
SJRGPB1	2012	12	15	22	11.467
SJRGPB1	2012	12	15	21	11.492
SJRGPB1	2012	12	15	20	11.54
SJRGPB1	2012	12	15	19	11.589
SJRGPB1	2012	12	15	18	11.637
SJRGPB1	2012	12	15	17	11.662
SJRGPB1	2012	12	15	16	11.71
SJRGPB1	2012	12	15	15	11.662
SJRGPB1	2012	12	15	14	11.613
SJRGPB1	2012	12	15	13	11.492
SJRGPB1	2012	12	15	12	11.419
SJRGPB1	2012	12	15	11	11.443
SJRGPB1	2012	12	15	10	11.321
SJRGPB1	2012	12	15	9	11.273
SJRGPB1	2012	12	15	8	11.297
SJRGPB1	2012	12	15	7	11.37
SJRGPB1	2012	12	15	6	11.419
SJRGPB1	2012	12	15	5	11.443
SJRGPB1	2012	12	15	4	11.516
SJRGPB1	2012	12	15	3	11.565
SJRGPB1	2012	12	15	2	11.589
SJRGPB1	2012	12	15	1	11.613
SJRGPB1	2012	12	15	0	11.637
SJRGPB1	2012	12	14	23	11.686
SJRGPB1	2012	12	14	22	11.686
SJRGPB1	2012	12	14	21	11.759
SJRGPB1	2012	12	14	20	11.807
SJRGPB1	2012	12	14	19	11.856
SJRGPB1	2012	12	14	18	11.904
SJRGPB1	2012	12	14	17	11.929

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	14	16	12.001
SJRGPB1	2012	12	14	15	12.001
SJRGPB1	2012	12	14	14	12.074
SJRGPB1	2012	12	14	13	11.977
SJRGPB1	2012	12	14	12	11.88
SJRGPB1	2012	12	14	11	11.734
SJRGPB1	2012	12	14	10	11.734
SJRGPB1	2012	12	14	9	11.71
SJRGPB1	2012	12	14	8	11.807
SJRGPB1	2012	12	14	7	11.856
SJRGPB1	2012	12	14	6	11.929
SJRGPB1	2012	12	14	5	11.953
SJRGPB1	2012	12	14	4	12.001
SJRGPB1	2012	12	14	3	12.001
SJRGPB1	2012	12	14	2	12.074
SJRGPB1	2012	12	14	1	12.122
SJRGPB1	2012	12	14	0	12.147
SJRGPB1	2012	12	13	23	12.268
SJRGPB1	2012	12	13	22	12.34
SJRGPB1	2012	12	13	21	12.364
SJRGPB1	2012	12	13	20	12.461
SJRGPB1	2012	12	13	19	12.509
SJRGPB1	2012	12	13	18	12.582
SJRGPB1	2012	12	13	17	12.654
SJRGPB1	2012	12	13	16	12.751
SJRGPB1	2012	12	13	15	12.63
SJRGPB1	2012	12	13	14	12.558
SJRGPB1	2012	12	13	13	12.534
SJRGPB1	2012	12	13	12	12.437
SJRGPB1	2012	12	13	11	12.437
SJRGPB1	2012	12	13	10	12.292
SJRGPB1	2012	12	13	9	12.219
SJRGPB1	2012	12	13	8	12.268
SJRGPB1	2012	12	13	7	12.316
SJRGPB1	2012	12	13	6	12.389
SJRGPB1	2012	12	13	5	12.437
SJRGPB1	2012	12	13	4	12.461
SJRGPB1	2012	12	13	3	12.509
SJRGPB1	2012	12	13	2	12.582
SJRGPB1	2012	12	13	1	12.63
SJRGPB1	2012	12	13	0	12.654
SJRGPB1	2012	12	12	23	12.703
SJRGPB1	2012	12	12	22	12.775
SJRGPB1	2012	12	12	21	12.799

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	12	20	12.823
SJRGPB1	2012	12	12	19	12.871
SJRGPB1	2012	12	12	18	12.896
SJRGPB1	2012	12	12	17	12.92
SJRGPB1	2012	12	12	16	12.968
SJRGPB1	2012	12	12	15	12.968
SJRGPB1	2012	12	12	14	12.992
SJRGPB1	2012	12	12	13	13.016
SJRGPB1	2012	12	12	12	13.04
SJRGPB1	2012	12	12	11	13.04
SJRGPB1	2012	12	12	10	13.04
SJRGPB1	2012	12	12	9	13.064
SJRGPB1	2012	12	12	8	13.088
SJRGPB1	2012	12	12	7	13.137
SJRGPB1	2012	12	12	6	13.185
SJRGPB1	2012	12	12	5	13.233
SJRGPB1	2012	12	12	4	13.233
SJRGPB1	2012	12	12	3	13.281
SJRGPB1	2012	12	12	2	13.353
SJRGPB1	2012	12	12	1	13.473
SJRGPB1	2012	12	12	0	13.522
SJRGPB1	2012	12	11	23	13.594
SJRGPB1	2012	12	11	22	13.714
SJRGPB1	2012	12	11	21	13.762
SJRGPB1	2012	12	11	20	13.81
SJRGPB1	2012	12	11	19	13.858
SJRGPB1	2012	12	11	18	13.93
SJRGPB1	2012	12	11	17	14.002
SJRGPB1	2012	12	11	16	14.074
SJRGPB1	2012	12	11	15	13.954
SJRGPB1	2012	12	11	14	13.786
SJRGPB1	2012	12	11	13	13.69
SJRGPB1	2012	12	11	12	13.522
SJRGPB1	2012	12	11	11	13.281
SJRGPB1	2012	12	11	10	13.04
SJRGPB1	2012	12	11	9	13.04
SJRGPB1	2012	12	11	8	13.064
SJRGPB1	2012	12	11	7	13.112
SJRGPB1	2012	12	11	6	13.185
SJRGPB1	2012	12	11	5	13.233
SJRGPB1	2012	12	11	4	13.233
SJRGPB1	2012	12	11	3	13.257
SJRGPB1	2012	12	11	2	13.281
SJRGPB1	2012	12	11	1	13.329

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	11	0	13.425
SJRGPB1	2012	12	10	23	13.522
SJRGPB1	2012	12	10	22	13.594
SJRGPB1	2012	12	10	21	13.642
SJRGPB1	2012	12	10	20	13.666
SJRGPB1	2012	12	10	19	13.81
SJRGPB1	2012	12	10	18	14.026
SJRGPB1	2012	12	10	17	14.314
SJRGPB1	2012	12	10	16	14.314
SJRGPB1	2012	12	10	15	14.098
SJRGPB1	2012	12	10	14	14.05
SJRGPB1	2012	12	10	13	13.882
SJRGPB1	2012	12	10	12	13.666
SJRGPB1	2012	12	10	11	13.497
SJRGPB1	2012	12	10	10	13.353
SJRGPB1	2012	12	10	9	13.281
SJRGPB1	2012	12	10	8	13.305
SJRGPB1	2012	12	10	7	13.353
SJRGPB1	2012	12	10	6	13.425
SJRGPB1	2012	12	10	5	13.473
SJRGPB1	2012	12	10	4	13.522
SJRGPB1	2012	12	10	3	13.642
SJRGPB1	2012	12	10	2	13.69
SJRGPB1	2012	12	10	1	13.738
SJRGPB1	2012	12	10	0	13.81
SJRGPB1	2012	12	9	23	13.858
SJRGPB1	2012	12	9	22	13.906
SJRGPB1	2012	12	9	21	13.978
SJRGPB1	2012	12	9	20	14.05
SJRGPB1	2012	12	9	19	14.122
SJRGPB1	2012	12	9	18	14.218
SJRGPB1	2012	12	9	17	14.314
SJRGPB1	2012	12	9	16	14.457
SJRGPB1	2012	12	9	15	14.385
SJRGPB1	2012	12	9	14	14.314
SJRGPB1	2012	12	9	13	14.218
SJRGPB1	2012	12	9	12	14.098
SJRGPB1	2012	12	9	11	13.978
SJRGPB1	2012	12	9	10	13.978
SJRGPB1	2012	12	9	9	14.002
SJRGPB1	2012	12	9	8	14.026
SJRGPB1	2012	12	9	7	14.026
SJRGPB1	2012	12	9	6	14.05
SJRGPB1	2012	12	9	5	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	9	4	14.122
SJRGPB1	2012	12	9	3	14.17
SJRGPB1	2012	12	9	2	14.194
SJRGPB1	2012	12	9	1	14.266
SJRGPB1	2012	12	9	0	14.29
SJRGPB1	2012	12	8	23	14.314
SJRGPB1	2012	12	8	22	14.361
SJRGPB1	2012	12	8	21	14.433
SJRGPB1	2012	12	8	20	14.457
SJRGPB1	2012	12	8	19	14.457
SJRGPB1	2012	12	8	18	14.481
SJRGPB1	2012	12	8	17	14.481
SJRGPB1	2012	12	8	16	14.553
SJRGPB1	2012	12	8	15	14.529
SJRGPB1	2012	12	8	14	14.553
SJRGPB1	2012	12	8	13	14.721
SJRGPB1	2012	12	8	12	14.577
SJRGPB1	2012	12	8	11	14.314
SJRGPB1	2012	12	8	10	14.17
SJRGPB1	2012	12	8	9	14.05
SJRGPB1	2012	12	8	8	14.074
SJRGPB1	2012	12	8	7	14.122
SJRGPB1	2012	12	8	6	14.17
SJRGPB1	2012	12	8	5	14.194
SJRGPB1	2012	12	8	4	14.242
SJRGPB1	2012	12	8	3	14.29
SJRGPB1	2012	12	8	2	14.314
SJRGPB1	2012	12	8	1	14.385
SJRGPB1	2012	12	8	0	14.457
SJRGPB1	2012	12	7	23	14.529
SJRGPB1	2012	12	7	22	14.577
SJRGPB1	2012	12	7	21	14.649
SJRGPB1	2012	12	7	20	14.673
SJRGPB1	2012	12	7	19	14.768
SJRGPB1	2012	12	7	18	14.84
SJRGPB1	2012	12	7	17	14.984
SJRGPB1	2012	12	7	16	15.055
SJRGPB1	2012	12	7	15	15.031
SJRGPB1	2012	12	7	14	14.936
SJRGPB1	2012	12	7	13	14.697
SJRGPB1	2012	12	7	12	14.601
SJRGPB1	2012	12	7	11	14.505
SJRGPB1	2012	12	7	10	14.409
SJRGPB1	2012	12	7	9	14.337

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	7	8	14.337
SJRGPB1	2012	12	7	7	14.361
SJRGPB1	2012	12	7	6	14.385
SJRGPB1	2012	12	7	5	14.385
SJRGPB1	2012	12	7	4	14.409
SJRGPB1	2012	12	7	3	14.433
SJRGPB1	2012	12	7	2	14.457
SJRGPB1	2012	12	7	1	14.481
SJRGPB1	2012	12	7	0	14.481
SJRGPB1	2012	12	6	23	14.481
SJRGPB1	2012	12	6	22	14.505
SJRGPB1	2012	12	6	21	14.505
SJRGPB1	2012	12	6	20	14.529
SJRGPB1	2012	12	6	19	14.553
SJRGPB1	2012	12	6	18	14.577
SJRGPB1	2012	12	6	17	14.601
SJRGPB1	2012	12	6	16	14.625
SJRGPB1	2012	12	6	15	14.625
SJRGPB1	2012	12	6	14	14.601
SJRGPB1	2012	12	6	13	14.601
SJRGPB1	2012	12	6	12	14.577
SJRGPB1	2012	12	6	11	14.529
SJRGPB1	2012	12	6	10	14.481
SJRGPB1	2012	12	6	9	14.481
SJRGPB1	2012	12	6	8	14.481
SJRGPB1	2012	12	6	7	14.481
SJRGPB1	2012	12	6	6	14.505
SJRGPB1	2012	12	6	5	14.505
SJRGPB1	2012	12	6	4	14.505
SJRGPB1	2012	12	6	3	14.529
SJRGPB1	2012	12	6	2	14.529
SJRGPB1	2012	12	6	1	14.529
SJRGPB1	2012	12	6	0	14.601
SJRGPB1	2012	12	5	23	14.625
SJRGPB1	2012	12	5	22	14.673
SJRGPB1	2012	12	5	21	14.673
SJRGPB1	2012	12	5	20	14.745
SJRGPB1	2012	12	5	19	14.768
SJRGPB1	2012	12	5	18	14.816
SJRGPB1	2012	12	5	17	14.864
SJRGPB1	2012	12	5	16	14.936
SJRGPB1	2012	12	5	15	14.792
SJRGPB1	2012	12	5	14	14.721
SJRGPB1	2012	12	5	13	14.697

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	5	12	14.697
SJRGPB1	2012	12	5	11	14.577
SJRGPB1	2012	12	5	10	14.529
SJRGPB1	2012	12	5	9	14.433
SJRGPB1	2012	12	5	8	14.433
SJRGPB1	2012	12	5	7	14.481
SJRGPB1	2012	12	5	6	14.481
SJRGPB1	2012	12	5	5	14.529
SJRGPB1	2012	12	5	4	14.577
SJRGPB1	2012	12	5	3	14.601
SJRGPB1	2012	12	5	2	14.625
SJRGPB1	2012	12	5	1	14.673
SJRGPB1	2012	12	5	0	14.721
SJRGPB1	2012	12	4	23	14.745
SJRGPB1	2012	12	4	22	14.792
SJRGPB1	2012	12	4	21	14.816
SJRGPB1	2012	12	4	20	14.864
SJRGPB1	2012	12	4	19	14.912
SJRGPB1	2012	12	4	18	14.984
SJRGPB1	2012	12	4	17	15.055
SJRGPB1	2012	12	4	16	15.103
SJRGPB1	2012	12	4	15	15.127
SJRGPB1	2012	12	4	14	15.008
SJRGPB1	2012	12	4	13	14.816
SJRGPB1	2012	12	4	12	14.697
SJRGPB1	2012	12	4	11	14.577
SJRGPB1	2012	12	4	10	14.505
SJRGPB1	2012	12	4	9	14.505
SJRGPB1	2012	12	4	8	14.529
SJRGPB1	2012	12	4	7	14.529
SJRGPB1	2012	12	4	6	14.529
SJRGPB1	2012	12	4	5	14.553
SJRGPB1	2012	12	4	4	14.601
SJRGPB1	2012	12	4	3	14.649
SJRGPB1	2012	12	4	2	14.697
SJRGPB1	2012	12	4	1	14.768
SJRGPB1	2012	12	4	0	14.84
SJRGPB1	2012	12	3	23	14.912
SJRGPB1	2012	12	3	22	15.008
SJRGPB1	2012	12	3	21	15.103
SJRGPB1	2012	12	3	20	15.223
SJRGPB1	2012	12	3	19	15.342
SJRGPB1	2012	12	3	18	15.414
SJRGPB1	2012	12	3	17	15.366

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	3	16	15.199
SJRGPB1	2012	12	3	15	15.438
SJRGPB1	2012	12	3	14	15.031
SJRGPB1	2012	12	3	13	14.864
SJRGPB1	2012	12	3	12	14.505
SJRGPB1	2012	12	3	11	14.361
SJRGPB1	2012	12	3	10	14.361
SJRGPB1	2012	12	3	9	14.266
SJRGPB1	2012	12	3	8	14.194
SJRGPB1	2012	12	3	7	14.218
SJRGPB1	2012	12	3	6	14.218
SJRGPB1	2012	12	3	5	14.242
SJRGPB1	2012	12	3	4	14.314
SJRGPB1	2012	12	3	3	14.29
SJRGPB1	2012	12	3	2	14.29
SJRGPB1	2012	12	3	1	14.385
SJRGPB1	2012	12	3	0	14.361
SJRGPB1	2012	12	2	23	14.218
SJRGPB1	2012	12	2	22	14.194
SJRGPB1	2012	12	2	21	14.194
SJRGPB1	2012	12	2	20	14.194
SJRGPB1	2012	12	2	19	14.194
SJRGPB1	2012	12	2	18	14.194
SJRGPB1	2012	12	2	17	14.194
SJRGPB1	2012	12	2	16	14.194
SJRGPB1	2012	12	2	15	14.17
SJRGPB1	2012	12	2	14	14.122
SJRGPB1	2012	12	2	13	14.098
SJRGPB1	2012	12	2	12	14.05
SJRGPB1	2012	12	2	11	14.05
SJRGPB1	2012	12	2	10	14.026
SJRGPB1	2012	12	2	9	14.002
SJRGPB1	2012	12	2	8	14.002
SJRGPB1	2012	12	2	7	13.954
SJRGPB1	2012	12	2	6	13.978
SJRGPB1	2012	12	2	5	14.002
SJRGPB1	2012	12	2	4	13.906
SJRGPB1	2012	12	2	3	13.93
SJRGPB1	2012	12	2	2	13.978
SJRGPB1	2012	12	2	1	13.978
SJRGPB1	2012	12	2	0	14.05
SJRGPB1	2012	12	1	23	14.122
SJRGPB1	2012	12	1	22	14.17
SJRGPB1	2012	12	1	21	14.218

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	12	1	20	14.242
SJRGPB1	2012	12	1	19	14.002
SJRGPB1	2012	12	1	18	14.026
SJRGPB1	2012	12	1	17	14.05
SJRGPB1	2012	12	1	16	14.05
SJRGPB1	2012	12	1	15	14.098
SJRGPB1	2012	12	1	14	14.002
SJRGPB1	2012	12	1	13	13.93
SJRGPB1	2012	12	1	12	13.858
SJRGPB1	2012	12	1	11	13.81
SJRGPB1	2012	12	1	10	13.714
SJRGPB1	2012	12	1	9	13.618
SJRGPB1	2012	12	1	8	13.57
SJRGPB1	2012	12	1	7	13.594
SJRGPB1	2012	12	1	6	13.57
SJRGPB1	2012	12	1	5	13.546
SJRGPB1	2012	12	1	4	13.57
SJRGPB1	2012	12	1	3	13.594
SJRGPB1	2012	12	1	2	13.618
SJRGPB1	2012	12	1	1	13.618
SJRGPB1	2012	12	1	0	13.666
SJRGPB1	2012	11	30	23	13.69
SJRGPB1	2012	11	30	22	13.738
SJRGPB1	2012	11	30	21	13.762
SJRGPB1	2012	11	30	20	13.69
SJRGPB1	2012	11	30	19	13.714
SJRGPB1	2012	11	30	18	13.714
SJRGPB1	2012	11	30	17	13.762
SJRGPB1	2012	11	30	16	13.81
SJRGPB1	2012	11	30	15	13.714
SJRGPB1	2012	11	30	14	13.666
SJRGPB1	2012	11	30	13	13.762
SJRGPB1	2012	11	30	12	13.786
SJRGPB1	2012	11	30	11	13.666
SJRGPB1	2012	11	30	10	13.57
SJRGPB1	2012	11	30	9	13.618
SJRGPB1	2012	11	30	8	13.618
SJRGPB1	2012	11	30	7	13.594
SJRGPB1	2012	11	30	6	13.594
SJRGPB1	2012	11	30	5	13.594
SJRGPB1	2012	11	30	4	13.57
SJRGPB1	2012	11	30	3	13.594
SJRGPB1	2012	11	30	2	13.594
SJRGPB1	2012	11	30	1	13.594

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	30	0	13.57
SJRGPB1	2012	11	29	23	13.546
SJRGPB1	2012	11	29	22	13.57
SJRGPB1	2012	11	29	21	13.594
SJRGPB1	2012	11	29	20	13.618
SJRGPB1	2012	11	29	19	13.522
SJRGPB1	2012	11	29	18	13.473
SJRGPB1	2012	11	29	17	13.473
SJRGPB1	2012	11	29	16	13.522
SJRGPB1	2012	11	29	15	13.473
SJRGPB1	2012	11	29	14	13.377
SJRGPB1	2012	11	29	13	13.281
SJRGPB1	2012	11	29	12	13.185
SJRGPB1	2012	11	29	11	13.088
SJRGPB1	2012	11	29	10	12.992
SJRGPB1	2012	11	29	9	12.896
SJRGPB1	2012	11	29	8	12.896
SJRGPB1	2012	11	29	7	12.92
SJRGPB1	2012	11	29	6	12.944
SJRGPB1	2012	11	29	5	12.968
SJRGPB1	2012	11	29	4	12.992
SJRGPB1	2012	11	29	3	13.04
SJRGPB1	2012	11	29	2	13.04
SJRGPB1	2012	11	29	1	13.016
SJRGPB1	2012	11	29	0	13.016
SJRGPB1	2012	11	28	23	13.016
SJRGPB1	2012	11	28	22	13.04
SJRGPB1	2012	11	28	21	13.04
SJRGPB1	2012	11	28	20	13.04
SJRGPB1	2012	11	28	19	13.064
SJRGPB1	2012	11	28	18	13.064
SJRGPB1	2012	11	28	17	13.088
SJRGPB1	2012	11	28	16	13.04
SJRGPB1	2012	11	28	15	13.04
SJRGPB1	2012	11	28	14	12.992
SJRGPB1	2012	11	28	13	12.92
SJRGPB1	2012	11	28	12	12.92
SJRGPB1	2012	11	28	11	12.944
SJRGPB1	2012	11	28	10	12.968
SJRGPB1	2012	11	28	9	12.968
SJRGPB1	2012	11	28	8	12.968
SJRGPB1	2012	11	28	7	13.016
SJRGPB1	2012	11	28	6	13.04
SJRGPB1	2012	11	28	5	13.112

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	28	4	13.161
SJRGPB1	2012	11	28	3	13.209
SJRGPB1	2012	11	28	2	13.233
SJRGPB1	2012	11	28	1	13.281
SJRGPB1	2012	11	28	0	13.353
SJRGPB1	2012	11	27	23	13.377
SJRGPB1	2012	11	27	22	13.449
SJRGPB1	2012	11	27	21	13.522
SJRGPB1	2012	11	27	20	13.618
SJRGPB1	2012	11	27	19	13.714
SJRGPB1	2012	11	27	18	13.762
SJRGPB1	2012	11	27	17	13.834
SJRGPB1	2012	11	27	16	13.978
SJRGPB1	2012	11	27	15	13.93
SJRGPB1	2012	11	27	14	13.786
SJRGPB1	2012	11	27	13	13.594
SJRGPB1	2012	11	27	12	13.473
SJRGPB1	2012	11	27	11	13.377
SJRGPB1	2012	11	27	10	13.281
SJRGPB1	2012	11	27	9	13.209
SJRGPB1	2012	11	27	8	13.233
SJRGPB1	2012	11	27	7	13.305
SJRGPB1	2012	11	27	6	13.329
SJRGPB1	2012	11	27	5	13.401
SJRGPB1	2012	11	27	4	13.497
SJRGPB1	2012	11	27	3	13.546
SJRGPB1	2012	11	27	2	13.666
SJRGPB1	2012	11	27	1	13.786
SJRGPB1	2012	11	27	0	13.93
SJRGPB1	2012	11	26	23	14.098
SJRGPB1	2012	11	26	22	14.29
SJRGPB1	2012	11	26	21	14.457
SJRGPB1	2012	11	26	20	14.601
SJRGPB1	2012	11	26	19	14.721
SJRGPB1	2012	11	26	18	14.673
SJRGPB1	2012	11	26	17	14.697
SJRGPB1	2012	11	26	16	14.625
SJRGPB1	2012	11	26	15	14.337
SJRGPB1	2012	11	26	14	14.242
SJRGPB1	2012	11	26	13	14.026
SJRGPB1	2012	11	26	12	13.834
SJRGPB1	2012	11	26	11	13.666
SJRGPB1	2012	11	26	10	13.497
SJRGPB1	2012	11	26	9	13.353

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	26	8	13.329
SJRGPB1	2012	11	26	7	13.377
SJRGPB1	2012	11	26	6	13.449
SJRGPB1	2012	11	26	5	13.522
SJRGPB1	2012	11	26	4	13.57
SJRGPB1	2012	11	26	3	13.618
SJRGPB1	2012	11	26	2	13.714
SJRGPB1	2012	11	26	1	13.762
SJRGPB1	2012	11	26	0	13.834
SJRGPB1	2012	11	25	23	13.906
SJRGPB1	2012	11	25	22	14.05
SJRGPB1	2012	11	25	21	14.194
SJRGPB1	2012	11	25	20	14.361
SJRGPB1	2012	11	25	19	14.481
SJRGPB1	2012	11	25	18	14.553
SJRGPB1	2012	11	25	17	14.649
SJRGPB1	2012	11	25	16	14.768
SJRGPB1	2012	11	25	15	14.218
SJRGPB1	2012	11	25	14	14.529
SJRGPB1	2012	11	25	13	14.29
SJRGPB1	2012	11	25	12	13.954
SJRGPB1	2012	11	25	11	13.81
SJRGPB1	2012	11	25	10	13.594
SJRGPB1	2012	11	25	9	13.449
SJRGPB1	2012	11	25	8	13.425
SJRGPB1	2012	11	25	7	13.497
SJRGPB1	2012	11	25	6	13.522
SJRGPB1	2012	11	25	5	13.57
SJRGPB1	2012	11	25	4	13.69
SJRGPB1	2012	11	25	3	13.762
SJRGPB1	2012	11	25	2	13.858
SJRGPB1	2012	11	25	1	14.002
SJRGPB1	2012	11	25	0	14.098
SJRGPB1	2012	11	24	23	14.218
SJRGPB1	2012	11	24	22	14.29
SJRGPB1	2012	11	24	21	14.409
SJRGPB1	2012	11	24	20	14.385
SJRGPB1	2012	11	24	19	14.409
SJRGPB1	2012	11	24	18	14.577
SJRGPB1	2012	11	24	17	14.697
SJRGPB1	2012	11	24	16	14.721
SJRGPB1	2012	11	24	15	14.433
SJRGPB1	2012	11	24	14	14.266
SJRGPB1	2012	11	24	13	14.337

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	24	12	13.906
SJRGPB1	2012	11	24	11	13.786
SJRGPB1	2012	11	24	10	13.642
SJRGPB1	2012	11	24	9	13.473
SJRGPB1	2012	11	24	8	13.473
SJRGPB1	2012	11	24	7	13.546
SJRGPB1	2012	11	24	6	13.57
SJRGPB1	2012	11	24	5	13.642
SJRGPB1	2012	11	24	4	13.69
SJRGPB1	2012	11	24	3	13.762
SJRGPB1	2012	11	24	2	13.858
SJRGPB1	2012	11	24	1	13.93
SJRGPB1	2012	11	24	0	14.026
SJRGPB1	2012	11	23	23	14.098
SJRGPB1	2012	11	23	22	14.194
SJRGPB1	2012	11	23	21	14.29
SJRGPB1	2012	11	23	20	14.409
SJRGPB1	2012	11	23	19	14.505
SJRGPB1	2012	11	23	18	14.601
SJRGPB1	2012	11	23	17	14.721
SJRGPB1	2012	11	23	16	14.768
SJRGPB1	2012	11	23	15	14.649
SJRGPB1	2012	11	23	14	14.433
SJRGPB1	2012	11	23	13	14.122
SJRGPB1	2012	11	23	12	13.93
SJRGPB1	2012	11	23	11	13.762
SJRGPB1	2012	11	23	10	13.522
SJRGPB1	2012	11	23	9	13.425
SJRGPB1	2012	11	23	8	13.425
SJRGPB1	2012	11	23	7	13.449
SJRGPB1	2012	11	23	6	13.57
SJRGPB1	2012	11	23	5	13.666
SJRGPB1	2012	11	23	4	13.714
SJRGPB1	2012	11	23	3	13.762
SJRGPB1	2012	11	23	2	13.81
SJRGPB1	2012	11	23	1	13.858
SJRGPB1	2012	11	23	0	13.882
SJRGPB1	2012	11	22	23	13.93
SJRGPB1	2012	11	22	22	13.93
SJRGPB1	2012	11	22	21	13.978
SJRGPB1	2012	11	22	20	14.026
SJRGPB1	2012	11	22	19	14.05
SJRGPB1	2012	11	22	18	14.122
SJRGPB1	2012	11	22	17	14.218

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	22	16	14.314
SJRGPB1	2012	11	22	15	14.361
SJRGPB1	2012	11	22	14	14.074
SJRGPB1	2012	11	22	13	13.93
SJRGPB1	2012	11	22	12	13.906
SJRGPB1	2012	11	22	11	13.906
SJRGPB1	2012	11	22	10	13.858
SJRGPB1	2012	11	22	9	13.882
SJRGPB1	2012	11	22	8	13.858
SJRGPB1	2012	11	22	7	13.906
SJRGPB1	2012	11	22	6	13.978
SJRGPB1	2012	11	22	5	14.002
SJRGPB1	2012	11	22	4	14.074
SJRGPB1	2012	11	22	3	14.122
SJRGPB1	2012	11	22	2	14.194
SJRGPB1	2012	11	22	1	14.266
SJRGPB1	2012	11	22	0	14.314
SJRGPB1	2012	11	21	23	14.361
SJRGPB1	2012	11	21	22	14.433
SJRGPB1	2012	11	21	21	14.457
SJRGPB1	2012	11	21	20	14.529
SJRGPB1	2012	11	21	19	14.625
SJRGPB1	2012	11	21	18	14.721
SJRGPB1	2012	11	21	17	14.673
SJRGPB1	2012	11	21	16	14.864
SJRGPB1	2012	11	21	15	14.84
SJRGPB1	2012	11	21	14	14.768
SJRGPB1	2012	11	21	13	14.673
SJRGPB1	2012	11	21	12	14.433
SJRGPB1	2012	11	21	11	14.218
SJRGPB1	2012	11	21	10	14.05
SJRGPB1	2012	11	21	9	13.954
SJRGPB1	2012	11	21	8	13.93
SJRGPB1	2012	11	21	7	13.93
SJRGPB1	2012	11	21	6	14.002
SJRGPB1	2012	11	21	5	14.05
SJRGPB1	2012	11	21	4	14.146
SJRGPB1	2012	11	21	3	14.266
SJRGPB1	2012	11	21	2	14.385
SJRGPB1	2012	11	21	1	14.529
SJRGPB1	2012	11	21	0	14.673
SJRGPB1	2012	11	20	23	14.816
SJRGPB1	2012	11	20	22	14.936
SJRGPB1	2012	11	20	21	15.008

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	20	20	15.055
SJRGPB1	2012	11	20	19	15.103
SJRGPB1	2012	11	20	18	15.175
SJRGPB1	2012	11	20	17	15.414
SJRGPB1	2012	11	20	16	15.533
SJRGPB1	2012	11	20	15	15.103
SJRGPB1	2012	11	20	14	14.864
SJRGPB1	2012	11	20	13	14.864
SJRGPB1	2012	11	20	12	14.625
SJRGPB1	2012	11	20	11	14.337
SJRGPB1	2012	11	20	10	14.17
SJRGPB1	2012	11	20	9	14.002
SJRGPB1	2012	11	20	8	13.93
SJRGPB1	2012	11	20	7	14.002
SJRGPB1	2012	11	20	6	14.074
SJRGPB1	2012	11	20	5	14.098
SJRGPB1	2012	11	20	4	14.17
SJRGPB1	2012	11	20	3	14.242
SJRGPB1	2012	11	20	2	14.314
SJRGPB1	2012	11	20	1	14.385
SJRGPB1	2012	11	20	0	14.433
SJRGPB1	2012	11	19	23	14.505
SJRGPB1	2012	11	19	22	14.553
SJRGPB1	2012	11	19	21	14.649
SJRGPB1	2012	11	19	20	14.745
SJRGPB1	2012	11	19	19	14.864
SJRGPB1	2012	11	19	18	14.912
SJRGPB1	2012	11	19	17	15.008
SJRGPB1	2012	11	19	16	15.127
SJRGPB1	2012	11	19	15	14.912
SJRGPB1	2012	11	19	14	14.816
SJRGPB1	2012	11	19	13	14.433
SJRGPB1	2012	11	19	12	14.242
SJRGPB1	2012	11	19	11	14.29
SJRGPB1	2012	11	19	10	14.002
SJRGPB1	2012	11	19	9	13.978
SJRGPB1	2012	11	19	8	13.882
SJRGPB1	2012	11	19	7	13.93
SJRGPB1	2012	11	19	6	14.002
SJRGPB1	2012	11	19	5	14.05
SJRGPB1	2012	11	19	4	14.074
SJRGPB1	2012	11	19	3	14.146
SJRGPB1	2012	11	19	2	14.194
SJRGPB1	2012	11	19	1	14.242

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	19	0	14.314
SJRGPB1	2012	11	18	23	14.385
SJRGPB1	2012	11	18	22	14.433
SJRGPB1	2012	11	18	21	14.481
SJRGPB1	2012	11	18	20	14.529
SJRGPB1	2012	11	18	19	14.625
SJRGPB1	2012	11	18	18	14.673
SJRGPB1	2012	11	18	17	14.768
SJRGPB1	2012	11	18	16	14.721
SJRGPB1	2012	11	18	15	14.625
SJRGPB1	2012	11	18	14	14.337
SJRGPB1	2012	11	18	13	14.266
SJRGPB1	2012	11	18	12	14.218
SJRGPB1	2012	11	18	11	14.002
SJRGPB1	2012	11	18	10	13.858
SJRGPB1	2012	11	18	9	13.738
SJRGPB1	2012	11	18	8	13.738
SJRGPB1	2012	11	18	7	13.738
SJRGPB1	2012	11	18	6	13.858
SJRGPB1	2012	11	18	5	13.906
SJRGPB1	2012	11	18	4	13.906
SJRGPB1	2012	11	18	3	13.93
SJRGPB1	2012	11	18	2	13.978
SJRGPB1	2012	11	18	1	13.93
SJRGPB1	2012	11	18	0	13.978
SJRGPB1	2012	11	17	23	14.002
SJRGPB1	2012	11	17	22	14.026
SJRGPB1	2012	11	17	21	14.098
SJRGPB1	2012	11	17	20	14.242
SJRGPB1	2012	11	17	19	14.218
SJRGPB1	2012	11	17	18	14.05
SJRGPB1	2012	11	17	17	14.098
SJRGPB1	2012	11	17	16	13.954
SJRGPB1	2012	11	17	15	13.906
SJRGPB1	2012	11	17	14	13.762
SJRGPB1	2012	11	17	13	13.666
SJRGPB1	2012	11	17	12	13.57
SJRGPB1	2012	11	17	11	13.497
SJRGPB1	2012	11	17	10	13.377
SJRGPB1	2012	11	17	9	13.305
SJRGPB1	2012	11	17	8	13.329
SJRGPB1	2012	11	17	7	13.353
SJRGPB1	2012	11	17	6	13.377
SJRGPB1	2012	11	17	5	13.401

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	17	4	13.425
SJRGPB1	2012	11	17	3	13.425
SJRGPB1	2012	11	17	2	13.473
SJRGPB1	2012	11	17	1	13.522
SJRGPB1	2012	11	17	0	13.497
SJRGPB1	2012	11	16	23	13.522
SJRGPB1	2012	11	16	22	13.546
SJRGPB1	2012	11	16	21	13.57
SJRGPB1	2012	11	16	20	13.546
SJRGPB1	2012	11	16	19	13.738
SJRGPB1	2012	11	16	18	13.329
SJRGPB1	2012	11	16	17	13.329
SJRGPB1	2012	11	16	16	13.449
SJRGPB1	2012	11	16	15	13.594
SJRGPB1	2012	11	16	14	13.522
SJRGPB1	2012	11	16	13	13.401
SJRGPB1	2012	11	16	12	13.016
SJRGPB1	2012	11	16	11	13.016
SJRGPB1	2012	11	16	10	12.896
SJRGPB1	2012	11	16	9	12.751
SJRGPB1	2012	11	16	8	12.751
SJRGPB1	2012	11	16	7	12.775
SJRGPB1	2012	11	16	6	12.799
SJRGPB1	2012	11	16	5	12.823
SJRGPB1	2012	11	16	4	12.896
SJRGPB1	2012	11	16	3	12.968
SJRGPB1	2012	11	16	2	12.944
SJRGPB1	2012	11	16	1	13.04
SJRGPB1	2012	11	16	0	13.088
SJRGPB1	2012	11	15	23	13.209
SJRGPB1	2012	11	15	22	13.233
SJRGPB1	2012	11	15	21	13.353
SJRGPB1	2012	11	15	20	13.546
SJRGPB1	2012	11	15	19	12.896
SJRGPB1	2012	11	15	18	12.944
SJRGPB1	2012	11	15	17	13.522
SJRGPB1	2012	11	15	16	13.449
SJRGPB1	2012	11	15	15	12.944
SJRGPB1	2012	11	15	14	13.401
SJRGPB1	2012	11	15	13	13.112
SJRGPB1	2012	11	15	12	12.799
SJRGPB1	2012	11	15	11	12.413
SJRGPB1	2012	11	15	10	12.364
SJRGPB1	2012	11	15	9	12.171

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	15	8	12.195
SJRGPB1	2012	11	15	7	12.268
SJRGPB1	2012	11	15	6	12.316
SJRGPB1	2012	11	15	5	12.34
SJRGPB1	2012	11	15	4	12.389
SJRGPB1	2012	11	15	3	12.509
SJRGPB1	2012	11	15	2	12.63
SJRGPB1	2012	11	15	1	12.799
SJRGPB1	2012	11	15	0	13.064
SJRGPB1	2012	11	14	23	13.281
SJRGPB1	2012	11	14	22	13.473
SJRGPB1	2012	11	14	21	13.642
SJRGPB1	2012	11	14	20	13.594
SJRGPB1	2012	11	14	19	13.882
SJRGPB1	2012	11	14	18	13.57
SJRGPB1	2012	11	14	17	13.81
SJRGPB1	2012	11	14	16	13.57
SJRGPB1	2012	11	14	15	13.425
SJRGPB1	2012	11	14	14	13.233
SJRGPB1	2012	11	14	13	13.064
SJRGPB1	2012	11	14	12	12.775
SJRGPB1	2012	11	14	11	12.509
SJRGPB1	2012	11	14	10	12.34
SJRGPB1	2012	11	14	9	12.147
SJRGPB1	2012	11	14	8	12.147
SJRGPB1	2012	11	14	7	12.171
SJRGPB1	2012	11	14	6	12.195
SJRGPB1	2012	11	14	5	12.268
SJRGPB1	2012	11	14	4	12.364
SJRGPB1	2012	11	14	3	12.437
SJRGPB1	2012	11	14	2	12.485
SJRGPB1	2012	11	14	1	12.63
SJRGPB1	2012	11	14	0	12.751
SJRGPB1	2012	11	13	23	12.847
SJRGPB1	2012	11	13	22	12.992
SJRGPB1	2012	11	13	21	13.161
SJRGPB1	2012	11	13	20	13.353
SJRGPB1	2012	11	13	19	13.449
SJRGPB1	2012	11	13	18	13.377
SJRGPB1	2012	11	13	17	13.137
SJRGPB1	2012	11	13	16	13.161
SJRGPB1	2012	11	13	15	13.353
SJRGPB1	2012	11	13	14	13.233
SJRGPB1	2012	11	13	13	12.944

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	13	12	12.703
SJRGPB1	2012	11	13	11	12.389
SJRGPB1	2012	11	13	10	12.268
SJRGPB1	2012	11	13	9	12.025
SJRGPB1	2012	11	13	8	12.025
SJRGPB1	2012	11	13	7	12.025
SJRGPB1	2012	11	13	6	12.147
SJRGPB1	2012	11	13	5	12.243
SJRGPB1	2012	11	13	4	12.316
SJRGPB1	2012	11	13	3	12.364
SJRGPB1	2012	11	13	2	12.413
SJRGPB1	2012	11	13	1	12.485
SJRGPB1	2012	11	13	0	12.606
SJRGPB1	2012	11	12	23	12.703
SJRGPB1	2012	11	12	22	12.847
SJRGPB1	2012	11	12	21	13.016
SJRGPB1	2012	11	12	20	13.088
SJRGPB1	2012	11	12	19	13.064
SJRGPB1	2012	11	12	18	13.064
SJRGPB1	2012	11	12	17	13.088
SJRGPB1	2012	11	12	16	13.281
SJRGPB1	2012	11	12	15	13.425
SJRGPB1	2012	11	12	14	13.04
SJRGPB1	2012	11	12	13	13.04
SJRGPB1	2012	11	12	12	13.04
SJRGPB1	2012	11	12	11	12.751
SJRGPB1	2012	11	12	10	12.485
SJRGPB1	2012	11	12	9	12.316
SJRGPB1	2012	11	12	8	12.219
SJRGPB1	2012	11	12	7	12.292
SJRGPB1	2012	11	12	6	12.34
SJRGPB1	2012	11	12	5	12.461
SJRGPB1	2012	11	12	4	12.509
SJRGPB1	2012	11	12	3	12.606
SJRGPB1	2012	11	12	2	12.63
SJRGPB1	2012	11	12	1	12.703
SJRGPB1	2012	11	12	0	12.823
SJRGPB1	2012	11	11	23	12.871
SJRGPB1	2012	11	11	22	12.968
SJRGPB1	2012	11	11	21	13.04
SJRGPB1	2012	11	11	20	13.185
SJRGPB1	2012	11	11	19	13.281
SJRGPB1	2012	11	11	18	13.449
SJRGPB1	2012	11	11	17	13.69

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	11	16	13.786
SJRGPB1	2012	11	11	15	13.618
SJRGPB1	2012	11	11	14	13.425
SJRGPB1	2012	11	11	13	13.305
SJRGPB1	2012	11	11	12	12.871
SJRGPB1	2012	11	11	11	12.751
SJRGPB1	2012	11	11	10	12.775
SJRGPB1	2012	11	11	9	12.606
SJRGPB1	2012	11	11	8	12.582
SJRGPB1	2012	11	11	7	12.606
SJRGPB1	2012	11	11	6	12.751
SJRGPB1	2012	11	11	5	12.799
SJRGPB1	2012	11	11	4	12.847
SJRGPB1	2012	11	11	3	12.92
SJRGPB1	2012	11	11	2	12.968
SJRGPB1	2012	11	11	1	13.04
SJRGPB1	2012	11	11	0	13.161
SJRGPB1	2012	11	10	23	13.209
SJRGPB1	2012	11	10	22	13.257
SJRGPB1	2012	11	10	21	13.353
SJRGPB1	2012	11	10	20	13.449
SJRGPB1	2012	11	10	19	13.57
SJRGPB1	2012	11	10	18	13.57
SJRGPB1	2012	11	10	17	13.714
SJRGPB1	2012	11	10	16	13.81
SJRGPB1	2012	11	10	15	13.906
SJRGPB1	2012	11	10	14	13.906
SJRGPB1	2012	11	10	13	13.666
SJRGPB1	2012	11	10	12	13.522
SJRGPB1	2012	11	10	11	13.522
SJRGPB1	2012	11	10	10	13.353
SJRGPB1	2012	11	10	9	13.161
SJRGPB1	2012	11	10	8	13.112
SJRGPB1	2012	11	10	7	13.161
SJRGPB1	2012	11	10	6	13.233
SJRGPB1	2012	11	10	5	13.281
SJRGPB1	2012	11	10	4	13.401
SJRGPB1	2012	11	10	3	13.449
SJRGPB1	2012	11	10	2	13.497
SJRGPB1	2012	11	10	1	13.57
SJRGPB1	2012	11	10	0	13.642
SJRGPB1	2012	11	9	23	13.738
SJRGPB1	2012	11	9	22	13.81
SJRGPB1	2012	11	9	21	13.882

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	9	20	13.978
SJRGPB1	2012	11	9	19	14.05
SJRGPB1	2012	11	9	18	14.146
SJRGPB1	2012	11	9	17	14.242
SJRGPB1	2012	11	9	16	14.29
SJRGPB1	2012	11	9	15	14.29
SJRGPB1	2012	11	9	14	14.266
SJRGPB1	2012	11	9	13	14.218
SJRGPB1	2012	11	9	12	14.074
SJRGPB1	2012	11	9	11	14.026
SJRGPB1	2012	11	9	10	13.882
SJRGPB1	2012	11	9	9	13.834
SJRGPB1	2012	11	9	8	13.762
SJRGPB1	2012	11	9	7	13.858
SJRGPB1	2012	11	9	6	13.93
SJRGPB1	2012	11	9	5	13.978
SJRGPB1	2012	11	9	4	14.122
SJRGPB1	2012	11	9	3	14.194
SJRGPB1	2012	11	9	2	14.29
SJRGPB1	2012	11	9	1	14.29
SJRGPB1	2012	11	9	0	14.361
SJRGPB1	2012	11	8	23	14.433
SJRGPB1	2012	11	8	22	14.553
SJRGPB1	2012	11	8	21	14.649
SJRGPB1	2012	11	8	20	14.792
SJRGPB1	2012	11	8	19	14.864
SJRGPB1	2012	11	8	18	14.96
SJRGPB1	2012	11	8	17	15.103
SJRGPB1	2012	11	8	16	15.079
SJRGPB1	2012	11	8	15	15.079
SJRGPB1	2012	11	8	14	14.96
SJRGPB1	2012	11	8	13	14.864
SJRGPB1	2012	11	8	12	14.84
SJRGPB1	2012	11	8	11	14.745
SJRGPB1	2012	11	8	10	14.697
SJRGPB1	2012	11	8	9	14.697
SJRGPB1	2012	11	8	8	14.768
SJRGPB1	2012	11	8	7	14.864
SJRGPB1	2012	11	8	6	14.984
SJRGPB1	2012	11	8	5	15.103
SJRGPB1	2012	11	8	4	15.223
SJRGPB1	2012	11	8	3	15.342
SJRGPB1	2012	11	8	2	15.533
SJRGPB1	2012	11	8	1	15.772

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	8	0	15.939
SJRGPB1	2012	11	7	23	16.034
SJRGPB1	2012	11	7	22	16.153
SJRGPB1	2012	11	7	21	16.272
SJRGPB1	2012	11	7	20	16.439
SJRGPB1	2012	11	7	19	16.582
SJRGPB1	2012	11	7	18	16.487
SJRGPB1	2012	11	7	17	16.487
SJRGPB1	2012	11	7	16	16.582
SJRGPB1	2012	11	7	15	16.368
SJRGPB1	2012	11	7	14	16.177
SJRGPB1	2012	11	7	13	15.843
SJRGPB1	2012	11	7	12	15.676
SJRGPB1	2012	11	7	11	15.294
SJRGPB1	2012	11	7	10	15.055
SJRGPB1	2012	11	7	9	14.864
SJRGPB1	2012	11	7	8	14.745
SJRGPB1	2012	11	7	7	14.792
SJRGPB1	2012	11	7	6	14.888
SJRGPB1	2012	11	7	5	14.96
SJRGPB1	2012	11	7	4	15.055
SJRGPB1	2012	11	7	3	15.175
SJRGPB1	2012	11	7	2	15.366
SJRGPB1	2012	11	7	1	15.7
SJRGPB1	2012	11	7	0	15.891
SJRGPB1	2012	11	6	23	16.296
SJRGPB1	2012	11	6	22	16.463
SJRGPB1	2012	11	6	21	16.177
SJRGPB1	2012	11	6	20	16.01
SJRGPB1	2012	11	6	19	16.296
SJRGPB1	2012	11	6	18	16.344
SJRGPB1	2012	11	6	17	16.392
SJRGPB1	2012	11	6	16	16.487
SJRGPB1	2012	11	6	15	16.201
SJRGPB1	2012	11	6	14	15.939
SJRGPB1	2012	11	6	13	15.629
SJRGPB1	2012	11	6	12	15.485
SJRGPB1	2012	11	6	11	15.175
SJRGPB1	2012	11	6	10	14.96
SJRGPB1	2012	11	6	9	14.768
SJRGPB1	2012	11	6	8	14.649
SJRGPB1	2012	11	6	7	14.697
SJRGPB1	2012	11	6	6	14.792
SJRGPB1	2012	11	6	5	14.816

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	6	4	14.888
SJRGPB1	2012	11	6	3	15.031
SJRGPB1	2012	11	6	2	15.223
SJRGPB1	2012	11	6	1	15.461
SJRGPB1	2012	11	6	0	15.748
SJRGPB1	2012	11	5	23	16.01
SJRGPB1	2012	11	5	22	16.201
SJRGPB1	2012	11	5	21	16.392
SJRGPB1	2012	11	5	20	16.558
SJRGPB1	2012	11	5	19	16.392
SJRGPB1	2012	11	5	18	16.32
SJRGPB1	2012	11	5	17	16.534
SJRGPB1	2012	11	5	16	16.63
SJRGPB1	2012	11	5	15	16.296
SJRGPB1	2012	11	5	14	16.129
SJRGPB1	2012	11	5	13	15.891
SJRGPB1	2012	11	5	12	15.294
SJRGPB1	2012	11	5	11	15.055
SJRGPB1	2012	11	5	10	14.84
SJRGPB1	2012	11	5	9	14.529
SJRGPB1	2012	11	5	8	14.505
SJRGPB1	2012	11	5	7	14.577
SJRGPB1	2012	11	5	6	14.649
SJRGPB1	2012	11	5	5	14.721
SJRGPB1	2012	11	5	4	14.84
SJRGPB1	2012	11	5	3	14.912
SJRGPB1	2012	11	5	2	15.008
SJRGPB1	2012	11	5	1	15.175
SJRGPB1	2012	11	5	0	15.438
SJRGPB1	2012	11	4	23	15.581
SJRGPB1	2012	11	4	22	16.01
SJRGPB1	2012	11	4	21	15.557
SJRGPB1	2012	11	4	20	15.843
SJRGPB1	2012	11	4	19	15.939
SJRGPB1	2012	11	4	18	15.676
SJRGPB1	2012	11	4	17	15.915
SJRGPB1	2012	11	4	16	16.058
SJRGPB1	2012	11	4	15	15.7
SJRGPB1	2012	11	4	14	15.867
SJRGPB1	2012	11	4	13	15.39
SJRGPB1	2012	11	4	12	15.175
SJRGPB1	2012	11	4	11	14.936
SJRGPB1	2012	11	4	10	14.673
SJRGPB1	2012	11	4	9	14.481

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	4	8	14.385
SJRGPB1	2012	11	4	7	14.433
SJRGPB1	2012	11	4	6	14.529
SJRGPB1	2012	11	4	5	14.625
SJRGPB1	2012	11	4	4	14.721
SJRGPB1	2012	11	4	3	14.816
SJRGPB1	2012	11	4	2	14.984
SJRGPB1	2012	11	4	1	15.247
SJRGPB1	2012	11	4	0	15.461
SJRGPB1	2012	11	3	23	15.724
SJRGPB1	2012	11	3	22	15.963
SJRGPB1	2012	11	3	21	15.986
SJRGPB1	2012	11	3	20	16.106
SJRGPB1	2012	11	3	19	15.843
SJRGPB1	2012	11	3	18	15.819
SJRGPB1	2012	11	3	17	15.867
SJRGPB1	2012	11	3	16	16.058
SJRGPB1	2012	11	3	15	15.915
SJRGPB1	2012	11	3	14	15.366
SJRGPB1	2012	11	3	13	15.103
SJRGPB1	2012	11	3	12	15.175
SJRGPB1	2012	11	3	11	14.768
SJRGPB1	2012	11	3	10	14.697
SJRGPB1	2012	11	3	9	14.481
SJRGPB1	2012	11	3	8	14.385
SJRGPB1	2012	11	3	7	14.433
SJRGPB1	2012	11	3	6	14.553
SJRGPB1	2012	11	3	5	14.673
SJRGPB1	2012	11	3	4	14.792
SJRGPB1	2012	11	3	3	14.912
SJRGPB1	2012	11	3	2	15.055
SJRGPB1	2012	11	3	1	15.175
SJRGPB1	2012	11	3	0	15.294
SJRGPB1	2012	11	2	23	15.414
SJRGPB1	2012	11	2	22	15.557
SJRGPB1	2012	11	2	21	15.676
SJRGPB1	2012	11	2	20	15.748
SJRGPB1	2012	11	2	19	15.915
SJRGPB1	2012	11	2	18	15.939
SJRGPB1	2012	11	2	17	16.01
SJRGPB1	2012	11	2	16	16.034
SJRGPB1	2012	11	2	15	15.915
SJRGPB1	2012	11	2	14	15.652
SJRGPB1	2012	11	2	13	15.27

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	11	2	12	15.199
SJRGPB1	2012	11	2	11	15.055
SJRGPB1	2012	11	2	10	14.96
SJRGPB1	2012	11	2	9	14.936
SJRGPB1	2012	11	2	8	14.96
SJRGPB1	2012	11	2	7	15.008
SJRGPB1	2012	11	2	6	15.055
SJRGPB1	2012	11	2	5	15.079
SJRGPB1	2012	11	2	4	15.127
SJRGPB1	2012	11	2	3	15.151
SJRGPB1	2012	11	2	2	15.199
SJRGPB1	2012	11	2	1	15.27
SJRGPB1	2012	11	2	0	15.366
SJRGPB1	2012	11	1	23	15.485
SJRGPB1	2012	11	1	22	15.557
SJRGPB1	2012	11	1	21	15.652
SJRGPB1	2012	11	1	20	15.724
SJRGPB1	2012	11	1	19	15.819
SJRGPB1	2012	11	1	18	15.915
SJRGPB1	2012	11	1	17	15.939
SJRGPB1	2012	11	1	16	15.915
SJRGPB1	2012	11	1	15	15.939
SJRGPB1	2012	11	1	14	15.986
SJRGPB1	2012	11	1	13	15.915
SJRGPB1	2012	11	1	12	15.963
SJRGPB1	2012	11	1	11	15.772
SJRGPB1	2012	11	1	10	15.724
SJRGPB1	2012	11	1	9	15.676
SJRGPB1	2012	11	1	8	15.676
SJRGPB1	2012	11	1	7	15.629
SJRGPB1	2012	11	1	6	15.7
SJRGPB1	2012	11	1	5	15.772
SJRGPB1	2012	11	1	4	15.891
SJRGPB1	2012	11	1	3	16.01
SJRGPB1	2012	11	1	2	16.129
SJRGPB1	2012	11	1	1	16.249
SJRGPB1	2012	11	1	0	16.392
SJRGPB1	2012	10	31	23	16.511
SJRGPB1	2012	10	31	22	16.582
SJRGPB1	2012	10	31	21	16.701
SJRGPB1	2012	10	31	20	16.844
SJRGPB1	2012	10	31	19	17.034
SJRGPB1	2012	10	31	18	17.011
SJRGPB1	2012	10	31	17	16.987

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	31	16	16.963
SJRGPB1	2012	10	31	15	17.011
SJRGPB1	2012	10	31	14	16.796
SJRGPB1	2012	10	31	13	16.534
SJRGPB1	2012	10	31	12	16.249
SJRGPB1	2012	10	31	11	16.058
SJRGPB1	2012	10	31	10	15.891
SJRGPB1	2012	10	31	9	15.7
SJRGPB1	2012	10	31	8	15.581
SJRGPB1	2012	10	31	7	15.676
SJRGPB1	2012	10	31	6	15.796
SJRGPB1	2012	10	31	5	15.939
SJRGPB1	2012	10	31	4	16.106
SJRGPB1	2012	10	31	3	16.225
SJRGPB1	2012	10	31	2	16.296
SJRGPB1	2012	10	31	1	16.487
SJRGPB1	2012	10	31	0	16.749
SJRGPB1	2012	10	30	23	17.082
SJRGPB1	2012	10	30	22	17.296
SJRGPB1	2012	10	30	21	17.486
SJRGPB1	2012	10	30	20	17.677
SJRGPB1	2012	10	30	19	17.796
SJRGPB1	2012	10	30	18	17.582
SJRGPB1	2012	10	30	17	17.463
SJRGPB1	2012	10	30	16	17.558
SJRGPB1	2012	10	30	15	17.177
SJRGPB1	2012	10	30	14	16.654
SJRGPB1	2012	10	30	13	16.654
SJRGPB1	2012	10	30	12	16.392
SJRGPB1	2012	10	30	11	16.034
SJRGPB1	2012	10	30	10	15.7
SJRGPB1	2012	10	30	9	15.557
SJRGPB1	2012	10	30	8	15.509
SJRGPB1	2012	10	30	7	15.605
SJRGPB1	2012	10	30	6	15.652
SJRGPB1	2012	10	30	5	15.772
SJRGPB1	2012	10	30	4	15.891
SJRGPB1	2012	10	30	3	16.058
SJRGPB1	2012	10	30	2	16.249
SJRGPB1	2012	10	30	1	16.487
SJRGPB1	2012	10	30	0	16.677
SJRGPB1	2012	10	29	23	16.868
SJRGPB1	2012	10	29	22	17.082
SJRGPB1	2012	10	29	21	17.225

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	29	20	17.296
SJRGPB1	2012	10	29	19	17.344
SJRGPB1	2012	10	29	18	17.534
SJRGPB1	2012	10	29	17	17.534
SJRGPB1	2012	10	29	16	17.439
SJRGPB1	2012	10	29	15	17.034
SJRGPB1	2012	10	29	14	16.725
SJRGPB1	2012	10	29	13	16.534
SJRGPB1	2012	10	29	12	16.034
SJRGPB1	2012	10	29	11	15.843
SJRGPB1	2012	10	29	10	15.629
SJRGPB1	2012	10	29	9	15.39
SJRGPB1	2012	10	29	8	15.294
SJRGPB1	2012	10	29	7	15.366
SJRGPB1	2012	10	29	6	15.485
SJRGPB1	2012	10	29	5	15.581
SJRGPB1	2012	10	29	4	15.676
SJRGPB1	2012	10	29	3	15.796
SJRGPB1	2012	10	29	2	15.939
SJRGPB1	2012	10	29	1	16.201
SJRGPB1	2012	10	29	0	16.582
SJRGPB1	2012	10	28	23	16.892
SJRGPB1	2012	10	28	22	17.058
SJRGPB1	2012	10	28	21	17.153
SJRGPB1	2012	10	28	20	17.011
SJRGPB1	2012	10	28	19	17.058
SJRGPB1	2012	10	28	18	16.606
SJRGPB1	2012	10	28	17	17.272
SJRGPB1	2012	10	28	16	17.249
SJRGPB1	2012	10	28	15	16.892
SJRGPB1	2012	10	28	14	16.415
SJRGPB1	2012	10	28	13	16.177
SJRGPB1	2012	10	28	12	16.106
SJRGPB1	2012	10	28	11	15.629
SJRGPB1	2012	10	28	10	15.438
SJRGPB1	2012	10	28	9	15.199
SJRGPB1	2012	10	28	8	15.103
SJRGPB1	2012	10	28	7	15.175
SJRGPB1	2012	10	28	6	15.247
SJRGPB1	2012	10	28	5	15.366
SJRGPB1	2012	10	28	4	15.509
SJRGPB1	2012	10	28	3	15.676
SJRGPB1	2012	10	28	2	15.843
SJRGPB1	2012	10	28	1	15.986

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	28	0	16.082
SJRGPB1	2012	10	27	23	16.201
SJRGPB1	2012	10	27	22	16.344
SJRGPB1	2012	10	27	21	16.534
SJRGPB1	2012	10	27	20	16.749
SJRGPB1	2012	10	27	19	16.558
SJRGPB1	2012	10	27	18	16.606
SJRGPB1	2012	10	27	17	16.773
SJRGPB1	2012	10	27	16	16.749
SJRGPB1	2012	10	27	15	16.534
SJRGPB1	2012	10	27	14	16.249
SJRGPB1	2012	10	27	13	15.986
SJRGPB1	2012	10	27	12	15.819
SJRGPB1	2012	10	27	11	15.461
SJRGPB1	2012	10	27	10	15.151
SJRGPB1	2012	10	27	9	14.912
SJRGPB1	2012	10	27	8	14.816
SJRGPB1	2012	10	27	7	14.888
SJRGPB1	2012	10	27	6	14.984
SJRGPB1	2012	10	27	5	15.127
SJRGPB1	2012	10	27	4	15.247
SJRGPB1	2012	10	27	3	15.39
SJRGPB1	2012	10	27	2	15.533
SJRGPB1	2012	10	27	1	15.7
SJRGPB1	2012	10	27	0	15.819
SJRGPB1	2012	10	26	23	15.963
SJRGPB1	2012	10	26	22	16.106
SJRGPB1	2012	10	26	21	16.272
SJRGPB1	2012	10	26	20	16.415
SJRGPB1	2012	10	26	19	16.487
SJRGPB1	2012	10	26	18	16.534
SJRGPB1	2012	10	26	17	16.63
SJRGPB1	2012	10	26	16	16.534
SJRGPB1	2012	10	26	15	16.344
SJRGPB1	2012	10	26	14	16.129
SJRGPB1	2012	10	26	13	15.676
SJRGPB1	2012	10	26	12	15.342
SJRGPB1	2012	10	26	11	15.079
SJRGPB1	2012	10	26	10	14.864
SJRGPB1	2012	10	26	9	14.601
SJRGPB1	2012	10	26	8	14.529
SJRGPB1	2012	10	26	7	14.553
SJRGPB1	2012	10	26	6	14.601
SJRGPB1	2012	10	26	5	14.649

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	26	4	14.745
SJRGPB1	2012	10	26	3	14.864
SJRGPB1	2012	10	26	2	14.936
SJRGPB1	2012	10	26	1	15.008
SJRGPB1	2012	10	26	0	15.151
SJRGPB1	2012	10	25	23	15.223
SJRGPB1	2012	10	25	22	15.27
SJRGPB1	2012	10	25	21	15.342
SJRGPB1	2012	10	25	20	15.461
SJRGPB1	2012	10	25	19	15.629
SJRGPB1	2012	10	25	18	15.581
SJRGPB1	2012	10	25	17	15.7
SJRGPB1	2012	10	25	16	15.772
SJRGPB1	2012	10	25	15	15.724
SJRGPB1	2012	10	25	14	15.605
SJRGPB1	2012	10	25	13	15.366
SJRGPB1	2012	10	25	12	15.055
SJRGPB1	2012	10	25	11	15.055
SJRGPB1	2012	10	25	10	14.673
SJRGPB1	2012	10	25	9	14.553
SJRGPB1	2012	10	25	8	14.385
SJRGPB1	2012	10	25	7	14.409
SJRGPB1	2012	10	25	6	14.433
SJRGPB1	2012	10	25	5	14.505
SJRGPB1	2012	10	25	4	14.553
SJRGPB1	2012	10	25	3	14.577
SJRGPB1	2012	10	25	2	14.625
SJRGPB1	2012	10	25	1	14.601
SJRGPB1	2012	10	25	0	14.673
SJRGPB1	2012	10	24	23	14.721
SJRGPB1	2012	10	24	22	14.864
SJRGPB1	2012	10	24	21	15.031
SJRGPB1	2012	10	24	20	15.175
SJRGPB1	2012	10	24	19	15.318
SJRGPB1	2012	10	24	18	15.055
SJRGPB1	2012	10	24	17	15.39
SJRGPB1	2012	10	24	16	15.438
SJRGPB1	2012	10	24	15	15.294
SJRGPB1	2012	10	24	14	15.175
SJRGPB1	2012	10	24	13	14.936
SJRGPB1	2012	10	24	12	14.984
SJRGPB1	2012	10	24	11	14.816
SJRGPB1	2012	10	24	10	14.553
SJRGPB1	2012	10	24	9	14.409

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	24	8	14.242
SJRGPB1	2012	10	24	7	14.29
SJRGPB1	2012	10	24	6	14.361
SJRGPB1	2012	10	24	5	14.457
SJRGPB1	2012	10	24	4	14.529
SJRGPB1	2012	10	24	3	14.649
SJRGPB1	2012	10	24	2	14.792
SJRGPB1	2012	10	24	1	14.96
SJRGPB1	2012	10	24	0	15.103
SJRGPB1	2012	10	23	23	15.27
SJRGPB1	2012	10	23	22	15.438
SJRGPB1	2012	10	23	21	15.676
SJRGPB1	2012	10	23	20	15.819
SJRGPB1	2012	10	23	19	16.058
SJRGPB1	2012	10	23	18	15.867
SJRGPB1	2012	10	23	17	16.01
SJRGPB1	2012	10	23	16	16.01
SJRGPB1	2012	10	23	15	16.296
SJRGPB1	2012	10	23	14	16.106
SJRGPB1	2012	10	23	13	15.772
SJRGPB1	2012	10	23	12	15.605
SJRGPB1	2012	10	23	11	15.724
SJRGPB1	2012	10	23	10	15.27
SJRGPB1	2012	10	23	9	15.103
SJRGPB1	2012	10	23	8	14.96
SJRGPB1	2012	10	23	7	15.055
SJRGPB1	2012	10	23	6	15.103
SJRGPB1	2012	10	23	5	15.199
SJRGPB1	2012	10	23	4	15.27
SJRGPB1	2012	10	23	3	15.342
SJRGPB1	2012	10	23	2	15.438
SJRGPB1	2012	10	23	1	15.533
SJRGPB1	2012	10	23	0	15.605
SJRGPB1	2012	10	22	23	15.676
SJRGPB1	2012	10	22	22	15.772
SJRGPB1	2012	10	22	21	15.867
SJRGPB1	2012	10	22	20	15.915
SJRGPB1	2012	10	22	19	15.939
SJRGPB1	2012	10	22	18	15.963
SJRGPB1	2012	10	22	17	16.034
SJRGPB1	2012	10	22	16	15.986
SJRGPB1	2012	10	22	15	16.058
SJRGPB1	2012	10	22	14	16.082
SJRGPB1	2012	10	22	13	16.034

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	22	12	16.034
SJRGPB1	2012	10	22	11	16.082
SJRGPB1	2012	10	22	10	16.177
SJRGPB1	2012	10	22	9	16.249
SJRGPB1	2012	10	22	8	16.32
SJRGPB1	2012	10	22	7	16.439
SJRGPB1	2012	10	22	6	16.558
SJRGPB1	2012	10	22	5	16.725
SJRGPB1	2012	10	22	4	16.796
SJRGPB1	2012	10	22	3	16.939
SJRGPB1	2012	10	22	2	17.106
SJRGPB1	2012	10	22	1	17.272
SJRGPB1	2012	10	22	0	17.344
SJRGPB1	2012	10	21	23	17.415
SJRGPB1	2012	10	21	22	17.51
SJRGPB1	2012	10	21	21	17.819
SJRGPB1	2012	10	21	20	17.677
SJRGPB1	2012	10	21	19	17.819
SJRGPB1	2012	10	21	18	17.819
SJRGPB1	2012	10	21	17	18.105
SJRGPB1	2012	10	21	16	18.271
SJRGPB1	2012	10	21	15	18.2
SJRGPB1	2012	10	21	14	18.105
SJRGPB1	2012	10	21	13	17.819
SJRGPB1	2012	10	21	12	17.463
SJRGPB1	2012	10	21	11	17.249
SJRGPB1	2012	10	21	10	17.153
SJRGPB1	2012	10	21	9	16.796
SJRGPB1	2012	10	21	8	16.701
SJRGPB1	2012	10	21	7	16.796
SJRGPB1	2012	10	21	6	16.939
SJRGPB1	2012	10	21	5	17.106
SJRGPB1	2012	10	21	4	17.177
SJRGPB1	2012	10	21	3	17.344
SJRGPB1	2012	10	21	2	17.558
SJRGPB1	2012	10	21	1	17.748
SJRGPB1	2012	10	21	0	17.915
SJRGPB1	2012	10	20	23	17.986
SJRGPB1	2012	10	20	22	18.152
SJRGPB1	2012	10	20	21	18.319
SJRGPB1	2012	10	20	20	18.39
SJRGPB1	2012	10	20	19	18.604
SJRGPB1	2012	10	20	18	18.771
SJRGPB1	2012	10	20	17	19.032

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	20	16	19.508
SJRGPB1	2012	10	20	15	19.127
SJRGPB1	2012	10	20	14	18.794
SJRGPB1	2012	10	20	13	18.319
SJRGPB1	2012	10	20	12	18.224
SJRGPB1	2012	10	20	11	17.915
SJRGPB1	2012	10	20	10	17.534
SJRGPB1	2012	10	20	9	17.344
SJRGPB1	2012	10	20	8	17.225
SJRGPB1	2012	10	20	7	17.344
SJRGPB1	2012	10	20	6	17.534
SJRGPB1	2012	10	20	5	17.724
SJRGPB1	2012	10	20	4	17.915
SJRGPB1	2012	10	20	3	18.105
SJRGPB1	2012	10	20	2	18.343
SJRGPB1	2012	10	20	1	18.533
SJRGPB1	2012	10	20	0	18.723
SJRGPB1	2012	10	19	23	18.961
SJRGPB1	2012	10	19	22	19.103
SJRGPB1	2012	10	19	21	19.27
SJRGPB1	2012	10	19	20	19.532
SJRGPB1	2012	10	19	19	19.532
SJRGPB1	2012	10	19	18	19.341
SJRGPB1	2012	10	19	17	19.436
SJRGPB1	2012	10	19	16	19.508
SJRGPB1	2012	10	19	15	19.532
SJRGPB1	2012	10	19	14	19.127
SJRGPB1	2012	10	19	13	18.699
SJRGPB1	2012	10	19	12	18.461
SJRGPB1	2012	10	19	11	18.01
SJRGPB1	2012	10	19	10	17.796
SJRGPB1	2012	10	19	9	17.51
SJRGPB1	2012	10	19	8	17.439
SJRGPB1	2012	10	19	7	17.605
SJRGPB1	2012	10	19	6	17.796
SJRGPB1	2012	10	19	5	17.962
SJRGPB1	2012	10	19	4	17.962
SJRGPB1	2012	10	19	3	18.224
SJRGPB1	2012	10	19	2	18.723
SJRGPB1	2012	10	19	1	18.937
SJRGPB1	2012	10	19	0	18.533
SJRGPB1	2012	10	18	23	19.46
SJRGPB1	2012	10	18	22	19.46
SJRGPB1	2012	10	18	21	19.936

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	18	20	19.413
SJRGPB1	2012	10	18	19	19.746
SJRGPB1	2012	10	18	18	20.079
SJRGPB1	2012	10	18	17	19.698
SJRGPB1	2012	10	18	16	19.984
SJRGPB1	2012	10	18	15	19.722
SJRGPB1	2012	10	18	14	19.032
SJRGPB1	2012	10	18	13	18.485
SJRGPB1	2012	10	18	12	18.2
SJRGPB1	2012	10	18	11	17.938
SJRGPB1	2012	10	18	10	17.772
SJRGPB1	2012	10	18	9	17.605
SJRGPB1	2012	10	18	8	17.486
SJRGPB1	2012	10	18	7	17.558
SJRGPB1	2012	10	18	6	17.558
SJRGPB1	2012	10	18	5	17.724
SJRGPB1	2012	10	18	4	17.962
SJRGPB1	2012	10	18	3	18.2
SJRGPB1	2012	10	18	2	18.39
SJRGPB1	2012	10	18	1	18.604
SJRGPB1	2012	10	18	0	18.723
SJRGPB1	2012	10	17	23	18.961
SJRGPB1	2012	10	17	22	19.151
SJRGPB1	2012	10	17	21	19.246
SJRGPB1	2012	10	17	20	19.389
SJRGPB1	2012	10	17	19	19.365
SJRGPB1	2012	10	17	18	18.985
SJRGPB1	2012	10	17	17	19.151
SJRGPB1	2012	10	17	16	19.199
SJRGPB1	2012	10	17	15	19.056
SJRGPB1	2012	10	17	14	18.628
SJRGPB1	2012	10	17	13	18.224
SJRGPB1	2012	10	17	12	18.152
SJRGPB1	2012	10	17	11	17.819
SJRGPB1	2012	10	17	10	17.605
SJRGPB1	2012	10	17	9	17.296
SJRGPB1	2012	10	17	8	17.153
SJRGPB1	2012	10	17	7	17.272
SJRGPB1	2012	10	17	6	17.415
SJRGPB1	2012	10	17	5	17.582
SJRGPB1	2012	10	17	4	17.701
SJRGPB1	2012	10	17	3	17.748
SJRGPB1	2012	10	17	2	18.01
SJRGPB1	2012	10	17	1	17.772

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	17	0	18.01
SJRGPB1	2012	10	16	23	18.319
SJRGPB1	2012	10	16	22	18.913
SJRGPB1	2012	10	16	21	18.842
SJRGPB1	2012	10	16	20	18.675
SJRGPB1	2012	10	16	19	18.152
SJRGPB1	2012	10	16	18	17.891
SJRGPB1	2012	10	16	17	18.01
SJRGPB1	2012	10	16	16	18.343
SJRGPB1	2012	10	16	15	18.39
SJRGPB1	2012	10	16	14	17.796
SJRGPB1	2012	10	16	13	17.962
SJRGPB1	2012	10	16	12	17.677
SJRGPB1	2012	10	16	11	17.486
SJRGPB1	2012	10	16	10	17.011
SJRGPB1	2012	10	16	9	16.773
SJRGPB1	2012	10	16	8	16.582
SJRGPB1	2012	10	16	7	16.558
SJRGPB1	2012	10	16	6	16.606
SJRGPB1	2012	10	16	5	16.701
SJRGPB1	2012	10	16	4	16.868
SJRGPB1	2012	10	16	3	17.153
SJRGPB1	2012	10	16	2	17.415
SJRGPB1	2012	10	16	1	17.605
SJRGPB1	2012	10	16	0	17.843
SJRGPB1	2012	10	15	23	18.057
SJRGPB1	2012	10	15	22	18.247
SJRGPB1	2012	10	15	21	18.414
SJRGPB1	2012	10	15	20	18.343
SJRGPB1	2012	10	15	19	18.39
SJRGPB1	2012	10	15	18	18.295
SJRGPB1	2012	10	15	17	18.39
SJRGPB1	2012	10	15	16	18.152
SJRGPB1	2012	10	15	15	17.724
SJRGPB1	2012	10	15	14	17.677
SJRGPB1	2012	10	15	13	17.082
SJRGPB1	2012	10	15	12	17.058
SJRGPB1	2012	10	15	11	16.749
SJRGPB1	2012	10	15	10	16.344
SJRGPB1	2012	10	15	9	16.153
SJRGPB1	2012	10	15	8	16.01
SJRGPB1	2012	10	15	7	16.082
SJRGPB1	2012	10	15	6	16.201
SJRGPB1	2012	10	15	5	16.32

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	15	4	16.487
SJRGPB1	2012	10	15	3	16.654
SJRGPB1	2012	10	15	2	16.82
SJRGPB1	2012	10	15	1	17.011
SJRGPB1	2012	10	15	0	17.201
SJRGPB1	2012	10	14	23	17.391
SJRGPB1	2012	10	14	22	17.463
SJRGPB1	2012	10	14	21	17.249
SJRGPB1	2012	10	14	20	17.201
SJRGPB1	2012	10	14	19	17.344
SJRGPB1	2012	10	14	18	17.486
SJRGPB1	2012	10	14	17	17.486
SJRGPB1	2012	10	14	16	17.344
SJRGPB1	2012	10	14	15	17.368
SJRGPB1	2012	10	14	14	16.939
SJRGPB1	2012	10	14	13	16.534
SJRGPB1	2012	10	14	12	16.415
SJRGPB1	2012	10	14	11	16.225
SJRGPB1	2012	10	14	10	15.891
SJRGPB1	2012	10	14	9	15.652
SJRGPB1	2012	10	14	8	15.533
SJRGPB1	2012	10	14	7	15.581
SJRGPB1	2012	10	14	6	15.724
SJRGPB1	2012	10	14	5	15.986
SJRGPB1	2012	10	14	4	16.153
SJRGPB1	2012	10	14	3	16.368
SJRGPB1	2012	10	14	2	16.534
SJRGPB1	2012	10	14	1	16.677
SJRGPB1	2012	10	14	0	16.892
SJRGPB1	2012	10	13	23	17.011
SJRGPB1	2012	10	13	22	17.034
SJRGPB1	2012	10	13	21	17.082
SJRGPB1	2012	10	13	20	17.296
SJRGPB1	2012	10	13	19	17.368
SJRGPB1	2012	10	13	18	17.582
SJRGPB1	2012	10	13	17	17.605
SJRGPB1	2012	10	13	16	17.582
SJRGPB1	2012	10	13	15	17.415
SJRGPB1	2012	10	13	14	16.892
SJRGPB1	2012	10	13	13	16.582
SJRGPB1	2012	10	13	12	16.415
SJRGPB1	2012	10	13	11	16.129
SJRGPB1	2012	10	13	10	15.819
SJRGPB1	2012	10	13	9	15.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	13	8	15.509
SJRGPB1	2012	10	13	7	15.581
SJRGPB1	2012	10	13	6	15.7
SJRGPB1	2012	10	13	5	15.819
SJRGPB1	2012	10	13	4	15.963
SJRGPB1	2012	10	13	3	16.129
SJRGPB1	2012	10	13	2	16.32
SJRGPB1	2012	10	13	1	16.463
SJRGPB1	2012	10	13	0	16.63
SJRGPB1	2012	10	12	23	16.749
SJRGPB1	2012	10	12	22	16.82
SJRGPB1	2012	10	12	21	16.939
SJRGPB1	2012	10	12	20	17.082
SJRGPB1	2012	10	12	19	17.153
SJRGPB1	2012	10	12	18	17.106
SJRGPB1	2012	10	12	17	17.153
SJRGPB1	2012	10	12	16	17.058
SJRGPB1	2012	10	12	15	17.153
SJRGPB1	2012	10	12	14	17.177
SJRGPB1	2012	10	12	13	17.201
SJRGPB1	2012	10	12	12	17.106
SJRGPB1	2012	10	12	11	16.987
SJRGPB1	2012	10	12	10	16.844
SJRGPB1	2012	10	12	9	16.82
SJRGPB1	2012	10	12	8	16.939
SJRGPB1	2012	10	12	7	17.011
SJRGPB1	2012	10	12	6	17.011
SJRGPB1	2012	10	12	5	17.082
SJRGPB1	2012	10	12	4	17.153
SJRGPB1	2012	10	12	3	17.249
SJRGPB1	2012	10	12	2	17.463
SJRGPB1	2012	10	12	1	17.605
SJRGPB1	2012	10	12	0	17.653
SJRGPB1	2012	10	11	23	17.701
SJRGPB1	2012	10	11	22	17.938
SJRGPB1	2012	10	11	21	18.033
SJRGPB1	2012	10	11	20	17.582
SJRGPB1	2012	10	11	19	17.915
SJRGPB1	2012	10	11	18	18.176
SJRGPB1	2012	10	11	17	18.343
SJRGPB1	2012	10	11	16	18.319
SJRGPB1	2012	10	11	15	18.057
SJRGPB1	2012	10	11	14	18.176
SJRGPB1	2012	10	11	13	17.986

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	11	12	17.534
SJRGPB1	2012	10	11	11	17.344
SJRGPB1	2012	10	11	10	17.344
SJRGPB1	2012	10	11	9	17.249
SJRGPB1	2012	10	11	8	17.296
SJRGPB1	2012	10	11	7	17.368
SJRGPB1	2012	10	11	6	17.463
SJRGPB1	2012	10	11	5	17.582
SJRGPB1	2012	10	11	4	17.677
SJRGPB1	2012	10	11	3	17.843
SJRGPB1	2012	10	11	2	17.962
SJRGPB1	2012	10	11	1	18.081
SJRGPB1	2012	10	11	0	18.2
SJRGPB1	2012	10	10	23	18.343
SJRGPB1	2012	10	10	22	18.509
SJRGPB1	2012	10	10	21	18.675
SJRGPB1	2012	10	10	20	18.628
SJRGPB1	2012	10	10	19	18.628
SJRGPB1	2012	10	10	18	18.771
SJRGPB1	2012	10	10	17	18.794
SJRGPB1	2012	10	10	16	18.771
SJRGPB1	2012	10	10	15	18.58
SJRGPB1	2012	10	10	14	18.39
SJRGPB1	2012	10	10	13	18.152
SJRGPB1	2012	10	10	12	17.915
SJRGPB1	2012	10	10	11	17.724
SJRGPB1	2012	10	10	10	17.368
SJRGPB1	2012	10	10	9	17.249
SJRGPB1	2012	10	10	8	17.249
SJRGPB1	2012	10	10	7	17.344
SJRGPB1	2012	10	10	6	17.558
SJRGPB1	2012	10	10	5	17.701
SJRGPB1	2012	10	10	4	17.867
SJRGPB1	2012	10	10	3	18.057
SJRGPB1	2012	10	10	2	18.247
SJRGPB1	2012	10	10	1	18.438
SJRGPB1	2012	10	10	0	18.628
SJRGPB1	2012	10	9	23	18.794
SJRGPB1	2012	10	9	22	18.961
SJRGPB1	2012	10	9	21	19.151
SJRGPB1	2012	10	9	20	19.103
SJRGPB1	2012	10	9	19	19.056
SJRGPB1	2012	10	9	18	19.08
SJRGPB1	2012	10	9	17	19.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	9	16	19.103
SJRGPB1	2012	10	9	15	18.961
SJRGPB1	2012	10	9	14	18.723
SJRGPB1	2012	10	9	13	18.414
SJRGPB1	2012	10	9	12	17.986
SJRGPB1	2012	10	9	11	17.772
SJRGPB1	2012	10	9	10	17.534
SJRGPB1	2012	10	9	9	17.391
SJRGPB1	2012	10	9	8	17.32
SJRGPB1	2012	10	9	7	17.344
SJRGPB1	2012	10	9	6	17.439
SJRGPB1	2012	10	9	5	17.51
SJRGPB1	2012	10	9	4	17.605
SJRGPB1	2012	10	9	3	17.772
SJRGPB1	2012	10	9	2	17.915
SJRGPB1	2012	10	9	1	18.057
SJRGPB1	2012	10	9	0	18.2
SJRGPB1	2012	10	8	23	18.319
SJRGPB1	2012	10	8	22	18.39
SJRGPB1	2012	10	8	21	18.557
SJRGPB1	2012	10	8	20	18.723
SJRGPB1	2012	10	8	19	18.794
SJRGPB1	2012	10	8	18	18.985
SJRGPB1	2012	10	8	17	18.937
SJRGPB1	2012	10	8	16	19.127
SJRGPB1	2012	10	8	15	18.961
SJRGPB1	2012	10	8	14	18.675
SJRGPB1	2012	10	8	13	18.438
SJRGPB1	2012	10	8	12	18.057
SJRGPB1	2012	10	8	11	17.796
SJRGPB1	2012	10	8	10	17.534
SJRGPB1	2012	10	8	9	17.439
SJRGPB1	2012	10	8	8	17.439
SJRGPB1	2012	10	8	7	17.534
SJRGPB1	2012	10	8	6	17.724
SJRGPB1	2012	10	8	5	17.915
SJRGPB1	2012	10	8	4	18.105
SJRGPB1	2012	10	8	3	18.319
SJRGPB1	2012	10	8	2	18.699
SJRGPB1	2012	10	8	1	18.866
SJRGPB1	2012	10	8	0	18.794
SJRGPB1	2012	10	7	23	19.294
SJRGPB1	2012	10	7	22	19.627
SJRGPB1	2012	10	7	21	19.698

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	7	20	19.651
SJRGPB1	2012	10	7	19	19.722
SJRGPB1	2012	10	7	18	19.651
SJRGPB1	2012	10	7	17	19.841
SJRGPB1	2012	10	7	16	19.817
SJRGPB1	2012	10	7	15	19.651
SJRGPB1	2012	10	7	14	19.389
SJRGPB1	2012	10	7	13	18.58
SJRGPB1	2012	10	7	12	18.509
SJRGPB1	2012	10	7	11	18.343
SJRGPB1	2012	10	7	10	17.867
SJRGPB1	2012	10	7	9	17.653
SJRGPB1	2012	10	7	8	17.558
SJRGPB1	2012	10	7	7	17.629
SJRGPB1	2012	10	7	6	17.772
SJRGPB1	2012	10	7	5	17.938
SJRGPB1	2012	10	7	4	18.105
SJRGPB1	2012	10	7	3	18.295
SJRGPB1	2012	10	7	2	18.509
SJRGPB1	2012	10	7	1	18.652
SJRGPB1	2012	10	7	0	18.889
SJRGPB1	2012	10	6	23	18.985
SJRGPB1	2012	10	6	22	19.175
SJRGPB1	2012	10	6	21	19.222
SJRGPB1	2012	10	6	20	19.389
SJRGPB1	2012	10	6	19	19.603
SJRGPB1	2012	10	6	18	19.77
SJRGPB1	2012	10	6	17	20.198
SJRGPB1	2012	10	6	16	20.293
SJRGPB1	2012	10	6	15	20.007
SJRGPB1	2012	10	6	14	19.651
SJRGPB1	2012	10	6	13	18.913
SJRGPB1	2012	10	6	12	18.723
SJRGPB1	2012	10	6	11	18.366
SJRGPB1	2012	10	6	10	18.081
SJRGPB1	2012	10	6	9	17.962
SJRGPB1	2012	10	6	8	17.867
SJRGPB1	2012	10	6	7	17.915
SJRGPB1	2012	10	6	6	18.057
SJRGPB1	2012	10	6	5	18.2
SJRGPB1	2012	10	6	4	18.343
SJRGPB1	2012	10	6	3	18.557
SJRGPB1	2012	10	6	2	18.794
SJRGPB1	2012	10	6	1	18.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	6	0	18.961
SJRGPB1	2012	10	5	23	18.913
SJRGPB1	2012	10	5	22	19.222
SJRGPB1	2012	10	5	21	19.436
SJRGPB1	2012	10	5	20	19.555
SJRGPB1	2012	10	5	19	19.77
SJRGPB1	2012	10	5	18	19.627
SJRGPB1	2012	10	5	17	19.96
SJRGPB1	2012	10	5	16	19.912
SJRGPB1	2012	10	5	15	19.888
SJRGPB1	2012	10	5	14	19.817
SJRGPB1	2012	10	5	13	19.46
SJRGPB1	2012	10	5	12	19.151
SJRGPB1	2012	10	5	11	18.937
SJRGPB1	2012	10	5	10	18.889
SJRGPB1	2012	10	5	9	18.652
SJRGPB1	2012	10	5	8	18.58
SJRGPB1	2012	10	5	7	18.628
SJRGPB1	2012	10	5	6	18.747
SJRGPB1	2012	10	5	5	18.961
SJRGPB1	2012	10	5	4	19.08
SJRGPB1	2012	10	5	3	19.27
SJRGPB1	2012	10	5	2	19.46
SJRGPB1	2012	10	5	1	19.555
SJRGPB1	2012	10	5	0	19.674
SJRGPB1	2012	10	4	23	19.888
SJRGPB1	2012	10	4	22	20.174
SJRGPB1	2012	10	4	21	20.365
SJRGPB1	2012	10	4	20	20.627
SJRGPB1	2012	10	4	19	20.627
SJRGPB1	2012	10	4	18	20.531
SJRGPB1	2012	10	4	17	21.032
SJRGPB1	2012	10	4	16	21.413
SJRGPB1	2012	10	4	15	20.984
SJRGPB1	2012	10	4	14	20.793
SJRGPB1	2012	10	4	13	20.198
SJRGPB1	2012	10	4	12	20.079
SJRGPB1	2012	10	4	11	19.555
SJRGPB1	2012	10	4	10	19.341
SJRGPB1	2012	10	4	9	19.103
SJRGPB1	2012	10	4	8	19.056
SJRGPB1	2012	10	4	7	19.199
SJRGPB1	2012	10	4	6	19.318
SJRGPB1	2012	10	4	5	19.508

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	4	4	19.746
SJRGPB1	2012	10	4	3	19.96
SJRGPB1	2012	10	4	2	20.246
SJRGPB1	2012	10	4	1	20.531
SJRGPB1	2012	10	4	0	20.698
SJRGPB1	2012	10	3	23	20.793
SJRGPB1	2012	10	3	22	21.032
SJRGPB1	2012	10	3	21	21.294
SJRGPB1	2012	10	3	20	21.533
SJRGPB1	2012	10	3	19	21.485
SJRGPB1	2012	10	3	18	21.628
SJRGPB1	2012	10	3	17	21.819
SJRGPB1	2012	10	3	16	22.154
SJRGPB1	2012	10	3	15	21.676
SJRGPB1	2012	10	3	14	21.294
SJRGPB1	2012	10	3	13	20.531
SJRGPB1	2012	10	3	12	20.079
SJRGPB1	2012	10	3	11	19.793
SJRGPB1	2012	10	3	10	19.603
SJRGPB1	2012	10	3	9	19.27
SJRGPB1	2012	10	3	8	19.246
SJRGPB1	2012	10	3	7	19.365
SJRGPB1	2012	10	3	6	19.484
SJRGPB1	2012	10	3	5	19.555
SJRGPB1	2012	10	3	4	19.793
SJRGPB1	2012	10	3	3	20.103
SJRGPB1	2012	10	3	2	20.46
SJRGPB1	2012	10	3	1	20.817
SJRGPB1	2012	10	3	0	20.865
SJRGPB1	2012	10	2	23	20.889
SJRGPB1	2012	10	2	22	21.246
SJRGPB1	2012	10	2	21	21.676
SJRGPB1	2012	10	2	20	21.748
SJRGPB1	2012	10	2	19	21.724
SJRGPB1	2012	10	2	18	22.011
SJRGPB1	2012	10	2	17	22.25
SJRGPB1	2012	10	2	16	22.561
SJRGPB1	2012	10	2	15	22.106
SJRGPB1	2012	10	2	14	21.39
SJRGPB1	2012	10	2	13	20.65
SJRGPB1	2012	10	2	12	20.007
SJRGPB1	2012	10	2	11	19.841
SJRGPB1	2012	10	2	10	19.579
SJRGPB1	2012	10	2	9	19.365

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPB1	2012	10	2	8	19.246
SJRGPB1	2012	10	2	7	19.318
SJRGPB1	2012	10	2	6	19.389
SJRGPB1	2012	10	2	5	19.651
SJRGPB1	2012	10	2	4	19.96
SJRGPB1	2012	10	2	3	20.412
SJRGPB1	2012	10	2	2	20.603
SJRGPB1	2012	10	2	1	20.698
SJRGPB1	2012	10	2	0	20.674
SJRGPB1	2012	10	1	23	21.39
SJRGPB1	2012	10	1	22	21.413
SJRGPB1	2012	10	1	21	21.652
SJRGPB1	2012	10	1	20	21.843
SJRGPB1	2012	10	1	19	21.581
SJRGPB1	2012	10	1	18	22.178
SJRGPB1	2012	10	1	17	22.25
SJRGPB1	2012	10	1	16	21.963
SJRGPB1	2012	10	1	15	21.795
SJRGPB1	2012	10	1	14	21.318
SJRGPB1	2012	10	1	13	20.722
SJRGPB1	2012	10	1	12	20.174
SJRGPB1	2012	10	1	11	20.174
SJRGPB1	2012	10	1	10	19.651
SJRGPB1	2012	10	1	9	19.341
SJRGPB1	2012	10	1	8	19.151
SJRGPB1	2012	10	1	7	19.27
SJRGPB1	2012	10	1	6	19.508
SJRGPB1	2012	10	1	5	19.793
SJRGPB1	2012	10	1	4	20.103
SJRGPB1	2012	10	1	3	20.388
SJRGPB1	2012	10	1	2	20.531
SJRGPB1	2012	10	1	1	20.77
SJRGPB1	2012	10	1	0	20.913