

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	6	10	12	25.671
SJRGPC1	2013	6	10	11	25.671
SJRGPC1	2013	6	10	10	25.428
SJRGPC1	2013	6	10	9	25.065
SJRGPC1	2013	6	10	8	24.992
SJRGPC1	2013	6	10	7	25.137
SJRGPC1	2013	6	10	6	25.331
SJRGPC1	2013	6	10	5	25.501
SJRGPC1	2013	6	10	4	25.647
SJRGPC1	2013	6	10	3	25.841
SJRGPC1	2013	6	10	2	26.231
SJRGPC1	2013	6	10	1	26.573
SJRGPC1	2013	6	10	0	26.867
SJRGPC1	2013	6	9	23	27.259
SJRGPC1	2013	6	9	22	27.604
SJRGPC1	2013	6	9	21	28.097
SJRGPC1	2013	6	9	20	28.196
SJRGPC1	2013	6	9	19	28.32
SJRGPC1	2013	6	9	18	28.345
SJRGPC1	2013	6	9	17	29.414
SJRGPC1	2013	6	9	16	29.49
SJRGPC1	2013	6	9	15	29.315
SJRGPC1	2013	6	9	14	28.916
SJRGPC1	2013	6	9	13	28.444
SJRGPC1	2013	6	9	12	28.147
SJRGPC1	2013	6	9	11	28.023
SJRGPC1	2013	6	9	10	27.456
SJRGPC1	2013	6	9	9	27.161
SJRGPC1	2013	6	9	8	27.038
SJRGPC1	2013	6	9	7	26.989
SJRGPC1	2013	6	9	6	27.21
SJRGPC1	2013	6	9	5	27.604
SJRGPC1	2013	6	9	4	27.998
SJRGPC1	2013	6	9	3	28.245
SJRGPC1	2013	6	9	2	28.543
SJRGPC1	2013	6	9	1	28.766
SJRGPC1	2013	6	9	0	28.965
SJRGPC1	2013	6	8	23	28.891
SJRGPC1	2013	6	8	22	29.065
SJRGPC1	2013	6	8	21	29.439
SJRGPC1	2013	6	8	20	29.966
SJRGPC1	2013	6	8	19	30.343
SJRGPC1	2013	6	8	18	30.444
SJRGPC1	2013	6	8	17	30.697

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	6	8	16	30.369
SJRGPC1	2013	6	8	15	29.615
SJRGPC1	2013	6	8	14	29.515
SJRGPC1	2013	6	8	13	29.315
SJRGPC1	2013	6	8	12	28.791
SJRGPC1	2013	6	8	11	28.196
SJRGPC1	2013	6	8	10	27.974
SJRGPC1	2013	6	8	9	27.579
SJRGPC1	2013	6	8	8	27.235
SJRGPC1	2013	6	8	7	27.087
SJRGPC1	2013	6	8	6	27.112
SJRGPC1	2013	6	8	5	27.259
SJRGPC1	2013	6	8	4	27.407
SJRGPC1	2013	6	8	3	27.604
SJRGPC1	2013	6	8	2	27.751
SJRGPC1	2013	6	8	1	27.974
SJRGPC1	2013	6	8	0	28.171
SJRGPC1	2013	6	7	23	28.394
SJRGPC1	2013	6	7	22	28.394
SJRGPC1	2013	6	7	21	28.196
SJRGPC1	2013	6	7	20	28.593
SJRGPC1	2013	6	7	19	28.766
SJRGPC1	2013	6	7	18	28.866
SJRGPC1	2013	6	7	17	29.04
SJRGPC1	2013	6	7	16	28.791
SJRGPC1	2013	6	7	15	28.593
SJRGPC1	2013	6	7	14	28.023
SJRGPC1	2013	6	7	13	27.604
SJRGPC1	2013	6	7	12	26.965
SJRGPC1	2013	6	7	11	26.744
SJRGPC1	2013	6	7	10	26.28
SJRGPC1	2013	6	7	9	26.109
SJRGPC1	2013	6	7	8	25.841
SJRGPC1	2013	6	7	7	25.744
SJRGPC1	2013	6	7	6	25.793
SJRGPC1	2013	6	7	5	25.914
SJRGPC1	2013	6	7	4	26.061
SJRGPC1	2013	6	7	3	26.231
SJRGPC1	2013	6	7	2	26.402
SJRGPC1	2013	6	7	1	26.549
SJRGPC1	2013	6	7	0	26.72
SJRGPC1	2013	6	6	23	26.916
SJRGPC1	2013	6	6	22	27.063
SJRGPC1	2013	6	6	21	27.308

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	6	6	20	27.431
SJRGPC1	2013	6	6	19	27.382
SJRGPC1	2013	6	6	18	27.653
SJRGPC1	2013	6	6	17	27.677
SJRGPC1	2013	6	6	16	27.875
SJRGPC1	2013	6	6	15	27.53
SJRGPC1	2013	6	6	14	27.038
SJRGPC1	2013	6	6	13	26.573
SJRGPC1	2013	6	6	12	26.28
SJRGPC1	2013	6	6	11	25.695
SJRGPC1	2013	6	6	10	25.307
SJRGPC1	2013	6	6	9	25.089
SJRGPC1	2013	6	6	8	24.944
SJRGPC1	2013	6	6	7	24.944
SJRGPC1	2013	6	6	6	25.04
SJRGPC1	2013	6	6	5	25.186
SJRGPC1	2013	6	6	4	25.38
SJRGPC1	2013	6	6	3	25.598
SJRGPC1	2013	6	6	2	25.793
SJRGPC1	2013	6	6	1	25.939
SJRGPC1	2013	6	6	0	26.134
SJRGPC1	2013	6	5	23	26.402
SJRGPC1	2013	6	5	22	26.598
SJRGPC1	2013	6	5	21	26.867
SJRGPC1	2013	6	5	20	26.989
SJRGPC1	2013	6	5	19	27.161
SJRGPC1	2013	6	5	18	27.21
SJRGPC1	2013	6	5	17	27.702
SJRGPC1	2013	6	5	16	27.604
SJRGPC1	2013	6	5	15	27.161
SJRGPC1	2013	6	5	14	26.793
SJRGPC1	2013	6	5	13	26.256
SJRGPC1	2013	6	5	12	25.89
SJRGPC1	2013	6	5	11	25.355
SJRGPC1	2013	6	5	10	24.992
SJRGPC1	2013	6	5	9	24.653
SJRGPC1	2013	6	5	8	24.581
SJRGPC1	2013	6	5	7	24.629
SJRGPC1	2013	6	5	6	24.75
SJRGPC1	2013	6	5	5	24.895
SJRGPC1	2013	6	5	4	25.04
SJRGPC1	2013	6	5	3	25.234
SJRGPC1	2013	6	5	2	25.404
SJRGPC1	2013	6	5	1	25.671

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	6	5	0	25.987
SJRGPC1	2013	6	4	23	26.256
SJRGPC1	2013	6	4	22	26.451
SJRGPC1	2013	6	4	21	26.451
SJRGPC1	2013	6	4	20	26.695
SJRGPC1	2013	6	4	19	26.769
SJRGPC1	2013	6	4	18	26.965
SJRGPC1	2013	6	4	17	27.112
SJRGPC1	2013	6	4	16	26.94
SJRGPC1	2013	6	4	15	26.793
SJRGPC1	2013	6	4	14	26.475
SJRGPC1	2013	6	4	13	26.061
SJRGPC1	2013	6	4	12	25.623
SJRGPC1	2013	6	4	11	25.234
SJRGPC1	2013	6	4	10	25.065
SJRGPC1	2013	6	4	9	24.871
SJRGPC1	2013	6	4	8	24.823
SJRGPC1	2013	6	4	7	24.847
SJRGPC1	2013	6	4	6	24.944
SJRGPC1	2013	6	4	5	25.137
SJRGPC1	2013	6	4	4	25.355
SJRGPC1	2013	6	4	3	25.574
SJRGPC1	2013	6	4	2	25.768
SJRGPC1	2013	6	4	1	26.012
SJRGPC1	2013	6	4	0	26.134
SJRGPC1	2013	6	3	23	26.402
SJRGPC1	2013	6	3	22	26.744
SJRGPC1	2013	6	3	21	27.038
SJRGPC1	2013	6	3	20	27.087
SJRGPC1	2013	6	3	19	27.333
SJRGPC1	2013	6	3	18	27.677
SJRGPC1	2013	6	3	17	27.727
SJRGPC1	2013	6	3	16	27.628
SJRGPC1	2013	6	3	15	27.161
SJRGPC1	2013	6	3	14	26.695
SJRGPC1	2013	6	3	13	25.866
SJRGPC1	2013	6	3	12	25.55
SJRGPC1	2013	6	3	11	25.355
SJRGPC1	2013	6	3	10	25.162
SJRGPC1	2013	6	3	9	24.847
SJRGPC1	2013	6	3	8	24.581
SJRGPC1	2013	6	3	7	24.484
SJRGPC1	2013	6	3	6	24.557
SJRGPC1	2013	6	3	5	24.798

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	6	3	4	24.992
SJRGPC1	2013	6	3	3	25.186
SJRGPC1	2013	6	3	2	25.477
SJRGPC1	2013	6	3	1	25.793
SJRGPC1	2013	6	3	0	26.061
SJRGPC1	2013	6	2	23	26.256
SJRGPC1	2013	6	2	22	26.426
SJRGPC1	2013	6	2	21	26.598
SJRGPC1	2013	6	2	20	27.038
SJRGPC1	2013	6	2	19	26.549
SJRGPC1	2013	6	2	18	28.394
SJRGPC1	2013	6	2	17	28.543
SJRGPC1	2013	6	2	16	28.742
SJRGPC1	2013	6	2	15	27.456
SJRGPC1	2013	6	2	14	27.014
SJRGPC1	2013	6	2	13	26.598
SJRGPC1	2013	6	2	12	25.866
SJRGPC1	2013	6	2	11	25.258
SJRGPC1	2013	6	2	10	24.992
SJRGPC1	2013	6	2	9	24.46
SJRGPC1	2013	6	2	8	24.074
SJRGPC1	2013	6	2	7	23.881
SJRGPC1	2013	6	2	6	23.954
SJRGPC1	2013	6	2	5	24.146
SJRGPC1	2013	6	2	4	24.388
SJRGPC1	2013	6	2	3	24.581
SJRGPC1	2013	6	2	2	24.823
SJRGPC1	2013	6	2	1	25.016
SJRGPC1	2013	6	2	0	25.21
SJRGPC1	2013	6	1	23	25.38
SJRGPC1	2013	6	1	22	25.55
SJRGPC1	2013	6	1	21	25.574
SJRGPC1	2013	6	1	20	25.866
SJRGPC1	2013	6	1	19	26.256
SJRGPC1	2013	6	1	18	27.063
SJRGPC1	2013	6	1	17	26.744
SJRGPC1	2013	6	1	16	26.72
SJRGPC1	2013	6	1	15	25.768
SJRGPC1	2013	6	1	14	25.428
SJRGPC1	2013	6	1	13	24.557
SJRGPC1	2013	6	1	12	24.46
SJRGPC1	2013	6	1	11	24.002
SJRGPC1	2013	6	1	10	23.617
SJRGPC1	2013	6	1	9	23.064

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	6	1	8	22.753
SJRGPC1	2013	6	1	7	22.513
SJRGPC1	2013	6	1	6	22.537
SJRGPC1	2013	6	1	5	22.729
SJRGPC1	2013	6	1	4	22.896
SJRGPC1	2013	6	1	3	23.064
SJRGPC1	2013	6	1	2	23.232
SJRGPC1	2013	6	1	1	23.497
SJRGPC1	2013	6	1	0	23.713
SJRGPC1	2013	5	31	23	23.857
SJRGPC1	2013	5	31	22	24.002
SJRGPC1	2013	5	31	21	24.098
SJRGPC1	2013	5	31	20	23.978
SJRGPC1	2013	5	31	19	24.412
SJRGPC1	2013	5	31	18	25.137
SJRGPC1	2013	5	31	17	25.744
SJRGPC1	2013	5	31	16	25.234
SJRGPC1	2013	5	31	15	24.992
SJRGPC1	2013	5	31	14	24.195
SJRGPC1	2013	5	31	13	23.665
SJRGPC1	2013	5	31	12	23.28
SJRGPC1	2013	5	31	11	22.25
SJRGPC1	2013	5	31	10	22.202
SJRGPC1	2013	5	31	9	21.604
SJRGPC1	2013	5	31	8	21.366
SJRGPC1	2013	5	31	7	21.366
SJRGPC1	2013	5	31	6	21.413
SJRGPC1	2013	5	31	5	21.581
SJRGPC1	2013	5	31	4	21.724
SJRGPC1	2013	5	31	3	21.867
SJRGPC1	2013	5	31	2	22.058
SJRGPC1	2013	5	31	1	22.25
SJRGPC1	2013	5	31	0	22.441
SJRGPC1	2013	5	30	23	22.8
SJRGPC1	2013	5	30	22	23.04
SJRGPC1	2013	5	30	21	23.208
SJRGPC1	2013	5	30	20	23.184
SJRGPC1	2013	5	30	19	23.472
SJRGPC1	2013	5	30	18	23.737
SJRGPC1	2013	5	30	17	24.002
SJRGPC1	2013	5	30	16	23.978
SJRGPC1	2013	5	30	15	23.857
SJRGPC1	2013	5	30	14	23.448
SJRGPC1	2013	5	30	13	23.4

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	30	12	22.633
SJRGPC1	2013	5	30	11	22.011
SJRGPC1	2013	5	30	10	21.676
SJRGPC1	2013	5	30	9	21.366
SJRGPC1	2013	5	30	8	21.079
SJRGPC1	2013	5	30	7	21.032
SJRGPC1	2013	5	30	6	21.008
SJRGPC1	2013	5	30	5	21.127
SJRGPC1	2013	5	30	4	21.246
SJRGPC1	2013	5	30	3	21.366
SJRGPC1	2013	5	30	2	21.485
SJRGPC1	2013	5	30	1	21.581
SJRGPC1	2013	5	30	0	21.772
SJRGPC1	2013	5	29	23	21.915
SJRGPC1	2013	5	29	22	22.011
SJRGPC1	2013	5	29	21	22.178
SJRGPC1	2013	5	29	20	22.321
SJRGPC1	2013	5	29	19	22.585
SJRGPC1	2013	5	29	18	22.561
SJRGPC1	2013	5	29	17	22.609
SJRGPC1	2013	5	29	16	22.585
SJRGPC1	2013	5	29	15	22.441
SJRGPC1	2013	5	29	14	22.178
SJRGPC1	2013	5	29	13	21.891
SJRGPC1	2013	5	29	12	21.318
SJRGPC1	2013	5	29	11	21.008
SJRGPC1	2013	5	29	10	20.746
SJRGPC1	2013	5	29	9	20.507
SJRGPC1	2013	5	29	8	20.507
SJRGPC1	2013	5	29	7	20.531
SJRGPC1	2013	5	29	6	20.531
SJRGPC1	2013	5	29	5	20.627
SJRGPC1	2013	5	29	4	20.698
SJRGPC1	2013	5	29	3	20.77
SJRGPC1	2013	5	29	2	20.865
SJRGPC1	2013	5	29	1	20.984
SJRGPC1	2013	5	29	0	21.056
SJRGPC1	2013	5	28	23	21.151
SJRGPC1	2013	5	28	22	21.246
SJRGPC1	2013	5	28	21	21.437
SJRGPC1	2013	5	28	20	21.342
SJRGPC1	2013	5	28	19	21.557
SJRGPC1	2013	5	28	18	21.604
SJRGPC1	2013	5	28	17	21.676

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	28	16	21.533
SJRGPC1	2013	5	28	15	21.246
SJRGPC1	2013	5	28	14	20.889
SJRGPC1	2013	5	28	13	20.746
SJRGPC1	2013	5	28	12	20.46
SJRGPC1	2013	5	28	11	20.198
SJRGPC1	2013	5	28	10	19.936
SJRGPC1	2013	5	28	9	19.841
SJRGPC1	2013	5	28	8	19.77
SJRGPC1	2013	5	28	7	19.793
SJRGPC1	2013	5	28	6	19.865
SJRGPC1	2013	5	28	5	19.96
SJRGPC1	2013	5	28	4	20.031
SJRGPC1	2013	5	28	3	20.103
SJRGPC1	2013	5	28	2	20.198
SJRGPC1	2013	5	28	1	20.269
SJRGPC1	2013	5	28	0	20.412
SJRGPC1	2013	5	27	23	20.531
SJRGPC1	2013	5	27	22	20.627
SJRGPC1	2013	5	27	21	20.746
SJRGPC1	2013	5	27	20	20.865
SJRGPC1	2013	5	27	19	20.936
SJRGPC1	2013	5	27	18	21.175
SJRGPC1	2013	5	27	17	21.008
SJRGPC1	2013	5	27	16	20.913
SJRGPC1	2013	5	27	15	21.199
SJRGPC1	2013	5	27	14	21.366
SJRGPC1	2013	5	27	13	21.27
SJRGPC1	2013	5	27	12	20.77
SJRGPC1	2013	5	27	11	20.365
SJRGPC1	2013	5	27	10	20.103
SJRGPC1	2013	5	27	9	20.055
SJRGPC1	2013	5	27	8	19.96
SJRGPC1	2013	5	27	7	19.96
SJRGPC1	2013	5	27	6	20.031
SJRGPC1	2013	5	27	5	20.174
SJRGPC1	2013	5	27	4	20.293
SJRGPC1	2013	5	27	3	20.46
SJRGPC1	2013	5	27	2	20.65
SJRGPC1	2013	5	27	1	20.817
SJRGPC1	2013	5	27	0	20.96
SJRGPC1	2013	5	26	23	21.223
SJRGPC1	2013	5	26	22	21.413
SJRGPC1	2013	5	26	21	21.581

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	26	20	21.628
SJRGPC1	2013	5	26	19	21.724
SJRGPC1	2013	5	26	18	21.915
SJRGPC1	2013	5	26	17	21.7
SJRGPC1	2013	5	26	16	21.724
SJRGPC1	2013	5	26	15	21.795
SJRGPC1	2013	5	26	14	21.366
SJRGPC1	2013	5	26	13	20.865
SJRGPC1	2013	5	26	12	20.698
SJRGPC1	2013	5	26	11	20.436
SJRGPC1	2013	5	26	10	20.293
SJRGPC1	2013	5	26	9	20.15
SJRGPC1	2013	5	26	8	20.055
SJRGPC1	2013	5	26	7	20.079
SJRGPC1	2013	5	26	6	20.198
SJRGPC1	2013	5	26	5	20.341
SJRGPC1	2013	5	26	4	20.531
SJRGPC1	2013	5	26	3	20.674
SJRGPC1	2013	5	26	2	20.865
SJRGPC1	2013	5	26	1	21.056
SJRGPC1	2013	5	26	0	21.199
SJRGPC1	2013	5	25	23	21.509
SJRGPC1	2013	5	25	22	21.795
SJRGPC1	2013	5	25	21	22.178
SJRGPC1	2013	5	25	20	22.417
SJRGPC1	2013	5	25	19	22.657
SJRGPC1	2013	5	25	18	22.848
SJRGPC1	2013	5	25	17	22.896
SJRGPC1	2013	5	25	16	22.681
SJRGPC1	2013	5	25	15	22.417
SJRGPC1	2013	5	25	14	22.513
SJRGPC1	2013	5	25	13	21.939
SJRGPC1	2013	5	25	12	21.461
SJRGPC1	2013	5	25	11	21.079
SJRGPC1	2013	5	25	10	20.603
SJRGPC1	2013	5	25	9	20.222
SJRGPC1	2013	5	25	8	20.126
SJRGPC1	2013	5	25	7	20.174
SJRGPC1	2013	5	25	6	20.222
SJRGPC1	2013	5	25	5	20.388
SJRGPC1	2013	5	25	4	20.579
SJRGPC1	2013	5	25	3	20.77
SJRGPC1	2013	5	25	2	20.96
SJRGPC1	2013	5	25	1	21.175

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	25	0	21.437
SJRGPC1	2013	5	24	23	21.7
SJRGPC1	2013	5	24	22	22.058
SJRGPC1	2013	5	24	21	22.298
SJRGPC1	2013	5	24	20	22.417
SJRGPC1	2013	5	24	19	22.274
SJRGPC1	2013	5	24	18	23.208
SJRGPC1	2013	5	24	17	23.28
SJRGPC1	2013	5	24	16	22.92
SJRGPC1	2013	5	24	15	22.633
SJRGPC1	2013	5	24	14	22.298
SJRGPC1	2013	5	24	13	21.7
SJRGPC1	2013	5	24	12	21.151
SJRGPC1	2013	5	24	11	20.65
SJRGPC1	2013	5	24	10	20.079
SJRGPC1	2013	5	24	9	19.984
SJRGPC1	2013	5	24	8	19.722
SJRGPC1	2013	5	24	7	19.555
SJRGPC1	2013	5	24	6	19.579
SJRGPC1	2013	5	24	5	19.698
SJRGPC1	2013	5	24	4	19.841
SJRGPC1	2013	5	24	3	19.96
SJRGPC1	2013	5	24	2	20.079
SJRGPC1	2013	5	24	1	20.293
SJRGPC1	2013	5	24	0	20.579
SJRGPC1	2013	5	23	23	20.77
SJRGPC1	2013	5	23	22	20.96
SJRGPC1	2013	5	23	21	21.223
SJRGPC1	2013	5	23	20	21.151
SJRGPC1	2013	5	23	19	21.509
SJRGPC1	2013	5	23	18	21.963
SJRGPC1	2013	5	23	17	22.058
SJRGPC1	2013	5	23	16	21.987
SJRGPC1	2013	5	23	15	21.772
SJRGPC1	2013	5	23	14	21.294
SJRGPC1	2013	5	23	13	20.77
SJRGPC1	2013	5	23	12	20.388
SJRGPC1	2013	5	23	11	19.936
SJRGPC1	2013	5	23	10	19.698
SJRGPC1	2013	5	23	9	19.532
SJRGPC1	2013	5	23	8	19.508
SJRGPC1	2013	5	23	7	19.508
SJRGPC1	2013	5	23	6	19.555
SJRGPC1	2013	5	23	5	19.651

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	23	4	19.793
SJRGPC1	2013	5	23	3	19.96
SJRGPC1	2013	5	23	2	20.103
SJRGPC1	2013	5	23	1	20.269
SJRGPC1	2013	5	23	0	20.412
SJRGPC1	2013	5	22	23	20.579
SJRGPC1	2013	5	22	22	20.698
SJRGPC1	2013	5	22	21	20.817
SJRGPC1	2013	5	22	20	20.913
SJRGPC1	2013	5	22	19	21.056
SJRGPC1	2013	5	22	18	21.199
SJRGPC1	2013	5	22	17	21.246
SJRGPC1	2013	5	22	16	21.27
SJRGPC1	2013	5	22	15	21.223
SJRGPC1	2013	5	22	14	21.032
SJRGPC1	2013	5	22	13	20.889
SJRGPC1	2013	5	22	12	20.746
SJRGPC1	2013	5	22	11	20.531
SJRGPC1	2013	5	22	10	20.412
SJRGPC1	2013	5	22	9	20.388
SJRGPC1	2013	5	22	8	20.412
SJRGPC1	2013	5	22	7	20.531
SJRGPC1	2013	5	22	6	20.698
SJRGPC1	2013	5	22	5	20.793
SJRGPC1	2013	5	22	4	21.056
SJRGPC1	2013	5	22	3	21.413
SJRGPC1	2013	5	22	2	21.7
SJRGPC1	2013	5	22	1	21.819
SJRGPC1	2013	5	22	0	21.987
SJRGPC1	2013	5	21	23	22.13
SJRGPC1	2013	5	21	22	22.705
SJRGPC1	2013	5	21	21	23.112
SJRGPC1	2013	5	21	20	23.545
SJRGPC1	2013	5	21	19	23.809
SJRGPC1	2013	5	21	18	24.05
SJRGPC1	2013	5	21	17	24.195
SJRGPC1	2013	5	21	16	23.785
SJRGPC1	2013	5	21	15	23.93
SJRGPC1	2013	5	21	14	23.713
SJRGPC1	2013	5	21	13	23.713
SJRGPC1	2013	5	21	12	23.352
SJRGPC1	2013	5	21	11	22.729
SJRGPC1	2013	5	21	10	22.824
SJRGPC1	2013	5	21	9	22.345

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	21	8	22.25
SJRGPC1	2013	5	21	7	22.298
SJRGPC1	2013	5	21	6	22.345
SJRGPC1	2013	5	21	5	22.537
SJRGPC1	2013	5	21	4	22.729
SJRGPC1	2013	5	21	3	22.896
SJRGPC1	2013	5	21	2	23.16
SJRGPC1	2013	5	21	1	23.376
SJRGPC1	2013	5	21	0	23.665
SJRGPC1	2013	5	20	23	23.857
SJRGPC1	2013	5	20	22	24.074
SJRGPC1	2013	5	20	21	24.339
SJRGPC1	2013	5	20	20	24.46
SJRGPC1	2013	5	20	19	24.726
SJRGPC1	2013	5	20	18	24.895
SJRGPC1	2013	5	20	17	24.968
SJRGPC1	2013	5	20	16	25.331
SJRGPC1	2013	5	20	15	24.629
SJRGPC1	2013	5	20	14	24.339
SJRGPC1	2013	5	20	13	23.472
SJRGPC1	2013	5	20	12	22.92
SJRGPC1	2013	5	20	11	22.489
SJRGPC1	2013	5	20	10	21.819
SJRGPC1	2013	5	20	9	21.533
SJRGPC1	2013	5	20	8	21.437
SJRGPC1	2013	5	20	7	21.246
SJRGPC1	2013	5	20	6	21.27
SJRGPC1	2013	5	20	5	21.413
SJRGPC1	2013	5	20	4	21.533
SJRGPC1	2013	5	20	3	21.7
SJRGPC1	2013	5	20	2	21.891
SJRGPC1	2013	5	20	1	22.13
SJRGPC1	2013	5	20	0	22.298
SJRGPC1	2013	5	19	23	22.489
SJRGPC1	2013	5	19	22	22.633
SJRGPC1	2013	5	19	21	22.657
SJRGPC1	2013	5	19	20	22.824
SJRGPC1	2013	5	19	19	22.872
SJRGPC1	2013	5	19	18	22.872
SJRGPC1	2013	5	19	17	22.681
SJRGPC1	2013	5	19	16	23.545
SJRGPC1	2013	5	19	15	22.992
SJRGPC1	2013	5	19	14	22.633
SJRGPC1	2013	5	19	13	22.178

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	19	12	21.557
SJRGPC1	2013	5	19	11	21.127
SJRGPC1	2013	5	19	10	20.913
SJRGPC1	2013	5	19	9	20.627
SJRGPC1	2013	5	19	8	20.531
SJRGPC1	2013	5	19	7	20.603
SJRGPC1	2013	5	19	6	20.627
SJRGPC1	2013	5	19	5	20.77
SJRGPC1	2013	5	19	4	20.96
SJRGPC1	2013	5	19	3	21.103
SJRGPC1	2013	5	19	2	21.294
SJRGPC1	2013	5	19	1	21.461
SJRGPC1	2013	5	19	0	21.628
SJRGPC1	2013	5	18	23	21.915
SJRGPC1	2013	5	18	22	22.082
SJRGPC1	2013	5	18	21	22.298
SJRGPC1	2013	5	18	20	22.489
SJRGPC1	2013	5	18	19	22.465
SJRGPC1	2013	5	18	18	22.8
SJRGPC1	2013	5	18	17	22.896
SJRGPC1	2013	5	18	16	23.16
SJRGPC1	2013	5	18	15	23.016
SJRGPC1	2013	5	18	14	22.657
SJRGPC1	2013	5	18	13	22.178
SJRGPC1	2013	5	18	12	21.7
SJRGPC1	2013	5	18	11	21.461
SJRGPC1	2013	5	18	10	21.175
SJRGPC1	2013	5	18	9	20.793
SJRGPC1	2013	5	18	8	20.698
SJRGPC1	2013	5	18	7	20.579
SJRGPC1	2013	5	18	6	20.65
SJRGPC1	2013	5	18	5	20.817
SJRGPC1	2013	5	18	4	21.008
SJRGPC1	2013	5	18	3	21.151
SJRGPC1	2013	5	18	2	21.294
SJRGPC1	2013	5	18	1	21.461
SJRGPC1	2013	5	18	0	21.676
SJRGPC1	2013	5	17	23	21.867
SJRGPC1	2013	5	17	22	22.202
SJRGPC1	2013	5	17	21	22.465
SJRGPC1	2013	5	17	20	22.633
SJRGPC1	2013	5	17	19	22.609
SJRGPC1	2013	5	17	18	22.896
SJRGPC1	2013	5	17	17	22.992

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	17	16	23.016
SJRGPC1	2013	5	17	15	22.753
SJRGPC1	2013	5	17	14	22.489
SJRGPC1	2013	5	17	13	22.106
SJRGPC1	2013	5	17	12	21.724
SJRGPC1	2013	5	17	11	21.533
SJRGPC1	2013	5	17	10	21.199
SJRGPC1	2013	5	17	9	21.079
SJRGPC1	2013	5	17	8	21.127
SJRGPC1	2013	5	17	7	21.175
SJRGPC1	2013	5	17	6	21.199
SJRGPC1	2013	5	17	5	21.342
SJRGPC1	2013	5	17	4	21.533
SJRGPC1	2013	5	17	3	21.7
SJRGPC1	2013	5	17	2	21.843
SJRGPC1	2013	5	17	1	22.011
SJRGPC1	2013	5	17	0	22.154
SJRGPC1	2013	5	16	23	22.298
SJRGPC1	2013	5	16	22	22.417
SJRGPC1	2013	5	16	21	22.513
SJRGPC1	2013	5	16	20	22.609
SJRGPC1	2013	5	16	19	22.753
SJRGPC1	2013	5	16	18	22.848
SJRGPC1	2013	5	16	17	22.92
SJRGPC1	2013	5	16	16	22.944
SJRGPC1	2013	5	16	15	22.944
SJRGPC1	2013	5	16	14	22.896
SJRGPC1	2013	5	16	13	22.872
SJRGPC1	2013	5	16	12	22.92
SJRGPC1	2013	5	16	11	22.968
SJRGPC1	2013	5	16	10	23.088
SJRGPC1	2013	5	16	9	23.232
SJRGPC1	2013	5	16	8	23.304
SJRGPC1	2013	5	16	7	23.376
SJRGPC1	2013	5	16	6	23.4
SJRGPC1	2013	5	16	5	23.545
SJRGPC1	2013	5	16	4	23.713
SJRGPC1	2013	5	16	3	23.905
SJRGPC1	2013	5	16	2	24.05
SJRGPC1	2013	5	16	1	24.243
SJRGPC1	2013	5	16	0	24.46
SJRGPC1	2013	5	15	23	24.653
SJRGPC1	2013	5	15	22	24.871
SJRGPC1	2013	5	15	21	25.113

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	15	20	25.307
SJRGPC1	2013	5	15	19	25.744
SJRGPC1	2013	5	15	18	25.623
SJRGPC1	2013	5	15	17	25.477
SJRGPC1	2013	5	15	16	25.963
SJRGPC1	2013	5	15	15	26.036
SJRGPC1	2013	5	15	14	26.182
SJRGPC1	2013	5	15	13	25.113
SJRGPC1	2013	5	15	12	24.75
SJRGPC1	2013	5	15	11	24.847
SJRGPC1	2013	5	15	10	24.581
SJRGPC1	2013	5	15	9	24.315
SJRGPC1	2013	5	15	8	23.93
SJRGPC1	2013	5	15	7	24.026
SJRGPC1	2013	5	15	6	24.098
SJRGPC1	2013	5	15	5	24.267
SJRGPC1	2013	5	15	4	24.412
SJRGPC1	2013	5	15	3	24.629
SJRGPC1	2013	5	15	2	24.798
SJRGPC1	2013	5	15	1	24.944
SJRGPC1	2013	5	15	0	25.162
SJRGPC1	2013	5	14	23	25.501
SJRGPC1	2013	5	14	22	25.866
SJRGPC1	2013	5	14	21	26.134
SJRGPC1	2013	5	14	20	26.061
SJRGPC1	2013	5	14	19	26.134
SJRGPC1	2013	5	14	18	26.134
SJRGPC1	2013	5	14	17	25.987
SJRGPC1	2013	5	14	16	26.207
SJRGPC1	2013	5	14	15	26.085
SJRGPC1	2013	5	14	14	26.304
SJRGPC1	2013	5	14	13	26.012
SJRGPC1	2013	5	14	12	25.671
SJRGPC1	2013	5	14	11	25.089
SJRGPC1	2013	5	14	10	24.46
SJRGPC1	2013	5	14	9	24.291
SJRGPC1	2013	5	14	8	24.315
SJRGPC1	2013	5	14	7	24.412
SJRGPC1	2013	5	14	6	24.557
SJRGPC1	2013	5	14	5	24.726
SJRGPC1	2013	5	14	4	24.847
SJRGPC1	2013	5	14	3	25.016
SJRGPC1	2013	5	14	2	25.065
SJRGPC1	2013	5	14	1	25.38

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	14	0	25.793
SJRGPC1	2013	5	13	23	26.158
SJRGPC1	2013	5	13	22	26.451
SJRGPC1	2013	5	13	21	26.695
SJRGPC1	2013	5	13	20	26.891
SJRGPC1	2013	5	13	19	27.112
SJRGPC1	2013	5	13	18	27.604
SJRGPC1	2013	5	13	17	27.85
SJRGPC1	2013	5	13	16	27.702
SJRGPC1	2013	5	13	15	27.407
SJRGPC1	2013	5	13	14	26.622
SJRGPC1	2013	5	13	13	26.524
SJRGPC1	2013	5	13	12	25.55
SJRGPC1	2013	5	13	11	25.331
SJRGPC1	2013	5	13	10	24.871
SJRGPC1	2013	5	13	9	24.726
SJRGPC1	2013	5	13	8	24.267
SJRGPC1	2013	5	13	7	24.146
SJRGPC1	2013	5	13	6	24.219
SJRGPC1	2013	5	13	5	24.363
SJRGPC1	2013	5	13	4	24.532
SJRGPC1	2013	5	13	3	24.677
SJRGPC1	2013	5	13	2	24.823
SJRGPC1	2013	5	13	1	25.016
SJRGPC1	2013	5	13	0	25.234
SJRGPC1	2013	5	12	23	25.477
SJRGPC1	2013	5	12	22	25.671
SJRGPC1	2013	5	12	21	26.28
SJRGPC1	2013	5	12	20	26.622
SJRGPC1	2013	5	12	19	26.426
SJRGPC1	2013	5	12	18	26.402
SJRGPC1	2013	5	12	17	27.235
SJRGPC1	2013	5	12	16	27.308
SJRGPC1	2013	5	12	15	27.136
SJRGPC1	2013	5	12	14	26.573
SJRGPC1	2013	5	12	13	26.158
SJRGPC1	2013	5	12	12	25.793
SJRGPC1	2013	5	12	11	24.968
SJRGPC1	2013	5	12	10	24.774
SJRGPC1	2013	5	12	9	24.605
SJRGPC1	2013	5	12	8	24.267
SJRGPC1	2013	5	12	7	24.098
SJRGPC1	2013	5	12	6	24.171
SJRGPC1	2013	5	12	5	24.315

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	12	4	24.46
SJRGPC1	2013	5	12	3	24.653
SJRGPC1	2013	5	12	2	24.823
SJRGPC1	2013	5	12	1	24.992
SJRGPC1	2013	5	12	0	25.137
SJRGPC1	2013	5	11	23	25.55
SJRGPC1	2013	5	11	22	25.841
SJRGPC1	2013	5	11	21	26.134
SJRGPC1	2013	5	11	20	26.402
SJRGPC1	2013	5	11	19	26.72
SJRGPC1	2013	5	11	18	27.136
SJRGPC1	2013	5	11	17	27.235
SJRGPC1	2013	5	11	16	26.793
SJRGPC1	2013	5	11	15	26.036
SJRGPC1	2013	5	11	14	25.598
SJRGPC1	2013	5	11	13	24.992
SJRGPC1	2013	5	11	12	24.629
SJRGPC1	2013	5	11	11	23.737
SJRGPC1	2013	5	11	10	23.064
SJRGPC1	2013	5	11	9	22.753
SJRGPC1	2013	5	11	8	22.681
SJRGPC1	2013	5	11	7	22.585
SJRGPC1	2013	5	11	6	22.681
SJRGPC1	2013	5	11	5	22.824
SJRGPC1	2013	5	11	4	22.968
SJRGPC1	2013	5	11	3	23.136
SJRGPC1	2013	5	11	2	23.328
SJRGPC1	2013	5	11	1	23.521
SJRGPC1	2013	5	11	0	23.737
SJRGPC1	2013	5	10	23	23.978
SJRGPC1	2013	5	10	22	24.122
SJRGPC1	2013	5	10	21	24.098
SJRGPC1	2013	5	10	20	24.122
SJRGPC1	2013	5	10	19	24.581
SJRGPC1	2013	5	10	18	24.847
SJRGPC1	2013	5	10	17	24.823
SJRGPC1	2013	5	10	16	24.243
SJRGPC1	2013	5	10	15	24.195
SJRGPC1	2013	5	10	14	23.857
SJRGPC1	2013	5	10	13	23.593
SJRGPC1	2013	5	10	12	22.705
SJRGPC1	2013	5	10	11	22.298
SJRGPC1	2013	5	10	10	21.7
SJRGPC1	2013	5	10	9	21.366

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	10	8	20.96
SJRGPC1	2013	5	10	7	20.889
SJRGPC1	2013	5	10	6	21.079
SJRGPC1	2013	5	10	5	21.223
SJRGPC1	2013	5	10	4	21.342
SJRGPC1	2013	5	10	3	21.461
SJRGPC1	2013	5	10	2	21.628
SJRGPC1	2013	5	10	1	21.819
SJRGPC1	2013	5	10	0	22.082
SJRGPC1	2013	5	9	23	22.298
SJRGPC1	2013	5	9	22	22.369
SJRGPC1	2013	5	9	21	22.465
SJRGPC1	2013	5	9	20	22.633
SJRGPC1	2013	5	9	19	22.705
SJRGPC1	2013	5	9	18	22.92
SJRGPC1	2013	5	9	17	22.753
SJRGPC1	2013	5	9	16	22.681
SJRGPC1	2013	5	9	15	22.585
SJRGPC1	2013	5	9	14	22.226
SJRGPC1	2013	5	9	13	21.843
SJRGPC1	2013	5	9	12	21.175
SJRGPC1	2013	5	9	11	20.984
SJRGPC1	2013	5	9	10	20.46
SJRGPC1	2013	5	9	9	20.15
SJRGPC1	2013	5	9	8	19.984
SJRGPC1	2013	5	9	7	19.984
SJRGPC1	2013	5	9	6	20.031
SJRGPC1	2013	5	9	5	20.198
SJRGPC1	2013	5	9	4	20.269
SJRGPC1	2013	5	9	3	20.46
SJRGPC1	2013	5	9	2	20.507
SJRGPC1	2013	5	9	1	20.77
SJRGPC1	2013	5	9	0	21.223
SJRGPC1	2013	5	8	23	21.509
SJRGPC1	2013	5	8	22	21.939
SJRGPC1	2013	5	8	21	22.082
SJRGPC1	2013	5	8	20	22.106
SJRGPC1	2013	5	8	19	22.585
SJRGPC1	2013	5	8	18	23.04
SJRGPC1	2013	5	8	17	22.705
SJRGPC1	2013	5	8	16	22.872
SJRGPC1	2013	5	8	15	22.681
SJRGPC1	2013	5	8	14	22.178
SJRGPC1	2013	5	8	13	21.628

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	8	12	20.603
SJRGPC1	2013	5	8	11	20.412
SJRGPC1	2013	5	8	10	20.079
SJRGPC1	2013	5	8	9	19.793
SJRGPC1	2013	5	8	8	19.603
SJRGPC1	2013	5	8	7	19.508
SJRGPC1	2013	5	8	6	19.555
SJRGPC1	2013	5	8	5	19.603
SJRGPC1	2013	5	8	4	19.698
SJRGPC1	2013	5	8	3	19.77
SJRGPC1	2013	5	8	2	19.888
SJRGPC1	2013	5	8	1	20.007
SJRGPC1	2013	5	8	0	20.126
SJRGPC1	2013	5	7	23	20.246
SJRGPC1	2013	5	7	22	20.365
SJRGPC1	2013	5	7	21	20.484
SJRGPC1	2013	5	7	20	20.603
SJRGPC1	2013	5	7	19	20.722
SJRGPC1	2013	5	7	18	20.865
SJRGPC1	2013	5	7	17	20.865
SJRGPC1	2013	5	7	16	20.627
SJRGPC1	2013	5	7	15	20.269
SJRGPC1	2013	5	7	14	20.412
SJRGPC1	2013	5	7	13	20.198
SJRGPC1	2013	5	7	12	20.293
SJRGPC1	2013	5	7	11	20.531
SJRGPC1	2013	5	7	10	19.793
SJRGPC1	2013	5	7	9	19.674
SJRGPC1	2013	5	7	8	19.603
SJRGPC1	2013	5	7	7	19.674
SJRGPC1	2013	5	7	6	19.651
SJRGPC1	2013	5	7	5	19.793
SJRGPC1	2013	5	7	4	19.912
SJRGPC1	2013	5	7	3	20.055
SJRGPC1	2013	5	7	2	20.222
SJRGPC1	2013	5	7	1	20.388
SJRGPC1	2013	5	7	0	20.507
SJRGPC1	2013	5	6	23	20.674
SJRGPC1	2013	5	6	22	20.65
SJRGPC1	2013	5	6	21	20.722
SJRGPC1	2013	5	6	20	20.889
SJRGPC1	2013	5	6	19	21.151
SJRGPC1	2013	5	6	18	21.39
SJRGPC1	2013	5	6	17	21.39

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	6	16	21.294
SJRGPC1	2013	5	6	15	21.294
SJRGPC1	2013	5	6	14	20.889
SJRGPC1	2013	5	6	13	21.032
SJRGPC1	2013	5	6	12	20.889
SJRGPC1	2013	5	6	11	20.388
SJRGPC1	2013	5	6	10	20.365
SJRGPC1	2013	5	6	9	20.031
SJRGPC1	2013	5	6	8	19.508
SJRGPC1	2013	5	6	7	19.508
SJRGPC1	2013	5	6	6	19.555
SJRGPC1	2013	5	6	5	19.579
SJRGPC1	2013	5	6	4	19.651
SJRGPC1	2013	5	6	3	19.722
SJRGPC1	2013	5	6	2	19.817
SJRGPC1	2013	5	6	1	19.96
SJRGPC1	2013	5	6	0	20.126
SJRGPC1	2013	5	5	23	20.46
SJRGPC1	2013	5	5	22	20.603
SJRGPC1	2013	5	5	21	20.174
SJRGPC1	2013	5	5	20	20.317
SJRGPC1	2013	5	5	19	20.484
SJRGPC1	2013	5	5	18	20.865
SJRGPC1	2013	5	5	17	20.674
SJRGPC1	2013	5	5	16	20.817
SJRGPC1	2013	5	5	15	20.817
SJRGPC1	2013	5	5	14	20.246
SJRGPC1	2013	5	5	13	19.841
SJRGPC1	2013	5	5	12	19.627
SJRGPC1	2013	5	5	11	19.436
SJRGPC1	2013	5	5	10	18.866
SJRGPC1	2013	5	5	9	18.985
SJRGPC1	2013	5	5	8	19.127
SJRGPC1	2013	5	5	7	19.389
SJRGPC1	2013	5	5	6	19.817
SJRGPC1	2013	5	5	5	20.317
SJRGPC1	2013	5	5	4	20.722
SJRGPC1	2013	5	5	3	21.175
SJRGPC1	2013	5	5	2	21.581
SJRGPC1	2013	5	5	1	21.939
SJRGPC1	2013	5	5	0	22.561
SJRGPC1	2013	5	4	23	23.112
SJRGPC1	2013	5	4	22	23.352
SJRGPC1	2013	5	4	21	23.785

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	4	20	23.593
SJRGPC1	2013	5	4	19	23.737
SJRGPC1	2013	5	4	18	24.243
SJRGPC1	2013	5	4	17	24.219
SJRGPC1	2013	5	4	16	24.122
SJRGPC1	2013	5	4	15	24.412
SJRGPC1	2013	5	4	14	23.833
SJRGPC1	2013	5	4	13	22.729
SJRGPC1	2013	5	4	12	22.465
SJRGPC1	2013	5	4	11	21.819
SJRGPC1	2013	5	4	10	21.533
SJRGPC1	2013	5	4	9	20.984
SJRGPC1	2013	5	4	8	20.936
SJRGPC1	2013	5	4	7	20.817
SJRGPC1	2013	5	4	6	20.936
SJRGPC1	2013	5	4	5	21.223
SJRGPC1	2013	5	4	4	21.461
SJRGPC1	2013	5	4	3	21.7
SJRGPC1	2013	5	4	2	21.867
SJRGPC1	2013	5	4	1	22.011
SJRGPC1	2013	5	4	0	22.25
SJRGPC1	2013	5	3	23	22.465
SJRGPC1	2013	5	3	22	22.8
SJRGPC1	2013	5	3	21	23.136
SJRGPC1	2013	5	3	20	23.545
SJRGPC1	2013	5	3	19	23.785
SJRGPC1	2013	5	3	18	23.593
SJRGPC1	2013	5	3	17	23.304
SJRGPC1	2013	5	3	16	23.545
SJRGPC1	2013	5	3	15	23.521
SJRGPC1	2013	5	3	14	23.352
SJRGPC1	2013	5	3	13	23.064
SJRGPC1	2013	5	3	12	22.441
SJRGPC1	2013	5	3	11	21.628
SJRGPC1	2013	5	3	10	21.39
SJRGPC1	2013	5	3	9	21.127
SJRGPC1	2013	5	3	8	20.746
SJRGPC1	2013	5	3	7	20.579
SJRGPC1	2013	5	3	6	20.722
SJRGPC1	2013	5	3	5	20.96
SJRGPC1	2013	5	3	4	21.223
SJRGPC1	2013	5	3	3	21.557
SJRGPC1	2013	5	3	2	21.891
SJRGPC1	2013	5	3	1	22.202

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	3	0	22.417
SJRGPC1	2013	5	2	23	22.561
SJRGPC1	2013	5	2	22	22.729
SJRGPC1	2013	5	2	21	22.968
SJRGPC1	2013	5	2	20	23.16
SJRGPC1	2013	5	2	19	23.376
SJRGPC1	2013	5	2	18	23.593
SJRGPC1	2013	5	2	17	23.352
SJRGPC1	2013	5	2	16	22.944
SJRGPC1	2013	5	2	15	22.513
SJRGPC1	2013	5	2	14	22.178
SJRGPC1	2013	5	2	13	21.795
SJRGPC1	2013	5	2	12	20.96
SJRGPC1	2013	5	2	11	20.436
SJRGPC1	2013	5	2	10	20.055
SJRGPC1	2013	5	2	9	19.888
SJRGPC1	2013	5	2	8	19.865
SJRGPC1	2013	5	2	7	19.698
SJRGPC1	2013	5	2	6	19.888
SJRGPC1	2013	5	2	5	20.103
SJRGPC1	2013	5	2	4	20.269
SJRGPC1	2013	5	2	3	20.484
SJRGPC1	2013	5	2	2	20.674
SJRGPC1	2013	5	2	1	20.865
SJRGPC1	2013	5	2	0	21.151
SJRGPC1	2013	5	1	23	21.366
SJRGPC1	2013	5	1	22	21.533
SJRGPC1	2013	5	1	21	21.891
SJRGPC1	2013	5	1	20	22.465
SJRGPC1	2013	5	1	19	22.776
SJRGPC1	2013	5	1	18	22.298
SJRGPC1	2013	5	1	17	22.25
SJRGPC1	2013	5	1	16	21.604
SJRGPC1	2013	5	1	15	21.819
SJRGPC1	2013	5	1	14	21.008
SJRGPC1	2013	5	1	13	20.174
SJRGPC1	2013	5	1	12	19.912
SJRGPC1	2013	5	1	11	19.508
SJRGPC1	2013	5	1	10	19.222
SJRGPC1	2013	5	1	9	18.889
SJRGPC1	2013	5	1	8	18.533
SJRGPC1	2013	5	1	7	18.366
SJRGPC1	2013	5	1	6	18.461
SJRGPC1	2013	5	1	5	18.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	5	1	4	18.747
SJRGPC1	2013	5	1	3	18.961
SJRGPC1	2013	5	1	2	19.199
SJRGPC1	2013	5	1	1	19.389
SJRGPC1	2013	5	1	0	19.199
SJRGPC1	2013	4	30	23	19.389
SJRGPC1	2013	4	30	22	19.579
SJRGPC1	2013	4	30	21	19.841
SJRGPC1	2013	4	30	20	19.984
SJRGPC1	2013	4	30	19	20.126
SJRGPC1	2013	4	30	18	20.388
SJRGPC1	2013	4	30	17	20.579
SJRGPC1	2013	4	30	16	20.722
SJRGPC1	2013	4	30	15	20.674
SJRGPC1	2013	4	30	14	20.507
SJRGPC1	2013	4	30	13	19.127
SJRGPC1	2013	4	30	12	20.222
SJRGPC1	2013	4	30	11	19.888
SJRGPC1	2013	4	30	10	18.985
SJRGPC1	2013	4	30	9	18.557
SJRGPC1	2013	4	30	8	19.651
SJRGPC1	2013	4	30	7	19.698
SJRGPC1	2013	4	30	6	19.888
SJRGPC1	2013	4	30	5	20.055
SJRGPC1	2013	4	30	4	20.269
SJRGPC1	2013	4	30	3	20.555
SJRGPC1	2013	4	30	2	20.793
SJRGPC1	2013	4	30	1	21.151
SJRGPC1	2013	4	30	0	21.246
SJRGPC1	2013	4	29	23	21.127
SJRGPC1	2013	4	29	22	21.413
SJRGPC1	2013	4	29	21	21.724
SJRGPC1	2013	4	29	20	22.13
SJRGPC1	2013	4	29	19	22.202
SJRGPC1	2013	4	29	18	22.058
SJRGPC1	2013	4	29	17	20.174
SJRGPC1	2013	4	29	16	22.753
SJRGPC1	2013	4	29	15	22.92
SJRGPC1	2013	4	29	14	22.441
SJRGPC1	2013	4	29	13	22.034
SJRGPC1	2013	4	29	12	21.246
SJRGPC1	2013	4	29	11	21.032
SJRGPC1	2013	4	29	10	20.865
SJRGPC1	2013	4	29	9	20.484

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	29	8	20.079
SJRGPC1	2013	4	29	7	19.96
SJRGPC1	2013	4	29	6	20.079
SJRGPC1	2013	4	29	5	20.293
SJRGPC1	2013	4	29	4	20.507
SJRGPC1	2013	4	29	3	20.77
SJRGPC1	2013	4	29	2	21.032
SJRGPC1	2013	4	29	1	21.103
SJRGPC1	2013	4	29	0	21.39
SJRGPC1	2013	4	28	23	21.772
SJRGPC1	2013	4	28	22	22.034
SJRGPC1	2013	4	28	21	21.772
SJRGPC1	2013	4	28	20	22.034
SJRGPC1	2013	4	28	19	21.676
SJRGPC1	2013	4	28	18	21.987
SJRGPC1	2013	4	28	17	22.082
SJRGPC1	2013	4	28	16	22.465
SJRGPC1	2013	4	28	15	22.609
SJRGPC1	2013	4	28	14	22.321
SJRGPC1	2013	4	28	13	21.413
SJRGPC1	2013	4	28	12	20.936
SJRGPC1	2013	4	28	11	20.865
SJRGPC1	2013	4	28	10	20.507
SJRGPC1	2013	4	28	9	20.222
SJRGPC1	2013	4	28	8	19.722
SJRGPC1	2013	4	28	7	19.627
SJRGPC1	2013	4	28	6	19.817
SJRGPC1	2013	4	28	5	20.055
SJRGPC1	2013	4	28	4	20.269
SJRGPC1	2013	4	28	3	20.579
SJRGPC1	2013	4	28	2	20.865
SJRGPC1	2013	4	28	1	21.151
SJRGPC1	2013	4	28	0	21.366
SJRGPC1	2013	4	27	23	21.557
SJRGPC1	2013	4	27	22	21.652
SJRGPC1	2013	4	27	21	22.058
SJRGPC1	2013	4	27	20	22.154
SJRGPC1	2013	4	27	19	21.652
SJRGPC1	2013	4	27	18	21.843
SJRGPC1	2013	4	27	17	22.824
SJRGPC1	2013	4	27	16	23.112
SJRGPC1	2013	4	27	15	22.058
SJRGPC1	2013	4	27	14	20.65
SJRGPC1	2013	4	27	13	21.175

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	27	12	20.674
SJRGPC1	2013	4	27	11	20.126
SJRGPC1	2013	4	27	10	19.627
SJRGPC1	2013	4	27	9	19.341
SJRGPC1	2013	4	27	8	19.032
SJRGPC1	2013	4	27	7	18.866
SJRGPC1	2013	4	27	6	18.985
SJRGPC1	2013	4	27	5	19.175
SJRGPC1	2013	4	27	4	19.365
SJRGPC1	2013	4	27	3	19.579
SJRGPC1	2013	4	27	2	19.793
SJRGPC1	2013	4	27	1	20.055
SJRGPC1	2013	4	27	0	20.198
SJRGPC1	2013	4	26	23	20.412
SJRGPC1	2013	4	26	22	20.531
SJRGPC1	2013	4	26	21	20.936
SJRGPC1	2013	4	26	20	21.151
SJRGPC1	2013	4	26	19	20.936
SJRGPC1	2013	4	26	18	20.698
SJRGPC1	2013	4	26	17	21.175
SJRGPC1	2013	4	26	16	21.724
SJRGPC1	2013	4	26	15	20.865
SJRGPC1	2013	4	26	14	21.032
SJRGPC1	2013	4	26	13	20.126
SJRGPC1	2013	4	26	12	19.936
SJRGPC1	2013	4	26	11	19.603
SJRGPC1	2013	4	26	10	19.341
SJRGPC1	2013	4	26	9	18.747
SJRGPC1	2013	4	26	8	18.485
SJRGPC1	2013	4	26	7	18.414
SJRGPC1	2013	4	26	6	18.557
SJRGPC1	2013	4	26	5	18.842
SJRGPC1	2013	4	26	4	19.103
SJRGPC1	2013	4	26	3	19.318
SJRGPC1	2013	4	26	2	19.436
SJRGPC1	2013	4	26	1	19.674
SJRGPC1	2013	4	26	0	19.722
SJRGPC1	2013	4	25	23	19.96
SJRGPC1	2013	4	25	22	20.15
SJRGPC1	2013	4	25	21	20.46
SJRGPC1	2013	4	25	20	20.341
SJRGPC1	2013	4	25	19	20.198
SJRGPC1	2013	4	25	18	20.96
SJRGPC1	2013	4	25	17	21.246

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	25	16	21.39
SJRGPC1	2013	4	25	15	21.175
SJRGPC1	2013	4	25	14	20.674
SJRGPC1	2013	4	25	13	20.174
SJRGPC1	2013	4	25	12	19.413
SJRGPC1	2013	4	25	11	18.889
SJRGPC1	2013	4	25	10	18.39
SJRGPC1	2013	4	25	9	18.414
SJRGPC1	2013	4	25	8	18.438
SJRGPC1	2013	4	25	7	18.319
SJRGPC1	2013	4	25	6	18.39
SJRGPC1	2013	4	25	5	18.628
SJRGPC1	2013	4	25	4	18.747
SJRGPC1	2013	4	25	3	18.771
SJRGPC1	2013	4	25	2	18.889
SJRGPC1	2013	4	25	1	19.103
SJRGPC1	2013	4	25	0	19.27
SJRGPC1	2013	4	24	23	19.46
SJRGPC1	2013	4	24	22	19.865
SJRGPC1	2013	4	24	21	20.007
SJRGPC1	2013	4	24	20	20.388
SJRGPC1	2013	4	24	19	20.079
SJRGPC1	2013	4	24	18	21.175
SJRGPC1	2013	4	24	17	21.318
SJRGPC1	2013	4	24	16	21.032
SJRGPC1	2013	4	24	15	20.412
SJRGPC1	2013	4	24	14	21.151
SJRGPC1	2013	4	24	13	20.555
SJRGPC1	2013	4	24	12	20.007
SJRGPC1	2013	4	24	11	19.698
SJRGPC1	2013	4	24	10	19.294
SJRGPC1	2013	4	24	9	18.961
SJRGPC1	2013	4	24	8	18.628
SJRGPC1	2013	4	24	7	18.604
SJRGPC1	2013	4	24	6	18.747
SJRGPC1	2013	4	24	5	19.032
SJRGPC1	2013	4	24	4	19.318
SJRGPC1	2013	4	24	3	19.508
SJRGPC1	2013	4	24	2	19.651
SJRGPC1	2013	4	24	1	19.912
SJRGPC1	2013	4	24	0	20.246
SJRGPC1	2013	4	23	23	20.484
SJRGPC1	2013	4	23	22	20.913
SJRGPC1	2013	4	23	21	21.294

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	23	20	21.748
SJRGPC1	2013	4	23	19	22.25
SJRGPC1	2013	4	23	18	22.441
SJRGPC1	2013	4	23	17	22.106
SJRGPC1	2013	4	23	16	22.082
SJRGPC1	2013	4	23	15	21.652
SJRGPC1	2013	4	23	14	20.936
SJRGPC1	2013	4	23	13	20.317
SJRGPC1	2013	4	23	12	20.079
SJRGPC1	2013	4	23	11	19.722
SJRGPC1	2013	4	23	10	19.246
SJRGPC1	2013	4	23	9	18.794
SJRGPC1	2013	4	23	8	18.557
SJRGPC1	2013	4	23	7	18.533
SJRGPC1	2013	4	23	6	18.675
SJRGPC1	2013	4	23	5	18.889
SJRGPC1	2013	4	23	4	19.151
SJRGPC1	2013	4	23	3	19.389
SJRGPC1	2013	4	23	2	19.674
SJRGPC1	2013	4	23	1	19.888
SJRGPC1	2013	4	23	0	20.126
SJRGPC1	2013	4	22	23	20.484
SJRGPC1	2013	4	22	22	20.722
SJRGPC1	2013	4	22	21	20.913
SJRGPC1	2013	4	22	20	20.889
SJRGPC1	2013	4	22	19	20.555
SJRGPC1	2013	4	22	18	20.746
SJRGPC1	2013	4	22	17	21.819
SJRGPC1	2013	4	22	16	21.509
SJRGPC1	2013	4	22	15	21.294
SJRGPC1	2013	4	22	14	20.77
SJRGPC1	2013	4	22	13	20.246
SJRGPC1	2013	4	22	12	20.246
SJRGPC1	2013	4	22	11	19.77
SJRGPC1	2013	4	22	10	19.484
SJRGPC1	2013	4	22	9	19.175
SJRGPC1	2013	4	22	8	18.747
SJRGPC1	2013	4	22	7	18.699
SJRGPC1	2013	4	22	6	18.889
SJRGPC1	2013	4	22	5	19.151
SJRGPC1	2013	4	22	4	19.365
SJRGPC1	2013	4	22	3	19.484
SJRGPC1	2013	4	22	2	19.793
SJRGPC1	2013	4	22	1	19.912

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	22	0	20.222
SJRGPC1	2013	4	21	23	20.555
SJRGPC1	2013	4	21	22	20.793
SJRGPC1	2013	4	21	21	21.246
SJRGPC1	2013	4	21	20	21.437
SJRGPC1	2013	4	21	19	21.318
SJRGPC1	2013	4	21	18	22.657
SJRGPC1	2013	4	21	17	22.393
SJRGPC1	2013	4	21	16	21.748
SJRGPC1	2013	4	21	15	20.865
SJRGPC1	2013	4	21	14	20.103
SJRGPC1	2013	4	21	13	20.603
SJRGPC1	2013	4	21	12	19.651
SJRGPC1	2013	4	21	11	19.151
SJRGPC1	2013	4	21	10	18.889
SJRGPC1	2013	4	21	9	18.557
SJRGPC1	2013	4	21	8	18.176
SJRGPC1	2013	4	21	7	18.081
SJRGPC1	2013	4	21	6	18.247
SJRGPC1	2013	4	21	5	18.461
SJRGPC1	2013	4	21	4	18.628
SJRGPC1	2013	4	21	3	18.866
SJRGPC1	2013	4	21	2	19.056
SJRGPC1	2013	4	21	1	19.341
SJRGPC1	2013	4	21	0	19.627
SJRGPC1	2013	4	20	23	19.888
SJRGPC1	2013	4	20	22	20.007
SJRGPC1	2013	4	20	21	20.269
SJRGPC1	2013	4	20	20	20.674
SJRGPC1	2013	4	20	19	20.603
SJRGPC1	2013	4	20	18	21.461
SJRGPC1	2013	4	20	17	21.437
SJRGPC1	2013	4	20	16	20.889
SJRGPC1	2013	4	20	15	20.317
SJRGPC1	2013	4	20	14	19.841
SJRGPC1	2013	4	20	13	19.365
SJRGPC1	2013	4	20	12	19.008
SJRGPC1	2013	4	20	11	18.557
SJRGPC1	2013	4	20	10	18.033
SJRGPC1	2013	4	20	9	17.582
SJRGPC1	2013	4	20	8	17.463
SJRGPC1	2013	4	20	7	17.344
SJRGPC1	2013	4	20	6	17.439
SJRGPC1	2013	4	20	5	17.582

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	20	4	17.748
SJRGPC1	2013	4	20	3	17.915
SJRGPC1	2013	4	20	2	18.081
SJRGPC1	2013	4	20	1	18.247
SJRGPC1	2013	4	20	0	18.366
SJRGPC1	2013	4	19	23	18.509
SJRGPC1	2013	4	19	22	18.818
SJRGPC1	2013	4	19	21	19.127
SJRGPC1	2013	4	19	20	18.723
SJRGPC1	2013	4	19	19	18.771
SJRGPC1	2013	4	19	18	19.365
SJRGPC1	2013	4	19	17	18.842
SJRGPC1	2013	4	19	16	18.652
SJRGPC1	2013	4	19	15	18.533
SJRGPC1	2013	4	19	14	18.224
SJRGPC1	2013	4	19	13	18.485
SJRGPC1	2013	4	19	12	18.129
SJRGPC1	2013	4	19	11	17.629
SJRGPC1	2013	4	19	10	17.368
SJRGPC1	2013	4	19	9	17.058
SJRGPC1	2013	4	19	8	16.701
SJRGPC1	2013	4	19	7	16.558
SJRGPC1	2013	4	19	6	16.701
SJRGPC1	2013	4	19	5	16.892
SJRGPC1	2013	4	19	4	17.058
SJRGPC1	2013	4	19	3	17.225
SJRGPC1	2013	4	19	2	17.415
SJRGPC1	2013	4	19	1	17.605
SJRGPC1	2013	4	19	0	17.819
SJRGPC1	2013	4	18	23	18.033
SJRGPC1	2013	4	18	22	18.271
SJRGPC1	2013	4	18	21	18.533
SJRGPC1	2013	4	18	20	18.818
SJRGPC1	2013	4	18	19	19.103
SJRGPC1	2013	4	18	18	19.199
SJRGPC1	2013	4	18	17	18.723
SJRGPC1	2013	4	18	16	18.39
SJRGPC1	2013	4	18	15	18.01
SJRGPC1	2013	4	18	14	17.415
SJRGPC1	2013	4	18	13	17.272
SJRGPC1	2013	4	18	12	16.701
SJRGPC1	2013	4	18	11	16.32
SJRGPC1	2013	4	18	10	15.915
SJRGPC1	2013	4	18	9	15.652

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	18	8	15.557
SJRGPC1	2013	4	18	7	15.581
SJRGPC1	2013	4	18	6	15.7
SJRGPC1	2013	4	18	5	15.819
SJRGPC1	2013	4	18	4	15.915
SJRGPC1	2013	4	18	3	16.034
SJRGPC1	2013	4	18	2	16.177
SJRGPC1	2013	4	18	1	16.296
SJRGPC1	2013	4	18	0	16.439
SJRGPC1	2013	4	17	23	16.558
SJRGPC1	2013	4	17	22	16.701
SJRGPC1	2013	4	17	21	16.868
SJRGPC1	2013	4	17	20	16.915
SJRGPC1	2013	4	17	19	16.892
SJRGPC1	2013	4	17	18	17.011
SJRGPC1	2013	4	17	17	17.153
SJRGPC1	2013	4	17	16	17.153
SJRGPC1	2013	4	17	15	17.153
SJRGPC1	2013	4	17	14	16.915
SJRGPC1	2013	4	17	13	16.534
SJRGPC1	2013	4	17	12	16.511
SJRGPC1	2013	4	17	11	16.511
SJRGPC1	2013	4	17	10	16.153
SJRGPC1	2013	4	17	9	15.772
SJRGPC1	2013	4	17	8	15.629
SJRGPC1	2013	4	17	7	15.605
SJRGPC1	2013	4	17	6	15.676
SJRGPC1	2013	4	17	5	15.796
SJRGPC1	2013	4	17	4	15.915
SJRGPC1	2013	4	17	3	16.058
SJRGPC1	2013	4	17	2	16.201
SJRGPC1	2013	4	17	1	16.296
SJRGPC1	2013	4	17	0	16.439
SJRGPC1	2013	4	16	23	16.511
SJRGPC1	2013	4	16	22	16.677
SJRGPC1	2013	4	16	21	16.677
SJRGPC1	2013	4	16	20	16.796
SJRGPC1	2013	4	16	19	17.13
SJRGPC1	2013	4	16	18	17.225
SJRGPC1	2013	4	16	17	16.796
SJRGPC1	2013	4	16	16	17.106
SJRGPC1	2013	4	16	15	16.987
SJRGPC1	2013	4	16	14	16.844
SJRGPC1	2013	4	16	13	16.892

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	16	12	16.606
SJRGPC1	2013	4	16	11	16.272
SJRGPC1	2013	4	16	10	16.106
SJRGPC1	2013	4	16	9	15.724
SJRGPC1	2013	4	16	8	15.772
SJRGPC1	2013	4	16	7	15.724
SJRGPC1	2013	4	16	6	15.748
SJRGPC1	2013	4	16	5	15.843
SJRGPC1	2013	4	16	4	15.939
SJRGPC1	2013	4	16	3	16.082
SJRGPC1	2013	4	16	2	16.153
SJRGPC1	2013	4	16	1	16.344
SJRGPC1	2013	4	16	0	16.534
SJRGPC1	2013	4	15	23	16.749
SJRGPC1	2013	4	15	22	16.844
SJRGPC1	2013	4	15	21	17.058
SJRGPC1	2013	4	15	20	16.773
SJRGPC1	2013	4	15	19	17.534
SJRGPC1	2013	4	15	18	18.438
SJRGPC1	2013	4	15	17	18.509
SJRGPC1	2013	4	15	16	18.414
SJRGPC1	2013	4	15	15	18.414
SJRGPC1	2013	4	15	14	18.485
SJRGPC1	2013	4	15	13	18.01
SJRGPC1	2013	4	15	12	17.582
SJRGPC1	2013	4	15	11	17.177
SJRGPC1	2013	4	15	10	16.868
SJRGPC1	2013	4	15	9	16.677
SJRGPC1	2013	4	15	8	16.63
SJRGPC1	2013	4	15	7	16.63
SJRGPC1	2013	4	15	6	16.749
SJRGPC1	2013	4	15	5	16.963
SJRGPC1	2013	4	15	4	17.153
SJRGPC1	2013	4	15	3	17.368
SJRGPC1	2013	4	15	2	17.51
SJRGPC1	2013	4	15	1	17.772
SJRGPC1	2013	4	15	0	17.891
SJRGPC1	2013	4	14	23	18.057
SJRGPC1	2013	4	14	22	18.319
SJRGPC1	2013	4	14	21	18.438
SJRGPC1	2013	4	14	20	18.652
SJRGPC1	2013	4	14	19	18.842
SJRGPC1	2013	4	14	18	18.913
SJRGPC1	2013	4	14	17	19.08

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	14	16	19.246
SJRGPC1	2013	4	14	15	19.032
SJRGPC1	2013	4	14	14	18.794
SJRGPC1	2013	4	14	13	18.889
SJRGPC1	2013	4	14	12	18.176
SJRGPC1	2013	4	14	11	17.748
SJRGPC1	2013	4	14	10	17.391
SJRGPC1	2013	4	14	9	17.177
SJRGPC1	2013	4	14	8	17.463
SJRGPC1	2013	4	14	7	17.582
SJRGPC1	2013	4	14	6	17.796
SJRGPC1	2013	4	14	5	17.938
SJRGPC1	2013	4	14	4	18.057
SJRGPC1	2013	4	14	3	18.247
SJRGPC1	2013	4	14	2	18.414
SJRGPC1	2013	4	14	1	19.008
SJRGPC1	2013	4	14	0	19.365
SJRGPC1	2013	4	13	23	19.27
SJRGPC1	2013	4	13	22	19.532
SJRGPC1	2013	4	13	21	19.841
SJRGPC1	2013	4	13	20	19.912
SJRGPC1	2013	4	13	19	19.175
SJRGPC1	2013	4	13	18	20.15
SJRGPC1	2013	4	13	17	21.223
SJRGPC1	2013	4	13	16	21.103
SJRGPC1	2013	4	13	15	20.603
SJRGPC1	2013	4	13	14	20.246
SJRGPC1	2013	4	13	13	20.007
SJRGPC1	2013	4	13	12	19.27
SJRGPC1	2013	4	13	11	19.246
SJRGPC1	2013	4	13	10	18.842
SJRGPC1	2013	4	13	9	18.533
SJRGPC1	2013	4	13	8	18.105
SJRGPC1	2013	4	13	7	18.152
SJRGPC1	2013	4	13	6	18.414
SJRGPC1	2013	4	13	5	18.747
SJRGPC1	2013	4	13	4	18.961
SJRGPC1	2013	4	13	3	19.175
SJRGPC1	2013	4	13	2	19.436
SJRGPC1	2013	4	13	1	19.746
SJRGPC1	2013	4	13	0	20.055
SJRGPC1	2013	4	12	23	20.341
SJRGPC1	2013	4	12	22	20.722
SJRGPC1	2013	4	12	21	21.199

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	12	20	21.366
SJRGPC1	2013	4	12	19	21.581
SJRGPC1	2013	4	12	18	22.082
SJRGPC1	2013	4	12	17	20.603
SJRGPC1	2013	4	12	16	20.436
SJRGPC1	2013	4	12	15	21.509
SJRGPC1	2013	4	12	14	19.651
SJRGPC1	2013	4	12	13	19.056
SJRGPC1	2013	4	12	12	18.771
SJRGPC1	2013	4	12	11	18.604
SJRGPC1	2013	4	12	10	18.414
SJRGPC1	2013	4	12	9	17.891
SJRGPC1	2013	4	12	8	17.629
SJRGPC1	2013	4	12	7	17.534
SJRGPC1	2013	4	12	6	17.653
SJRGPC1	2013	4	12	5	17.772
SJRGPC1	2013	4	12	4	17.938
SJRGPC1	2013	4	12	3	18.105
SJRGPC1	2013	4	12	2	18.176
SJRGPC1	2013	4	12	1	18.271
SJRGPC1	2013	4	12	0	18.39
SJRGPC1	2013	4	11	23	18.533
SJRGPC1	2013	4	11	22	18.747
SJRGPC1	2013	4	11	21	18.961
SJRGPC1	2013	4	11	20	19.008
SJRGPC1	2013	4	11	19	19.127
SJRGPC1	2013	4	11	18	19.27
SJRGPC1	2013	4	11	17	19.246
SJRGPC1	2013	4	11	16	19.08
SJRGPC1	2013	4	11	15	18.889
SJRGPC1	2013	4	11	14	18.485
SJRGPC1	2013	4	11	13	18.081
SJRGPC1	2013	4	11	12	17.653
SJRGPC1	2013	4	11	11	17.51
SJRGPC1	2013	4	11	10	17.296
SJRGPC1	2013	4	11	9	16.534
SJRGPC1	2013	4	11	8	17.486
SJRGPC1	2013	4	11	7	17.368
SJRGPC1	2013	4	11	6	17.629
SJRGPC1	2013	4	11	5	17.843
SJRGPC1	2013	4	11	4	18.224
SJRGPC1	2013	4	11	3	18.485
SJRGPC1	2013	4	11	2	18.747
SJRGPC1	2013	4	11	1	18.985

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	11	0	19.222
SJRGPC1	2013	4	10	23	19.508
SJRGPC1	2013	4	10	22	19.793
SJRGPC1	2013	4	10	21	19.912
SJRGPC1	2013	4	10	20	20.246
SJRGPC1	2013	4	10	19	20.198
SJRGPC1	2013	4	10	18	20.341
SJRGPC1	2013	4	10	17	20.96
SJRGPC1	2013	4	10	16	19.865
SJRGPC1	2013	4	10	15	19.413
SJRGPC1	2013	4	10	14	18.818
SJRGPC1	2013	4	10	13	18.01
SJRGPC1	2013	4	10	12	17.368
SJRGPC1	2013	4	10	11	17.082
SJRGPC1	2013	4	10	10	16.844
SJRGPC1	2013	4	10	9	16.558
SJRGPC1	2013	4	10	8	16.201
SJRGPC1	2013	4	10	7	16.153
SJRGPC1	2013	4	10	6	16.296
SJRGPC1	2013	4	10	5	16.439
SJRGPC1	2013	4	10	4	16.582
SJRGPC1	2013	4	10	3	16.701
SJRGPC1	2013	4	10	2	16.892
SJRGPC1	2013	4	10	1	17.082
SJRGPC1	2013	4	10	0	17.249
SJRGPC1	2013	4	9	23	17.32
SJRGPC1	2013	4	9	22	17.582
SJRGPC1	2013	4	9	21	17.819
SJRGPC1	2013	4	9	20	18.105
SJRGPC1	2013	4	9	19	17.272
SJRGPC1	2013	4	9	18	18.699
SJRGPC1	2013	4	9	17	19.246
SJRGPC1	2013	4	9	16	19.579
SJRGPC1	2013	4	9	15	19.127
SJRGPC1	2013	4	9	14	18.723
SJRGPC1	2013	4	9	13	17.938
SJRGPC1	2013	4	9	12	17.32
SJRGPC1	2013	4	9	11	16.344
SJRGPC1	2013	4	9	10	15.986
SJRGPC1	2013	4	9	9	15.748
SJRGPC1	2013	4	9	8	15.485
SJRGPC1	2013	4	9	7	15.461
SJRGPC1	2013	4	9	6	15.557
SJRGPC1	2013	4	9	5	15.676

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	9	4	15.772
SJRGPC1	2013	4	9	3	15.891
SJRGPC1	2013	4	9	2	15.986
SJRGPC1	2013	4	9	1	16.058
SJRGPC1	2013	4	9	0	16.201
SJRGPC1	2013	4	8	23	16.32
SJRGPC1	2013	4	8	22	16.368
SJRGPC1	2013	4	8	21	16.487
SJRGPC1	2013	4	8	20	16.654
SJRGPC1	2013	4	8	19	16.749
SJRGPC1	2013	4	8	18	16.677
SJRGPC1	2013	4	8	17	16.939
SJRGPC1	2013	4	8	16	17.082
SJRGPC1	2013	4	8	15	16.987
SJRGPC1	2013	4	8	14	16.63
SJRGPC1	2013	4	8	13	16.701
SJRGPC1	2013	4	8	12	16.725
SJRGPC1	2013	4	8	11	16.654
SJRGPC1	2013	4	8	10	16.558
SJRGPC1	2013	4	8	9	16.677
SJRGPC1	2013	4	8	8	16.796
SJRGPC1	2013	4	8	7	16.796
SJRGPC1	2013	4	8	6	17.034
SJRGPC1	2013	4	8	5	17.368
SJRGPC1	2013	4	8	4	17.724
SJRGPC1	2013	4	8	3	17.843
SJRGPC1	2013	4	8	2	18.01
SJRGPC1	2013	4	8	1	18.2
SJRGPC1	2013	4	8	0	18.2
SJRGPC1	2013	4	7	23	18.081
SJRGPC1	2013	4	7	22	18.747
SJRGPC1	2013	4	7	21	19.318
SJRGPC1	2013	4	7	20	19.603
SJRGPC1	2013	4	7	19	19.603
SJRGPC1	2013	4	7	18	19.651
SJRGPC1	2013	4	7	17	19.841
SJRGPC1	2013	4	7	16	19.912
SJRGPC1	2013	4	7	15	19.508
SJRGPC1	2013	4	7	14	19.103
SJRGPC1	2013	4	7	13	18.604
SJRGPC1	2013	4	7	12	18.271
SJRGPC1	2013	4	7	11	18.033
SJRGPC1	2013	4	7	10	17.677
SJRGPC1	2013	4	7	9	17.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	7	8	17.463
SJRGPC1	2013	4	7	7	17.439
SJRGPC1	2013	4	7	6	17.558
SJRGPC1	2013	4	7	5	17.701
SJRGPC1	2013	4	7	4	17.819
SJRGPC1	2013	4	7	3	17.962
SJRGPC1	2013	4	7	2	18.105
SJRGPC1	2013	4	7	1	18.224
SJRGPC1	2013	4	7	0	18.343
SJRGPC1	2013	4	6	23	18.509
SJRGPC1	2013	4	6	22	18.604
SJRGPC1	2013	4	6	21	18.723
SJRGPC1	2013	4	6	20	18.747
SJRGPC1	2013	4	6	19	18.913
SJRGPC1	2013	4	6	18	18.842
SJRGPC1	2013	4	6	17	19.032
SJRGPC1	2013	4	6	16	19.008
SJRGPC1	2013	4	6	15	18.675
SJRGPC1	2013	4	6	14	18.58
SJRGPC1	2013	4	6	13	18.271
SJRGPC1	2013	4	6	12	18.057
SJRGPC1	2013	4	6	11	17.677
SJRGPC1	2013	4	6	10	17.391
SJRGPC1	2013	4	6	9	17.249
SJRGPC1	2013	4	6	8	17.177
SJRGPC1	2013	4	6	7	17.225
SJRGPC1	2013	4	6	6	17.391
SJRGPC1	2013	4	6	5	17.463
SJRGPC1	2013	4	6	4	17.605
SJRGPC1	2013	4	6	3	17.701
SJRGPC1	2013	4	6	2	17.819
SJRGPC1	2013	4	6	1	18.01
SJRGPC1	2013	4	6	0	18.271
SJRGPC1	2013	4	5	23	18.485
SJRGPC1	2013	4	5	22	18.675
SJRGPC1	2013	4	5	21	18.842
SJRGPC1	2013	4	5	20	19.008
SJRGPC1	2013	4	5	19	18.961
SJRGPC1	2013	4	5	18	19.103
SJRGPC1	2013	4	5	17	19.103
SJRGPC1	2013	4	5	16	18.961
SJRGPC1	2013	4	5	15	18.961
SJRGPC1	2013	4	5	14	18.604
SJRGPC1	2013	4	5	13	18.557

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	5	12	18.58
SJRGPC1	2013	4	5	11	17.962
SJRGPC1	2013	4	5	10	17.701
SJRGPC1	2013	4	5	9	17.677
SJRGPC1	2013	4	5	8	17.748
SJRGPC1	2013	4	5	7	17.724
SJRGPC1	2013	4	5	6	17.819
SJRGPC1	2013	4	5	5	18.01
SJRGPC1	2013	4	5	4	18.224
SJRGPC1	2013	4	5	3	18.438
SJRGPC1	2013	4	5	2	18.652
SJRGPC1	2013	4	5	1	18.794
SJRGPC1	2013	4	5	0	18.985
SJRGPC1	2013	4	4	23	19.27
SJRGPC1	2013	4	4	22	19.484
SJRGPC1	2013	4	4	21	19.579
SJRGPC1	2013	4	4	20	19.484
SJRGPC1	2013	4	4	19	19.127
SJRGPC1	2013	4	4	18	19.484
SJRGPC1	2013	4	4	17	20.246
SJRGPC1	2013	4	4	16	20.65
SJRGPC1	2013	4	4	15	20.341
SJRGPC1	2013	4	4	14	19.484
SJRGPC1	2013	4	4	13	18.937
SJRGPC1	2013	4	4	12	18.295
SJRGPC1	2013	4	4	11	18.319
SJRGPC1	2013	4	4	10	18.414
SJRGPC1	2013	4	4	9	18.438
SJRGPC1	2013	4	4	8	18.771
SJRGPC1	2013	4	4	7	19.008
SJRGPC1	2013	4	4	6	19.127
SJRGPC1	2013	4	4	5	19.199
SJRGPC1	2013	4	4	4	19.365
SJRGPC1	2013	4	4	3	19.532
SJRGPC1	2013	4	4	2	19.579
SJRGPC1	2013	4	4	1	19.746
SJRGPC1	2013	4	4	0	20.222
SJRGPC1	2013	4	3	23	20.627
SJRGPC1	2013	4	3	22	20.984
SJRGPC1	2013	4	3	21	21.413
SJRGPC1	2013	4	3	20	21.795
SJRGPC1	2013	4	3	19	21.987
SJRGPC1	2013	4	3	18	21.318
SJRGPC1	2013	4	3	17	21.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	3	16	22.537
SJRGPC1	2013	4	3	15	21.533
SJRGPC1	2013	4	3	14	20.46
SJRGPC1	2013	4	3	13	20.007
SJRGPC1	2013	4	3	12	19.722
SJRGPC1	2013	4	3	11	18.842
SJRGPC1	2013	4	3	10	18.747
SJRGPC1	2013	4	3	9	18.319
SJRGPC1	2013	4	3	8	18.01
SJRGPC1	2013	4	3	7	18.01
SJRGPC1	2013	4	3	6	18.176
SJRGPC1	2013	4	3	5	18.319
SJRGPC1	2013	4	3	4	18.438
SJRGPC1	2013	4	3	3	18.604
SJRGPC1	2013	4	3	2	18.747
SJRGPC1	2013	4	3	1	18.913
SJRGPC1	2013	4	3	0	19.103
SJRGPC1	2013	4	2	23	19.318
SJRGPC1	2013	4	2	22	19.508
SJRGPC1	2013	4	2	21	19.722
SJRGPC1	2013	4	2	20	19.793
SJRGPC1	2013	4	2	19	19.96
SJRGPC1	2013	4	2	18	20.031
SJRGPC1	2013	4	2	17	20.055
SJRGPC1	2013	4	2	16	19.841
SJRGPC1	2013	4	2	15	19.77
SJRGPC1	2013	4	2	14	19.484
SJRGPC1	2013	4	2	13	19.46
SJRGPC1	2013	4	2	12	19.27
SJRGPC1	2013	4	2	11	18.675
SJRGPC1	2013	4	2	10	18.2
SJRGPC1	2013	4	2	9	17.867
SJRGPC1	2013	4	2	8	17.796
SJRGPC1	2013	4	2	7	17.796
SJRGPC1	2013	4	2	6	17.938
SJRGPC1	2013	4	2	5	18.057
SJRGPC1	2013	4	2	4	18.224
SJRGPC1	2013	4	2	3	18.366
SJRGPC1	2013	4	2	2	18.414
SJRGPC1	2013	4	2	1	18.485
SJRGPC1	2013	4	2	0	18.889
SJRGPC1	2013	4	1	23	19.222
SJRGPC1	2013	4	1	22	19.484
SJRGPC1	2013	4	1	21	19.722

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	4	1	20	19.793
SJRGPC1	2013	4	1	19	20.007
SJRGPC1	2013	4	1	18	20.365
SJRGPC1	2013	4	1	17	20.317
SJRGPC1	2013	4	1	16	20.603
SJRGPC1	2013	4	1	15	20.507
SJRGPC1	2013	4	1	14	20.031
SJRGPC1	2013	4	1	13	19.46
SJRGPC1	2013	4	1	12	18.818
SJRGPC1	2013	4	1	11	18.343
SJRGPC1	2013	4	1	10	17.796
SJRGPC1	2013	4	1	9	17.724
SJRGPC1	2013	4	1	8	17.653
SJRGPC1	2013	4	1	7	17.724
SJRGPC1	2013	4	1	6	17.867
SJRGPC1	2013	4	1	5	18.01
SJRGPC1	2013	4	1	4	18.2
SJRGPC1	2013	4	1	3	18.319
SJRGPC1	2013	4	1	2	18.461
SJRGPC1	2013	4	1	1	18.604
SJRGPC1	2013	4	1	0	18.818
SJRGPC1	2013	3	31	23	19.056
SJRGPC1	2013	3	31	22	19.246
SJRGPC1	2013	3	31	21	19.508
SJRGPC1	2013	3	31	20	19.96
SJRGPC1	2013	3	31	19	20.103
SJRGPC1	2013	3	31	18	20.388
SJRGPC1	2013	3	31	17	20.388
SJRGPC1	2013	3	31	16	20.388
SJRGPC1	2013	3	31	15	20.079
SJRGPC1	2013	3	31	14	19.579
SJRGPC1	2013	3	31	13	19.484
SJRGPC1	2013	3	31	12	19.413
SJRGPC1	2013	3	31	11	19.222
SJRGPC1	2013	3	31	10	18.604
SJRGPC1	2013	3	31	9	18.533
SJRGPC1	2013	3	31	8	18.271
SJRGPC1	2013	3	31	7	18.295
SJRGPC1	2013	3	31	6	18.438
SJRGPC1	2013	3	31	5	18.533
SJRGPC1	2013	3	31	4	18.604
SJRGPC1	2013	3	31	3	18.723
SJRGPC1	2013	3	31	2	18.842
SJRGPC1	2013	3	31	1	19.103

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	31	0	19.722
SJRGPC1	2013	3	30	23	19.817
SJRGPC1	2013	3	30	22	19.793
SJRGPC1	2013	3	30	21	19.722
SJRGPC1	2013	3	30	20	18.913
SJRGPC1	2013	3	30	19	20.841
SJRGPC1	2013	3	30	18	21.342
SJRGPC1	2013	3	30	17	21.199
SJRGPC1	2013	3	30	16	21.557
SJRGPC1	2013	3	30	15	20.865
SJRGPC1	2013	3	30	14	20.388
SJRGPC1	2013	3	30	13	19.77
SJRGPC1	2013	3	30	12	19.151
SJRGPC1	2013	3	30	11	18.438
SJRGPC1	2013	3	30	10	18.01
SJRGPC1	2013	3	30	9	17.986
SJRGPC1	2013	3	30	8	17.724
SJRGPC1	2013	3	30	7	17.772
SJRGPC1	2013	3	30	6	18.01
SJRGPC1	2013	3	30	5	18.176
SJRGPC1	2013	3	30	4	18.39
SJRGPC1	2013	3	30	3	18.58
SJRGPC1	2013	3	30	2	18.747
SJRGPC1	2013	3	30	1	19.008
SJRGPC1	2013	3	30	0	19.27
SJRGPC1	2013	3	29	23	19.484
SJRGPC1	2013	3	29	22	19.722
SJRGPC1	2013	3	29	21	20.055
SJRGPC1	2013	3	29	20	20.388
SJRGPC1	2013	3	29	19	20.46
SJRGPC1	2013	3	29	18	20.579
SJRGPC1	2013	3	29	17	20.484
SJRGPC1	2013	3	29	16	20.198
SJRGPC1	2013	3	29	15	19.484
SJRGPC1	2013	3	29	14	18.794
SJRGPC1	2013	3	29	13	18.652
SJRGPC1	2013	3	29	12	18.366
SJRGPC1	2013	3	29	11	17.605
SJRGPC1	2013	3	29	10	17.106
SJRGPC1	2013	3	29	9	16.844
SJRGPC1	2013	3	29	8	16.725
SJRGPC1	2013	3	29	7	16.725
SJRGPC1	2013	3	29	6	16.844
SJRGPC1	2013	3	29	5	17.058

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	29	4	17.32
SJRGPC1	2013	3	29	3	17.51
SJRGPC1	2013	3	29	2	17.653
SJRGPC1	2013	3	29	1	17.915
SJRGPC1	2013	3	29	0	18.129
SJRGPC1	2013	3	28	23	18.39
SJRGPC1	2013	3	28	22	18.604
SJRGPC1	2013	3	28	21	18.961
SJRGPC1	2013	3	28	20	19.318
SJRGPC1	2013	3	28	19	19.484
SJRGPC1	2013	3	28	18	19.341
SJRGPC1	2013	3	28	17	19.008
SJRGPC1	2013	3	28	16	18.818
SJRGPC1	2013	3	28	15	18.794
SJRGPC1	2013	3	28	14	18.652
SJRGPC1	2013	3	28	13	18.652
SJRGPC1	2013	3	28	12	18.295
SJRGPC1	2013	3	28	11	18.01
SJRGPC1	2013	3	28	10	17.558
SJRGPC1	2013	3	28	9	17.082
SJRGPC1	2013	3	28	8	16.773
SJRGPC1	2013	3	28	7	16.82
SJRGPC1	2013	3	28	6	16.987
SJRGPC1	2013	3	28	5	17.13
SJRGPC1	2013	3	28	4	17.225
SJRGPC1	2013	3	28	3	17.391
SJRGPC1	2013	3	28	2	17.629
SJRGPC1	2013	3	28	1	17.748
SJRGPC1	2013	3	28	0	18.033
SJRGPC1	2013	3	27	23	18.224
SJRGPC1	2013	3	27	22	17.986
SJRGPC1	2013	3	27	21	17.962
SJRGPC1	2013	3	27	20	18.937
SJRGPC1	2013	3	27	19	19.627
SJRGPC1	2013	3	27	18	19.698
SJRGPC1	2013	3	27	17	19.674
SJRGPC1	2013	3	27	16	19.151
SJRGPC1	2013	3	27	15	18.176
SJRGPC1	2013	3	27	14	18.794
SJRGPC1	2013	3	27	13	18.295
SJRGPC1	2013	3	27	12	17.724
SJRGPC1	2013	3	27	11	17.415
SJRGPC1	2013	3	27	10	16.987
SJRGPC1	2013	3	27	9	16.654

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	27	8	16.654
SJRGPC1	2013	3	27	7	16.701
SJRGPC1	2013	3	27	6	16.82
SJRGPC1	2013	3	27	5	16.963
SJRGPC1	2013	3	27	4	17.201
SJRGPC1	2013	3	27	3	17.391
SJRGPC1	2013	3	27	2	17.629
SJRGPC1	2013	3	27	1	17.796
SJRGPC1	2013	3	27	0	17.986
SJRGPC1	2013	3	26	23	18.152
SJRGPC1	2013	3	26	22	18.271
SJRGPC1	2013	3	26	21	18.438
SJRGPC1	2013	3	26	20	18.58
SJRGPC1	2013	3	26	19	18.723
SJRGPC1	2013	3	26	18	18.818
SJRGPC1	2013	3	26	17	18.438
SJRGPC1	2013	3	26	16	19.127
SJRGPC1	2013	3	26	15	18.842
SJRGPC1	2013	3	26	14	18.295
SJRGPC1	2013	3	26	13	17.962
SJRGPC1	2013	3	26	12	17.344
SJRGPC1	2013	3	26	11	17.058
SJRGPC1	2013	3	26	10	16.844
SJRGPC1	2013	3	26	9	16.463
SJRGPC1	2013	3	26	8	16.415
SJRGPC1	2013	3	26	7	16.439
SJRGPC1	2013	3	26	6	16.582
SJRGPC1	2013	3	26	5	16.606
SJRGPC1	2013	3	26	4	16.725
SJRGPC1	2013	3	26	3	16.939
SJRGPC1	2013	3	26	2	17.153
SJRGPC1	2013	3	26	1	17.463
SJRGPC1	2013	3	26	0	18.033
SJRGPC1	2013	3	25	23	18.39
SJRGPC1	2013	3	25	22	18.628
SJRGPC1	2013	3	25	21	18.889
SJRGPC1	2013	3	25	20	19.127
SJRGPC1	2013	3	25	19	19.222
SJRGPC1	2013	3	25	18	19.46
SJRGPC1	2013	3	25	17	19.579
SJRGPC1	2013	3	25	16	18.2
SJRGPC1	2013	3	25	15	19.294
SJRGPC1	2013	3	25	14	18.533
SJRGPC1	2013	3	25	13	17.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	25	12	17.629
SJRGPC1	2013	3	25	11	17.011
SJRGPC1	2013	3	25	10	16.463
SJRGPC1	2013	3	25	9	16.582
SJRGPC1	2013	3	25	8	16.32
SJRGPC1	2013	3	25	7	16.32
SJRGPC1	2013	3	25	6	16.487
SJRGPC1	2013	3	25	5	16.654
SJRGPC1	2013	3	25	4	16.82
SJRGPC1	2013	3	25	3	17.011
SJRGPC1	2013	3	25	2	17.201
SJRGPC1	2013	3	25	1	17.439
SJRGPC1	2013	3	25	0	17.724
SJRGPC1	2013	3	24	23	17.962
SJRGPC1	2013	3	24	22	18.247
SJRGPC1	2013	3	24	21	18.604
SJRGPC1	2013	3	24	20	18.985
SJRGPC1	2013	3	24	19	19.222
SJRGPC1	2013	3	24	18	19.27
SJRGPC1	2013	3	24	17	18.366
SJRGPC1	2013	3	24	16	19.627
SJRGPC1	2013	3	24	15	18.842
SJRGPC1	2013	3	24	14	18.247
SJRGPC1	2013	3	24	13	17.534
SJRGPC1	2013	3	24	12	16.868
SJRGPC1	2013	3	24	11	16.415
SJRGPC1	2013	3	24	10	15.939
SJRGPC1	2013	3	24	9	15.891
SJRGPC1	2013	3	24	8	15.605
SJRGPC1	2013	3	24	7	15.676
SJRGPC1	2013	3	24	6	15.772
SJRGPC1	2013	3	24	5	15.986
SJRGPC1	2013	3	24	4	16.201
SJRGPC1	2013	3	24	3	16.32
SJRGPC1	2013	3	24	2	16.463
SJRGPC1	2013	3	24	1	16.63
SJRGPC1	2013	3	24	0	16.725
SJRGPC1	2013	3	23	23	16.868
SJRGPC1	2013	3	23	22	17.011
SJRGPC1	2013	3	23	21	17.13
SJRGPC1	2013	3	23	20	17.415
SJRGPC1	2013	3	23	19	17.534
SJRGPC1	2013	3	23	18	17.701
SJRGPC1	2013	3	23	17	18.176

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	23	16	18.081
SJRGPC1	2013	3	23	15	17.819
SJRGPC1	2013	3	23	14	17.13
SJRGPC1	2013	3	23	13	16.606
SJRGPC1	2013	3	23	12	16.368
SJRGPC1	2013	3	23	11	16.439
SJRGPC1	2013	3	23	10	15.819
SJRGPC1	2013	3	23	9	15.843
SJRGPC1	2013	3	23	8	15.652
SJRGPC1	2013	3	23	7	15.676
SJRGPC1	2013	3	23	6	15.843
SJRGPC1	2013	3	23	5	15.986
SJRGPC1	2013	3	23	4	16.153
SJRGPC1	2013	3	23	3	16.296
SJRGPC1	2013	3	23	2	16.439
SJRGPC1	2013	3	23	1	16.582
SJRGPC1	2013	3	23	0	16.725
SJRGPC1	2013	3	22	23	16.868
SJRGPC1	2013	3	22	22	17.034
SJRGPC1	2013	3	22	21	17.486
SJRGPC1	2013	3	22	20	17.51
SJRGPC1	2013	3	22	19	17.034
SJRGPC1	2013	3	22	18	17.582
SJRGPC1	2013	3	22	17	17.819
SJRGPC1	2013	3	22	16	17.653
SJRGPC1	2013	3	22	15	17.796
SJRGPC1	2013	3	22	14	18.343
SJRGPC1	2013	3	22	13	18.129
SJRGPC1	2013	3	22	12	17.082
SJRGPC1	2013	3	22	11	16.82
SJRGPC1	2013	3	22	10	16.487
SJRGPC1	2013	3	22	9	16.272
SJRGPC1	2013	3	22	8	16.344
SJRGPC1	2013	3	22	7	16.344
SJRGPC1	2013	3	22	6	16.463
SJRGPC1	2013	3	22	5	16.582
SJRGPC1	2013	3	22	4	16.677
SJRGPC1	2013	3	22	3	16.773
SJRGPC1	2013	3	22	2	16.892
SJRGPC1	2013	3	22	1	17.034
SJRGPC1	2013	3	22	0	17.177
SJRGPC1	2013	3	21	23	17.344
SJRGPC1	2013	3	21	22	17.463
SJRGPC1	2013	3	21	21	17.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	21	20	17.677
SJRGPC1	2013	3	21	19	17.582
SJRGPC1	2013	3	21	18	17.701
SJRGPC1	2013	3	21	17	17.772
SJRGPC1	2013	3	21	16	17.796
SJRGPC1	2013	3	21	15	17.391
SJRGPC1	2013	3	21	14	17.249
SJRGPC1	2013	3	21	13	17.106
SJRGPC1	2013	3	21	12	16.892
SJRGPC1	2013	3	21	11	16.606
SJRGPC1	2013	3	21	10	16.63
SJRGPC1	2013	3	21	9	16.392
SJRGPC1	2013	3	21	8	16.439
SJRGPC1	2013	3	21	7	16.487
SJRGPC1	2013	3	21	6	16.677
SJRGPC1	2013	3	21	5	16.844
SJRGPC1	2013	3	21	4	16.963
SJRGPC1	2013	3	21	3	17.058
SJRGPC1	2013	3	21	2	17.058
SJRGPC1	2013	3	21	1	17.177
SJRGPC1	2013	3	21	0	17.486
SJRGPC1	2013	3	20	23	17.701
SJRGPC1	2013	3	20	22	17.915
SJRGPC1	2013	3	20	21	18.152
SJRGPC1	2013	3	20	20	18.224
SJRGPC1	2013	3	20	19	18.247
SJRGPC1	2013	3	20	18	18.343
SJRGPC1	2013	3	20	17	19.294
SJRGPC1	2013	3	20	16	19.151
SJRGPC1	2013	3	20	15	18.628
SJRGPC1	2013	3	20	14	18.2
SJRGPC1	2013	3	20	13	17.891
SJRGPC1	2013	3	20	12	17.772
SJRGPC1	2013	3	20	11	17.582
SJRGPC1	2013	3	20	10	17.249
SJRGPC1	2013	3	20	9	17.058
SJRGPC1	2013	3	20	8	17.058
SJRGPC1	2013	3	20	7	17.058
SJRGPC1	2013	3	20	6	17.106
SJRGPC1	2013	3	20	5	17.153
SJRGPC1	2013	3	20	4	17.272
SJRGPC1	2013	3	20	3	17.415
SJRGPC1	2013	3	20	2	17.296
SJRGPC1	2013	3	20	1	17.439

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	20	0	17.534
SJRGPC1	2013	3	19	23	17.677
SJRGPC1	2013	3	19	22	17.605
SJRGPC1	2013	3	19	21	18.414
SJRGPC1	2013	3	19	20	19.627
SJRGPC1	2013	3	19	19	19.722
SJRGPC1	2013	3	19	18	19.96
SJRGPC1	2013	3	19	17	20.174
SJRGPC1	2013	3	19	16	19.722
SJRGPC1	2013	3	19	15	19.27
SJRGPC1	2013	3	19	14	18.842
SJRGPC1	2013	3	19	13	18.509
SJRGPC1	2013	3	19	12	18.01
SJRGPC1	2013	3	19	11	17.439
SJRGPC1	2013	3	19	10	16.963
SJRGPC1	2013	3	19	9	16.844
SJRGPC1	2013	3	19	8	16.701
SJRGPC1	2013	3	19	7	16.749
SJRGPC1	2013	3	19	6	16.868
SJRGPC1	2013	3	19	5	16.987
SJRGPC1	2013	3	19	4	17.106
SJRGPC1	2013	3	19	3	17.249
SJRGPC1	2013	3	19	2	17.368
SJRGPC1	2013	3	19	1	17.463
SJRGPC1	2013	3	19	0	17.653
SJRGPC1	2013	3	18	23	17.819
SJRGPC1	2013	3	18	22	17.962
SJRGPC1	2013	3	18	21	18.152
SJRGPC1	2013	3	18	20	18.343
SJRGPC1	2013	3	18	19	18.438
SJRGPC1	2013	3	18	18	18.461
SJRGPC1	2013	3	18	17	18.414
SJRGPC1	2013	3	18	16	18.319
SJRGPC1	2013	3	18	15	18.247
SJRGPC1	2013	3	18	14	18.152
SJRGPC1	2013	3	18	13	17.843
SJRGPC1	2013	3	18	12	17.344
SJRGPC1	2013	3	18	11	16.773
SJRGPC1	2013	3	18	10	16.915
SJRGPC1	2013	3	18	9	16.606
SJRGPC1	2013	3	18	8	16.392
SJRGPC1	2013	3	18	7	16.487
SJRGPC1	2013	3	18	6	16.654
SJRGPC1	2013	3	18	5	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	18	4	16.892
SJRGPC1	2013	3	18	3	17.058
SJRGPC1	2013	3	18	2	17.225
SJRGPC1	2013	3	18	1	17.391
SJRGPC1	2013	3	18	0	17.582
SJRGPC1	2013	3	17	23	17.748
SJRGPC1	2013	3	17	22	17.867
SJRGPC1	2013	3	17	21	18.152
SJRGPC1	2013	3	17	20	17.867
SJRGPC1	2013	3	17	19	17.843
SJRGPC1	2013	3	17	18	17.962
SJRGPC1	2013	3	17	17	17.962
SJRGPC1	2013	3	17	16	17.677
SJRGPC1	2013	3	17	15	17.534
SJRGPC1	2013	3	17	14	17.629
SJRGPC1	2013	3	17	13	17.843
SJRGPC1	2013	3	17	12	17.296
SJRGPC1	2013	3	17	11	16.63
SJRGPC1	2013	3	17	10	16.511
SJRGPC1	2013	3	17	9	16.439
SJRGPC1	2013	3	17	8	16.582
SJRGPC1	2013	3	17	7	16.677
SJRGPC1	2013	3	17	6	16.82
SJRGPC1	2013	3	17	5	17.011
SJRGPC1	2013	3	17	4	17.201
SJRGPC1	2013	3	17	3	17.439
SJRGPC1	2013	3	17	2	17.677
SJRGPC1	2013	3	17	1	17.796
SJRGPC1	2013	3	17	0	17.867
SJRGPC1	2013	3	16	23	18.081
SJRGPC1	2013	3	16	22	18.414
SJRGPC1	2013	3	16	21	18.723
SJRGPC1	2013	3	16	20	19.103
SJRGPC1	2013	3	16	19	18.985
SJRGPC1	2013	3	16	18	19.151
SJRGPC1	2013	3	16	17	19.008
SJRGPC1	2013	3	16	16	18.247
SJRGPC1	2013	3	16	15	19.008
SJRGPC1	2013	3	16	14	19.46
SJRGPC1	2013	3	16	13	18.818
SJRGPC1	2013	3	16	12	18.2
SJRGPC1	2013	3	16	11	17.653
SJRGPC1	2013	3	16	10	17.344
SJRGPC1	2013	3	16	9	16.987

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	16	8	16.844
SJRGPC1	2013	3	16	7	16.915
SJRGPC1	2013	3	16	6	17.058
SJRGPC1	2013	3	16	5	17.201
SJRGPC1	2013	3	16	4	17.344
SJRGPC1	2013	3	16	3	17.534
SJRGPC1	2013	3	16	2	17.724
SJRGPC1	2013	3	16	1	17.867
SJRGPC1	2013	3	16	0	18.105
SJRGPC1	2013	3	15	23	18.343
SJRGPC1	2013	3	15	22	18.2
SJRGPC1	2013	3	15	21	18.319
SJRGPC1	2013	3	15	20	18.485
SJRGPC1	2013	3	15	19	18.723
SJRGPC1	2013	3	15	18	18.652
SJRGPC1	2013	3	15	17	17.867
SJRGPC1	2013	3	15	16	18.081
SJRGPC1	2013	3	15	15	19.508
SJRGPC1	2013	3	15	14	19.08
SJRGPC1	2013	3	15	13	18.557
SJRGPC1	2013	3	15	12	18.01
SJRGPC1	2013	3	15	11	17.748
SJRGPC1	2013	3	15	10	17.344
SJRGPC1	2013	3	15	9	17.058
SJRGPC1	2013	3	15	8	16.915
SJRGPC1	2013	3	15	7	16.939
SJRGPC1	2013	3	15	6	17.082
SJRGPC1	2013	3	15	5	17.177
SJRGPC1	2013	3	15	4	17.391
SJRGPC1	2013	3	15	3	17.605
SJRGPC1	2013	3	15	2	17.724
SJRGPC1	2013	3	15	1	17.915
SJRGPC1	2013	3	15	0	18.224
SJRGPC1	2013	3	14	23	18.699
SJRGPC1	2013	3	14	22	19.08
SJRGPC1	2013	3	14	21	19.46
SJRGPC1	2013	3	14	20	19.341
SJRGPC1	2013	3	14	19	19.341
SJRGPC1	2013	3	14	18	19.413
SJRGPC1	2013	3	14	17	19.056
SJRGPC1	2013	3	14	16	19.436
SJRGPC1	2013	3	14	15	18.842
SJRGPC1	2013	3	14	14	17.938
SJRGPC1	2013	3	14	13	17.915

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	14	12	17.867
SJRGPC1	2013	3	14	11	17.486
SJRGPC1	2013	3	14	10	16.796
SJRGPC1	2013	3	14	9	16.558
SJRGPC1	2013	3	14	8	16.701
SJRGPC1	2013	3	14	7	16.796
SJRGPC1	2013	3	14	6	16.915
SJRGPC1	2013	3	14	5	17.177
SJRGPC1	2013	3	14	4	17.463
SJRGPC1	2013	3	14	3	17.796
SJRGPC1	2013	3	14	2	18.129
SJRGPC1	2013	3	14	1	18.485
SJRGPC1	2013	3	14	0	18.889
SJRGPC1	2013	3	13	23	19.222
SJRGPC1	2013	3	13	22	19.294
SJRGPC1	2013	3	13	21	19.936
SJRGPC1	2013	3	13	20	19.936
SJRGPC1	2013	3	13	19	20.15
SJRGPC1	2013	3	13	18	19.532
SJRGPC1	2013	3	13	17	20.222
SJRGPC1	2013	3	13	16	20.246
SJRGPC1	2013	3	13	15	18.723
SJRGPC1	2013	3	13	14	17.605
SJRGPC1	2013	3	13	13	16.868
SJRGPC1	2013	3	13	12	17.082
SJRGPC1	2013	3	13	11	16.677
SJRGPC1	2013	3	13	10	16.201
SJRGPC1	2013	3	13	9	15.772
SJRGPC1	2013	3	13	8	15.652
SJRGPC1	2013	3	13	7	15.796
SJRGPC1	2013	3	13	6	15.843
SJRGPC1	2013	3	13	5	16.129
SJRGPC1	2013	3	13	4	16.415
SJRGPC1	2013	3	13	3	16.582
SJRGPC1	2013	3	13	2	16.796
SJRGPC1	2013	3	13	1	17.058
SJRGPC1	2013	3	13	0	17.439
SJRGPC1	2013	3	12	23	17.796
SJRGPC1	2013	3	12	22	18.105
SJRGPC1	2013	3	12	21	18.414
SJRGPC1	2013	3	12	20	18.937
SJRGPC1	2013	3	12	19	19.127
SJRGPC1	2013	3	12	18	18.961
SJRGPC1	2013	3	12	17	17.534

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	12	16	18.295
SJRGPC1	2013	3	12	15	18.842
SJRGPC1	2013	3	12	14	17.558
SJRGPC1	2013	3	12	13	17.249
SJRGPC1	2013	3	12	12	16.177
SJRGPC1	2013	3	12	11	15.605
SJRGPC1	2013	3	12	10	15.247
SJRGPC1	2013	3	12	9	14.84
SJRGPC1	2013	3	12	8	14.816
SJRGPC1	2013	3	12	7	14.912
SJRGPC1	2013	3	12	6	15.175
SJRGPC1	2013	3	12	5	14.96
SJRGPC1	2013	3	12	4	15.27
SJRGPC1	2013	3	12	3	15.533
SJRGPC1	2013	3	12	2	15.652
SJRGPC1	2013	3	12	1	16.177
SJRGPC1	2013	3	12	0	16.534
SJRGPC1	2013	3	11	23	16.773
SJRGPC1	2013	3	11	22	17.058
SJRGPC1	2013	3	11	21	17.582
SJRGPC1	2013	3	11	20	17.748
SJRGPC1	2013	3	11	19	17.724
SJRGPC1	2013	3	11	18	17.938
SJRGPC1	2013	3	11	17	18.271
SJRGPC1	2013	3	11	16	17.629
SJRGPC1	2013	3	11	15	15.772
SJRGPC1	2013	3	11	14	15.438
SJRGPC1	2013	3	11	13	16.63
SJRGPC1	2013	3	11	12	15.127
SJRGPC1	2013	3	11	11	14.768
SJRGPC1	2013	3	11	10	14.385
SJRGPC1	2013	3	11	9	14.026
SJRGPC1	2013	3	11	8	13.93
SJRGPC1	2013	3	11	7	14.074
SJRGPC1	2013	3	11	6	14.266
SJRGPC1	2013	3	11	5	14.433
SJRGPC1	2013	3	11	4	14.625
SJRGPC1	2013	3	11	3	14.768
SJRGPC1	2013	3	11	2	15.055
SJRGPC1	2013	3	11	1	15.342
SJRGPC1	2013	3	11	0	15.724
SJRGPC1	2013	3	10	23	16.106
SJRGPC1	2013	3	10	22	16.487
SJRGPC1	2013	3	10	21	16.844

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	10	20	17.201
SJRGPC1	2013	3	10	19	17.391
SJRGPC1	2013	3	10	18	17.653
SJRGPC1	2013	3	10	17	17.225
SJRGPC1	2013	3	10	16	17.249
SJRGPC1	2013	3	10	15	15.485
SJRGPC1	2013	3	10	14	15.867
SJRGPC1	2013	3	10	13	15.055
SJRGPC1	2013	3	10	12	14.529
SJRGPC1	2013	3	10	11	14.098
SJRGPC1	2013	3	10	10	13.546
SJRGPC1	2013	3	10	9	13.257
SJRGPC1	2013	3	10	8	13.233
SJRGPC1	2013	3	10	7	13.257
SJRGPC1	2013	3	10	6	13.377
SJRGPC1	2013	3	10	5	13.473
SJRGPC1	2013	3	10	4	13.546
SJRGPC1	2013	3	10	3	13.618
SJRGPC1	2013	3	10	2	13.738
SJRGPC1	2013	3	10	1	13.882
SJRGPC1	2013	3	10	0	14.05
SJRGPC1	2013	3	9	23	14.218
SJRGPC1	2013	3	9	22	14.314
SJRGPC1	2013	3	9	21	14.505
SJRGPC1	2013	3	9	20	14.577
SJRGPC1	2013	3	9	19	14.673
SJRGPC1	2013	3	9	18	14.816
SJRGPC1	2013	3	9	17	14.936
SJRGPC1	2013	3	9	16	14.601
SJRGPC1	2013	3	9	15	14.218
SJRGPC1	2013	3	9	14	14.074
SJRGPC1	2013	3	9	13	14.05
SJRGPC1	2013	3	9	12	13.834
SJRGPC1	2013	3	9	11	13.666
SJRGPC1	2013	3	9	10	13.449
SJRGPC1	2013	3	9	9	13.401
SJRGPC1	2013	3	9	8	13.449
SJRGPC1	2013	3	9	7	13.497
SJRGPC1	2013	3	9	6	13.57
SJRGPC1	2013	3	9	5	13.594
SJRGPC1	2013	3	9	4	13.666
SJRGPC1	2013	3	9	3	13.738
SJRGPC1	2013	3	9	2	13.81
SJRGPC1	2013	3	9	1	13.786

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	9	0	13.762
SJRGPC1	2013	3	8	23	13.882
SJRGPC1	2013	3	8	22	13.954
SJRGPC1	2013	3	8	21	14.026
SJRGPC1	2013	3	8	20	14.074
SJRGPC1	2013	3	8	19	14.194
SJRGPC1	2013	3	8	18	14.242
SJRGPC1	2013	3	8	17	14.314
SJRGPC1	2013	3	8	16	14.218
SJRGPC1	2013	3	8	15	14.122
SJRGPC1	2013	3	8	14	14.074
SJRGPC1	2013	3	8	13	14.194
SJRGPC1	2013	3	8	12	13.882
SJRGPC1	2013	3	8	11	13.69
SJRGPC1	2013	3	8	10	13.69
SJRGPC1	2013	3	8	9	13.666
SJRGPC1	2013	3	8	8	13.666
SJRGPC1	2013	3	8	7	13.786
SJRGPC1	2013	3	8	6	13.858
SJRGPC1	2013	3	8	5	13.954
SJRGPC1	2013	3	8	4	14.026
SJRGPC1	2013	3	8	3	14.098
SJRGPC1	2013	3	8	2	14.194
SJRGPC1	2013	3	8	1	14.242
SJRGPC1	2013	3	8	0	14.314
SJRGPC1	2013	3	7	23	14.385
SJRGPC1	2013	3	7	22	14.481
SJRGPC1	2013	3	7	21	14.505
SJRGPC1	2013	3	7	20	14.625
SJRGPC1	2013	3	7	19	14.577
SJRGPC1	2013	3	7	18	14.649
SJRGPC1	2013	3	7	17	14.673
SJRGPC1	2013	3	7	16	14.745
SJRGPC1	2013	3	7	15	14.649
SJRGPC1	2013	3	7	14	14.529
SJRGPC1	2013	3	7	13	14.29
SJRGPC1	2013	3	7	12	14.098
SJRGPC1	2013	3	7	11	13.93
SJRGPC1	2013	3	7	10	13.882
SJRGPC1	2013	3	7	9	13.906
SJRGPC1	2013	3	7	8	13.906
SJRGPC1	2013	3	7	7	13.954
SJRGPC1	2013	3	7	6	14.002
SJRGPC1	2013	3	7	5	14.05

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	7	4	14.098
SJRGPC1	2013	3	7	3	14.146
SJRGPC1	2013	3	7	2	14.17
SJRGPC1	2013	3	7	1	14.266
SJRGPC1	2013	3	7	0	14.337
SJRGPC1	2013	3	6	23	14.433
SJRGPC1	2013	3	6	22	14.457
SJRGPC1	2013	3	6	21	14.457
SJRGPC1	2013	3	6	20	14.529
SJRGPC1	2013	3	6	19	14.577
SJRGPC1	2013	3	6	18	14.673
SJRGPC1	2013	3	6	17	14.84
SJRGPC1	2013	3	6	16	14.816
SJRGPC1	2013	3	6	15	14.673
SJRGPC1	2013	3	6	14	14.673
SJRGPC1	2013	3	6	13	14.385
SJRGPC1	2013	3	6	12	14.361
SJRGPC1	2013	3	6	11	14.361
SJRGPC1	2013	3	6	10	14.337
SJRGPC1	2013	3	6	9	14.337
SJRGPC1	2013	3	6	8	14.361
SJRGPC1	2013	3	6	7	14.457
SJRGPC1	2013	3	6	6	14.577
SJRGPC1	2013	3	6	5	14.625
SJRGPC1	2013	3	6	4	14.649
SJRGPC1	2013	3	6	3	14.649
SJRGPC1	2013	3	6	2	14.888
SJRGPC1	2013	3	6	1	15.414
SJRGPC1	2013	3	6	0	15.748
SJRGPC1	2013	3	5	23	15.986
SJRGPC1	2013	3	5	22	15.939
SJRGPC1	2013	3	5	21	15.963
SJRGPC1	2013	3	5	20	16.129
SJRGPC1	2013	3	5	19	16.368
SJRGPC1	2013	3	5	18	16.511
SJRGPC1	2013	3	5	17	16.582
SJRGPC1	2013	3	5	16	16.439
SJRGPC1	2013	3	5	15	16.296
SJRGPC1	2013	3	5	14	15.986
SJRGPC1	2013	3	5	13	15.676
SJRGPC1	2013	3	5	12	15.342
SJRGPC1	2013	3	5	11	15.031
SJRGPC1	2013	3	5	10	14.577
SJRGPC1	2013	3	5	9	14.673

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	5	8	14.577
SJRGPC1	2013	3	5	7	14.673
SJRGPC1	2013	3	5	6	14.816
SJRGPC1	2013	3	5	5	15.008
SJRGPC1	2013	3	5	4	15.247
SJRGPC1	2013	3	5	3	15.438
SJRGPC1	2013	3	5	2	15.629
SJRGPC1	2013	3	5	1	15.867
SJRGPC1	2013	3	5	0	16.106
SJRGPC1	2013	3	4	23	16.392
SJRGPC1	2013	3	4	22	16.701
SJRGPC1	2013	3	4	21	17.106
SJRGPC1	2013	3	4	20	17.368
SJRGPC1	2013	3	4	19	17.534
SJRGPC1	2013	3	4	18	17.724
SJRGPC1	2013	3	4	17	16.701
SJRGPC1	2013	3	4	16	16.987
SJRGPC1	2013	3	4	15	17.463
SJRGPC1	2013	3	4	14	16.511
SJRGPC1	2013	3	4	13	15.509
SJRGPC1	2013	3	4	12	15.27
SJRGPC1	2013	3	4	11	14.745
SJRGPC1	2013	3	4	10	14.314
SJRGPC1	2013	3	4	9	14.122
SJRGPC1	2013	3	4	8	14.074
SJRGPC1	2013	3	4	7	14.146
SJRGPC1	2013	3	4	6	14.266
SJRGPC1	2013	3	4	5	14.409
SJRGPC1	2013	3	4	4	14.625
SJRGPC1	2013	3	4	3	14.768
SJRGPC1	2013	3	4	2	14.888
SJRGPC1	2013	3	4	1	15.008
SJRGPC1	2013	3	4	0	15.151
SJRGPC1	2013	3	3	23	15.294
SJRGPC1	2013	3	3	22	15.461
SJRGPC1	2013	3	3	21	15.438
SJRGPC1	2013	3	3	20	15.605
SJRGPC1	2013	3	3	19	15.867
SJRGPC1	2013	3	3	18	15.891
SJRGPC1	2013	3	3	17	15.7
SJRGPC1	2013	3	3	16	15.819
SJRGPC1	2013	3	3	15	15.581
SJRGPC1	2013	3	3	14	15.127
SJRGPC1	2013	3	3	13	15.533

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	3	12	15.461
SJRGPC1	2013	3	3	11	15.461
SJRGPC1	2013	3	3	10	15.414
SJRGPC1	2013	3	3	9	15.414
SJRGPC1	2013	3	3	8	15.485
SJRGPC1	2013	3	3	7	15.629
SJRGPC1	2013	3	3	6	15.676
SJRGPC1	2013	3	3	5	15.724
SJRGPC1	2013	3	3	4	15.772
SJRGPC1	2013	3	3	3	15.867
SJRGPC1	2013	3	3	2	16.01
SJRGPC1	2013	3	3	1	16.058
SJRGPC1	2013	3	3	0	15.986
SJRGPC1	2013	3	2	23	16.249
SJRGPC1	2013	3	2	22	16.534
SJRGPC1	2013	3	2	21	16.558
SJRGPC1	2013	3	2	20	16.487
SJRGPC1	2013	3	2	19	16.439
SJRGPC1	2013	3	2	18	16.32
SJRGPC1	2013	3	2	17	16.487
SJRGPC1	2013	3	2	16	16.368
SJRGPC1	2013	3	2	15	15.891
SJRGPC1	2013	3	2	14	15.485
SJRGPC1	2013	3	2	13	15.318
SJRGPC1	2013	3	2	12	14.96
SJRGPC1	2013	3	2	11	14.529
SJRGPC1	2013	3	2	10	14.29
SJRGPC1	2013	3	2	9	13.834
SJRGPC1	2013	3	2	8	13.786
SJRGPC1	2013	3	2	7	13.858
SJRGPC1	2013	3	2	6	13.954
SJRGPC1	2013	3	2	5	14.337
SJRGPC1	2013	3	2	4	14.314
SJRGPC1	2013	3	2	3	14.409
SJRGPC1	2013	3	2	2	14.601
SJRGPC1	2013	3	2	1	14.984
SJRGPC1	2013	3	2	0	15.438
SJRGPC1	2013	3	1	23	15.843
SJRGPC1	2013	3	1	22	16.153
SJRGPC1	2013	3	1	21	16.034
SJRGPC1	2013	3	1	20	15.652
SJRGPC1	2013	3	1	19	16.058
SJRGPC1	2013	3	1	18	16.249
SJRGPC1	2013	3	1	17	16.773

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	3	1	16	16.272
SJRGPC1	2013	3	1	15	15.652
SJRGPC1	2013	3	1	14	14.745
SJRGPC1	2013	3	1	13	14.745
SJRGPC1	2013	3	1	12	14.337
SJRGPC1	2013	3	1	11	13.834
SJRGPC1	2013	3	1	10	13.618
SJRGPC1	2013	3	1	9	13.377
SJRGPC1	2013	3	1	8	13.281
SJRGPC1	2013	3	1	7	13.329
SJRGPC1	2013	3	1	6	13.497
SJRGPC1	2013	3	1	5	13.714
SJRGPC1	2013	3	1	4	13.81
SJRGPC1	2013	3	1	3	13.93
SJRGPC1	2013	3	1	2	14.146
SJRGPC1	2013	3	1	1	14.314
SJRGPC1	2013	3	1	0	14.577
SJRGPC1	2013	2	28	23	14.912
SJRGPC1	2013	2	28	22	15.055
SJRGPC1	2013	2	28	21	15.581
SJRGPC1	2013	2	28	20	15.581
SJRGPC1	2013	2	28	19	15.366
SJRGPC1	2013	2	28	18	15.199
SJRGPC1	2013	2	28	17	14.098
SJRGPC1	2013	2	28	16	14.721
SJRGPC1	2013	2	28	15	15.485
SJRGPC1	2013	2	28	14	14.697
SJRGPC1	2013	2	28	13	13.882
SJRGPC1	2013	2	28	12	13.762
SJRGPC1	2013	2	28	11	13.473
SJRGPC1	2013	2	28	10	13.016
SJRGPC1	2013	2	28	9	12.582
SJRGPC1	2013	2	28	8	12.534
SJRGPC1	2013	2	28	7	12.678
SJRGPC1	2013	2	28	6	12.799
SJRGPC1	2013	2	28	5	12.992
SJRGPC1	2013	2	28	4	13.233
SJRGPC1	2013	2	28	3	13.425
SJRGPC1	2013	2	28	2	13.594
SJRGPC1	2013	2	28	1	13.834
SJRGPC1	2013	2	28	0	14.05
SJRGPC1	2013	2	27	23	14.29
SJRGPC1	2013	2	27	22	14.577
SJRGPC1	2013	2	27	21	14.792

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	27	20	15.055
SJRGPC1	2013	2	27	19	15.318
SJRGPC1	2013	2	27	18	15.366
SJRGPC1	2013	2	27	17	15.676
SJRGPC1	2013	2	27	16	14.194
SJRGPC1	2013	2	27	15	14.122
SJRGPC1	2013	2	27	14	13.666
SJRGPC1	2013	2	27	13	13.161
SJRGPC1	2013	2	27	12	12.896
SJRGPC1	2013	2	27	11	12.678
SJRGPC1	2013	2	27	10	12.485
SJRGPC1	2013	2	27	9	12.001
SJRGPC1	2013	2	27	8	11.929
SJRGPC1	2013	2	27	7	12.122
SJRGPC1	2013	2	27	6	12.292
SJRGPC1	2013	2	27	5	12.437
SJRGPC1	2013	2	27	4	12.654
SJRGPC1	2013	2	27	3	12.896
SJRGPC1	2013	2	27	2	13.064
SJRGPC1	2013	2	27	1	13.185
SJRGPC1	2013	2	27	0	13.281
SJRGPC1	2013	2	26	23	13.473
SJRGPC1	2013	2	26	22	13.642
SJRGPC1	2013	2	26	21	13.762
SJRGPC1	2013	2	26	20	13.714
SJRGPC1	2013	2	26	19	13.305
SJRGPC1	2013	2	26	18	13.329
SJRGPC1	2013	2	26	17	13.377
SJRGPC1	2013	2	26	16	13.497
SJRGPC1	2013	2	26	15	13.69
SJRGPC1	2013	2	26	14	13.233
SJRGPC1	2013	2	26	13	12.582
SJRGPC1	2013	2	26	12	12.413
SJRGPC1	2013	2	26	11	12.34
SJRGPC1	2013	2	26	10	11.977
SJRGPC1	2013	2	26	9	11.832
SJRGPC1	2013	2	26	8	11.734
SJRGPC1	2013	2	26	7	11.832
SJRGPC1	2013	2	26	6	11.977
SJRGPC1	2013	2	26	5	12.122
SJRGPC1	2013	2	26	4	12.292
SJRGPC1	2013	2	26	3	12.534
SJRGPC1	2013	2	26	2	12.654
SJRGPC1	2013	2	26	1	12.871

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	26	0	13.137
SJRGPC1	2013	2	25	23	13.257
SJRGPC1	2013	2	25	22	13.522
SJRGPC1	2013	2	25	21	13.762
SJRGPC1	2013	2	25	20	13.906
SJRGPC1	2013	2	25	19	13.618
SJRGPC1	2013	2	25	18	13.209
SJRGPC1	2013	2	25	17	14.29
SJRGPC1	2013	2	25	16	13.762
SJRGPC1	2013	2	25	15	13.137
SJRGPC1	2013	2	25	14	13.281
SJRGPC1	2013	2	25	13	12.823
SJRGPC1	2013	2	25	12	12.364
SJRGPC1	2013	2	25	11	11.929
SJRGPC1	2013	2	25	10	11.565
SJRGPC1	2013	2	25	9	11.346
SJRGPC1	2013	2	25	8	11.37
SJRGPC1	2013	2	25	7	11.467
SJRGPC1	2013	2	25	6	11.589
SJRGPC1	2013	2	25	5	11.686
SJRGPC1	2013	2	25	4	11.856
SJRGPC1	2013	2	25	3	12.025
SJRGPC1	2013	2	25	2	12.147
SJRGPC1	2013	2	25	1	12.268
SJRGPC1	2013	2	25	0	12.364
SJRGPC1	2013	2	24	23	12.461
SJRGPC1	2013	2	24	22	12.606
SJRGPC1	2013	2	24	21	12.823
SJRGPC1	2013	2	24	20	12.944
SJRGPC1	2013	2	24	19	12.944
SJRGPC1	2013	2	24	18	13.281
SJRGPC1	2013	2	24	17	13.161
SJRGPC1	2013	2	24	16	13.353
SJRGPC1	2013	2	24	15	13.016
SJRGPC1	2013	2	24	14	12.364
SJRGPC1	2013	2	24	13	11.929
SJRGPC1	2013	2	24	12	11.807
SJRGPC1	2013	2	24	11	11.662
SJRGPC1	2013	2	24	10	11.467
SJRGPC1	2013	2	24	9	11.273
SJRGPC1	2013	2	24	8	11.175
SJRGPC1	2013	2	24	7	11.273
SJRGPC1	2013	2	24	6	11.346
SJRGPC1	2013	2	24	5	11.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	24	4	11.492
SJRGPC1	2013	2	24	3	11.565
SJRGPC1	2013	2	24	2	11.662
SJRGPC1	2013	2	24	1	11.759
SJRGPC1	2013	2	24	0	11.832
SJRGPC1	2013	2	23	23	11.953
SJRGPC1	2013	2	23	22	12.05
SJRGPC1	2013	2	23	21	12.268
SJRGPC1	2013	2	23	20	12.243
SJRGPC1	2013	2	23	19	12.243
SJRGPC1	2013	2	23	18	12.389
SJRGPC1	2013	2	23	17	12.122
SJRGPC1	2013	2	23	16	12.219
SJRGPC1	2013	2	23	15	12.147
SJRGPC1	2013	2	23	14	12.001
SJRGPC1	2013	2	23	13	11.71
SJRGPC1	2013	2	23	12	11.759
SJRGPC1	2013	2	23	11	12.195
SJRGPC1	2013	2	23	10	11.832
SJRGPC1	2013	2	23	9	11.54
SJRGPC1	2013	2	23	8	11.394
SJRGPC1	2013	2	23	7	11.467
SJRGPC1	2013	2	23	6	11.54
SJRGPC1	2013	2	23	5	11.662
SJRGPC1	2013	2	23	4	11.759
SJRGPC1	2013	2	23	3	11.832
SJRGPC1	2013	2	23	2	11.977
SJRGPC1	2013	2	23	1	12.122
SJRGPC1	2013	2	23	0	12.292
SJRGPC1	2013	2	22	23	12.509
SJRGPC1	2013	2	22	22	12.703
SJRGPC1	2013	2	22	21	12.871
SJRGPC1	2013	2	22	20	13.016
SJRGPC1	2013	2	22	19	13.185
SJRGPC1	2013	2	22	18	13.04
SJRGPC1	2013	2	22	17	12.944
SJRGPC1	2013	2	22	16	13.04
SJRGPC1	2013	2	22	15	12.413
SJRGPC1	2013	2	22	14	12.461
SJRGPC1	2013	2	22	13	12.05
SJRGPC1	2013	2	22	12	11.589
SJRGPC1	2013	2	22	11	11.297
SJRGPC1	2013	2	22	10	11.2
SJRGPC1	2013	2	22	9	10.956

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	22	8	10.883
SJRGPC1	2013	2	22	7	10.907
SJRGPC1	2013	2	22	6	10.98
SJRGPC1	2013	2	22	5	11.151
SJRGPC1	2013	2	22	4	11.37
SJRGPC1	2013	2	22	3	11.54
SJRGPC1	2013	2	22	2	11.71
SJRGPC1	2013	2	22	1	11.832
SJRGPC1	2013	2	22	0	12.001
SJRGPC1	2013	2	21	23	12.195
SJRGPC1	2013	2	21	22	12.34
SJRGPC1	2013	2	21	21	12.413
SJRGPC1	2013	2	21	20	12.582
SJRGPC1	2013	2	21	19	12.606
SJRGPC1	2013	2	21	18	12.678
SJRGPC1	2013	2	21	17	12.461
SJRGPC1	2013	2	21	16	12.992
SJRGPC1	2013	2	21	15	12.823
SJRGPC1	2013	2	21	14	12.461
SJRGPC1	2013	2	21	13	11.71
SJRGPC1	2013	2	21	12	11.637
SJRGPC1	2013	2	21	11	11.492
SJRGPC1	2013	2	21	10	11.127
SJRGPC1	2013	2	21	9	10.932
SJRGPC1	2013	2	21	8	10.907
SJRGPC1	2013	2	21	7	10.956
SJRGPC1	2013	2	21	6	11.005
SJRGPC1	2013	2	21	5	11.102
SJRGPC1	2013	2	21	4	11.2
SJRGPC1	2013	2	21	3	11.321
SJRGPC1	2013	2	21	2	11.394
SJRGPC1	2013	2	21	1	11.443
SJRGPC1	2013	2	21	0	11.589
SJRGPC1	2013	2	20	23	11.783
SJRGPC1	2013	2	20	22	11.929
SJRGPC1	2013	2	20	21	12.316
SJRGPC1	2013	2	20	20	12.437
SJRGPC1	2013	2	20	19	12.534
SJRGPC1	2013	2	20	18	12.63
SJRGPC1	2013	2	20	17	12.606
SJRGPC1	2013	2	20	16	12.678
SJRGPC1	2013	2	20	15	12.63
SJRGPC1	2013	2	20	14	12.219
SJRGPC1	2013	2	20	13	12.171

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	20	12	11.759
SJRGPC1	2013	2	20	11	11.759
SJRGPC1	2013	2	20	10	11.37
SJRGPC1	2013	2	20	9	11.297
SJRGPC1	2013	2	20	8	11.297
SJRGPC1	2013	2	20	7	11.37
SJRGPC1	2013	2	20	6	11.394
SJRGPC1	2013	2	20	5	11.492
SJRGPC1	2013	2	20	4	11.613
SJRGPC1	2013	2	20	3	11.662
SJRGPC1	2013	2	20	2	11.71
SJRGPC1	2013	2	20	1	11.759
SJRGPC1	2013	2	20	0	11.807
SJRGPC1	2013	2	19	23	11.832
SJRGPC1	2013	2	19	22	11.904
SJRGPC1	2013	2	19	21	11.977
SJRGPC1	2013	2	19	20	12.074
SJRGPC1	2013	2	19	19	12.171
SJRGPC1	2013	2	19	18	12.34
SJRGPC1	2013	2	19	17	12.461
SJRGPC1	2013	2	19	16	12.485
SJRGPC1	2013	2	19	15	12.389
SJRGPC1	2013	2	19	14	12.364
SJRGPC1	2013	2	19	13	12.509
SJRGPC1	2013	2	19	12	12.437
SJRGPC1	2013	2	19	11	12.195
SJRGPC1	2013	2	19	10	12.219
SJRGPC1	2013	2	19	9	12.147
SJRGPC1	2013	2	19	8	12.147
SJRGPC1	2013	2	19	7	12.219
SJRGPC1	2013	2	19	6	12.292
SJRGPC1	2013	2	19	5	12.316
SJRGPC1	2013	2	19	4	12.34
SJRGPC1	2013	2	19	3	12.413
SJRGPC1	2013	2	19	2	12.437
SJRGPC1	2013	2	19	1	12.582
SJRGPC1	2013	2	19	0	12.703
SJRGPC1	2013	2	18	23	13.016
SJRGPC1	2013	2	18	22	12.896
SJRGPC1	2013	2	18	21	12.871
SJRGPC1	2013	2	18	20	12.992
SJRGPC1	2013	2	18	19	13.257
SJRGPC1	2013	2	18	18	13.04
SJRGPC1	2013	2	18	17	13.93

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	18	16	13.954
SJRGPC1	2013	2	18	15	13.642
SJRGPC1	2013	2	18	14	13.353
SJRGPC1	2013	2	18	13	12.944
SJRGPC1	2013	2	18	12	12.558
SJRGPC1	2013	2	18	11	12.316
SJRGPC1	2013	2	18	10	12.219
SJRGPC1	2013	2	18	9	11.929
SJRGPC1	2013	2	18	8	12.001
SJRGPC1	2013	2	18	7	12.025
SJRGPC1	2013	2	18	6	12.171
SJRGPC1	2013	2	18	5	12.268
SJRGPC1	2013	2	18	4	12.413
SJRGPC1	2013	2	18	3	12.558
SJRGPC1	2013	2	18	2	12.678
SJRGPC1	2013	2	18	1	12.775
SJRGPC1	2013	2	18	0	12.944
SJRGPC1	2013	2	17	23	13.016
SJRGPC1	2013	2	17	22	13.185
SJRGPC1	2013	2	17	21	13.329
SJRGPC1	2013	2	17	20	13.473
SJRGPC1	2013	2	17	19	13.449
SJRGPC1	2013	2	17	18	13.522
SJRGPC1	2013	2	17	17	13.594
SJRGPC1	2013	2	17	16	13.666
SJRGPC1	2013	2	17	15	13.281
SJRGPC1	2013	2	17	14	13.137
SJRGPC1	2013	2	17	13	12.751
SJRGPC1	2013	2	17	12	12.509
SJRGPC1	2013	2	17	11	12.413
SJRGPC1	2013	2	17	10	12.05
SJRGPC1	2013	2	17	9	11.783
SJRGPC1	2013	2	17	8	11.71
SJRGPC1	2013	2	17	7	11.783
SJRGPC1	2013	2	17	6	11.904
SJRGPC1	2013	2	17	5	12.001
SJRGPC1	2013	2	17	4	12.195
SJRGPC1	2013	2	17	3	12.34
SJRGPC1	2013	2	17	2	12.437
SJRGPC1	2013	2	17	1	12.606
SJRGPC1	2013	2	17	0	12.896
SJRGPC1	2013	2	16	23	13.088
SJRGPC1	2013	2	16	22	13.137
SJRGPC1	2013	2	16	21	13.618

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	16	20	14.314
SJRGPC1	2013	2	16	19	14.05
SJRGPC1	2013	2	16	18	14.337
SJRGPC1	2013	2	16	17	14.29
SJRGPC1	2013	2	16	16	13.618
SJRGPC1	2013	2	16	15	13.353
SJRGPC1	2013	2	16	14	12.727
SJRGPC1	2013	2	16	13	12.558
SJRGPC1	2013	2	16	12	12.509
SJRGPC1	2013	2	16	11	12.147
SJRGPC1	2013	2	16	10	11.832
SJRGPC1	2013	2	16	9	11.71
SJRGPC1	2013	2	16	8	11.783
SJRGPC1	2013	2	16	7	11.929
SJRGPC1	2013	2	16	6	12.098
SJRGPC1	2013	2	16	5	12.292
SJRGPC1	2013	2	16	4	12.509
SJRGPC1	2013	2	16	3	12.775
SJRGPC1	2013	2	16	2	13.064
SJRGPC1	2013	2	16	1	13.329
SJRGPC1	2013	2	16	0	13.642
SJRGPC1	2013	2	15	23	13.954
SJRGPC1	2013	2	15	22	14.266
SJRGPC1	2013	2	15	21	14.433
SJRGPC1	2013	2	15	20	14.146
SJRGPC1	2013	2	15	19	14.433
SJRGPC1	2013	2	15	18	14.385
SJRGPC1	2013	2	15	17	14.361
SJRGPC1	2013	2	15	16	14.266
SJRGPC1	2013	2	15	15	13.473
SJRGPC1	2013	2	15	14	12.871
SJRGPC1	2013	2	15	13	12.654
SJRGPC1	2013	2	15	12	12.316
SJRGPC1	2013	2	15	11	12.025
SJRGPC1	2013	2	15	10	11.37
SJRGPC1	2013	2	15	9	11.102
SJRGPC1	2013	2	15	8	11.053
SJRGPC1	2013	2	15	7	11.273
SJRGPC1	2013	2	15	6	11.492
SJRGPC1	2013	2	15	5	11.613
SJRGPC1	2013	2	15	4	11.686
SJRGPC1	2013	2	15	3	11.759
SJRGPC1	2013	2	15	2	12.001
SJRGPC1	2013	2	15	1	12.243

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	15	0	12.654
SJRGPC1	2013	2	14	23	12.968
SJRGPC1	2013	2	14	22	13.233
SJRGPC1	2013	2	14	21	13.088
SJRGPC1	2013	2	14	20	13.137
SJRGPC1	2013	2	14	19	13.522
SJRGPC1	2013	2	14	18	13.233
SJRGPC1	2013	2	14	17	13.161
SJRGPC1	2013	2	14	16	12.896
SJRGPC1	2013	2	14	15	12.534
SJRGPC1	2013	2	14	14	12.243
SJRGPC1	2013	2	14	13	11.783
SJRGPC1	2013	2	14	12	11.734
SJRGPC1	2013	2	14	11	11.419
SJRGPC1	2013	2	14	10	11.029
SJRGPC1	2013	2	14	9	10.785
SJRGPC1	2013	2	14	8	10.712
SJRGPC1	2013	2	14	7	10.785
SJRGPC1	2013	2	14	6	10.907
SJRGPC1	2013	2	14	5	11.053
SJRGPC1	2013	2	14	4	11.2
SJRGPC1	2013	2	14	3	11.321
SJRGPC1	2013	2	14	2	11.467
SJRGPC1	2013	2	14	1	11.613
SJRGPC1	2013	2	14	0	12.05
SJRGPC1	2013	2	13	23	12.292
SJRGPC1	2013	2	13	22	12.389
SJRGPC1	2013	2	13	21	12.268
SJRGPC1	2013	2	13	20	11.977
SJRGPC1	2013	2	13	19	12.34
SJRGPC1	2013	2	13	18	12.654
SJRGPC1	2013	2	13	17	13.04
SJRGPC1	2013	2	13	16	12.171
SJRGPC1	2013	2	13	15	11.662
SJRGPC1	2013	2	13	14	11.88
SJRGPC1	2013	2	13	13	11.589
SJRGPC1	2013	2	13	12	11.394
SJRGPC1	2013	2	13	11	11.127
SJRGPC1	2013	2	13	10	10.785
SJRGPC1	2013	2	13	9	10.516
SJRGPC1	2013	2	13	8	10.467
SJRGPC1	2013	2	13	7	10.541
SJRGPC1	2013	2	13	6	10.663
SJRGPC1	2013	2	13	5	10.761

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	13	4	10.858
SJRGPC1	2013	2	13	3	10.98
SJRGPC1	2013	2	13	2	11.078
SJRGPC1	2013	2	13	1	11.151
SJRGPC1	2013	2	13	0	11.321
SJRGPC1	2013	2	12	23	11.492
SJRGPC1	2013	2	12	22	11.637
SJRGPC1	2013	2	12	21	11.71
SJRGPC1	2013	2	12	20	11.832
SJRGPC1	2013	2	12	19	12.292
SJRGPC1	2013	2	12	18	12.823
SJRGPC1	2013	2	12	17	12.678
SJRGPC1	2013	2	12	16	12.437
SJRGPC1	2013	2	12	15	12.05
SJRGPC1	2013	2	12	14	11.54
SJRGPC1	2013	2	12	13	11.078
SJRGPC1	2013	2	12	12	10.785
SJRGPC1	2013	2	12	11	10.345
SJRGPC1	2013	2	12	10	10.418
SJRGPC1	2013	2	12	9	10.075
SJRGPC1	2013	2	12	8	10.1
SJRGPC1	2013	2	12	7	10.124
SJRGPC1	2013	2	12	6	10.222
SJRGPC1	2013	2	12	5	10.32
SJRGPC1	2013	2	12	4	10.541
SJRGPC1	2013	2	12	3	10.883
SJRGPC1	2013	2	12	2	11.053
SJRGPC1	2013	2	12	1	11.224
SJRGPC1	2013	2	12	0	11.419
SJRGPC1	2013	2	11	23	11.71
SJRGPC1	2013	2	11	22	11.856
SJRGPC1	2013	2	11	21	12.001
SJRGPC1	2013	2	11	20	11.977
SJRGPC1	2013	2	11	19	12.413
SJRGPC1	2013	2	11	18	12.751
SJRGPC1	2013	2	11	17	12.896
SJRGPC1	2013	2	11	16	12.268
SJRGPC1	2013	2	11	15	12.558
SJRGPC1	2013	2	11	14	12.243
SJRGPC1	2013	2	11	13	11.443
SJRGPC1	2013	2	11	12	10.736
SJRGPC1	2013	2	11	11	10.59
SJRGPC1	2013	2	11	10	10.198
SJRGPC1	2013	2	11	9	10.1

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	11	8	10.051
SJRGPC1	2013	2	11	7	10.1
SJRGPC1	2013	2	11	6	10.198
SJRGPC1	2013	2	11	5	10.296
SJRGPC1	2013	2	11	4	10.369
SJRGPC1	2013	2	11	3	10.467
SJRGPC1	2013	2	11	2	10.59
SJRGPC1	2013	2	11	1	10.663
SJRGPC1	2013	2	11	0	10.785
SJRGPC1	2013	2	10	23	10.932
SJRGPC1	2013	2	10	22	11.053
SJRGPC1	2013	2	10	21	11.2
SJRGPC1	2013	2	10	20	11.346
SJRGPC1	2013	2	10	19	11.273
SJRGPC1	2013	2	10	18	11.37
SJRGPC1	2013	2	10	17	11.394
SJRGPC1	2013	2	10	16	11.37
SJRGPC1	2013	2	10	15	11.078
SJRGPC1	2013	2	10	14	10.785
SJRGPC1	2013	2	10	13	10.565
SJRGPC1	2013	2	10	12	10.467
SJRGPC1	2013	2	10	11	10.394
SJRGPC1	2013	2	10	10	10.271
SJRGPC1	2013	2	10	9	10.198
SJRGPC1	2013	2	10	8	10.173
SJRGPC1	2013	2	10	7	10.222
SJRGPC1	2013	2	10	6	10.271
SJRGPC1	2013	2	10	5	10.345
SJRGPC1	2013	2	10	4	10.394
SJRGPC1	2013	2	10	3	10.467
SJRGPC1	2013	2	10	2	10.565
SJRGPC1	2013	2	10	1	10.614
SJRGPC1	2013	2	10	0	10.736
SJRGPC1	2013	2	9	23	10.834
SJRGPC1	2013	2	9	22	10.956
SJRGPC1	2013	2	9	21	11.053
SJRGPC1	2013	2	9	20	11.151
SJRGPC1	2013	2	9	19	11.224
SJRGPC1	2013	2	9	18	11.248
SJRGPC1	2013	2	9	17	11.467
SJRGPC1	2013	2	9	16	11.589
SJRGPC1	2013	2	9	15	11.248
SJRGPC1	2013	2	9	14	11.053
SJRGPC1	2013	2	9	13	10.883

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	9	12	11.005
SJRGPC1	2013	2	9	11	10.81
SJRGPC1	2013	2	9	10	10.467
SJRGPC1	2013	2	9	9	10.394
SJRGPC1	2013	2	9	8	10.369
SJRGPC1	2013	2	9	7	10.418
SJRGPC1	2013	2	9	6	10.418
SJRGPC1	2013	2	9	5	10.516
SJRGPC1	2013	2	9	4	10.541
SJRGPC1	2013	2	9	3	10.565
SJRGPC1	2013	2	9	2	10.638
SJRGPC1	2013	2	9	1	10.687
SJRGPC1	2013	2	9	0	10.712
SJRGPC1	2013	2	8	23	10.736
SJRGPC1	2013	2	8	22	10.785
SJRGPC1	2013	2	8	21	10.858
SJRGPC1	2013	2	8	20	10.956
SJRGPC1	2013	2	8	19	11.029
SJRGPC1	2013	2	8	18	11.102
SJRGPC1	2013	2	8	17	11.078
SJRGPC1	2013	2	8	16	11.053
SJRGPC1	2013	2	8	15	11.053
SJRGPC1	2013	2	8	14	10.834
SJRGPC1	2013	2	8	13	10.834
SJRGPC1	2013	2	8	12	10.81
SJRGPC1	2013	2	8	11	10.81
SJRGPC1	2013	2	8	10	10.761
SJRGPC1	2013	2	8	9	10.687
SJRGPC1	2013	2	8	8	10.663
SJRGPC1	2013	2	8	7	10.761
SJRGPC1	2013	2	8	6	10.81
SJRGPC1	2013	2	8	5	10.834
SJRGPC1	2013	2	8	4	10.956
SJRGPC1	2013	2	8	3	11.053
SJRGPC1	2013	2	8	2	11.175
SJRGPC1	2013	2	8	1	11.297
SJRGPC1	2013	2	8	0	11.516
SJRGPC1	2013	2	7	23	11.516
SJRGPC1	2013	2	7	22	11.321
SJRGPC1	2013	2	7	21	10.98
SJRGPC1	2013	2	7	20	12.122
SJRGPC1	2013	2	7	19	11.807
SJRGPC1	2013	2	7	18	11.467
SJRGPC1	2013	2	7	17	11.248

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	7	16	11.71
SJRGPC1	2013	2	7	15	12.364
SJRGPC1	2013	2	7	14	11.953
SJRGPC1	2013	2	7	13	11.224
SJRGPC1	2013	2	7	12	10.932
SJRGPC1	2013	2	7	11	10.834
SJRGPC1	2013	2	7	10	10.761
SJRGPC1	2013	2	7	9	10.638
SJRGPC1	2013	2	7	8	10.663
SJRGPC1	2013	2	7	7	10.712
SJRGPC1	2013	2	7	6	10.761
SJRGPC1	2013	2	7	5	10.81
SJRGPC1	2013	2	7	4	10.834
SJRGPC1	2013	2	7	3	10.858
SJRGPC1	2013	2	7	2	10.932
SJRGPC1	2013	2	7	1	11.005
SJRGPC1	2013	2	7	0	11.029
SJRGPC1	2013	2	6	23	11.102
SJRGPC1	2013	2	6	22	11.127
SJRGPC1	2013	2	6	21	11.2
SJRGPC1	2013	2	6	20	11.273
SJRGPC1	2013	2	6	19	11.321
SJRGPC1	2013	2	6	18	11.394
SJRGPC1	2013	2	6	17	11.419
SJRGPC1	2013	2	6	16	11.346
SJRGPC1	2013	2	6	15	11.321
SJRGPC1	2013	2	6	14	11.394
SJRGPC1	2013	2	6	13	11.37
SJRGPC1	2013	2	6	12	11.346
SJRGPC1	2013	2	6	11	11.321
SJRGPC1	2013	2	6	10	11.248
SJRGPC1	2013	2	6	9	11.248
SJRGPC1	2013	2	6	8	11.248
SJRGPC1	2013	2	6	7	11.273
SJRGPC1	2013	2	6	6	11.321
SJRGPC1	2013	2	6	5	11.394
SJRGPC1	2013	2	6	4	11.443
SJRGPC1	2013	2	6	3	11.443
SJRGPC1	2013	2	6	2	11.516
SJRGPC1	2013	2	6	1	11.565
SJRGPC1	2013	2	6	0	11.637
SJRGPC1	2013	2	5	23	11.686
SJRGPC1	2013	2	5	22	11.734
SJRGPC1	2013	2	5	21	11.807

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	5	20	11.783
SJRGPC1	2013	2	5	19	11.88
SJRGPC1	2013	2	5	18	11.977
SJRGPC1	2013	2	5	17	12.05
SJRGPC1	2013	2	5	16	12.268
SJRGPC1	2013	2	5	15	12.219
SJRGPC1	2013	2	5	14	11.904
SJRGPC1	2013	2	5	13	12.122
SJRGPC1	2013	2	5	12	12.147
SJRGPC1	2013	2	5	11	11.832
SJRGPC1	2013	2	5	10	11.516
SJRGPC1	2013	2	5	9	11.297
SJRGPC1	2013	2	5	8	11.297
SJRGPC1	2013	2	5	7	11.467
SJRGPC1	2013	2	5	6	11.492
SJRGPC1	2013	2	5	5	11.613
SJRGPC1	2013	2	5	4	11.759
SJRGPC1	2013	2	5	3	11.929
SJRGPC1	2013	2	5	2	12.025
SJRGPC1	2013	2	5	1	11.977
SJRGPC1	2013	2	5	0	12.098
SJRGPC1	2013	2	4	23	12.461
SJRGPC1	2013	2	4	22	12.654
SJRGPC1	2013	2	4	21	12.727
SJRGPC1	2013	2	4	20	13.233
SJRGPC1	2013	2	4	19	13.449
SJRGPC1	2013	2	4	18	13.642
SJRGPC1	2013	2	4	17	13.329
SJRGPC1	2013	2	4	16	13.257
SJRGPC1	2013	2	4	15	12.775
SJRGPC1	2013	2	4	14	12.268
SJRGPC1	2013	2	4	13	11.953
SJRGPC1	2013	2	4	12	11.589
SJRGPC1	2013	2	4	11	11.297
SJRGPC1	2013	2	4	10	11.029
SJRGPC1	2013	2	4	9	10.98
SJRGPC1	2013	2	4	8	10.956
SJRGPC1	2013	2	4	7	11.029
SJRGPC1	2013	2	4	6	11.102
SJRGPC1	2013	2	4	5	11.151
SJRGPC1	2013	2	4	4	11.273
SJRGPC1	2013	2	4	3	11.394
SJRGPC1	2013	2	4	2	11.516
SJRGPC1	2013	2	4	1	11.637

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	4	0	11.71
SJRGPC1	2013	2	3	23	11.783
SJRGPC1	2013	2	3	22	11.807
SJRGPC1	2013	2	3	21	11.832
SJRGPC1	2013	2	3	20	11.832
SJRGPC1	2013	2	3	19	11.637
SJRGPC1	2013	2	3	18	12.098
SJRGPC1	2013	2	3	17	12.364
SJRGPC1	2013	2	3	16	12.243
SJRGPC1	2013	2	3	15	12.098
SJRGPC1	2013	2	3	14	11.783
SJRGPC1	2013	2	3	13	11.54
SJRGPC1	2013	2	3	12	11.127
SJRGPC1	2013	2	3	11	10.907
SJRGPC1	2013	2	3	10	10.81
SJRGPC1	2013	2	3	9	10.785
SJRGPC1	2013	2	3	8	10.834
SJRGPC1	2013	2	3	7	10.883
SJRGPC1	2013	2	3	6	10.956
SJRGPC1	2013	2	3	5	11.029
SJRGPC1	2013	2	3	4	11.127
SJRGPC1	2013	2	3	3	11.224
SJRGPC1	2013	2	3	2	11.346
SJRGPC1	2013	2	3	1	11.443
SJRGPC1	2013	2	3	0	11.516
SJRGPC1	2013	2	2	23	11.589
SJRGPC1	2013	2	2	22	11.686
SJRGPC1	2013	2	2	21	11.71
SJRGPC1	2013	2	2	20	11.734
SJRGPC1	2013	2	2	19	11.637
SJRGPC1	2013	2	2	18	11.686
SJRGPC1	2013	2	2	17	11.734
SJRGPC1	2013	2	2	16	11.54
SJRGPC1	2013	2	2	15	11.516
SJRGPC1	2013	2	2	14	11.589
SJRGPC1	2013	2	2	13	11.54
SJRGPC1	2013	2	2	12	11.346
SJRGPC1	2013	2	2	11	11.102
SJRGPC1	2013	2	2	10	10.907
SJRGPC1	2013	2	2	9	10.761
SJRGPC1	2013	2	2	8	10.834
SJRGPC1	2013	2	2	7	10.956
SJRGPC1	2013	2	2	6	11.053
SJRGPC1	2013	2	2	5	11.151

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	2	2	4	11.273
SJRGPC1	2013	2	2	3	11.394
SJRGPC1	2013	2	2	2	11.613
SJRGPC1	2013	2	2	1	11.71
SJRGPC1	2013	2	2	0	11.807
SJRGPC1	2013	2	1	23	11.929
SJRGPC1	2013	2	1	22	12.098
SJRGPC1	2013	2	1	21	12.243
SJRGPC1	2013	2	1	20	12.171
SJRGPC1	2013	2	1	19	11.953
SJRGPC1	2013	2	1	18	11.662
SJRGPC1	2013	2	1	17	12.074
SJRGPC1	2013	2	1	16	12.316
SJRGPC1	2013	2	1	15	11.759
SJRGPC1	2013	2	1	14	11.637
SJRGPC1	2013	2	1	13	11.248
SJRGPC1	2013	2	1	12	11.102
SJRGPC1	2013	2	1	11	10.858
SJRGPC1	2013	2	1	10	10.443
SJRGPC1	2013	2	1	9	10.222
SJRGPC1	2013	2	1	8	10.222
SJRGPC1	2013	2	1	7	10.345
SJRGPC1	2013	2	1	6	10.443
SJRGPC1	2013	2	1	5	10.565
SJRGPC1	2013	2	1	4	10.663
SJRGPC1	2013	2	1	3	10.614
SJRGPC1	2013	2	1	2	10.834
SJRGPC1	2013	2	1	1	11.151
SJRGPC1	2013	2	1	0	11.443
SJRGPC1	2013	1	31	23	11.637
SJRGPC1	2013	1	31	22	11.832
SJRGPC1	2013	1	31	21	11.783
SJRGPC1	2013	1	31	20	11.88
SJRGPC1	2013	1	31	19	12.025
SJRGPC1	2013	1	31	18	11.856
SJRGPC1	2013	1	31	17	12.413
SJRGPC1	2013	1	31	16	11.832
SJRGPC1	2013	1	31	15	11.394
SJRGPC1	2013	1	31	14	10.858
SJRGPC1	2013	1	31	13	10.761
SJRGPC1	2013	1	31	12	10.687
SJRGPC1	2013	1	31	11	10.541
SJRGPC1	2013	1	31	10	10.149
SJRGPC1	2013	1	31	9	9.879

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	31	8	9.829
SJRGPC1	2013	1	31	7	9.952
SJRGPC1	2013	1	31	6	9.952
SJRGPC1	2013	1	31	5	10.173
SJRGPC1	2013	1	31	4	10.296
SJRGPC1	2013	1	31	3	10.418
SJRGPC1	2013	1	31	2	10.247
SJRGPC1	2013	1	31	1	10.565
SJRGPC1	2013	1	31	0	10.907
SJRGPC1	2013	1	30	23	11.248
SJRGPC1	2013	1	30	22	11.589
SJRGPC1	2013	1	30	21	11.759
SJRGPC1	2013	1	30	20	11.953
SJRGPC1	2013	1	30	19	11.467
SJRGPC1	2013	1	30	18	11.37
SJRGPC1	2013	1	30	17	11.613
SJRGPC1	2013	1	30	16	10.932
SJRGPC1	2013	1	30	15	10.858
SJRGPC1	2013	1	30	14	11.224
SJRGPC1	2013	1	30	13	10.98
SJRGPC1	2013	1	30	12	10.345
SJRGPC1	2013	1	30	11	10.32
SJRGPC1	2013	1	30	10	9.879
SJRGPC1	2013	1	30	9	9.608
SJRGPC1	2013	1	30	8	9.583
SJRGPC1	2013	1	30	7	9.632
SJRGPC1	2013	1	30	6	9.731
SJRGPC1	2013	1	30	5	9.829
SJRGPC1	2013	1	30	4	9.879
SJRGPC1	2013	1	30	3	10.001
SJRGPC1	2013	1	30	2	10.075
SJRGPC1	2013	1	30	1	10.173
SJRGPC1	2013	1	30	0	10.271
SJRGPC1	2013	1	29	23	10.418
SJRGPC1	2013	1	29	22	10.541
SJRGPC1	2013	1	29	21	10.663
SJRGPC1	2013	1	29	20	10.59
SJRGPC1	2013	1	29	19	10.712
SJRGPC1	2013	1	29	18	11.029
SJRGPC1	2013	1	29	17	11.492
SJRGPC1	2013	1	29	16	11.321
SJRGPC1	2013	1	29	15	11.053
SJRGPC1	2013	1	29	14	10.761
SJRGPC1	2013	1	29	13	10.418

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	29	12	10.198
SJRGPC1	2013	1	29	11	10.026
SJRGPC1	2013	1	29	10	9.756
SJRGPC1	2013	1	29	9	9.485
SJRGPC1	2013	1	29	8	9.509
SJRGPC1	2013	1	29	7	9.632
SJRGPC1	2013	1	29	6	9.632
SJRGPC1	2013	1	29	5	9.756
SJRGPC1	2013	1	29	4	9.854
SJRGPC1	2013	1	29	3	9.952
SJRGPC1	2013	1	29	2	10.051
SJRGPC1	2013	1	29	1	10.149
SJRGPC1	2013	1	29	0	10.222
SJRGPC1	2013	1	28	23	10.345
SJRGPC1	2013	1	28	22	10.394
SJRGPC1	2013	1	28	21	10.418
SJRGPC1	2013	1	28	20	10.59
SJRGPC1	2013	1	28	19	10.614
SJRGPC1	2013	1	28	18	10.638
SJRGPC1	2013	1	28	17	10.638
SJRGPC1	2013	1	28	16	10.59
SJRGPC1	2013	1	28	15	10.614
SJRGPC1	2013	1	28	14	10.614
SJRGPC1	2013	1	28	13	10.565
SJRGPC1	2013	1	28	12	10.59
SJRGPC1	2013	1	28	11	10.222
SJRGPC1	2013	1	28	10	9.928
SJRGPC1	2013	1	28	9	9.731
SJRGPC1	2013	1	28	8	9.682
SJRGPC1	2013	1	28	7	9.731
SJRGPC1	2013	1	28	6	9.829
SJRGPC1	2013	1	28	5	9.879
SJRGPC1	2013	1	28	4	9.952
SJRGPC1	2013	1	28	3	10.026
SJRGPC1	2013	1	28	2	10.124
SJRGPC1	2013	1	28	1	10.198
SJRGPC1	2013	1	28	0	10.271
SJRGPC1	2013	1	27	23	10.345
SJRGPC1	2013	1	27	22	10.418
SJRGPC1	2013	1	27	21	10.516
SJRGPC1	2013	1	27	20	10.492
SJRGPC1	2013	1	27	19	10.541
SJRGPC1	2013	1	27	18	10.687
SJRGPC1	2013	1	27	17	10.712

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	27	16	10.687
SJRGPC1	2013	1	27	15	10.565
SJRGPC1	2013	1	27	14	10.516
SJRGPC1	2013	1	27	13	10.394
SJRGPC1	2013	1	27	12	10.222
SJRGPC1	2013	1	27	11	10.124
SJRGPC1	2013	1	27	10	10.001
SJRGPC1	2013	1	27	9	9.977
SJRGPC1	2013	1	27	8	9.977
SJRGPC1	2013	1	27	7	10.1
SJRGPC1	2013	1	27	6	10.149
SJRGPC1	2013	1	27	5	10.075
SJRGPC1	2013	1	27	4	10.198
SJRGPC1	2013	1	27	3	10.173
SJRGPC1	2013	1	27	2	10.296
SJRGPC1	2013	1	27	1	10.516
SJRGPC1	2013	1	27	0	10.541
SJRGPC1	2013	1	26	23	10.516
SJRGPC1	2013	1	26	22	10.956
SJRGPC1	2013	1	26	21	11.321
SJRGPC1	2013	1	26	20	11.589
SJRGPC1	2013	1	26	19	11.637
SJRGPC1	2013	1	26	18	11.54
SJRGPC1	2013	1	26	17	11.516
SJRGPC1	2013	1	26	16	11.443
SJRGPC1	2013	1	26	15	11.248
SJRGPC1	2013	1	26	14	11.005
SJRGPC1	2013	1	26	13	11.005
SJRGPC1	2013	1	26	12	11.053
SJRGPC1	2013	1	26	11	10.932
SJRGPC1	2013	1	26	10	10.761
SJRGPC1	2013	1	26	9	10.663
SJRGPC1	2013	1	26	8	10.614
SJRGPC1	2013	1	26	7	10.834
SJRGPC1	2013	1	26	6	11.005
SJRGPC1	2013	1	26	5	10.883
SJRGPC1	2013	1	26	4	10.907
SJRGPC1	2013	1	26	3	11.005
SJRGPC1	2013	1	26	2	11.005
SJRGPC1	2013	1	26	1	11.029
SJRGPC1	2013	1	26	0	11.175
SJRGPC1	2013	1	25	23	11.078
SJRGPC1	2013	1	25	22	10.98
SJRGPC1	2013	1	25	21	10.98

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	25	20	11.005
SJRGPC1	2013	1	25	19	11.151
SJRGPC1	2013	1	25	18	10.858
SJRGPC1	2013	1	25	17	10.932
SJRGPC1	2013	1	25	16	10.81
SJRGPC1	2013	1	25	15	10.541
SJRGPC1	2013	1	25	14	10.418
SJRGPC1	2013	1	25	13	10.394
SJRGPC1	2013	1	25	12	10.516
SJRGPC1	2013	1	25	11	10.516
SJRGPC1	2013	1	25	10	10.369
SJRGPC1	2013	1	25	9	10.345
SJRGPC1	2013	1	25	8	10.32
SJRGPC1	2013	1	25	7	10.222
SJRGPC1	2013	1	25	6	10.271
SJRGPC1	2013	1	25	5	10.173
SJRGPC1	2013	1	25	4	10.124
SJRGPC1	2013	1	25	3	10.1
SJRGPC1	2013	1	25	2	10.075
SJRGPC1	2013	1	25	1	10.075
SJRGPC1	2013	1	25	0	10.1
SJRGPC1	2013	1	24	23	10.026
SJRGPC1	2013	1	24	22	9.805
SJRGPC1	2013	1	24	21	9.829
SJRGPC1	2013	1	24	20	10.026
SJRGPC1	2013	1	24	19	10.026
SJRGPC1	2013	1	24	18	10.149
SJRGPC1	2013	1	24	17	10.296
SJRGPC1	2013	1	24	16	10.1
SJRGPC1	2013	1	24	15	9.805
SJRGPC1	2013	1	24	14	9.854
SJRGPC1	2013	1	24	13	9.632
SJRGPC1	2013	1	24	12	9.608
SJRGPC1	2013	1	24	11	9.361
SJRGPC1	2013	1	24	10	9.238
SJRGPC1	2013	1	24	9	9.139
SJRGPC1	2013	1	24	8	9.139
SJRGPC1	2013	1	24	7	9.139
SJRGPC1	2013	1	24	6	9.089
SJRGPC1	2013	1	24	5	9.089
SJRGPC1	2013	1	24	4	9.163
SJRGPC1	2013	1	24	3	9.238
SJRGPC1	2013	1	24	2	9.262
SJRGPC1	2013	1	24	1	9.262

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	24	0	9.238
SJRGPC1	2013	1	23	23	9.188
SJRGPC1	2013	1	23	22	9.287
SJRGPC1	2013	1	23	21	9.287
SJRGPC1	2013	1	23	20	9.064
SJRGPC1	2013	1	23	19	9.015
SJRGPC1	2013	1	23	18	9.114
SJRGPC1	2013	1	23	17	9.336
SJRGPC1	2013	1	23	16	9.435
SJRGPC1	2013	1	23	15	9.435
SJRGPC1	2013	1	23	14	9.238
SJRGPC1	2013	1	23	13	9.188
SJRGPC1	2013	1	23	12	8.965
SJRGPC1	2013	1	23	11	8.792
SJRGPC1	2013	1	23	10	8.668
SJRGPC1	2013	1	23	9	8.668
SJRGPC1	2013	1	23	8	8.643
SJRGPC1	2013	1	23	7	8.742
SJRGPC1	2013	1	23	6	8.841
SJRGPC1	2013	1	23	5	8.866
SJRGPC1	2013	1	23	4	8.941
SJRGPC1	2013	1	23	3	9.04
SJRGPC1	2013	1	23	2	9.238
SJRGPC1	2013	1	23	1	9.41
SJRGPC1	2013	1	23	0	9.534
SJRGPC1	2013	1	22	23	9.706
SJRGPC1	2013	1	22	22	9.903
SJRGPC1	2013	1	22	21	10.173
SJRGPC1	2013	1	22	20	10.32
SJRGPC1	2013	1	22	19	10.565
SJRGPC1	2013	1	22	18	10.712
SJRGPC1	2013	1	22	17	10.075
SJRGPC1	2013	1	22	16	10.418
SJRGPC1	2013	1	22	15	10.173
SJRGPC1	2013	1	22	14	9.657
SJRGPC1	2013	1	22	13	9.287
SJRGPC1	2013	1	22	12	9.04
SJRGPC1	2013	1	22	11	8.519
SJRGPC1	2013	1	22	10	8.22
SJRGPC1	2013	1	22	9	8.12
SJRGPC1	2013	1	22	8	8.12
SJRGPC1	2013	1	22	7	8.195
SJRGPC1	2013	1	22	6	8.319
SJRGPC1	2013	1	22	5	8.394

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	22	4	8.593
SJRGPC1	2013	1	22	3	8.618
SJRGPC1	2013	1	22	2	8.618
SJRGPC1	2013	1	22	1	8.693
SJRGPC1	2013	1	22	0	8.866
SJRGPC1	2013	1	21	23	9.238
SJRGPC1	2013	1	21	22	9.435
SJRGPC1	2013	1	21	21	9.632
SJRGPC1	2013	1	21	20	9.805
SJRGPC1	2013	1	21	19	9.287
SJRGPC1	2013	1	21	18	9.558
SJRGPC1	2013	1	21	17	9.682
SJRGPC1	2013	1	21	16	10.198
SJRGPC1	2013	1	21	15	9.632
SJRGPC1	2013	1	21	14	9.361
SJRGPC1	2013	1	21	13	9.139
SJRGPC1	2013	1	21	12	8.841
SJRGPC1	2013	1	21	11	8.543
SJRGPC1	2013	1	21	10	8.17
SJRGPC1	2013	1	21	9	7.995
SJRGPC1	2013	1	21	8	7.995
SJRGPC1	2013	1	21	7	8.045
SJRGPC1	2013	1	21	6	8.12
SJRGPC1	2013	1	21	5	8.17
SJRGPC1	2013	1	21	4	8.245
SJRGPC1	2013	1	21	3	8.295
SJRGPC1	2013	1	21	2	8.444
SJRGPC1	2013	1	21	1	8.767
SJRGPC1	2013	1	21	0	9.04
SJRGPC1	2013	1	20	23	9.262
SJRGPC1	2013	1	20	22	9.485
SJRGPC1	2013	1	20	21	9.706
SJRGPC1	2013	1	20	20	9.952
SJRGPC1	2013	1	20	19	10.247
SJRGPC1	2013	1	20	18	9.928
SJRGPC1	2013	1	20	17	9.854
SJRGPC1	2013	1	20	16	10.443
SJRGPC1	2013	1	20	15	9.632
SJRGPC1	2013	1	20	14	9.114
SJRGPC1	2013	1	20	13	8.817
SJRGPC1	2013	1	20	12	8.543
SJRGPC1	2013	1	20	11	8.295
SJRGPC1	2013	1	20	10	7.97
SJRGPC1	2013	1	20	9	7.77

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	20	8	7.795
SJRGPC1	2013	1	20	7	7.845
SJRGPC1	2013	1	20	6	7.92
SJRGPC1	2013	1	20	5	8.02
SJRGPC1	2013	1	20	4	8.12
SJRGPC1	2013	1	20	3	8.195
SJRGPC1	2013	1	20	2	8.319
SJRGPC1	2013	1	20	1	8.568
SJRGPC1	2013	1	20	0	8.792
SJRGPC1	2013	1	19	23	8.99
SJRGPC1	2013	1	19	22	9.238
SJRGPC1	2013	1	19	21	9.336
SJRGPC1	2013	1	19	20	9.756
SJRGPC1	2013	1	19	19	9.756
SJRGPC1	2013	1	19	18	9.089
SJRGPC1	2013	1	19	17	8.841
SJRGPC1	2013	1	19	16	8.891
SJRGPC1	2013	1	19	15	9.485
SJRGPC1	2013	1	19	14	8.866
SJRGPC1	2013	1	19	13	8.568
SJRGPC1	2013	1	19	12	8.22
SJRGPC1	2013	1	19	11	8.12
SJRGPC1	2013	1	19	10	7.795
SJRGPC1	2013	1	19	9	7.544
SJRGPC1	2013	1	19	8	7.544
SJRGPC1	2013	1	19	7	7.594
SJRGPC1	2013	1	19	6	7.695
SJRGPC1	2013	1	19	5	7.745
SJRGPC1	2013	1	19	4	7.82
SJRGPC1	2013	1	19	3	7.945
SJRGPC1	2013	1	19	2	8.045
SJRGPC1	2013	1	19	1	8.145
SJRGPC1	2013	1	19	0	8.245
SJRGPC1	2013	1	18	23	8.394
SJRGPC1	2013	1	18	22	8.568
SJRGPC1	2013	1	18	21	8.593
SJRGPC1	2013	1	18	20	8.643
SJRGPC1	2013	1	18	19	8.643
SJRGPC1	2013	1	18	18	8.593
SJRGPC1	2013	1	18	17	8.792
SJRGPC1	2013	1	18	16	9.78
SJRGPC1	2013	1	18	15	9.015
SJRGPC1	2013	1	18	14	8.593
SJRGPC1	2013	1	18	13	8.295

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	18	12	8.045
SJRGPC1	2013	1	18	11	7.895
SJRGPC1	2013	1	18	10	7.494
SJRGPC1	2013	1	18	9	7.268
SJRGPC1	2013	1	18	8	7.242
SJRGPC1	2013	1	18	7	7.318
SJRGPC1	2013	1	18	6	7.393
SJRGPC1	2013	1	18	5	7.444
SJRGPC1	2013	1	18	4	7.569
SJRGPC1	2013	1	18	3	7.695
SJRGPC1	2013	1	18	2	7.82
SJRGPC1	2013	1	18	1	8.02
SJRGPC1	2013	1	18	0	8.17
SJRGPC1	2013	1	17	23	8.245
SJRGPC1	2013	1	17	22	8.394
SJRGPC1	2013	1	17	21	8.643
SJRGPC1	2013	1	17	20	8.717
SJRGPC1	2013	1	17	19	8.668
SJRGPC1	2013	1	17	18	8.519
SJRGPC1	2013	1	17	17	8.742
SJRGPC1	2013	1	17	16	9.213
SJRGPC1	2013	1	17	15	9.114
SJRGPC1	2013	1	17	14	8.419
SJRGPC1	2013	1	17	13	8.12
SJRGPC1	2013	1	17	12	7.645
SJRGPC1	2013	1	17	11	7.695
SJRGPC1	2013	1	17	10	7.368
SJRGPC1	2013	1	17	9	7.142
SJRGPC1	2013	1	17	8	7.116
SJRGPC1	2013	1	17	7	7.167
SJRGPC1	2013	1	17	6	7.192
SJRGPC1	2013	1	17	5	7.242
SJRGPC1	2013	1	17	4	7.293
SJRGPC1	2013	1	17	3	7.368
SJRGPC1	2013	1	17	2	7.444
SJRGPC1	2013	1	17	1	7.569
SJRGPC1	2013	1	17	0	7.695
SJRGPC1	2013	1	16	23	7.82
SJRGPC1	2013	1	16	22	7.87
SJRGPC1	2013	1	16	21	7.945
SJRGPC1	2013	1	16	20	8.145
SJRGPC1	2013	1	16	19	8.07
SJRGPC1	2013	1	16	18	7.745
SJRGPC1	2013	1	16	17	7.945

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	16	16	8.394
SJRGPC1	2013	1	16	15	8.319
SJRGPC1	2013	1	16	14	8.145
SJRGPC1	2013	1	16	13	7.82
SJRGPC1	2013	1	16	12	7.519
SJRGPC1	2013	1	16	11	7.242
SJRGPC1	2013	1	16	10	7.142
SJRGPC1	2013	1	16	9	6.965
SJRGPC1	2013	1	16	8	6.99
SJRGPC1	2013	1	16	7	7.015
SJRGPC1	2013	1	16	6	7.041
SJRGPC1	2013	1	16	5	7.091
SJRGPC1	2013	1	16	4	7.116
SJRGPC1	2013	1	16	3	7.192
SJRGPC1	2013	1	16	2	7.318
SJRGPC1	2013	1	16	1	7.444
SJRGPC1	2013	1	16	0	7.569
SJRGPC1	2013	1	15	23	7.67
SJRGPC1	2013	1	15	22	7.82
SJRGPC1	2013	1	15	21	7.92
SJRGPC1	2013	1	15	20	8.02
SJRGPC1	2013	1	15	19	8.195
SJRGPC1	2013	1	15	18	8.369
SJRGPC1	2013	1	15	17	8.469
SJRGPC1	2013	1	15	16	8.543
SJRGPC1	2013	1	15	15	8.593
SJRGPC1	2013	1	15	14	8.22
SJRGPC1	2013	1	15	13	7.645
SJRGPC1	2013	1	15	12	7.645
SJRGPC1	2013	1	15	11	7.444
SJRGPC1	2013	1	15	10	7.217
SJRGPC1	2013	1	15	9	7.091
SJRGPC1	2013	1	15	8	7.041
SJRGPC1	2013	1	15	7	7.066
SJRGPC1	2013	1	15	6	7.091
SJRGPC1	2013	1	15	5	7.167
SJRGPC1	2013	1	15	4	7.192
SJRGPC1	2013	1	15	3	7.217
SJRGPC1	2013	1	15	2	7.242
SJRGPC1	2013	1	15	1	7.318
SJRGPC1	2013	1	15	0	7.393
SJRGPC1	2013	1	14	23	7.444
SJRGPC1	2013	1	14	22	7.544
SJRGPC1	2013	1	14	21	7.645

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	14	20	7.72
SJRGPC1	2013	1	14	19	7.87
SJRGPC1	2013	1	14	18	7.845
SJRGPC1	2013	1	14	17	8.319
SJRGPC1	2013	1	14	16	8.444
SJRGPC1	2013	1	14	15	8.394
SJRGPC1	2013	1	14	14	8.319
SJRGPC1	2013	1	14	13	8.07
SJRGPC1	2013	1	14	12	7.619
SJRGPC1	2013	1	14	11	7.393
SJRGPC1	2013	1	14	10	7.242
SJRGPC1	2013	1	14	9	7.142
SJRGPC1	2013	1	14	8	7.192
SJRGPC1	2013	1	14	7	7.192
SJRGPC1	2013	1	14	6	7.242
SJRGPC1	2013	1	14	5	7.343
SJRGPC1	2013	1	14	4	7.393
SJRGPC1	2013	1	14	3	7.419
SJRGPC1	2013	1	14	2	7.469
SJRGPC1	2013	1	14	1	7.544
SJRGPC1	2013	1	14	0	7.594
SJRGPC1	2013	1	13	23	7.645
SJRGPC1	2013	1	13	22	7.67
SJRGPC1	2013	1	13	21	7.795
SJRGPC1	2013	1	13	20	7.82
SJRGPC1	2013	1	13	19	7.895
SJRGPC1	2013	1	13	18	7.945
SJRGPC1	2013	1	13	17	8.07
SJRGPC1	2013	1	13	16	8.045
SJRGPC1	2013	1	13	15	8.27
SJRGPC1	2013	1	13	14	8.295
SJRGPC1	2013	1	13	13	8.295
SJRGPC1	2013	1	13	12	8.12
SJRGPC1	2013	1	13	11	7.845
SJRGPC1	2013	1	13	10	7.619
SJRGPC1	2013	1	13	9	7.544
SJRGPC1	2013	1	13	8	7.519
SJRGPC1	2013	1	13	7	7.544
SJRGPC1	2013	1	13	6	7.645
SJRGPC1	2013	1	13	5	7.695
SJRGPC1	2013	1	13	4	7.745
SJRGPC1	2013	1	13	3	7.82
SJRGPC1	2013	1	13	2	7.87
SJRGPC1	2013	1	13	1	7.92

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	13	0	7.995
SJRGPC1	2013	1	12	23	8.07
SJRGPC1	2013	1	12	22	8.12
SJRGPC1	2013	1	12	21	8.145
SJRGPC1	2013	1	12	20	8.245
SJRGPC1	2013	1	12	19	8.319
SJRGPC1	2013	1	12	18	8.494
SJRGPC1	2013	1	12	17	8.643
SJRGPC1	2013	1	12	16	8.792
SJRGPC1	2013	1	12	15	8.866
SJRGPC1	2013	1	12	14	8.444
SJRGPC1	2013	1	12	13	8.369
SJRGPC1	2013	1	12	12	8.344
SJRGPC1	2013	1	12	11	8.22
SJRGPC1	2013	1	12	10	7.82
SJRGPC1	2013	1	12	9	7.845
SJRGPC1	2013	1	12	8	7.845
SJRGPC1	2013	1	12	7	7.92
SJRGPC1	2013	1	12	6	7.97
SJRGPC1	2013	1	12	5	7.995
SJRGPC1	2013	1	12	4	8.045
SJRGPC1	2013	1	12	3	8.12
SJRGPC1	2013	1	12	2	8.17
SJRGPC1	2013	1	12	1	8.27
SJRGPC1	2013	1	12	0	8.344
SJRGPC1	2013	1	11	23	8.444
SJRGPC1	2013	1	11	22	8.494
SJRGPC1	2013	1	11	21	8.494
SJRGPC1	2013	1	11	20	8.519
SJRGPC1	2013	1	11	19	8.593
SJRGPC1	2013	1	11	18	8.543
SJRGPC1	2013	1	11	17	8.543
SJRGPC1	2013	1	11	16	8.543
SJRGPC1	2013	1	11	15	8.519
SJRGPC1	2013	1	11	14	8.742
SJRGPC1	2013	1	11	13	9.015
SJRGPC1	2013	1	11	12	8.767
SJRGPC1	2013	1	11	11	8.593
SJRGPC1	2013	1	11	10	8.369
SJRGPC1	2013	1	11	9	8.17
SJRGPC1	2013	1	11	8	8.195
SJRGPC1	2013	1	11	7	8.245
SJRGPC1	2013	1	11	6	8.319
SJRGPC1	2013	1	11	5	8.344

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	11	4	8.444
SJRGPC1	2013	1	11	3	8.469
SJRGPC1	2013	1	11	2	8.593
SJRGPC1	2013	1	11	1	8.618
SJRGPC1	2013	1	11	0	8.693
SJRGPC1	2013	1	10	23	8.742
SJRGPC1	2013	1	10	22	8.817
SJRGPC1	2013	1	10	21	8.841
SJRGPC1	2013	1	10	20	8.866
SJRGPC1	2013	1	10	19	8.841
SJRGPC1	2013	1	10	18	8.866
SJRGPC1	2013	1	10	17	8.941
SJRGPC1	2013	1	10	16	8.965
SJRGPC1	2013	1	10	15	8.916
SJRGPC1	2013	1	10	14	8.866
SJRGPC1	2013	1	10	13	8.767
SJRGPC1	2013	1	10	12	8.618
SJRGPC1	2013	1	10	11	8.543
SJRGPC1	2013	1	10	10	8.519
SJRGPC1	2013	1	10	9	8.469
SJRGPC1	2013	1	10	8	8.543
SJRGPC1	2013	1	10	7	8.593
SJRGPC1	2013	1	10	6	8.568
SJRGPC1	2013	1	10	5	8.643
SJRGPC1	2013	1	10	4	8.742
SJRGPC1	2013	1	10	3	8.767
SJRGPC1	2013	1	10	2	8.792
SJRGPC1	2013	1	10	1	8.767
SJRGPC1	2013	1	10	0	8.792
SJRGPC1	2013	1	9	23	9.361
SJRGPC1	2013	1	9	22	9.336
SJRGPC1	2013	1	9	21	8.916
SJRGPC1	2013	1	9	20	9.04
SJRGPC1	2013	1	9	19	9.361
SJRGPC1	2013	1	9	18	9.015
SJRGPC1	2013	1	9	17	9.731
SJRGPC1	2013	1	9	16	9.952
SJRGPC1	2013	1	9	15	9.903
SJRGPC1	2013	1	9	14	9.485
SJRGPC1	2013	1	9	13	9.336
SJRGPC1	2013	1	9	12	9.089
SJRGPC1	2013	1	9	11	8.941
SJRGPC1	2013	1	9	10	8.693
SJRGPC1	2013	1	9	9	8.543

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	9	8	8.543
SJRGPC1	2013	1	9	7	8.593
SJRGPC1	2013	1	9	6	8.693
SJRGPC1	2013	1	9	5	8.668
SJRGPC1	2013	1	9	4	8.717
SJRGPC1	2013	1	9	3	8.817
SJRGPC1	2013	1	9	2	8.891
SJRGPC1	2013	1	9	1	9.064
SJRGPC1	2013	1	9	0	9.238
SJRGPC1	2013	1	8	23	9.386
SJRGPC1	2013	1	8	22	9.485
SJRGPC1	2013	1	8	21	9.706
SJRGPC1	2013	1	8	20	9.608
SJRGPC1	2013	1	8	19	9.386
SJRGPC1	2013	1	8	18	8.941
SJRGPC1	2013	1	8	17	9.41
SJRGPC1	2013	1	8	16	9.928
SJRGPC1	2013	1	8	15	9.829
SJRGPC1	2013	1	8	14	9.657
SJRGPC1	2013	1	8	13	9.238
SJRGPC1	2013	1	8	12	8.891
SJRGPC1	2013	1	8	11	8.792
SJRGPC1	2013	1	8	10	8.593
SJRGPC1	2013	1	8	9	8.444
SJRGPC1	2013	1	8	8	8.444
SJRGPC1	2013	1	8	7	8.494
SJRGPC1	2013	1	8	6	8.494
SJRGPC1	2013	1	8	5	8.543
SJRGPC1	2013	1	8	4	8.593
SJRGPC1	2013	1	8	3	8.593
SJRGPC1	2013	1	8	2	8.668
SJRGPC1	2013	1	8	1	8.693
SJRGPC1	2013	1	8	0	8.717
SJRGPC1	2013	1	7	23	8.767
SJRGPC1	2013	1	7	22	8.817
SJRGPC1	2013	1	7	21	8.817
SJRGPC1	2013	1	7	20	8.866
SJRGPC1	2013	1	7	19	8.891
SJRGPC1	2013	1	7	18	8.941
SJRGPC1	2013	1	7	17	9.015
SJRGPC1	2013	1	7	16	8.99
SJRGPC1	2013	1	7	15	8.941
SJRGPC1	2013	1	7	14	8.891
SJRGPC1	2013	1	7	13	8.817

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	7	12	8.767
SJRGPC1	2013	1	7	11	8.767
SJRGPC1	2013	1	7	10	8.767
SJRGPC1	2013	1	7	9	8.767
SJRGPC1	2013	1	7	8	8.767
SJRGPC1	2013	1	7	7	8.767
SJRGPC1	2013	1	7	6	8.767
SJRGPC1	2013	1	7	5	8.792
SJRGPC1	2013	1	7	4	8.792
SJRGPC1	2013	1	7	3	8.817
SJRGPC1	2013	1	7	2	8.817
SJRGPC1	2013	1	7	1	8.841
SJRGPC1	2013	1	7	0	8.841
SJRGPC1	2013	1	6	23	8.866
SJRGPC1	2013	1	6	22	8.916
SJRGPC1	2013	1	6	21	8.941
SJRGPC1	2013	1	6	20	9.04
SJRGPC1	2013	1	6	19	9.089
SJRGPC1	2013	1	6	18	9.213
SJRGPC1	2013	1	6	17	9.238
SJRGPC1	2013	1	6	16	9.262
SJRGPC1	2013	1	6	15	9.064
SJRGPC1	2013	1	6	14	9.312
SJRGPC1	2013	1	6	13	9.188
SJRGPC1	2013	1	6	12	9.04
SJRGPC1	2013	1	6	11	8.891
SJRGPC1	2013	1	6	10	8.941
SJRGPC1	2013	1	6	9	8.792
SJRGPC1	2013	1	6	8	8.767
SJRGPC1	2013	1	6	7	8.792
SJRGPC1	2013	1	6	6	8.792
SJRGPC1	2013	1	6	5	8.841
SJRGPC1	2013	1	6	4	8.841
SJRGPC1	2013	1	6	3	8.941
SJRGPC1	2013	1	6	2	8.99
SJRGPC1	2013	1	6	1	8.965
SJRGPC1	2013	1	6	0	9.015
SJRGPC1	2013	1	5	23	9.064
SJRGPC1	2013	1	5	22	9.188
SJRGPC1	2013	1	5	21	9.213
SJRGPC1	2013	1	5	20	9.139
SJRGPC1	2013	1	5	19	9.238
SJRGPC1	2013	1	5	18	9.336
SJRGPC1	2013	1	5	17	9.163

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	5	16	9.213
SJRGPC1	2013	1	5	15	9.188
SJRGPC1	2013	1	5	14	9.262
SJRGPC1	2013	1	5	13	9.188
SJRGPC1	2013	1	5	12	9.015
SJRGPC1	2013	1	5	11	8.643
SJRGPC1	2013	1	5	10	8.394
SJRGPC1	2013	1	5	9	8.295
SJRGPC1	2013	1	5	8	8.319
SJRGPC1	2013	1	5	7	8.344
SJRGPC1	2013	1	5	6	8.444
SJRGPC1	2013	1	5	5	8.469
SJRGPC1	2013	1	5	4	8.543
SJRGPC1	2013	1	5	3	8.693
SJRGPC1	2013	1	5	2	8.742
SJRGPC1	2013	1	5	1	8.891
SJRGPC1	2013	1	5	0	9.04
SJRGPC1	2013	1	4	23	9.163
SJRGPC1	2013	1	4	22	9.41
SJRGPC1	2013	1	4	21	9.534
SJRGPC1	2013	1	4	20	9.632
SJRGPC1	2013	1	4	19	9.731
SJRGPC1	2013	1	4	18	9.879
SJRGPC1	2013	1	4	17	10.026
SJRGPC1	2013	1	4	16	10.075
SJRGPC1	2013	1	4	15	9.829
SJRGPC1	2013	1	4	14	9.558
SJRGPC1	2013	1	4	13	9.386
SJRGPC1	2013	1	4	12	9.015
SJRGPC1	2013	1	4	11	8.817
SJRGPC1	2013	1	4	10	8.519
SJRGPC1	2013	1	4	9	8.419
SJRGPC1	2013	1	4	8	8.394
SJRGPC1	2013	1	4	7	8.394
SJRGPC1	2013	1	4	6	8.469
SJRGPC1	2013	1	4	5	8.543
SJRGPC1	2013	1	4	4	8.593
SJRGPC1	2013	1	4	3	8.643
SJRGPC1	2013	1	4	2	8.717
SJRGPC1	2013	1	4	1	8.841
SJRGPC1	2013	1	4	0	8.99
SJRGPC1	2013	1	3	23	9.139
SJRGPC1	2013	1	3	22	9.262
SJRGPC1	2013	1	3	21	9.163

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	3	20	8.965
SJRGPC1	2013	1	3	19	8.841
SJRGPC1	2013	1	3	18	8.841
SJRGPC1	2013	1	3	17	9.04
SJRGPC1	2013	1	3	16	9.608
SJRGPC1	2013	1	3	15	10.051
SJRGPC1	2013	1	3	14	9.485
SJRGPC1	2013	1	3	13	9.435
SJRGPC1	2013	1	3	12	9.336
SJRGPC1	2013	1	3	11	8.916
SJRGPC1	2013	1	3	10	8.693
SJRGPC1	2013	1	3	9	8.568
SJRGPC1	2013	1	3	8	8.543
SJRGPC1	2013	1	3	7	8.668
SJRGPC1	2013	1	3	6	8.693
SJRGPC1	2013	1	3	5	8.767
SJRGPC1	2013	1	3	4	8.841
SJRGPC1	2013	1	3	3	8.891
SJRGPC1	2013	1	3	2	8.99
SJRGPC1	2013	1	3	1	9.139
SJRGPC1	2013	1	3	0	9.262
SJRGPC1	2013	1	2	23	9.41
SJRGPC1	2013	1	2	22	9.435
SJRGPC1	2013	1	2	21	9.509
SJRGPC1	2013	1	2	20	9.632
SJRGPC1	2013	1	2	19	9.78
SJRGPC1	2013	1	2	18	9.558
SJRGPC1	2013	1	2	17	9.756
SJRGPC1	2013	1	2	16	9.78
SJRGPC1	2013	1	2	15	9.78
SJRGPC1	2013	1	2	14	9.78
SJRGPC1	2013	1	2	13	9.583
SJRGPC1	2013	1	2	12	9.41
SJRGPC1	2013	1	2	11	9.04
SJRGPC1	2013	1	2	10	8.717
SJRGPC1	2013	1	2	9	8.593
SJRGPC1	2013	1	2	8	8.643
SJRGPC1	2013	1	2	7	8.717
SJRGPC1	2013	1	2	6	8.767
SJRGPC1	2013	1	2	5	8.817
SJRGPC1	2013	1	2	4	8.841
SJRGPC1	2013	1	2	3	8.891
SJRGPC1	2013	1	2	2	8.916
SJRGPC1	2013	1	2	1	8.965

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2013	1	2	0	9.04
SJRGPC1	2013	1	1	23	9.114
SJRGPC1	2013	1	1	22	9.238
SJRGPC1	2013	1	1	21	9.386
SJRGPC1	2013	1	1	20	9.41
SJRGPC1	2013	1	1	19	9.485
SJRGPC1	2013	1	1	18	9.188
SJRGPC1	2013	1	1	17	9.287
SJRGPC1	2013	1	1	16	9.682
SJRGPC1	2013	1	1	15	10.467
SJRGPC1	2013	1	1	14	10.026
SJRGPC1	2013	1	1	13	9.879
SJRGPC1	2013	1	1	12	9.509
SJRGPC1	2013	1	1	11	9.386
SJRGPC1	2013	1	1	10	9.139
SJRGPC1	2013	1	1	9	9.089
SJRGPC1	2013	1	1	8	9.139
SJRGPC1	2013	1	1	7	9.188
SJRGPC1	2013	1	1	6	9.213
SJRGPC1	2013	1	1	5	9.262
SJRGPC1	2013	1	1	4	9.312
SJRGPC1	2013	1	1	3	9.361
SJRGPC1	2013	1	1	2	9.41
SJRGPC1	2013	1	1	1	9.435
SJRGPC1	2013	1	1	0	9.509
SJRGPC1	2012	12	31	23	9.558
SJRGPC1	2012	12	31	22	9.632
SJRGPC1	2012	12	31	21	9.682
SJRGPC1	2012	12	31	20	9.731
SJRGPC1	2012	12	31	19	9.78
SJRGPC1	2012	12	31	18	9.879
SJRGPC1	2012	12	31	17	9.952
SJRGPC1	2012	12	31	16	10.026
SJRGPC1	2012	12	31	15	10.149
SJRGPC1	2012	12	31	14	9.903
SJRGPC1	2012	12	31	13	9.756
SJRGPC1	2012	12	31	12	9.534
SJRGPC1	2012	12	31	11	9.336
SJRGPC1	2012	12	31	10	9.287
SJRGPC1	2012	12	31	9	9.213
SJRGPC1	2012	12	31	8	9.238
SJRGPC1	2012	12	31	7	9.312
SJRGPC1	2012	12	31	6	9.361
SJRGPC1	2012	12	31	5	9.41

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	31	4	9.435
SJRGPC1	2012	12	31	3	9.485
SJRGPC1	2012	12	31	2	9.534
SJRGPC1	2012	12	31	1	9.632
SJRGPC1	2012	12	31	0	9.657
SJRGPC1	2012	12	30	23	9.682
SJRGPC1	2012	12	30	22	9.731
SJRGPC1	2012	12	30	21	9.78
SJRGPC1	2012	12	30	20	9.632
SJRGPC1	2012	12	30	19	9.682
SJRGPC1	2012	12	30	18	9.682
SJRGPC1	2012	12	30	17	9.78
SJRGPC1	2012	12	30	16	9.854
SJRGPC1	2012	12	30	15	9.78
SJRGPC1	2012	12	30	14	9.756
SJRGPC1	2012	12	30	13	9.731
SJRGPC1	2012	12	30	12	9.829
SJRGPC1	2012	12	30	11	9.731
SJRGPC1	2012	12	30	10	9.534
SJRGPC1	2012	12	30	9	9.361
SJRGPC1	2012	12	30	8	9.312
SJRGPC1	2012	12	30	7	9.361
SJRGPC1	2012	12	30	6	9.386
SJRGPC1	2012	12	30	5	9.41
SJRGPC1	2012	12	30	4	9.46
SJRGPC1	2012	12	30	3	9.485
SJRGPC1	2012	12	30	2	9.534
SJRGPC1	2012	12	30	1	9.558
SJRGPC1	2012	12	30	0	9.583
SJRGPC1	2012	12	29	23	9.632
SJRGPC1	2012	12	29	22	9.657
SJRGPC1	2012	12	29	21	9.731
SJRGPC1	2012	12	29	20	9.756
SJRGPC1	2012	12	29	19	9.829
SJRGPC1	2012	12	29	18	9.879
SJRGPC1	2012	12	29	17	9.977
SJRGPC1	2012	12	29	16	9.977
SJRGPC1	2012	12	29	15	10.001
SJRGPC1	2012	12	29	14	9.78
SJRGPC1	2012	12	29	13	9.731
SJRGPC1	2012	12	29	12	9.731
SJRGPC1	2012	12	29	11	9.731
SJRGPC1	2012	12	29	10	9.731
SJRGPC1	2012	12	29	9	9.731

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	29	8	9.731
SJRGPC1	2012	12	29	7	9.756
SJRGPC1	2012	12	29	6	9.78
SJRGPC1	2012	12	29	5	9.829
SJRGPC1	2012	12	29	4	9.854
SJRGPC1	2012	12	29	3	9.879
SJRGPC1	2012	12	29	2	9.928
SJRGPC1	2012	12	29	1	9.977
SJRGPC1	2012	12	29	0	10.026
SJRGPC1	2012	12	28	23	10.075
SJRGPC1	2012	12	28	22	10.124
SJRGPC1	2012	12	28	21	10.124
SJRGPC1	2012	12	28	20	10.173
SJRGPC1	2012	12	28	19	10.222
SJRGPC1	2012	12	28	18	10.296
SJRGPC1	2012	12	28	17	10.1
SJRGPC1	2012	12	28	16	10.149
SJRGPC1	2012	12	28	15	10.271
SJRGPC1	2012	12	28	14	10.345
SJRGPC1	2012	12	28	13	10.418
SJRGPC1	2012	12	28	12	10.222
SJRGPC1	2012	12	28	11	10.075
SJRGPC1	2012	12	28	10	9.829
SJRGPC1	2012	12	28	9	9.682
SJRGPC1	2012	12	28	8	9.657
SJRGPC1	2012	12	28	7	9.756
SJRGPC1	2012	12	28	6	9.829
SJRGPC1	2012	12	28	5	9.879
SJRGPC1	2012	12	28	4	9.928
SJRGPC1	2012	12	28	3	9.952
SJRGPC1	2012	12	28	2	10.026
SJRGPC1	2012	12	28	1	10.1
SJRGPC1	2012	12	28	0	10.149
SJRGPC1	2012	12	27	23	10.198
SJRGPC1	2012	12	27	22	10.271
SJRGPC1	2012	12	27	21	10.369
SJRGPC1	2012	12	27	20	10.467
SJRGPC1	2012	12	27	19	10.516
SJRGPC1	2012	12	27	18	10.516
SJRGPC1	2012	12	27	17	10.443
SJRGPC1	2012	12	27	16	10.467
SJRGPC1	2012	12	27	15	10.369
SJRGPC1	2012	12	27	14	10.369
SJRGPC1	2012	12	27	13	10.663

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	27	12	10.467
SJRGPC1	2012	12	27	11	10.32
SJRGPC1	2012	12	27	10	10.173
SJRGPC1	2012	12	27	9	10.1
SJRGPC1	2012	12	27	8	10.124
SJRGPC1	2012	12	27	7	10.149
SJRGPC1	2012	12	27	6	10.173
SJRGPC1	2012	12	27	5	10.222
SJRGPC1	2012	12	27	4	10.247
SJRGPC1	2012	12	27	3	10.271
SJRGPC1	2012	12	27	2	10.345
SJRGPC1	2012	12	27	1	10.394
SJRGPC1	2012	12	27	0	10.492
SJRGPC1	2012	12	26	23	10.565
SJRGPC1	2012	12	26	22	10.443
SJRGPC1	2012	12	26	21	10.418
SJRGPC1	2012	12	26	20	10.467
SJRGPC1	2012	12	26	19	10.614
SJRGPC1	2012	12	26	18	10.149
SJRGPC1	2012	12	26	17	10.271
SJRGPC1	2012	12	26	16	10.614
SJRGPC1	2012	12	26	15	10.614
SJRGPC1	2012	12	26	14	10.712
SJRGPC1	2012	12	26	13	10.663
SJRGPC1	2012	12	26	12	10.345
SJRGPC1	2012	12	26	11	10.198
SJRGPC1	2012	12	26	10	9.928
SJRGPC1	2012	12	26	9	9.854
SJRGPC1	2012	12	26	8	9.854
SJRGPC1	2012	12	26	7	9.854
SJRGPC1	2012	12	26	6	9.879
SJRGPC1	2012	12	26	5	9.903
SJRGPC1	2012	12	26	4	9.928
SJRGPC1	2012	12	26	3	9.952
SJRGPC1	2012	12	26	2	9.977
SJRGPC1	2012	12	26	1	10.001
SJRGPC1	2012	12	26	0	10.026
SJRGPC1	2012	12	25	23	10.026
SJRGPC1	2012	12	25	22	10.051
SJRGPC1	2012	12	25	21	10.075
SJRGPC1	2012	12	25	20	10.075
SJRGPC1	2012	12	25	19	10.075
SJRGPC1	2012	12	25	18	10.1
SJRGPC1	2012	12	25	17	10.124

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	25	16	10.222
SJRGPC1	2012	12	25	15	10.247
SJRGPC1	2012	12	25	14	10.247
SJRGPC1	2012	12	25	13	10.32
SJRGPC1	2012	12	25	12	10.1
SJRGPC1	2012	12	25	11	9.977
SJRGPC1	2012	12	25	10	9.952
SJRGPC1	2012	12	25	9	9.879
SJRGPC1	2012	12	25	8	9.903
SJRGPC1	2012	12	25	7	9.928
SJRGPC1	2012	12	25	6	9.952
SJRGPC1	2012	12	25	5	9.977
SJRGPC1	2012	12	25	4	10.001
SJRGPC1	2012	12	25	3	10.026
SJRGPC1	2012	12	25	2	10.051
SJRGPC1	2012	12	25	1	10.075
SJRGPC1	2012	12	25	0	10.1
SJRGPC1	2012	12	24	23	10.075
SJRGPC1	2012	12	24	22	10.1
SJRGPC1	2012	12	24	21	10.051
SJRGPC1	2012	12	24	20	10.124
SJRGPC1	2012	12	24	19	10.222
SJRGPC1	2012	12	24	18	10.296
SJRGPC1	2012	12	24	17	10.222
SJRGPC1	2012	12	24	16	10.271
SJRGPC1	2012	12	24	15	10.198
SJRGPC1	2012	12	24	14	10.149
SJRGPC1	2012	12	24	13	10.149
SJRGPC1	2012	12	24	12	9.829
SJRGPC1	2012	12	24	11	9.756
SJRGPC1	2012	12	24	10	9.583
SJRGPC1	2012	12	24	9	9.534
SJRGPC1	2012	12	24	8	9.534
SJRGPC1	2012	12	24	7	9.583
SJRGPC1	2012	12	24	6	9.583
SJRGPC1	2012	12	24	5	9.632
SJRGPC1	2012	12	24	4	9.632
SJRGPC1	2012	12	24	3	9.583
SJRGPC1	2012	12	24	2	9.608
SJRGPC1	2012	12	24	1	9.608
SJRGPC1	2012	12	24	0	9.583
SJRGPC1	2012	12	23	23	9.583
SJRGPC1	2012	12	23	22	9.583
SJRGPC1	2012	12	23	21	9.558

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	23	20	9.583
SJRGPC1	2012	12	23	19	9.583
SJRGPC1	2012	12	23	18	9.583
SJRGPC1	2012	12	23	17	9.583
SJRGPC1	2012	12	23	16	9.583
SJRGPC1	2012	12	23	15	9.558
SJRGPC1	2012	12	23	14	9.534
SJRGPC1	2012	12	23	13	9.534
SJRGPC1	2012	12	23	12	9.534
SJRGPC1	2012	12	23	11	9.485
SJRGPC1	2012	12	23	10	9.46
SJRGPC1	2012	12	23	9	9.435
SJRGPC1	2012	12	23	8	9.435
SJRGPC1	2012	12	23	7	9.46
SJRGPC1	2012	12	23	6	9.46
SJRGPC1	2012	12	23	5	9.46
SJRGPC1	2012	12	23	4	9.46
SJRGPC1	2012	12	23	3	9.485
SJRGPC1	2012	12	23	2	9.485
SJRGPC1	2012	12	23	1	9.485
SJRGPC1	2012	12	23	0	9.534
SJRGPC1	2012	12	22	23	9.509
SJRGPC1	2012	12	22	22	9.509
SJRGPC1	2012	12	22	21	9.509
SJRGPC1	2012	12	22	20	9.509
SJRGPC1	2012	12	22	19	9.46
SJRGPC1	2012	12	22	18	9.46
SJRGPC1	2012	12	22	17	9.435
SJRGPC1	2012	12	22	16	9.386
SJRGPC1	2012	12	22	15	9.336
SJRGPC1	2012	12	22	14	9.287
SJRGPC1	2012	12	22	13	9.188
SJRGPC1	2012	12	22	12	9.163
SJRGPC1	2012	12	22	11	9.163
SJRGPC1	2012	12	22	10	9.139
SJRGPC1	2012	12	22	9	9.139
SJRGPC1	2012	12	22	8	9.139
SJRGPC1	2012	12	22	7	9.163
SJRGPC1	2012	12	22	6	9.188
SJRGPC1	2012	12	22	5	9.213
SJRGPC1	2012	12	22	4	9.238
SJRGPC1	2012	12	22	3	9.262
SJRGPC1	2012	12	22	2	9.336
SJRGPC1	2012	12	22	1	9.262

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	22	0	9.262
SJRGPC1	2012	12	21	23	9.262
SJRGPC1	2012	12	21	22	9.287
SJRGPC1	2012	12	21	21	9.287
SJRGPC1	2012	12	21	20	9.238
SJRGPC1	2012	12	21	19	9.238
SJRGPC1	2012	12	21	18	9.262
SJRGPC1	2012	12	21	17	9.262
SJRGPC1	2012	12	21	16	9.262
SJRGPC1	2012	12	21	15	9.262
SJRGPC1	2012	12	21	14	9.262
SJRGPC1	2012	12	21	13	9.188
SJRGPC1	2012	12	21	12	9.139
SJRGPC1	2012	12	21	11	9.064
SJRGPC1	2012	12	21	10	9.114
SJRGPC1	2012	12	21	9	8.99
SJRGPC1	2012	12	21	8	9.064
SJRGPC1	2012	12	21	7	9.139
SJRGPC1	2012	12	21	6	9.188
SJRGPC1	2012	12	21	5	9.213
SJRGPC1	2012	12	21	4	9.262
SJRGPC1	2012	12	21	3	9.361
SJRGPC1	2012	12	21	2	9.435
SJRGPC1	2012	12	21	1	9.534
SJRGPC1	2012	12	21	0	9.657
SJRGPC1	2012	12	20	23	9.731
SJRGPC1	2012	12	20	22	9.829
SJRGPC1	2012	12	20	21	9.928
SJRGPC1	2012	12	20	20	10.026
SJRGPC1	2012	12	20	19	10.075
SJRGPC1	2012	12	20	18	9.952
SJRGPC1	2012	12	20	17	10.051
SJRGPC1	2012	12	20	16	10.247
SJRGPC1	2012	12	20	15	10.271
SJRGPC1	2012	12	20	14	10.124
SJRGPC1	2012	12	20	13	9.903
SJRGPC1	2012	12	20	12	9.608
SJRGPC1	2012	12	20	11	9.657
SJRGPC1	2012	12	20	10	9.583
SJRGPC1	2012	12	20	9	9.485
SJRGPC1	2012	12	20	8	9.485
SJRGPC1	2012	12	20	7	9.583
SJRGPC1	2012	12	20	6	9.632
SJRGPC1	2012	12	20	5	9.706

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	20	4	9.78
SJRGPC1	2012	12	20	3	9.829
SJRGPC1	2012	12	20	2	9.879
SJRGPC1	2012	12	20	1	9.977
SJRGPC1	2012	12	20	0	10.001
SJRGPC1	2012	12	19	23	10.075
SJRGPC1	2012	12	19	22	10.149
SJRGPC1	2012	12	19	21	10.198
SJRGPC1	2012	12	19	20	10.296
SJRGPC1	2012	12	19	19	10.369
SJRGPC1	2012	12	19	18	10.443
SJRGPC1	2012	12	19	17	10.541
SJRGPC1	2012	12	19	16	10.638
SJRGPC1	2012	12	19	15	10.687
SJRGPC1	2012	12	19	14	10.516
SJRGPC1	2012	12	19	13	10.369
SJRGPC1	2012	12	19	12	10.247
SJRGPC1	2012	12	19	11	10.075
SJRGPC1	2012	12	19	10	10.1
SJRGPC1	2012	12	19	9	10.026
SJRGPC1	2012	12	19	8	10.075
SJRGPC1	2012	12	19	7	10.222
SJRGPC1	2012	12	19	6	10.296
SJRGPC1	2012	12	19	5	10.369
SJRGPC1	2012	12	19	4	10.443
SJRGPC1	2012	12	19	3	10.565
SJRGPC1	2012	12	19	2	10.614
SJRGPC1	2012	12	19	1	10.663
SJRGPC1	2012	12	19	0	10.761
SJRGPC1	2012	12	18	23	10.883
SJRGPC1	2012	12	18	22	10.956
SJRGPC1	2012	12	18	21	10.98
SJRGPC1	2012	12	18	20	11.102
SJRGPC1	2012	12	18	19	11.2
SJRGPC1	2012	12	18	18	11.224
SJRGPC1	2012	12	18	17	11.37
SJRGPC1	2012	12	18	16	11.492
SJRGPC1	2012	12	18	15	11.589
SJRGPC1	2012	12	18	14	11.565
SJRGPC1	2012	12	18	13	11.467
SJRGPC1	2012	12	18	12	11.443
SJRGPC1	2012	12	18	11	11.394
SJRGPC1	2012	12	18	10	11.419
SJRGPC1	2012	12	18	9	11.467

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	18	8	11.443
SJRGPC1	2012	12	18	7	11.492
SJRGPC1	2012	12	18	6	11.54
SJRGPC1	2012	12	18	5	11.637
SJRGPC1	2012	12	18	4	11.686
SJRGPC1	2012	12	18	3	11.734
SJRGPC1	2012	12	18	2	11.783
SJRGPC1	2012	12	18	1	11.807
SJRGPC1	2012	12	18	0	11.856
SJRGPC1	2012	12	17	23	11.88
SJRGPC1	2012	12	17	22	11.953
SJRGPC1	2012	12	17	21	12.171
SJRGPC1	2012	12	17	20	12.147
SJRGPC1	2012	12	17	19	12.171
SJRGPC1	2012	12	17	18	12.147
SJRGPC1	2012	12	17	17	12.195
SJRGPC1	2012	12	17	16	11.977
SJRGPC1	2012	12	17	15	11.904
SJRGPC1	2012	12	17	14	11.783
SJRGPC1	2012	12	17	13	11.589
SJRGPC1	2012	12	17	12	11.419
SJRGPC1	2012	12	17	11	11.224
SJRGPC1	2012	12	17	10	11.053
SJRGPC1	2012	12	17	9	11.029
SJRGPC1	2012	12	17	8	11.005
SJRGPC1	2012	12	17	7	11.053
SJRGPC1	2012	12	17	6	11.053
SJRGPC1	2012	12	17	5	11.053
SJRGPC1	2012	12	17	4	11.053
SJRGPC1	2012	12	17	3	11.053
SJRGPC1	2012	12	17	2	11.127
SJRGPC1	2012	12	17	1	11.2
SJRGPC1	2012	12	17	0	11.297
SJRGPC1	2012	12	16	23	11.37
SJRGPC1	2012	12	16	22	11.516
SJRGPC1	2012	12	16	21	11.589
SJRGPC1	2012	12	16	20	11.662
SJRGPC1	2012	12	16	19	11.637
SJRGPC1	2012	12	16	18	11.686
SJRGPC1	2012	12	16	17	11.71
SJRGPC1	2012	12	16	16	11.734
SJRGPC1	2012	12	16	15	11.686
SJRGPC1	2012	12	16	14	11.686
SJRGPC1	2012	12	16	13	11.248

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	16	12	11.102
SJRGPC1	2012	12	16	11	11.078
SJRGPC1	2012	12	16	10	10.932
SJRGPC1	2012	12	16	9	10.81
SJRGPC1	2012	12	16	8	10.834
SJRGPC1	2012	12	16	7	10.883
SJRGPC1	2012	12	16	6	10.907
SJRGPC1	2012	12	16	5	10.98
SJRGPC1	2012	12	16	4	11.078
SJRGPC1	2012	12	16	3	11.175
SJRGPC1	2012	12	16	2	11.2
SJRGPC1	2012	12	16	1	11.273
SJRGPC1	2012	12	16	0	11.297
SJRGPC1	2012	12	15	23	11.37
SJRGPC1	2012	12	15	22	11.419
SJRGPC1	2012	12	15	21	11.443
SJRGPC1	2012	12	15	20	11.492
SJRGPC1	2012	12	15	19	11.516
SJRGPC1	2012	12	15	18	11.565
SJRGPC1	2012	12	15	17	11.589
SJRGPC1	2012	12	15	16	11.637
SJRGPC1	2012	12	15	15	11.637
SJRGPC1	2012	12	15	14	11.613
SJRGPC1	2012	12	15	13	11.492
SJRGPC1	2012	12	15	12	11.54
SJRGPC1	2012	12	15	11	11.443
SJRGPC1	2012	12	15	10	11.248
SJRGPC1	2012	12	15	9	11.2
SJRGPC1	2012	12	15	8	11.224
SJRGPC1	2012	12	15	7	11.224
SJRGPC1	2012	12	15	6	11.297
SJRGPC1	2012	12	15	5	11.346
SJRGPC1	2012	12	15	4	11.394
SJRGPC1	2012	12	15	3	11.443
SJRGPC1	2012	12	15	2	11.516
SJRGPC1	2012	12	15	1	11.516
SJRGPC1	2012	12	15	0	11.589
SJRGPC1	2012	12	14	23	11.686
SJRGPC1	2012	12	14	22	11.734
SJRGPC1	2012	12	14	21	11.832
SJRGPC1	2012	12	14	20	11.904
SJRGPC1	2012	12	14	19	11.977
SJRGPC1	2012	12	14	18	12.05
SJRGPC1	2012	12	14	17	12.122

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	14	16	12.195
SJRGPC1	2012	12	14	15	12.219
SJRGPC1	2012	12	14	14	12.171
SJRGPC1	2012	12	14	13	12.025
SJRGPC1	2012	12	14	12	11.929
SJRGPC1	2012	12	14	11	11.686
SJRGPC1	2012	12	14	10	11.589
SJRGPC1	2012	12	14	9	11.613
SJRGPC1	2012	12	14	8	11.686
SJRGPC1	2012	12	14	7	11.759
SJRGPC1	2012	12	14	6	11.807
SJRGPC1	2012	12	14	5	11.88
SJRGPC1	2012	12	14	4	11.977
SJRGPC1	2012	12	14	3	12.025
SJRGPC1	2012	12	14	2	12.147
SJRGPC1	2012	12	14	1	12.219
SJRGPC1	2012	12	14	0	12.268
SJRGPC1	2012	12	13	23	12.316
SJRGPC1	2012	12	13	22	12.364
SJRGPC1	2012	12	13	21	12.413
SJRGPC1	2012	12	13	20	12.461
SJRGPC1	2012	12	13	19	12.509
SJRGPC1	2012	12	13	18	12.534
SJRGPC1	2012	12	13	17	12.63
SJRGPC1	2012	12	13	16	12.703
SJRGPC1	2012	12	13	15	12.654
SJRGPC1	2012	12	13	14	12.558
SJRGPC1	2012	12	13	13	12.509
SJRGPC1	2012	12	13	12	12.389
SJRGPC1	2012	12	13	11	12.534
SJRGPC1	2012	12	13	10	12.364
SJRGPC1	2012	12	13	9	12.316
SJRGPC1	2012	12	13	8	12.316
SJRGPC1	2012	12	13	7	12.364
SJRGPC1	2012	12	13	6	12.413
SJRGPC1	2012	12	13	5	12.461
SJRGPC1	2012	12	13	4	12.485
SJRGPC1	2012	12	13	3	12.534
SJRGPC1	2012	12	13	2	12.558
SJRGPC1	2012	12	13	1	12.558
SJRGPC1	2012	12	13	0	12.606
SJRGPC1	2012	12	12	23	12.63
SJRGPC1	2012	12	12	22	12.703
SJRGPC1	2012	12	12	21	12.703

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	12	20	12.751
SJRGPC1	2012	12	12	19	12.799
SJRGPC1	2012	12	12	18	12.823
SJRGPC1	2012	12	12	17	12.871
SJRGPC1	2012	12	12	16	12.896
SJRGPC1	2012	12	12	15	12.896
SJRGPC1	2012	12	12	14	12.896
SJRGPC1	2012	12	12	13	12.871
SJRGPC1	2012	12	12	12	12.896
SJRGPC1	2012	12	12	11	12.896
SJRGPC1	2012	12	12	10	12.92
SJRGPC1	2012	12	12	9	12.92
SJRGPC1	2012	12	12	8	12.92
SJRGPC1	2012	12	12	7	12.944
SJRGPC1	2012	12	12	6	12.992
SJRGPC1	2012	12	12	5	13.04
SJRGPC1	2012	12	12	4	13.064
SJRGPC1	2012	12	12	3	13.088
SJRGPC1	2012	12	12	2	13.185
SJRGPC1	2012	12	12	1	13.305
SJRGPC1	2012	12	12	0	13.425
SJRGPC1	2012	12	11	23	13.594
SJRGPC1	2012	12	11	22	13.762
SJRGPC1	2012	12	11	21	13.906
SJRGPC1	2012	12	11	20	14.098
SJRGPC1	2012	12	11	19	14.314
SJRGPC1	2012	12	11	18	14.481
SJRGPC1	2012	12	11	17	14.649
SJRGPC1	2012	12	11	16	14.673
SJRGPC1	2012	12	11	15	14.218
SJRGPC1	2012	12	11	14	13.954
SJRGPC1	2012	12	11	13	13.906
SJRGPC1	2012	12	11	12	13.642
SJRGPC1	2012	12	11	11	13.233
SJRGPC1	2012	12	11	10	12.992
SJRGPC1	2012	12	11	9	12.968
SJRGPC1	2012	12	11	8	12.968
SJRGPC1	2012	12	11	7	13.016
SJRGPC1	2012	12	11	6	13.04
SJRGPC1	2012	12	11	5	13.088
SJRGPC1	2012	12	11	4	13.137
SJRGPC1	2012	12	11	3	13.185
SJRGPC1	2012	12	11	2	13.233
SJRGPC1	2012	12	11	1	13.401

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	11	0	13.522
SJRGPC1	2012	12	10	23	13.714
SJRGPC1	2012	12	10	22	13.906
SJRGPC1	2012	12	10	21	14.098
SJRGPC1	2012	12	10	20	14.361
SJRGPC1	2012	12	10	19	14.577
SJRGPC1	2012	12	10	18	14.745
SJRGPC1	2012	12	10	17	15.079
SJRGPC1	2012	12	10	16	15.223
SJRGPC1	2012	12	10	15	15.223
SJRGPC1	2012	12	10	14	14.984
SJRGPC1	2012	12	10	13	14.505
SJRGPC1	2012	12	10	12	14.098
SJRGPC1	2012	12	10	11	13.642
SJRGPC1	2012	12	10	10	13.281
SJRGPC1	2012	12	10	9	13.185
SJRGPC1	2012	12	10	8	13.185
SJRGPC1	2012	12	10	7	13.281
SJRGPC1	2012	12	10	6	13.329
SJRGPC1	2012	12	10	5	13.329
SJRGPC1	2012	12	10	4	13.401
SJRGPC1	2012	12	10	3	13.522
SJRGPC1	2012	12	10	2	13.594
SJRGPC1	2012	12	10	1	13.642
SJRGPC1	2012	12	10	0	13.714
SJRGPC1	2012	12	9	23	13.762
SJRGPC1	2012	12	9	22	13.834
SJRGPC1	2012	12	9	21	13.858
SJRGPC1	2012	12	9	20	13.906
SJRGPC1	2012	12	9	19	14.002
SJRGPC1	2012	12	9	18	14.098
SJRGPC1	2012	12	9	17	14.29
SJRGPC1	2012	12	9	16	14.385
SJRGPC1	2012	12	9	15	14.361
SJRGPC1	2012	12	9	14	14.29
SJRGPC1	2012	12	9	13	14.218
SJRGPC1	2012	12	9	12	14.146
SJRGPC1	2012	12	9	11	14.026
SJRGPC1	2012	12	9	10	14.026
SJRGPC1	2012	12	9	9	14.002
SJRGPC1	2012	12	9	8	14.026
SJRGPC1	2012	12	9	7	14.05
SJRGPC1	2012	12	9	6	14.074
SJRGPC1	2012	12	9	5	14.098

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	9	4	14.146
SJRGPC1	2012	12	9	3	14.194
SJRGPC1	2012	12	9	2	14.242
SJRGPC1	2012	12	9	1	14.266
SJRGPC1	2012	12	9	0	14.314
SJRGPC1	2012	12	8	23	14.361
SJRGPC1	2012	12	8	22	14.433
SJRGPC1	2012	12	8	21	14.625
SJRGPC1	2012	12	8	20	14.673
SJRGPC1	2012	12	8	19	14.721
SJRGPC1	2012	12	8	18	14.625
SJRGPC1	2012	12	8	17	14.649
SJRGPC1	2012	12	8	16	14.721
SJRGPC1	2012	12	8	15	14.864
SJRGPC1	2012	12	8	14	14.792
SJRGPC1	2012	12	8	13	15.27
SJRGPC1	2012	12	8	12	14.912
SJRGPC1	2012	12	8	11	14.433
SJRGPC1	2012	12	8	10	14.17
SJRGPC1	2012	12	8	9	14.05
SJRGPC1	2012	12	8	8	14.026
SJRGPC1	2012	12	8	7	14.098
SJRGPC1	2012	12	8	6	14.17
SJRGPC1	2012	12	8	5	14.218
SJRGPC1	2012	12	8	4	14.242
SJRGPC1	2012	12	8	3	14.29
SJRGPC1	2012	12	8	2	14.337
SJRGPC1	2012	12	8	1	14.409
SJRGPC1	2012	12	8	0	14.529
SJRGPC1	2012	12	7	23	14.649
SJRGPC1	2012	12	7	22	14.792
SJRGPC1	2012	12	7	21	14.912
SJRGPC1	2012	12	7	20	15.008
SJRGPC1	2012	12	7	19	15.103
SJRGPC1	2012	12	7	18	15.175
SJRGPC1	2012	12	7	17	15.27
SJRGPC1	2012	12	7	16	15.247
SJRGPC1	2012	12	7	15	15.294
SJRGPC1	2012	12	7	14	15.175
SJRGPC1	2012	12	7	13	14.84
SJRGPC1	2012	12	7	12	14.649
SJRGPC1	2012	12	7	11	14.577
SJRGPC1	2012	12	7	10	14.385
SJRGPC1	2012	12	7	9	14.242

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	7	8	14.242
SJRGPC1	2012	12	7	7	14.29
SJRGPC1	2012	12	7	6	14.29
SJRGPC1	2012	12	7	5	14.314
SJRGPC1	2012	12	7	4	14.314
SJRGPC1	2012	12	7	3	14.337
SJRGPC1	2012	12	7	2	14.361
SJRGPC1	2012	12	7	1	14.385
SJRGPC1	2012	12	7	0	14.385
SJRGPC1	2012	12	6	23	14.409
SJRGPC1	2012	12	6	22	14.433
SJRGPC1	2012	12	6	21	14.457
SJRGPC1	2012	12	6	20	14.481
SJRGPC1	2012	12	6	19	14.505
SJRGPC1	2012	12	6	18	14.529
SJRGPC1	2012	12	6	17	14.553
SJRGPC1	2012	12	6	16	14.601
SJRGPC1	2012	12	6	15	14.601
SJRGPC1	2012	12	6	14	14.649
SJRGPC1	2012	12	6	13	14.601
SJRGPC1	2012	12	6	12	14.553
SJRGPC1	2012	12	6	11	14.505
SJRGPC1	2012	12	6	10	14.457
SJRGPC1	2012	12	6	9	14.433
SJRGPC1	2012	12	6	8	14.433
SJRGPC1	2012	12	6	7	14.433
SJRGPC1	2012	12	6	6	14.457
SJRGPC1	2012	12	6	5	14.481
SJRGPC1	2012	12	6	4	14.481
SJRGPC1	2012	12	6	3	14.481
SJRGPC1	2012	12	6	2	14.481
SJRGPC1	2012	12	6	1	14.505
SJRGPC1	2012	12	6	0	14.505
SJRGPC1	2012	12	5	23	14.529
SJRGPC1	2012	12	5	22	14.553
SJRGPC1	2012	12	5	21	14.577
SJRGPC1	2012	12	5	20	14.577
SJRGPC1	2012	12	5	19	14.625
SJRGPC1	2012	12	5	18	14.697
SJRGPC1	2012	12	5	17	14.768
SJRGPC1	2012	12	5	16	14.864
SJRGPC1	2012	12	5	15	14.792
SJRGPC1	2012	12	5	14	14.721
SJRGPC1	2012	12	5	13	14.745

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	5	12	14.697
SJRGPC1	2012	12	5	11	14.553
SJRGPC1	2012	12	5	10	14.505
SJRGPC1	2012	12	5	9	14.385
SJRGPC1	2012	12	5	8	14.314
SJRGPC1	2012	12	5	7	14.337
SJRGPC1	2012	12	5	6	14.361
SJRGPC1	2012	12	5	5	14.385
SJRGPC1	2012	12	5	4	14.409
SJRGPC1	2012	12	5	3	14.433
SJRGPC1	2012	12	5	2	14.481
SJRGPC1	2012	12	5	1	14.529
SJRGPC1	2012	12	5	0	14.601
SJRGPC1	2012	12	4	23	14.649
SJRGPC1	2012	12	4	22	14.673
SJRGPC1	2012	12	4	21	14.768
SJRGPC1	2012	12	4	20	14.864
SJRGPC1	2012	12	4	19	14.96
SJRGPC1	2012	12	4	18	15.031
SJRGPC1	2012	12	4	17	15.151
SJRGPC1	2012	12	4	16	15.199
SJRGPC1	2012	12	4	15	15.127
SJRGPC1	2012	12	4	14	14.984
SJRGPC1	2012	12	4	13	14.649
SJRGPC1	2012	12	4	12	14.505
SJRGPC1	2012	12	4	11	14.433
SJRGPC1	2012	12	4	10	14.314
SJRGPC1	2012	12	4	9	14.266
SJRGPC1	2012	12	4	8	14.266
SJRGPC1	2012	12	4	7	14.29
SJRGPC1	2012	12	4	6	14.29
SJRGPC1	2012	12	4	5	14.314
SJRGPC1	2012	12	4	4	14.361
SJRGPC1	2012	12	4	3	14.409
SJRGPC1	2012	12	4	2	14.433
SJRGPC1	2012	12	4	1	14.529
SJRGPC1	2012	12	4	0	14.649
SJRGPC1	2012	12	3	23	14.721
SJRGPC1	2012	12	3	22	14.864
SJRGPC1	2012	12	3	21	14.96
SJRGPC1	2012	12	3	20	15.127
SJRGPC1	2012	12	3	19	15.27
SJRGPC1	2012	12	3	18	15.414
SJRGPC1	2012	12	3	17	15.819

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	3	16	15.557
SJRGPC1	2012	12	3	15	16.201
SJRGPC1	2012	12	3	14	15.342
SJRGPC1	2012	12	3	13	15.103
SJRGPC1	2012	12	3	12	14.481
SJRGPC1	2012	12	3	11	14.337
SJRGPC1	2012	12	3	10	14.314
SJRGPC1	2012	12	3	9	14.194
SJRGPC1	2012	12	3	8	14.098
SJRGPC1	2012	12	3	7	14.122
SJRGPC1	2012	12	3	6	14.122
SJRGPC1	2012	12	3	5	14.146
SJRGPC1	2012	12	3	4	14.17
SJRGPC1	2012	12	3	3	14.194
SJRGPC1	2012	12	3	2	14.242
SJRGPC1	2012	12	3	1	14.218
SJRGPC1	2012	12	3	0	14.218
SJRGPC1	2012	12	2	23	14.218
SJRGPC1	2012	12	2	22	14.218
SJRGPC1	2012	12	2	21	14.194
SJRGPC1	2012	12	2	20	14.194
SJRGPC1	2012	12	2	19	14.194
SJRGPC1	2012	12	2	18	14.17
SJRGPC1	2012	12	2	17	14.146
SJRGPC1	2012	12	2	16	14.098
SJRGPC1	2012	12	2	15	14.074
SJRGPC1	2012	12	2	14	14.002
SJRGPC1	2012	12	2	13	14.026
SJRGPC1	2012	12	2	12	13.978
SJRGPC1	2012	12	2	11	14.05
SJRGPC1	2012	12	2	10	14.026
SJRGPC1	2012	12	2	9	14.002
SJRGPC1	2012	12	2	8	14.002
SJRGPC1	2012	12	2	7	14.002
SJRGPC1	2012	12	2	6	14.002
SJRGPC1	2012	12	2	5	14.026
SJRGPC1	2012	12	2	4	14.05
SJRGPC1	2012	12	2	3	14.074
SJRGPC1	2012	12	2	2	14.05
SJRGPC1	2012	12	2	1	14.05
SJRGPC1	2012	12	2	0	14.026
SJRGPC1	2012	12	1	23	14.002
SJRGPC1	2012	12	1	22	14.026
SJRGPC1	2012	12	1	21	14.026

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	12	1	20	14.026
SJRGPC1	2012	12	1	19	14.026
SJRGPC1	2012	12	1	18	14.002
SJRGPC1	2012	12	1	17	13.978
SJRGPC1	2012	12	1	16	13.978
SJRGPC1	2012	12	1	15	14.098
SJRGPC1	2012	12	1	14	13.93
SJRGPC1	2012	12	1	13	13.834
SJRGPC1	2012	12	1	12	13.738
SJRGPC1	2012	12	1	11	13.69
SJRGPC1	2012	12	1	10	13.594
SJRGPC1	2012	12	1	9	13.594
SJRGPC1	2012	12	1	8	13.57
SJRGPC1	2012	12	1	7	13.57
SJRGPC1	2012	12	1	6	13.594
SJRGPC1	2012	12	1	5	13.594
SJRGPC1	2012	12	1	4	13.594
SJRGPC1	2012	12	1	3	13.618
SJRGPC1	2012	12	1	2	13.642
SJRGPC1	2012	12	1	1	13.666
SJRGPC1	2012	12	1	0	13.666
SJRGPC1	2012	11	30	23	13.69
SJRGPC1	2012	11	30	22	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	21	13.69
SJRGPC1	2012	11	30	20	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	19	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	18	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	17	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	16	13.762
SJRGPC1	2012	11	30	15	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	14	13.69
SJRGPC1	2012	11	30	13	13.69
SJRGPC1	2012	11	30	12	13.666
SJRGPC1	2012	11	30	11	13.69
SJRGPC1	2012	11	30	10	13.666
SJRGPC1	2012	11	30	9	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	8	13.738
SJRGPC1	2012	11	30	7	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	6	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	5	13.714
SJRGPC1	2012	11	30	4	13.666
SJRGPC1	2012	11	30	3	13.666
SJRGPC1	2012	11	30	2	13.666
SJRGPC1	2012	11	30	1	13.666

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	30	0	13.666
SJRGPC1	2012	11	29	23	13.666
SJRGPC1	2012	11	29	22	13.69
SJRGPC1	2012	11	29	21	13.738
SJRGPC1	2012	11	29	20	13.738
SJRGPC1	2012	11	29	19	13.714
SJRGPC1	2012	11	29	18	13.69
SJRGPC1	2012	11	29	17	13.69
SJRGPC1	2012	11	29	16	13.666
SJRGPC1	2012	11	29	15	13.594
SJRGPC1	2012	11	29	14	13.473
SJRGPC1	2012	11	29	13	13.401
SJRGPC1	2012	11	29	12	13.305
SJRGPC1	2012	11	29	11	13.185
SJRGPC1	2012	11	29	10	13.088
SJRGPC1	2012	11	29	9	13.016
SJRGPC1	2012	11	29	8	12.992
SJRGPC1	2012	11	29	7	13.016
SJRGPC1	2012	11	29	6	13.04
SJRGPC1	2012	11	29	5	13.04
SJRGPC1	2012	11	29	4	13.04
SJRGPC1	2012	11	29	3	13.088
SJRGPC1	2012	11	29	2	13.112
SJRGPC1	2012	11	29	1	13.112
SJRGPC1	2012	11	29	0	13.112
SJRGPC1	2012	11	28	23	13.137
SJRGPC1	2012	11	28	22	13.137
SJRGPC1	2012	11	28	21	13.137
SJRGPC1	2012	11	28	20	13.137
SJRGPC1	2012	11	28	19	13.161
SJRGPC1	2012	11	28	18	13.161
SJRGPC1	2012	11	28	17	13.161
SJRGPC1	2012	11	28	16	13.137
SJRGPC1	2012	11	28	15	13.137
SJRGPC1	2012	11	28	14	13.112
SJRGPC1	2012	11	28	13	13.064
SJRGPC1	2012	11	28	12	13.04
SJRGPC1	2012	11	28	11	13.04
SJRGPC1	2012	11	28	10	13.064
SJRGPC1	2012	11	28	9	13.04
SJRGPC1	2012	11	28	8	13.04
SJRGPC1	2012	11	28	7	13.04
SJRGPC1	2012	11	28	6	13.112
SJRGPC1	2012	11	28	5	13.161

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	28	4	13.233
SJRGPC1	2012	11	28	3	13.257
SJRGPC1	2012	11	28	2	13.305
SJRGPC1	2012	11	28	1	13.377
SJRGPC1	2012	11	28	0	13.473
SJRGPC1	2012	11	27	23	13.57
SJRGPC1	2012	11	27	22	13.666
SJRGPC1	2012	11	27	21	13.81
SJRGPC1	2012	11	27	20	13.906
SJRGPC1	2012	11	27	19	14.05
SJRGPC1	2012	11	27	18	14.194
SJRGPC1	2012	11	27	17	14.361
SJRGPC1	2012	11	27	16	14.361
SJRGPC1	2012	11	27	15	14.314
SJRGPC1	2012	11	27	14	14.098
SJRGPC1	2012	11	27	13	13.906
SJRGPC1	2012	11	27	12	13.786
SJRGPC1	2012	11	27	11	13.546
SJRGPC1	2012	11	27	10	13.305
SJRGPC1	2012	11	27	9	13.281
SJRGPC1	2012	11	27	8	13.281
SJRGPC1	2012	11	27	7	13.353
SJRGPC1	2012	11	27	6	13.449
SJRGPC1	2012	11	27	5	13.497
SJRGPC1	2012	11	27	4	13.497
SJRGPC1	2012	11	27	3	13.594
SJRGPC1	2012	11	27	2	13.714
SJRGPC1	2012	11	27	1	13.858
SJRGPC1	2012	11	27	0	14.17
SJRGPC1	2012	11	26	23	14.361
SJRGPC1	2012	11	26	22	14.529
SJRGPC1	2012	11	26	21	14.721
SJRGPC1	2012	11	26	20	14.96
SJRGPC1	2012	11	26	19	15.247
SJRGPC1	2012	11	26	18	15.199
SJRGPC1	2012	11	26	17	15.103
SJRGPC1	2012	11	26	16	15.485
SJRGPC1	2012	11	26	15	15.485
SJRGPC1	2012	11	26	14	14.912
SJRGPC1	2012	11	26	13	14.625
SJRGPC1	2012	11	26	12	14.266
SJRGPC1	2012	11	26	11	13.978
SJRGPC1	2012	11	26	10	13.714
SJRGPC1	2012	11	26	9	13.522

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	26	8	13.522
SJRGPC1	2012	11	26	7	13.546
SJRGPC1	2012	11	26	6	13.57
SJRGPC1	2012	11	26	5	13.618
SJRGPC1	2012	11	26	4	13.666
SJRGPC1	2012	11	26	3	13.738
SJRGPC1	2012	11	26	2	13.834
SJRGPC1	2012	11	26	1	13.978
SJRGPC1	2012	11	26	0	14.074
SJRGPC1	2012	11	25	23	14.218
SJRGPC1	2012	11	25	22	14.385
SJRGPC1	2012	11	25	21	14.553
SJRGPC1	2012	11	25	20	14.745
SJRGPC1	2012	11	25	19	14.84
SJRGPC1	2012	11	25	18	15.008
SJRGPC1	2012	11	25	17	15.605
SJRGPC1	2012	11	25	16	15.581
SJRGPC1	2012	11	25	15	15.748
SJRGPC1	2012	11	25	14	15.175
SJRGPC1	2012	11	25	13	14.984
SJRGPC1	2012	11	25	12	14.385
SJRGPC1	2012	11	25	11	14.026
SJRGPC1	2012	11	25	10	13.81
SJRGPC1	2012	11	25	9	13.618
SJRGPC1	2012	11	25	8	13.57
SJRGPC1	2012	11	25	7	13.594
SJRGPC1	2012	11	25	6	13.642
SJRGPC1	2012	11	25	5	13.714
SJRGPC1	2012	11	25	4	13.81
SJRGPC1	2012	11	25	3	13.93
SJRGPC1	2012	11	25	2	14.002
SJRGPC1	2012	11	25	1	14.146
SJRGPC1	2012	11	25	0	14.266
SJRGPC1	2012	11	24	23	14.385
SJRGPC1	2012	11	24	22	14.505
SJRGPC1	2012	11	24	21	14.601
SJRGPC1	2012	11	24	20	14.768
SJRGPC1	2012	11	24	19	14.96
SJRGPC1	2012	11	24	18	15.151
SJRGPC1	2012	11	24	17	15.342
SJRGPC1	2012	11	24	16	15.318
SJRGPC1	2012	11	24	15	15.39
SJRGPC1	2012	11	24	14	15.151
SJRGPC1	2012	11	24	13	14.984

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	24	12	14.577
SJRGPC1	2012	11	24	11	14.17
SJRGPC1	2012	11	24	10	13.858
SJRGPC1	2012	11	24	9	13.594
SJRGPC1	2012	11	24	8	13.546
SJRGPC1	2012	11	24	7	13.57
SJRGPC1	2012	11	24	6	13.642
SJRGPC1	2012	11	24	5	13.69
SJRGPC1	2012	11	24	4	13.762
SJRGPC1	2012	11	24	3	13.858
SJRGPC1	2012	11	24	2	13.93
SJRGPC1	2012	11	24	1	14.074
SJRGPC1	2012	11	24	0	14.17
SJRGPC1	2012	11	23	23	14.266
SJRGPC1	2012	11	23	22	14.337
SJRGPC1	2012	11	23	21	14.481
SJRGPC1	2012	11	23	20	14.649
SJRGPC1	2012	11	23	19	14.816
SJRGPC1	2012	11	23	18	15.103
SJRGPC1	2012	11	23	17	15.461
SJRGPC1	2012	11	23	16	15.438
SJRGPC1	2012	11	23	15	15.27
SJRGPC1	2012	11	23	14	14.96
SJRGPC1	2012	11	23	13	14.577
SJRGPC1	2012	11	23	12	14.218
SJRGPC1	2012	11	23	11	14.17
SJRGPC1	2012	11	23	10	13.762
SJRGPC1	2012	11	23	9	13.642
SJRGPC1	2012	11	23	8	13.594
SJRGPC1	2012	11	23	7	13.642
SJRGPC1	2012	11	23	6	13.714
SJRGPC1	2012	11	23	5	13.762
SJRGPC1	2012	11	23	4	13.81
SJRGPC1	2012	11	23	3	13.834
SJRGPC1	2012	11	23	2	13.858
SJRGPC1	2012	11	23	1	13.906
SJRGPC1	2012	11	23	0	13.954
SJRGPC1	2012	11	22	23	13.978
SJRGPC1	2012	11	22	22	14.002
SJRGPC1	2012	11	22	21	14.05
SJRGPC1	2012	11	22	20	14.098
SJRGPC1	2012	11	22	19	14.122
SJRGPC1	2012	11	22	18	14.218
SJRGPC1	2012	11	22	17	14.361

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	22	16	14.481
SJRGPC1	2012	11	22	15	14.529
SJRGPC1	2012	11	22	14	14.361
SJRGPC1	2012	11	22	13	14.098
SJRGPC1	2012	11	22	12	14.098
SJRGPC1	2012	11	22	11	14.098
SJRGPC1	2012	11	22	10	14.002
SJRGPC1	2012	11	22	9	14.002
SJRGPC1	2012	11	22	8	14.002
SJRGPC1	2012	11	22	7	14.05
SJRGPC1	2012	11	22	6	14.098
SJRGPC1	2012	11	22	5	14.122
SJRGPC1	2012	11	22	4	14.194
SJRGPC1	2012	11	22	3	14.242
SJRGPC1	2012	11	22	2	14.242
SJRGPC1	2012	11	22	1	14.314
SJRGPC1	2012	11	22	0	14.385
SJRGPC1	2012	11	21	23	14.457
SJRGPC1	2012	11	21	22	14.529
SJRGPC1	2012	11	21	21	14.601
SJRGPC1	2012	11	21	20	14.697
SJRGPC1	2012	11	21	19	14.673
SJRGPC1	2012	11	21	18	14.697
SJRGPC1	2012	11	21	17	14.745
SJRGPC1	2012	11	21	16	15.079
SJRGPC1	2012	11	21	15	15.294
SJRGPC1	2012	11	21	14	15.079
SJRGPC1	2012	11	21	13	14.697
SJRGPC1	2012	11	21	12	14.553
SJRGPC1	2012	11	21	11	14.314
SJRGPC1	2012	11	21	10	14.146
SJRGPC1	2012	11	21	9	14.098
SJRGPC1	2012	11	21	8	14.026
SJRGPC1	2012	11	21	7	14.05
SJRGPC1	2012	11	21	6	14.05
SJRGPC1	2012	11	21	5	14.122
SJRGPC1	2012	11	21	4	14.17
SJRGPC1	2012	11	21	3	14.266
SJRGPC1	2012	11	21	2	14.361
SJRGPC1	2012	11	21	1	14.577
SJRGPC1	2012	11	21	0	14.816
SJRGPC1	2012	11	20	23	14.984
SJRGPC1	2012	11	20	22	15.175
SJRGPC1	2012	11	20	21	15.39

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	20	20	15.629
SJRGPC1	2012	11	20	19	15.819
SJRGPC1	2012	11	20	18	15.986
SJRGPC1	2012	11	20	17	16.249
SJRGPC1	2012	11	20	16	16.201
SJRGPC1	2012	11	20	15	15.986
SJRGPC1	2012	11	20	14	15.581
SJRGPC1	2012	11	20	13	15.366
SJRGPC1	2012	11	20	12	14.912
SJRGPC1	2012	11	20	11	14.481
SJRGPC1	2012	11	20	10	14.242
SJRGPC1	2012	11	20	9	14.146
SJRGPC1	2012	11	20	8	14.05
SJRGPC1	2012	11	20	7	14.074
SJRGPC1	2012	11	20	6	14.122
SJRGPC1	2012	11	20	5	14.17
SJRGPC1	2012	11	20	4	14.242
SJRGPC1	2012	11	20	3	14.266
SJRGPC1	2012	11	20	2	14.337
SJRGPC1	2012	11	20	1	14.457
SJRGPC1	2012	11	20	0	14.577
SJRGPC1	2012	11	19	23	14.745
SJRGPC1	2012	11	19	22	14.888
SJRGPC1	2012	11	19	21	15.031
SJRGPC1	2012	11	19	20	15.223
SJRGPC1	2012	11	19	19	15.39
SJRGPC1	2012	11	19	18	15.438
SJRGPC1	2012	11	19	17	15.414
SJRGPC1	2012	11	19	16	15.485
SJRGPC1	2012	11	19	15	15.318
SJRGPC1	2012	11	19	14	15.199
SJRGPC1	2012	11	19	13	14.912
SJRGPC1	2012	11	19	12	14.529
SJRGPC1	2012	11	19	11	14.433
SJRGPC1	2012	11	19	10	14.146
SJRGPC1	2012	11	19	9	14.17
SJRGPC1	2012	11	19	8	14.05
SJRGPC1	2012	11	19	7	14.098
SJRGPC1	2012	11	19	6	14.146
SJRGPC1	2012	11	19	5	14.17
SJRGPC1	2012	11	19	4	14.194
SJRGPC1	2012	11	19	3	14.242
SJRGPC1	2012	11	19	2	14.314
SJRGPC1	2012	11	19	1	14.385

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	19	0	14.433
SJRGPC1	2012	11	18	23	14.553
SJRGPC1	2012	11	18	22	14.649
SJRGPC1	2012	11	18	21	14.721
SJRGPC1	2012	11	18	20	14.864
SJRGPC1	2012	11	18	19	15.008
SJRGPC1	2012	11	18	18	15.103
SJRGPC1	2012	11	18	17	15.127
SJRGPC1	2012	11	18	16	14.96
SJRGPC1	2012	11	18	15	14.936
SJRGPC1	2012	11	18	14	14.625
SJRGPC1	2012	11	18	13	14.505
SJRGPC1	2012	11	18	12	14.433
SJRGPC1	2012	11	18	11	14.146
SJRGPC1	2012	11	18	10	14.146
SJRGPC1	2012	11	18	9	14.002
SJRGPC1	2012	11	18	8	14.002
SJRGPC1	2012	11	18	7	14.002
SJRGPC1	2012	11	18	6	14.026
SJRGPC1	2012	11	18	5	14.05
SJRGPC1	2012	11	18	4	14.05
SJRGPC1	2012	11	18	3	14.098
SJRGPC1	2012	11	18	2	14.17
SJRGPC1	2012	11	18	1	14.218
SJRGPC1	2012	11	18	0	14.266
SJRGPC1	2012	11	17	23	14.242
SJRGPC1	2012	11	17	22	14.218
SJRGPC1	2012	11	17	21	14.361
SJRGPC1	2012	11	17	20	14.481
SJRGPC1	2012	11	17	19	14.361
SJRGPC1	2012	11	17	18	14.17
SJRGPC1	2012	11	17	17	14.29
SJRGPC1	2012	11	17	16	14.242
SJRGPC1	2012	11	17	15	14.074
SJRGPC1	2012	11	17	14	13.978
SJRGPC1	2012	11	17	13	13.906
SJRGPC1	2012	11	17	12	13.81
SJRGPC1	2012	11	17	11	13.714
SJRGPC1	2012	11	17	10	13.594
SJRGPC1	2012	11	17	9	13.522
SJRGPC1	2012	11	17	8	13.522
SJRGPC1	2012	11	17	7	13.594
SJRGPC1	2012	11	17	6	13.594
SJRGPC1	2012	11	17	5	13.642

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	17	4	13.69
SJRGPC1	2012	11	17	3	13.69
SJRGPC1	2012	11	17	2	13.714
SJRGPC1	2012	11	17	1	13.762
SJRGPC1	2012	11	17	0	13.762
SJRGPC1	2012	11	16	23	13.858
SJRGPC1	2012	11	16	22	13.978
SJRGPC1	2012	11	16	21	14.026
SJRGPC1	2012	11	16	20	14.026
SJRGPC1	2012	11	16	19	14.074
SJRGPC1	2012	11	16	18	13.954
SJRGPC1	2012	11	16	17	13.978
SJRGPC1	2012	11	16	16	14.17
SJRGPC1	2012	11	16	15	14.385
SJRGPC1	2012	11	16	14	14.026
SJRGPC1	2012	11	16	13	13.786
SJRGPC1	2012	11	16	12	13.714
SJRGPC1	2012	11	16	11	13.497
SJRGPC1	2012	11	16	10	13.257
SJRGPC1	2012	11	16	9	13.137
SJRGPC1	2012	11	16	8	13.185
SJRGPC1	2012	11	16	7	13.112
SJRGPC1	2012	11	16	6	13.209
SJRGPC1	2012	11	16	5	13.281
SJRGPC1	2012	11	16	4	13.353
SJRGPC1	2012	11	16	3	13.425
SJRGPC1	2012	11	16	2	13.522
SJRGPC1	2012	11	16	1	13.594
SJRGPC1	2012	11	16	0	13.666
SJRGPC1	2012	11	15	23	13.906
SJRGPC1	2012	11	15	22	14.026
SJRGPC1	2012	11	15	21	14.122
SJRGPC1	2012	11	15	20	14.05
SJRGPC1	2012	11	15	19	13.906
SJRGPC1	2012	11	15	18	13.978
SJRGPC1	2012	11	15	17	14.577
SJRGPC1	2012	11	15	16	14.673
SJRGPC1	2012	11	15	15	14.721
SJRGPC1	2012	11	15	14	14.649
SJRGPC1	2012	11	15	13	14.098
SJRGPC1	2012	11	15	12	13.882
SJRGPC1	2012	11	15	11	13.137
SJRGPC1	2012	11	15	10	12.992
SJRGPC1	2012	11	15	9	12.727

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	15	8	12.703
SJRGPC1	2012	11	15	7	12.751
SJRGPC1	2012	11	15	6	12.775
SJRGPC1	2012	11	15	5	12.823
SJRGPC1	2012	11	15	4	12.896
SJRGPC1	2012	11	15	3	13.04
SJRGPC1	2012	11	15	2	13.161
SJRGPC1	2012	11	15	1	13.305
SJRGPC1	2012	11	15	0	13.618
SJRGPC1	2012	11	14	23	13.834
SJRGPC1	2012	11	14	22	14.098
SJRGPC1	2012	11	14	21	14.337
SJRGPC1	2012	11	14	20	14.625
SJRGPC1	2012	11	14	19	14.912
SJRGPC1	2012	11	14	18	15.151
SJRGPC1	2012	11	14	17	15.438
SJRGPC1	2012	11	14	16	15.366
SJRGPC1	2012	11	14	15	15.294
SJRGPC1	2012	11	14	14	14.745
SJRGPC1	2012	11	14	13	14.314
SJRGPC1	2012	11	14	12	13.738
SJRGPC1	2012	11	14	11	13.353
SJRGPC1	2012	11	14	10	12.944
SJRGPC1	2012	11	14	9	12.727
SJRGPC1	2012	11	14	8	12.703
SJRGPC1	2012	11	14	7	12.751
SJRGPC1	2012	11	14	6	12.823
SJRGPC1	2012	11	14	5	12.871
SJRGPC1	2012	11	14	4	12.92
SJRGPC1	2012	11	14	3	12.992
SJRGPC1	2012	11	14	2	13.064
SJRGPC1	2012	11	14	1	13.209
SJRGPC1	2012	11	14	0	13.473
SJRGPC1	2012	11	13	23	13.666
SJRGPC1	2012	11	13	22	13.906
SJRGPC1	2012	11	13	21	14.146
SJRGPC1	2012	11	13	20	14.361
SJRGPC1	2012	11	13	19	14.505
SJRGPC1	2012	11	13	18	14.577
SJRGPC1	2012	11	13	17	14.577
SJRGPC1	2012	11	13	16	14.529
SJRGPC1	2012	11	13	15	14.601
SJRGPC1	2012	11	13	14	14.433
SJRGPC1	2012	11	13	13	14.218

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	13	12	13.69
SJRGPC1	2012	11	13	11	13.425
SJRGPC1	2012	11	13	10	13.137
SJRGPC1	2012	11	13	9	12.944
SJRGPC1	2012	11	13	8	12.871
SJRGPC1	2012	11	13	7	12.92
SJRGPC1	2012	11	13	6	12.968
SJRGPC1	2012	11	13	5	13.04
SJRGPC1	2012	11	13	4	13.137
SJRGPC1	2012	11	13	3	13.185
SJRGPC1	2012	11	13	2	13.233
SJRGPC1	2012	11	13	1	13.329
SJRGPC1	2012	11	13	0	13.401
SJRGPC1	2012	11	12	23	13.522
SJRGPC1	2012	11	12	22	13.642
SJRGPC1	2012	11	12	21	13.81
SJRGPC1	2012	11	12	20	13.978
SJRGPC1	2012	11	12	19	14.194
SJRGPC1	2012	11	12	18	14.361
SJRGPC1	2012	11	12	17	14.481
SJRGPC1	2012	11	12	16	14.577
SJRGPC1	2012	11	12	15	14.625
SJRGPC1	2012	11	12	14	14.649
SJRGPC1	2012	11	12	13	14.529
SJRGPC1	2012	11	12	12	14.218
SJRGPC1	2012	11	12	11	13.81
SJRGPC1	2012	11	12	10	13.449
SJRGPC1	2012	11	12	9	13.329
SJRGPC1	2012	11	12	8	13.233
SJRGPC1	2012	11	12	7	13.257
SJRGPC1	2012	11	12	6	13.329
SJRGPC1	2012	11	12	5	13.377
SJRGPC1	2012	11	12	4	13.473
SJRGPC1	2012	11	12	3	13.522
SJRGPC1	2012	11	12	2	13.594
SJRGPC1	2012	11	12	1	13.642
SJRGPC1	2012	11	12	0	13.762
SJRGPC1	2012	11	11	23	13.882
SJRGPC1	2012	11	11	22	14.026
SJRGPC1	2012	11	11	21	14.17
SJRGPC1	2012	11	11	20	14.361
SJRGPC1	2012	11	11	19	14.553
SJRGPC1	2012	11	11	18	14.745
SJRGPC1	2012	11	11	17	14.936

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	11	16	15.223
SJRGPC1	2012	11	11	15	15.079
SJRGPC1	2012	11	11	14	14.936
SJRGPC1	2012	11	11	13	14.577
SJRGPC1	2012	11	11	12	14.05
SJRGPC1	2012	11	11	11	13.858
SJRGPC1	2012	11	11	10	13.978
SJRGPC1	2012	11	11	9	13.762
SJRGPC1	2012	11	11	8	13.738
SJRGPC1	2012	11	11	7	13.786
SJRGPC1	2012	11	11	6	13.834
SJRGPC1	2012	11	11	5	13.954
SJRGPC1	2012	11	11	4	14.026
SJRGPC1	2012	11	11	3	14.074
SJRGPC1	2012	11	11	2	14.17
SJRGPC1	2012	11	11	1	14.218
SJRGPC1	2012	11	11	0	14.29
SJRGPC1	2012	11	10	23	14.337
SJRGPC1	2012	11	10	22	14.457
SJRGPC1	2012	11	10	21	14.505
SJRGPC1	2012	11	10	20	14.673
SJRGPC1	2012	11	10	19	14.792
SJRGPC1	2012	11	10	18	14.936
SJRGPC1	2012	11	10	17	15.055
SJRGPC1	2012	11	10	16	15.031
SJRGPC1	2012	11	10	15	15.055
SJRGPC1	2012	11	10	14	15.27
SJRGPC1	2012	11	10	13	15.055
SJRGPC1	2012	11	10	12	15.008
SJRGPC1	2012	11	10	11	14.936
SJRGPC1	2012	11	10	10	14.816
SJRGPC1	2012	11	10	9	14.697
SJRGPC1	2012	11	10	8	14.625
SJRGPC1	2012	11	10	7	14.697
SJRGPC1	2012	11	10	6	14.721
SJRGPC1	2012	11	10	5	14.768
SJRGPC1	2012	11	10	4	14.792
SJRGPC1	2012	11	10	3	14.864
SJRGPC1	2012	11	10	2	14.912
SJRGPC1	2012	11	10	1	14.984
SJRGPC1	2012	11	10	0	15.031
SJRGPC1	2012	11	9	23	15.103
SJRGPC1	2012	11	9	22	15.151
SJRGPC1	2012	11	9	21	15.223

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	9	20	15.294
SJRGPC1	2012	11	9	19	15.342
SJRGPC1	2012	11	9	18	15.438
SJRGPC1	2012	11	9	17	15.605
SJRGPC1	2012	11	9	16	15.7
SJRGPC1	2012	11	9	15	15.676
SJRGPC1	2012	11	9	14	15.7
SJRGPC1	2012	11	9	13	15.652
SJRGPC1	2012	11	9	12	15.796
SJRGPC1	2012	11	9	11	15.509
SJRGPC1	2012	11	9	10	15.652
SJRGPC1	2012	11	9	9	15.676
SJRGPC1	2012	11	9	8	15.533
SJRGPC1	2012	11	9	7	15.605
SJRGPC1	2012	11	9	6	15.7
SJRGPC1	2012	11	9	5	15.772
SJRGPC1	2012	11	9	4	15.843
SJRGPC1	2012	11	9	3	15.939
SJRGPC1	2012	11	9	2	15.986
SJRGPC1	2012	11	9	1	16.034
SJRGPC1	2012	11	9	0	16.058
SJRGPC1	2012	11	8	23	16.106
SJRGPC1	2012	11	8	22	16.201
SJRGPC1	2012	11	8	21	16.249
SJRGPC1	2012	11	8	20	16.344
SJRGPC1	2012	11	8	19	16.415
SJRGPC1	2012	11	8	18	16.534
SJRGPC1	2012	11	8	17	16.725
SJRGPC1	2012	11	8	16	16.749
SJRGPC1	2012	11	8	15	16.868
SJRGPC1	2012	11	8	14	16.654
SJRGPC1	2012	11	8	13	16.487
SJRGPC1	2012	11	8	12	16.558
SJRGPC1	2012	11	8	11	16.487
SJRGPC1	2012	11	8	10	16.368
SJRGPC1	2012	11	8	9	16.344
SJRGPC1	2012	11	8	8	16.392
SJRGPC1	2012	11	8	7	16.463
SJRGPC1	2012	11	8	6	16.582
SJRGPC1	2012	11	8	5	16.677
SJRGPC1	2012	11	8	4	16.844
SJRGPC1	2012	11	8	3	16.987
SJRGPC1	2012	11	8	2	17.153
SJRGPC1	2012	11	8	1	17.296

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	8	0	17.534
SJRGPC1	2012	11	7	23	17.772
SJRGPC1	2012	11	7	22	17.962
SJRGPC1	2012	11	7	21	18.2
SJRGPC1	2012	11	7	20	18.485
SJRGPC1	2012	11	7	19	18.652
SJRGPC1	2012	11	7	18	18.675
SJRGPC1	2012	11	7	17	18.889
SJRGPC1	2012	11	7	16	18.794
SJRGPC1	2012	11	7	15	18.58
SJRGPC1	2012	11	7	14	18.295
SJRGPC1	2012	11	7	13	17.915
SJRGPC1	2012	11	7	12	17.534
SJRGPC1	2012	11	7	11	17.225
SJRGPC1	2012	11	7	10	16.749
SJRGPC1	2012	11	7	9	16.534
SJRGPC1	2012	11	7	8	16.368
SJRGPC1	2012	11	7	7	16.439
SJRGPC1	2012	11	7	6	16.534
SJRGPC1	2012	11	7	5	16.654
SJRGPC1	2012	11	7	4	16.82
SJRGPC1	2012	11	7	3	16.987
SJRGPC1	2012	11	7	2	17.13
SJRGPC1	2012	11	7	1	17.344
SJRGPC1	2012	11	7	0	17.605
SJRGPC1	2012	11	6	23	17.915
SJRGPC1	2012	11	6	22	18.176
SJRGPC1	2012	11	6	21	18.39
SJRGPC1	2012	11	6	20	18.699
SJRGPC1	2012	11	6	19	18.771
SJRGPC1	2012	11	6	18	19.199
SJRGPC1	2012	11	6	17	19.008
SJRGPC1	2012	11	6	16	19.151
SJRGPC1	2012	11	6	15	18.533
SJRGPC1	2012	11	6	14	18.39
SJRGPC1	2012	11	6	13	17.938
SJRGPC1	2012	11	6	12	17.51
SJRGPC1	2012	11	6	11	17.058
SJRGPC1	2012	11	6	10	16.63
SJRGPC1	2012	11	6	9	16.368
SJRGPC1	2012	11	6	8	16.225
SJRGPC1	2012	11	6	7	16.296
SJRGPC1	2012	11	6	6	16.368
SJRGPC1	2012	11	6	5	16.487

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	6	4	16.606
SJRGPC1	2012	11	6	3	16.749
SJRGPC1	2012	11	6	2	16.892
SJRGPC1	2012	11	6	1	17.13
SJRGPC1	2012	11	6	0	17.368
SJRGPC1	2012	11	5	23	17.558
SJRGPC1	2012	11	5	22	17.748
SJRGPC1	2012	11	5	21	17.962
SJRGPC1	2012	11	5	20	18.224
SJRGPC1	2012	11	5	19	18.343
SJRGPC1	2012	11	5	18	18.247
SJRGPC1	2012	11	5	17	18.485
SJRGPC1	2012	11	5	16	18.818
SJRGPC1	2012	11	5	15	18.509
SJRGPC1	2012	11	5	14	18.057
SJRGPC1	2012	11	5	13	17.582
SJRGPC1	2012	11	5	12	17.296
SJRGPC1	2012	11	5	11	16.892
SJRGPC1	2012	11	5	10	16.511
SJRGPC1	2012	11	5	9	16.129
SJRGPC1	2012	11	5	8	16.034
SJRGPC1	2012	11	5	7	16.153
SJRGPC1	2012	11	5	6	16.249
SJRGPC1	2012	11	5	5	16.368
SJRGPC1	2012	11	5	4	16.463
SJRGPC1	2012	11	5	3	16.582
SJRGPC1	2012	11	5	2	16.677
SJRGPC1	2012	11	5	1	16.82
SJRGPC1	2012	11	5	0	17.034
SJRGPC1	2012	11	4	23	17.249
SJRGPC1	2012	11	4	22	17.391
SJRGPC1	2012	11	4	21	17.534
SJRGPC1	2012	11	4	20	17.677
SJRGPC1	2012	11	4	19	17.677
SJRGPC1	2012	11	4	18	17.724
SJRGPC1	2012	11	4	17	17.938
SJRGPC1	2012	11	4	16	18.319
SJRGPC1	2012	11	4	15	18.081
SJRGPC1	2012	11	4	14	17.724
SJRGPC1	2012	11	4	13	17.439
SJRGPC1	2012	11	4	12	17.034
SJRGPC1	2012	11	4	11	16.63
SJRGPC1	2012	11	4	10	16.392
SJRGPC1	2012	11	4	9	16.034

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	4	8	15.939
SJRGPC1	2012	11	4	7	16.01
SJRGPC1	2012	11	4	6	16.082
SJRGPC1	2012	11	4	5	16.177
SJRGPC1	2012	11	4	4	16.272
SJRGPC1	2012	11	4	3	16.415
SJRGPC1	2012	11	4	2	16.582
SJRGPC1	2012	11	4	1	16.725
SJRGPC1	2012	11	4	0	17.058
SJRGPC1	2012	11	3	23	17.225
SJRGPC1	2012	11	3	22	17.439
SJRGPC1	2012	11	3	21	17.701
SJRGPC1	2012	11	3	20	17.915
SJRGPC1	2012	11	3	19	18.057
SJRGPC1	2012	11	3	18	18.295
SJRGPC1	2012	11	3	17	18.414
SJRGPC1	2012	11	3	16	18.628
SJRGPC1	2012	11	3	15	18.343
SJRGPC1	2012	11	3	14	17.986
SJRGPC1	2012	11	3	13	17.677
SJRGPC1	2012	11	3	12	17.13
SJRGPC1	2012	11	3	11	16.773
SJRGPC1	2012	11	3	10	16.415
SJRGPC1	2012	11	3	9	16.177
SJRGPC1	2012	11	3	8	16.034
SJRGPC1	2012	11	3	7	16.106
SJRGPC1	2012	11	3	6	16.177
SJRGPC1	2012	11	3	5	16.296
SJRGPC1	2012	11	3	4	16.439
SJRGPC1	2012	11	3	3	16.534
SJRGPC1	2012	11	3	2	16.654
SJRGPC1	2012	11	3	1	16.773
SJRGPC1	2012	11	3	0	16.915
SJRGPC1	2012	11	2	23	17.034
SJRGPC1	2012	11	2	22	17.201
SJRGPC1	2012	11	2	21	17.344
SJRGPC1	2012	11	2	20	17.486
SJRGPC1	2012	11	2	19	17.629
SJRGPC1	2012	11	2	18	17.772
SJRGPC1	2012	11	2	17	17.867
SJRGPC1	2012	11	2	16	17.843
SJRGPC1	2012	11	2	15	17.582
SJRGPC1	2012	11	2	14	17.51
SJRGPC1	2012	11	2	13	17.344

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	11	2	12	17.058
SJRGPC1	2012	11	2	11	16.939
SJRGPC1	2012	11	2	10	16.749
SJRGPC1	2012	11	2	9	16.701
SJRGPC1	2012	11	2	8	16.773
SJRGPC1	2012	11	2	7	16.796
SJRGPC1	2012	11	2	6	16.868
SJRGPC1	2012	11	2	5	16.892
SJRGPC1	2012	11	2	4	16.939
SJRGPC1	2012	11	2	3	16.987
SJRGPC1	2012	11	2	2	17.058
SJRGPC1	2012	11	2	1	17.153
SJRGPC1	2012	11	2	0	17.225
SJRGPC1	2012	11	1	23	17.249
SJRGPC1	2012	11	1	22	17.272
SJRGPC1	2012	11	1	21	17.32
SJRGPC1	2012	11	1	20	17.344
SJRGPC1	2012	11	1	19	17.439
SJRGPC1	2012	11	1	18	17.558
SJRGPC1	2012	11	1	17	17.653
SJRGPC1	2012	11	1	16	17.629
SJRGPC1	2012	11	1	15	17.629
SJRGPC1	2012	11	1	14	17.653
SJRGPC1	2012	11	1	13	17.772
SJRGPC1	2012	11	1	12	17.701
SJRGPC1	2012	11	1	11	17.463
SJRGPC1	2012	11	1	10	17.463
SJRGPC1	2012	11	1	9	17.463
SJRGPC1	2012	11	1	8	17.439
SJRGPC1	2012	11	1	7	17.486
SJRGPC1	2012	11	1	6	17.558
SJRGPC1	2012	11	1	5	17.605
SJRGPC1	2012	11	1	4	17.701
SJRGPC1	2012	11	1	3	17.796
SJRGPC1	2012	11	1	2	17.915
SJRGPC1	2012	11	1	1	17.986
SJRGPC1	2012	11	1	0	18.105
SJRGPC1	2012	10	31	23	18.224
SJRGPC1	2012	10	31	22	18.343
SJRGPC1	2012	10	31	21	18.533
SJRGPC1	2012	10	31	20	18.794
SJRGPC1	2012	10	31	19	18.866
SJRGPC1	2012	10	31	18	18.866
SJRGPC1	2012	10	31	17	19.032

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	31	16	19.127
SJRGPC1	2012	10	31	15	19.008
SJRGPC1	2012	10	31	14	18.794
SJRGPC1	2012	10	31	13	18.747
SJRGPC1	2012	10	31	12	18.2
SJRGPC1	2012	10	31	11	18.081
SJRGPC1	2012	10	31	10	17.819
SJRGPC1	2012	10	31	9	17.486
SJRGPC1	2012	10	31	8	17.368
SJRGPC1	2012	10	31	7	17.415
SJRGPC1	2012	10	31	6	17.51
SJRGPC1	2012	10	31	5	17.605
SJRGPC1	2012	10	31	4	17.701
SJRGPC1	2012	10	31	3	17.867
SJRGPC1	2012	10	31	2	18.01
SJRGPC1	2012	10	31	1	18.152
SJRGPC1	2012	10	31	0	18.39
SJRGPC1	2012	10	30	23	18.652
SJRGPC1	2012	10	30	22	18.961
SJRGPC1	2012	10	30	21	19.222
SJRGPC1	2012	10	30	20	19.532
SJRGPC1	2012	10	30	19	19.603
SJRGPC1	2012	10	30	18	19.627
SJRGPC1	2012	10	30	17	20.055
SJRGPC1	2012	10	30	16	20.15
SJRGPC1	2012	10	30	15	19.865
SJRGPC1	2012	10	30	14	19.508
SJRGPC1	2012	10	30	13	18.985
SJRGPC1	2012	10	30	12	18.295
SJRGPC1	2012	10	30	11	17.843
SJRGPC1	2012	10	30	10	17.558
SJRGPC1	2012	10	30	9	17.272
SJRGPC1	2012	10	30	8	17.13
SJRGPC1	2012	10	30	7	17.225
SJRGPC1	2012	10	30	6	17.344
SJRGPC1	2012	10	30	5	17.463
SJRGPC1	2012	10	30	4	17.629
SJRGPC1	2012	10	30	3	17.772
SJRGPC1	2012	10	30	2	17.938
SJRGPC1	2012	10	30	1	18.105
SJRGPC1	2012	10	30	0	18.295
SJRGPC1	2012	10	29	23	18.485
SJRGPC1	2012	10	29	22	18.675
SJRGPC1	2012	10	29	21	18.866

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	29	20	19.103
SJRGPC1	2012	10	29	19	19.08
SJRGPC1	2012	10	29	18	19.46
SJRGPC1	2012	10	29	17	19.936
SJRGPC1	2012	10	29	16	19.651
SJRGPC1	2012	10	29	15	19.484
SJRGPC1	2012	10	29	14	19.127
SJRGPC1	2012	10	29	13	18.604
SJRGPC1	2012	10	29	12	18.414
SJRGPC1	2012	10	29	11	17.938
SJRGPC1	2012	10	29	10	17.415
SJRGPC1	2012	10	29	9	17.106
SJRGPC1	2012	10	29	8	16.939
SJRGPC1	2012	10	29	7	16.963
SJRGPC1	2012	10	29	6	17.058
SJRGPC1	2012	10	29	5	17.153
SJRGPC1	2012	10	29	4	17.272
SJRGPC1	2012	10	29	3	17.463
SJRGPC1	2012	10	29	2	17.653
SJRGPC1	2012	10	29	1	17.915
SJRGPC1	2012	10	29	0	18.2
SJRGPC1	2012	10	28	23	18.343
SJRGPC1	2012	10	28	22	18.58
SJRGPC1	2012	10	28	21	18.889
SJRGPC1	2012	10	28	20	19.222
SJRGPC1	2012	10	28	19	19.484
SJRGPC1	2012	10	28	18	19.294
SJRGPC1	2012	10	28	17	20.126
SJRGPC1	2012	10	28	16	20.174
SJRGPC1	2012	10	28	15	19.865
SJRGPC1	2012	10	28	14	19.199
SJRGPC1	2012	10	28	13	18.366
SJRGPC1	2012	10	28	12	17.915
SJRGPC1	2012	10	28	11	17.701
SJRGPC1	2012	10	28	10	17.177
SJRGPC1	2012	10	28	9	16.868
SJRGPC1	2012	10	28	8	16.725
SJRGPC1	2012	10	28	7	16.725
SJRGPC1	2012	10	28	6	16.796
SJRGPC1	2012	10	28	5	16.868
SJRGPC1	2012	10	28	4	16.987
SJRGPC1	2012	10	28	3	17.106
SJRGPC1	2012	10	28	2	17.296
SJRGPC1	2012	10	28	1	17.486

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	28	0	17.677
SJRGPC1	2012	10	27	23	17.915
SJRGPC1	2012	10	27	22	18.176
SJRGPC1	2012	10	27	21	18.295
SJRGPC1	2012	10	27	20	18.533
SJRGPC1	2012	10	27	19	18.771
SJRGPC1	2012	10	27	18	18.723
SJRGPC1	2012	10	27	17	18.842
SJRGPC1	2012	10	27	16	18.866
SJRGPC1	2012	10	27	15	18.747
SJRGPC1	2012	10	27	14	18.271
SJRGPC1	2012	10	27	13	18.105
SJRGPC1	2012	10	27	12	17.677
SJRGPC1	2012	10	27	11	17.201
SJRGPC1	2012	10	27	10	16.796
SJRGPC1	2012	10	27	9	16.677
SJRGPC1	2012	10	27	8	16.534
SJRGPC1	2012	10	27	7	16.534
SJRGPC1	2012	10	27	6	16.654
SJRGPC1	2012	10	27	5	16.773
SJRGPC1	2012	10	27	4	16.868
SJRGPC1	2012	10	27	3	17.011
SJRGPC1	2012	10	27	2	17.153
SJRGPC1	2012	10	27	1	17.344
SJRGPC1	2012	10	27	0	17.582
SJRGPC1	2012	10	26	23	17.772
SJRGPC1	2012	10	26	22	18.01
SJRGPC1	2012	10	26	21	18.224
SJRGPC1	2012	10	26	20	18.485
SJRGPC1	2012	10	26	19	18.675
SJRGPC1	2012	10	26	18	18.889
SJRGPC1	2012	10	26	17	18.937
SJRGPC1	2012	10	26	16	18.794
SJRGPC1	2012	10	26	15	18.652
SJRGPC1	2012	10	26	14	18.509
SJRGPC1	2012	10	26	13	17.938
SJRGPC1	2012	10	26	12	17.463
SJRGPC1	2012	10	26	11	17.106
SJRGPC1	2012	10	26	10	16.915
SJRGPC1	2012	10	26	9	16.63
SJRGPC1	2012	10	26	8	16.511
SJRGPC1	2012	10	26	7	16.534
SJRGPC1	2012	10	26	6	16.63
SJRGPC1	2012	10	26	5	16.677

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	26	4	16.725
SJRGPC1	2012	10	26	3	16.796
SJRGPC1	2012	10	26	2	16.844
SJRGPC1	2012	10	26	1	16.915
SJRGPC1	2012	10	26	0	17.034
SJRGPC1	2012	10	25	23	17.153
SJRGPC1	2012	10	25	22	17.296
SJRGPC1	2012	10	25	21	17.415
SJRGPC1	2012	10	25	20	17.796
SJRGPC1	2012	10	25	19	17.891
SJRGPC1	2012	10	25	18	17.772
SJRGPC1	2012	10	25	17	18.033
SJRGPC1	2012	10	25	16	18.295
SJRGPC1	2012	10	25	15	18.319
SJRGPC1	2012	10	25	14	18.247
SJRGPC1	2012	10	25	13	17.986
SJRGPC1	2012	10	25	12	17.796
SJRGPC1	2012	10	25	11	17.51
SJRGPC1	2012	10	25	10	16.963
SJRGPC1	2012	10	25	9	16.796
SJRGPC1	2012	10	25	8	16.654
SJRGPC1	2012	10	25	7	16.63
SJRGPC1	2012	10	25	6	16.677
SJRGPC1	2012	10	25	5	16.701
SJRGPC1	2012	10	25	4	16.749
SJRGPC1	2012	10	25	3	16.773
SJRGPC1	2012	10	25	2	16.796
SJRGPC1	2012	10	25	1	16.844
SJRGPC1	2012	10	25	0	16.892
SJRGPC1	2012	10	24	23	16.987
SJRGPC1	2012	10	24	22	17.058
SJRGPC1	2012	10	24	21	17.201
SJRGPC1	2012	10	24	20	17.391
SJRGPC1	2012	10	24	19	17.582
SJRGPC1	2012	10	24	18	17.724
SJRGPC1	2012	10	24	17	17.819
SJRGPC1	2012	10	24	16	17.938
SJRGPC1	2012	10	24	15	17.653
SJRGPC1	2012	10	24	14	17.891
SJRGPC1	2012	10	24	13	17.819
SJRGPC1	2012	10	24	12	17.558
SJRGPC1	2012	10	24	11	17.415
SJRGPC1	2012	10	24	10	17.201
SJRGPC1	2012	10	24	9	17.011

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	24	8	16.868
SJRGPC1	2012	10	24	7	16.892
SJRGPC1	2012	10	24	6	17.011
SJRGPC1	2012	10	24	5	17.106
SJRGPC1	2012	10	24	4	17.153
SJRGPC1	2012	10	24	3	17.249
SJRGPC1	2012	10	24	2	17.272
SJRGPC1	2012	10	24	1	17.391
SJRGPC1	2012	10	24	0	17.463
SJRGPC1	2012	10	23	23	17.534
SJRGPC1	2012	10	23	22	17.653
SJRGPC1	2012	10	23	21	17.772
SJRGPC1	2012	10	23	20	17.986
SJRGPC1	2012	10	23	19	18.319
SJRGPC1	2012	10	23	18	18.509
SJRGPC1	2012	10	23	17	18.652
SJRGPC1	2012	10	23	16	18.842
SJRGPC1	2012	10	23	15	19.127
SJRGPC1	2012	10	23	14	19.103
SJRGPC1	2012	10	23	13	18.723
SJRGPC1	2012	10	23	12	18.461
SJRGPC1	2012	10	23	11	18.2
SJRGPC1	2012	10	23	10	17.891
SJRGPC1	2012	10	23	9	17.819
SJRGPC1	2012	10	23	8	17.629
SJRGPC1	2012	10	23	7	17.677
SJRGPC1	2012	10	23	6	17.819
SJRGPC1	2012	10	23	5	17.915
SJRGPC1	2012	10	23	4	18.01
SJRGPC1	2012	10	23	3	18.033
SJRGPC1	2012	10	23	2	18.105
SJRGPC1	2012	10	23	1	18.176
SJRGPC1	2012	10	23	0	18.271
SJRGPC1	2012	10	22	23	18.343
SJRGPC1	2012	10	22	22	18.39
SJRGPC1	2012	10	22	21	18.438
SJRGPC1	2012	10	22	20	18.485
SJRGPC1	2012	10	22	19	18.533
SJRGPC1	2012	10	22	18	18.652
SJRGPC1	2012	10	22	17	18.723
SJRGPC1	2012	10	22	16	18.723
SJRGPC1	2012	10	22	15	18.937
SJRGPC1	2012	10	22	14	18.937
SJRGPC1	2012	10	22	13	18.985

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	22	12	19.008
SJRGPC1	2012	10	22	11	19.103
SJRGPC1	2012	10	22	10	19.222
SJRGPC1	2012	10	22	9	19.246
SJRGPC1	2012	10	22	8	19.365
SJRGPC1	2012	10	22	7	19.389
SJRGPC1	2012	10	22	6	19.436
SJRGPC1	2012	10	22	5	19.532
SJRGPC1	2012	10	22	4	19.627
SJRGPC1	2012	10	22	3	19.722
SJRGPC1	2012	10	22	2	19.817
SJRGPC1	2012	10	22	1	19.912
SJRGPC1	2012	10	22	0	19.96
SJRGPC1	2012	10	21	23	20.103
SJRGPC1	2012	10	21	22	20.198
SJRGPC1	2012	10	21	21	20.341
SJRGPC1	2012	10	21	20	20.507
SJRGPC1	2012	10	21	19	20.722
SJRGPC1	2012	10	21	18	20.96
SJRGPC1	2012	10	21	17	21.151
SJRGPC1	2012	10	21	16	21.223
SJRGPC1	2012	10	21	15	20.984
SJRGPC1	2012	10	21	14	20.913
SJRGPC1	2012	10	21	13	20.817
SJRGPC1	2012	10	21	12	20.674
SJRGPC1	2012	10	21	11	20.15
SJRGPC1	2012	10	21	10	20.317
SJRGPC1	2012	10	21	9	20.007
SJRGPC1	2012	10	21	8	19.841
SJRGPC1	2012	10	21	7	19.888
SJRGPC1	2012	10	21	6	19.984
SJRGPC1	2012	10	21	5	20.103
SJRGPC1	2012	10	21	4	20.246
SJRGPC1	2012	10	21	3	20.365
SJRGPC1	2012	10	21	2	20.46
SJRGPC1	2012	10	21	1	20.603
SJRGPC1	2012	10	21	0	20.722
SJRGPC1	2012	10	20	23	20.817
SJRGPC1	2012	10	20	22	20.96
SJRGPC1	2012	10	20	21	21.151
SJRGPC1	2012	10	20	20	21.318
SJRGPC1	2012	10	20	19	21.533
SJRGPC1	2012	10	20	18	21.748
SJRGPC1	2012	10	20	17	21.963

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	20	16	21.819
SJRGPC1	2012	10	20	15	22.13
SJRGPC1	2012	10	20	14	21.915
SJRGPC1	2012	10	20	13	21.413
SJRGPC1	2012	10	20	12	21.175
SJRGPC1	2012	10	20	11	21.056
SJRGPC1	2012	10	20	10	20.722
SJRGPC1	2012	10	20	9	20.365
SJRGPC1	2012	10	20	8	20.222
SJRGPC1	2012	10	20	7	20.246
SJRGPC1	2012	10	20	6	20.388
SJRGPC1	2012	10	20	5	20.507
SJRGPC1	2012	10	20	4	20.603
SJRGPC1	2012	10	20	3	20.746
SJRGPC1	2012	10	20	2	20.913
SJRGPC1	2012	10	20	1	21.056
SJRGPC1	2012	10	20	0	21.246
SJRGPC1	2012	10	19	23	21.437
SJRGPC1	2012	10	19	22	21.604
SJRGPC1	2012	10	19	21	21.748
SJRGPC1	2012	10	19	20	21.867
SJRGPC1	2012	10	19	19	21.891
SJRGPC1	2012	10	19	18	22.058
SJRGPC1	2012	10	19	17	22.178
SJRGPC1	2012	10	19	16	22.537
SJRGPC1	2012	10	19	15	22.441
SJRGPC1	2012	10	19	14	21.939
SJRGPC1	2012	10	19	13	21.461
SJRGPC1	2012	10	19	12	21.032
SJRGPC1	2012	10	19	11	20.913
SJRGPC1	2012	10	19	10	20.627
SJRGPC1	2012	10	19	9	20.365
SJRGPC1	2012	10	19	8	20.198
SJRGPC1	2012	10	19	7	20.293
SJRGPC1	2012	10	19	6	20.436
SJRGPC1	2012	10	19	5	20.603
SJRGPC1	2012	10	19	4	20.722
SJRGPC1	2012	10	19	3	20.913
SJRGPC1	2012	10	19	2	21.103
SJRGPC1	2012	10	19	1	21.366
SJRGPC1	2012	10	19	0	21.604
SJRGPC1	2012	10	18	23	21.891
SJRGPC1	2012	10	18	22	22.106
SJRGPC1	2012	10	18	21	22.321

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	18	20	22.609
SJRGPC1	2012	10	18	19	22.968
SJRGPC1	2012	10	18	18	23.088
SJRGPC1	2012	10	18	17	23.256
SJRGPC1	2012	10	18	16	23.424
SJRGPC1	2012	10	18	15	22.968
SJRGPC1	2012	10	18	14	22.226
SJRGPC1	2012	10	18	13	21.819
SJRGPC1	2012	10	18	12	21.461
SJRGPC1	2012	10	18	11	21.056
SJRGPC1	2012	10	18	10	20.555
SJRGPC1	2012	10	18	9	20.174
SJRGPC1	2012	10	18	8	19.96
SJRGPC1	2012	10	18	7	20.007
SJRGPC1	2012	10	18	6	20.126
SJRGPC1	2012	10	18	5	20.198
SJRGPC1	2012	10	18	4	20.317
SJRGPC1	2012	10	18	3	20.555
SJRGPC1	2012	10	18	2	20.841
SJRGPC1	2012	10	18	1	21.103
SJRGPC1	2012	10	18	0	21.27
SJRGPC1	2012	10	17	23	21.461
SJRGPC1	2012	10	17	22	21.676
SJRGPC1	2012	10	17	21	21.915
SJRGPC1	2012	10	17	20	22.25
SJRGPC1	2012	10	17	19	22.345
SJRGPC1	2012	10	17	18	22.489
SJRGPC1	2012	10	17	17	22.609
SJRGPC1	2012	10	17	16	22.585
SJRGPC1	2012	10	17	15	22.369
SJRGPC1	2012	10	17	14	21.557
SJRGPC1	2012	10	17	13	21.342
SJRGPC1	2012	10	17	12	20.865
SJRGPC1	2012	10	17	11	20.627
SJRGPC1	2012	10	17	10	20.293
SJRGPC1	2012	10	17	9	19.912
SJRGPC1	2012	10	17	8	19.722
SJRGPC1	2012	10	17	7	19.77
SJRGPC1	2012	10	17	6	19.936
SJRGPC1	2012	10	17	5	20.103
SJRGPC1	2012	10	17	4	20.293
SJRGPC1	2012	10	17	3	20.436
SJRGPC1	2012	10	17	2	20.579
SJRGPC1	2012	10	17	1	20.674

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	17	0	20.841
SJRGPC1	2012	10	16	23	21.032
SJRGPC1	2012	10	16	22	21.151
SJRGPC1	2012	10	16	21	21.175
SJRGPC1	2012	10	16	20	21.27
SJRGPC1	2012	10	16	19	21.413
SJRGPC1	2012	10	16	18	21.318
SJRGPC1	2012	10	16	17	21.39
SJRGPC1	2012	10	16	16	21.509
SJRGPC1	2012	10	16	15	21.724
SJRGPC1	2012	10	16	14	21.246
SJRGPC1	2012	10	16	13	20.865
SJRGPC1	2012	10	16	12	20.412
SJRGPC1	2012	10	16	11	19.841
SJRGPC1	2012	10	16	10	19.294
SJRGPC1	2012	10	16	9	19.103
SJRGPC1	2012	10	16	8	18.985
SJRGPC1	2012	10	16	7	18.961
SJRGPC1	2012	10	16	6	19.056
SJRGPC1	2012	10	16	5	19.175
SJRGPC1	2012	10	16	4	19.318
SJRGPC1	2012	10	16	3	19.579
SJRGPC1	2012	10	16	2	19.817
SJRGPC1	2012	10	16	1	20.031
SJRGPC1	2012	10	16	0	20.269
SJRGPC1	2012	10	15	23	20.46
SJRGPC1	2012	10	15	22	20.65
SJRGPC1	2012	10	15	21	20.865
SJRGPC1	2012	10	15	20	21.056
SJRGPC1	2012	10	15	19	21.246
SJRGPC1	2012	10	15	18	21.366
SJRGPC1	2012	10	15	17	21.581
SJRGPC1	2012	10	15	16	21.485
SJRGPC1	2012	10	15	15	21.39
SJRGPC1	2012	10	15	14	20.865
SJRGPC1	2012	10	15	13	20.436
SJRGPC1	2012	10	15	12	19.936
SJRGPC1	2012	10	15	11	19.579
SJRGPC1	2012	10	15	10	19.032
SJRGPC1	2012	10	15	9	18.771
SJRGPC1	2012	10	15	8	18.604
SJRGPC1	2012	10	15	7	18.652
SJRGPC1	2012	10	15	6	18.771
SJRGPC1	2012	10	15	5	18.913

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	15	4	19.032
SJRGPC1	2012	10	15	3	19.175
SJRGPC1	2012	10	15	2	19.318
SJRGPC1	2012	10	15	1	19.436
SJRGPC1	2012	10	15	0	19.603
SJRGPC1	2012	10	14	23	19.722
SJRGPC1	2012	10	14	22	19.865
SJRGPC1	2012	10	14	21	20.055
SJRGPC1	2012	10	14	20	20.174
SJRGPC1	2012	10	14	19	20.246
SJRGPC1	2012	10	14	18	20.436
SJRGPC1	2012	10	14	17	20.579
SJRGPC1	2012	10	14	16	20.65
SJRGPC1	2012	10	14	15	20.913
SJRGPC1	2012	10	14	14	20.65
SJRGPC1	2012	10	14	13	20.103
SJRGPC1	2012	10	14	12	19.674
SJRGPC1	2012	10	14	11	19.246
SJRGPC1	2012	10	14	10	18.794
SJRGPC1	2012	10	14	9	18.414
SJRGPC1	2012	10	14	8	18.224
SJRGPC1	2012	10	14	7	18.271
SJRGPC1	2012	10	14	6	18.39
SJRGPC1	2012	10	14	5	18.533
SJRGPC1	2012	10	14	4	18.675
SJRGPC1	2012	10	14	3	18.842
SJRGPC1	2012	10	14	2	19.008
SJRGPC1	2012	10	14	1	19.175
SJRGPC1	2012	10	14	0	19.413
SJRGPC1	2012	10	13	23	19.651
SJRGPC1	2012	10	13	22	19.936
SJRGPC1	2012	10	13	21	20.198
SJRGPC1	2012	10	13	20	20.436
SJRGPC1	2012	10	13	19	20.865
SJRGPC1	2012	10	13	18	20.889
SJRGPC1	2012	10	13	17	21.056
SJRGPC1	2012	10	13	16	21.103
SJRGPC1	2012	10	13	15	20.77
SJRGPC1	2012	10	13	14	20.126
SJRGPC1	2012	10	13	13	19.888
SJRGPC1	2012	10	13	12	19.389
SJRGPC1	2012	10	13	11	19.008
SJRGPC1	2012	10	13	10	18.818
SJRGPC1	2012	10	13	9	18.509

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	13	8	18.414
SJRGPC1	2012	10	13	7	18.509
SJRGPC1	2012	10	13	6	18.557
SJRGPC1	2012	10	13	5	18.604
SJRGPC1	2012	10	13	4	18.699
SJRGPC1	2012	10	13	3	18.771
SJRGPC1	2012	10	13	2	18.842
SJRGPC1	2012	10	13	1	18.913
SJRGPC1	2012	10	13	0	18.985
SJRGPC1	2012	10	12	23	19.032
SJRGPC1	2012	10	12	22	19.08
SJRGPC1	2012	10	12	21	19.151
SJRGPC1	2012	10	12	20	19.246
SJRGPC1	2012	10	12	19	19.365
SJRGPC1	2012	10	12	18	19.46
SJRGPC1	2012	10	12	17	19.555
SJRGPC1	2012	10	12	16	19.555
SJRGPC1	2012	10	12	15	19.603
SJRGPC1	2012	10	12	14	19.746
SJRGPC1	2012	10	12	13	19.888
SJRGPC1	2012	10	12	12	19.865
SJRGPC1	2012	10	12	11	19.627
SJRGPC1	2012	10	12	10	19.436
SJRGPC1	2012	10	12	9	19.413
SJRGPC1	2012	10	12	8	19.46
SJRGPC1	2012	10	12	7	19.508
SJRGPC1	2012	10	12	6	19.579
SJRGPC1	2012	10	12	5	19.627
SJRGPC1	2012	10	12	4	19.674
SJRGPC1	2012	10	12	3	19.77
SJRGPC1	2012	10	12	2	19.888
SJRGPC1	2012	10	12	1	19.96
SJRGPC1	2012	10	12	0	19.984
SJRGPC1	2012	10	11	23	20.126
SJRGPC1	2012	10	11	22	20.222
SJRGPC1	2012	10	11	21	20.341
SJRGPC1	2012	10	11	20	20.365
SJRGPC1	2012	10	11	19	20.484
SJRGPC1	2012	10	11	18	20.698
SJRGPC1	2012	10	11	17	21.056
SJRGPC1	2012	10	11	16	21.056
SJRGPC1	2012	10	11	15	20.722
SJRGPC1	2012	10	11	14	20.817
SJRGPC1	2012	10	11	13	20.722

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	11	12	20.269
SJRGPC1	2012	10	11	11	20.079
SJRGPC1	2012	10	11	10	20.031
SJRGPC1	2012	10	11	9	19.984
SJRGPC1	2012	10	11	8	19.984
SJRGPC1	2012	10	11	7	20.007
SJRGPC1	2012	10	11	6	20.103
SJRGPC1	2012	10	11	5	20.198
SJRGPC1	2012	10	11	4	20.317
SJRGPC1	2012	10	11	3	20.412
SJRGPC1	2012	10	11	2	20.555
SJRGPC1	2012	10	11	1	20.674
SJRGPC1	2012	10	11	0	20.841
SJRGPC1	2012	10	10	23	21.008
SJRGPC1	2012	10	10	22	21.175
SJRGPC1	2012	10	10	21	21.39
SJRGPC1	2012	10	10	20	21.557
SJRGPC1	2012	10	10	19	21.676
SJRGPC1	2012	10	10	18	21.7
SJRGPC1	2012	10	10	17	21.604
SJRGPC1	2012	10	10	16	21.819
SJRGPC1	2012	10	10	15	21.509
SJRGPC1	2012	10	10	14	21.27
SJRGPC1	2012	10	10	13	21.079
SJRGPC1	2012	10	10	12	20.65
SJRGPC1	2012	10	10	11	20.436
SJRGPC1	2012	10	10	10	20.246
SJRGPC1	2012	10	10	9	20.222
SJRGPC1	2012	10	10	8	20.15
SJRGPC1	2012	10	10	7	20.222
SJRGPC1	2012	10	10	6	20.341
SJRGPC1	2012	10	10	5	20.365
SJRGPC1	2012	10	10	4	20.507
SJRGPC1	2012	10	10	3	20.627
SJRGPC1	2012	10	10	2	20.77
SJRGPC1	2012	10	10	1	20.889
SJRGPC1	2012	10	10	0	21.056
SJRGPC1	2012	10	9	23	21.246
SJRGPC1	2012	10	9	22	21.413
SJRGPC1	2012	10	9	21	21.581
SJRGPC1	2012	10	9	20	21.819
SJRGPC1	2012	10	9	19	22.034
SJRGPC1	2012	10	9	18	22.274
SJRGPC1	2012	10	9	17	22.298

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	9	16	22.106
SJRGPC1	2012	10	9	15	21.891
SJRGPC1	2012	10	9	14	21.628
SJRGPC1	2012	10	9	13	21.557
SJRGPC1	2012	10	9	12	21.366
SJRGPC1	2012	10	9	11	21.056
SJRGPC1	2012	10	9	10	20.746
SJRGPC1	2012	10	9	9	20.746
SJRGPC1	2012	10	9	8	20.627
SJRGPC1	2012	10	9	7	20.65
SJRGPC1	2012	10	9	6	20.698
SJRGPC1	2012	10	9	5	20.793
SJRGPC1	2012	10	9	4	20.841
SJRGPC1	2012	10	9	3	20.96
SJRGPC1	2012	10	9	2	21.079
SJRGPC1	2012	10	9	1	21.175
SJRGPC1	2012	10	9	0	21.294
SJRGPC1	2012	10	8	23	21.437
SJRGPC1	2012	10	8	22	21.533
SJRGPC1	2012	10	8	21	21.748
SJRGPC1	2012	10	8	20	21.987
SJRGPC1	2012	10	8	19	22.321
SJRGPC1	2012	10	8	18	22.537
SJRGPC1	2012	10	8	17	22.274
SJRGPC1	2012	10	8	16	22.298
SJRGPC1	2012	10	8	15	22.202
SJRGPC1	2012	10	8	14	22.441
SJRGPC1	2012	10	8	13	22.202
SJRGPC1	2012	10	8	12	21.867
SJRGPC1	2012	10	8	11	21.485
SJRGPC1	2012	10	8	10	21.294
SJRGPC1	2012	10	8	9	21.151
SJRGPC1	2012	10	8	8	21.151
SJRGPC1	2012	10	8	7	21.151
SJRGPC1	2012	10	8	6	21.27
SJRGPC1	2012	10	8	5	21.39
SJRGPC1	2012	10	8	4	21.533
SJRGPC1	2012	10	8	3	21.676
SJRGPC1	2012	10	8	2	21.867
SJRGPC1	2012	10	8	1	22.011
SJRGPC1	2012	10	8	0	22.106
SJRGPC1	2012	10	7	23	22.274
SJRGPC1	2012	10	7	22	22.465
SJRGPC1	2012	10	7	21	22.585

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	7	20	22.681
SJRGPC1	2012	10	7	19	22.8
SJRGPC1	2012	10	7	18	22.896
SJRGPC1	2012	10	7	17	23.376
SJRGPC1	2012	10	7	16	23.472
SJRGPC1	2012	10	7	15	22.848
SJRGPC1	2012	10	7	14	23.064
SJRGPC1	2012	10	7	13	22.848
SJRGPC1	2012	10	7	12	22.25
SJRGPC1	2012	10	7	11	22.178
SJRGPC1	2012	10	7	10	21.628
SJRGPC1	2012	10	7	9	21.509
SJRGPC1	2012	10	7	8	21.39
SJRGPC1	2012	10	7	7	21.413
SJRGPC1	2012	10	7	6	21.485
SJRGPC1	2012	10	7	5	21.581
SJRGPC1	2012	10	7	4	21.724
SJRGPC1	2012	10	7	3	21.843
SJRGPC1	2012	10	7	2	21.963
SJRGPC1	2012	10	7	1	22.082
SJRGPC1	2012	10	7	0	22.25
SJRGPC1	2012	10	6	23	22.417
SJRGPC1	2012	10	6	22	22.537
SJRGPC1	2012	10	6	21	22.753
SJRGPC1	2012	10	6	20	23.064
SJRGPC1	2012	10	6	19	23.448
SJRGPC1	2012	10	6	18	23.593
SJRGPC1	2012	10	6	17	23.905
SJRGPC1	2012	10	6	16	24.146
SJRGPC1	2012	10	6	15	23.617
SJRGPC1	2012	10	6	14	23.4
SJRGPC1	2012	10	6	13	23.064
SJRGPC1	2012	10	6	12	22.585
SJRGPC1	2012	10	6	11	22.369
SJRGPC1	2012	10	6	10	22.226
SJRGPC1	2012	10	6	9	22.011
SJRGPC1	2012	10	6	8	21.891
SJRGPC1	2012	10	6	7	21.915
SJRGPC1	2012	10	6	6	21.987
SJRGPC1	2012	10	6	5	22.082
SJRGPC1	2012	10	6	4	22.154
SJRGPC1	2012	10	6	3	22.298
SJRGPC1	2012	10	6	2	22.417
SJRGPC1	2012	10	6	1	22.561

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	6	0	22.681
SJRGPC1	2012	10	5	23	22.824
SJRGPC1	2012	10	5	22	22.968
SJRGPC1	2012	10	5	21	23.112
SJRGPC1	2012	10	5	20	23.304
SJRGPC1	2012	10	5	19	23.497
SJRGPC1	2012	10	5	18	23.689
SJRGPC1	2012	10	5	17	23.857
SJRGPC1	2012	10	5	16	23.954
SJRGPC1	2012	10	5	15	23.641
SJRGPC1	2012	10	5	14	23.665
SJRGPC1	2012	10	5	13	23.641
SJRGPC1	2012	10	5	12	23.352
SJRGPC1	2012	10	5	11	23.16
SJRGPC1	2012	10	5	10	22.848
SJRGPC1	2012	10	5	9	22.681
SJRGPC1	2012	10	5	8	22.633
SJRGPC1	2012	10	5	7	22.681
SJRGPC1	2012	10	5	6	22.824
SJRGPC1	2012	10	5	5	22.968
SJRGPC1	2012	10	5	4	23.112
SJRGPC1	2012	10	5	3	23.256
SJRGPC1	2012	10	5	2	23.448
SJRGPC1	2012	10	5	1	23.641
SJRGPC1	2012	10	5	0	23.809
SJRGPC1	2012	10	4	23	24.05
SJRGPC1	2012	10	4	22	24.195
SJRGPC1	2012	10	4	21	24.436
SJRGPC1	2012	10	4	20	24.653
SJRGPC1	2012	10	4	19	24.992
SJRGPC1	2012	10	4	18	25.307
SJRGPC1	2012	10	4	17	25.72
SJRGPC1	2012	10	4	16	25.744
SJRGPC1	2012	10	4	15	25.477
SJRGPC1	2012	10	4	14	25.186
SJRGPC1	2012	10	4	13	24.798
SJRGPC1	2012	10	4	12	24.315
SJRGPC1	2012	10	4	11	24.098
SJRGPC1	2012	10	4	10	23.737
SJRGPC1	2012	10	4	9	23.497
SJRGPC1	2012	10	4	8	23.424
SJRGPC1	2012	10	4	7	23.472
SJRGPC1	2012	10	4	6	23.665
SJRGPC1	2012	10	4	5	23.833

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	4	4	24.026
SJRGPC1	2012	10	4	3	24.219
SJRGPC1	2012	10	4	2	24.436
SJRGPC1	2012	10	4	1	24.677
SJRGPC1	2012	10	4	0	24.944
SJRGPC1	2012	10	3	23	25.186
SJRGPC1	2012	10	3	22	25.428
SJRGPC1	2012	10	3	21	25.671
SJRGPC1	2012	10	3	20	25.744
SJRGPC1	2012	10	3	19	25.768
SJRGPC1	2012	10	3	18	26.818
SJRGPC1	2012	10	3	17	27.579
SJRGPC1	2012	10	3	16	27.259
SJRGPC1	2012	10	3	15	27.014
SJRGPC1	2012	10	3	14	26.695
SJRGPC1	2012	10	3	13	25.841
SJRGPC1	2012	10	3	12	25.04
SJRGPC1	2012	10	3	11	24.677
SJRGPC1	2012	10	3	10	24.363
SJRGPC1	2012	10	3	9	23.833
SJRGPC1	2012	10	3	8	23.665
SJRGPC1	2012	10	3	7	23.689
SJRGPC1	2012	10	3	6	23.833
SJRGPC1	2012	10	3	5	23.954
SJRGPC1	2012	10	3	4	24.122
SJRGPC1	2012	10	3	3	24.339
SJRGPC1	2012	10	3	2	24.557
SJRGPC1	2012	10	3	1	24.847
SJRGPC1	2012	10	3	0	25.113
SJRGPC1	2012	10	2	23	25.453
SJRGPC1	2012	10	2	22	25.744
SJRGPC1	2012	10	2	21	26.061
SJRGPC1	2012	10	2	20	26.353
SJRGPC1	2012	10	2	19	26.573
SJRGPC1	2012	10	2	18	27.063
SJRGPC1	2012	10	2	17	27.259
SJRGPC1	2012	10	2	16	27.063
SJRGPC1	2012	10	2	15	26.989
SJRGPC1	2012	10	2	14	26.524
SJRGPC1	2012	10	2	13	25.72
SJRGPC1	2012	10	2	12	25.21
SJRGPC1	2012	10	2	11	24.605
SJRGPC1	2012	10	2	10	24.146
SJRGPC1	2012	10	2	9	23.857

Site ID	Year	Month	Day	Hour	Temp (C)
SJRGPC1	2012	10	2	8	23.665
SJRGPC1	2012	10	2	7	23.713
SJRGPC1	2012	10	2	6	23.857
SJRGPC1	2012	10	2	5	24.002
SJRGPC1	2012	10	2	4	24.171
SJRGPC1	2012	10	2	3	24.412
SJRGPC1	2012	10	2	2	24.605
SJRGPC1	2012	10	2	1	24.798
SJRGPC1	2012	10	2	0	24.992
SJRGPC1	2012	10	1	23	25.186
SJRGPC1	2012	10	1	22	25.404
SJRGPC1	2012	10	1	21	25.671
SJRGPC1	2012	10	1	20	25.963
SJRGPC1	2012	10	1	19	25.987
SJRGPC1	2012	10	1	18	25.939
SJRGPC1	2012	10	1	17	26.842
SJRGPC1	2012	10	1	16	26.72
SJRGPC1	2012	10	1	15	26.207
SJRGPC1	2012	10	1	14	26.012
SJRGPC1	2012	10	1	13	25.963
SJRGPC1	2012	10	1	12	25.21
SJRGPC1	2012	10	1	11	24.557
SJRGPC1	2012	10	1	10	24.002
SJRGPC1	2012	10	1	9	23.857
SJRGPC1	2012	10	1	8	23.641
SJRGPC1	2012	10	1	7	23.665
SJRGPC1	2012	10	1	6	23.785
SJRGPC1	2012	10	1	5	23.978
SJRGPC1	2012	10	1	4	24.195
SJRGPC1	2012	10	1	3	24.436
SJRGPC1	2012	10	1	2	24.653
SJRGPC1	2012	10	1	1	24.919
SJRGPC1	2012	10	1	0	25.186